

一般名(分類)	年齢	性別	副作用	成分名	投与経路	転帰
催眠鎮静剤, 抗不安剤	60歳代	女	肝機能異常	2錠中塩酸ジフェンヒドラミン50mg	内用薬	回復
催眠鎮静剤, 抗不安剤	20歳代	女	傾眠	2錠中 ジフェンヒドラミン塩酸塩50mg、	内用薬	回復
催眠鎮静剤, 抗不安剤	30歳代	男	肝機能異常	2錠中塩酸ジフェンヒドラミン50mg	内用薬	未回復
催眠鎮静剤, 抗不安剤	20歳代	男	意識変容状態・肝機能異常・腎機能障害・横紋筋融解	2錠中塩酸ジフェンヒドラミン50mg	内用薬	軽快
催眠鎮静剤, 抗不安剤	40歳代	男	悪心・下痢	4カプセル中、パッシフローラ乾燥エキス 100mg、チョウトウコウ乾燥エキス 45mg、カノコソウエキス 240mg、ホップ乾燥エキス	内用薬	不明
催眠鎮静剤, 抗不安剤	30歳代	女	蕁麻疹	2錠中 ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg	内用薬	回復
解熱鎮痛消炎剤	50歳代	女	薬疹・丹毒	1カプセル中イブプロフェン・150mg	内用薬	回復
解熱鎮痛消炎剤	10歳代	男	間質性腎炎	1錠中イブプロフェン150mg, アリルイソプロピルアセチル尿素60mg, 無水カフェイン80mg	内用薬	不明
解熱鎮痛消炎剤	80歳代	男	白血球破碎性血管炎	1錠中アスピリン330mg, ヒドロタルサイト100mg	内用薬	回復
解熱鎮痛消炎剤	30歳代	女	蕁麻疹	1錠中アスピリン330mg, ヒドロタルサイト100mg	内用薬	軽快
解熱鎮痛消炎剤	70歳代	女	胆汁うっ滞	2錠中イブプロフェン150mg	内用薬	軽快
解熱鎮痛消炎剤	不明	女	発疹	1錠中アスピリン330mg, ヒドロタルサイト100mg	内用薬	回復
解熱鎮痛消炎剤	30歳代	女	中毒性表皮壊死融解症	2錠中イブプロフェン150mg, 無水カフェイン80mg, アリルイソプロピルアセチル尿素60mg	内用薬	回復
解熱鎮痛消炎剤	60歳代	女	全身性皮疹	1錠中アセチルサリチル酸250mg, アセトアミノフェン150mg, 無水カフェイン60mg, アリルイソプロピルアセチル尿素15	内用薬	回復
解熱鎮痛消炎剤	20歳代	女	発疹	2錠中イブプロフェン150mg, 無水カフェイン80mg, アリルイソプロピルアセチル尿素60mg	内用薬	軽快
解熱鎮痛消炎剤	20歳代	女	薬疹	2錠中イブプロフェン150mg, 無水カフェイン80mg, アリルイソプロピルアセチル尿素60mg	内用薬	軽快
解熱鎮痛消炎剤	50歳代	男	貪食細胞性組織球症・急性肝炎	2錠中イブプロフェン150mg	内用薬	軽快
解熱鎮痛消炎剤	30歳代	女	多形紅斑	1錠中エテンザミド200mg, アセトアミノフェン80mg, アリルイソプロピルアセチル尿素30mg, 無水カフェイン40mg	内用薬	不明
解熱鎮痛消炎剤	10歳代	男	ショック	1錠中アスピリン330mg, ヒドロタルサイト100mg	内用薬	回復
解熱鎮痛消炎剤	40歳代	男	動悸・筋骨格硬直・腹部膨満・悪心・おくび	2錠中イブプロフェン150mg, トラネキサム酸140mg, 無水カフェイン80mg	内用薬	回復
解熱鎮痛消炎剤	20歳代	女	薬疹	2錠中イブプロフェン150mg, 無水カフェイン80mg, アリルイソプロピルアセチル尿素60mg	内用薬	軽快
解熱鎮痛消炎剤	20歳代	男	スティーブンス・ジョンソン症候群	2包(2.6g)中アセトアミノフェン0.6g, エテンザミド1g, アリルイソプロピルアセチル尿素0.12g, 無水カフェイン0.2g, カンゾウ末0.3g	内用薬	軽快
解熱鎮痛消炎剤	40歳代	女	湿疹	4錠中アセトアミノフェン600mg, エテンザミド1g, アリルイソプロピルアセチル尿素120mg, 無水カフェイン200mg, ベンゾチアミン10mg	内用薬	未回復
解熱鎮痛消炎剤	40歳代	女	過量投与・代謝性アシドーシス	1錠中エテンザミド200mg, アセトアミノフェン80mg, アリルイソプロピルアセチル尿素30mg, 無水カフェイン40mg	内用薬	死亡
解熱鎮痛消炎剤	10歳代	男	異常行動	2錠中イブプロフェン144mg, エテンザミド84mg, プロムフレリル尿素200mg, 無水カフェイン50mg	内用薬	軽快

一般名(分類)	年齢	性別	副作用	成分名	投与経路	転帰
解熱鎮痛消炎剤	50歳代	女	アナフィラキシーショック	2錠中イブプロフェン144mg, エテンザミド84mg, プロムワレリル尿素200mg, 無水カフェイン50mg	内用薬	回復
解熱鎮痛消炎剤	10歳未満	女	アナフィラキシーショック	1包(1.6g)中アセトアミノフェン265mg, エテンザミド300mg, プロムワレリル尿素200mg, 無水カフェイン50mg	内用薬	回復
解熱鎮痛消炎剤	70歳代	女	急性腎不全	2錠中イブプロフェン150mg, 無水カフェイン80mg, アリルイソプロピルアセチル尿素60mg	内用薬	回復
解熱鎮痛消炎剤	40歳代	男	アナフィラキシー反応	2錠中、イブプロフェン150mg、アリルイソプロピルアセチル尿素60mg、無水カフェイン80mg、チアミン硝酸物(ビタミンB1硝酸塩)8mg、アスコルビン酸カルシウム(ビタミンCカルシウム)20mg	内用薬	不明
解熱鎮痛消炎剤	30歳代	女	急性肝不全	6錠中アセトアミノフェン900mg	内用薬	回復
解熱鎮痛消炎剤	30歳代	女	中毒性皮疹	3錠中アセトアミノフェン900mg	内用薬	回復
解熱鎮痛消炎剤	50歳代	女	アナフィラキシーショック	2錠中、イブプロフェン144mg、エテンザミド84mg、プロムワレリル尿素200mg、無水カフェイン50mg、乾燥水酸化アルミニウムゲル66.7mg(6錠中200mg)	内用薬	軽快
解熱鎮痛消炎剤	40歳代	男	ショック	2錠中、イブプロフェン150mg	内用薬	不明
解熱鎮痛消炎剤	20歳代	男	中毒性表皮壊死融解症	6錠中アセトアミノフェン900mg	内用薬	不明
解熱鎮痛消炎剤	10歳代	女	中毒性表皮壊死融解症	12錠中アセトアミノフェン600mg	内用薬	回復
解熱鎮痛消炎剤	60歳代	男	アナフィラキシーショック	1錠中アスピリン330mg, ヒドロタルサイト100mg	内用薬	軽快
解熱鎮痛消炎剤	40歳代	女	間質性肺疾患	2錠中イブプロフェン150mg, 無水カフェイン80mg, アリルイソプロピルアセチル尿素60mg	内用薬	回復
解熱鎮痛消炎剤	10歳代	女	中毒性表皮壊死融解症	6錠中アセトアミノフェン198mg	内用薬	回復
解熱鎮痛消炎剤	40歳代	男	薬疹	1錠中イソプロピルアンチピリン75mg, アセトアミノフェン125mg, アリルイソプロピルアセチル尿素30mg, 無水カフェイン	内用薬	軽快
解熱鎮痛消炎剤	10歳代	女	中毒性表皮壊死融解症	3包(2.1g)中アセトアミノフェン900mg	内用薬	回復
解熱鎮痛消炎剤	10歳代	女	中毒性表皮壊死融解症	3錠中アセトアミノフェン900mg	内用薬	軽快
解熱鎮痛消炎剤	50歳代	男	急性肝炎・貪食細胞性組織球症	2錠中、イブプロフェン150mg、アリルイソプロピルアセチル尿素60mg、無水カフェイン80mg、チアミン硝酸物(ビタミンB1硝酸塩)8mg、アスコルビン酸カルシウム(ビタミンCカルシウム)20mg	内用薬	軽快
解熱鎮痛消炎剤	50歳代	男	貪食細胞性組織球症・急性肝炎	9錠中アセトアミノフェン0.48g, エテンザミド1.2g, プロムワレリル尿素0.6g, 無水カフェイン0.15g	内用薬	軽快
解熱鎮痛消炎剤	20歳代	男	中毒性表皮壊死融解症	2錠中イブプロフェン150mg, 無水カフェイン80mg, アリルイソプロピルアセチル尿素60mg	内用薬	回復
総合感冒剤	40歳代	男	中毒性表皮壊死融解症	6カプセル中セミアルカリプロテイナーゼ6,000単位, 葛根湯乾燥エキス863mg(葛根湯5.0054g), アセトアミノフェン390mg, エテンザミド300mg, リン酸ジメモルファン30mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, 無水カフェイン30mg, 硝酸チアミン12mg	内用薬	未回復
総合感冒剤	60歳代	女	胃出血	6カプセル中イブプロフェン450mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン30mg,	内用薬	軽快

一般名(分類)	年齢	性別	副作用	成分名	投与経路	転帰
総合感冒剤	30歳代	男	肝障害	1包中、リン酸ジヒドロコデイン8mg、dl-塩酸メチルエフェドリン20mg、グアイフェネシン41.67mg(3包中125mg)、アセトアミノフェン300mg、塩化リゾチーム20mg(力価)、マレイン酸カルビノキサミン2.5mg、無水カフェイン25mg、ビスイブチアミン(ビタミンB1誘導体)8mg、ビタミンB2 4mg	内用薬	回復
総合感冒剤	不明	女	アナフィラキシー反応	9錠中フマル酸クレマスチン1.34mg、塩化リゾチーム(リゾチームとして)90mg(力価)、ベラドンナ総アルカロイド0.3mg、アセトアミノフェン900mg、リン酸ジヒドロコデイン24mg、ノスカピン48mg、dl-塩酸メチルエフェドリン60mg、無水カフェイン75mg、ベンフォチアミン24mg	内用薬	回復
総合感冒剤	20歳代	男	全身性皮疹・眼瞼浮腫	6カプセル中イソプロピルアンチピリン300mg、アセトアミノフェン450mg、フマル酸クレマスチン1.34mg、フェンジソ酸クロペラスチン84mg、ノスカピン48mg、dl-塩酸メチルエフェドリン60mg、セミアルカリプロティナーゼ30mg、無水カフェイン75mg、硝酸チアミン24mg、リボフラビン12mg、ニンジン乾燥エキス100mg(ニンジン1g)	内用薬	回復
総合感冒剤	70歳代	女	スティーブンス・ジョンソン症候群	3錠中塩酸フロムヘキシシン4mg、塩化リゾチーム30mg(力価)、アセトアミノフェン300mg、マレイン酸カルビノキサミン2.5mg、リン酸ジヒドロコデイン8mg、dl-塩酸メチルエフェドリン20mg、ノスカピン16mg、無水カフェイン25mg、ビスイブチアミン8mg、リボフラビン4mg	内用薬	回復
総合感冒剤	10歳未満	女	多形紅斑	9錠中アセトアミノフェン900mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩7.5mg、デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物>48mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩60mg、ヘスペリジン>45mg、カンゾウエキス(カンゾウ750mgより抽出)>187.5mg、ショウキョウ末>150mg、無水カフェイン>75mg	内用薬	回復
総合感冒剤	30歳代	女	スティーブンス・ジョンソン症候群	1包(1.2g)中アセトアミノフェン300mg、塩化リゾチーム20mg(力価)、リン酸ジヒドロコデイン8mg、ノスカピン16mg、dl-塩酸メチルエフェドリン20mg、マレイン酸カルビノキサミン2.5mg、グアイフェネシン41.67mg、無水カフェイン25mg、ビスイブチアミン8mg、リボフラビン4mg	内用薬	回復(後)
総合感冒剤	20歳代	男	間質性肺疾患	6錠中ゴオウ末2mg、カンゾウエキス末142.86mg、シャゼンソウ乾燥エキス150mg、アセトアミノフェン450mg、エテンザミド750mg、リン酸ジヒドロコデイン24mg、ノスカピン48mg、dl-塩酸メチルエフェドリン60mg、塩酸ジフェニルピラリン4mg、アスコルビン酸500mg、無水カフェイン75mg	内用薬	回復
総合感冒剤	20歳代	女	アナフィラキシー反応	3包中、アスコルビン酸ナトリウム500mg、ベンフォチアミン24mg、リボフラビン12mg、アセトアミノフェン900mg、マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg、リン酸ジヒドロコデイン24mg、ノスカピン36mg、dl-塩酸メチルエフェドリン60mg、グアイフェネシン240mg、無水カフェイン75mg	内用薬	回復

一般名(分類)	年齢	性別	副作用	成分名	投与経路	転帰
総合感冒剤	40歳代	女	肝障害・中毒性表皮壊死融解症	2カプセル中イソプロピルアンチピリン150mg, アセトアミノフェン225mg, マレイン酸クロルフェニラミン3.75mg, リン酸ジヒドロコデイン6mg, dl-塩酸メチルエフェドリン30mg, カンゾウエキス末59mg(カンゾウ491.5mg), 無水カフェイン3錠中、リン酸ジヒドロコデイン8mg、dl-塩酸メチルエフェドリン20mg、グアイフェネシン41.67mg(3包中125mg)、アセトアミノフェン300mg、塩化リゾチーム20mg(力価)、マレイン酸カルビノキサミン2.5mg、無水カフェイン25mg、ビスイブチアミン(ビタミンB1誘導体)8mg、ビタミンB2 4mg	内用薬	不明
総合感冒剤	60歳代	男	間質性肺疾患	3錠中、リン酸ジヒドロコデイン8mg、dl-塩酸メチルエフェドリン20mg、グアイフェネシン41.67mg(3包中125mg)、アセトアミノフェン300mg、塩化リゾチーム20mg(力価)、マレイン酸カルビノキサミン2.5mg、無水カフェイン25mg、ビスイブチアミン(ビタミンB1誘導体)8mg、ビタミンB2 4mg	内用薬	軽快
総合感冒剤	50歳代	女	スティーブンス・ジョンソン症候群	3錠中、リン酸ジヒドロコデイン8mg、dl-塩酸メチルエフェドリン20mg、グアイフェネシン41.67mg(3包中125mg)、アセトアミノフェン300mg、塩化リゾチーム20mg(力価)、マレイン酸カルビノキサミン2.5mg、無水カフェイン25mg、ビスイブチアミン(ビタミンB1誘導体)8mg、ビタミンB2 4mg	内用薬	回復(後)
総合感冒剤	50歳代	女	肝障害・スティーブンス・ジョンソン症候群	1包(1.2g)中塩酸フロムヘキシン4mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, アセトアミノフェン300mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	内用薬	不明
総合感冒剤	40歳代	男	アナフィラキシーショック	1包(1.3g)中イブプロフェン150mg, 塩酸フロムヘキシン4mg, リン酸ジヒドロコデイン8mg, ノスカピン16mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, 塩化リゾチーム30mg(力価), マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, 無水カフェイン25mg, 硝酸チアミン8mg, リボフラビン4mg	内用薬	不明
総合感冒剤	50歳代	女	スティーブンス・ジョンソン症候群・肝機能異常	6錠中イブプロフェン450mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, 無水カフェイン75mg, ヘスペリジン90mg	内用薬	軽快
総合感冒剤	20歳代	女	多形紅斑	9錠中イブプロフェン450mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, 無水カフェイン75mg, 硝酸チアミン24mg, アスコルビン酸300mg	内用薬	軽快
総合感冒剤	60歳代	女	アナフィラキシーショック	6カプセル中ゴオウ末3mg, ヘスペリジン90mg, リボフラビン3mg, アセトアミノフェン900mg, 無水カフェイン75mg, クエン酸チペピジン60mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg	内用薬	回復
総合感冒剤	50歳代	男	好酸球性肺炎・肝機能異常	6カプセル中アセトアミノフェン900mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン22.2mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, グアヤコールスルホン酸カリウム240mg, 無水カフェイン75mg, 塩化リゾチーム60mg(力価), 硝酸チアミン24mg, リボフラビン12mg, ゴオウ4mg	内用薬	不明

一般名(分類)	年齢	性別	副作用	成分名	投与経路	転帰
総合感冒剤	50歳代	男	劇症肝炎	6カプセル中アセトアミノフェン900mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン22.2mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, グアヤコールスルホン酸カリウム240mg, 無水カフェイン75mg, 塩化リゾチーム60mg(力価), 硝酸チアミン24mg, リボフラビン12mg, ゴオウ4mg	内用薬	軽快
総合感冒剤	20歳代	男	アナフィラキシー反応	9錠中フマル酸クレマスチン1.34mg, 塩化リゾチーム(リゾチームとして)60mg(力価), アセトアミノフェン900mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, ノスカピン36mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, グアヤコールスルホン酸カリウム240mg, 無水カフェイン75mg, ベンフォチアミン24mg	内用薬	回復
総合感冒剤	50歳代	男	急性肝炎・貪食細胞性組織球症	3包(3g)中塩化リゾチーム60mg(力価), アセトアミノフェン900mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, ノスカピン48mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, グアヤコールスルホン酸カリウム240mg, 無水カフェイン75mg, リボフラビン12mg, アスコルビン酸カルシウム	内用薬	軽快
総合感冒剤	80歳代	男	低カリウム血症	3包(3.6g)中アセトアミノフェン600mg, エデンザミド500mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン40mg, 無水カフェイン125mg, ベンフォチアミン25mg, カンゾウエキス末714mg(カンゾウ4.998g)	内用薬	回復
総合感冒剤	10歳代	男	薬疹	3錠中塩酸プロムヘキシシン4mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, アセトアミノフェン300mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボ	内用薬	回復
総合感冒剤	50歳代	男	蕁麻疹	1包(1.3g)中イブプロフェン150mg, 塩酸プロムヘキシシン4mg, リン酸ジヒドロコデイン8mg, ノスカピン16mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, 塩化リゾチーム30mg(力価), マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, 無水カフェイン25mg, 硝酸チアミン8mg, リボフラビン4mg	内用薬	回復
総合感冒剤	70歳代	女	スティーブンス・ジョンソン症候群	3錠中塩酸プロムヘキシシン4mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, アセトアミノフェン300mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボ	内用薬	軽快
総合感冒剤	70歳代	男	薬疹	1包(1.2g)中アセトアミノフェン300mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, ノスカピン16mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, グアイフェネシン41.67mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	内用薬	軽快

一般名(分類)	年齢	性別	副作用	成分名	投与経路	転帰
総合感冒剤	70歳代	女	肝機能異常	1包(1.2g)中塩酸プロムヘキシシ4mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, アセトアミノフェン300mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	内用薬	不明
総合感冒剤	50歳代	男	急性腎不全・溶血性貧血	9錠中イブプロフェン450mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, 無水カフェイン75mg, 硝酸チアミン24mg, アスコルビン酸300mg	内用薬	未回復
総合感冒剤	20歳代	女	アナフィラキシー反応	3錠中塩酸プロムヘキシシ4mg, 塩化リゾチーム30mg(力価), アセトアミノフェン300mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, ノスカピン16mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	内用薬	軽快
総合感冒剤	40歳代	女	薬疹	3錠中塩酸プロムヘキシシ4mg, 塩化リゾチーム30mg(力価), アセトアミノフェン300mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, ノスカピン16mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	内用薬	不明
総合感冒剤	成人	男	胸部不快感	1包(1.5g)中リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, アセトアミノフェン300mg, マレイン酸クロルフェニラミン2.5mg, 無水カフェイン25mg, カンゾウエキス150mg(カンゾウ750mg)	内用薬	軽快
総合感冒剤	20歳代	男	薬疹	9錠中フマル酸クレマスチン1.34mg, 塩化リゾチーム(リゾチームとして)60mg(力価), アセトアミノフェン900mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, ノスカピン36mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, グアヤコールスルホン酸カリウム240mg, 無水カフェイン75mg, ベンフォチアミン24mg	内用薬	回復
総合感冒剤	不明	男	薬疹	9錠中フマル酸クレマスチン1.34mg, 塩化リゾチーム(リゾチームとして)90mg(力価), ペラドンナ総アルカロイド0.3mg, アセトアミノフェン900mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, ノスカピン48mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, ベンフォチアミン24mg	内用薬	不明
総合感冒剤	30歳代	男	意識消失	9錠中、イブプロフェン 450mg、dl-塩酸メチルエフェドリン 60mg、ヒベンズ酸チペピジン 75mg、グアヤコールスルホン酸カリウム 250mg、d-マレイン酸クロルフェニラミン 3.5mg、無水カフェイン 75mg、リボフラビン(ビタミンB2) 12mg、硝酸チアミン(ビタミンB1類) 25mg、	内用薬	回復