

■水道水の放射能測定結果について■ 平成23年4月15日 16時現在

◇ 測定結果については、国の指標値として定めている数値を下回っておりますので、当局が供給する水道水について、放射能の問題はありません。

お問い合わせは、水道修繕センターまで 電話 0120-014-734

放射性核種別放射能測定結果

採水日 平成23年4月15日

採水場所		長沢浄水場	潮見台浄水場	生田浄水場	※1 西長沢浄水場	※2 国の指標値	※3 乳児の 暫定指標値
放射性ヨウ素 (Bq/kg)	I 131	不検出	不検出	14.7	不検出	300	100
放射性セシウム (Bq/kg)	Cs 134	不検出	不検出	不検出	不検出	200 (合計値)	—
	Cs 137	不検出	不検出	不検出	不検出		

- ※1 川崎市は神奈川県内広域水道企業団からも受水し水道水を供給しています。
- ※2 原子力安全委員会が定める「飲食物摂取制限に関する指標」
放射性セシウムについては、セシウム134及びセシウム137の合計値となります。
- ※3 食品衛生法に基づく乳児の飲用に関する暫定指標値

採水日 平成23年4月14日

採水場所		長沢浄水場	潮見台浄水場	生田浄水場	※1 西長沢浄水場	※2 国の指標値	※3 乳児の 暫定指標値
放射性ヨウ素 (Bq/kg)	I 131	不検出	不検出	不検出	不検出	300	100
放射性セシウム (Bq/kg)	Cs 134	不検出	不検出	不検出	不検出	200 (合計値)	—
	Cs 137	不検出	不検出	不検出	不検出		

- ※1 川崎市は神奈川県内広域水道企業団からも受水し水道水を供給しています。
- ※2 原子力安全委員会が定める「飲食物摂取制限に関する指標」
放射性セシウムについては、セシウム134及びセシウム137の合計値となります。
- ※3 食品衛生法に基づく乳児の飲用に関する暫定指標値

採水日 平成23年4月13日

採水場所		長沢浄水場	潮見台浄水場	生田浄水場	※1 西長沢浄水場	※2 国の指標値	※3 乳児の 暫定指標値
放射性ヨウ素 (Bq/kg)	I 131	不検出	不検出	10.3	不検出	300	100
放射性セシウム (Bq/kg)	Cs 134	不検出	不検出	不検出	不検出	200 (合計値)	—
	Cs 137	不検出	不検出	不検出	不検出		

- ※1 川崎市は神奈川県内広域水道企業団からも受水し水道水を供給しています。
- ※2 原子力安全委員会が定める「飲食物摂取制限に関する指標」
放射性セシウムについては、セシウム134及びセシウム137の合計値となります。
- ※3 食品衛生法に基づく乳児の飲用に関する暫定指標値

採水日 平成23年4月12日

採水場所		長沢浄水場	潮見台浄水場	生田浄水場	西長沢浄水場※1	国の指標値※2	乳児の※3 暫定指標値
放射性ヨウ素 (Bq/kg)	I 131	不検出	不検出	11.9	不検出	300	100
放射性セシウム (Bq/kg)	Cs 134	不検出	不検出	不検出	不検出	200 (合計値)	—
	Cs 137	不検出	不検出	不検出	不検出		

※1 川崎市は神奈川県内広域水道企業団からも受水し水道水を供給しています。

※2 原子力安全委員会が定める「飲食物摂取制限に関する指標」

放射性セシウムについては、セシウム134及びセシウム137の合計値となります。

※3 食品衛生法に基づく乳児の飲用に関する暫定指標値

採水日 平成23年4月11日

採水場所		長沢浄水場	潮見台浄水場	生田浄水場	西長沢浄水場※1	国の指標値※2	乳児の※3 暫定指標値
放射性ヨウ素 (Bq/kg)	I 131	不検出	不検出	10.9	不検出	300	100
放射性セシウム (Bq/kg)	Cs 134	不検出	不検出	不検出	不検出	200 (合計値)	—
	Cs 137	不検出	不検出	不検出	不検出		

※1 川崎市は神奈川県内広域水道企業団からも受水し水道水を供給しています。

※2 原子力安全委員会が定める「飲食物摂取制限に関する指標」

放射性セシウムについては、セシウム134及びセシウム137の合計値となります。

※3 食品衛生法に基づく乳児の飲用に関する暫定指標値

採水日 平成23年4月10日

採水場所		長沢浄水場	潮見台浄水場	生田浄水場	西長沢浄水場※1	国の指標値※2	乳児の※3 暫定指標値
放射性ヨウ素 (Bq/kg)	I 131	不検出	不検出	12.0	不検出	300	100
放射性セシウム (Bq/kg)	Cs 134	不検出	不検出	不検出	不検出	200 (合計値)	—
	Cs 137	不検出	不検出	不検出	不検出		

※1 川崎市は神奈川県内広域水道企業団からも受水し水道水を供給しています。

※2 原子力安全委員会が定める「飲食物摂取制限に関する指標」

放射性セシウムについては、セシウム134及びセシウム137の合計値となります。

※3 食品衛生法に基づく乳児の飲用に関する暫定指標値

採水日 平成23年4月9日

採水場所		長沢浄水場	潮見台浄水場	生田浄水場	西長沢浄水場※1	国の指標値※2	乳児の※3 暫定指標値
放射性ヨウ素 (Bq/kg)	I 131	不検出	不検出	不検出	不検出	300	100
放射性セシウム (Bq/kg)	Cs 134	不検出	不検出	不検出	不検出	200 (合計値)	—
	Cs 137	不検出	不検出	不検出	不検出		

※1 川崎市は神奈川県内広域水道企業団からも受水し水道水を供給しています。

※2 原子力安全委員会が定める「飲食物摂取制限に関する指標」

放射性セシウムについては、セシウム134及びセシウム137の合計値となります。

※3 食品衛生法に基づく乳児の飲用に関する暫定指標値

採水日 平成23年4月8日

採水場所		長沢浄水場	潮見台浄水場	生田浄水場	西長沢浄水場※1	国の指標値※2	乳児の※3 暫定指標値
放射性ヨウ素 (Bq/kg)	I 131	不検出	不検出	9.9	不検出	300	100
放射性セシウム (Bq/kg)	Cs 134	不検出	不検出	不検出	不検出	200 (合計値)	—
	Cs 137	不検出	不検出	不検出	不検出		

※1 川崎市は神奈川県内広域水道企業団からも受水し水道水を供給しています。

※2 原子力安全委員会が定める「飲食物摂取制限に関する指標」

放射性セシウムについては、セシウム134及びセシウム137の合計値となります。

※3 食品衛生法に基づく乳児の飲用に関する暫定指標値

採水日 平成23年4月7日

採水場所		長沢浄水場	潮見台浄水場	生田浄水場	西長沢浄水場※1	国の指標値※2	乳児の※3 暫定指標値
放射性ヨウ素 (Bq/kg)	I 131	不検出	不検出	10.5	不検出	300	100
放射性セシウム (Bq/kg)	Cs 134	不検出	不検出	不検出	不検出	200 (合計値)	—
	Cs 137	不検出	不検出	不検出	不検出		

※1 川崎市は神奈川県内広域水道企業団からも受水し水道水を供給しています。

※2 原子力安全委員会が定める「飲食物摂取制限に関する指標」

放射性セシウムについては、セシウム134及びセシウム137の合計値となります。

※3 食品衛生法に基づく乳児の飲用に関する暫定指標値

採水日 平成23年4月6日

採水場所		長沢浄水場	潮見台浄水場	生田浄水場	西長沢浄水場※1	国の指標値※2	乳児の※3 暫定指標値
放射性ヨウ素 (Bq/kg)	I 131	不検出	不検出	12.3	不検出	300	100
放射性セシウム (Bq/kg)	Cs 134	不検出	不検出	不検出	不検出	200 (合計値)	—
	Cs 137	不検出	不検出	不検出	不検出		

※1 川崎市は神奈川県内広域水道企業団からも受水し水道水を供給しています。

※2 原子力安全委員会が定める「飲食物摂取制限に関する指標」

放射性セシウムについては、セシウム134及びセシウム137の合計値となります。

※3 食品衛生法に基づく乳児の飲用に関する暫定指標値

採水日 平成23年4月5日

採水場所		長沢浄水場	潮見台浄水場	生田浄水場	西長沢浄水場※1	国の指標値※2	乳児の※3 暫定指標値
放射性ヨウ素 (Bq/kg)	I 131	不検出	不検出	不検出	不検出	300	100
放射性セシウム (Bq/kg)	Cs 134	不検出	不検出	不検出	不検出	200 (合計値)	—
	Cs 137	不検出	不検出	不検出	不検出		

※1 川崎市は神奈川県内広域水道企業団からも受水し水道水を供給しています。

※2 原子力安全委員会が定める「飲食物摂取制限に関する指標」

放射性セシウムについては、セシウム134及びセシウム137の合計値となります。

※3 食品衛生法に基づく乳児の飲用に関する暫定指標値

採水日 平成23年4月4日

採水場所		長沢浄水場	潮見台浄水場	生田浄水場	西長沢浄水場※1	国の指標値※2	乳児の※3 暫定指標値
放射性ヨウ素 (Bq/kg)	I 131	不検出	不検出	12.3	不検出	300	100
放射性セシウム (Bq/kg)	Cs 134	不検出	不検出	不検出	不検出	200 (合計値)	—
	Cs 137	不検出	不検出	不検出	不検出		

※1 川崎市は神奈川県内広域水道企業団からも受水し水道水を供給しています。

※2 原子力安全委員会が定める「飲食物摂取制限に関する指標」

放射性セシウムについては、セシウム134及びセシウム137の合計値となります。

※3 食品衛生法に基づく乳児の飲用に関する暫定指標値

採水日 平成23年4月3日

採水場所		長沢浄水場	潮見台浄水場	生田浄水場	西長沢浄水場※1	国の指標値※2	乳児の※3 暫定指標値
放射性ヨウ素 (Bq/kg)	I 131	不検出	不検出	9.0	不検出	300	100
放射性セシウム (Bq/kg)	Cs 134	不検出	不検出	不検出	不検出	200 (合計値)	—
	Cs 137	不検出	不検出	不検出	不検出		

※1 川崎市は神奈川県内広域水道企業団からも受水し水道水を供給しています。

※2 原子力安全委員会が定める「飲食物摂取制限に関する指標」

放射性セシウムについては、セシウム134及びセシウム137の合計値となります。

※3 食品衛生法に基づく乳児の飲用に関する暫定指標値

採水日 平成23年4月2日

採水場所		長沢浄水場	潮見台浄水場	生田浄水場	西長沢浄水場※1	国の指標値※2	乳児の※3 暫定指標値
放射性ヨウ素 (Bq/kg)	I 131	不検出	不検出	不検出	不検出	300	100
放射性セシウム (Bq/kg)	Cs 134	不検出	不検出	不検出	不検出	200 (合計値)	—
	Cs 137	不検出	不検出	不検出	不検出		

※1 川崎市は神奈川県内広域水道企業団からも受水し水道水を供給しています。

※2 原子力安全委員会が定める「飲食物摂取制限に関する指標」

放射性セシウムについては、セシウム134及びセシウム137の合計値となります。

※3 食品衛生法に基づく乳児の飲用に関する暫定指標値

採水日 平成23年4月1日

採水場所		長沢浄水場	潮見台浄水場	生田浄水場	西長沢浄水場※1	国の指標値※2	乳児の※3 暫定指標値
放射性ヨウ素 (Bq/kg)	I 131	不検出	不検出	不検出	不検出	300	100
放射性セシウム (Bq/kg)	Cs 134	不検出	不検出	不検出	不検出	200 (合計値)	—
	Cs 137	不検出	不検出	不検出	不検出		

※1 川崎市は神奈川県内広域水道企業団からも受水し水道水を供給しています。

※2 原子力安全委員会が定める「飲食物摂取制限に関する指標」

放射性セシウムについては、セシウム134及びセシウム137の合計値となります。

※3 食品衛生法に基づく乳児の飲用に関する暫定指標値

採水日 平成23年3月31日

採水場所		長沢浄水場	潮見台浄水場	生田浄水場	※1 西長沢浄水場	※2 国の指標値	※3 乳児の 暫定指標値
放射性ヨウ素 (Bq/kg)	I 131	不検出	不検出	不検出	不検出	300	100
放射性セシウム (Bq/kg)	Cs 134	不検出	不検出	不検出	不検出	200 (合計値)	—
	Cs 137	不検出	不検出	不検出	不検出		

※1 川崎市は神奈川県内広域水道企業団からも受水し水道水を供給しています。

※2 原子力安全委員会が定める「飲食物摂取制限に関する指標」

放射性セシウムについては、セシウム134及びセシウム137の合計値となります。

※3 食品衛生法に基づく乳児の飲用に関する暫定指標値

採水日 平成23年3月30日

採水場所		長沢浄水場	潮見台浄水場	生田浄水場	※1 西長沢浄水場	※2 国の指標値	※3 乳児の 暫定指標値
放射性ヨウ素 (Bq/kg)	I 131	不検出	不検出	11.1	不検出	300	100
放射性セシウム (Bq/kg)	Cs 134	不検出	不検出	不検出	不検出	200 (合計値)	—
	Cs 137	不検出	不検出	不検出	不検出		

※1 川崎市は神奈川県内広域水道企業団からも受水し水道水を供給しています。

※2 原子力安全委員会が定める「飲食物摂取制限に関する指標」

放射性セシウムについては、セシウム134及びセシウム137の合計値となります。

※3 食品衛生法に基づく乳児の飲用に関する暫定指標値

採水日 平成23年3月29日

採水場所		長沢浄水場	潮見台浄水場	生田浄水場	※1 西長沢浄水場	※2 国の指標値	※3 乳児の 暫定指標値
放射性ヨウ素 (Bq/kg)	I 131	不検出	不検出	不検出	不検出	300	100
放射性セシウム (Bq/kg)	Cs 134	不検出	不検出	不検出	不検出	200 (合計値)	—
	Cs 137	不検出	不検出	不検出	不検出		

※1 川崎市は神奈川県内広域水道企業団からも受水し水道水を供給しています。

※2 原子力安全委員会が定める「飲食物摂取制限に関する指標」

放射性セシウムについては、セシウム134及びセシウム137の合計値となります。

※3 食品衛生法に基づく乳児の飲用に関する暫定指標値

採水日 平成23年3月28日

採水場所		長沢浄水場	潮見台浄水場	生田浄水場	※1 西長沢浄水場	※2 国の指標値	※3 乳児の 暫定指標値
放射性ヨウ素 (Bq/kg)	I 131	不検出	不検出	不検出	不検出	300	100
放射性セシウム (Bq/kg)	Cs 134	不検出	不検出	不検出	不検出	200 (合計値)	—
	Cs 137	不検出	不検出	不検出	不検出		

※1 川崎市は神奈川県内広域水道企業団からも受水し水道水を供給しています。

※2 原子力安全委員会が定める「飲食物摂取制限に関する指標」

放射性セシウムについては、セシウム134及びセシウム137の合計値となります。

※3 食品衛生法に基づく乳児の飲用に関する暫定指標値

採水日 平成23年3月27日

採水場所		長沢浄水場	潮見台浄水場	生田浄水場	西長沢浄水場※1	国の指標値※2	乳児の※3 暫定指標値
放射性ヨウ素 (Bq/kg)	I 131	不検出	不検出	不検出	不検出	300	100
放射性セシウム (Bq/kg)	Cs 134	不検出	不検出	不検出	不検出	200 (合計値)	—
	Cs 137	不検出	不検出	不検出	不検出		

※1 川崎市は神奈川県内広域水道企業団からも受水し水道水を供給しています。

※2 原子力安全委員会が定める「飲食物摂取制限に関する指標」

放射性セシウムについては、セシウム134及びセシウム137の合計値となります。

※3 食品衛生法に基づく乳児の飲用に関する暫定指標値

採水日 平成23年3月26日

採水場所		長沢浄水場	潮見台浄水場	生田浄水場	西長沢浄水場※1	国の指標値※2	乳児の※3 暫定指標値
放射性ヨウ素 (Bq/kg)	I 131	不検出	不検出	不検出	不検出	300	100
放射性セシウム (Bq/kg)	Cs 134	不検出	不検出	不検出	不検出	200 (合計値)	—
	Cs 137	不検出	不検出	不検出	不検出		

※1 川崎市は神奈川県内広域水道企業団からも受水し水道水を供給しています。

※2 原子力安全委員会が定める「飲食物摂取制限に関する指標」

放射性セシウムについては、セシウム134及びセシウム137の合計値となります。

※3 食品衛生法に基づく乳児の飲用に関する暫定指標値

採水日 平成23年3月25日

採水場所		長沢浄水場	潮見台浄水場	生田浄水場	西長沢浄水場※1	国の指標値※2	乳児の※3 暫定指標値
放射性ヨウ素 (Bq/kg)	I 131	不検出	不検出	不検出	不検出	300	100
放射性セシウム (Bq/kg)	Cs 134	不検出	不検出	不検出	不検出	200 (合計値)	—
	Cs 137	不検出	不検出	不検出	不検出		

※1 川崎市は神奈川県内広域水道企業団からも受水し水道水を供給しています。

※2 原子力安全委員会が定める「飲食物摂取制限に関する指標」

放射性セシウムについては、セシウム134及びセシウム137の合計値となります。

※3 食品衛生法に基づく乳児の飲用に関する暫定指標値

採水日 平成23年3月24日

採水場所		長沢浄水場	潮見台浄水場	生田浄水場	西長沢浄水場※1	国の指標値※2	乳児の※3 暫定指標値
放射性ヨウ素 (Bq/kg)	I 131	不検出	不検出	不検出	不検出	300	100
放射性セシウム (Bq/kg)	Cs 134	不検出	不検出	不検出	不検出	200 (合計値)	—
	Cs 137	不検出	不検出	不検出	不検出		

※1 川崎市は神奈川県内広域水道企業団からも受水し水道水を供給しています。

※2 原子力安全委員会が定める「飲食物摂取制限に関する指標」

放射性セシウムについては、セシウム134及びセシウム137の合計値となります。

※3 食品衛生法に基づく乳児の飲用に関する暫定指標値

採水日 平成23年3月23日

採水場所		長沢浄水場	潮見台浄水場	生田浄水場	※1 西長沢浄水場	※2 国の指標値	※3 乳児の 暫定指標値
放射性ヨウ素 (Bq/kg)	I 131	不検出	9.5	9.3	9.2	300	100
放射性セシウム (Bq/kg)	Cs 134	不検出	不検出	不検出	不検出	200 (合計値)	—
	Cs 137	不検出	不検出	不検出	不検出		

※1 川崎市は神奈川県内広域水道企業団からも受水し水道水を供給しています。

※2 原子力安全委員会が定める「飲食物摂取制限に関する指標」

放射性セシウムについては、セシウム134及びセシウム137の合計値となります。

※3 食品衛生法に基づく乳児の飲用に関する暫定指標値

採水日 平成23年3月22日

採水場所		長沢浄水場	潮見台浄水場	生田浄水場	※1 西長沢浄水場	※2 国の指標値	※3 乳児の 暫定指標値
放射性ヨウ素 (Bq/kg)	I 131	不検出	不検出	不検出	不検出	300	100
放射性セシウム (Bq/kg)	Cs 134	不検出	不検出	不検出	不検出	200 (合計値)	—
	Cs 137	不検出	不検出	不検出	不検出		

※1 川崎市は神奈川県内広域水道企業団からも受水し水道水を供給しています。

※2 原子力安全委員会が定める「飲食物摂取制限に関する指標」

放射性セシウムについては、セシウム134及びセシウム137の合計値となります。

※3 食品衛生法に基づく乳児の飲用に関する暫定指標値