

## 子宮頸がんワクチン

堺 春美 日本臨床ウイルス学会 総務幹事

### 1. はじめに

予防接種はリスクとベネフィットの兼ね合いの上に成り立つ<sup>1)</sup>。

「子宮頸がん予防ワクチン」<sup>2)</sup> というのが行政における正式名称である本ワクチンの意義は、子宮頸がんの予防にある。しかしながら、本ワクチンが子宮頸がんの発症を予防したという報告は国内外を通じて存在しない。子宮頸がんの発生を予防できるかどうかを知る方法がないわけではない。わが国では、「子宮頸がん予防ワクチン」(ヒトパピローマウイルスワクチン：HPV ワクチン)<sup>3)</sup> は2000年11月26日(発売開始日)から2013年3月31日までに推計230万人の女性(ほとんどが10代)が接種を受けている。これらの女性が一生の間に子宮頸がんを発症するかどうか、発症した場合には、HPV16型、18型のいずれかであるか、について全数調査をする。対照は同年齢の女性(可能であれば全員)である。これなら、疑問の余地のないきわめて信頼できる結果が得られるであろう。しかし、230万人の一生の経過を追うのは容易なことではない。たとえ、国民総背番号制になっても、それをこのような研究のために活用することはできないであろう。また、わが国の女性の寿命は長く、100歳を超えることも稀ではない。このような計画の下に完璧な研究を行った場合、完了するのは、100年後である。研究を開始した研究者の誰もそれまで生きていない。結論を

いえば、本ワクチンの有効性は不明のままであろう。

サーバリックスは2010年11月26日(販売開始日)から2013年3月31日の間に6,957,386回接種がなされ、1人あたりの平均接種回数を2.7回と仮定して出荷数より推計した接種者数は258万人である。1,796例の副反応例が厚生労働省に報告されている。ガーダシルは2011年8月26日(販売開始日)から2013年3月31日の間に1,688,761回接種がなされ、1人あたりの平均接種回数を2.4回と仮定して医療機関納入数量より推計した接種者数は70万人である。278例の副反応例が厚生労働省に報告されている。両ワクチンを合計すると、8,646,147回接種がなされ、厚生労働省に報告された副反応例が2,074例発生した。

わが国では、1947年に予防接種健康被害救済制度(新制度)が開始され現在にいたるまで継続されている。1947年から2009年末までの丸60年間に健康被害として認定された例は、死亡例108例、重篤例(後遺症例：障害児童年金、障害年金支給)452例、非重篤例(医療費・医療手当のみ支給)2,112例、合計2,672例である。過去60年間のわが国における定期予防接種および臨時予防接種の総接種数は約6億6,340万回である。「子宮頸がん予防ワクチン」が2010年11月末に発売されて以来、わずか2年4ヶ月の間に蓄積された副反応例は、わが国でこれまでの60年間になされたすべての定期予防接種で起

Human papillomavirus vaccine

Harumi KUNO-SAKAI, Secretary General, the Japanese Society of Clinical Virology, 462-2 Imaiminami-cho, Nakahara-ku, Kawasaki city, Kanagawa 211-0064

別刷請求先：堺 春美 〒211-0064 神奈川県川崎市中原区今井南町462-2 日本臨床ウイルス学会

Tel : 044-711-3175 Fax : 044-711-3176 E-mail : clin.virol@nifty.com

こった予防接種事故例の総数に匹敵する。予防接種事故発生頻度は、過去のすべての定期予防接種で、100万接種あたり4.0、子宮頸がんワクチンでは100万接種あたり240である<sup>4)</sup>。

発売当初公費負担任意接種で開始された本ワクチンの接種は、2013年4月に定期接種となった。しかし、重篤な副反応が多発していることから、2013年6月に接種勧奨を中止した。中止となったのは、接種の勧奨であって、定期接種、公費負担は継続されている。

## 2. ワクチン

ヒトパピローマウイルスワクチン（HPV ワクチン）の概要を表1に示す。

## 3. 副反応

不活化ワクチンの有効成分であるワクチン抗原の免疫原性が弱いと、有効成分だけでは十分

な抗体レスポンスが得られない。そのため、アジュバントを添加して十分な抗体レスポンスが得られるワクチン製剤とするのが常套手段である。ところで、高い抗体レスポンスが得られるワクチンが、優秀なワクチンであるといわれることがあるが、これは誤解である。抗体レスポンスは、生体がワクチンを異物と認識したことの証拠であり、高い抗体レスポンスを誘導するアジュバントは生体に過剰な炎症反応—副反応そのものを誘導する。子宮頸がんワクチン（ヒトパピローマウイルスワクチン）<sup>1,2)</sup>のワクチン抗原は遺伝子組み換え技術によって作成されたウイルス様粒子であり、それだけでは免疫原性が弱いので、アジュバントが添加されている。サーバリックスは強力なアジュバントであるAS04を含む。ガーダシルのアジュバントは塩化アルミニウムであるが、安定剤として添加されているポリソルベート80(Tween 80)は乳化

表1 ヒトパピローマウイルスワクチン（HPV ワクチン）の概要

|          | サーバリックス（グラクソ・スミスクライン社）   | ガーダシル（MSD社）   |
|----------|--|---|
| 蛋白系      | イラクサギンウワバ細胞  | 酵母  |
| 抗原       | L1-HPV 16 20 μg<br>L1-HPV 18 20 μg   | L1-HPV 6 20 μg<br>L1-HPV 11 40 μg<br>L1-HPV 16 40 μg<br>L1-HPV 18 20 μg   |
| アジュバント   | AS04<br>- AL(OH) <sub>3</sub> 500 μg(アルミニウムとして)<br>- 3-脱アシル化-4'-モノホスホリピッド A(MPL) 50 μg | アルミニウム塩   |
| その他の添加物  | 塩化ナトリウム（等張化剤）、リン酸二水素ナトリウム（緩衝剤）、pH 調節剤  | 塩化ナトリウム（安定剤）、L-ヒスチジン塩酸塩水和物（緩衝剤）、ポリソルベート80(安定剤)、ホウ砂（緩衝剤）   |
| 用量       | 0.5mL/回  | 0.5mL/回   |
| 投与方法     | 筋肉内  | 筋肉内   |
| 接種スケジュール | 0, 1, 6ヶ月  | 0, 2, 6ヶ月   |
| 接種対象者    | 10歳以上の女性（日本）   | 9歳以上の女性（日本）   |
| 適応症      | 【日本添付文書】<br>• HPV16, 18型による子宮頸癌<br>• HPV16, 18型による子宮頸部上皮内腫瘍（CIN）グレード2/3                | 【米国適応】<br>9～26歳女性<br>• HPV16, 18型による子宮頸癌<br>• HPV6, 11型による尖圭コンジローマ<br>• HPV6, 11, 16, 18型による前癌病変<br>9～26歳男性<br>• HPV6, 11型による尖圭コンジローマ |

剤であって、ワクチンの副反応の原因物質である。

サーバリックスは2010年11月に発売され、2013年3月末まで公費負担任意接種のワクチンという位置づけであった。その間に報告された1,796例の副反応症例について分類し、子宮頸がんワクチンの副反応の全貌を把握した(表2, 表3)。一般に、病因と disease entity は1 : 1の対応をなす。ところが、サーバリックスの副反応は重篤かつ多種多様な病気のオンパレードであった。サーバリックスに含まれているアジュバントであるAS04は、3D-MPL(Monophospholipid A グラム陰性桿菌のリポ多糖体)をリン酸アルミニウムアジュバントに吸着させた物質で、いわばアルミニウムアジュバントをLipid A(内毒素)で包んだものである。生体はこれをグラム陰性桿菌と認識してしまうであろう。しかも中身はアルミニウムアジュバントである。3D-MPLは強力な自然免疫賦活剤であり、単球/マクロファージにサイトカインを放出させる。そのために、サイトカイン過剰症(サイトカインストーム)を誘発する可能性がある。サイトカイン過剰症(サイトカインストーム)の主たる病態は全身性炎症反応症候群(systemic inflammatory response syndrome : SIRS), ショック, 播種性血管内凝固症候群(disseminated intravascular coagulation : DIC), 多臓器不全である。失神・意識障害がサーバリックス接種直後に多発するが、その病態は明らかではない。アナフィラキシーショックで血圧低下, 脳循環不全を来して卒倒, 転倒, 打撲ということかと考えたが、発症があまりにも即時的, 劇的である。したがって、サーバリックス接種直後のエンドトキシンショック/サイトカインストームの可能性も考えられる。炎症性サイトカイン過剰症(サイトカインストーム)に起因すると考えれば、サーバリックスの副反応の多くを一元的に全身性炎症反応症候群(自己免疫/自己炎症症候群も含む)ととらえることができる。

炎症誘導因子受容体(TLR)は炎症誘導因子(リガンド/アゴニストと呼ばれる)(免疫賦活剤すなわち病原体成分—自然界に存在する物質)を認識し、活性化する。炎症誘導因子のうち代表的なものは、グラム陰性桿菌のリポ多糖

体(LPS)である。LPSはTLR4のアゴニストであり、TRLが活性化すると樹状細胞はIL-6を分泌する。IL-6の異常産生は炎症性自己免疫疾患の発症につながる。アポトーシスがおこった場合に非メチル化CpGが増加し、活性化したB細胞が自己反応性T細胞を活性化して全身性炎症反応症候群・自己免疫/自己炎症症候群発症にいたる。また、全身性炎症反応症候群・自己免疫/自己炎症症候群では、自然免疫反応が発症病理そのものである。グラム陰性桿菌のリポ多糖体(LPS)はサーバリックスのアジュバントAS04の主要成分である。LPSはTLR4に認識される。その結果、TRLが活性化すると樹状細胞はIL-6を分泌する。IL-6の異常産生は炎症性自己免疫疾患の発症につながる。

#### TLRと自己免疫/自己炎症症候群

TLRは自己免疫/自己炎症症候群に関わっているといわれている。TLRはDNA, RNAに関して自己と非自己を区別していると考えられているが、完璧ではない。病原微生物にあって、哺乳類に少ない塩基配列に塩基のCpG配列がある。ヒトの遺伝子に存在するCpG配列はメチル化されているが、一部メチル化されていないものもあり、このことが自己免疫/自己炎症症候群に関連しているのではないかと疑われている。LPSを含むアジュバントにより自然免疫が賦活すると炎症反応が起こる。これがアジュバントと自己免疫/自己炎症症候群との関連にも影響していることが考えられる。炎症の場には必然的に組織の壊死がおこる。壊死組織は、damage (danger)-associated molecular patterns(DAMPs)そのものである。非メチル化CpGは病原体関連分子に特徴的なものであるが、自己分子にも多少存在している。特にアポトーシスを起こす場合には哺乳類細胞でも増加するのでCpGを認識するB細胞がB細胞受容体(BCR)を介して非メチル化CpGを取り込みTLR9と結合して補助刺激が入るので、自己反応性のB細胞を活性化させてしまう恐れがある。以上のような経過により、活性化したB細胞は自己の組織, 細胞, 蛋白質, 核酸に対する抗体を産生し、抗原提示細胞として自己反応性T細胞を活性化する。このようにしていわゆる自己免疫/自己炎症症候群にいたる。

### 180度異なる自然免疫研究応用とその成果

自然免疫研究の1つの方向はアジュバントの開発である。この研究は自然免疫を強力に賦活する物質を探索し、単離し、そして複数種類配合してワクチンに添加し、ワクチン接種後に高い抗体レスポンスを得る方向である。

自然免疫研究のもう1つは全く逆の方向へ向かっている。自然免疫は生体の感染防御に必要ではあるが、自己免疫/自己炎症症候群では、自然免疫反応が発症病理そのものであるTLRアゴニスト/リガンドのうち代表的なものは、グラム陰性桿菌のリポ多糖体(LPS)である。LPSはTLR4のアゴニストであり、TRLが活性化すると樹状細胞はIL-6を分泌する。IL-6の異常産生は自己免疫/自己炎症症候群の発症につながる事が明らかにされた。この研究からIL-6のシグナルをブロックする抗IL-6抗体が自己免疫/自己炎症症候群の治療に使われ始めている。この分野における研究は今後益々発展するであろう。

### 参考文献

- 1) 堺 春美：ワクチンは安全か。臨床とウイルス 38(5)：350-366, 2010
- 2) 木村三生夫, 平山宗宏, 堺 春美：ヒトパピローマウイルスワクチン。予防接種の手びき 第13版, 2011, pp.350-356
- 3) 木村三生夫, 平山宗宏, 堺 春美：予防接種の手びき 第14版, 印刷中

### 表2 サーバリックス副反応報告のまとめ

本集計は平成22年11月26日（発売開始日）から平成24年12月31までに厚生労働省に報告された全事例と、第1回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会配付資料（平成25年5月16日）に加えられた平成25年1月1日から3月31日までに報告された症例の合計である。

|    | 症 状                 | 症例数   |
|----|---------------------|-------|
| 0  | 死亡, 心停止, 呼吸停止, 呼吸不全 | 24    |
| 1  | 失神                  | 283   |
| 2  | 失神寸前の状態             | 256   |
| 3  | 意識消失                | 160   |
| 4  | 意識レベルの低下            | 31    |
| 5  | 意識変容状態              | 7     |
| 6  | アナフィラキシーショック        | 21    |
| 7  | アナフィラキシー反応          | 29    |
| 8  | ショック                | 22    |
| 9  | 神経原性ショック            | 10    |
| 10 | 血管迷走神経反射            | 36    |
| 11 | 血圧低下                | 19    |
| 12 | 喘息                  | 11    |
| 13 | 蕁麻疹                 | 60    |
| 14 | 発疹                  | 27    |
| 15 | 痙攣                  | 27    |
| 16 | 頭痛                  | 46    |
| 17 | 嘔吐                  | 21    |
| 18 | 浮動性めまい・ふらつき         | 34    |
| 19 | 中枢神経症状・精神症状         | 17    |
| 20 | 末梢神経障害              | 34    |
| 21 | 疼痛                  | 42    |
| 22 | 眼症状・眼疾患             | 15    |
| 23 | 局所症状・局所筋肉関節損傷       | 72    |
| 24 | 呼吸器症状・呼吸器疾患         | 20    |
| 25 | 自己免疫/自己炎症症候群・脱髄疾患   | 44    |
| 26 | 免疫不全症               | 5     |
| 27 | リンパ節症               | 5     |
| 28 | 血液疾患                | 12    |
| 29 | 消化器症状・消化器疾患         | 55    |
| 30 | 腎疾患                 | 6     |
| 31 | 皮膚症状・皮膚疾患           | 22    |
| 32 | 発熱                  | 169   |
| 33 | 女性性器症状・性器疾患         | 38    |
| 34 | その他症状・詳細不明          | 28    |
|    | 合 計                 | 1,708 |

表3 サーバリックス副反応症例  
(年齢は10は10歳代, 20は20歳代, 以下同様である)

| 分類<br>(番号) | 大項目                 | 中項目           | 通番号 | 年齢   | 性 | 疾病・症状  |
|------------|---------------------|---------------|-----|------|---|--|
| 0          | 死亡, 心停止, 呼吸停止, 呼吸不全 | 自殺            | 1   |      |   | 翌日肩こり, 緊張性頭痛, 14日後自殺   |
| 0          | 死亡, 心停止, 呼吸停止, 呼吸不全 | 呼吸停止, 心停止, 死亡 | 2   | 10歳代 | 女 | 心室頻拍の発作接種2日後死亡. 心停止, 呼吸停止状態で発見   |
| 0          | 死亡, 心停止, 呼吸停止, 呼吸不全 | 心肺停止          | 3   | 10   | 女 | 心肺停止, 転倒, 心室細動, 散瞳, 瞳孔反射障害, 視力障害, 歩行障害, 低酸素性虚血性脳症, 不整脈, 蘇生後脳症, 心原性ショック, 意識レベルの低下, 神経系障害            |
| 0          | 死亡, 心停止, 呼吸停止, 呼吸不全 | 心停止           | 4   | 不明   | 女 | 心停止  |
| 0          | 死亡, 心停止, 呼吸停止, 呼吸不全 | 呼吸停止          | 5   | 10   | 女 | 癲癇, チアノーゼ, 意識レベルの低下, 意識消失, 眼瞼障害, 強迫性咬唇, 傾眠, 減呼吸, 呼吸停止, 挫傷, 歯ざしり, 失神, 出血, 心拍数減少, 蒼白, 転倒, 脳波異常, 皮下出血 |
| 0          | 死亡, 心停止, 呼吸停止, 呼吸不全 | 呼吸停止          | 6   | 10   | 女 | 失神, 緊張, 転倒, 蒼白, 呼吸停止   |
| 0          | 死亡, 心停止, 呼吸停止, 呼吸不全 | 呼吸停止          | 7   | 20   | 女 | ギラン・バレー症候群, 呼吸停止   |
| 0          | 死亡, 心停止, 呼吸停止, 呼吸不全 | 呼吸停止          | 8   | 10   | 女 | 失神, 筋骨格硬直, 呼吸停止, 失神寸前の状態   |
| 0          | 死亡, 心停止, 呼吸停止, 呼吸不全 | 呼吸停止          | 9   | 20   | 女 | 意識消失, 呼吸停止   |
| 0          | 死亡, 心停止, 呼吸停止, 呼吸不全 | 呼吸停止          | 10  | 10   | 女 | 意識消失, 呼吸停止, 眼圧低下, 痙攣   |
| 0          | 死亡, 心停止, 呼吸停止, 呼吸不全 | 無呼吸           | 11  | 10   | 女 | 意識消失, 恐怖, 幻覚, 錯乱状態, 失神, 失神寸前の状態, 絶叫, 蒼白, 大発作痙攣, 注視麻痺, 注射部位疼痛, 転倒, 尿失禁, 無呼吸, 無力症                    |
| 0          | 死亡, 心停止, 呼吸停止, 呼吸不全 | 無呼吸           | 12  | 10   | 女 | 失神, 痙攣, 血圧上昇, 意識消失, 無呼吸, 失神寸前の状態, 強直性間代性運  |
| 0          | 死亡, 心停止, 呼吸停止, 呼吸不全 | 無呼吸           | 13  | 10   | 女 | 失神, 蒼白, 無呼吸, 強直性痙攣   |
| 0          | 死亡, 心停止, 呼吸停止, 呼吸不全 | 無呼吸           | 14  | 10   | 女 | 失神, 痙攣, 蒼白, 無呼吸, 強直性間代性運動, 錯乱状態  |
| 0          | 死亡, 心停止, 呼吸停止, 呼吸不全 | 減呼吸           | 15  | 10   | 女 | ショック, 意識レベルの低下, 蒼白, 転倒, 筋緊張低下, 血圧低下, 減呼吸, 頻脈, 脈圧低下   |
| 0          | 死亡, 心停止, 呼吸停止, 呼吸不全 | 減呼吸           | 16  | 10   | 女 | 意識消失, 失神, 蒼白, 転倒, 無力症, 減呼吸   |
| 0          | 死亡, 心停止, 呼吸停止, 呼吸不全 | 減呼吸           | 17  | 10   | 女 | 意識レベルの低下, 意識消失, 筋緊張低下, 血圧低下, 減呼吸, 失神, 蒼白, 転倒, 脈拍欠損, 無力症  |
| 0          | 死亡, 心停止, 呼吸停止, 呼吸不全 | 減呼吸           | 18  | 10   | 女 | 失神寸前の状態, 意識消失, 失神, 意識レベルの低下, 筋力低下, 転倒, 蒼白, 減呼吸, 悪心, 筋緊張  |
| 0          | 死亡, 心停止, 呼吸停止, 呼吸不全 | 減呼吸           | 19  | 10   | 女 | 意識消失, 異常感, 失神寸前の状態, 痙攣, 強直性痙攣, 血圧低下, 転倒, 蒼白, 減呼吸   |

| 分類<br>(番号) | 大項目                 | 中項目         | 通番号 | 年齢 | 性 | 疾病・症状   |
|------------|---------------------|-------------|-----|----|---|---|
| 0          | 死亡, 心停止, 呼吸停止, 呼吸不全 | チアノーゼ       | 20  | 10 |   | チアノーゼ, 蒼白, 注射部位疼痛   |
| 0          | 死亡, 心停止, 呼吸停止, 呼吸不全 | チアノーゼ       | 21  | 10 |   | 悪寒, チアノーゼ, 蒼白   |
| 0          | 死亡, 心停止, 呼吸停止, 呼吸不全 | チアノーゼ, 聴力低下 | 22  | 10 |   | チアノーゼ, 耳不快感, 蒼白, 注射部位疼痛, 聴力低下   |
| 0          | 死亡, 心停止, 呼吸停止, 呼吸不全 | 酸素飽和度低下     | 23  | 10 | 女 | 悪心, 冷や汗, 酸素飽和度低下  |
| 0          | 死亡, 心停止, 呼吸停止, 呼吸不全 | 多臓器不全       | 24  | 10 |   | ウイルス感染, 肝機能異常, 血小板数減少, 月経遅延, 心拍数減少, 心不全, 腎機能障害, 体重減少                                |
| 1          | 失神                  | 失神          | 25  | 10 | 女 | 失神  |
| 1          | 失神                  | 失神          | 26  | 10 | 女 | 失神, 傾眠, 倦怠感   |
| 1          | 失神                  | 失神          | 27  | 10 | 女 | 悪寒, 意識消失, 意識変容状態, 筋骨格痛, 血圧低下, 高熱, 四肢痛, 失神, 心拍数減少, 振戦, 蒼白, 注射による四肢の運動低下, 転倒, 頭痛, 頻呼吸 |
| 1          | 失神                  | 失神          | 28  | 10 | 女 | 失神, 失神寸前の状態   |
| 1          | 失神                  | 失神          | 29  | 10 | 女 | 失神  |
| 1          | 失神                  | 失神          | 30  | 10 | 女 | 失神  |
| 1          | 失神                  | 失神          | 31  | 10 | 女 | 失神  |
| 1          | 失神                  | 失神          | 32  | 10 | 女 | 失神  |
| 1          | 失神                  | 失神          | 33  | 10 | 女 | 失神  |
| 1          | 失神                  | 失神          | 34  | 10 | 女 | 失神, 痙攣  |
| 1          | 失神                  | 失神          | 35  | 10 | 女 | 失神  |
| 1          | 失神                  | 失神          | 36  | 10 | 女 | 失神  |
| 1          | 失神                  | 失神          | 37  | 10 | 女 | 失神, 転倒  |
| 1          | 失神                  | 失神          | 38  | 10 | 女 | 失神, 痙攣  |
| 1          | 失神                  | 失神          | 39  | 10 | 女 | 失神  |
| 1          | 失神                  | 失神          | 40  | 10 | 女 | 失神  |
| 1          | 失神                  | 失神          | 41  | 10 | 女 | 失神  |
| 1          | 失神                  | 失神          | 42  | 10 | 女 | 失神  |
| 1          | 失神                  | 失神          | 43  | 20 | 女 | 失神  |
| 1          | 失神                  | 失神          | 44  | 10 | 女 | 失神  |
| 1          | 失神                  | 失神          | 45  | 10 | 女 | 失神, 失神寸前の状態   |
| 1          | 失神                  | 失神          | 46  | 10 | 女 | 失神  |
| 1          | 失神                  | 失神          | 47  | 10 | 女 | 失神  |
| 1          | 失神                  | 失神          | 48  | 10 | 女 | 失神, 尿失禁   |
| 1          | 失神                  | 失神          | 49  | 10 | 女 | 失神  |
| 1          | 失神                  | 失神          | 50  | 10 | 女 | 失神  |
| 1          | 失神                  | 失神          | 51  | 10 | 女 | 失神  |
| 1          | 失神                  | 失神          | 52  | 10 | 女 | 失神  |

| 分類<br>(番号) | 大項目 | 中項目 | 通番号 | 年齢 | 性 | 疾病・症状   |
|------------|-----|-----|-----|----|---|---|
| 1          | 失神  | 失神  | 53  | 10 | 女 | 失神  |
| 1          | 失神  | 失神  | 54  | 10 | 女 | 失神  |
| 1          | 失神  | 失神  | 55  | 10 | 女 | 失神  |
| 1          | 失神  | 失神  | 56  | 不明 | 女 | 失神  |
| 1          | 失神  | 失神  | 57  | 10 | 女 | 失神, 痙攣, 注射部位疼痛  |
| 1          | 失神  | 失神  | 58  | 10 | 女 | 失神  |
| 1          | 失神  | 失神  | 59  | 10 | 女 | 失神  |
| 1          | 失神  | 失神  | 60  | 10 | 女 | 失神, 徐脈  |
| 1          | 失神  | 失神  | 61  | 10 | 女 | 失神  |
| 1          | 失神  | 失神  | 62  | 10 | 女 | 失神  |
| 1          | 失神  | 失神  | 63  | 10 | 女 | 失神  |
| 1          | 失神  | 失神  | 64  | 10 | 女 | 失神  |
| 1          | 失神  | 失神  | 65  | 10 | 女 | 強直性痙攣, 失神   |
| 1          | 失神  | 失神  | 66  | 10 | 女 | 痙攣, 失神, 徐脈  |
| 1          | 失神  | 失神  | 67  | 10 | 女 | 失神, 湿疹, 疼痛, 発熱  |
| 1          | 失神  | 失神  | 68  | 10 | 女 | 失神  |
| 1          | 失神  | 失神  | 69  | 10 | 女 | 失神  |
| 1          | 失神  | 失神  | 70  | 10 | 女 | 失神, 失神寸前の状態   |
| 1          | 失神  | 失神  | 71  | 10 | 女 | 失神  |
| 1          | 失神  | 失神  | 72  | 10 | 女 | 失神  |
| 1          | 失神  | 失神  | 73  | 10 | 女 | 失神, 浮動性めまい  |
| 1          | 失神  | 失神  | 74  | 10 | 女 | 失神  |
| 1          | 失神  | 失神  | 75  | 10 | 女 | 失神  |
| 1          | 失神  | 失神  | 76  | 10 | 女 | 失神, ショック  |
| 1          | 失神  | 失神  | 77  | 10 | 女 | 意識レベルの低下, 意識消失, 失神, 転倒, 腹痛, 便秘  |
| 1          | 失神  | 失神  | 78  | 10 | 女 | 失神, 転倒  |
| 1          | 失神  | 失神  | 79  | 10 | 女 | 失神  |
| 1          | 失神  | 失神  | 80  | 10 | 女 | 失神  |
| 1          | 失神  | 失神  | 81  | 10 | 女 | 血圧低下, 失神  |
| 1          | 失神  | 失神  | 82  | 10 | 女 | 失神  |
| 1          | 失神  | 失神  | 83  | 10 | 女 | 失神  |
| 1          | 失神  | 失神  | 84  | 10 | 女 | 失神  |
| 1          | 失神  | 失神  | 85  | 10 | 女 | 失神, 強直間代性運動, 痙攣, 肝機能異常, 腫脹, 筋肉痛, 発熱, 異常行動, 意識消失, 固定姿勢保持困難, 蒼白, 口腔内泡沫, 嘔吐, 脳波異常, 筋骨格 |
| 1          | 失神  | 失神  | 86  | 10 | 女 | 失神寸前の状態, 失神   |
| 1          | 失神  | 失神  | 87  | 10 | 女 | 失神, 血圧低下, 徐脈, 循環虚説  |

分類  
(番号)

|   | 大項目 | 中項目 | 通番号 | 年齢 | 性 | 疾病・症状  |
|---|-----|-----|-----|----|---|--|
| 1 | 失神  | 失神  | 88  | 10 | 女 | 失神, 注射部位疼痛, 蒼白, 筋緊張低下, 意識レベルの低下, 失神寸前の状態, 転倒, 血圧低下, 意識消失, 呼吸数増加, 迷走神経障害            |
| 1 | 失神  | 失神  | 89  | 10 | 女 | 失神   |
| 1 | 失神  | 失神  | 90  | 10 | 女 | 発熱, 下痢, 失神   |
| 1 | 失神  | 失神  | 91  | 10 | 女 | 間代性痙攣, 失神, 転倒, 蒼白, 減呼吸, 意識消失, 血圧低下   |
| 1 | 失神  | 失神  | 92  | 10 | 女 | 失神, 蒼白, 頻脈, 意識レベルの低下   |
| 1 | 失神  | 失神  | 93  | 10 | 女 | 失神, 痙攣, 傾眠, 味覚異常, 意識変容状態, 呼吸性アシドーシス, 蒼白, 転倒, 不明確な障害, 頭部損傷, 注視麻痺, 失神寸前の状態, 悪心, 呼吸抑制 |
| 1 | 失神  | 失神  | 94  | 10 | 女 | 失神   |
| 1 | 失神  | 失神  | 95  | 10 | 女 | 失神   |
| 1 | 失神  | 失神  | 96  | 10 | 女 | 失神   |
| 1 | 失神  | 失神  | 97  | 10 | 女 | 失神   |
| 1 | 失神  | 失神  | 98  | 10 | 女 | 失神, 多汗症  |
| 1 | 失神  | 失神  | 99  | 10 | 女 | 失神   |
| 1 | 失神  | 失神  | 100 | 10 | 女 | 頭痛, 失神   |
| 1 | 失神  | 失神  | 101 | 10 | 女 | 失神   |
| 1 | 失神  | 失神  | 102 | 10 | 女 | 失神   |
| 1 | 失神  | 失神  | 103 | 10 | 女 | 失神, 大発作痙攣  |
| 1 | 失神  | 失神  | 104 | 10 | 女 | 失神   |
| 1 | 失神  | 失神  | 105 | 10 | 女 | 失神   |
| 1 | 失神  | 失神  | 106 | 10 | 女 | 失神, 血圧低下   |
| 1 | 失神  | 失神  | 107 | 10 | 女 | 失神, 間代性痙攣  |
| 1 | 失神  | 失神  | 108 | 10 | 女 | 失神, 呼吸困難   |
| 1 | 失神  | 失神  | 109 | 10 | 女 | 失神, 痙攣, 息詰まり感  |
| 1 | 失神  | 失神  | 110 | 10 | 女 | 失神   |
| 1 | 失神  | 失神  | 111 | 10 | 女 | 失神   |
| 1 | 失神  | 失神  | 112 | 10 | 女 | 失神   |
| 1 | 失神  | 失神  | 113 | 10 | 女 | 失神   |
| 1 | 失神  | 失神  | 114 | 10 | 女 | 失神   |
| 1 | 失神  | 失神  | 115 | 10 | 女 | 失神, 発熱, 注射部位疼痛, 体位性めまい, 意識消失, 歩行障害, 蒼白   |
| 1 | 失神  | 失神  | 116 | 10 | 女 | 痙攣, 尿失禁, 失神  |
| 1 | 失神  | 失神  | 117 | 10 | 女 | 失神, 痙攣   |
| 1 | 失神  | 失神  | 118 | 10 | 女 | 失神, 意識消失, 意識レベルの低下, 徐脈, 異常感, 浮動性めまい, 失神寸前の状態, 疼痛, 蒼白                               |
| 1 | 失神  | 失神  | 119 | 10 | 女 | 失神   |



分類  
(番号)

|   | 大項目 | 中項目 | 通番号 | 年齢 | 性 | 疾病・症状  |
|---|-----|-----|-----|----|---|--|
| 1 | 失神  | 失神  | 120 | 10 | 女 | 失神   |
| 1 | 失神  | 失神  | 121 | 10 | 女 | 失神   |
| 1 | 失神  | 失神  | 122 | 10 | 女 | 失神, 痙攣   |
| 1 | 失神  | 失神  | 123 | 10 | 女 | 失神   |
| 1 | 失神  | 失神  | 124 | 10 | 女 | 失神   |
| 1 | 失神  | 失神  | 125 | 10 | 女 | 失神, 徐脈, 不整脈                                      |
| 1 | 失神  | 失神  | 126 | 10 | 女 | 頭痛, 異常感, 歩行障害, 意識消失, 過換気, 失禁                     |
| 1 | 失神  | 失神  | 127 | 10 | 女 | 痙攣, 失神   |
| 1 | 失神  | 失神  | 128 | 10 | 女 | 失神, 転倒   |
| 1 | 失神  | 失神  | 129 | 不明 | 女 | 異常感, 失神  |
| 1 | 失神  | 失神  | 130 | 10 | 女 | 失神, 転倒, 意識消失, 悪心, 視力障害, 無力症, 浮動性めまい, 倦怠感, 意識変容状態 |
| 1 | 失神  | 失神  | 131 | 10 | 女 | 失神   |
| 1 | 失神  | 失神  | 132 | 10 | 女 | 失神, 転倒, 意識消失, 蒼白                                 |
| 1 | 失神  | 失神  | 133 | 10 | 女 | 筋緊張低下, 失神, 失神寸前の状態, 蒼白, 転倒                       |
| 1 | 失神  | 失神  | 134 | 10 | 女 | 失神, 失神寸前の状態, 転倒, 血圧低下, 恐怖, 注射部位疼痛, 蒼白, 無力症       |
| 1 | 失神  | 失神  | 135 | 10 | 女 | 悪心, 失神, 末梢冷感                                     |
| 1 | 失神  | 失神  | 136 | 不明 | 女 | 失神   |
| 1 | 失神  | 失神  | 137 | 10 | 女 | 失神, 血圧低下, 蒼白                                     |
| 1 | 失神  | 失神  | 138 | 10 | 女 | 失神   |
| 1 | 失神  | 失神  | 139 | 10 | 女 | 失神, 痙攣, 蒼白                                       |
| 1 | 失神  | 失神  | 140 | 10 | 女 | 失神, 失神寸前の状態, 意識消失, 蒼白, 転倒                        |
| 1 | 失神  | 失神  | 141 | 10 | 女 | 失神, 蒼白, 強直性痙攣, 意識消失                              |
| 1 | 失神  | 失神  | 142 | 10 | 女 | 失神, 失神寸前の状態                                      |
| 1 | 失神  | 失神  | 143 | 10 | 女 | 筋骨格硬直, 失神, 失神寸前の状態, 意識消失                         |
| 1 | 失神  | 失神  | 144 | 10 | 女 | 失神, 失神寸前の状態, 蒼白, 異常感, 悪心                         |
| 1 | 失神  | 失神  | 145 | 10 | 女 | 失神, 失神寸前の状態, 意識レベルの低下, 注射部位疼痛                    |
| 1 | 失神  | 失神  | 146 | 10 | 女 | 意識レベルの低下, 過換気, 筋力低下, 失神, 蒼白, 注射部位疼痛              |
| 1 | 失神  | 失神  | 147 | 10 | 女 | 失神寸前の状態, 収縮期血圧低下, 異常感                            |
| 1 | 失神  | 失神  | 148 | 10 | 女 | 悪心, 血圧低下, 失神, 頻脈, 意識レベルの低下, 蒼白, 意識消失, 転倒, 刺激無反応  |
| 1 | 失神  | 失神  | 149 | 10 | 女 | 異常感, 失神  |
| 1 | 失神  | 失神  | 150 | 10 | 女 | 異常感, 失神, 蒼白, 転倒, 浮動性めまい, 失神寸前の状態, 意識消失           |
| 1 | 失神  | 失神  | 151 | 10 | 女 | 失神, 疼痛, 転倒, 意識消失                                 |

分類  
(番号)

|   | 大項目 | 中項目 | 通番号 | 年齢 | 性 | 疾病・症状   |
|---|-----|-----|-----|----|---|---|
| 1 | 失神  | 失神  | 152 | 10 | 女 | 失神, 蕁麻疹, 異常感, 冷汗, 一過性脳虚血発作, 転倒, 意識レベルの低下, 悪心, 意識消失, 蒼白  |
| 1 | 失神  | 失神  | 153 | 10 | 女 | 失神, 蒼白, 意識レベルの低下, 頻呼吸, 血圧低下, 転倒                         |
| 1 | 失神  | 失神  | 154 | 10 | 女 | 失神  |
| 1 | 失神  | 失神  | 155 | 10 | 女 | 失神, 呼吸困難, 意識レベルの低下, 失神寸前の状態, 蒼白, 頻呼吸, 呼吸補助筋の動員, 蒼白, 過換気 |
| 1 | 失神  | 失神  | 156 | 10 | 女 | 意識レベルの低下, 意識消失, 意識変容状態, 間代, 挫傷, 失神, 注射部位疼痛, 転倒, 痙攣      |
| 1 | 失神  | 失神  | 157 | 10 | 女 | 失神, 意識消失  |
| 1 | 失神  | 失神  | 158 | 10 | 女 | 視力障害, 失神, 転倒  |
| 1 | 失神  | 失神  | 159 | 10 | 女 | 失神, 徐脈, 蒼白, チアノーゼ, 意識レベルの低下, 転倒                         |
| 1 | 失神  | 失神  | 160 | 10 | 女 | 意識消失, 血圧低下, 失神, 徐脈, 転倒, 脈圧低下                            |
| 1 | 失神  | 失神  | 161 | 10 | 女 | 意識消失, 失神, 意識レベルの低下, 倦怠感, 転倒                             |
| 1 | 失神  | 失神  | 162 | 10 | 女 | 意識レベルの低下, 失神, 蒼白, 転倒, 脈圧低下                              |
| 1 | 失神  | 失神  | 163 | 10 | 女 | 失神, 注射部位疼痛, 疼痛, 意識消失, 悪心, 血圧低下, 失神寸前の状態, 転倒, 蒼白         |
| 1 | 失神  | 失神  | 164 | 30 | 女 | 顔面腫脹, 失神, 転倒  |
| 1 | 失神  | 失神  | 165 | 10 | 女 | 失神, 蒼白, 異常感, 意識レベルの低下, 意識消失, 悪心, 転倒, 間代                 |
| 1 | 失神  | 失神  | 166 | 10 | 女 | 意識レベルの低下, 意識消失, 失神, 蒼白, 転倒, 無力症                         |
| 1 | 失神  | 失神  | 167 | 10 | 女 | 失神, 嘔吐  |
| 1 | 失神  | 失神  | 168 | 不明 | 女 | 失神  |
| 1 | 失神  | 失神  | 169 | 10 | 女 | 失神, 失神寸前の状態, 蒼白, 浮動性めまい                                 |
| 1 | 失神  | 失神  | 170 | 10 | 女 | 失神, 意識消失, 挫傷, ジスキネジー, 振戦                                |
| 1 | 失神  | 失神  | 171 | 10 | 女 | 血圧低下, 失神, 心拍数減少   |
| 1 | 失神  | 失神  | 172 | 10 | 女 | 失神, 間代性痙攣, 湿疹, 失神, 筋痙縮, 意識消失, 転倒, 発疹                    |
| 1 | 失神  | 失神  | 173 | 10 | 女 | 失神, 転倒, 意識レベルの低下, 麻痺, チアノーゼ, 悪心, 意識消失, 蒼白, 多汗           |
| 1 | 失神  | 失神  | 174 | 10 | 女 | 失神, 失神寸前の状態, 転倒, 頭部損傷, 蒼白, 意識レベルの低下, 皮下血腫, 疼痛, 意識消失     |
| 1 | 失神  | 失神  | 175 | 10 | 女 | 意識消失, 筋骨格硬直, 失神, 失神寸前の状態, 転倒, 疼痛                        |
| 1 | 失神  | 失神  | 176 | 10 | 女 | 悪心, 血圧低下, 失神, 失神寸前の状態, 蒼白, 嘔吐                           |

| 分類<br>(番号) | 大項目 | 中項目 | 通番号 | 年齢 | 性 | 疾病・症状                                |
|------------|-----|-----|-----|----|---|--------------------------------------|
| 1          | 失神  | 失神  | 177 | 10 | 女 | 意識レベルの低下, 意識消失, 異常感, 失神, 蒼白, 転倒, 無力症 |
| 1          | 失神  | 失神  | 178 | 10 | 女 | 失神, 不整脈                              |
| 1          | 失神  | 失神  | 179 | 10 | 女 | 意識消失, 失神, 転倒, 蒼白                     |
| 1          | 失神  | 失神  | 180 | 10 | 女 | 失神                                   |
| 1          | 失神  | 失神  | 181 | 10 | 女 | 失神, 痙攣, 尋麻疹                          |
| 1          | 失神  | 失神  | 182 | 10 | 女 | 失神, 痙攣                               |
| 1          | 失神  | 失神  | 183 | 10 | 女 | 失神                                   |
| 1          | 失神  | 失神  | 184 | 不明 | 女 | 失神                                   |
| 1          | 失神  | 失神  | 185 | 10 | 女 | 失神                                   |
| 1          | 失神  | 失神  | 186 | 10 | 女 | 失神, 血圧低下                             |
| 1          | 失神  | 失神  | 187 | 10 | 女 | 失神, 蒼白, 血圧低下                         |
| 1          | 失神  | 失神  | 188 | 10 | 女 | 発熱, 失神                               |
| 1          | 失神  | 失神  | 189 | 10 | 女 | 失神                                   |
| 1          | 失神  | 失神  | 190 | 不明 | 女 | 失神                                   |
| 1          | 失神  | 失神  | 191 | 10 | 女 | 失神                                   |
| 1          | 失神  | 失神  | 192 | 不明 | 女 | 失神寸前の状態                              |
| 1          | 失神  | 失神  | 193 | 10 | 女 | 失神                                   |
| 1          | 失神  | 失神  | 194 | 不明 | 女 | 失神                                   |
| 1          | 失神  | 失神  | 195 | 不明 | 女 | 失神                                   |
| 1          | 失神  | 失神  | 196 | 10 | 女 | 失神, 蒼白, 意識レベルの低下, 転倒                 |
| 1          | 失神  | 失神  | 197 | 不明 | 女 | 失神, 失神寸前の状態                          |
| 1          | 失神  | 失神  | 198 | 10 | 女 | 悪心, 意識消失, 転倒                         |
| 1          | 失神  | 失神  | 199 | 10 | 女 | 失神                                   |
| 1          | 失神  | 失神  | 200 | 不明 | 女 | 失神, 失神寸前の状態                          |
| 1          | 失神  | 失神  | 201 | 10 | 女 | 意識レベルの低下, 意識消失, 失神, 転倒               |
| 1          | 失神  | 失神  | 202 | 不明 | 女 | 失神                                   |
| 1          | 失神  | 失神  | 203 | 不明 | 女 | 失神                                   |
| 1          | 失神  | 失神  | 204 | 不明 | 女 | 失神                                   |
| 1          | 失神  | 失神  | 205 | 10 | 女 | 失神, 意識消失, 転倒                         |
| 1          | 失神  | 失神  | 206 | 不明 | 女 | 意識レベルの低下, 失神, 転倒                     |
| 1          | 失神  | 失神  | 207 | 10 | 女 | 失神, 転倒                               |
| 1          | 失神  | 失神  | 208 | 不明 | 女 | 失神                                   |
| 1          | 失神  | 失神  | 209 | 不明 | 女 | 失神                                   |
| 1          | 失神  | 失神  | 210 | 10 | 女 | 失神                                   |
| 1          | 失神  | 失神  | 211 | 10 | 女 | 失神                                   |
| 1          | 失神  | 失神  | 212 | 10 | 女 | 失神                                   |
| 1          | 失神  | 失神  | 213 | 10 | 女 | 失神                                   |

分類  
(番号)

|   | 大項目 | 中項目 | 通番号 | 年齢 | 性 | 疾病・症状                |
|---|-----|-----|-----|----|---|----------------------|
| 1 | 失神  | 失神  | 214 | 10 | 女 | 失神, 失神寸前の状態          |
| 1 | 失神  | 失神  | 215 | 10 | 女 | 失神                   |
| 1 | 失神  | 失神  | 216 | 10 | 女 | 失神                   |
| 1 | 失神  | 失神  | 217 | 10 | 女 | 失神                   |
| 1 | 失神  | 失神  | 218 | 10 | 女 | 失神                   |
| 1 | 失神  | 失神  | 219 | 10 | 女 | 失神                   |
| 1 | 失神  | 失神  | 220 | 10 | 女 | 失神                   |
| 1 | 失神  | 失神  | 221 | 10 | 女 | 失神, 失神寸前の状態          |
| 1 | 失神  | 失神  | 222 | 10 | 女 | 失神                   |
| 1 | 失神  | 失神  | 223 | 10 | 女 | 失神, 失神寸前の状態          |
| 1 | 失神  | 失神  | 224 | 10 | 女 | 失神                   |
| 1 | 失神  | 失神  | 225 | 10 | 女 | 失神                   |
| 1 | 失神  | 失神  | 226 | 10 | 女 | 失神, 失神寸前の状態          |
| 1 | 失神  | 失神  | 227 | 10 | 女 | 失神                   |
| 1 | 失神  | 失神  | 228 | 10 | 女 | 失神, 失神寸前の状態          |
| 1 | 失神  | 失神  | 229 | 10 | 女 | 失神寸前の状態, 失神          |
| 1 | 失神  | 失神  | 230 | 10 | 女 | 失神                   |
| 1 | 失神  | 失神  | 231 | 10 | 女 | 失神                   |
| 1 | 失神  | 失神  | 232 | 10 | 女 | 失神                   |
| 1 | 失神  | 失神  | 233 | 10 | 女 | 失神                   |
| 1 | 失神  | 失神  | 234 | 10 | 女 | 失神                   |
| 1 | 失神  | 失神  | 235 | 10 | 女 | 失神                   |
| 1 | 失神  | 失神  | 236 | 10 | 女 | 失神                   |
| 1 | 失神  | 失神  | 237 | 10 | 女 | 失神, 失神寸前の状態          |
| 1 | 失神  | 失神  | 238 | 10 | 女 | 失神                   |
| 1 | 失神  | 失神  | 239 | 10 | 女 | 失神, 転倒, 打撲, ふらつき, 疼痛 |
| 1 | 失神  | 失神  | 240 | 10 | 女 | 失神                   |
| 1 | 失神  | 失神  | 241 | 10 | 女 | 失神                   |
| 1 | 失神  | 失神  | 242 | 10 | 女 | 失神                   |
| 1 | 失神  | 失神  | 243 | 10 | 女 | 失神                   |
| 1 | 失神  | 失神  | 244 | 10 | 女 | 失神                   |
| 1 | 失神  | 失神  | 245 | 10 | 女 | 失神                   |
| 1 | 失神  | 失神  | 246 | 10 | 女 | 血圧低下, 失神, 失神寸前の状態    |
| 1 | 失神  | 失神  | 247 | 10 | 女 | 失神, 血管迷走神経反応         |
| 1 | 失神  | 失神  | 248 | 10 | 女 | 失神寸前の状態, 失神          |
| 1 | 失神  | 失神  | 249 | 10 | 女 | 失神                   |
| 1 | 失神  | 失神  | 250 | 10 | 女 | 失神, 失神寸前の状態          |
| 1 | 失神  | 失神  | 251 | 10 | 女 | 失神                   |

| 分類<br>(番号) | 大項目 | 中項目 | 通番号 | 年齢 | 性 | 疾病・症状   |
|------------|-----|-----|-----|----|---|---|
| 1          | 失神  | 失神  | 252 | 10 | 女 | 失神  |
| 1          | 失神  | 失神  | 253 | 10 | 女 | 失神, 嘔吐, 浮動性めまい  |
| 1          | 失神  | 失神  | 254 | 10 | 女 | 失神, 失神寸前の状態   |
| 1          | 失神  | 失神  | 255 | 10 | 女 | 失神, 失神寸前の状態   |
| 1          | 失神  | 失神  | 256 | 10 | 女 | 失神  |
| 1          | 失神  | 失神  | 257 | 10 | 女 | 失神  |
| 1          | 失神  | 失神  | 258 | 10 | 女 | 失神  |
| 1          | 失神  | 失神  | 259 | 10 | 女 | 失神, ショック  |
| 1          | 失神  | 失神  | 260 | 10 | 女 | 失神, 意識消失, 疼痛, 悪心, 蒼白, 無力症                             |
| 1          | 失神  | 失神  | 261 | 10 | 女 | 転倒, 失神  |
| 1          | 失神  | 失神  | 262 | 10 | 女 | 失神  |
| 1          | 失神  | 失神  | 263 | 10 | 女 | 失神  |
| 1          | 失神  | 失神  | 264 | 10 | 女 | 失神, 転倒, 蒼白, 筋緊張低下                                     |
| 1          | 失神  | 失神  | 265 | 10 | 女 | 失神  |
| 1          | 失神  | 失神  | 266 | 10 | 女 | 失神様発作   |
| 1          | 失神  | 失神  | 267 | 10 | 女 | 失神, 痙攣  |
| 1          | 失神  | 失神  | 268 | 10 | 女 | 失神  |
| 1          | 失神  | 失神  | 269 | 10 | 女 | 失神, 失神寸前の状態, 意識レベルの低下, 蒼白, 冷汗, 血圧低下, 脈圧低下             |
| 1          | 失神  | 失神  | 270 | 10 | 女 | 失神寸前の状態, 意識消失, 失神                                     |
| 1          | 失神  | 失神  | 271 | 10 | 女 | 失神  |
| 1          | 失神  | 失神  | 272 | 10 | 女 | 失神, 頭痛, 意識レベルの低下, 蒼白                                  |
| 1          | 失神  | 失神  | 273 | 10 | 女 | 失神, 失神寸前の状態, 意識変容状態, 刺激無反応, 悪心, 転倒, 蒼白, 多汗症, 意識レベルの低下 |
| 1          | 失神  | 失神  | 274 | 10 | 女 | 失神  |
| 1          | 失神  | 失神  | 275 | 10 | 女 | 失神  |
| 1          | 失神  | 失神  | 276 | 10 | 女 | 失神, 失神寸前の状態, 痙攣, 強直性痙攣, 転倒, 蒼白, 筋力低下, 意識消失            |
| 1          | 失神  | 失神  | 277 | 10 | 女 | 失神  |
| 1          | 失神  | 失神  | 278 | 10 | 女 | 失神, 意識消失, 転倒, 挫傷, 蒼白, 脈圧低下, チアノーゼ, 頭痛                 |
| 1          | 失神  | 失神  | 279 | 10 | 女 | 失神寸前の状態, 失神, 転倒, 挫傷, 意識消失                             |
| 1          | 失神  | 失神  | 280 | 10 | 女 | 痛みによる失神   |
| 1          | 失神  | 失神  | 281 | 10 | 女 | 失神寸前の状態, 失神, 意識消失                                     |
| 1          | 失神  | 失神  | 282 | 10 | 女 | 失神, 転倒  |
| 1          | 失神  | 失神  | 283 | 10 | 女 | 失神, アナフィラキシー反応, 転倒                                    |
| 1          | 失神  | 失神  | 284 | 10 | 女 | 失神発作  |
| 1          | 失神  | 失神  | 285 | 10 | 女 | 失神, 失神寸前の状態, 強直性間代性運動                                 |

分類  
(番号)

|   | 大項目     | 中項目     | 通番号 | 年齢 | 性 | 疾病・症状  |
|---|---------|---------|-----|----|---|--|
| 1 | 失神      | 失神      | 286 | 10 | 女 | 失神, 失神寸前の状態, 転倒  |
| 1 | 失神      | 失神      | 287 | 10 | 女 | 失神, 転倒, 顔面の圧挫, 蒼白, 顔面骨折  |
| 1 | 失神      | 失神      | 288 | 10 | 女 | 失神, 失神寸前の状態, 蒼白, 注視麻痺, 意識消失, 強直性痙攣, 痙攣, 転倒, 強直性間代性痙攣, 徐脈, 注射部位冷感, 脈圧低下, 末梢冷感   |
| 1 | 失神      | 失神      | 289 | 10 | 女 | 異常感, 失神, 視力障害  |
| 1 | 失神      | 失神      | 290 | 10 | 女 | 意識レベルの低下, 筋骨格硬直, 失神, 失神寸前の状態, 徐脈, 蒼白, 多汗症  |
| 1 | 失神      | 失神      | 291 | 10 | 女 | 失神, 失神寸前の状態, 蒼白, 冷汗, 血圧低下, 意識消失, 注射部位疼痛  |
| 1 | 失神      | 失神      | 292 | 10 | 女 | 尿失禁, 失神, 異常感, 低血圧, 蒼白, 疼痛, 不快感, 失神寸前の状態  |
| 1 | 失神      | 失神      | 293 | 10 | 女 | 失神, 失神寸前の状態, 蒼白, 注射部位疼痛, 転倒, 意識レベルの低下  |
| 1 | 失神      | 失神      | 294 | 10 | 女 | 失神, 大発作痙攣, 強直性間代性運動, 意識レベルの低下, チアノーゼ, 転倒   |
| 1 | 失神      | 失神      | 295 | 10 | 女 | 異常感, 失神, 失神寸前の状態, 発熱, 注射部位疼痛, 意識消失, 意識レベルの低下, 異常感, 悪心, 蒼白, 転倒  |
| 1 | 失神      | 失神      | 296 | 10 | 女 | 意識消失, 失神, 失神寸前の状態  |
| 1 | 失神      | 失神      | 297 | 10 | 女 | 意識レベルの低下, 意識消失, 血圧低下, 呼吸障害, 呼吸不全, 失神, 失神寸前の状態, 循環虚脱, 蒼白, 頻呼吸, 頻脈, 不整脈, 意識レベルの低下, 意識消失, 血圧低下, 呼吸障害, 呼吸不全, 失神, 失神寸前の状態, 循環虚脱, 蒼白, 頻呼吸, 頻脈, 不整脈, 意識レベルの低下, 意識消失, 血圧低下, 呼吸障害, 呼吸不全, 失神, 失神寸前の状態, 循環虚脱, 蒼白, 頻呼吸, 頻脈 |
| 1 | 失神      | 失神      | 298 | 10 | 女 | 口の感覚鈍麻, 失神, 失神寸前の状態  |
| 1 | 失神      | 失神      | 299 | 10 | 女 | 顎痛, 錯乱状態, 失神, 失神寸前の状態, 創合併症, 創傷, 転倒  |
| 1 | 失神      | 失神      | 300 | 10 | 女 | 失神, 痙攣   |
| 1 | 失神      | 失神      | 301 | 10 | 女 | 失神, 意識消失, 転倒, 蒼白, 意識レベルの低下, 疼痛   |
| 1 | 失神      | 失神      | 302 | 10 | 女 | 左頸部痛, 脱力   |
| 1 | 失神      | 失神      | 303 | 10 | 女 | 失神, 無動   |
| 1 | 失神      | 失神      | 304 | 10 | 女 | 失神による転倒  |
| 1 | 失神      | 失神      | 305 | 10 | 女 | 失神, 発熱, 痙攣   |
| 1 | 失神      | 失神      | 306 | 10 | 女 | 失神, 悪心, 多汗症, 注視麻痺, 意識消失, 失神寸前の状態, 痙攣, 意識レベルの低下   |
| 1 | 失神      | 挫傷, 転倒  | 307 | 10 | 女 | 挫傷, 転倒   |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 308 | 10 | 女 | 失神寸前の状態, 痙攣, 意識レベルの低下  |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 309 | 10 | 女 | 失神寸前の状態  |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 310 | 10 | 女 | 失神寸前の状態, ワクチン接種部位疼痛, 倦怠感, 頭痛, 悪心, 痙攣   |

| 分類<br>(番号) | 大項目     | 中項目     | 通番号 | 年齢 | 性 | 疾病・症状                      |
|------------|---------|---------|-----|----|---|----------------------------|
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 311 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                    |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 312 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                    |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 313 | 50 | 女 | 失神寸前の状態                    |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 314 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                    |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 315 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                    |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 316 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                    |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 317 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                    |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 318 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                    |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 319 | 10 | 女 | 失神                         |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 320 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                    |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 321 | 10 | 女 | 失神寸前の状態、痙攣                 |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 322 | 10 | 女 | 異常感、蒼白、血圧低下、失神寸前の状態        |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 323 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                    |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 324 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                    |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 325 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                    |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 326 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                    |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 327 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                    |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 328 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                    |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 329 | 10 | 女 | 失神寸前の状態、転倒、挫傷、徐脈、異常感、冷汗    |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 330 | 10 | 女 | 眼刺激、光視症、失神寸前の状態、蒼白、頭痛      |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 331 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                    |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 332 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                    |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 333 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                    |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 334 | 10 | 女 | 悪心、異常感、血圧低下、失神寸前の状態、蒼白     |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 335 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                    |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 336 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                    |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 337 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                    |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 338 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                    |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 339 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                    |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 340 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                    |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 341 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                    |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 342 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                    |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 343 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                    |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 344 | 10 | 女 | 失神寸前の状態、悪心、蒼白、冷汗、嘔吐、異常感、転倒 |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 345 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                    |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 346 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                    |

分類  
(番号)

|   | 大項目     | 中項目     | 通番号 | 年齢 | 性 | 疾病・症状                                    |
|---|---------|---------|-----|----|---|--|
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 347 | 10 | 女 | 失神寸前の状態、蒼白                               |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 348 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                                  |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 349 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                                  |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 350 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                                  |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 351 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                                  |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 352 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                                  |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 353 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                                  |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 354 | 10 | 女 | 紅斑、蒼白、血圧低下、ワクチン接種部位疼痛、四肢痛、浮動性めまい、失神寸前の状態 |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 355 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                                  |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 356 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                                  |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 357 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                                  |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 358 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                                  |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 359 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                                  |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 360 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                                  |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 361 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                                  |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 362 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                                  |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 363 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                                  |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 364 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                                  |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 365 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                                  |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 366 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                                  |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 367 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                                  |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 368 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                                  |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 369 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                                  |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 370 | 10 | 女 | 大発作痙攣、失神寸前の状態                            |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 371 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                                  |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 372 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                                  |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 373 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                                  |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 374 | 10 | 女 | 血圧低下、失神寸前の状態                             |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 375 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                                  |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 376 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                                  |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 377 | 不明 | 女 | 失神寸前の状態                                  |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 378 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                                  |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 379 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                                  |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 380 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                                  |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 381 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                                  |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 382 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                                  |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 383 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                                  |



| 分類<br>(番号) | 大項目     | 中項目     | 通番号 | 年齢 | 性 | 疾病・症状   |
|------------|---------|---------|-----|----|---|---|
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 384 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 385 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 386 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 387 | 10 | 女 | チアノーゼ, 異常感, 感覚鈍麻, 血圧低下, 失神寸前の状態, 蒼白, 注射部位疼痛, 疼痛 |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 388 | 10 | 女 | 悪心, 失神寸前の状態                                     |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 389 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 390 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 391 | 10 | 女 | 浮動性めまい, 失神寸前の状態                                 |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 392 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 393 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 394 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 395 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 396 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 397 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 398 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 399 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 400 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 401 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 402 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 403 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 404 | 10 | 女 | 失神寸前の状態, 注射部位疼痛                                 |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 405 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 406 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 407 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 408 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 409 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 410 | 10 | 女 | 失神寸前の状態, 下痢, 脱水, 低血圧                            |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 411 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 412 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 413 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 414 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 415 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 416 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 417 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 418 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 419 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 420 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |

分類  
(番号)

|   | 大項目     | 中項目     | 通番号 | 年齢 | 性 | 疾病・症状   |
|---|---------|---------|-----|----|---|---|
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 421 | 10 | 女 | ショック, 倦怠感, 失神寸前の状態  |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 422 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 423 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 424 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 425 | 10 | 女 | 失神寸前の状態, 異常感, 蒼白  |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 426 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 427 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 428 | 10 | 女 | 失神寸前の状態, 血圧低下   |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 429 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 430 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 431 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 432 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 433 | 10 | 女 | 失神寸前の状態, 血圧低下, 悪心, 蒼白   |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 434 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 435 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 436 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 437 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 438 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 439 | 10 | 女 | 失神寸前の状態, 血圧低下, 意識レベルの低下   |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 440 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 441 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 442 | 10 | 女 | 失神寸前の状態, 感覚鈍麻, 錯感覚  |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 443 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 444 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 445 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 446 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 447 | 10 | 女 | 異常感, 失神寸前の状態, 蒼白, 冷汗  |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 448 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 449 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 450 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 451 | 10 | 女 | しゃっくり, 肝障害, 倦怠感, 嘔吐, 悪心, 食欲減退, 血中クレアチンホスホキナーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 452 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 453 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 454 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 455 | 10 | 女 | 失神寸前の状態, 悪心, 蒼白   |

| 分類<br>(番号) | 大項目     | 中項目                  | 通番号 | 年齢 | 性 | 疾病・症状                                  |
|------------|---------|----------------------|-----|----|---|--|
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態              | 456 | 10 | 女 | 失神寸前の状態、脈圧低下、血圧低下、浮動性めまい、頭痛、蒼白         |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態              | 457 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                                |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態              | 458 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                                |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態              | 459 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                                |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態              | 460 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                                |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態              | 461 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                                |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態              | 462 | 10 | 女 | 失神寸前の状態、悪心、異常感                         |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態              | 463 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                                |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態              | 464 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                                |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態              | 465 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                                |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態              | 466 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                                |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態              | 467 | 10 | 女 | 間欠性痙攣、失神寸前の状態                          |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態              | 468 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                                |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態              | 469 | 10 | 女 | 失神寸前の状態、血圧低下、徐脈                        |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態              | 470 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                                |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態              | 471 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                                |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態              | 472 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                                |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態              | 473 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                                |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態              | 474 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                                |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態              | 475 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                                |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態              | 476 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                                |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態              | 477 | 10 | 女 | 失神寸前の状態、意識レベルの低下、注射部位疼痛、チアノーゼ          |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態              | 478 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                                |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態              | 479 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                                |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態              | 480 | 10 | 女 | 失神寸前の状態、血圧低下、悪心、異常感                    |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態              | 481 | 10 | 女 | 失神寸前の状態、低血圧、異常感、転倒、蒼白、血圧低下、意識レベルの低下、頻脈 |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態              | 482 | 10 | 女 | 失神寸前の状態、血圧低下、意識レベルの低下                  |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態              | 483 | 10 | 女 | 失神寸前の状態                                |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態              | 484 | 10 | 女 | 異常感、呼吸困難、失神寸前の状態、呼吸時疼痛                 |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態              | 485 | 10 | 女 | 失神寸前の状態、浮動性めまい、冷汗、蒼白                   |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態、アナフィラキシーショック | 486 | 10 | 女 | 失神寸前の状態、アナフィラキシーショック                   |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態              | 487 | 10 | 女 | 失神寸前の状態、蒼白、頭痛、悪心                       |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態              | 488 | 10 | 女 | 失神寸前の状態、爪毛細血管再充満検査異常                   |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態              | 489 | 10 | 女 | 異常感、失神寸前の状態、蒼白、血圧                      |

| 分類<br>(番号) | 大項目     | 中項目     | 通番号 | 年齢 | 性 | 疾病・症状   |
|------------|---------|---------|-----|----|---|---|
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 490 | 10 | 女 | 失神寸前の状態、房室ブロック  |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 491 | 10 | 女 | 失神寸前の状態、血圧低下、蒼白   |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 492 | 10 | 女 | 傾眠、血圧低下、失神寸前の状態、頭痛、嘔吐、恐怖、蒼白、過換気、悪心、注射部位疼痛、異常感、パニック反応、意識変容状態、疼痛、転倒 |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 493 | 10 | 女 | 異常感、呼吸時疼痛、失神寸前の状態   |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 494 | 10 | 女 | 血圧低下、失神寸前の状態、蒼白、多汗症、冷感  |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 495 | 10 | 女 | 失神寸前の状態、意識消失、転倒   |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 496 | 10 | 女 | 失神寸前の状態、血圧低下、歩行障害、浮動性めまい、意識レベルの低下、発熱、注射部位腫脹                       |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 497 | 10 | 女 | 失神寸前の状態、注射部位疼痛、脈拍欠損、意識消失、徐脈、血圧低下、疼痛、転倒、蒼白                         |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 498 | 10 | 女 | 失神寸前の状態、蒼白、血圧低下、肝障害、筋力低下、歩行障害、意識レベルの低下、頻呼吸                        |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 499 | 10 | 女 | ショック、失神寸前の状態、異常感、視力低下、聴力低下、下腹部痛、脈圧低下、意識レベルの低下                     |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 500 | 10 | 女 | 意識レベルの低下、異常感、血圧低下、失神寸前の状態、蒼白、低血圧、脈圧低下                             |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 501 | 30 | 女 | 異常感、血圧低下、失神寸前の状態  |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 502 | 10 | 女 | 失神寸前の状態、ワクチン接種部位疼痛  |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 503 | 10 | 女 | 注射部位疼痛、失神寸前の状態、血圧低下   |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 504 | 10 | 女 | 失神寸前の状態、蒼白  |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 505 | 10 | 女 | 失神寸前の状態   |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 506 | 10 | 女 | 嘔吐、浮動性めまい、失神寸前の状態   |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 507 | 10 | 女 | 異常感、強直性痙攣、失神寸前の状態、蒼白  |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 508 | 10 | 女 | 異常感、血圧低下、血流感覚、失神寸前の状態   |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 509 | 10 | 女 | 異常感、血圧低下、失神寸前の状態、体位性めまい、浮動性めまい                                    |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 510 | 10 | 女 | 異常感、血圧低下、失神寸前の状態  |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 511 | 10 | 女 | 失神寸前の状態、転倒  |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 512 | 10 | 女 | 失神寸前の状態、蕁麻疹、血圧低下、異常感、多汗症、呼吸困難                                     |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 513 | 10 | 女 | 失神寸前の状態、蒼白、悪心、転倒、脈圧低下、徐脈、低血圧、無力症、注射部位疼痛                           |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 514 | 10 | 女 | 失神寸前の状態、血圧低下、注射部位疼痛、異常感、徐脈、酸素飽和度低下                                |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 515 | 10 | 女 | 視力低下、蒼白、視野欠損、失神寸前の場合、冷汗、末梢血管障害                                    |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 516 | 10 | 女 | 異常感、失神寸前の状態、意識レベルの低下  |

| 分類<br>(番号) | 大項目     | 中項目     | 通番号 | 年齢 | 性 | 疾病・症状  |
|------------|---------|---------|-----|----|---|--|
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 517 | 10 | 女 | 失神寸前の状態、注射部位疼痛、転倒、蒼白   |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 518 | 10 | 女 | 会話障害、角膜反射低下、失神寸前の状態、無言症、無動、無力症、意識レベルの低下、聴力低下、蒼白、耳鳴、倦怠感、筋力低下、無表情                          |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 519 | 10 | 女 | 悪心、異常感、起立障害、血圧低下、光視症、失神寸前の状態、転倒、意識消失、頭痛、自律神経異常反射、恐怖、疼痛、蒼白、呼吸困難                           |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 520 | 10 | 女 | 失神寸前の状態、発熱、意識変容状態、注視麻痺、痙攣、頭痛、胸部不快感、熱感、注射部位疼痛、総蛋白増加、血中アルカリホスファターゼ、アミラーゼ増加、C-反応性蛋白増加、好中球数増 |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 521 | 10 | 女 | 異常感、血圧低下、失神寸前の状態、徐脈、心拍数減少、蒼白   |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 522 | 10 | 女 | 血圧低下、失神寸前の状態、蒼白  |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 523 | 10 | 女 | ショック、血圧低下、失神寸前の状態、注射部位疼痛、転倒、浮動性めまい   |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 524 | 10 | 女 | 意識レベルの低下、蒼白、注射部位疼痛、失神寸前の状態、冷汗  |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 525 | 10 | 女 | 失神寸前の状態、浮動性めまい、疼痛  |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 526 | 10 | 女 | 失神寸前の状態、血圧低下   |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 527 | 10 | 女 | 失神寸前の状態、倦怠感、食欲減退、注射部位疼痛、蒼白、耳鳴、蒼白   |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 528 | 10 | 女 | 失神寸前の状態、血圧低下、意識レベルの低下、転倒、蒼白、呼吸困難、悪心  |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 529 | 10 | 女 | 異常感、失神寸前の状態、蒼白、過喚気、冷感、黄視症、多汗症  |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 530 | 10 | 女 | 失神寸前の状態、悪心、蒼白、冷汗、徐脈、末梢冷感、血圧低下  |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 531 | 10 | 女 | 失神寸前の状態、浮動性めまい、悪心、耳鳴   |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 532 | 10 | 女 | 失神寸前の状態、注射部位疼痛、異常感   |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 533 | 10 | 女 | 失神寸前の状態、蒼白、異常感、血圧低下、意識レベルの低下   |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 534 | 10 | 女 | 失神寸前の状態、悪心、蒼白、徐脈、橈骨動脈脈拍減少、無力症  |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 535 | 10 | 女 | 失神寸前の状態、悪心、嘔吐、蒼白、血圧低下、頻脈、腹痛  |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 536 | 10 | 女 | 失神寸前の状態、無力症、血圧低下、蒼白、転倒、倦怠感   |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 537 | 10 | 女 | 失神寸前の状態、失神、心室性期外収縮   |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 538 | 10 | 女 | 失神寸前の状態、意識消失、蒼白  |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 539 | 10 | 女 | 癲癇、大発作痙攣、失神寸前の状態、筋骨格硬直、注視麻痺、転倒、挫傷、失神、意識消失、失見当識、傾眠  |
| 2          | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態 | 540 | 10 | 女 | 異常感、失神寸前の状態、蒼白   |

分類  
(番号)

|   | 大項目     | 中項目           | 通番号 | 年齢 | 性 | 疾病・症状  |
|---|---------|---------------|-----|----|---|--|
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態       | 541 | 10 | 女 | 異常感, 失神寸前の状態, 蒼白                                       |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態       | 542 | 10 | 女 | 失神寸前の状態, 悪心, 異常感, 蒼白                                   |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態       | 543 | 10 | 女 | 異常感, 失神寸前の状態, 蒼白                                       |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態       | 544 | 20 | 女 | 血圧低下, 失神寸前の状態, 心拍数減少, 転倒                               |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態       | 545 | 10 | 女 | 意識レベルの低下, 失神寸前の状態, 徐脈, 蒼白, 無力症                         |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態       | 546 | 10 | 女 | 光視症, 失神寸前の状態, 転倒, 浮動性めまい                               |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態       | 547 | 10 | 女 | 異常感, 失神寸前の状態, 蒼白                                       |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態       | 548 | 10 | 女 | 悪心, 血圧低下, 失神寸前の状態                                      |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態       | 549 | 10 | 女 | 失神寸前の状態, 異常感, 蒼白, 注射部位疼痛, 血圧低下                         |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態       | 550 | 10 | 女 | 失神寸前の状態, 浮動性めまい, 血圧低下, 悪心, 注射部位疼痛, 恐怖, 蒼白              |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態       | 551 | 10 | 女 | 失神寸前の状態, 注射部位疼痛, 無力症, 蒼白                               |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態       | 552 | 10 | 女 | 失神寸前の状態, 意識消失, 痙攣, 注視麻痺, 意識レベルの低下                      |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態       | 553 | 10 | 女 | 失神寸前の状態, 悪心, 蒼白, 浮動性めまい, 徐脈, 胸部不快感, 血圧変動, 異常感          |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態       | 554 | 10 | 女 | 失神寸前の状態, 浮動性めまい, 浮動性めまい, 蒼白, 意識レベルの低下                  |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態       | 555 | 10 | 女 | 失神寸前の状態, 蒼白  |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態       | 556 | 10 | 女 | 失神寸前の状態, 神経原性ショック                                      |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態       | 557 | 10 | 女 | 異常感, 失神寸前の状態, 転倒, 脈圧低下, 蒼白                             |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態       | 558 | 10 | 女 | 失神寸前の状態, 異常感, 蒼白                                       |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態, 異常感  | 559 | 10 | 女 | 失神寸前の状態, 異常感   |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態, 痙攣   | 560 | 10 | 女 | 失神寸前の状態, 痙攣  |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態, 過喚気  | 561 | 10 | 女 | 過喚気, 失神寸前の状態   |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態, 発熱   | 562 | 10 | 女 | 失神寸前の状態, 発熱  |
| 2 | 失神寸前の状態 | 失神寸前の状態, 耳不快感 | 563 | 10 | 女 | 異常感, 耳不快感, 失神寸前の状態, 心室性不整脈, 多汗症, 心室性期外収縮, 血圧低下         |
| 3 | 意識消失    | 意識消失, 転倒, 徐脈  | 564 | 10 | 女 | 意識消失, 転倒, 徐脈   |
| 3 | 意識消失    | 意識消失          | 565 | 10 | 女 | 意識消失, 異常感, 間代性痙攣, 血圧低下, 健忘, 高熱, 注視麻痺, 転倒, 熱性痙攣         |
| 3 | 意識消失    | 意識消失          | 566 | 10 | 女 | 意識レベルの低下, 関節硬直, 意識消失, 失禁, 痙攣, 注射部位疼痛, 感情の平板化, 蒼白, 脈圧低下 |

| 分類<br>(番号) | 大項目  | 中項目  | 通番号 | 年齢 | 性 | 疾病・症状  |
|------------|------|------|-----|----|---|--|
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 567 | 20 | 女 | 意識消失, 健忘, 呼吸困難, 熱感, 浮動性めまい, 蕁麻疹  |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 568 | 10 | 女 | 悪心, 意識レベルの低下, 意識消失, 異常感, 血圧低下, 呼吸困難, 視野欠損, 視力障害, 失神寸前の状態, 蒼白, 注射部位疼痛, 爪毛細血管再充満検査異常, 歩行不能, 脈圧低下, 冷汗 |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 569 | 10 | 女 | 意識消失   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 570 | 10 | 女 | 意識消失   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 571 | 10 | 女 | 意識消失   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 572 | 10 | 女 | 意識消失, 下痢   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 573 | 10 | 女 | 意識消失   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 574 | 10 | 女 | 意識消失   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 575 | 20 | 女 | 意識消失, 注射部位疼痛   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 576 | 10 | 女 | ショック, 意識消失, 痙攣   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 577 | 10 | 女 | 意識消失   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 578 | 20 | 女 | 意識消失   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 579 | 10 | 女 | 意識消失, 痙攣   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 580 | 10 | 女 | 意識消失   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 581 | 20 | 女 | 意識消失   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 582 | 10 | 女 | 意識消失   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 583 | 10 | 女 | 意識消失   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 584 | 10 | 女 | 浮動性めまい, 意識消失   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 585 | 10 | 女 | ショック, 意識消失, 徐脈   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 586 | 10 | 女 | 意識消失, 転倒, 骨折, 挫傷, 裂傷, 擦過傷, 歯牙破折, 蒼白, 呼吸困難  |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 587 | 10 | 女 | アナフィラキシーショック, 蒼白, 意識消失, 血圧低下, 徐脈, 意識レベルの低下, 浮動性めまい, 循環虚脱   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 588 | 10 | 女 | 意識消失, 痙攣   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 589 | 10 | 女 | 意識消失   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 590 | 10 | 女 | 意識消失, 異常感  |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 591 | 10 | 女 | 意識消失   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 592 | 10 | 女 | 悪心, 意識消失   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 593 | 10 | 女 | 意識消失   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 594 | 10 | 女 | 意識消失   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 595 | 10 | 女 | 意識消失   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 596 | 10 | 女 | 意識消失   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 597 | 10 | 女 | 意識消失   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 598 | 10 | 女 | 意識消失   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 599 | 10 | 女 | 意識消失   |

| 分類<br>(番号) | 大項目  | 中項目  | 通番号 | 年齢 | 性 | 疾病・症状   |
|------------|------|------|-----|----|---|---|
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 600 | 10 | 女 | 意識消失, 血圧低下  |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 601 | 10 | 女 | 意識消失  |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 602 | 10 | 女 | 意識消失, 転倒, 痙攣, 悪心, 筋肉痛   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 603 | 10 | 女 | 意識消失  |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 604 | 10 | 女 | 低血圧, 徐脈, 意識消失, 多汗症, 蒼白  |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 605 | 不明 | 女 | 転倒, 意識消失, 呼吸困難  |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 606 | 10 | 女 | 意識消失  |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 607 | 10 | 女 | 意識消失, 痙攣  |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 608 | 10 | 女 | 血圧低下, 蒼白, 意識消失, 冷感  |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 609 | 10 | 女 | 意識消失, 不整脈, 体位性めまい, 動悸, 第二度房室ブロック, 頻呼吸, 胸部不快感, 心拍数不整, 眼運動障害, 転倒, 蒼白, 不快感 |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 610 | 10 | 女 | 意識消失, 過喚気   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 611 | 10 | 女 | 意識消失, 転倒, 蒼白, 失神寸前の状態   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 612 | 10 | 女 | 痙攣, 意識消失, 失見当識, 傾眠  |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 613 | 10 | 女 | 痙攣, 意識消失, 強直性痙攣, 転倒   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 614 | 10 | 女 | 意識消失, 強直性間代性運動, 転倒, 血圧低下  |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 615 | 10 | 女 | 意識消失  |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 616 | 10 | 女 | 意識消失  |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 617 | 不明 | 女 | 意識消失  |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 618 | 10 | 女 | 意識消失  |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 619 | 10 | 女 | 意識消失, 失神寸前の状態, 蒼白   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 620 | 10 | 女 | 意識消失, 間代性痙攣, 失神, 失神寸前の状態, 蒼白, 転倒, 疼痛                                    |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 621 | 不明 | 女 | 意識消失  |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 622 | 10 | 女 | 意識消失  |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 623 | 10 | 女 | 意識消失, 蒼白, 転倒, 血圧低下  |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 624 | 10 | 女 | 意識消失, 痙攣, 注射部位疼痛, 蒼白, 異常感, 歩行障害, 意識変容状態                                 |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 625 | 10 | 女 | 意識消失, 筋骨格硬直, 体位性めまい   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 626 | 10 | 女 | 意識消失, 意識変容状態, 失神寸前の状態, 筋緊張低下  |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 627 | 10 | 女 | 意識消失, 血圧低下, 脈圧低下, 意識レベルの低下, 転倒, チアノーゼ                                   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 628 | 10 | 女 | 注視麻痺, 転倒, 意識変容状態, 意識消失, 浮動性めまい  |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 629 | 10 | 女 | 悪心, 異常感, 血圧低下, 失神寸前の状態, 冷汗, 頻脈, 蒼白, 転倒, 意識レベルの低下, 意識消失                  |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 630 | 10 | 女 | 失神寸前の状態, 蒼白, 血圧低下, 意識レベルの低下, 意識消失, 転倒                                   |



| 分類<br>(番号) | 大項目  | 中項目  | 通番号 | 年齢 | 性 | 疾病・症状  |
|------------|------|------|-----|----|---|--|
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 631 | 10 | 女 | 痙攣, 強直性痙攣, 石灰沈着症, 意識消失, 失見当識, 傾眠                                 |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 632 | 10 | 女 | 意識消失, 転倒, 注射部位疼痛   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 633 | 10 | 女 | 意識消失, 体内異物, 転倒   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 634 | 10 | 女 | 失神寸前の状態, 失神, 異常感, 意識レベルの低下, 意識消失, 血圧低下, 悪心, 転倒, 蒼白, 間代           |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 635 | 10 | 女 | 意識消失, 強直性痙攣, 血圧低下, 失神, 転倒, 脈圧低下                                  |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 636 | 10 | 女 | 悪心, 意識レベルの低下, 意識消失, 間代性痙攣, 筋攣縮, 血圧低下, 視力障害, 失神, 蒼白, 転倒, 頭痛       |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 637 | 10 | 女 | 意識消失, 異常感, 挫傷, 失神寸前の状態, 転倒, 頭痛                                   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 638 | 10 | 女 | 意識消失, 異常感, 蒼白, 転倒, 無力症   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 639 | 10 | 女 | 意識消失, 顔面損傷, 傾眠, 失神, 失神寸前の状態, 蒼白, 転倒, 浮動性めまい                      |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 640 | 10 | 女 | 意識消失, 視力障害, 失神寸前の状態, 蒼白, 転倒, 冷汗                                  |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 641 | 10 | 女 | ジストニー, 意識消失, 筋骨格硬直, 痙攣   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 642 | 10 | 女 | 意識消失, 泣き, 失神, 蒼白, 注射部位疼痛, 転倒                                     |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 643 | 10 | 女 | ショック, 悪心, 意識レベルの低下, 意識消失, 異常感, 失神, 転倒                            |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 644 | 10 | 女 | ショック, チアノーゼ, 意識消失, 異物感, 筋骨格痛, 血圧低下, 呼吸困難, 蒼白, 息詰まり感, 頻呼吸, 頻脈, 嘔吐 |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 645 | 10 | 女 | 意識消失, 健忘, 血圧低下, 転倒   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 646 | 10 | 女 | コリン作動性症候群, 意識消失  |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 647 | 10 | 女 | 意識消失, 血圧低下, 倦怠感, 呼吸困難, 視力障害, 灼熱感, 蒼白, 頭痛, 動悸, 浮動性めまい             |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 648 | 20 | 女 | 悪心, 意識消失, 血圧低下, 耳鳴, 冷汗   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 649 | 10 | 女 | 意識消失   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 650 | 10 | 女 | 意識消失   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 651 | 不明 | 女 | 意識消失, 発声障害, 感覚鈍麻   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 652 | 10 | 女 | 意識消失   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 653 | 不明 | 女 | 不正子宮出血   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 654 | 10 | 女 | 疼痛, 意識消失, 痙攣   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 655 | 10 | 女 | 意識消失, 耳鳴   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 656 | 10 | 女 | 意識消失, 挫傷, 蒼白, 転倒   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 657 | 不明 | 女 | 意識消失, 頸部痛, 転倒  |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 658 | 10 | 女 | 悪心, 意識消失   |

| 分類<br>(番号) | 大項目  | 中項目  | 通番号 | 年齢 | 性 | 疾病・症状   |
|------------|------|------|-----|----|---|---|
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 659 | 10 | 女 | 意識消失, 頭痛, 異常感, 転倒, 注視麻痺, 意識変容状態, 蒼白, 血圧低下, チアノーゼ      |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 660 | 不明 | 女 | 意識消失, 腹痛  |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 661 | 10 | 女 | 意識消失  |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 662 | 10 | 女 | 失神寸前の状態, 意識消失   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 663 | 10 | 女 | 失神寸前の状態, 意識レベルの低下, 蒼白, 脈圧低下, 意識消失, 転倒                 |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 664 | 10 | 女 | 悪心, 意識消失, 意識変容状態                                      |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 665 | 10 | 女 | 失神寸前の状態, ワクチン接種部位出血, 意識消失, 失神, 激越, 恐怖, 緊張, 蒼白, パニック反応 |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 666 | 10 |   | 転倒, 貧血, 蒼白  |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 667 | 10 | 女 | 悪心, 意識レベルの低下, 意識消失, 血圧低下, 視力障害, 失神寸前の状態, 蒼白           |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 668 | 10 | 女 | 意識消失, 強直性間代性運動, 失神, 転倒                                |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 669 | 10 | 女 | 意識レベルの低下, 意識消失, 失神寸前の状態, 蒼白, 転倒                       |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 670 | 10 | 女 | 意識消失, 失神, 蒼白, 冷汗                                      |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 671 | 10 | 女 | 意識消失, 転倒  |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 672 | 10 | 女 | 失神寸前の状態, 転倒, 意識消失, 意識レベルの低下, 蒼白                       |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 673 | 10 | 女 | 意識消失, 間代性痙攣, 胸痛, 失神寸前の状態, 蒼白, 注射部位疼痛, 頭痛              |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 674 | 10 | 女 | 意識消失, 転倒  |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 675 | 10 | 女 | チアノーゼ, 意識消失, 失神, 転倒, 浮動性めまい                           |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 676 | 10 | 女 | 意識消失, 挫傷, 失神, 失神寸前の状態, 蒼白, 転倒                         |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 677 | 10 | 女 | 意識レベルの低下, 意識消失, 蒼白, 転倒, 無力症                           |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 678 | 10 | 女 | 意識消失  |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 679 | 10 | 女 | 意識レベルの低下, 意識消失, 血圧低下, 失神, 失神寸前の状態, 蒼白                 |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 680 | 10 | 女 | 意識消失, 間代性痙攣, 呼吸窮迫, 失神, 失神寸前の状態, 蒼白, 多汗症, 末梢循環不全, 末梢冷感 |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 681 | 10 | 女 | 癲癇, 注視麻痺, 失禁, 痙攣, 意識消失                                |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 682 | 10 | 女 | 意識消失, 浮動性めまい, 注射部位疼痛                                  |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 683 | 10 | 女 | 意識消失, 心拍数減少, 蒼白, 浮動性めまい                               |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 684 | 10 | 女 | 悪心, 意識消失発作  |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 685 | 10 | 女 | 発熱, 月経困難症, 意識消失, 過喚気, 転倒, ワクチンアレルギー                   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 686 | 10 | 女 | 意識消失, 痙攣, 転倒  |

| 分類<br>(番号) | 大項目  | 中項目  | 通番号 | 年齢 | 性 | 疾病・症状   |
|------------|------|------|-----|----|---|---|
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 687 | 10 | 女 | アナフィラキシーショック, 意識消失, 血圧低下, 蒼白, 転倒                              |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 688 | 10 | 女 | 失神寸前の状態, 意識消失, 注射部位疼痛, 無力症, 意識レベルの低下, 構語障害, 運動障害              |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 689 | 10 | 女 | ショック, 意識消失, 血圧低下, 脈圧低下, チアノーゼ, 減呼吸, 蒼白                        |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 690 | 10 | 女 | 悪心, 意識レベルの低下, 意識消失, 炎症, 強直性痙攣, 大発作痙攣, 注視麻痺, 鉄欠乏性貧血, 頭痛, 発熱    |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 691 | 10 | 女 | 失神, 蒼白, 転倒, 無力症, 意識レベルの低下, 意識消失                               |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 692 | 10 | 女 | 意識レベルの低下, 意識消失, 筋固縮, 筋骨格硬直, 失神, 失神寸前の状態, 蒼白, 注視麻痺, 注射部位疼痛, 転倒 |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 693 | 10 | 女 | 意識消失, 痙攣, 失神寸前の状態, 血圧低下, 間代性痙攣                                |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 694 | 10 | 女 | 意識消失  |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 695 | 10 | 女 | 意識消失  |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 696 | 10 | 女 | 意識消失, 異常感, 強直性間代性痙攣   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 697 | 10 | 女 | 意識消失  |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 698 | 10 | 女 | 悪心, 意識消失  |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 699 | 10 | 女 | 意識消失  |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 700 | 10 | 女 | 意識消失  |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 701 | 10 | 女 | 失神寸前の状態, 意識消失   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 702 | 10 | 女 | 失神寸前の状態, 意識消失   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 703 | 10 | 女 | 意識消失  |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 704 | 10 | 女 | 意識消失  |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 705 | 10 | 女 | 失神寸前の状態, 転倒, 意識消失   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 706 | 10 | 女 | 浮動性めまい, 意識消失  |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 707 | 10 | 女 | 失神寸前の状態, 転倒, 浮動性めまい   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 708 | 10 | 女 | 意識消失, ショック  |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 709 | 10 | 女 | 意識喪失, 痙攣  |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 710 | 10 | 女 | 意識消失  |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 711 | 不明 | 女 | 意識レベルの低下, 意識消失  |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 712 | 10 | 女 | 意識消失, 低血圧, 徐脈, 転倒, 蒼白, チアノーゼ, 錯乱状態                            |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 713 | 10 | 女 | 意識消失  |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 714 | 10 | 女 | 意識消失, 起立血圧異常, 尿失禁   |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 715 | 10 | 女 | アナフィラキシー反応, 意識消失  |
| 3          | 意識消失 | 意識消失 | 716 | 10 | 女 | 強直性間代性運動, 意識消失, 蒼白, 痙攣, 強直性                                   |

| 分類<br>(番号) | 大項目      | 中項目      | 通番号 | 年齢 | 性 | 疾病・症状   |
|------------|----------|----------|-----|----|---|---|
| 3          | 意識消失     | 意識消失     | 717 | 10 | 女 | 意識消失, 口腔内泡沫, 失神, 注視麻痺, 転倒, 失神寸前の状態, 恐怖, 蒼白, 筋緊張低下, いびき    |
| 3          | 意識消失     | 意識消失     | 718 | 10 | 女 | 意識消失, 蒼白, 転倒, 歩行不能, 失神寸前の状態                               |
| 3          | 意識消失     | 意識消失     | 719 | 10 | 女 | 間代性痙攣, 意識消失, 四肢麻痺, 冷汗, 嘔吐, 痙攣, 蒼白                         |
| 3          | 意識消失     | 意識消失     | 720 | 10 | 女 | 意識消失, 間代性痙攣, 眼運動障害, 蒼白, 痙攣, 失神寸前の状態                       |
| 3          | 意識消失     | 意識消失     | 721 | 10 | 女 | 異常感, 意識消失, 徐脈, 血圧低下, 洞性徐脈, 蒼白                             |
| 3          | 意識消失     | 意識消失     | 722 | 10 | 女 | 失神寸前の状態, 意識消失, 蒼白, ジスキネジー, 頭痛, 発熱                         |
| 3          | 意識消失     | 意識障害     | 723 | 10 | 女 | 気分不良, 血圧低下, 意識障害  |
| 4          | 意識レベルの低下 | 意識レベルの低下 | 724 | 10 | 女 | 意識レベルの低下, 過換気, 感覚鈍麻, 呼吸困難, 転倒, 頭痛, 熱性痙攣, 発熱               |
| 4          | 意識レベルの低下 | 意識レベルの低下 | 725 | 10 | 女 | 意識レベルの低下  |
| 4          | 意識レベルの低下 | 意識レベルの低下 | 726 | 10 | 女 | 意識レベルの低下, 痙攣  |
| 4          | 意識レベルの低下 | 意識レベルの低下 | 727 | 10 | 女 | 蒼白, 冷汗, 低血圧, 嘔吐, 悪心, 意識レベルの低下, 浮動性めまい, 血圧低下               |
| 4          | 意識レベルの低下 | 意識レベルの低下 | 728 | 10 | 女 | 意識レベルの低下, 血圧低下, 頭痛, 発熱                                    |
| 4          | 意識レベルの低下 | 意識レベルの低下 | 729 | 10 | 女 | 嘔吐, 意識レベルの低下, 頸部痛, 筋骨格痛                                   |
| 4          | 意識レベルの低下 | 意識レベルの低下 | 730 | 10 | 女 | 視力障害, 頭痛, 浮動性めまい, 意識レベルの低下, 循環虚脱                          |
| 4          | 意識レベルの低下 | 意識レベルの低下 | 731 | 10 | 女 | 喘息, チアノーゼ, 呼吸時疼痛, 意識レベルの低下, 刺激無反応                         |
| 4          | 意識レベルの低下 | 意識レベルの低下 | 732 | 10 | 女 | 意識レベルの低下, 発熱  |
| 4          | 意識レベルの低下 | 意識レベルの低下 | 733 | 10 | 女 | 意識レベルの低下, 蒼白, 痙攣  |
| 4          | 意識レベルの低下 | 意識レベルの低下 | 734 | 10 | 女 | 意識レベルの低下, 血圧低下, 高熱, 注視麻痺, 浮動性めまい, 冷汗, 耳鳴, 多汗              |
| 4          | 意識レベルの低下 | 意識レベルの低下 | 735 | 10 | 女 | 意識レベルの低下, 振戦  |
| 4          | 意識レベルの低下 | 意識レベルの低下 | 736 | 10 | 女 | 意識レベルの低下, 蒼白, 転倒  |
| 4          | 意識レベルの低下 | 意識レベルの低下 | 737 | 10 | 女 | 意識レベルの低下, 異常感, 蒼白   |
| 4          | 意識レベルの低下 | 意識レベルの低下 | 738 | 10 | 女 | 悪心, 意識レベルの低下, 異常感, 血圧低下, 蒼白                               |
| 4          | 意識レベルの低下 | 意識レベルの低下 | 739 | 10 | 女 | 意識レベルの低下, 筋痙縮   |
| 4          | 意識レベルの低下 | 意識レベルの低下 | 740 | 10 | 女 | 意識レベルの低下, 四肢痛, 体位性めまい, 浮動性めまい, 複視                         |
| 4          | 意識レベルの低下 | 意識レベルの低下 | 741 | 10 | 女 | 意識レベルの低下, 注射部位腫脹, 注射部位疼痛, 発熱                              |
| 4          | 意識レベルの低下 | 意識レベルの低下 | 742 | 10 | 女 | 意識レベルの低下, 意識消失, 顔面痛, 筋力低下, 呼吸数増加, 挫傷, 失神, 蒼白, 転倒, 頻脈, 無力症 |
| 4          | 意識レベルの低下 | 意識レベルの低下 | 743 | 10 | 女 | 意識レベルの低下, 多汗症, 聴力低下                                       |

| 分類<br>(番号) | 大項目          | 中項目           | 通番号 | 年齢 | 性 | 疾病・症状   |
|------------|--------------|---------------|-----|----|---|---|
| 4          | 意識レベルの低下     | 意識レベルの低下      | 744 | 10 | 女 | 異常感, 蒼白, 血圧低下, 脈圧低下, 意識レベルの低下   |
| 4          | 意識レベルの低下     | 意識レベルの低下      | 745 | 10 | 女 | チアノーゼ, 悪心, 意識レベルの低下, 血圧低下, 呼吸困難, 頻呼吸, 頻脈, 脈圧低下                            |
| 4          | 意識レベルの低下     | 意識レベルの低下      | 746 | 10 | 女 | 意識レベルの低下, 高揚状態  |
| 4          | 意識レベルの低下     | 意識レベルの低下      | 747 | 10 | 女 | 低血圧, 蒼白, 意識レベルの低下   |
| 4          | 意識レベルの低下     | 意識レベルの低下      | 748 | 10 | 女 | 意識レベルの低下  |
| 4          | 意識レベルの低下     | 意識レベルの低下      | 749 | 10 | 女 | 浮動性めまい, 意識レベルの低下, 血圧低下  |
| 4          | 意識レベルの低下     | 意識レベルの低下      | 750 | 10 | 女 | 低血圧, 注射部位不快感, 耳鳴, 浮動性めまい, 悪心, 意識レベルの低下                                    |
| 4          | 意識レベルの低下     | 意識レベルの低下      | 751 | 10 | 女 | アナフィラキシー反応, 意識レベルの低下, 蒼白, 頻脈, 脈圧低下, 爪毛細血管再充満検査異常, 浮動性めまい, 循環虚脱            |
| 4          | 意識レベルの低下     | 意識レベルの低下      | 752 | 10 | 女 | 頭痛, 発熱, 嘔吐, 意識レベルの低下  |
| 4          | 意識レベルの低下     | 意識レベルの低下      | 753 | 10 | 女 | 意識レベルの低下, 異常感   |
| 4          | 意識レベルの低下     | 意識レベルの低下      | 754 | 10 | 女 | 意識レベルの低下, 異常感, 血圧低下, 徐脈, 蒼白, 転倒, 脈圧低下                                     |
| 5          | 意識変容状態       | 意識変容状態        | 755 | 10 | 女 | 無力症, 注射部位運動障害, 意識変容状態   |
| 5          | 意識変容状態       | 意識変容状態        | 756 | 10 | 女 | 発熱, 疼痛, 意識変容状態  |
| 5          | 意識変容状態       | 意識変容状態        | 757 | 10 | 女 | 意識変容状態, 浮動性めまい  |
| 5          | 意識変容状態       | 意識変容状態        | 758 | 10 | 女 | 意識変容状態, 頻脈, 脈拍低下  |
| 5          | 意識変容状態       | 意識変容状態        | 759 | 10 | 女 | 意識変容状態  |
| 5          | 意識変容状態       | 意識変容状態        | 760 | 10 | 女 | 意識変容状態, 筋攣縮, 呼吸困難, 頭痛, 痙攣   |
| 5          | 意識変容状態       | 意識変容状態        | 761 | 10 | 女 | 意識変容状態, 循環虚脱  |
| 6          | アナフィラキシーショック | アナフィラキシー様ショック | 762 | 10 | 女 | アナフィラキシー様ショック, 意識レベルの低下, チアノーゼ, 脈拍欠損, 呼吸数減少, 蒼白, 呼吸音異常, 心拍数減少, 末梢循環不全     |
| 6          | アナフィラキシーショック | アナフィラキシー様ショック | 763 | 10 | 女 | アナフィラキシー様ショック, 意識消失, 胸部不快感, 接触性皮膚炎, 低血圧, 転倒, 発疹, 浮動性めまい, 喘鳴               |
| 6          | アナフィラキシーショック | アナフィラキシーショック  | 764 | 10 | 女 | アナフィラキシーショック  |
| 6          | アナフィラキシーショック | アナフィラキシーショック  | 765 | 10 | 女 | 発熱, アナフィラキシーショック, 血圧低下, 頻脈, 脈圧低下, 意識レベルの低下, 筋力低下, 口渇, 悪寒, 感覚鈍麻, 蒼白, チアノーゼ |
| 6          | アナフィラキシーショック | アナフィラキシーショック  | 766 | 20 | 女 | アナフィラキシーショック, ワクチン接種部位疼痛  |
| 6          | アナフィラキシーショック | アナフィラキシーショック  | 767 | 10 | 女 | アナフィラキシーショック  |
| 6          | アナフィラキシーショック | アナフィラキシーショック  | 768 | 10 | 女 | アナフィラキシーショック, 蕁麻疹   |
| 6          | アナフィラキシーショック | アナフィラキシーショック  | 769 | 10 | 女 | アナフィラキシーショック, 血圧低下, 嘔吐, 浮動性めまい, 無力症, 悪心, 蒼白                               |

| 分類<br>(番号) | 大項目              | 中項目                 | 通番号 | 年齢 | 性 | 疾病・症状  |
|------------|------------------|---------------------|-----|----|---|--|
| 6          | アナフィラキシー<br>ショック | アナフィラキシー<br>ショック    | 770 | 10 | 女 | アナフィラキシーショック   |
| 6          | アナフィラキシー<br>ショック | アナフィラキシー<br>ショック    | 771 | 10 | 女 | アナフィラキシーショック   |
| 6          | アナフィラキシー<br>ショック | アナフィラキシー<br>ショック様症状 | 772 | 10 | 女 | 血圧低下, アナフィラキシー様ショック  |
| 6          | アナフィラキシー<br>ショック | アナフィラキシー<br>ショック    | 773 | 10 | 女 | 痙攣, 大発作痙攣, アナフィラキシーショッ<br>ク, チアノーゼ, 意識消失, 脈拍低下   |
| 6          | アナフィラキシー<br>ショック | アナフィラキシー<br>ショック    | 774 | 10 | 女 | アナフィラキシーショック   |
| 6          | アナフィラキシー<br>ショック | アナフィラキシー<br>ショック    | 775 | 不明 | 女 | アナフィラキシーショック   |
| 6          | アナフィラキシー<br>ショック | アナフィラキシー<br>ショック    | 776 | 10 | 女 | アナフィラキシー反応, 悪心, 咽頭浮腫, 下<br>腹部痛, 下痢, 感覚鈍麻, 口唇腫脹, 消化不<br>良, 発疹, 浮腫, 嘔吐, 咽頭浮腫, 紅斑, 蕁<br>麻疹, 白血球数増加, 血中クレアチニン増加,<br>総蛋白減少, 血中カリウム減少, 赤血球数増<br>加, 平均赤血球容積減少, 血管浮腫, 血圧低<br>下 |
| 6          | アナフィラキシー<br>ショック | アナフィラキシー<br>ショック    | 777 |    | 女 | 関節周囲炎, 関節痛, 注射による四肢の運動<br>低下   |
| 6          | アナフィラキシー<br>ショック | アナフィラキシー<br>ショック    | 778 | 10 | 女 | アナフィラキシーショック   |
| 6          | アナフィラキシー<br>ショック | アナフィラキシー<br>ショック    | 779 | 10 | 女 | アナフィラキシーショック   |
| 6          | アナフィラキシー<br>ショック | アナフィラキシー<br>ショック    | 780 | 10 | 女 | アナフィラキシーショック   |
| 6          | アナフィラキシー<br>ショック | アナフィラキシー<br>ショック様症状 | 781 | 10 | 女 | アナフィラキシーショック様症状  |
| 6          | アナフィラキシー<br>ショック | アナフィラキシー<br>ショック    | 782 | 10 | 女 | アナフィラキシーショック, ショック, チア<br>ノーゼ, 悪心, 意識レベルの低下, 異常感,<br>血圧低下, 循環虚脱, 蒼白, 脈拍欠損, 冷汗  |
| 7          | アナフィラキシー反<br>応   | アナフィラキシー反<br>応      | 783 | 10 | 女 | アナフィラキシー反応   |
| 7          | アナフィラキシー反<br>応   | アナフィラキシー反<br>応      | 784 | 10 | 女 | アナフィラキシー反応   |
| 7          | アナフィラキシー反<br>応   | アナフィラキシー反<br>応      | 785 | 30 | 女 | アナフィラキシー反応   |
| 7          | アナフィラキシー反<br>応   | アナフィラキシー反<br>応      | 786 | 10 | 女 | アナフィラキシー様反応, 呼吸時疼痛, 注射<br>部位疼痛, 発熱   |
| 7          | アナフィラキシー反<br>応   | アナフィラキシー反<br>応      | 787 | 10 | 女 | アナフィラキシー反応, 気管支痙攣, 低血圧,<br>浮動性めまい, 悪心  |
| 7          | アナフィラキシー反<br>応   | アナフィラキシー反<br>応      | 788 | 30 | 女 | アナフィラキシー反応   |
| 7          | アナフィラキシー反<br>応   | アナフィラキシー反<br>応      | 789 | 10 | 女 | アナフィラキシー反応   |
| 7          | アナフィラキシー反<br>応   | アナフィラキシー反<br>応      | 790 | 10 | 女 | アナフィラキシー反応   |

| 分類<br>(番号) | 大項目        | 中項目               | 通番号 | 年齢 | 性 | 疾病・症状   |
|------------|------------|-------------------|-----|----|---|---|
| 7          | アナフィラキシー反応 | アナフィラキシー反応        | 791 | 不明 | 女 | アナフィラキシー反応  |
| 7          | アナフィラキシー反応 | アナフィラキシー反応        | 792 | 10 | 女 | アナフィラキシー反応, 気管支炎, 喘息, 鼻開, 悪心  |
| 7          | アナフィラキシー反応 | アナフィラキシー反応        | 793 | 10 | 女 | アナフィラキシー反応, 倦怠感, 蒼白, 頭痛, 浮動性めまい, 熱感, 発疹, 異常   |
| 7          | アナフィラキシー反応 | アナフィラキシー反応        | 794 | 10 | 女 | 貧血, 浮動性めまい, チアノーゼ, 蒼白, 不整脈, アナフィラキシー反応  |
| 7          | アナフィラキシー反応 | アナフィラキシー反応        | 795 | 10 | 女 | 異物感, 咽喉刺激感, 咳嗽, 筋肉痛, 注射部位腫脹, 注射部位疼痛, 頭痛, 背部痛, 発熱, 浮動性めまい, 背部痛, 頭痛, アナフィラキシー反応, 自声強聴, 圧痛, 体温上昇 |
| 7          | アナフィラキシー反応 | アナフィラキシー反応        | 796 | 10 | 女 | アナフィラキシー反応, 難聴, 顔面浮腫, 発熱, 嘔吐, 疼痛, 蒼白, 筋骨格痛, 血管浮腫  |
| 7          | アナフィラキシー反応 | アナフィラキシー反応        | 797 | 10 | 女 | アナフィラキシー  |
| 7          | アナフィラキシー反応 | アナフィラキシー様反応       | 798 | 20 | 女 | アナフィラキシー様反応   |
| 7          | アナフィラキシー反応 | アナフィラキシー様反応       | 799 | 40 | 女 | アナフィラキシー様反応   |
| 7          | アナフィラキシー反応 | アナフィラキシー様反応       | 800 | 10 | 女 | アナフィラキシー様反応, 咳嗽, 全身性皮疹, 浮腫  |
| 7          | アナフィラキシー反応 | アナフィラキシー様反応       | 801 | 10 | 女 | アナフィラキシー様反応   |
| 7          | アナフィラキシー反応 | アナフィラキシー様反応       | 802 | 10 | 女 | アナフィラキシー様反応   |
| 7          | アナフィラキシー反応 | アナフィラキシー様反応       | 803 | 10 | 女 | アナフィラキシー様反応, 血管浮腫, 末梢性浮腫  |
| 7          | アナフィラキシー反応 | アナフィラキシー様反応       | 804 | 10 | 女 | 口唇腫脹, 感覚鈍麻, アナフィラキシー様反応, 血管浮腫, 上気道の炎症   |
| 7          | アナフィラキシー反応 | アナフィラキシー様反応       | 805 | 10 | 女 | アナフィラキシー様反応, 呼吸困難, 咳嗽, 喘鳴, 呼吸困難, 動悸   |
| 7          | アナフィラキシー反応 | 関節痛, 発声障害         | 806 | 40 | 女 | 関節痛, 発声障害, 発熱   |
| 7          | アナフィラキシー反応 | 発声障害, 喉頭浮腫        | 807 | 10 | 女 | 発声障害, 喉頭浮腫  |
| 7          | アナフィラキシー反応 | 多部位の異常腫脹          | 808 | 10 | 女 | 多部位の異常腫脹  |
| 7          | アナフィラキシー反応 | 末梢性浮腫, 熱感, 紅斑     | 809 | 不明 |   | 末梢性浮腫, 熱感, 紅斑   |
| 7          | アナフィラキシー反応 | 顔面浮腫, 血管浮腫        | 810 | 10 | 女 | 過敏症, 顔面浮腫, 血管浮腫   |
| 7          | アナフィラキシー反応 | 頭痛, 嘔吐, 紅斑, 末梢性浮腫 | 811 | 10 | 女 | 紅斑頭痛, 発疹, 発熱, 末梢性浮腫, 嘔吐   |
| 8          | ショック       | プレショック            | 812 | 10 | 女 | 脱力, 冷汗, 吐気, 顔面不良→プレショック   |
| 8          | ショック       | ショック              | 813 | 10 | 女 | ショック, 注射部位疼痛, 浮動性めまい  |
| 8          | ショック       | ショック              | 814 | 10 | 女 | ショック, 浮動性めまい  |

| 分類<br>(番号) | 大項目      | 中項目                | 通番号 | 年齢 | 性 | 疾病・症状   |
|------------|----------|--------------------|-----|----|---|---|
| 8          | ショック     | ショック               | 815 | 10 | 女 | ショック, 異常感, 蒼白                                   |
| 8          | ショック     | ショック               | 816 | 10 | 女 | ショック  |
| 8          | ショック     | ショック               | 817 | 10 | 女 | ショック, 呼吸困難, 蒼白, 注射部位疼痛                          |
| 8          | ショック     | ショック               | 818 | 10 | 女 | 血圧低下, 蒼白, ショック                                  |
| 8          | ショック     | ショック               | 819 | 不明 | 女 | ショック  |
| 8          | ショック     | ショック               | 820 | 10 | 女 | ショック, 転倒  |
| 8          | ショック     | ショック               | 821 | 10 | 女 | ショック  |
| 8          | ショック     | ショック               | 822 | 10 | 女 | ショック  |
| 8          | ショック     | ショック               | 823 | 10 | 女 | ショック  |
| 8          | ショック     | ショック               | 824 | 10 | 女 | ショック  |
| 8          | ショック     | ショック               | 825 | 10 | 女 | ショック, 悪心  |
| 8          | ショック     | ショック               | 826 | 10 | 女 | ショック  |
| 8          | ショック     | ショック               | 827 | 10 | 女 | ショック  |
| 8          | ショック     | ショック               | 828 | 10 | 女 | ショック  |
| 8          | ショック     | ショック               | 829 | 10 | 女 | ショック  |
| 8          | ショック     | ショック               | 830 | 10 | 女 | ショック (血圧低下)                                     |
| 8          | ショック     | ショック               | 831 | 10 | 女 | ショック, 意識レベルの低下                                  |
| 8          | ショック     | ショック               | 832 | 10 | 女 | ショック (自律神経発作)                                   |
| 8          | ショック     | ショック, 一過性脳<br>虚血発作 | 833 | 10 | 女 | ショック, 転倒, 不整脈, 意識消失, 一過性<br>脳虚血発作, 疼痛           |
| 9          | 神経原性ショック | 神経原性ショック           | 834 | 20 | 女 | 神経原性ショック  |
| 9          | 神経原性ショック | 神経原性ショック           | 835 | 10 | 女 | 神経原性ショック  |
| 9          | 神経原性ショック | 神経原性ショック           | 836 | 10 | 女 | 神経原性ショック  |
| 9          | 神経原性ショック | 神経原性ショック           | 837 | 10 | 女 | 神経原性ショック  |
| 9          | 神経原性ショック | 神経原性ショック           | 838 | 20 | 女 | 神経原性ショック  |
| 9          | 神経原性ショック | 神経原性ショック           | 839 | 10 | 女 | 神経原性ショック  |
| 9          | 神経原性ショック | 神経原性ショック           | 840 | 10 | 女 | 神経原性ショック  |
| 9          | 神経原性ショック | 神経原性ショック           | 841 | 10 | 女 | 低血圧, 神経原性ショック, 蒼白, 悪心, 異<br>常感, 血圧低下            |
| 9          | 神経原性ショック | 神経原性ショック           | 842 | 10 | 女 | 意識レベルの低下, 血圧低下, 神経原性ショッ<br>ク, 脈圧低下, 異常感, 蒼白, 徐脈 |
| 9          | 神経原性ショック | 神経原性ショック           | 843 | 10 | 女 | 血圧低下, 徐脈, 神経原性ショック, 蒼白,<br>多汗症, 霧視              |
| 10         | 血管迷走神経反射 | 迷走神経反射             | 844 | 10 | 女 | 迷走神経反射  |
| 10         | 血管迷走神経反射 | 血管迷走神経反射           | 845 | 10 | 女 | 血管迷走神経反射  |
| 10         | 血管迷走神経反射 | 血管迷走神経反射           | 846 | 10 | 女 | 血管迷走神経反射  |
| 10         | 血管迷走神経反射 | 血管迷走神経反射           | 847 | 10 | 女 | 血管迷走神経反射  |
| 10         | 血管迷走神経反射 | 血管迷走神経反射           | 848 | 10 |   | 迷走神経反射  |
| 10         | 血管迷走神経反射 | 血管迷走神経反射           | 849 | 10 | 女 | 血管迷走神経反射  |
| 10         | 血管迷走神経反射 | 血管迷走神経反射           | 850 | 10 | 女 | 血管迷走神経反射  |



| 分類<br>(番号) | 大項目      | 中項目                 | 通番号 | 年齢 | 性 | 疾病・症状               |
|------------|----------|---------------------|-----|----|---|---------------------|
| 10         | 血管迷走神経反射 | 血管迷走神経反射            | 851 | 10 | 女 | 血管迷走神経反射            |
| 10         | 血管迷走神経反射 | 血管迷走神経反射            | 852 | 10 | 女 | 血管迷走神経反射            |
| 10         | 血管迷走神経反射 | 血管迷走神経反射            | 853 | 10 | 女 | 血管迷走神経反射            |
| 10         | 血管迷走神経反射 | 血管迷走神経反射            | 854 | 10 | 女 | 血管迷走神経反射            |
| 10         | 血管迷走神経反射 | 血管迷走神経反射            | 855 | 10 | 女 | 血管迷走神経反射            |
| 10         | 血管迷走神経反射 | 血管迷走神経反射            | 856 | 10 | 女 | 血管迷走神経反射            |
| 10         | 血管迷走神経反射 | 血管迷走神経反射            | 857 | 10 | 女 | 血管迷走神経反射            |
| 10         | 血管迷走神経反射 | 血管迷走神経反射            | 858 | 10 | 女 | 血管迷走神経反射            |
| 10         | 血管迷走神経反射 | 血管迷走神経反射            | 859 | 10 | 女 | 血管迷走神経反射            |
| 10         | 血管迷走神経反射 | 血管迷走神経反射            | 860 | 10 | 女 | 血管迷走神経反射            |
| 10         | 血管迷走神経反射 | 血管迷走神経反射            | 861 | 10 | 女 | 血管迷走神経反射            |
| 10         | 血管迷走神経反射 | 血管迷走神経反射            | 862 | 10 | 女 | 血管迷走神経反射            |
| 10         | 血管迷走神経反射 | 血管迷走神経反射            | 863 | 10 | 女 | 血管迷走神経反射            |
| 10         | 血管迷走神経反射 | 血管迷走神経反射            | 864 | 10 | 女 | 血管迷走神経反射            |
| 10         | 血管迷走神経反射 | 血管迷走神経反射            | 865 | 10 | 女 | 血管迷走神経反射            |
| 10         | 血管迷走神経反射 | 血管迷走神経反射            | 866 | 10 | 女 | 血管迷走神経反射            |
| 10         | 血管迷走神経反射 | 迷走神経反射              | 867 | 10 | 女 | 迷走神経反射の疑い           |
| 10         | 血管迷走神経反射 | 血管迷走神経反射            | 868 | 10 | 女 | 血管迷走神経反射            |
| 10         | 血管迷走神経反射 | 血管迷走神経反射            | 869 | 10 | 女 | 血管迷走神経反射            |
| 10         | 血管迷走神経反射 | 血管迷走神経反射            | 870 | 10 | 女 | 血管迷走神経反射            |
| 10         | 血管迷走神経反射 | 血管迷走神経反射            | 871 | 10 | 女 | 血管迷走神経反射            |
| 10         | 血管迷走神経反射 | 血管迷走神経反射            | 872 | 10 | 女 | 血管迷走神経反射            |
| 10         | 血管迷走神経反射 | 血管迷走神経反射            | 873 | 10 | 女 | 血管迷走神経反射            |
| 10         | 血管迷走神経反射 | 血管迷走神経反射            | 874 | 10 | 女 | 血管迷走神経反射            |
| 10         | 血管迷走神経反射 | 血管迷走神経反射            | 875 | 10 | 女 | 血管迷走神経反射            |
| 10         | 血管迷走神経反射 | 血管性神経反射             | 876 | 10 | 女 | 血管性神経反射             |
| 10         | 血管迷走神経反射 | 血管浮腫                | 877 | 10 | 女 | 血管浮腫                |
| 10         | 血管迷走神経反射 | 血管浮腫, レイノー現象様反応     | 878 | 10 | 女 | 血管浮腫又はレイノー現象様反応     |
| 10         | 血管迷走神経反射 | 血管浮腫, レイノー現象, 末梢性浮腫 | 879 | 10 | 女 | 血管浮腫, レイノー現象, 末梢性浮腫 |
| 11         | 血圧低下     | 血圧低下                | 880 | 10 | 女 | 血圧低下                |
| 11         | 血圧低下     | 血圧低下                | 881 | 10 | 女 | 血圧低下                |
| 11         | 血圧低下     | 血圧低下                | 882 |    |   | 血圧低下                |
| 11         | 血圧低下     | 血圧低下                | 883 |    |   | 血圧低下, 悪心, 呼吸困難      |
| 11         | 血圧低下     | 血圧低下                | 884 | 10 | 女 | 血圧低下                |
| 11         | 血圧低下     | 血圧低下                | 885 | 10 | 女 | 低血圧, 血圧低下           |
| 11         | 血圧低下     | 血圧低下                | 886 | 10 | 女 | 貧血, 異常感, 蒼白, 血圧低下   |
| 11         | 血圧低下     | 血圧低下                | 887 | 10 | 女 | 脱力, 血圧低下            |

分類  
(番号)

|    | 大項目  | 中項目                     | 通番号 | 年齢 | 性 | 疾病・症状  |
|----|------|-------------------------|-----|----|---|--|
| 11 | 血圧低下 | 血圧低下                    | 888 | 10 | 女 | 気分不良, 血圧低下   |
| 11 | 血圧低下 | 血圧低下                    | 889 | 10 | 女 | 気分不良, 顔色不良, 嘔気, 血圧低下 (80/50)                       |
| 11 | 血圧低下 | 血圧低下                    | 890 | 10 | 女 | 気分不良, 冷汗, 血圧低下あり                                   |
| 11 | 血圧低下 | 血圧低下                    | 891 | 10 | 女 | 血圧低下, 嘔吐   |
| 11 | 血圧低下 | 低血圧                     | 892 | 10 | 女 | 筋痙縮, 振戦, 筋骨格硬直, 低血圧, 注射部位疼痛                        |
| 11 | 血圧低下 | 徐脈                      | 893 | 10 |   | めまい, 徐脈  |
| 11 | 血圧低下 | 低血圧症, 徐脈                | 894 | 10 | 女 | 低血圧症, 徐脈   |
| 11 | 血圧低下 | 血圧低下, 徐脈                | 895 | 10 | 女 | 血圧低下, 循環虚脱, 徐脈                                     |
| 11 | 血圧低下 | 血圧低下, 蕁麻疹               | 896 | 10 |   | 高熱, 蕁麻疹, 血圧低下, 無力症                                 |
| 11 | 血圧低下 | 血圧低下, 蕁麻疹               | 897 | 30 |   | 低血圧  |
| 11 | 血圧低下 | 血圧低下, 四肢痛, 注射による四肢の運動低下 | 898 | 10 | 女 | 悪心, 感覚鈍麻, 関節痛, 血圧低下, 四肢痛, 注射による四肢の運動低下, 注射部位硬結, 頭痛 |
| 12 | 喘息   | 喘息                      | 899 | 不明 | 女 | アトピー, ほてり, 感覚鈍麻, 口唇腫脹, 喘息, 嘔吐                      |
| 12 | 喘息   | 喘息                      | 900 | 40 | 女 | 喘息   |
| 12 | 喘息   | 喘息                      | 901 | 10 | 女 | 喘息   |
| 12 | 喘息   | 喘息                      | 902 | 10 | 女 | 咳嗽, 倦怠感, 発熱, 鼻咽頭炎, 喘息                              |
| 12 | 喘息   | 喘息                      | 903 | 10 | 女 | 咳嗽, 喘息   |
| 12 | 喘息   | 喘息                      | 904 | 10 | 女 | 嘔気, 喘鳴, 咳  |
| 12 | 喘息   | 喘息                      | 905 | 10 | 女 | 発熱, 喘息   |
| 12 | 喘息   | 呼吸困難                    | 906 | 10 | 女 | 呼吸困難   |
| 12 | 喘息   | 呼吸困難                    | 907 | 10 | 女 | 呼吸困難   |
| 12 | 喘息   | 息苦しい, 発熱                | 908 | 10 |   | 発熱, 倦怠感, 息苦しさ                                      |
| 12 | 喘息   | 喘息, 蕁麻疹, 気胸             | 909 | 不明 | 女 | 過敏症, 関節痛, 気胸, 筋肉痛, 口唇腫脹, 喘息, 嘔吐, 蕁麻疹               |
| 13 | 蕁麻疹  | 蕁麻疹                     | 910 | 10 | 女 | 全身の蕁麻疹   |
| 13 | 蕁麻疹  | 蕁麻疹                     | 911 | 10 | 女 | 蕁麻疹  |
| 13 | 蕁麻疹  | 蕁麻疹                     | 912 | 10 | 女 | 蕁麻疹  |
| 13 | 蕁麻疹  | 蕁麻疹                     | 913 | 10 | 女 | 蕁麻疹  |
| 13 | 蕁麻疹  | 蕁麻疹                     | 914 | 30 | 女 | 蕁麻疹  |
| 13 | 蕁麻疹  | 蕁麻疹                     | 915 | 10 | 女 | 蕁麻疹  |
| 13 | 蕁麻疹  | 蕁麻疹                     | 916 | 10 | 女 | 蕁麻疹  |
| 13 | 蕁麻疹  | 蕁麻疹                     | 917 | 10 | 女 | 全身の蕁麻疹   |
| 13 | 蕁麻疹  | 蕁麻疹                     | 918 | 10 | 女 | 全身に蕁麻疹   |
| 13 | 蕁麻疹  | 蕁麻疹                     | 919 | 10 | 女 | 蕁麻疹  |
| 13 | 蕁麻疹  | 蕁麻疹                     | 920 | 10 | 女 | 蕁麻疹  |
| 13 | 蕁麻疹  | 蕁麻疹                     | 921 | 10 | 女 | 蕁麻疹  |
| 13 | 蕁麻疹  | 蕁麻疹                     | 922 | 10 | 女 | 蕁麻疹, 全身の発疹   |

| 分類<br>(番号) | 大項目 | 中項目 | 通番号 | 年齢 | 性 | 疾病・症状       |
|------------|-----|-----|-----|----|---|-------------|
| 13         | 蕁麻疹 | 蕁麻疹 | 923 | 10 | 女 | 膨疹（全身性）     |
| 13         | 蕁麻疹 | 蕁麻疹 | 924 | 10 | 女 | 蕁麻疹様の発疹     |
| 13         | 蕁麻疹 | 蕁麻疹 | 925 | 10 | 女 | 蕁麻疹         |
| 13         | 蕁麻疹 | 蕁麻疹 | 926 | 10 | 女 | 蕁麻疹         |
| 13         | 蕁麻疹 | 蕁麻疹 | 927 | 10 | 女 | 蕁麻疹         |
| 13         | 蕁麻疹 | 蕁麻疹 | 928 | 10 | 女 | 蕁麻疹         |
| 13         | 蕁麻疹 | 蕁麻疹 | 929 | 10 | 女 | 蕁麻疹         |
| 13         | 蕁麻疹 | 蕁麻疹 | 930 | 10 | 女 | 限られた範囲の蕁麻疹  |
| 13         | 蕁麻疹 | 蕁麻疹 | 931 | 10 | 女 | 蕁麻疹         |
| 13         | 蕁麻疹 | 蕁麻疹 | 932 | 10 | 女 | 全身の蕁麻疹      |
| 13         | 蕁麻疹 | 蕁麻疹 | 933 | 10 | 女 | 蕁麻疹         |
| 13         | 蕁麻疹 | 蕁麻疹 | 934 | 10 | 女 | 蕁麻疹様発疹      |
| 13         | 蕁麻疹 | 蕁麻疹 | 935 | 不明 | 女 | 全身の蕁麻疹      |
| 13         | 蕁麻疹 | 蕁麻疹 | 936 | 10 | 女 | 全身の蕁麻疹      |
| 13         | 蕁麻疹 | 蕁麻疹 | 937 | 10 | 女 | 蕁麻疹         |
| 13         | 蕁麻疹 | 蕁麻疹 | 938 | 10 | 女 | 蕁麻疹         |
| 13         | 蕁麻疹 | 蕁麻疹 | 939 | 10 | 女 | 蕁麻疹         |
| 13         | 蕁麻疹 | 蕁麻疹 | 940 | 10 | 女 | 蕁麻疹         |
| 13         | 蕁麻疹 | 蕁麻疹 | 941 | 10 | 女 | 全身の蕁麻疹      |
| 13         | 蕁麻疹 | 蕁麻疹 | 942 | 10 | 女 | 全身蕁麻疹       |
| 13         | 蕁麻疹 | 蕁麻疹 | 943 | 10 | 女 | 全身蕁麻疹       |
| 13         | 蕁麻疹 | 蕁麻疹 | 944 | 不明 | 女 | 発熱，蕁麻疹      |
| 13         | 蕁麻疹 | 蕁麻疹 | 945 | 10 | 女 | 蕁麻疹         |
| 13         | 蕁麻疹 | 蕁麻疹 | 946 | 10 | 女 | 皮疹（蕁麻疹）     |
| 13         | 蕁麻疹 | 蕁麻疹 | 947 | 10 | 女 | 全身の蕁麻疹      |
| 13         | 蕁麻疹 | 蕁麻疹 | 948 | 10 | 女 | 全身の蕁麻疹      |
| 13         | 蕁麻疹 | 蕁麻疹 | 949 | 10 | 女 | 蕁麻疹         |
| 13         | 蕁麻疹 | 蕁麻疹 | 950 | 10 | 女 | 蕁麻疹         |
| 13         | 蕁麻疹 | 蕁麻疹 | 951 | 10 | 女 | 蕁麻疹         |
| 13         | 蕁麻疹 | 蕁麻疹 | 952 | 10 | 女 | 蕁麻疹         |
| 13         | 蕁麻疹 | 蕁麻疹 | 953 | 10 | 女 | 蕁麻疹と発疹（丘疹）  |
| 13         | 蕁麻疹 | 蕁麻疹 | 954 | 10 | 女 | 全身の蕁麻疹      |
| 13         | 蕁麻疹 | 蕁麻疹 | 955 | 10 | 女 | 蕁麻疹         |
| 13         | 蕁麻疹 | 蕁麻疹 | 956 | 10 | 女 | 全身の蕁麻疹      |
| 13         | 蕁麻疹 | 蕁麻疹 | 957 | 10 | 女 | 全身の蕁麻疹      |
| 13         | 蕁麻疹 | 蕁麻疹 | 958 | 10 | 女 | 蕁麻疹         |
| 13         | 蕁麻疹 | 蕁麻疹 | 959 | 10 | 女 | 蕁麻疹         |
| 13         | 蕁麻疹 | 蕁麻疹 | 960 | 10 | 女 | そう痒症，腫脹，蕁麻疹 |

分類  
(番号)

|    | 大項目 | 中項目   | 通番号 | 年齢 | 性 | 疾病・症状  |
|----|-----|---|-----|----|---|--|
| 13 | 蕁麻疹 | 蕁麻疹   | 961 | 10 | 女 | 蕁麻疹 両腕   |
| 13 | 蕁麻疹 | 蕁麻疹   | 962 | 10 | 女 | 蕁麻疹 (全身)   |
| 13 | 蕁麻疹 | 蕁麻疹, 顔面腫脹,<br>血管浮腫, 末梢性浮腫,<br>悪心, 運動性低下,<br>関節痛 | 963 | 10 | 女 | 悪心, 運動性低下, 関節痛, 顔面腫脹, 血管浮腫, 蒼白, 疲労, 末梢性浮腫, 蕁麻疹       |
| 13 | 蕁麻疹 | 蕁麻疹, 咽頭浮腫                                       | 964 | 30 | 女 | 蕁麻疹, 咽頭浮腫  |
| 13 | 蕁麻疹 | 蕁麻疹, 嘔吐   | 965 | 10 | 女 | 発熱, 蕁麻疹, 嘔吐, 熱感, 悪寒, 紅斑, 末梢性浮腫, そう痒症                 |
| 13 | 蕁麻疹 | 蕁麻疹, 腹痛   | 966 | 10 | 女 | 蕁麻疹, 腹痛  |
| 13 | 蕁麻疹 | 顔面浮腫  | 967 | 10 | 女 | 眼充血, 顔面浮腫, 結膜浮腫, 口腔咽頭不快感, 紅斑, 腫脹, 発熱, 浮腫, 錯感覚, 口の錯感覚 |
| 13 | 蕁麻疹 | 限局性浮腫   | 968 | 10 | 女 | 限局性浮腫  |
| 13 | 蕁麻疹 | 浮腫性紅斑   | 969 | 10 | 女 | 浮腫性紅斑, 癢痒  |
| 14 | 発疹  | 発疹  | 970 | 10 | 女 | 全身発疹   |
| 14 | 発疹  | 発疹  | 971 | 10 | 女 | 発疹   |
| 14 | 発疹  | 発疹  | 972 | 10 | 女 | 発疹   |
| 14 | 発疹  | 発疹  | 973 | 10 | 女 | 体幹部発疹  |
| 14 | 発疹  | 発疹  | 974 | 10 | 女 | 全身発疹   |
| 14 | 発疹  | 発疹  | 975 | 10 | 女 | 全身発疹   |
| 14 | 発疹  | 発疹  | 976 | 10 | 女 | 発疹   |
| 14 | 発疹  | 発疹  | 977 | 10 | 女 | 発疹   |
| 14 | 発疹  | 発疹  | 978 | 10 | 女 | 発疹   |
| 14 | 発疹  | 発疹  | 979 | 10 | 女 | 全身の発疹  |
| 14 | 発疹  | 発疹  | 980 | 40 | 女 | 眼囲に発疹, 搔痒感   |
| 14 | 発疹  | 発疹  | 981 | 10 | 女 | 顔面の発疹  |
| 14 | 発疹  | 発疹  | 982 | 10 | 女 | 発疹   |
| 14 | 発疹  | 発疹  | 983 | 10 | 女 | 全身の発疹  |
| 14 | 発疹  | 発疹  | 984 | 10 | 女 | 前額部発疹  |
| 14 | 発疹  | 発疹  | 985 | 10 | 女 | 蕁麻疹以外の全身の発疹  |
| 14 | 発疹  | 発疹  | 986 | 10 | 女 | 発疹   |
| 14 | 発疹  | 発疹  | 987 | 10 | 女 | 発疹   |
| 14 | 発疹  | 発疹  | 988 | 10 | 女 | 皮膚発疹   |
| 14 | 発疹  | 発疹  | 989 | 10 | 女 | 発熱, 頭痛, 発疹   |
| 14 | 発疹  | 発疹 (色素沈着)                                       | 990 | 10 | 女 | 発疹 (色素沈着)  |
| 14 | 発疹  | 紅斑  | 991 | 20 | 女 | 悪寒, 紅斑, 熱感, 発熱, 貧血                                   |
| 14 | 発疹  | 紅斑  | 992 | 10 | 女 | 四肢紅斑   |
| 14 | 発疹  | 紅斑, 全身皮疹  | 993 | 10 | 女 | 色素異常性固定紅斑, 全身性皮疹                                     |
| 14 | 発疹  | 全身性皮疹   | 994 | 50 | 女 | 全身性皮疹  |

| 分類<br>(番号) | 大項目 | 中項目         | 通番号  | 年齢 | 性 | 疾病・症状   |
|------------|-----|-------------|------|----|---|---|
| 14         | 発疹  | 皮疹          | 995  | 10 | 女 | 皮疹  |
| 14         | 発疹  | アトピー性皮膚炎の悪化 | 996  | 10 | 女 | アトピー性皮膚炎の悪化   |
| 15         | 痙攣  | 痙攣          | 997  | 10 | 女 | 筋肉の痙攣   |
| 15         | 痙攣  | 痙攣          | 998  | 10 | 女 | ひきつけ(痙攣)  |
| 15         | 痙攣  | 痙攣          | 999  | 10 | 女 | 異常感, 筋痙縮, 蒼白, 痙攣  |
| 15         | 痙攣  | 痙攣          | 1000 | 10 | 女 | 痙攣, 大発作痙攣   |
| 15         | 痙攣  | 痙攣          | 1001 |    | 女 | 痙攣  |
| 15         | 痙攣  | 痙攣          | 1002 | 10 | 女 | 痙攣  |
| 15         | 痙攣  | 痙攣          | 1003 | 20 | 女 | 振戦, 痙攣  |
| 15         | 痙攣  | 痙攣          | 1004 | 10 | 女 | 浮動性めまい, 異常感, 痙攣   |
| 15         | 痙攣  | 痙攣          | 1005 | 10 | 女 | 痙攣  |
| 15         | 痙攣  | 痙攣          | 1006 | 10 | 女 | 痙攣  |
| 15         | 痙攣  | 痙攣          | 1007 | 不明 | 女 | 痙攣  |
| 15         | 痙攣  | 痙攣          | 1008 | 10 | 女 | 痙攣, 関節障害, 知覚過敏, 異常感, 感覚鈍麻, 浮動性めまい, 歩行不能, 頭痛, 息詰まり感, 筋痙攣, 起立不耐性, 体位性めまい, 悪心, 固有感覚の欠如 |
| 15         | 痙攣  | 痙攣          | 1009 | 10 | 女 | 痙攣  |
| 15         | 痙攣  | 痙攣          | 1010 | 不明 | 女 | 大発作痙攣   |
| 15         | 痙攣  | 痙攣          | 1011 | 不明 | 女 | 関節痛, 四肢痛, 腫脹, 注射による四肢の運動低下, 注射部位疼痛, 痙攣  |
| 15         | 痙攣  | 痙攣          | 1012 | 10 | 女 | 痙攣  |
| 15         | 痙攣  | 痙攣          | 1013 | 10 | 女 | テタニー, 過換気, 感覚鈍麻, 筋痙縮, 倦怠感, 四肢痛, 脱水, 発熱, 皮膚乾燥  |
| 15         | 痙攣  | 痙攣          | 1014 | 不明 | 女 | 痙攣  |
| 15         | 痙攣  | 痙攣          | 1015 | 10 | 女 | 痙攣  |
| 15         | 痙攣  | 痙攣          | 1016 | 10 | 女 | 痙攣, 肝機能障害   |
| 15         | 痙攣  | 痙攣          | 1017 | 10 | 女 | 痙攣  |
| 15         | 痙攣  | 痙攣          | 1018 | 10 | 女 | 間代性痙攣   |
| 15         | 痙攣  | 痙攣          | 1019 | 10 | 女 | 痙攣  |
| 15         | 痙攣  | 無熱性痙攣       | 1020 | 10 | 女 | 無熱性痙攣   |
| 15         | 痙攣  | 癲癇          | 1021 | 不明 |   | 癲癇  |
| 15         | 痙攣  | 癲癇          | 1022 | 10 | 女 | 癲癇  |
| 15         | 痙攣  | 痙攣, 蕁麻疹     | 1023 | 10 | 女 | 痙攣, 蕁麻疹   |
| 16         | 頭痛  | 頭痛          | 1024 | 10 | 女 | 口腔咽頭痛, 頭痛, 発熱   |
| 16         | 頭痛  | 頭痛          | 1025 | 10 | 女 | 頭痛  |
| 16         | 頭痛  | 頭痛          | 1026 | 10 | 女 | 頭痛, 発熱, 悪寒  |
| 16         | 頭痛  | 頭痛          | 1027 | 10 | 女 | 発熱, 下痢, 頭痛, 悪心, 自律神経失調, うつ病   |
| 16         | 頭痛  | 頭痛          | 1028 | 10 | 女 | 頭痛  |

分類  
(番号)

|    | 大項目 | 中項目        | 通番号  | 年齢 | 性 | 疾病・症状                                 |
|----|-----|------------|------|----|---|---------------------------------------|
| 16 | 頭痛  | 頭痛         | 1029 | 10 | 女 | 頭痛                                    |
| 16 | 頭痛  | 頭痛         | 1030 | 10 | 女 | 左肩痛, 全身倦怠感, 頭痛                        |
| 16 | 頭痛  | 頭痛         | 1031 | 10 | 女 | 頭痛                                    |
| 16 | 頭痛  | 頭痛         | 1032 | 10 | 女 | 発熱, 倦怠感, 頭痛                           |
| 16 | 頭痛  | 頭痛         | 1033 | 10 | 女 | 全身の震え, 発熱, 脱力, 頭痛                     |
| 16 | 頭痛  | 頭痛         | 1034 | 10 | 女 | 頭痛, 発熱                                |
| 16 | 頭痛  | 頭痛         | 1035 | 10 | 女 | 頭痛                                    |
| 16 | 頭痛  | 頭痛         | 1036 | 10 | 女 | 頭痛, 発熱, 筋肉痛                           |
| 16 | 頭痛  | 頭痛         | 1037 | 10 | 女 | 発熱, 悪寒, 頭痛                            |
| 16 | 頭痛  | 頭痛         | 1038 | 10 | 女 | 発熱, 頭痛, 疼痛                            |
| 16 | 頭痛  | 頭痛         | 1039 | 10 | 女 | 発熱, 頭痛, 倦怠感, 悪心                       |
| 16 | 頭痛  | 頭痛         | 1040 | 10 | 女 | 発熱, 頭痛, 下痢                            |
| 16 | 頭痛  | 頭痛, 発熱     | 1041 | 10 | 女 | 発熱, 頭痛                                |
| 16 | 頭痛  | 頭痛, 発熱     | 1042 | 10 | 女 | 発熱, 頭痛                                |
| 16 | 頭痛  | 頭痛, 発熱     | 1043 | 10 | 女 | 頭痛, 発熱, 全身倦怠感                         |
| 16 | 頭痛  | 頭痛, 発熱     | 1044 | 10 | 女 | 発熱, 頭痛                                |
| 16 | 頭痛  | 頭痛, 発熱     | 1045 | 10 | 女 | 発熱, 頭痛                                |
| 16 | 頭痛  | 頭痛, 発熱     | 1046 | 10 | 女 | 発熱, 頭痛                                |
| 16 | 頭痛  | 頭痛, 発熱     | 1047 | 10 | 女 | 熱発, 頭痛                                |
| 16 | 頭痛  | 頭痛, 発熱     | 1048 | 10 | 女 | 発熱, 頭痛                                |
| 16 | 頭痛  | 頭痛, 発熱     | 1049 | 10 | 女 | 発熱, 頭痛                                |
| 16 | 頭痛  | 頭痛, 発熱     | 1050 | 10 | 女 | 発熱, 頭痛                                |
| 16 | 頭痛  | 頭痛, 発熱     | 1051 | 10 | 女 | 高熱, 頭痛                                |
| 16 | 頭痛  | 頭痛, 発熱     | 1052 | 10 | 女 | 発熱, 頭痛                                |
| 16 | 頭痛  | 頭痛, 悪心     | 1053 | 不明 | 女 | 偏頭痛, 倦怠感, 悪心                          |
| 16 | 頭痛  | 頭痛, 悪心     | 1054 | 20 | 女 | 嘔気, 頭痛                                |
| 16 | 頭痛  | 頭痛, 悪心     | 1055 | 10 | 女 | 嘔気, 頭痛                                |
| 16 | 頭痛  | 頭痛, 悪心     | 1056 | 10 | 女 | 頭痛, 嘔気                                |
| 16 | 頭痛  | 頭痛, 悪心     | 1057 | 10 | 女 | 嘔気, 頭痛, 接種部位の痛み                       |
| 16 | 頭痛  | 頭痛, 悪心     | 1058 | 10 | 女 | 悪心, 頭痛                                |
| 16 | 頭痛  | 頭痛, 悪心, 発熱 | 1059 | 10 | 女 | 発熱, 悪心, 頭痛                            |
| 16 | 頭痛  | 頭痛, 悪心, 発熱 | 1060 | 10 | 女 | 発熱, 頭痛, 嘔気                            |
| 16 | 頭痛  | 頭痛, 悪心, 発熱 | 1061 | 10 | 女 | 発熱, 悪心, 頭痛                            |
| 16 | 頭痛  | 頭痛, 悪心, 発熱 | 1062 | 10 | 女 | 熱発, 嘔気, 頭痛                            |
| 16 | 頭痛  | 頭痛, 悪心, 発熱 | 1063 | 10 | 女 | 発熱, 頭痛, 嘔気                            |
| 16 | 頭痛  | 頭痛, 悪心, 発熱 | 1064 | 10 | 女 | 発熱, 悪心, 倦怠感, 頭痛, 食欲減退                 |
| 16 | 頭痛  | 頭痛, 嘔吐     | 1065 | 10 | 女 | 発熱, 頭痛, 嘔吐, 白血球数減少, 異常感, 細菌感染, 注射部位疼痛 |

| 分類<br>(番号) | 大項目         | 中項目          | 通番号  | 年齢 | 性 | 疾病・症状  |
|------------|-------------|--------------|------|----|---|--|
| 16         | 頭痛          | 頭痛, 嘔吐       | 1066 | 10 | 女 | 嘔吐, 頭痛   |
| 16         | 頭痛          | 頭痛, 嘔吐       | 1067 | 10 | 女 | 頭痛, 嘔吐   |
| 16         | 頭痛          | 頭痛, 嘔吐, 発熱   | 1068 | 10 | 女 | 悪心, 嘔吐, 頭痛, 発熱, 倦怠感, 蒼白                                    |
| 16         | 頭痛          | 頭重感          | 1069 | 10 | 女 | 頭重感  |
| 17         | 嘔吐          | 嘔吐           | 1070 | 10 | 女 | 悪心, 嘔吐   |
| 17         | 嘔吐          | 嘔吐           | 1071 | 10 | 女 | 発熱, 下痢, 悪心, 嘔吐   |
| 17         | 嘔吐          | 嘔吐           | 1072 | 10 | 女 | 嘔吐   |
| 17         | 嘔吐          | 嘔吐           | 1073 | 10 | 女 | 嘔吐   |
| 17         | 嘔吐          | 嘔吐           | 1074 |    |   | 嘔吐   |
| 17         | 嘔吐          | 嘔吐           | 1075 |    |   | 嘔吐   |
| 17         | 嘔吐          | 嘔吐           | 1076 | 10 | 女 | 嘔吐, 発熱   |
| 17         | 嘔吐          | 嘔吐           | 1077 | 10 | 女 | 胃腸症状(嘔吐)   |
| 17         | 嘔吐          | 嘔吐           | 1078 | 10 | 女 | 嘔吐   |
| 17         | 嘔吐          | 嘔吐           | 1079 | 10 | 女 | 嘔吐, 発熱(38.9℃)  |
| 17         | 嘔吐          | 嘔吐           | 1080 | 10 | 女 | 発熱, 嘔吐, 悪寒   |
| 17         | 嘔吐          | 嘔吐, 発熱       | 1081 | 10 | 女 | 発熱, 嘔吐, マイコプラズマ感染  |
| 17         | 嘔吐          | 嘔吐, 発熱       | 1082 | 10 | 女 | 嘔吐, 発熱   |
| 17         | 嘔吐          | 悪心           | 1083 | 10 | 女 | 悪心, 神経過敏   |
| 17         | 嘔吐          | 悪心           | 1084 | 10 | 女 | 胸部不快感, 嘔気  |
| 17         | 嘔吐          | 悪心           | 1085 | 10 | 女 | 吐気   |
| 17         | 嘔吐          | 悪心           | 1086 | 10 | 女 | 吐気, 顔面軽度蒼白   |
| 17         | 嘔吐          | 悪心, 発熱       | 1087 | 10 | 女 | 発熱, 悪心   |
| 17         | 嘔吐          | 悪心, 発熱       | 1088 | 10 | 女 | 吐き気, 39℃の発熱  |
| 17         | 嘔吐          | 悪心, 発熱       | 1089 | 10 | 女 | 発熱, 嘔気   |
| 17         | 嘔吐          | 冷汗, 胃腸症状     | 1090 | 10 |   | 胃腸症状(吐き気), 冷や汗   |
| 18         | 浮動性めまい・ふらつき | 浮動性めまい       | 1091 | 10 | 女 | ミオクロヌス, 傾眠, 四肢痛, 振戦, 浮動性めまい                                |
| 18         | 浮動性めまい・ふらつき | 浮動性めまい       | 1092 | 10 | 女 | C-反応性蛋白増加, 異常感, 炎症, 起立障害, 倦怠感, 注射部位疼痛, 頭痛, 発熱, 浮動性めまい      |
| 18         | 浮動性めまい・ふらつき | 浮動性めまい       | 1093 | 10 | 女 | 関節痛, 筋肉痛, 視力低下, 頭痛, 発熱, 浮動性めまい                             |
| 18         | 浮動性めまい・ふらつき | 浮動性めまい       | 1094 | 10 | 女 | 頭痛, 浮動性めまい   |
| 18         | 浮動性めまい・ふらつき | 浮動性めまい       | 1095 | 10 | 女 | 発熱, 異常感, 浮動性めまい, 鼻漏, 背部痛                                   |
| 18         | 浮動性めまい・ふらつき | 運動失調, 浮動性めまい | 1096 | 10 | 女 | 回転性めまい, 眼球クローヌスミオクロヌス, 小脳性運動失調, 浮動性めまい, 歩行障害, 無力症          |
| 18         | 浮動性めまい・ふらつき | 運動失調, 浮動性めまい | 1097 | 10 | 女 | CSF蛋白増加, 悪心, 運動失調, 眼振, 企図振戦, 傾眠, 小脳性運動失調, 浮動性めまい, 複視, 歩行障害 |

| 分類<br>(番号) | 大項目         | 中項目                                    | 通番号  | 年齢 | 性 | 疾病・症状  |
|------------|-------------|--|------|----|---|--|
| 18         | 浮動性めまい・ふらつき | 頭痛, 浮動性めまい                             | 1098 | 10 |   | 異常行動, 記憶障害, 言語的虐待, 言葉もれ, 攻撃性, 頭痛, 浮動性めまい     |
| 18         | 浮動性めまい・ふらつき | 血圧低下, 視力障害, 浮動性めまい                     | 1099 | 10 | 女 | 悪心, 血圧低下, 視力障害, 蒼白, 発熱, 浮動性めまい, 嘔吐           |
| 18         | 浮動性めまい・ふらつき | 浮動性めまい, 視力障害, 恐怖, 悪心                   | 1100 | 10 | 女 | 浮動性めまい, 冷汗, 視力障害, 恐怖, 悪心, 注射部位疼痛, 蒼白         |
| 18         | 浮動性めまい・ふらつき | 浮動性めまい, 頭痛, 悪心                         | 1101 | 20 | 女 | 頭痛, 悪心, 浮動性めまい                               |
| 18         | 浮動性めまい・ふらつき | 浮動性めまい, 嘔吐, 腹痛,                        | 1102 | 20 | 女 | 悪心, 腹痛, 浮動性めまい, 嘔吐                           |
| 18         | 浮動性めまい・ふらつき | 浮動性めまい, 嘔吐, 腹痛,                        | 1103 | 10 | 女 | 傾眠, 異常感, 嘔吐, 浮動性めまい, 腹痛                      |
| 18         | 浮動性めまい・ふらつき | 不規則月経, 浮動性めまい, 頭痛, 味覚異常, 無嗅覚, アレルギー性鼻炎 | 1104 | 40 | 女 | 頭痛, 発熱, 不規則月経, 浮動性めまい, 味覚異常, 無嗅覚, アレルギー性鼻炎   |
| 18         | 浮動性めまい・ふらつき | 浮動性めまい, 関節痛, 筋肉痛, 頭痛, 悪心, 発熱           | 1105 | 10 | 女 | 悪心, 関節痛, 筋肉痛, 頭痛, 発熱, 浮動性めまい                 |
| 18         | 浮動性めまい・ふらつき | 浮動性めまい, 関節痛, 頭痛, 発熱, 味覚消失, 無臭覚, そう痒症   | 1106 | 40 | 女 | そう痒症, 関節痛, 注射部位疼痛, 頭痛, 発熱, 浮動性めまい, 味覚消失, 無力感 |
| 18         | 浮動性めまい・ふらつき | 動揺性めまい, 脱力, 息苦しい感, 蕁麻疹, 左腕灼熱感          | 1107 | 10 | 女 | 動揺性めまい, 両手に力が入らない, 息苦しい感, 全身の蕁麻疹, 微熱, 左腕灼熱感  |
| 18         | 浮動性めまい・ふらつき | めまい                                    | 1108 | 10 |   | めまい, 眼前紫色変色あり                                |
| 18         | 浮動性めまい・ふらつき | めまい                                    | 1109 | 10 |   | めまい  |
| 18         | 浮動性めまい・ふらつき | めまい                                    | 1110 | 10 |   | めまい (その他の神経障害)                               |
| 18         | 浮動性めまい・ふらつき | めまい                                    | 1111 | 10 |   | めまい, 悪寒                                      |
| 18         | 浮動性めまい・ふらつき | めまい                                    | 1112 | 10 |   | めまい  |
| 18         | 浮動性めまい・ふらつき | めまい                                    | 1113 | 10 |   | めまい, フラフラ感                                   |
| 18         | 浮動性めまい・ふらつき | めまい                                    | 1114 | 10 |   | めまい  |
| 18         | 浮動性めまい・ふらつき | めまい, 息切れ                               | 1115 | 10 |   | めまい, 息切れ                                     |
| 18         | 浮動性めまい・ふらつき | めまい, 悪心                                | 1116 | 10 |   | めまい, 吐気                                      |
| 18         | 浮動性めまい・ふらつき | 頭痛, めまい, 悪心                            | 1117 | 10 |   | 頭痛, めまい, 嘔気                                  |
| 18         | 浮動性めまい・ふらつき | 頭痛, ふらつき                               | 1118 | 10 | 女 | 頭痛, ふらつき                                     |



| 分類<br>(番号) | 大項目         | 中項目              | 通番号  | 年齢 | 性 | 疾病・症状                        |
|------------|-------------|------------------|------|----|---|------------------------------|
| 18         | 浮動性めまい・ふらつき | 頭痛, ふらつき         | 1119 | 10 | 女 | 頭痛, ふらつき                     |
| 18         | 浮動性めまい・ふらつき | ふらつき, 嘔吐         | 1120 | 10 | 女 | 発熱, ふらつき, 嘔吐                 |
| 18         | 浮動性めまい・ふらつき | 頭痛, めまい          | 1121 | 10 |   | 頭痛, めまい                      |
| 18         | 浮動性めまい・ふらつき | 頭痛, めまい, 腹痛      | 1122 | 10 |   | めまい, 頭痛, 腹痛                  |
| 18         | 浮動性めまい・ふらつき | 頭痛, めまい, 悪心, 腹痛  | 1123 | 10 |   | めまい, 嘔気, 頭痛, 腹痛等約1週間続いた      |
| 18         | 浮動性めまい・ふらつき | 頭痛, めまい, 足底しびれ   | 1124 | 10 |   | めまい(回転性), 頭痛, 足底のしびれ         |
| 19         | 中枢神経症状・精神症状 | 記憶障害             | 1125 | 10 | 女 | 記憶障害                         |
| 19         | 中枢神経症状・精神症状 | 自殺企図             | 1126 | 10 | 女 | 自殺企図, 腹痛                     |
| 19         | 中枢神経症状・精神症状 | 自傷行為             | 1127 |    | 女 | 自傷行為                         |
| 19         | 中枢神経症状・精神症状 | 強迫性障害(反復性机叩き)    | 1128 | 10 | 女 | 強迫性障害(反復性机叩き)                |
| 19         | 中枢神経症状・精神症状 | 異常行動             | 1129 | 10 | 女 | 過喚気, 異常行動                    |
| 19         | 中枢神経症状・精神症状 | 自律神経発作           | 1130 | 10 | 女 | 自律神経発作                       |
| 19         | 中枢神経症状・精神症状 | 脱力発作, 味覚異常, 嗅覚錯誤 | 1131 | 10 | 女 | 注射部位疼痛, 発熱, 脱力発作, 味覚異常, 嗅覚錯誤 |
| 19         | 中枢神経症状・精神症状 | 不随意運動            | 1132 | 10 |   | 手指の不随意運動                     |
| 19         | 中枢神経症状・精神症状 | 振戦               | 1133 | 10 |   | 右手指振戦                        |
| 19         | 中枢神経症状・精神症状 | 過換気              | 1134 | 10 | 女 | 過換気症状                        |
| 19         | 中枢神経症状・精神症状 | 過呼吸発作            | 1135 | 10 | 女 | 発熱, 悪寒, 過呼吸発作                |
| 19         | 中枢神経症状・精神症状 | 過呼吸              | 1136 | 10 | 女 | 過呼吸                          |
| 19         | 中枢神経症状・精神症状 | 視力障害             | 1137 | 10 | 女 | 視力障害, 視力低下                   |
| 19         | 中枢神経症状・精神症状 | 神経系障害            | 1138 | 不明 | 女 | 神経系障害                        |
| 19         | 中枢神経症状・精神症状 | その他の神経障害         | 1139 | 10 |   | その他の神経障害                     |
| 19         | 中枢神経症状・精神症状 | 右耳異和感            | 1140 | 10 | 女 | 顔面蒼白右耳異和感                    |
| 19         | 中枢神経症状・精神症状 | 無菌性髄膜炎, 髄膜炎      | 1141 | 不明 |   | 無菌性髄膜炎, 髄膜炎                  |
| 20         | 末梢神経障害      | 筋力低下             | 1142 | 20 | 女 | 筋力低下                         |

| 分類<br>(番号) | 大項目    | 中項目                       | 通番号  | 年齢 | 性 | 疾病・症状  |
|------------|--------|---------------------------|------|----|---|--|
| 20         | 末梢神経障害 | 筋力低下                      | 1143 | 10 | 女 | 筋力低下   |
| 20         | 末梢神経障害 | 筋力低下                      | 1144 | 10 | 女 | 筋力低下   |
| 20         | 末梢神経障害 | 筋力低下                      | 1145 | 不明 |   | 注射による四肢の運動低下, 腫脹   |
| 20         | 末梢神経障害 | 筋力低下, 注射部位疼痛              | 1146 | 20 | 女 | 筋力低下, 注射部位疼痛   |
| 20         | 末梢神経障害 | 悪心, 筋力低下, 注射部位疼痛, 頭痛      | 1147 | 20 | 女 | 悪心, 筋力低下, 注射部位疼痛, 頭痛   |
| 20         | 末梢神経障害 | 筋力低下, 歩行障害                | 1148 | 10 | 女 | 筋力低下, 固定姿勢保持困難, 注射部位疼痛, 歩行障害, 血中クレアチンホスホキナーゼ増加, 各種物質毒性, 不明確な障害 |
| 20         | 末梢神経障害 | 階段を昇りにくい                  | 1149 | 10 | 女 | 階段を昇りにくい   |
| 20         | 末梢神経障害 | 手足動かない                    | 1150 | 10 | 女 | 気分不快, 手足動かない   |
| 20         | 末梢神経障害 | 感覚鈍麻                      | 1151 | 10 | 女 | 両手足の先端間隔鈍麻発熱   |
| 20         | 末梢神経障害 | 感覚鈍麻                      | 1152 | 30 | 女 | 感覚鈍麻   |
| 20         | 末梢神経障害 | 感覚鈍麻                      | 1153 | 10 | 女 | 疼痛, 感覚鈍麻, 注射部位運動障害   |
| 20         | 末梢神経障害 | 感覚鈍麻                      | 1154 | 10 | 女 | 皮膚変色, 発熱, 食欲減退, 感覚鈍麻   |
| 20         | 末梢神経障害 | 四肢末梢のしびれ感                 | 1155 | 10 | 女 | 四肢末梢のしびれ感  |
| 20         | 末梢神経障害 | しびれ                       | 1156 | 30 | 女 | しびれ  |
| 20         | 末梢神経障害 | 手のしびれ                     | 1157 | 10 | 女 | 手のしびれ  |
| 20         | 末梢神経障害 | 手足しびれ                     | 1158 | 10 | 女 | 発熱, 手足しびれ, だるさ   |
| 20         | 末梢神経障害 | 両腕の痛み, しびれ                | 1159 | 10 |   | 両腕の痛み, しびれ   |
| 20         | 末梢神経障害 | 右顔面神経マヒ                   | 1160 | 10 | 女 | 右顔面神経マヒ  |
| 20         | 末梢神経障害 | 顔面神経マヒ                    | 1161 | 10 | 女 | 顔面神経マヒ   |
| 20         | 末梢神経障害 | 末梢神経障害の疑い                 | 1162 | 10 | 女 | 末梢神経障害の疑い  |
| 20         | 末梢神経障害 | 神経炎の疑い                    | 1163 | 10 |   | 注射による四肢の運動低下, 筋骨格痛   |
| 20         | 末梢神経障害 | 末梢性ニューロパチー                | 1164 |    | 女 | 筋力低下, 末梢性ニューロパチー, 無力症, 運動性低下, 四肢非対称                            |
| 20         | 末梢神経障害 | 多発神経炎疑い                   | 1165 | 10 |   | 注射による四肢の運動低下, 筋力低下, 疼痛, 疼痛, 疼痛, 注射部位疼痛                         |
| 20         | 末梢神経障害 | 多発神経炎の疑い                  | 1166 | 10 |   | 筋肉痛, 注射による四肢の運動低下  |
| 20         | 末梢神経障害 | 頭痛, 発熱, 足のふるえ             | 1167 | 10 | 女 | 発熱, 頭痛, 接種した方と同じ側の足のふるえ  |
| 20         | 末梢神経障害 | 橈骨神経麻痺, 末梢神経障害疑い          | 1168 | 10 |   | 注射による四肢の運動低下, 注射に伴う反応, 注射部位疼痛, 麻痺, 無力症, 橈骨神経麻痺, 筋骨             |
| 20         | 末梢神経障害 | 尺骨神経麻痺, 単麻痺, 注射による四肢の運動低下 | 1169 | 10 | 女 | 尺骨神経麻痺, 単麻痺, 注射による四肢の運動低下, 錯覚, 筋力低下, 注射部位腫脹                    |
| 20         | 末梢神経障害 | 神経障害(詳細不明)                | 1170 | 10 |   | ワクチン接種後神経障害  |
| 20         | 末梢神経障害 | 筋攣縮                       | 1171 | 10 | 女 | ジスキネジー, 筋攣縮, 不随意性筋収縮   |
| 20         | 末梢神経障害 | 末梢神経障害疑い                  | 1172 | 10 |   | 注射による四肢の運動低下, 注射部位疼痛, 発熱                                       |
| 20         | 末梢神経障害 | 四肢末梢冷感                    | 1173 | 10 | 女 | 気分不良, 手足末梢の冷感, 吐気  |

| 分類<br>(番号) | 大項目    | 中項目             | 通番号  | 年齢 | 性 | 疾病・症状  |
|------------|--------|-----------------|------|----|---|--|
| 20         | 末梢神経障害 | 嘔吐, 両手指しびれ      | 1174 | 10 | 女 | 気分不快, 嘔吐, 両手指しびれ   |
| 20         | 末梢神経障害 | 骨折, 末梢神経炎疑い     | 1175 | 不明 |   | 高熱, 注射による四肢の運動低下, 四肢痛, 高熱, 骨折                              |
| 21         | 疼痛     | 複合性局所疼痛症候群      | 1176 | 10 | 女 | 感覚鈍麻, 四肢痛, 注射部位腫脹, 注射部位知覚消失, 注射部位疼痛, 複合性局所疼痛症候群, 歩行障害, 末梢性 |
| 21         | 疼痛     | 複合性局所疼痛症候群      | 1177 |    |   | 複合性局所疼痛症候群, 多発性関節炎, 筋力低下                                   |
| 21         | 疼痛     | 全身に及ぶ疼痛         | 1178 | 10 | 女 | 全身に及ぶ疼痛  |
| 21         | 疼痛     | 頭痛, 発熱, 全身の痛み   | 1179 | 10 | 女 | 発熱, 頭痛, 全身の痛み  |
| 21         | 疼痛     | 疼痛              | 1180 | 10 | 女 | 倦怠感, 疼痛  |
| 21         | 疼痛     | 疼痛              | 1181 | 10 |   | 疼痛   |
| 21         | 疼痛     | 疼痛              | 1182 | 30 | 女 | 疼痛   |
| 21         | 疼痛     | 四肢痛             | 1183 | 10 | 女 | 四肢痛  |
| 21         | 疼痛     | 四肢痛             | 1184 | 10 |   | 血管拡張, 四肢痛, 倦怠感   |
| 21         | 疼痛     | 四肢痛             | 1185 | 不明 | 女 | 貧血, 嘔吐, 頭痛, 四肢痛, 注射による四肢の運動低下                              |
| 21         | 疼痛     | 睡眠障害, 四肢痛       | 1186 | 10 | 女 | 四肢痛, 睡眠障害, 中期不眠症, 注射部位紅斑, 疼痛                               |
| 21         | 疼痛     | 筋力低下, 四肢痛       | 1187 | 10 | 女 | 筋力低下, 四肢痛  |
| 21         | 疼痛     | 筋力低下, 四肢痛       | 1188 | 30 | 女 | 筋力低下, 四肢痛  |
| 21         | 疼痛     | 感覚鈍麻, 四肢痛       | 1189 | 10 | 女 | 感覚鈍麻, 四肢痛  |
| 21         | 疼痛     | 頭痛, 発熱, 関節痛, 腰痛 | 1190 | 10 | 女 | 高熱, 頭痛, 関節痛, 腰痛  |
| 21         | 疼痛     | 発熱, 腰痛          | 1191 | 10 | 女 | 発熱, 全身倦怠感, 腰痛  |
| 21         | 疼痛     | 発熱, 腰痛          | 1192 | 10 |   | 発熱, 腰痛   |
| 21         | 疼痛     | 腫脹, 嘔吐, 疼痛      | 1193 | 10 | 女 | 疼痛, 悪心, 嘔吐, 腫脹   |
| 21         | 疼痛     | 四肢痛, 側腹部痛, 疼痛   | 1194 | 10 | 女 | 四肢痛, 側腹部痛, 疼痛  |
| 21         | 疼痛     | 左上肢痛            | 1195 | 10 | 女 | 39℃発熱, 左上肢痛  |
| 21         | 疼痛     | 体痛, 関節痛         | 1196 | 10 | 女 | 体痛, 関節痛  |
| 21         | 疼痛     | 関節痛             | 1197 | 10 | 女 | 発熱, 関節痛  |
| 21         | 疼痛     | 関節痛             | 1198 | 10 | 女 | 関節痛  |
| 21         | 疼痛     | 関節痛             | 1199 | 10 | 女 | 関節痛  |
| 21         | 疼痛     | 関節痛             | 1200 | 10 | 女 | 関節痛, 無力症   |
| 21         | 疼痛     | 関節痛             | 1201 | 40 | 女 | 関節痛, 無力症   |
| 21         | 疼痛     | 関節痛             | 1202 | 10 | 女 | 両膝関節痛  |
| 21         | 疼痛     | 関節痛             | 1203 | 10 | 女 | 関節痛, 発熱  |
| 21         | 疼痛     | 頭痛, 関節痛         | 1204 | 10 | 女 | 発熱, 口腔咽頭痛, 関節痛, 頭痛   |
| 21         | 疼痛     | 頭痛, 関節痛         | 1205 | 10 | 女 | 関節痛, 湿疹, 頭痛, 発熱  |

分類  
(番号)

|    | 大項目           | 中項目                      | 通番号  | 年齢 | 性 | 疾病・症状  |
|----|---------------|--------------------------|------|----|---|--|
| 21 | 疼痛            | 関節痛, 頭痛, 胃腸症状            | 1206 | 10 | 女 | 胃腸症状・関節痛・頭痛・発熱   |
| 21 | 疼痛            | 関節痛, 筋肉痛, 頭痛, 発熱, 腹痛, 嘔吐 | 1207 | 10 | 女 | 関節痛, 筋肉痛, 頭痛, 発熱, 腹痛, 嘔吐                                   |
| 21 | 疼痛            | 頭痛, 関節痛, 筋肉痛             | 1208 | 10 | 女 | 関節痛, 筋肉痛, 頭痛, 発熱   |
| 21 | 疼痛            | 頭痛, 発熱, 関節痛              | 1209 | 10 | 女 | 高熱, 頭痛, 関節痛  |
| 21 | 疼痛            | 筋肉痛                      | 1210 | 20 | 女 | 筋肉痛  |
| 21 | 疼痛            | 筋肉痛                      | 1211 | 10 | 女 | 筋肉痛  |
| 21 | 疼痛            | 筋肉痛                      | 1212 | 10 | 女 | 筋肉痛  |
| 21 | 疼痛            | 注射部位反応, 筋肉痛              | 1213 | 10 | 女 | 注射部位反応, 筋肉痛, 倦怠感   |
| 21 | 疼痛            | 発熱・筋肉痛                   | 1214 | 10 | 女 | 発熱・筋肉痛   |
| 21 | 疼痛            | 発熱・筋肉痛                   | 1215 | 10 | 女 | 発熱・筋肉痛   |
| 21 | 疼痛            | 肩, 筋肉痛                   | 1216 | 10 | 女 | 肩, 筋肉痛   |
| 21 | 疼痛            | 下痢, 筋肉痛                  | 1217 | 10 | 女 | 下痢, 筋肉痛, 微熱  |
| 22 | 眼症状・眼疾患       | 視力低下                     | 1218 | 10 | 女 | 視力低下   |
| 22 | 眼症状・眼疾患       | 視力低下                     | 1219 | 不明 | 女 | 視力低下   |
| 22 | 眼症状・眼疾患       | 視神経炎                     | 1220 | 不明 |   | 視神経炎   |
| 22 | 眼症状・眼疾患       | 視神経乳頭血管炎, 視力低下           | 1221 | 10 | 女 | 視神経乳頭血管炎, 視力低下   |
| 22 | 眼症状・眼疾患       | 視覚障害, 頭痛                 | 1222 | 10 |   | 嘔気, 頭痛, 視覚障害   |
| 22 | 眼症状・眼疾患       | ブドウ膜炎                    | 1223 | 不明 |   | ブドウ膜炎  |
| 22 | 眼症状・眼疾患       | ブドウ膜炎                    | 1224 | 10 |   | ブドウ膜炎  |
| 22 | 眼症状・眼疾患       | ブドウ膜炎                    | 1225 | 10 |   | ブドウ膜炎, 眼充血, 眼痛, 視神経乳頭浮腫, 虹彩毛様体炎, 網膜滲出物, 視神経炎, 血管造影異常, 眼の炎症 |
| 22 | 眼症状・眼疾患       | ブドウ膜炎症, 尿管間質性腎炎          | 1226 | 10 |   | 尿管間質性腎炎ブドウ膜炎症  |
| 22 | 眼症状・眼疾患       | 角膜炎, 虹彩炎                 | 1227 | 10 | 女 | 角膜炎, 虹彩炎   |
| 22 | 眼症状・眼疾患       | 角膜炎                      | 1228 | 10 | 女 | 角膜炎  |
| 22 | 眼症状・眼疾患       | 眼圧上昇                     | 1229 | 10 | 女 | 眼圧上昇   |
| 22 | 眼症状・眼疾患       | 目のかゆみ                    | 1230 | 10 | 女 | 目のかゆみ, 吐気, 脱力, 倦怠感   |
| 22 | 眼症状・眼疾患       | 目のチカチカ感                  | 1231 | 10 |   | 気分不快・目のチカチカ感   |
| 22 | 眼症状・眼疾患       | 目のチカチカ, 耳鳴り              | 1232 | 10 | 女 | 目のチカチカ, 耳鳴り  |
| 23 | 局所症状・局所筋骨関節損傷 | 局所症状 (疼痛, 発赤, 腫脹, 熱感)    | 1233 | 10 | 女 | 注射部位の疼痛, 腫脹, 発赤, 発熱  |
| 23 | 局所症状・局所筋骨関節損傷 | 局所症状 (疼痛, 発赤, 腫脹, 熱感)    | 1234 | 10 | 女 | 右上腕部発赤・腫脹, 発熱  |
| 23 | 局所症状・局所筋骨関節損傷 | 局所症状 (疼痛, 発赤, 腫脹)        | 1235 | 10 | 女 | 発熱, 腫脹 (注射部位), 発赤  |

| 分類<br>(番号) | 大項目            | 中項目            | 通番号  | 年齢 | 性 | 疾病・症状                       |
|------------|----------------|----------------|------|----|---|-----------------------------|
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 局所症状（疼痛，発赤，腫脹） | 1236 | 10 | 女 | 注射部位の疼痛，腫脹，発赤，発熱            |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 局所症状（腫脹，疼痛，発赤） | 1237 | 10 | 女 | 注射部位腫脹，注射部位疼痛，発赤            |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 局所症状（紅斑，疼痛，腫脹） | 1238 | 10 | 女 | 倦怠感，注射部位紅斑，注射部位腫脹，注射部位疼痛，発熱 |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 局所症状（発赤，腫脹，熱感） | 1239 | 10 | 女 | 1接種部発赤，腫液，2発                |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 局所症状（発赤，硬結，疼痛） | 1240 | 10 | 女 | 局所の発疹，硬結，疼痛                 |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 局所症状（腫脹，熱感，硬結） | 1241 | 10 | 女 | 局所腫脹，発熱，頸部痛，硬結              |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 局所症状（紅斑，疼痛）    | 1242 | 10 | 女 | 注射部位紅斑，注射部位疼痛，注射による四肢の運動低下  |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 局所症状（腫脹，疼痛）    | 1243 | 10 | 女 | 注射部位の腫脹，疼痛                  |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 局所症状（発赤）       | 1244 | 10 | 女 | 右腕の倦怠感，発赤                   |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 局所症状（紅斑）       | 1245 | 10 | 女 | 接触部位の紅斑                     |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 局所症状（腫脹）       | 1246 | 10 | 女 | 局所・前腕の腫脹                    |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 局所症状（腫脹）       | 1247 | 10 | 女 | 肘を越える局所の異常腫                 |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 局所症状（腫脹）       | 1248 | 10 | 女 | 局所の異常腫脹                     |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 局所症状（腫脹）       | 1249 | 10 | 女 | 腫脹                          |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 局所症状（腫脹）       | 1250 | 10 | 女 | 右上腕（接種部位）の腫脹                |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 局所症状（腫脹）       | 1251 | 10 | 女 | 肘を越える局所の異常腫脹                |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 局所症状（腫脹）       | 1252 | 10 | 女 | 発熱と局所の腫脹                    |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 局所反応（腫脹）       | 1253 | 10 | 女 | ①発熱（40℃）②局所の異常腫脹            |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 局所反応（疼痛）       | 1254 | 30 | 女 | 無力症，倦怠感，注射部位疼痛              |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 局所症状（疼痛）       | 1255 | 10 | 女 | 倦怠感，注射部位疼痛                  |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 局所症状（疼痛）       | 1256 | 10 | 女 | 注射部位疼痛                      |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 局所症状（疼痛）       | 1257 | 10 | 女 | 発熱，注射部位疼痛                   |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 局所症状（疼痛）       | 1258 | 10 | 女 | 発熱38.6，局所痛                  |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 局所症状（疼痛）       | 1259 | 30 | 女 | 肩の痛み（予防接種後の注射部位周辺）          |

| 分類<br>(番号) | 大項目            | 中項目           | 通番号  | 年齢 | 性 | 疾病・症状                          |
|------------|----------------|---------------|------|----|---|--------------------------------|
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 局所症状(疼痛)      | 1260 | 10 | 女 | 肩関節周囲痛                         |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 局所症状(疼痛)      | 1261 | 10 | 女 | 発熱, 上腕痛                        |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 局所症状(疼痛)      | 1262 | 10 | 女 | 接種部位から上腕の疼痛                    |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 局所症状(疼痛)      | 1263 | 10 | 女 | 注射後の痛み                         |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 局所症状(疼痛)      | 1264 | 30 | 女 | 長く続く接種部位の疼痛                    |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 局所反応(疼痛)      | 1265 | 20 | 女 | 注射部位疼痛                         |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 局所反応(硬結)      | 1266 | 10 | 女 | 注射部位の硬結                        |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 局所症状(硬結)      | 1267 | 10 | 女 | 接種部硬結 3cm                      |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 局所症状(硬結)      | 1268 | 10 | 女 | 硬結                             |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 局所症状(硬結)      | 1269 | 10 | 女 | 硬結                             |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 局所症状(硬結, 腫脹)  | 1270 | 10 | 女 | ワクチン接種部位硬結, ワクチン接種部位腫脹         |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 局所症状(瘢痕, 萎縮)  | 1271 | 10 | 女 | 注射部位萎縮, 注射部位変色, 注射部位瘢痕, 注射部位疼痛 |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 神経損傷(右腕骨神経障害) | 1272 | 10 | 女 | 右腕骨神経障害                        |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 局所症状(神経損傷疑い)  | 1273 | 10 | 女 | 右肘帯関節より下にピリピリする痛み              |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 神経損傷(腕のしびれ)   | 1274 | 10 | 女 | 腕のしびれ                          |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 左腋窩神経麻痺       | 1275 | 10 | 女 | 左腋窩神経麻痺                        |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 局所症状(筋肉損傷)    | 1276 | 10 | 女 | 左上腕挙上不可, 発熱                    |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 局所症状(筋肉損傷)    | 1277 | 10 | 女 | 左腕挙上疼痛持続                       |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 局所症状(筋肉損傷)    | 1278 | 10 | 女 | 左上肢の挙上障害                       |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 局所症状(筋損傷)     | 1279 | 10 | 女 | 局所の痛みによる上肢挙上不能                 |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 局所症状(筋損傷)     | 1280 | 10 | 女 | 局所の痛みによる上肢挙上不能                 |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 局所症状(筋肉損傷)    | 1281 | 20 | 女 | 右上肢の疼痛, 上肢挙上困難                 |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 局所症状(筋肉損傷)    | 1282 | 10 | 女 | 左上腕痛, 肩関節痛, 挙上困難               |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 筋肉損傷の疑い       | 1283 | 10 | 女 | 左上肢挙上不能                        |

| 分類<br>(番号) | 大項目            | 中項目               | 通番号  | 年齢 | 性 | 疾病・症状  |
|------------|----------------|-------------------|------|----|---|--|
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 筋肉損傷              | 1284 | 不明 | 女 | 左肩挙上しにくい   |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 局所症状(筋肉損傷)        | 1285 | 10 | 女 | 腕が痛くて挙上困難なほど   |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 局所症状(筋損傷)         | 1286 | 10 | 女 | 三角筋の痛み   |
| 23         | 筋肉関節           | 局所症状(筋損傷)         | 1287 | 10 | 女 | 筋挫傷  |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 局所症状(筋肉痛)         | 1288 | 40 | 女 | 接種局所の筋肉痛   |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 局所出血              | 1289 | 10 | 女 | ワクチン接種部位出血   |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 局所出血, 処置合併症       | 1290 | 不明 | 女 | ワクチン接種部位出血, 処置合併症  |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 局所出血, 疼痛, 硬結      | 1291 | 10 | 女 | ワクチン接種部位出血, ワクチン接種部位疼痛, ワクチン接種部位硬結                         |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 局所化膿              | 1292 | 10 | 女 | 接種部位化膿   |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 骨格損傷              | 1293 | 10 |   | 筋骨格痛, 骨格損傷, 四肢痛, 注射部位萎縮, 注射部位疼痛                            |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 首筋から左肩の筋肉の強張り     | 1294 | 10 | 女 | 首筋から左肩の筋肉の強張り  |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 局所リンパ節腫大, 局所腫脹    | 1295 | 10 | 女 | 接種部の腫脹及びリンパ節腫大   |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 骨炎, 疼痛            | 1296 | 10 | 女 | 骨炎・疼痛  |
| 23         | 筋肉症状, 関節症状     | 筋炎                | 1297 |    | 女 | 筋炎   |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 腱炎                | 1298 | 10 | 女 | 腱炎   |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 左肩関節周囲の腫脹         | 1299 | 10 | 女 | 左肩関節周囲の腫脹  |
| 23         | 筋肉疾患, 関節症状     | 多発性関節炎            | 1300 | 40 | 女 | 多発性関節炎   |
| 23         | 筋肉疾患, 関節症状     | 関節炎               | 1301 | 10 | 女 | マイコプラズマ性肺炎, 関節炎, 関節痛, 発熱, 歩行障害                             |
| 23         | 筋肉症状, 関節症状     | 関節炎               | 1302 | 10 | 女 | 関節炎, 関節痛, 発熱   |
| 23         | 筋肉疾患, 関節症状     | 好酸球性筋膜炎           | 1303 | 10 | 女 | 筋膜炎, 筋炎, 好酸球性筋膜炎, 筋硬化症, 関節障害, 好酸球数増加, 抗核抗体陽性, グロブリン増加, 筋肥大 |
| 23         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 局所症状(腫脹)          | 1304 | 10 | 女 | 倦怠感, 悪心, 局所腫脹  |
| 24         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 橈骨神経障害(左)         | 1305 | 10 |   | 左腕骨神経障害  |
| 24         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 神経損傷疑い(左4,5指の背側)  | 1306 | 10 |   | 1. 疼痛(接種部位) 2. 左4, 5指背側しびれ                                 |
| 24         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 神経損傷疑い(左手のしびれ)    | 1307 | 20 |   | 左手のしびれ   |
| 24         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 神経損傷疑い(局所疼痛, しびれ) | 1308 | 10 |   | 接種部位の疼痛, しびれ   |

| 分類<br>(番号) | 大項目            | 中項目           | 通番号  | 年齢 | 性 | 疾病・症状   |
|------------|----------------|---------------|------|----|---|---|
| 24         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 神経損傷          | 1309 | 20 |   | 注射部位萎縮, 感覚鈍麻, 腋下神経損傷  |
| 24         | 局所症状・局所筋肉骨関節損傷 | 神経損傷 (左肩筋枝神経) | 1310 | 10 |   | 左肩筋皮神経損傷  |
| 24         | 呼吸器症状・呼吸器疾患    | 肺炎            | 1311 | 10 | 女 | 肺炎, 発熱  |
| 24         | 呼吸器症状・呼吸器疾患    | 肺炎            | 1312 | 10 | 女 | 肺炎  |
| 24         | 呼吸器症状・呼吸器疾患    | 肺炎            | 1313 |    | 女 | 肺炎  |
| 24         | 呼吸器症状・呼吸器疾患    | 肺炎, 下痢        | 1314 | 10 | 女 | 肺炎, 下痢  |
| 24         | 呼吸器症状・呼吸器疾患    | マイコプラズマ性肺炎    | 1315 | 10 | 女 | マイコプラズマ性肺炎, 発熱  |
| 24         | 呼吸器症状・呼吸器疾患    | 気胸            | 1316 | 10 | 女 | 気胸  |
| 24         | 呼吸器症状・呼吸器疾患    | 下痢, 気胸, 筋肉痛   | 1317 | 不明 |   | 悪心, 下痢, 気胸, 筋肉痛   |
| 24         | 呼吸器症状・呼吸器疾患    | 呼吸窮迫          | 1318 | 不明 | 女 | 呼吸窮迫, 妊娠週に比して小さい児   |
| 24         | 呼吸器症状・呼吸器疾患    | 低酸素症          | 1319 | 10 | 女 | 低酸素症  |
| 24         | 呼吸器症状・呼吸器疾患    | 呼吸困難          | 1320 | 10 |   | 関節痛, 血管浮腫, 呼吸困難, 蕁麻疹  |
| 24         | 呼吸器症状・呼吸器疾患    | 呼吸困難          | 1321 | 10 |   | 蕁麻疹, 呼吸困難, 過敏症, 顔面腫脹, 発疹  |
| 24         | 呼吸器症状・呼吸器疾患    | 呼吸困難          | 1322 | 10 |   | 呼吸苦   |
| 24         | 呼吸器症状・呼吸器疾患    | 呼吸困難          | 1323 | 10 |   | 発熱, 呼吸困難, 嘔気  |
| 24         | 呼吸器症状・呼吸器疾患    | 呼吸困難          | 1324 | 10 |   | 顔面紅潮, 呼吸苦   |
| 25         | 炎症性自己免疫疾患・脱髄疾患 | 全身性エリテマトーデス   | 1325 |    | 女 | 全身性エリテマトーデス   |
| 25         | 炎症性自己免疫疾患・脱髄疾患 | 全身性エリテマトーデス   | 1326 | 10 | 女 | 急速進行性糸球体腎炎, 全身性エリテマトーデス, 発熱, 紅斑, 発疹, 関節痛, 肝機能異常, 腎機能障害, 血尿, 蛋白尿, 抗核抗体増加, 抗核抗体陽性, ループス腎炎, 肝機能検査異常, 腎機能検査異常, 血中アルブミン減少, アルブミン・グロブリン比減少, 腎障害, 超音波スキャン異常, 脾腫, 赤血球大小不同症, 変形赤血球症, アラニンアミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, 血中乳酸脱水 |
| 25         | 炎症性自己免疫疾患・脱髄疾患 | 全身性エリテマトーデス   | 1327 | 10 | 女 | シェーグレン症候群, 紅斑, 湿疹, 全身性エリテマトーデス, 発熱, 蕁麻疹   |
| 25         | 炎症性自己免疫疾患・脱髄疾患 | 全身性エリテマトーデス   | 1328 | 10 | 女 | 全身性エリテマトーデス, 筋膜炎, リンパ節炎, シェーグレン症候群, 紅斑, 顔面腫脹, 発熱, 筋肉痛, 紫斑, 関節痛, 骨格筋硬直, リンパ節症, 筋炎, 筋肉痛   |



| 分類<br>(番号) | 大項目            | 中項目            | 通番号  | 年齢 | 性 | 疾病・症状  |
|------------|----------------|----------------|------|----|---|--|
| 25         | 炎症性自己免疫疾患・脱髄疾患 | 全身性エリテマトーデス    | 1329 | 10 | 女 | ネフローゼ症候群, 蛋白尿, 浮腫, 顔面浮腫, 体重増加, 全身性エリテマトーデス, ループス腎炎, 総蛋白減少, 血中アルブミン減少, アルブミン・グロブリン比異常, 血沈亢進, 尿中蛋白陽性, 血中甲状腺刺激ホルモン増加, 遊離サイロキシン増加, 抗核抗体増加, 末梢性浮腫 |
| 25         | 炎症性自己免疫疾患・脱髄疾患 | 若年性関節炎         | 1330 | 10 | 女 | C-反応性蛋白増加, 血沈亢進, 若年性関節炎  |
| 25         | 炎症性自己免疫疾患・脱髄疾患 | 若年性関節炎         | 1331 | 10 | 女 | 若年性関節炎, 発熱, 関節腫脹, 腹痛, 歩行不能, 血清フェリチン増加, 尿中 $\beta$ ミクログロブリン増加, 白血球数増加, C-反応性蛋白増加, 血沈亢進, マトリックスメタロプロテイナーゼ-3増加, 抗核抗体陽性, 関節痛                     |
| 25         | 炎症性自己免疫疾患・脱髄疾患 | 若年性関節炎         | 1332 | 10 | 女 | 若年性関節炎, 関節痛, 成長痛, 関節滲出液, 関節痛, 関節障害, 四肢痛  |
| 25         | 炎症性自己免疫疾患・脱髄疾患 | 関節痛, 若年性特発性関節炎 | 1333 | 10 | 女 | 関節痛, 若年性特発性関節炎   |
| 25         | 炎症性自己免疫疾患・脱髄疾患 | 若年性関節炎, 高安静脈炎  | 1334 | 10 | 女 | 高安静脈炎, 若年性関節炎, 関節痛, 腫脹, 発熱, 脈拍異常, 抗核抗体陽性   |
| 25         | 炎症性自己免疫疾患・脱髄疾患 | 急性散在性脳脊髄炎      | 1335 | 20 | 女 | 急性散在性脳脊髄炎  |
| 25         | 炎症性自己免疫疾患・脱髄疾患 | 急性散在性脳脊髄炎      | 1336 | 10 | 女 | 急性散在性脳脊髄炎, 両眼球運動障害, 目の異常感, 片麻痺, 複視, 舌下神経麻痺, 不全麻痺   |
| 25         | 炎症性自己免疫疾患・脱髄疾患 | 脳症, ギラン・バレー症候群 | 1337 | 10 |   | 脳症, 歩行障害, 倦怠感, 筋力低下, ギラン・バレー症候群, 単麻痺, 運動障害   |
| 25         | 炎症性自己免疫疾患・脱髄疾患 | 脳脊髄炎, 末梢神経障害疑い | 1338 | 10 |   | 感覚鈍麻, 筋力低下, 錯感覚, 脳脊髄炎, 麻痺  |
| 25         | 炎症性自己免疫疾患・脱髄疾患 | 脱髄, 神経系障害      | 1339 | 10 | 女 | 脱髄, 神経系障害  |
| 25         | 炎症性自己免疫疾患・脱髄疾患 | ギラン・バレー症候群     | 1340 | 10 | 女 | CSF細胞数増加, ギラン・バレー症候群, マイコプラズマ検査陽性, 感覚鈍麻, 筋力低下, 傾眠, 倦怠感, 抗ガングリオシド抗体, 神経伝導検査異常, 反射減弱, 反射消失, 歩行障害, 麻痺, 無力症                                      |
| 25         | 炎症性自己免疫疾患・脱髄疾患 | ギラン・バレー症候群     | 1341 | 10 | 女 | ギラン・バレー症候群, 感覚運動障害, 感覚鈍麻, 顔面不全麻痺, 錯覚, 神経伝導検査異常, 反射消失, 歩行不能, 嚥下障害   |
| 25         | 炎症性自己免疫疾患・脱髄疾患 | ギラン・バレー症候群     | 1342 | 不明 | 女 | ギラン・バレー症候群, 感覚鈍麻   |
| 25         | 炎症性自己免疫疾患・脱髄疾患 | ギラン・バレー症候群     | 1343 | 10 | 女 | ギラン・バレー症候群, 感覚鈍麻, 筋力低下   |
| 25         | 炎症性自己免疫疾患・脱髄疾患 | ギラン・バレー症候群     | 1344 | 10 | 女 | ギラン・バレー症候群, 感覚鈍麻, 胸郭出口症候群, 筋力低下, 書字障害, 不全単麻痺, 腕神経叢障害   |
| 25         | 炎症性自己免疫疾患・脱髄疾患 | 多発神経炎          | 1345 | 10 |   | 筋骨格痛, 腫脹, 筋肉痛, 感覚鈍麻, 筋力低下  |

| 分類<br>(番号) | 大項目            | 中項目        | 通番号  | 年齢 | 性 | 疾病・症状  |
|------------|----------------|------------|------|----|---|--|
| 25         | 炎症性自己免疫疾患・脱髄疾患 | 多発神経炎      | 1346 | 10 |   | 筋骨格痛, 四肢痛, 末梢性浮腫, 感覚鈍麻, 注射による四肢の運動低下, 発熱, 皮膚変色, 疼痛, 注射部位刺激感, 末梢冷感, 複合性局所疼痛症候群, 運動障害, 背部痛, 注射部位知覚異常, ワクチンを接種した肢の広汎性腫脹, 歩行障害, 多汗症, 注射部位疼痛, 注射部位腫脹, 異痛症, 浮腫, 複視                                     |
| 25         | 炎症性自己免疫疾患・脱髄疾患 | 多発神経炎      | 1347 | 20 |   | 感覚鈍麻, 四肢痛, 注射部位疼痛, 発熱, 片麻痺, 注射による四肢の運動低下, 筋力低下, 運動障害   |
| 25         | 炎症性自己免疫疾患・脱髄疾患 | 多発神経炎      | 1348 | 10 |   | 末梢性ニューロパチー, 頭痛   |
| 25         | 炎症性自己免疫疾患・脱髄疾患 | 多発神経炎      | 1349 | 10 |   | 感覚鈍麻, 筋攣縮, 振戦, 緊張, 無動  |
| 25         | 炎症性自己免疫疾患・脱髄疾患 | 多発神経炎      | 1350 | 10 |   | アミラーゼ増加, 亜鉛欠乏, 悪心, 運動失調, 下痢, 協調運動異常, 恐怖, 筋力低下, 倦怠感, 上腹部痛, 食欲減退, 寝たきり, 心拍数増加, 赤血球増加症, 多発ニューロパチー, 体重減少, 脱水, 低カリウム血症, 頭痛, 不眠症, 歩行障害, 嘔吐, 嚥下不能, 脊髓空洞症, 労作性呼吸困難, 四肢麻痺, 無力症, ストレス, うつ病, 吐き戻し, 腹痛, 空気嚥下 |
| 25         | 炎症性自己免疫疾患・脱髄疾患 | 多発神経炎      | 1351 | 10 |   | 感覚鈍麻, 局所腫脹, 筋力低下, 注射による四肢の運動低下   |
| 25         | 炎症性自己免疫疾患・脱髄疾患 | 多発性神経炎疑い   | 1352 | 10 | 女 | 麻痺, 筋骨格硬直, 運動低下  |
| 25         | 炎症性自己免疫疾患・脱髄疾患 | 多発神経炎疑い    | 1353 | 10 |   | 神経系障害, 紅斑, 四肢痛, 感覚鈍麻, 筋力低下, 注射部位疼痛   |
| 25         | 炎症性自己免疫疾患・脱髄疾患 | 多発神経炎疑い    | 1354 | 10 |   | 蒼白, 注射による四肢の運動低下, 注射部位疼痛, 末梢性浮腫  |
| 25         | 炎症性自己免疫疾患・脱髄疾患 | 多発神経炎疑い    | 1355 | 10 |   | 注射による四肢の運動低下, 注射部位疼痛, 注射による四肢の運動低下, 注射部位疼痛   |
| 25         | 炎症性自己免疫疾患・脱髄疾患 | 多発神経炎疑い    | 1356 | 10 |   | 悪心, 関節滲出液, 倦怠感, 細菌性関節炎, 注射による四肢の運動低下, 注射部位疼痛, 発熱   |
| 25         | 炎症性自己免疫疾患・脱髄疾患 | 多発神経炎疑い    | 1357 | 10 |   | 運動障害, 筋肉痛, 注射による四肢の運動低下, 注射部位疼痛  |
| 25         | 炎症性自己免疫疾患・脱髄疾患 | 多発神経炎疑い    | 1358 | 10 | 女 | 感覚鈍麻, 麻痺   |
| 25         | 炎症性自己免疫疾患・脱髄疾患 | 多発神経炎疑い    | 1359 | 10 |   | 倦怠感, 発熱, 注射による四肢の運動低下, 過敏症, 鼻咽頭炎   |
| 25         | 炎症性自己免疫疾患・脱髄疾患 | 多発神経炎疑い    | 1360 | 10 |   | 筋肉痛, 腫脹, 注射による四肢の運動  |
| 25         | 炎症性自己免疫疾患・脱髄疾患 | 多発神経炎疑い    | 1361 | 10 |   | 筋骨格痛, 感覚鈍麻, 注射による四肢の運動低下   |
| 25         | 炎症性自己免疫疾患・脱髄疾患 | 筋肉炎, 末梢神経炎 | 1362 | 10 | 女 | 筋肉炎, 末梢神経炎の疑い  |
| 25         | 炎症性自己免疫疾患・脱髄疾患 | 多発神経炎疑い    | 1363 | 10 | 女 | 筋力低下, 振戦, 握力低下   |
| 25         | 炎症性自己免疫疾患・脱髄疾患 | 多発神経炎疑い    | 1364 | 10 | 女 | 筋力低下, 食欲減退, 発熱, 悪心, 振戦, 過喚気, 歩行不能  |

| 分類<br>(番号) | 大項目            | 中項目   | 通番号  | 年齢 | 性 | 疾病・症状  |
|------------|----------------|---|------|----|---|--|
| 25         | 炎症性自己免疫疾患・脱髄疾患 | 多発性硬化症再発  | 1365 | 10 | 女 | 多発性硬化症再発, 全身健康状態低下, 感覚鈍麻   |
| 25         | 炎症性自己免疫疾患・脱髄疾患 | 潰瘍性大腸炎  | 1366 | 10 | 女 | 潰瘍性大腸炎   |
| 25         | 炎症性自己免疫疾患・脱髄疾患 | ステイブンス・ジョンソン症候群   | 1367 | 10 |   | 多形紅斑, 筋力低下, ステイブンス・ジョンソン症候群, 尋麻疹, 発疹, 注射部位疼痛, 紅斑   |
| 25         | 炎症性自己免疫疾患・脱髄疾患 | バセドウ病   | 1368 | 10 |   | バセドウ病, 発熱, 甲状腺機能亢進症, 倦怠感, 注射部位疼痛, 腫脹, 頭痛, 咳嗽, 甲状腺腫, 上気道の炎症, 血中甲状腺刺激ホルモン減少, 遊離トリヨードチロニン増加, 遊離サイロキシン増加, 抗甲状腺抗体陽性, 気力低下 |
| 26         | 免疫不全症          | 免疫不全症(白血球数減少, 好中球数減少, 血小板数減少, 感染, 免疫応答低下, 単球数増加, C-反応性蛋白増加) | 1369 | 10 |   | 発熱, 白血球数減少, 好中球数減少, 食欲減退, 血小板数減少, 感染, 免疫応答低下, 単球数増加, C-反応性蛋白増加   |
| 26         | 免疫不全症          | 免疫不全症(好中球減少, 下痢)  | 1370 | 20 |   | 下痢, 好中球数減少, 菌肉炎, 発熱  |
| 26         | 免疫不全症          | リンパ球減少症   | 1371 | 不明 |   | 発熱, リンパ球減少   |
| 26         | 免疫不全症          | リンパ球減少症   | 1372 | 10 |   | 39.0℃以上の発熱   |
| 26         | 免疫不全症          | リンパ球減少症   | 1373 | 10 |   | 発熱, リンパ球減少症  |
| 27         | リンパ節症          | 組織球性壊死性リンパ節炎  | 1374 | 10 | 女 | 発熱, 組織球性壊死性リンパ節炎, C-反応性蛋白増加, 血沈異常, インターロイキン濃度増加, 血清フェリチン増加, リンパ節症, 血清アミロイドA蛋白増加, 倦怠感, 食欲減退                           |
| 27         | リンパ節症          | リンパ節症   | 1375 | 10 |   | 発熱, リンパ節症  |
| 27         | リンパ節症          | リンパ節症   | 1376 | 10 | 女 | リンパ節症, リンパ節炎, リンパ節症, アデノイド肥大, 鼻粘膜肥厚, 慢性副鼻腔   |
| 27         | リンパ節症          | リンパ節症   | 1377 | 10 | 女 | リンパ節症, リンパ節痛, 組織球性壊死性リンパ節炎, 発熱, 白血球数異常, 血中乳酸脱水素酵素増加, 局所腫脹, 疲労感   |
| 27         | リンパ節症          | リンパ節症   | 1378 | 10 |   | 好中球減少症, 紅斑, 腫脹, 発熱, 発疹, リンパ節症  |
| 28         | 血液疾患           | 急性骨髄性白血病  | 1379 | 10 | 女 | 急性骨髄性白血病, 発熱   |
| 28         | 血液疾患           | 血小板減少性紫斑病   | 1380 | 10 | 女 | 血小板減少性紫斑病  |
| 28         | 血液疾患           | 血小板減少性紫斑病   | 1381 | 10 | 女 | 特発性血小板減少性紫斑病   |
| 28         | 血液疾患           | 血小板減少性紫斑病   | 1382 | 10 | 女 | 特発性血小板減少性紫斑病   |
| 28         | 血液疾患           | 血小板数減少  | 1383 | 不明 | 女 | 血小板数減少   |
| 28         | 血液疾患           | 血小板減少   | 1384 | 10 |   | 発熱, 血小板数減少, C-反応性蛋白増   |
| 28         | 血液疾患           | 血小板減少   | 1385 | 10 |   | 発熱, 血小板減少  |
| 28         | 血液疾患           | 血小板減少   | 1386 | 10 | 女 | 紫斑, 血小板数減少, 出血   |

| 分類<br>(番号) | 大項目         | 中項目                               | 通番号  | 年齢 | 性 | 疾病・症状                                 |
|------------|-------------|-----------------------------------|------|----|---|---------------------------------------|
| 28         | 血液疾患        | 血小板数減少, 好中球数減少, 白血球数減少, 貧食細胞性組織球症 | 1387 | 10 | 女 | 血小板数減少, 発熱, 貧食細胞性組織球症, 好中球数減少, 白血球数減少 |
| 28         | 血液疾患        | 貧血                                | 1388 | 10 |   | 貧血                                    |
| 28         | 血液疾患        | 貧血                                | 1389 | 10 |   | 貧血                                    |
| 28         | 血液疾患        | 貧血                                | 1390 | 10 |   | 貧血症                                   |
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 舌炎                                | 1391 | 10 | 女 | 舌炎                                    |
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 頭痛, 胃腸障害                          | 1392 | 10 | 女 | 頭痛, 胃腸障害                              |
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 胃腸障害                              | 1393 | 30 | 女 | 胃腸障害                                  |
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 胃腸症状                              | 1394 | 10 | 女 | 消化器症状, 発熱                             |
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 胃腸症状                              | 1395 | 10 | 女 | 発熱, 胃腸症状                              |
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 胃腸症状                              | 1396 | 10 | 女 | 胃腸障害                                  |
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 胃腸症状                              | 1397 | 10 | 女 | 胃腸症状, 発熱                              |
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 胃腸症状                              | 1398 | 10 | 女 | 消化器(胃腸)症状                             |
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 胃腸障害                              | 1399 | 10 | 女 | 不安, 胃腸障害                              |
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 胃腸症状                              | 1400 | 10 | 女 | 胃腸症状                                  |
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 悪心                                | 1401 | 10 | 女 | 胃腸症状(悪心)                              |
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 嘔吐, 発熱                            | 1402 | 10 | 女 | 発熱, 悪心, 嘔吐, 腹痛                        |
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 腹痛                                | 1403 | 10 | 女 | 腹痛                                    |
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 腹痛                                | 1404 | 10 | 女 | 腹痛                                    |
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 腹痛                                | 1405 | 10 |   | 左下腹部痛                                 |
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 嘔吐, 腹痛                            | 1406 | 10 | 女 | 嘔吐, 腹痛                                |
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 嘔吐, 腹痛                            | 1407 | 10 | 女 | 嘔吐, 腹痛                                |
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 嘔吐, 腹痛                            | 1408 | 10 | 女 | 腹痛, 嘔吐, 発熱                            |
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 嘔吐, 腹痛, 下痢, 胃腸炎                   | 1409 | 10 |   | 発熱, 悪心, 下痢, 嘔吐, 悪寒, 胃腸炎, 腹痛           |
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 胃腸炎, 腹痛, 下痢                       | 1410 | 10 | 女 | 悪心, 胃腸炎, 下腹部痛, 下痢                     |

| 分類<br>(番号) | 大項目         | 中項目         | 通番号  | 年齢 | 性 | 疾病・症状  |
|------------|-------------|-------------|------|----|---|--|
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 嘔吐, 下痢, 関節痛 | 1411 | 20 | 女 | 嘔吐, 下痢, 38℃以上の発熱, 関節痛  |
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 頭痛, 腹痛      | 1412 | 10 | 女 | 腹痛, 頭痛   |
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 頭痛, 腹痛      | 1413 | 10 | 女 | 頭痛, 腹痛   |
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 頭痛, 腹痛, 下痢  | 1414 | 10 | 女 | 39.0℃以上の発熱, 頭痛, 下痢, 腹痛   |
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 下痢          | 1415 | 10 |   | 微熱, 下痢   |
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 下痢          | 1416 | 10 |   | 発熱 (39.5℃), 下痢   |
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 下痢          | 1417 | 10 |   | 発熱, 下痢   |
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 下痢          | 1418 | 10 |   | 発熱, 下痢   |
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 下痢          | 1419 | 10 |   | 下痢, 発熱   |
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 下痢, 腹痛      | 1420 | 10 |   | 下痢, 左下腹部痛  |
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 下痢, 腹部膨満    | 1421 | 30 |   | 下痢, 食欲減退, 注射部位紅斑, 注射部位疼痛, 腹部膨満   |
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 血便          | 1422 | 10 |   | 注射部位疼痛, 疲労, 血便排泄   |
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 肛門出血        | 1423 | 10 | 女 | 肛門出血   |
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 急性胆嚢炎       | 1424 | 20 | 女 | 急性胆嚢炎, 胆嚢障害  |
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 急性肝炎        | 1425 | 10 | 女 | 急性肝炎   |
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 肝炎          | 1426 | 10 | 女 | 肝炎, 肝障害, 発熱  |
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 肝機能障害       | 1427 | 10 | 女 | 肝機能異常, 発熱  |
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 肝機能障害       | 1428 | 30 | 女 | B型肝炎抗体陽性, 肝機能異常, 発熱, 嘔吐  |
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 肝機能障害       | 1429 | 20 | 女 | 肝機能異常, 発疹, 腹痛, 嘔吐  |
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 肝機能障害       | 1430 | 10 | 女 | 関節炎, 肝機能異常   |
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 肝機能障害       | 1431 | 10 | 女 | 肝障害, 腹痛, 悪心, 発熱, 食欲減退, 血中ビリルビン増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, $\gamma$ -グルタミルトランスフェラーゼ増加 |
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 肝機能障害       | 1432 | 20 | 女 | 発熱, 肝機能異常, 白血球数減少  |

| 分類<br>(番号) | 大項目         | 中項目             | 通番号  | 年齢 | 性 | 疾病・症状  |
|------------|-------------|-----------------|------|----|---|--|
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 肝機能障害           | 1433 | 10 | 女 | ウイルス性筋炎, 栄養障害, 肝機能異常, 筋酵素上昇, 筋肉痛, 筋力低下, 疲労, 無力症, 下腹部痛, 消化管浮腫, 回腸炎, 腹水  |
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 肝機能障害           | 1434 | 10 | 女 | 肝障害, 食欲減退, 心窩部不快感, 頭痛, 発熱, 嘔吐, 上腹部痛, 発熱, 悪心, 脂肪肝   |
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 肝機能障害           | 1435 | 10 | 女 | 肝障害, 発熱, 急性肝炎, 頭痛, 倦怠感, プロトロンビン時間延長, 全身性皮疹, 抗核抗体陽性, 胸水, 肝機能検査異常, 悪心, 黄疸, 食欲減退, 肝腫大   |
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 肝機能障害           | 1436 | 10 | 女 | 肝機能検査異常, 倦怠感, 疲労, 肝機能異常, 発熱, 上気道の炎症  |
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 肝機能障害           | 1437 | 10 | 女 | 肝機能異常, 肝機能検査異常, 筋骨格痛, 四肢痛, 頭痛, 発熱, 疼痛  |
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 肝機能障害           | 1438 | 10 | 女 | ウイルス感染, 肝障害, 倦怠感, 食欲減退 (N), 頭痛, 発熱, 貧血   |
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 肝機能障害           | 1439 | 30 | 女 | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加  |
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 肝機能障害           | 1440 | 不明 | 女 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ   |
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 肝機能障害           | 1441 | 不明 | 女 | 肝機能異常, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加  |
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 肝機能障害           | 1442 | 10 | 女 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ  |
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 肝機能障害           | 1443 | 30 | 女 | 下痢, 肝酵素上昇, 関節痛, 上腹部痛   |
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 腹痛, 出血          | 1444 | 10 |   | 腹痛, 出血   |
| 29         | 消化器症状・消化器疾患 | 肝機能障害, リンパ節炎    | 1445 | 10 | 女 | リンパ節炎, 発熱, 硬結, 白血球数減少, 血中乳酸脱水素酵素増加, アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加, 血清フェリチン増加, 組織球形壊死性リンパ節炎  |
| 30         | 腎疾患         | ネフローゼ症候群        | 1446 | 10 | 女 | ネフローゼ症候群   |
| 30         | 腎疾患         | ネフローゼ症候群, 肝機能障害 | 1447 | 10 | 女 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加, アンチトロンビン III 減少, トランスフェリン減少, ネフローゼ症候群, 下腹部痛, 胸水, 血中アルカリホスファターゼ増加, 血中アルブミン減少, 血中カルシウム減少, 血中クレアチンホスホキナーゼ増加, 血中クロール増加, 血中コレステロール増加, 血中トリグリセリド増加, 血中乳酸脱水素酵素増加, 血沈遅延, 超音波検査異常, 全身性浮腫, 総蛋白減少, 体重増加, 蛋白尿, 腹部膨満 |
| 30         | 腎疾患         | 尿細管間質性腎炎        | 1448 | 不明 | 女 | 尿細管間質性腎炎   |
| 30         | 腎疾患         | 尿細管間質性腎炎        | 1449 | 10 | 女 | C-反応性蛋白増加, $\beta$ -NアセチルDグルコサミンダーゼ増加, $\beta$ 2ミクログロブリン増加, 炎症, 血中クレアチニン増加, 倦怠感, 尿細管間質性腎炎, 尿蛋白, 尿中ブドウ糖陽性, 発熱   |
| 30         | 腎疾患         | 腎盂腎炎, 血尿        | 1450 | 不明 | 女 | 血尿, 腎盂腎炎, 発熱   |

| 分類<br>(番号) | 大項目       | 中項目       | 通番号  | 年齢 | 性 | 疾病・症状                               |
|------------|-----------|-----------|------|----|---|-------------------------------------|
| 30         | 腎疾患       | 遺尿        | 1451 | 10 | 女 | 遺尿                                  |
| 31         | 皮膚症状・皮膚疾患 | 円形脱毛症     | 1452 | 10 | 女 | 円形脱毛症, 過敏症                          |
| 31         | 皮膚症状・皮膚疾患 | 円形脱毛症     | 1453 | 10 | 女 | 円形脱毛症                               |
| 31         | 皮膚症状・皮膚疾患 | 全頭脱毛症     | 1454 | 10 | 女 | 全頭脱毛症, 円形脱毛症, そう痒                   |
| 31         | 皮膚症状・皮膚疾患 | 全頭脱毛症     | 1455 | 不明 | 女 | 全頭脱毛症                               |
| 31         | 皮膚症状・皮膚疾患 | 脱毛症       | 1456 | 不明 | 女 | 脱毛症                                 |
| 31         | 皮膚症状・皮膚疾患 | 頭髮脱毛      | 1457 | 10 | 女 | 頭髮脱毛                                |
| 31         | 皮膚症状・皮膚疾患 | 血管腫       | 1458 | 10 | 女 | 血管腫, 疼痛                             |
| 31         | 皮膚症状・皮膚疾患 | 多形紅斑      | 1459 | 10 | 女 | 多形紅斑                                |
| 31         | 皮膚症状・皮膚疾患 | 多形紅斑      | 1460 | 10 | 女 | 多形紅斑, 発疹                            |
| 31         | 皮膚症状・皮膚疾患 | 多形紅斑      | 1461 | 10 | 女 | 色素沈着障害, 多形紅斑, 発疹                    |
| 31         | 皮膚疾患      | 結節性紅斑     | 1462 | 10 |   | 発疹, 結節性紅斑, 鼻炎, 倦怠感                  |
| 31         | 皮膚症状・皮膚疾患 | 中毒性皮疹     | 1463 | 10 |   | 中毒性皮疹                               |
| 31         | 皮膚症状・皮膚疾患 | 中毒性皮疹     | 1464 | 10 |   | 中毒性皮疹, 発疹, 発熱, 紅斑, 口腔咽頭痛, C-反応性蛋白増加 |
| 31         | 皮膚症状・皮膚疾患 | 湿疹        | 1465 | 10 | 女 | 頸部, 上腕湿疹                            |
| 31         | 皮膚症状・皮膚疾患 | 湿疹, かゆみ   | 1466 | 10 | 女 | 湿疹, かゆみ                             |
| 31         | 皮膚症状・皮膚疾患 | 全身搔痒      | 1467 | 10 |   | 吐気, 全身搔痒                            |
| 31         | 皮膚症状・皮膚疾患 | 搔痒感       | 1468 | 10 |   | 左手のかゆみ                              |
| 31         | 皮膚症状・皮膚疾患 | 薬疹        | 1469 | 40 |   | 悪寒, 悪心, 注射部位疼痛, 発熱, 無力症, 薬疹, 疼痛     |
| 31         | 皮膚症状・皮膚疾患 | カボジ水痘様発疹症 | 1470 | 10 | 女 | カボジ水痘様発疹症                           |
| 31         | 皮膚症状・皮膚疾患 | 白斑        | 1471 | 10 | 女 | 白斑                                  |
| 31         | 皮膚症状・皮膚疾患 | 口唇ヘルペス    | 1472 | 10 | 女 | 口唇ヘルペス                              |
| 31         | 皮膚症状・皮膚疾患 | 左肩帯状疱疹    | 1473 | 10 | 女 | 左肩帯状疱疹                              |
| 32         | 発熱        | 発熱        | 1474 | 10 | 女 | 発熱                                  |
| 32         | 発熱        | 発熱        | 1475 | 20 | 女 | 発熱                                  |
| 32         | 発熱        | 発熱        | 1476 | 10 | 女 | 発熱                                  |
| 32         | 発熱        | 発熱        | 1477 | 10 | 女 | 発熱                                  |
| 32         | 発熱        | 発熱        | 1478 | 10 | 女 | 発熱                                  |
| 32         | 発熱        | 発熱        | 1479 | 10 | 女 | 発熱                                  |
| 32         | 発熱        | 発熱        | 1480 | 不明 | 女 | 発熱                                  |
| 32         | 発熱        | 発熱        | 1481 | 10 | 女 | 発熱                                  |
| 32         | 発熱        | 発熱        | 1482 | 10 | 女 | 発熱                                  |
| 32         | 発熱        | 発熱        | 1483 | 10 | 女 | 発熱 (38.9℃)                          |
| 32         | 発熱        | 発熱        | 1484 | 10 | 女 | 発熱                                  |
| 32         | 発熱        | 発熱        | 1485 | 10 | 女 | 発熱                                  |
| 32         | 発熱        | 発熱        | 1486 | 10 | 女 | 39℃以上の発熱                            |
| 32         | 発熱        | 発熱        | 1487 | 10 | 女 | 発熱                                  |

| 分類<br>(番号) | 大項目 | 中項目 | 通番号  | 年齢 | 性 | 疾病・症状            |
|------------|-----|-----|------|----|---|------------------|
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1488 | 10 | 女 | 発熱               |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1489 | 10 | 女 | 発熱               |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1490 | 10 | 女 | 発熱               |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1491 | 10 | 女 | 発熱 (38.4℃)       |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1492 | 10 | 女 | 発熱               |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1493 | 10 | 女 | 発熱               |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1494 | 10 | 女 | 39.0℃以上の発熱       |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1495 | 10 | 女 | 発熱 (39.5℃)       |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1496 | 10 | 女 | 不明熱              |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1497 | 10 | 女 | 発熱               |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1498 | 10 | 女 | 発熱               |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1499 | 10 | 女 | 熱発               |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1500 | 20 | 女 | 熱発               |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1501 | 10 | 女 | 発熱               |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1502 | 10 | 女 | 発熱               |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1503 | 10 | 女 | 発熱               |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1504 | 10 | 女 | 発熱               |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1505 | 10 | 女 | 発熱               |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1506 | 10 | 女 | 熱発               |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1507 | 10 | 女 | 発熱               |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1508 | 10 | 女 | 発熱               |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1509 | 10 | 女 | 発熱               |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1510 | 10 | 女 | 発熱               |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1511 | 10 | 女 | 発熱               |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1512 | 10 | 女 | 発熱, 全身倦怠感        |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1513 | 10 | 女 | 発熱 (39.1℃～39.8℃) |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1514 | 10 | 女 | 発熱               |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1515 | 10 | 女 | 発熱               |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1516 | 10 | 女 | 発熱               |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1517 | 10 | 女 | 高熱               |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1518 | 10 | 女 | 発熱               |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1519 | 10 | 女 | 発熱               |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1520 | 10 | 女 | 発熱               |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1521 | 10 | 女 | 発熱               |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1522 | 10 | 女 | 発熱               |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1523 | 10 | 女 | 39.0℃以上の発熱       |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1524 | 10 | 女 | 発熱 (39.8℃)       |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1525 | 10 | 女 | 発熱               |



| 分類<br>(番号) | 大項目 | 中項目 | 通番号  | 年齢 | 性 | 疾病・症状                |
|------------|-----|-----|------|----|---|----------------------|
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1526 | 10 | 女 | 発熱                   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1527 | 10 | 女 | 失神寸前の状態              |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1528 | 10 | 女 | 発熱, 左上腕(接種部位)の拳上困難   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1529 | 10 | 女 | 発熱                   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1530 | 10 | 女 | 39.0℃以上の発熱           |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1531 | 10 | 女 | 発熱                   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1532 | 10 | 女 | 発熱(39℃以上)            |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1533 | 10 | 女 | 発熱                   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1534 | 10 | 女 | 発熱                   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1535 | 10 | 女 | 39℃以上の発熱             |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1536 | 10 | 女 | 39.0℃以上の発熱           |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1537 | 10 | 女 | 発熱 38.5℃             |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1538 | 10 | 女 | 発熱                   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1539 | 10 | 女 | 39.0℃以上の発熱           |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1540 | 10 | 女 | 発熱症候群                |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1541 | 10 | 女 | 発熱                   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1542 | 10 | 女 | 発熱40℃                |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1543 | 10 | 女 | 発熱                   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1544 | 10 | 女 | 発熱                   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1545 | 10 | 女 | 発熱 39.0              |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1546 | 10 | 女 | 発熱                   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1547 | 10 | 女 | 発熱, 全身倦怠感            |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1548 | 10 | 女 | 39℃以上の発熱             |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1549 | 10 | 女 | 39℃以上の発熱             |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1550 | 10 | 女 | 発熱                   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1551 | 10 | 女 | 発熱                   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1552 | 10 | 女 | 発熱                   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1553 | 10 | 女 | 発熱40℃                |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1554 | 10 | 女 | 発熱                   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1555 | 10 | 女 | 発熱                   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1556 | 10 | 女 | 発熱                   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1557 | 10 | 女 | 発熱39.1℃, 頭重感, 四肢の倦怠感 |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1558 | 10 | 女 | 発熱                   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1559 | 10 | 女 | 発熱                   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1560 | 10 | 女 | 発熱                   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1561 | 10 | 女 | 発熱                   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1562 | 10 | 女 | 発熱                   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1563 | 10 | 女 | 発熱                   |

| 分類<br>(番号) | 大項目 | 中項目 | 通番号  | 年齢    | 性 | 疾病・症状  |
|------------|-----|-----|------|-------|---|--|
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1564 | 10    | 女 | ショック, 血圧低下, 失神寸前の状態, 頻呼吸, 頻脈, 脈圧低下, 冷汗, 異常感, 過喚気, 蒼白 |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1565 | 10    | 女 | 発熱   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1566 | 10    | 女 | 37.6℃熱   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1567 | 10    | 女 | 発熱   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1568 | 10    | 女 | 発熱   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1569 | 10    | 女 | 発熱   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1570 | 10    | 女 | 発熱   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1571 | 10    | 女 | 39.0℃以上の発熱   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1572 | 10    | 女 | 発熱 (39.9℃)   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1573 | 不明    | 女 | 発熱   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1574 | 10    | 女 | 発熱   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1575 | 10    | 女 | 熱発   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1576 | 10    | 女 | 39.0℃以上の発熱   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1577 | 10    |   | 発熱   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1578 | 10    | 女 | 発熱   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1579 | 10    | 女 | 発熱   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1580 | 10    | 女 | 39.0℃以上の発熱   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1581 | 10    | 女 | 39.0℃以上の発熱   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1582 | 10    | 女 | 発熱   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1583 | 10    | 女 | 発熱 (39℃)   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1584 | 10    | 女 | 発熱   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1585 | 10    | 女 | 39.0℃以上の発熱   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1586 | 10    | 女 | 発熱   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1587 | 10    | 女 | 39.0℃以上の発熱   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1588 | 10    | 女 | 発熱   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1589 | 10    | 女 | 発熱 (38.1℃)   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1590 | 10    | 女 | 発熱 (39.1℃)   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1591 | 10    | 女 | 発熱   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1592 | 10    | 女 | 発熱   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1593 | 10    | 女 | 発熱   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1594 | 10    | 女 | 筋肉痛 (左上腕痛)   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1595 | 10歳未満 | 女 | 発熱 (39.0℃)   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1596 | 10    | 女 | 発熱   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1597 | 10    | 女 | 発熱 (39℃)   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1598 | 10    | 女 | 39℃以上の発熱   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1599 | 10    | 女 | 39.0℃以上の発熱   |

| 分類<br>(番号) | 大項目 | 中項目 | 通番号  | 年齢 | 性 | 疾病・症状        |
|------------|-----|-----|------|----|---|--------------|
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1600 | 10 | 女 | 発熱 (39.0℃)   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1601 | 10 | 女 | 高熱           |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1602 | 10 | 女 | 発熱           |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1603 | 10 | 女 | 発熱           |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1604 | 10 | 女 | 39.0℃以上の発熱発熱 |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1605 | 10 | 女 | 発熱 (40.0℃)   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1606 | 10 | 女 | 39℃以上の高熱     |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1607 | 10 | 女 | 発熱           |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1608 | 10 | 女 | 発熱           |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1609 | 10 | 女 | 発熱 (39.1℃)   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1610 | 10 | 女 | 39℃の発熱       |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1611 | 20 | 女 | 発熱           |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1612 | 10 | 女 | 発熱 (39℃)     |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1613 | 10 | 女 | 39.0℃以上の発熱   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1614 | 10 | 女 | 発熱           |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1615 | 10 | 女 | 39.0℃以上の発熱   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1616 | 10 | 女 | 発熱           |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1617 | 10 | 女 | 発熱           |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1618 | 10 | 女 | 発熱           |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1619 | 10 | 女 | 39℃以上の発熱     |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1620 | 10 | 女 | 発熱           |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1621 | 10 | 女 | 発熱 (38.6℃)   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1622 | 10 | 女 | 発熱と感冒症状      |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1623 | 10 | 女 | 39.0℃以上の発熱   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1624 | 不明 | 女 | 発熱, 発赤       |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1625 | 10 | 女 | 39.0℃以上の発熱   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1626 | 10 | 女 | 発熱           |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1627 | 10 | 女 | 発熱           |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1628 | 10 | 女 | 発熱           |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1629 | 10 | 女 | 39.0℃以上の発熱   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1630 | 10 | 女 | 発熱 (39℃)     |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1631 | 10 | 女 | 発熱 (39℃以上)   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1632 | 10 | 女 | 発熱 (39℃以上)   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1633 | 10 | 女 | 39.0℃以上の発熱   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1634 | 10 | 女 | 熱発 (39℃)     |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1635 | 10 | 女 | 熱発           |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1636 | 10 | 女 | 39.0℃以上の発熱   |
| 32         | 発熱  | 発熱  | 1637 | 10 | 女 | 39.0℃以上の発熱   |

| 分類<br>(番号) | 大項目         | 中項目    | 通番号  | 年齢 | 性 | 疾病・症状                  |
|------------|-------------|--------|------|----|---|------------------------|
| 32         | 発熱          | 発熱     | 1638 | 10 | 女 | 39.0℃以上の発熱             |
| 32         | 発熱          | 発熱     | 1639 | 10 | 女 | 突然の発熱(39℃)             |
| 32         | 発熱          | 発熱     | 1640 | 20 | 女 | 高熱                     |
| 32         | 発熱          | 発熱, 発赤 | 1641 | 10 |   | 39.0℃以上の発熱             |
| 32         | 発熱          | 発熱, 発赤 | 1642 | 10 |   | 高熱                     |
| 33         | 女性性器症状・性器疾患 | 流産     | 1643 | 不明 | 女 | 流産                     |
| 33         | 女性性器症状・性器疾患 | 流産     | 1644 | 不明 | 女 | 流産                     |
| 33         | 女性性器症状・性器疾患 | 流産     | 1645 | 30 | 女 | 流産                     |
| 33         | 女性性器症状・性器疾患 | 流産     | 1646 | 不明 | 女 | 流産                     |
| 33         | 女性性器症状・性器疾患 | 流産     | 1647 | 20 | 女 | 流産                     |
| 33         | 女性性器症状・性器疾患 | 切迫流産   | 1648 | 不明 | 女 | 貧血, 切迫流産, 分娩開始切迫, 上腹部痛 |
| 33         | 女性性器症状・性器疾患 | 人工流産   | 1649 | 10 | 女 | 人工流産                   |
| 33         | 女性性器症状・性器疾患 | 不正子宮出血 | 1650 | 20 | 女 | 不正子宮出血                 |
| 33         | 女性性器症状・性器疾患 | 不正子宮出血 | 1651 | 20 | 女 | 不正子宮出血                 |
| 33         | 女性性器症状・性器疾患 | 不正子宮出血 | 1652 | 30 | 女 | 性器出血                   |
| 33         | 女性性器症状・性器疾患 | 不正子宮出血 | 1653 | 20 | 女 | 不正子宮出血                 |
| 33         | 女性性器症状・性器疾患 | 不正子宮出血 | 1654 | 不明 | 女 | 膿分泌物, 不正子宮出血           |
| 33         | 女性性器症状・性器疾患 | 不正子宮出血 | 1655 | 不明 | 女 | 不正子宮出血, 動悸             |
| 33         | 女性性器症状・性器疾患 | 不正子宮出血 | 1656 | 不明 | 女 | 不正子宮出血, 動悸             |
| 33         | 女性性器症状・性器疾患 | 不正子宮出血 | 1657 | 10 | 女 | 不正子宮出血                 |
| 33         | 女性性器症状・性器疾患 | 不正子宮出血 | 1658 | 10 | 女 | 不正子宮出血                 |
| 33         | 女性性器症状・性器疾患 | 不正子宮出血 | 1659 | 10 | 女 | 不正子宮出血                 |
| 33         | 女性性器症状・性器疾患 | 不正子宮出血 | 1660 | 10 | 女 | 不規則月経, 不正子宮出血          |
| 33         | 女性性器症状・性器疾患 | 不正子宮出血 | 1661 | 10 | 女 | 不正子宮出血                 |
| 33         | 女性性器症状・性器疾患 | 不正子宮出血 | 1662 | 10 | 女 | 不正子宮出血, 不規則月経          |

| 分類<br>(番号) | 大項目         | 中項目                              | 通番号  | 年齢 | 性 | 疾病・症状  |
|------------|-------------|----------------------------------|------|----|---|--|
| 33         | 女性性器症状・性器疾患 | 不正子宮出血                           | 1663 | 10 | 女 | 不正子宮出血   |
| 33         | 女性性器症状・性器疾患 | 不正子宮出血                           | 1664 | 30 | 女 | 不正子宮出血   |
| 33         | 女性性器症状・性器疾患 | 不正子宮出血                           | 1665 | 10 | 女 | 異常感, 筋肉痛, 食欲減退 (N), 蒼白, 注射による四肢の運動低下, 発熱, 無力感  |
| 33         | 女性性器症状・性器疾患 | 不正子宮出血                           | 1666 | 不明 | 女 | 不正子宮出血   |
| 33         | 女性性器症状・性器疾患 | 不正子宮出血                           | 1667 | 不明 | 女 | 子宮不正出血   |
| 33         | 女性性器症状・性器疾患 | 不正子宮出血                           | 1668 | 10 | 女 | 不正子宮出血   |
| 33         | 女性性器症状・性器疾患 | 不正子宮出血                           | 1669 | 不明 | 女 | 不正子宮出血   |
| 33         | 女性性器症状・性器疾患 | 不正子宮出血                           | 1670 | 不明 | 女 | 不正子宮出血   |
| 33         | 女性性器症状・性器疾患 | 不正子宮出血                           | 1671 | 不明 | 女 | 不正子宮出血   |
| 33         | 女性性器症状・性器疾患 | 不正子宮出血                           | 1672 |    | 女 | 不正子宮出血   |
| 33         | 女性性器症状・性器疾患 | 不正子宮出血                           | 1673 | 10 | 女 | 月経困難症, 不正子宮出血, 腹痛, 発熱, 扁桃肥大, 咽頭炎, 子宮内膜症, 不規則月経 |
| 33         | 女性性器症状・性器疾患 | 不正子宮出血                           | 1674 | 不明 | 女 | 易刺激性, 倦怠感, 重感, 不規則月経, 不正子宮出血                   |
| 33         | 女性性器症状・性器疾患 | 月経痛様下腹部痛                         | 1675 | 10 | 女 | 嘔気, 倦怠感, 月経痛様下腹部痛                              |
| 33         | 女性性器症状・性器疾患 | 月経遅延                             | 1676 | 10 | 女 | 月経遅延   |
| 33         | 女性性器症状・性器疾患 | 月経遅延                             | 1677 | 10 | 女 | 月経遅延   |
| 33         | 女性性器症状・性器疾患 | 卵巣炎                              | 1678 | 10 | 女 | 下腹部痛, 卵巣炎, 便秘, 上腹部痛, 胸痛, 卵巣嚢胞                  |
| 33         | 女性性器症状・性器疾患 | 卵巣出血                             | 1679 | 10 | 女 | 腹痛, 卵巣出血                                       |
| 33         | 女性性器症状・性器疾患 | 外陰膣ヒト乳頭腫ウイルス感染, 子宮頸管炎, 子宮頸部上皮異形成 | 1680 | 不明 | 女 | 外陰膣ヒト乳頭腫ウイルス感染, 子宮頸管炎, 子宮頸部上皮異形成               |
| 34         | その他症状・詳細不明  | 悪寒戦慄                             | 1681 | 10 | 女 | 悪寒戦慄   |
| 34         | その他症状・詳細不明  | 異常反応                             | 1682 | 10 | 女 | 異常反応   |
| 34         | その他症状・詳細不明  | 気分不快                             | 1683 | 10 | 女 | 気分不快   |
| 34         | その他症状・詳細不明  | 気分不快                             | 1684 | 10 | 女 | 気分不快   |
| 34         | その他症状・詳細不明  | 気分不快                             | 1685 | 10 | 女 | 気分不快   |

| 分類<br>(番号) | 大項目        | 中項目                 | 通番号  | 年齢 | 性 | 疾病・症状                |
|------------|------------|---------------------|------|----|---|----------------------|
| 34         | その他症状・詳細不明 | 気分不快                | 1686 | 10 | 女 | 気分不快                 |
| 34         | その他症状・詳細不明 | 気分不快                | 1687 | 10 | 女 | 気分不快                 |
| 34         | その他症状・詳細不明 | 気分不良                | 1688 | 10 | 女 | 気分不良                 |
| 34         | その他症状・詳細不明 | 気分不良                | 1689 | 10 | 女 | 気分不良                 |
| 34         | その他症状・詳細不明 | 気分不良                | 1690 | 不明 | 女 | 気分が悪くなる              |
| 34         | その他症状・詳細不明 | 気分不良                | 1691 | 10 | 女 | 接種后気分不良              |
| 34         | その他症状・詳細不明 | 気分不良, 顔色不色,<br>口唇不色 | 1692 | 10 | 女 | 気分不良, 顔色不色, 口唇不色     |
| 34         | その他症状・詳細不明 | 倦怠感, 気分不良           | 1693 | 10 | 女 | 倦怠感, 気分不良            |
| 34         | その他症状・詳細不明 | 全身倦怠感               | 1694 | 10 | 女 | 全身倦怠感                |
| 34         | その他症状・詳細不明 | 全身倦怠感, 脱力           | 1695 | 10 | 女 | 全身倦怠感, 脱力            |
| 34         | その他症状・詳細不明 | 冷汗                  | 1696 | 10 | 女 | 顔面蒼白, 冷汗             |
| 34         | その他症状・詳細不明 | 疲労, 蒼白              | 1697 | 10 | 女 | 疲労, 蒼白               |
| 34         | その他症状・詳細不明 | 過敏症                 | 1698 | 10 | 女 | 過敏症                  |
| 34         | その他症状・詳細不明 | 過敏症                 | 1699 | 10 | 女 | 過敏症                  |
| 34         | その他症状・詳細不明 | 過敏症                 | 1700 | 20 | 女 | 過敏症                  |
| 34         | その他症状・詳細不明 | 炎症, 感染              | 1701 | 10 | 女 | 炎症, 感染               |
| 34         | その他症状・詳細不明 | 麻痺                  | 1702 | 30 |   | 麻痺                   |
| 34         | その他症状・詳細不明 | 異常感                 | 1703 | 10 | 女 | 異常感, 筋肉痛, 倦怠感, 発熱    |
| 34         | その他症状・詳細不明 | 心窩部違和感              | 1704 | 10 | 女 | 心窩部違和感               |
| 34         | その他症状・詳細不明 | その他の通常接種ではみられない異常反応 | 1705 | 10 | 女 | その他の通常接種ではみられない異常反応  |
| 34         | その他症状・詳細不明 | その他の通常接種ではみられない異常反応 | 1706 | 10 | 女 | その他の通常の接種では見られない異常反応 |
| 34         | その他症状・詳細不明 | 通常の接種で見られない異常反応     | 1707 | 10 | 女 | 通常の接種で見られない異常反応      |
| 34         | その他症状・詳細不明 | 不明                  | 1708 | 10 | 女 | 不明                   |