

時刻	場所	発言者	発言内容
05:58	1 F	吉田所長	すみません。ちょっとまたプラントの状態がまたエートランジェントになってきましたのもう一度みなさんですね、あの今やっている仕事が続けた上でお一余裕のある人が本部の前でエースタンバイお願いします。よろしいでしょうか？ちょっと今ですねいろいろあるんですが、あの新たな話として4号機ですね、火災発生の様態です。ということで、昨日ありました4号機のあーなんだ北西北西、北西？北西の部分からのあー煙と炎がまた見られるということで、その対応をまず一班で一班しっかりやっていきたいと思いますが、悪いけどそこを●●君の方で一手にやっとして、そんでまずは通報、まずは通報して、それから消火がなかなかあそこ難しいところなんだけどいづれにしてもちょっとそこを【ピー】の方でチームを作って対応してください。それをお願いします。
	本店		あ、すみません。吉田所長本店の●●ですけど、すみません、最初の方ちょっと聞こえなかったんですけども、火災発生ということですか？
	1 F	吉田所長	今ですね、4、ろっ6時前にですね現場にいておった、あー、ゴメン、発生、発見日時ちょっと確認して。発見時間。まず発見時間。
	1 F		5時45分くらい。
	1 F	吉田所長	5時45分くらい？んで
	1 F		5時45分頃。
06:00	1 F	吉田所長	OK。5時45分くらいに当社の●●君が現場で煙のようなものを見た、4号機の北西コーナー、北西の部分ですね、昨日、あの一火災があったエリア、でという報告がまずありました。それで、まず対応、まず対応をお願いします。
	本店		わかりました。これはまた通報しても多分繋がらないけれど通報するのですよね？
	1 F	吉田所長	一応ね。だけどこれ本店繋がっているんで、申し訳ないけど本店サポートを最大限お願いしたいんですけども。あの、昨日もですね火災に行こうと思っても機材も何もなかったののでできなかったんで、いま、今日も、同じことで、消火行為はサイ、サイトの方ではできないので、その対応をすみません、大至急お願いしたいと思います。
	本店		わかりました、はい了解しました。
06:01	1 F		●●ですけど、昨日見てきた事から考えると、M-GセットのB側みたいですわね。
	1 F	吉田所長	M-GセットB側。はい。
	1 F		で、えー昨日のA側はプールと反対側なので良いんですけど、えーとB側は横がプール、プールなんですね。その辺がちょっと気になる場所ですね。■■■(02:33:39)油があるんですけど、その隣がプールなのでFPC、燃料プール、燃料プールはい。で、Aの方は油が燃えきってしまったらだんだん鎮火してきちゃうんで、M-Gセットは油だったら、多分燃えきちゃうえば、まあ影響はないと思うんですけど。はい。
	1 F	吉田所長	何が心配？
	1 F		プールの壁のあたりがどう、どう風になっているか。そういう影響。
	1 F	吉田所長	壁、ああ。
	1 F	復旧班	横か。真横だね。
	1 F	吉田所長	えっと、すみません。これとまったくですね、違うんです、違う事象なんです、さっきですね4号機の、えっとすみません。もとい、2号機、2号機、2号機のお一給水ラインの給水が0になっているという報告が、えーこれは中操にあるAM盤の流量計の方の指示が落ちたという事で確認を致しました。その結果、現場ではですね、まだあの十分確認が終わってませんが…

時刻	場所	発言者	発言内容
			えーポンプのお一吐出圧は、ちょっと【ピー】出ているのね？
	1 F	発電班	吐出圧出しています。
	1 F	復旧班	建屋のつなぎ込みまではたしかに。
	1 F	発電班	吐出圧出ている。
	1 F	吉田所長	2号機
	1 F	発電班	流量は出ている。
06:03	1 F	吉田所長	出ている。あ、すみません。えーAM 盤が落ちてるという情報で現場を見に行っただんですが、えー5時55分に現場を見たところ、吐出圧が1.1MPa。えー流量はあー1400立米、あーリットルか1400ℓ/分だね、はい、の値が出ているということなので、基本的にちょっと大きい、ここは0になっていなかったのととりあえず安心なんですけど、本当に今流れているかどうかもうちょっと確認はフォローアップが必要だと思いますので、そこをお願いいたします。
06:04	1 F	保安班	えーと発電所からの風の方向ですけども、6時現在で北西、あの北西ということですので、海の方に向けて流れているということになります。
	1 F	吉田所長	現在の風は北西方向ですね。はい。
	本店		吉田さん、すみません。●●ですけども、本店側でも今、防衛省の方にヘリ飛ばしてもらうとかなんか、いろいろやってますけれども、あの、そういうラインくらいしかあのちょっと検討がつかないけれども、本部の方であの調整してみたいと思います。
	1 F	吉田所長	申し訳ございません。お願いします。
06:05	本店		それから、えーとちょっとまだ火災だということで、昨日はあの4号の方は爆発みたいな怪我人でなかったですけど、やっぱりあの現場に行かれる方、十分注意されて、していただければと思います。
	1 F	吉田所長	はい。わかりました。ありがとうございます。はい。
	1 F	復旧班	2 F 経由で、公設に連絡してもらって、でだめだったんですけども。
	1 F		あ、本当。じゃあ、今回もあれか2 F 経由で。
	1 F	復旧班	2 F 経由で
	1 F		2 F 経由でやろう、ああ。
	1 F	吉田所長	これを使えばいいじゃん、公設だめだったんだ、結局。な。今日、今日。1 F の公設と連絡できない？
	1 F		まだしていない、これからします。
	1 F	吉田所長	福島第二さん、福島第二さん、お願いします。福島第二さん、第二さん、お願いします。公設の方の連絡をです、つけたんですけども。福島第二さんからもお願いしたいと思います。バックアップです、えー公設の方への連絡をお願いしたいと思います。福島第二大丈夫ですか？
06:06	2 F	増田所長	呼ばれてる？福島第二です。

時刻	場所	発言者	発言内容
	1 F	吉田所長	福島第一の吉田ですが、
	2 F	増田所長	福島第二の増田です。ああ、おはようございます。
	1 F	吉田所長	ご報告したとおり、まず、えー4号機、福島第一の4号機、第一の4号機の北西部から昨日と同じ、ほぼ同じと思われる箇所から、えー炎が上がっているというか煙が上がっているという報告がありました。それで火災だと判断しております、今公設への連絡をしておりますが、福島第二さんから公設消防への連絡をお願い致します。
	2 F	増田所長	了解。わかりました。昨日と同じ場所ですね。了解。わかりました。大至急やります。
	1 F	吉田所長	はい、お願いします。
	2 F	増田所長	はい。
06:07	本店		すみません。本店本部内にちょっと確認なんですけれども、昨日、あの防衛省の、あごめんなさい、えっと米軍にヘリを要請していたという所はどの部門でしたっけ？結局なんかこなかったんですけど。えっと、そこをまた要請するのが一番速いし、そこしかないと思うんですよね。自衛隊は多分飛びたくないと言っているの。どこでしたっけ？
	1 F	吉田所長	はい。高、高橋さんが海江田、海江田産業、経産大臣に連絡したのだと思うんです。
	本店		高橋・・
	1 F	吉田所長	フェロー、フェロー。
	本店		フェローの明男さんですか？
	1 F	吉田所長	はい。ええ。ええ。
	本店		わかりました。海江田さんの方に連絡してもらって、それでなんか、あの細かい話が下に伝わってなくてちょっと昨日はだめだったみたいなんですけれども。わかりました。ちょっとそちらのついででもあたってみます。
	1 F	吉田所長	はい。
	1 F	1 F	発見時間は本当は@@やで。彼、通信手段持っていないから、ぱって帰ってきて、だから何時くらいやろ？
	1 F	吉田所長	とりあえず、だから、そこは正しい時間に訂正しといて、要は発見したのは何時だって、わかればいいんだけど。5時？
	1 F		5時45分。
	1 F	吉田所長	5時45分だろ。
	1 F	1 F	5時に発見した。だから誤解されないようにだけしといて。
	柏崎		柏崎【ピー音】です。あの、官邸じゃないですか、連絡は。官邸じゃないですか。
	1 F	吉田所長	だからちょっと本店さんから、官邸ラインの連絡をお願いしたいんですよ。
	本店		そうですね、官邸の方が早いかもしれないですね。はい、わかりました。

時刻	場所	発言者	発言内容
	1 F	吉田所長	そう、まず官邸、まず官邸。
	本店		ええ、了解しました。
	1 F	吉田所長	ええ。はい。
06:09	1 F	吉田所長	はい、はい。
	1 F		昨日と同じ所ですね、見たら。もう1回確認したら。
	1 F	吉田所長	うん。
	1 F		確認したら。プールは下、
	1 F	吉田所長	昨日あの後、鎮火確認いったんだけ？
06:10	柏崎		柏崎の●●ですが、おはようございます。吉田さん、最初の流量計を見に行ったら0だったという流量計はどこにあるのですか？
	1 F	吉田所長	流量計、ヤードの海水ポンプ。消防ポンプ…だね、消防ポンプですから…。
	柏崎		それじゃ屋外というか、外なんですか？
	1 F	吉田所長	あ、ごめん。ちょっと話が混乱したんだけど、要するに一等最初に落ちてると言ったのは中操、中操のAM盤の流量計なんです。
	柏崎		了解。それが聞きたかったのです。中操に見に行くのですか？じゃあ明るくなって中操に見に行ったら、中操のAM盤のが0になっていたのびびっくりしたと、そういうことですか？
	1 F	吉田所長	違います。AM盤のは結構、頻繁に見ているので、それはもう10分前にはOKだったのですよ。データが。
	柏崎		そういうことですか。了解。
	1 F	吉田所長	そういうこと。だから、それがいきなり落ちたので、ビック、あのお一、ちょっと至急現場に人をやって、本当の現場のですね、しょう、消防、消防ポンプ、消火ポンプの流量・吐出圧が大丈夫かと確認に行ったら、あのちゃんと流量・吐出圧がでてたということです。だからあのAM盤の流量計のあの、単独の電源のダウンとか、そういうことが考えられます。
	柏崎		はい、柏崎了解しました。
06:11	本店		すみません。本店の●●ですけど、1Fさん、あの、例えばヘリコプター等で行くのですけれども、今は煙だけなのですか？炎は昨日みたいに見えていない？
	1 F	吉田所長	ごめんなさい。今確認に行った人間から聞くと、炎が見えたよ。
	本店		炎が見えたのですか？
	1 F	吉田所長	炎が見えたということでございます。
	本店		わかりました。炎が見えた。それから、えっと現地の天候はどんな天候なんですか？雨？
	1 F	吉田所長	小雨です。小雨。はい。

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店		小雨ですか。はい。わかりました。風は？ごめんなさいね。
	1 F	吉田所長	風は北西方向です。
	本店		強弱は、だいたい良いのですが強弱はわかりますか？
	1 F	吉田所長	強弱、わかんねえかな？
	1 F	保安班	2 m / s です。
	1 F	吉田所長	北西 2 m / s です。
	本店		わかりました。ありがとうございます。
06:12	1 F	発電班	今、ちょうど中操のデータ取りに、えっと3・4号中操の●●2人が着いたので、ちょっと脇から見てもらいます。
	1 F	吉田所長	はい。今あの3・4号中操に●●が到着しましたので、脇から現場を安全を図りつつ確認するという指示を出しました。
	本店		あの、現場確認指示、了解しました。
06:13	1 F	発電班	●●が今、現場を確認して電話をくれました。裏扉から出て、そのちょうどS GTSの北西側の所を見上げるようなかたちで見たのだけれども、えー炎、煙確認できない？
	1 F	発電班	リアクタービル自体が見えない。
	1 F	発電班	えーその当該の部分が直視できないので、確認できないということなので、です。
	1 F	吉田所長	はい。もう一度確認しますと、最初の確認者は遠くから見たんだよね？で、今●●がかなり近い所から、ちょっと仰ぎ見るように見たところ、●●の目からは炎は…
	1 F	1 F	見えない
	1 F	発電班	炎ではなくて、そのフロア自体が見えない場所なので。離れているので。
	1 F	吉田所長	ようするに、死角になってるんだな？死角になって当該の場所は●●が見れないということでした。すみません。今、合わせてですね、デジカメによる写真を撮りに、えーとお遠くからなんですけれども写真を撮りに行かせました。
06:15	2 F	増田所長	2 F 増田です。2 F 増田です。今、衛星の電話を使って、双葉の公設消防に電話を続けておりますが、今のところ出ません。ずっと出るまで続けます。
	1 F	吉田所長	はい。了解。
06:16	本店		吉田さん。すみません。●●ですけど、これから1 F-4の燃料プールの方にあの、水を入れようとしている消防車というのは、これはもうあれですかね、瓦礫があって行けないということですよ？
	1 F	吉田所長	すみません。そちらのフォローアップはこちらでまだできてないんです。
	本店		はい。わかりました。そうですね。あまり準備不足で行くと危ないですね。
	1 F	吉田所長	はい。

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店		はい。わかりました。
	本店		あの、瓦礫除去は午前中くらいにやるということで、サイトの土木と調整してます。
	1 F	吉田所長	はい。了解しました。
	1 F	復旧班	復旧班の●●です。先程2号機の炉水への水が入っていないことについて現場確認してきました。えっと、1/2/3、1・2号機とも建屋の所までは水がバンパンに入っていました。えっと、吐出圧も前回と同じようにちょっと見えないな、出てます。で、道中ホースを確認したら、タイヤの跡等があるんで、おそらくパトロール隊か何かの消火、消火ポンプ等のお一あれですね、タイヤ痕だと思われまますので、1・4号の海側の方の道路は通行止めにしたと思います。それとある程度…
	本店	総務班	建築さん。建築さん、瓦礫をどける工事であの辺で車通っているという可能性ってありますか？
	本店		それはまだ入ってないと思います。
	本店	総務班	わかりました。
06:17	1 F	復旧班	海側は瓦礫を除くやつはもうとっくに終わってるんで…
	1 F	1 F	あ、そう。土木の人いる？いまここに。
	1 F	土木	今日は3号機にあるバックホーを片付けるという作業を…
	1 F	1 F	だから今はやってないんだよね？
	1 F	土木	今はやってません。
06:18	1 F	1 F	あ、そう。了解、了解。わかりました。前のやつだと思えます。
	1 F	復旧班	で、後準備が整い次第、やっぱりホースが所々水が漏れてるんで、配管が何かにしなないとちょっとまずいかなと思います。で、配管は所々ねじ込みにした配管にして、そういった布設の方法を考えます。はい、以上。
	1 F	吉田所長	はい。お願いします。それで、あの●●さん。資材、資機材関係ね、そのあの改、改造だとか、消火ライン強化する訳だね？ホースじゃなくて。ちょっと本、本店と本店に最、最大限バックアップもらって。資機材で。えー検討お願いします。
	1 F		了解しました。
06:19	1 F	吉田所長	本店さん、それで、そういうところで今我々の生命線のポンプの流入が、チョロいホースだけでやっているのですよね、是非あの早めにもうちょっとこう、恒久的な物に変えるような検討を我々やりますけども、本店でも最大限バックアップの方よろしくお願いします。
	本店		本店資材班の●●ですが、えっと了解しました。福1さんの、ご連絡をとる場合は、どなたがよろしいでしょうか？
	1 F	吉田所長	すみません、私共の方からその資材関係の話は、えー担当を決めてから●●さんの方へ連絡させていただきます。
	本店		はい。わかりました。よろしくお願いします。
	1 F	吉田所長	よろしく願いいたします。はい。ということで、あの、おー1 Fの方でそれを作ってください。えっとじゃあ…福島第一●●が●●さんに対応取らせていただきます。それから現場関係

時刻	場所	発言者	発言内容
			も統括してみるということで対応させていただきますのでよろしく願い致します。
	本店		はい。本店資材班ですけれども、第一の●●ですね。了解いたしました。
	1 F	吉田所長	そうです。はい。お願いします。
06:20	1 F		すみません。ちょっと今の資材の話ですね、状況だけご説明しますと、今の喫緊の状況もあるんですが、あの今我々かなり仮設のポンプであるとか、それから6号機唯一動いてるディーゼル発電機の油であるとか、えーこの建屋の油であるとか、建屋を運用するための油であるとか、ちょっとガソリン・軽油関係が相当いまあまり入手できてなくて困ってます。今、物量をまとめてますので、今の資機材と合わせて、至急これは手配の方をよろしく願いします。
	2 F	増田所長	福島第二増田です。今、公設消防連絡取れました。直ちに向かうとのこと。よろしく願いします。
	1 F	吉田所長	はい。ありがとうございます。
	本店		公設消防何分でしょうか？ごめんなさい。すみません。20分くらいですかね。増田さん。公設消防は6時20分くらいに通じたんですね？
	2 F	増田所長	今、繋がったばかりですから20分ですね。
	本店		はい。ありがとうございます。
	本店	資材班	本店資材班です。ガソリンと軽油了解しました。
	1 F		よろしく願いします。すぐに今、全体量をまとめて、こちらの方からご連絡しますので確保の方をお願い致します。●●よろしく願いします。
	本店		吉田さん。公設消防がそちらに行くと、あのあれでしたっけ、現地までは消防車アクセスできるのですか？
06:21	1 F	吉田所長	えっとですね…消防がどんな消防が来るによるんですよね？
	本店		あの、案内さしあげるのと、それからその高さみたいなものだから、届くかどうかっていうのもあるんですけれども。それと、今瓦礫があると仰ってたので、その辺を…
	1 F	吉田所長	まず、昨日、私は現場近くまで行って参りましたが普通の乗用車ではなかなかですね、あの、最後のところ、4号行くところがアクセスが難しいところがあります。
06:22	2 F	増田所長	福島第二増田です。まずどんな車が行くか確認しませんでした。もう一度トライしてはしごも行ってくれと公設の方に言います。
	1 F	吉田所長	よろしく願いします。
06:23	本店	広報班	すみません。広報班です。第一報のプレス分案を作成しましたので書画をご覧ください。よろしいでしょうか。「福島第一原子力発電所4号機における火災の発生について本日前5時45分頃、4号機の中央制御室にバッテリーを運んでいた当社社員が、中央制御室から戻る際に、原子炉建屋北西部付近から炎が上がっていることを確認しました。ただちに消防署、地元自治体へ通報するとともに、原子力安全・保安院を通じて関係各所へ連絡し、鎮火活動に努めております。以上。」
	本店		保安院は通じてないよ。これ…前回はそうだけど…
	本店	総務班	サイトさん。吉田所長かな？プレ文これでよろしいですか？

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店		あのすみません。本店側の話なんですけど、これ保安院を通じっていうのを前回は違っていて、保安院を通じてないんですけどもどうすんですかね？官房を通じて・・・。
	本店	総務班	じゃ、通じを消しましょう。通報するとともに・・・関係各所という、そこを抜くのでどうですか？
	本店		通報するとともに、保安院は関係ないですよ…だから…あれ、今依頼したのは、何ていうんですたっけ？官邸ですか？官邸の危機管理センターからということですよ？で、あれでしたっけ、何かやってくれるとか仰って頂いたんでしたっけ？
06:24	本店		公設消防は、昨日は連絡取れなかったんですけども、今日は6時20分に福島第二の方から連絡がとれたということです。
	<発話場所不明/非公開>		なるほど。すみません。公設消防の公設というのは普通の消防署という主旨…
	本店	総務班	普通の消防署という意味です。
	<発話場所不明/非公開>		そういうことですね。
	本店		公の設置の消防署ということです。
	本店		そこに消火の要請をされたということでよろしいですか？わかりました。
	本店		はい。できました、ということです。ただ、今現地の状態はえっと爆発等で散らばっている瓦礫があったりですね、そういう障害物があったりするのです。
	本店		まだ瓦礫の除去は終わっていないということですね。もともとやろうとしていた放水ホースとかの準備もまだできていないということでもよろしいですね。
	本店		できていない、そうですね。はい。
06:25	1F	保安班	保安班から連絡しますと、当該エリアについては400mSv/hの所の瓦礫はまだ片付かっていないという話もまだあるので、線量的にはかなり消火活動として大変なところかと思えます。また構内についてはすべて汚染してますから、公設の消防が入った場合、出れないということでご了承願いたいのですが。
	本店		4号機の燃料プール、北西付近から炎があがっている。6時11分？6時過ぎくらいでしたっけ。役員には連絡取れていないから。
	本店		炎があがっているというのは。
	本店		炎も見えたって言ってましたね。
06:26	本店		●●さんとかわかんないんだけど、入ったら出られないという程の所に公設の方が来ていただくというのは、どこか事前にお話しておいた方が良いんじゃないですか？
	本店	総務	えっと、それは正門とかで誘導する時にお伝えできるかどうかだと思いますけれども。
	本店		いや。本人達だけじゃなくて、いやその県、県というのかな・・・
	本店	総務	それは伝えた方が良いに決まっているのだけれども、努力を続けるだけで良いでしょう。
	本店		わかりました。お任せします。

時刻	場所	発言者	発言内容
06:27	本店	総務	そのプレ文、危機管理センターという言葉を使って良いかどうか、ですね？危機管理センターというのを消しても、関係各所へやっているとはいえるので、消した方が硬いか、それとも事実だから入れとくか、この二つの判断だと思います。
	本店	総務	2Fの増田所長聞こえますでしょうか？
	2F	増田所長	はい。2F増田です。
	本店	総務	すみません。公設消防さんへですね。線量が非常に高いことと、瓦礫があって近づき難いことはお伝えできますでしょうか？
	2F	増田所長	いや。もうスタートした運転手へは伝わる訳はないので、こちらから消防署へ言っても無駄だと思います。逆にもっと違うレベルで上に言って話をしておいた方が良い話だと思います。
	本店	総務	地元消防なので、消防署の方にですね、消防車は無線持ってますから、地元消防署の方にお伝えするという訳にはなかなかまいりませんか？
	2F	増田所長	わかりました。
	本店	総務	あの、努力だけ、努力だけ、トライだけお願いします。すみません。
	本店		ちょっと今、広報さん直してもらってますけれども、●●さん仰るように「関係箇所へ連絡し」にした方が良いと思います。みなさんいかがですか？それでよろしければ、それでいきましょう。
06:28	1F	吉田所長	はい。「関係箇所連絡」にしましょう。
	官邸		すみません。官邸でございますが、海江田大臣へのご報告、さっき高橋フェローという方からというお話ありましたが、それは高橋フェローという方から海江田大臣の方に直接ご連絡が行っているという理解でよろしいですか？
	1F	吉田所長	すみません。それは昨日の、昨日の同じ箇所の…火事の時にそんな形だったということです。
	本店		誰か知ってる人いませんね。すみません、未確認です。
	官邸		それは、昨日の話ということですね？今日の話はまだ直接は言っていないということですね？わかりました。
	1F	吉田所長	ないです。今日はないです。
	官邸		わかりました。
06:29	本店	広報班	すみません。プレスですが、直したものを書画にあげましたのでご覧いただけたらと思います。一番下の行ですね。
	2F	増田所長	福島第二増田です。今、公設消防の方に瓦礫が多くて走りづらいから気を付けてほしいという話と、線量が高いことは伝えました。
	本店	総務	ありがとうございます。
	2F	増田所長	公設消防と今話をしてるかぎりだと、外から消すのかなというようなことを言ってるようです。
	本店	総務	了解です。ありがとうございます。●●さん了解ですね？

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店		ありがとうございました。
	本店	広報班	すみません。本店広報です。ただちに消防署、地元自治体へ通報するとともに、関係各所へ連絡し、鎮火活動に努めております。一応このバージョン用意しました。
	本店	総務班	異議がある方だけ発言をお願いします。1Fさんどうですか？
	1F	吉田所長	ちょっと、現時点で鎮火活動という程の活動ができてないのが、ちょっと誤解を与えないかなと？そこだけです。
	本店	総務班	消火活動だね。連絡すること含めて消火活動という意味でしょ？
	本店	広報班	はい。消火活動へ修正、承知しました。
	1F	吉田所長	●●副所長が公設消防さんとの対応窓口になりました。
	本店	総務班	了解です。所長、他はプレ文はよろしいですね？
	1F	復旧班	すみません。先程2号機に流量がとれてない件については、流量計の電圧が0であることを確認しましたので、
	本店	総務班	吉田所長、プレ文もういいですね？
	1F	吉田所長	はい？
	本店	総務班	プレ文もういいですね？さっきの鎮火を消火に戻して。
	本店		広報についての調整はそちらでやっていただけますか？私は事案があったということの第一報と、事案についての報告は私がやりますが、広報についての調整はそちらでお願いします。
	本店		それは通常のルートということでしょうか？
	本店		そうです。
	本店	総務班	広報さん。プレ文。この場所と1FのレベルはOKです。
06:31	本店	広報班	承知しました。今関係所に確認しております。
06:32	1F	保安班	保安班から連絡します。保安班から連絡します。公設消防へのAPDにつきましては、我々が今実施しております250ミリでの管理ではなく、え一法令で要求されている災害時の100ミリのマージンを取りました80のセット値でAPDを準備し、正門の方に行って現状を説明する予定です。
	1F	吉田所長	はい。了解しました。お願いします。
	本店	総務班	正門では説明と、あとは誘導とをよろしくお願いします。
	1F	吉田所長	はい。説明・誘導についてはこちらで行います。
06:33	2F	増田所長	福島第一吉田さん。福島第二増田です。公設消防に対しては、説明・誘導が付くということを確認しました。1Fの方でも対応を是非よろしくお願い致します。
	1F	吉田所長	はい。ありがとうございます。

時刻	場所	発言者	発言内容
06:34	1 F	吉田所長	それから、情報班？技術班なのかな？今当該燃えてる部分の、なんだろう、燃えてるだろう部分のGAっていうのか、ジェネラルアレンジメント。
	1 F	情報班	情報班了解しました。
	1 F	吉田所長	いずれにしても両方。
06:35	本店		吉田さん。すみません。後に行った●●の方が現場確認された時間ていうのはだいたいわかりますか？ごめんなさい。
	1 F	吉田所長	確認、確認のうえ連絡します。
	本店		すみません。申し訳ありません。
	本店		あと、すみません。中央制御室と現場との距離というのは、どのくらい離れているのか教えていただけますか？
	1 F	吉田所長	併せて連絡します。
06:36	本店	広報班	本店広報です。プレス時間確認したいのですが、40分、6時40分はいかがでしょう？
	1 F	吉田所長	何がですか？
	本店	広報班	プレス発表時間を40分とさせていただきたいと思います。
	1 F	吉田所長	はい。お任せします。
	本店	広報班	はい。では6時40分でプレスをさせていただきます。
	本店		●●さん、●●さん。
	1 F	発電班	4号の現場を見た人は、●●ではなくて計装の●●GM。時間は6時20分頃。
	2 F	増田所長	福島第二増田です。公設消防は13人。はしご車を含む4隊の体制で出るそうです。公設消防ははしご車を含む4隊、13人4隊の体制で出るそうですよろしく。
	1 F	吉田所長	はい。ありがとうございます。
	本店		増田さん。本店も了解しました。
06:37	2 F	増田所長	公設消防の要請で、放管分かる人13人。その消防署の人ひとりずつに付けてくれと言ってますので、なんとか、別に放射線管理の人じゃなくて良いと思うので、分かる人付けてやってください。よろしくお願いします。
	1 F		了解しました。
	2 F	増田所長	案内人は正門に行ってください。案内人は正門。よろしく。
	本店		●●さん。聞こえなかったんで時間だけ教えてください。もう一回。時間だけで良いです。
	1 F	発電班	はい。6時20分頃。
06:38	本店		6時20分頃、計装関係者ですね。

時刻	場所	発言者	発言内容
	1 F	発電班	はい。そうです。
	本店		了解しました。
	1 F	1 F	●●さん。今の6時20分っていうのは再確認っていう時刻ですか？
	本店		そうですね。再確認。
	1 F	1 F	あ、了解。
	1 F	発電班	6時20分に中操近くにいた●●GMがえっと、はい、見えるかどうか確認した時間。で、結論は…
	本店		あ、わかりました。あの、いいです。そんなにあれなんで。
	本店		はい。えっと、6時20分。はい。保全、近くにいらっしゃったはい、保全のGMの方、ありがとうございます。
	本店		すみません。本店●●ですが、炎の大きさがどのくらいですね。ボンボン燃えているのかどうか。
06:39	1 F	吉田所長	今これからですね、書画の方に映像が入ってきましたので、それを写しますのでもちょっとお待ちください。
	本店		了解しました。
	1 F	吉田所長	本店の方にも書画でわかるようにしてほしいんだけど。本店も私たち書画で見えていますので、えー
	1 F		赤いのみえるね。
	1 F	吉田所長	…●●君、見に行った●●君、ちょっと。
	1 F	1 F	●●！●●！どこがどうなのよ。これ3号だよな？
	1 F		これ3号機です。
	本店	総務班	本店見えました。1 Fさん本店見えました。ありがとうございます。
06:41	1 F	吉田所長	はい。ということで赤い炎です。
	1 F		炎じゃないんです。私が見たのはこの辺なんです。
	1 F	吉田所長	あ、すみません。炎は？あなた見てないの？
	本店		ちょっと違うようですね。
	1 F	吉田所長	ごめんなさい。今の写真で赤く見えてるのは、これは炎ではなくて、何か、なんかまあ要するに色の、要するに炎ではないと、。もともとこれを最初に見た人間が見たら、もっと右側の所、黒い所から炎らしきものが見えた。
	本店	総務班	ちょっと本店と見てるものと同じでしょうか？本店には赤いものが見えないので。

時刻	場所	発言者	発言内容
	1 F	吉田所長	いずれにしても、結論からして、今のこの写真で見えてる赤いものも含めて、この写真からは炎が見えていないと。というのが事実です。
	本店	総務	了解です。了解です。ちょっと書画の方に、本当に今吉田所長が仰った写真が写っているのかわかるかどうか再確認ください
	本店		この写真は4号機でよろしいですか？
	本店	総務	この写真で赤いという場所を指してくれますか？それが炎じゃないということはわかりましたので。
	1 F	吉田所長	4号機の崩れたようなやつですね、いつもの1Fの塗装、塗装のうつつがズタズタにくずれた下の部分の下の方が、壁が貫通してるその写真です。
	本店	総務	煙が出ていた、炎が出ていたのはどのあたりか、ポインタでクルクル回してもらって良いですか？
	1 F		最初に見たのは、いま大きくなりましたね。このど真ん中よりちょっと上ですね。
	本店	総務	ポインタでクルクル回すと、こっちに見えると思ったんですけど。どうですかね。ああ、そうです。矢印でどの辺で言ってください。
	1 F		えっと、私が確認したのは、今パワーポイントのマークが出てるあたりに炎が、炎らしきものが見えた。
	本店	総務班	炎らしきものが。煙はその時どうですか？
	1 F		煙は見えておりません。見えたのはこの辺で、燃えてるといっても勢いよく燃えてるような感じじゃなくて、様子を見直して、炎かな～？という感じで見ていたところ、やっぱり炎だと。
	本店	総務班	よく目を凝らすと炎に見えた。メラメラとしてた。そういうことですかね？
	1 F		はい。そういうことです。
	本店	総務班	煙は、しかしその時見えていない。そうですか？
	1 F		すいません、もう一回お願いします。
	本店	総務班	しかしその時見えていない。それでよろしいですか？
	1 F		はい。その時煙は見えておりません。
	本店	総務班	はい。ありがとうございました。
	1 F	吉田所長	はいはい。はい。はい。はい。ええ、ええ、ええ、はいはいはい。はい。えっと…今ですね、福島第一の4号機で火災が発生したのでお願いをしたと思うのですが、それと同じ場所に再度ですね、昨日は自然鎮火したような感じだったんですけども、また火が出ているっていうことがありましたので、そこへのあの消火について官邸の対応を、私どものお願いしたところでは、はい、と思います。はい、はい。ないです。それはないです。はい。はい。はい。えっと米軍がどういう装備を持っているかわからないので、まずは我々はSOSという意味で出したので。すいません。はい、はい。
06:46	1 F	吉田所長	ちょっとすみません。若干あの落ち着いてもういっぺん整理しますと、この写真で火事だというのに最初に判断したなんだ、発見者の●●くんは、暗い所に炎が見えたと、ぼそぼそと炎が見えたんで、連絡してくれたんだよね？で、その後で当該箇所を見に行った●●は、場所が近すぎて見えなかったということなんで引き上げてもらったと。それで再度この写真を撮りに行ったのは、また、●●くんと●●くん、二人で行ったんだ。そしたら最初に見ていた時と比

時刻	場所	発言者	発言内容
			べて炎はでていなかった。煙もでていなかった。そういうことね。最初は炎だけ出てたと。
	1 F		最初は炎だけ。で、車に同乗者が他に3人いたので、4人で火事だよね?と…
	1 F	吉田所長	OK。了解。
06:47	本店	細野首相補佐官	吉田所長、あの、衆議院の細野です。線量、周辺の放射能はどうですか。何か材料ありますか。
	1 F	吉田所長	はい。えっとですね、周辺線量について報告します。
	1 F	保安班	保安班より連絡致します。今朝6:40現在、正門で計っておりますモニタリングの結果につきましては、 $837\mu\text{Sv/h}$ 、中性子関連については検出されず風向、西北西 1.4m/s 、現在のところ10分前のデータとあまり変わりありませんし、6時に発見した時点と数値については変化はありません。
	本店	総務班	保安班、先ほど現場近くの線量の話をされませんでしたっけ?どうぞ。
06:48	1 F	保安班	現場近くの線量につきましては、4号機、3、4号機西側のえー若干がれきが有るところですが、 400ミリシーベルト/h から 100ミリシーベルト/h となっております。
	本店	総務班	現場付近は400ないし100ということが今のデータということですか?
	1 F	保安班	その通りです。
	本店	総務班	了解
	本店		吉田さん、すいません。●●ですけども、あの、炎はまあ楽観視はできないけど、炎は今見えてないってことでよろしいですか?
	1 F	吉田所長	ええ、再度確認に言ったとき4人で見て今、炎は無いと言っております。
	本店		今、オンラインで見えているんですか?
	1 F	吉田所長	いやいや、見えてないよ。この写真を撮りに行った時に見たんです。
	本店		そうですね、行ったときですよ、常時いるわけではないですよ。
	1 F	吉田所長	常時いれません。線量が高くて。
	本店		わかりました。
06:49	本店	細野首相補佐官	線量ですけども、もう少し幅広にですね、1号機から3号機も含めて周辺の線量を測定していただけないでしょうか。
	1 F	吉田所長	はい、周辺線量の測定について今から書画で説明させていただきます。
	本店	細野首相補佐官	はい、よろしく願いいたします。
	1 F	吉田所長	書画にとばしてください。
	1 F	保安班	現場の線量についてご説明いたします。消防署の入れるルートとして、7番ゲートの7番ゲートの建屋の西側になります2号機3号機4号機と並びます建屋のちょうど中心部のところにゲートがございます。その所で 70ミリシーベルト/h 、それを海側の方に直進しますと 300 、

時刻	場所	発言者	発言内容
			海側に出ますと30です。それを4号、3号タービン、4号タービンと行きます。当該箇所は丁度こちら、山側になりますこの辺だと思われま。ですから、400のところを通過して100に行く、また2号機側の方に行きましては、50程度になります。今わかってる線量につきましては、こういったところでは、
06:50	1 F	吉田所長	はい、●●さん。このデータはいつとったデータをベースにしてるってこといいですか？
	1 F	保安班	昨日の10時になります。
	1 F	吉田所長	そうだね、昨日の10時時点からは追加のデータは計ってなかったということいいですよ。
	1 F	保安班	はい。
	1 F	吉田所長	すいません。そのデータ的にはその昨日の10時レベルですから、これからの変動はあるかもしれませんが、ということでご理解いただきたい。そういう意味では、ここのデータで、どっかのデータをとって、校正するとか、昨日の朝時点と比べてどうなってるか確認するようなデータは無いですかね。
	1 F	保安班	確認します。
	本店	総務班	本店、昨日レベルのデータであること、了解です。
06:51	1 F		話割って入ってすいません。1F●●ですが、本店●●、今ですね、こちらの物品の必要な物のリストをそちらにFAXで入れておりますので、消火ホースと油関係ですね軽油、それからガソリンよろしくお願いします。
	本店	資材班	はい、本店資材班了解しました。FAXお待ちしております。
	1 F		よろしくお願いします。
06:52	本店		すいません、一点確認させてください。先ほど6時40分正門、モニタリングポストの値は837でよろしいですか？
	本店	総務班	数字837、その通りです。
	本店		これはマイクロシーベルトですか？
	1 F	吉田所長	マイクロシーベルト・パー・アワーです。
	1 F		U字抗。
	1 F	資材班	一応、100本入れておきましたから。
	1 F		それでコンクリートのU字抗あるじゃないですか。あれも。
	1 F		凄まじい量、いるんだろ。
	1 F	1 F	でも、んなこといってられないからさ。
	1 F		じゃあそれを。もう何本あるかって、計算してくれる。
	1 F	吉田所長	それU字抗何に使うの？
	1 F	1 F	あのホースの保護。整理。

時刻	場所	発言者	発言内容
	1 F	吉田所長	あのさ、あのさ、ちょっとさ、守るのはいいんだけど、守るのはやるけれども、
	本店	総務班	サイトさん、もう一度書画に写真出していただいてもいいですか？どうぞ。OKですありがとうございます。
	1 F	吉田所長	線量率が違うんだよ、だから配管のさ、だっと持ってきてもらって、だっとつなぎ込みをさすることを考えた方がいい。そんなU字抗なんて時間かかってしょうがない。
	1 F		重たくてしょうがないですね。
	1 F		仮設的にはそういう感じ、配管ひいたほうがいいよ。
	1 F	吉田所長	えっと、すみません。今ですね、本日の線量のデータのチェックをしておるところですが、えー細かい話…したんだっけ？書画切り替え！書画切り替え！はい、●●さんお願いします。
06:54	1 F	保安班	今朝ほど説明しました内容で、今朝6時20分にデータを採取したポイント、7番ゲートにつきましては、70が55まで落ちております。また2号機と3号機の間につきましては、300ミリシーベルトから40ミリシーベルトに落ちていまして、海側については25ミリシーベルトまでおちています。この通路につきましては、若干がれきの撤去が始まっておりますので、その影響で下がったのかと思われまます。西側につきましては、まだ清掃が終わってないということで若干この辺まで…には車は行けないということなので、実質的には移動は歩いての移動になろうかというような話もあります。線量についてはまだ確認しておりませんので、まだ今持ってる線量としては400、100ということになります。
	1 F	吉田所長	はい。じゃ、その図面、ちょっと書画のままにしておいてください。今ちょっと詳細まで計れてませんが、昨日のデータと今日計った物をまとめますとそういうことで、若干、つ、がれきを整理したエリアは線量率が下がっておりますが、がれきを整理していないところは下がる可能性は低いということでもいいですか？●●さん。
	1 F	保安班	そう考えます。
06:55	1 F	吉田所長	はい。そういうことは、400ミリだとか300ミリという線源は建屋等からというより、がれきからの可能性が高いということでもよろしいですか？ガレキからの影響が強いんだな？
	1 F	保安班	はい、がれきの影響と思われまます。
	1 F	吉田所長	はい、分かりました。
06:56	本店	総務班	今、だんだんと分かってきている情報ですが、現場の公設さんに伝わるように後から追加の人を出すようにちょっとご配慮ください。お願いします。
	1 F	吉田所長	はい。
	1 F	保安班	訂正させていただきます。がれきの影響ではなく、400については壁側、3号機、4号機の壁側、上に向けた値ですので…大変申し訳ございません。がれきではなくて、建屋からきている影響が大きいものと思われまます。
	1 F	吉田所長	分かりました。400、100は建屋からの影響だと。分かりました。
	柏崎		こちら柏崎●●です。ちょっと吉田さん、割り込んでよろしいでしょうか？
	1 F	吉田所長	はい、どうぞ。
	柏崎		今、横村さんから電話があったんですが、今発見された暗い奥の方の赤い炎ですが、破損された燃料じゃないのかと…したがって、消防が水をかけるといきなりフラッシングをするんではないのかと…慎重な対応を必要とするのではないかという電話がございました。

時刻	場所	発言者	発言内容
	1 F	吉田所長	はい。あの、ありがたい話を…
06:57	本店	武藤副社長	吉田さん、吉田さん。確認ですけど、今がれきが除去できてるのは今の書画のどこら辺までですか。
	1 F	吉田所長	センターのですね…
	本店	総務班	ポインターで示しましょう。ポインターで…吉田さんの説明はそのままいいです。周りの方、ポインターで示しましょう。
	1 F	吉田所長	センターの海側で30と書いてあるところから、下の70と書いてある中央通り。ここについてはまず、車両が通れるエリアを確保するということで、全部ではありませんが、その範囲はがれきを片づけております。
	本店	武藤副社長	そこまでは車が入るの？
	1 F	吉田所長	はい。但し、はい、その下の70と書いてあるところから右折する所は、すぐの所からもういろんながれきだとか、え一部車両も置いてある、乗り捨ててあるというような状況でございまして、昨日私も朝当該箇所に行きましたが、なかなか車でちょっと頭を突っ込んだんですけども、普通の車両では、え一乗用車レベルではなかなか行きづらい、進みづらい、という状況でした。
06:58	本店	武藤副社長	分かりました。で、そこは除去の見通しみたいなものはありますか？
	本店	土木	それは今日の午前中に実施するという方向で、昨日の夜サイトと調整しました。
	本店	武藤副社長	午前中ね。はい、ありがとうございました。
	柏崎		すいません、柏崎●●です。先ほどの写真でサーモビューアって…温度見れませんか？
	本店	総務班	1 Fさん、本店です。今柏崎からサーモビューアで温度が見れるかもしれないとアドバイスと、破損した燃料である可能性という指摘がありました。写真を見て、これが位置他関係等から破損した燃料であるかないかについて慎重に検討をお願いします。できれば書画で本店にも見せて、本店関係者検討に加わってください。お願いします。放水の可否についてはできる限り事業者から消防署にお伝えしたいと思っておりますので、是非検討をお願いします。了解でしょうか？
	1 F	吉田所長	了解ですけども、すいません。サイトでその判断ができませんので…
	本店	総務班	ですから書画で写していただいて、こちらでも一緒に見ましょう。
	1 F	吉田所長	はい…すいません、そのサーモなんとかというやつは、今撮りに行かないといけないんでしょう？
	本店	総務班	いえいえ。サーモビューアだと温度が分かるけど出来るならばどうですか、というアドバイスです。
	1 F	吉田所長	それはうちで出来るんですけどっけ？
	本店	総務班	サーモビューアお持ちでしたら温度が測れるかもしれませんが。書画カメラに写真を写していただけますでしょうか？
	1 F	吉田所長	ちょっとすいません。サーモビューアのイメージがわからないので、分かっている人に連絡してください。
	本店	総務班	誰かそこにいる人分かっていたら対応してください。アドバイスです。それはただのアドバイスです。書画カメラに写真を写していただけるでしょうか。

時刻	場所	発言者	発言内容
06:59	1 F	吉田所長	まず写真に変えて。
	本店	総務班	落ち着いて操作ください。ゆっくりで良いですよ。落ち着いて確実に写真を出してみてください。
	1 F	吉田所長	さっきの写真出してくれればいいんだよ。
	本店	官庁連絡班	今官邸からです。7時半に総理がここに来るということで、がれきの撤去状況、撤去見込み、放水の開始見込みを答えられるようにしてくれということがきました。
07:00	本店	武藤副社長	撤去見込みは建設復旧班すいませんけどお願いします。あーそれから放水の見込みは、誰が知りたいかな？放水の見込み分かる人、誰か来てくれますか？
	本店		今、放水は公設消防が来ていただけるので、その到着状況を私の方で…
	本店	武藤副社長	うん、公設あるけど、昨日うちが計画した●●なんか…
	本店		ああ、うちのですか。じゃあ…
07:01	1 F	吉田所長	武藤さん、福島第一吉田です。いまの放水の予定ということで言いますと、ちょっと今、誰も分からないといったら申し訳ないんだけど、そのがれき撤去するのを我々の方で今これからやるんですが、何処に消防車を置いて、どういう風にやるのか手順が分かりませんので、発電所では答え兼ねるんですよ。
	本店	武藤副社長	ごめん、何が分かりかねる？
	1 F	吉田所長	いや、要するに、放水し始める時間については…
	本店	武藤副社長	分かった分かった。
	1 F	吉田所長	はい。
	本店	総務班	放水見込み、現場到着含めて刻々の状況をお知らせください。その中で本店で判断がついたら報告することにしましょう。写真を少しクローズアップしてもらっていいですか？
	1 F	吉田所長	はい、写真クローズアップして下さい。
	本店	総務班	はい、それでは燃料の一部である可能性があるか無いかについての検討の為なので、その部分をだんだんクローズアップしていただいていいですか。少しあげていただいて…もう少しクローズアップで。もう少しだけ…ストップでいいです。そこでストップで良いです。
	本店		この位置関係ですけど、このパネルが4つある下の所がオペフロの所で良いですかね。
	1 F	吉田所長	はい。ちょっとレベル関係を説明いたしますが…ちょっと説明してくれる？
	1 F		レベル関係が今ポインティングで指している所が5階と4階の分かれ目になりますね。
	本店	武藤副社長	これはどっちから撮った写真だろう。北側から見たのかな？
	1 F	吉田所長	そうです。北側から見てます。
	本店	武藤副社長	そういうことだな。
	1 F	吉田所長	はい。

時刻	場所	発言者	発言内容
07:03	1 F		それで一端、書画を写してもらえますか？それで、写真の方で西側から2番目のスパンの所にあたります、ここのところですよ。
	1 F	吉田所長	ちょっと書画で何処の方向から見てるのか手で書いてみて。今のすだれ垂れている…そうだね、そこから…
	1 F		鉛筆の方向から見てます。それで右から2スパン目ですね。そこはおそらくでっかい黒い穴が開いたケーブルのぶら下がっていた所だと思います。その奥にMGセットがあります。左側がウェルとかDSプールですね。燃料プールは今、鉛筆で指してる所にあります。
07:04	1 F	吉田所長	はい、平面図はそういうことですがよろしいでしょうか？それでは写真に戻してください。
	本店	官庁連絡班	吉田さん、ということは横村さんが言った燃料が落ちてくるということはありませんか？
	1 F	吉田所長	エリア的にですね、横村さんが言っているエリアは燃料プールとはチョットエリア的には違うんじゃないかなとは思っております。
	本店	官庁連絡班	はい。
	1 F	吉田所長	それで今、言いましたように、この燃えている所の上、四円盤？の所、チョット矢印さしてくれませんか？書画でさ、ヨエンバン？の上。そこがですね、それが、フロア的に言うと38.38.9mのオペフロの…ちがうちがう、その下でしょ、そこオペフロだよね、オペフロもういっぺん、オペフロがその上だよね、そうだね、そこがオペフロだよね。はい。ということですよ。ん？そうか、そこか…
	本店	広報班	すみません。マスコミさんに今日は爆発音は確認されていないのか聞かれています…
	1 F	吉田所長	はい？
	本店	広報班	爆発音は今日は確認されていないのか聞かれていますようですが、無いでよろしいでしょうか。
	1 F	吉田所長	はい。ないで結構です。
	本店	広報班	ありがとうございます。
	1 F	吉田所長	そんでまだ、着いていないんだよね？
	1 F		まだです。
	1 F		車両5台。はい。はしご車1台。はい。17名。はい。放管1名つけろ。はい。17名つけろだね。はい。
	1 F	1 F	え？17名？
07:07	1 F		除染。除染の対処をちゃんとやってくれと。はい。
	1 F	吉田所長	消防誰にお願いしてるの？
	本店	官庁連絡班	吉田さん。本店高橋ですけど。吉田さ～ん。
	1 F	吉田所長	はい。吉田です。
	本店	官庁連絡班	ベントフューレル。ベントルフォール。4号ですけども、一定の放水…

時刻	場所	発言者	発言内容
	1 F	吉田所長	ちょっと、待って、後ろでやらないでくれる？いいから、いいから、ちょっと後ろで離れてやってよ。
	本店	官庁連絡班	放水の件で、がれきの片付けなんですけれども、海側のね、ヤードのほうは3・4の海側のヤードってがれきは片付いているんですけど？
	1 F	吉田所長	3・4の海側のヤードはですね…片付いておりません。まだ十分に、あそこはですね、例の3号機の逆洗ピットの海水ライン繋ぎ止めで非常に重要だった、その部分だけはなんとかですね、片付けられる範囲でやっているんですけども、全面的な撤去はまだできていないという状況です。
	本店	官庁連絡班	はい、了解
	本店	武藤副社長	作業にあたる人間というかあっているとかどのくらいのリソースがありますか？
	1 F	吉田所長	土木さん、土木さん。今さ、バックホーだとか、あの…
	1 F	土木	機材は今朝も届いています。十分あります。
	1 F	吉田所長	機材届いているでしょ。機材と人…報告して。どれくらいの人数なのか。
07:09	1 F	土木	土木グループ●●と申します。機材とオペレータについては今朝到着した分も含めて、今日の対応は十分だと考えております。
	1 F	吉田所長	何人？具体的に…
	1 F	土木	オペレータ8人。
	本店	武藤副社長	オペレータ8人で…
	1 F	土木	重機については、バックホーが5台。でございます。
	本店	武藤副社長	バックホーだけか…ブルはあるの？
	1 F	土木	ブルについては昨日の…一昨日の夜届く予定だったんですけども…あの一
	本店	武藤副社長	まだないのね。
	1 F	土木	はい。きてません。
	1 F	吉田所長	まだ、きてないのね。
	本店	武藤副社長	来る見通しは？
	1 F	土木	今のところたっておりません。
	本店	武藤副社長	まだないのね。
	1 F	土木	ブルでなくてバックホーでやる予定でございます。
	本店	武藤副社長	分かった。で、ブルはどこにあるの？
	1 F	土木	第二発電所の近くです。

時刻	場所	発言者	発言内容
07:10	本店	武藤副社長	第二ね。これ、まだ来る見通しなしだな。
	1 F	土木	はい。
	本店	武藤副社長	8人と5台のバックホーってことね。
	1 F	土木	はいそうです。
	本店	武藤副社長	8人というのは現場に8人?それとも待機している人も含めて8人?
	1 F	土木	現場で待機しております。
	本店	武藤副社長	現場に8人。
	1 F	土木	はい。
	1 F	吉田所長	フルで8人しかいないんだろ…ですから線量のこともありますけども、今8人しかいないと。
	本店	武藤副社長	全部でね。わかった。
	本店	官庁連絡班	吉田さん、それで、3・4号のさっき言った、山側のほうの通路についてのがれきの片づけが、さっき午前中という話があるのと、もう一つ別なところから1時間位という話があったんですけど、実際にどれくらいで終了見込みですか?
	1 F	吉田所長	えっうちの●●君の話では作業開始から3時間程度ということ…説明して。
	本店	武藤副社長	ごめん。書画の字消してくれないかな?続けて下さい。
	1 F	土木	海側1時間程度。
	本店	官庁連絡班	海側1時間?
	1 F	土木	山側については3時間程度と考えております。
	本店	官庁連絡班	3時間程度。今からですか?
	1 F	土木	はい。消防活動が終わった後、実施する計画です。
	本店	官庁連絡班	はい。
07:12	1 F	吉田所長	すいません。今、話が違います。先程本店から指摘がありました、サーモピュアというものがあるのが確認できました。サイトに…今、横に現物がきております。ただ、これの使い方を…これはあれですよ、RCM…
	本店	総務班	吉田さん。●●です。それは温度を測る機械で遠くから遠隔で温度がわかる仕組みをもっています。従って柏崎さんからのアドバイスは遠くからそれをあてると温度がわかるかもしれない、参考になるかもしれないよというアドバイスです。マスト使えという意味ではありません。了解でしょうか。
	1 F	吉田所長	分かりました。
	本店	総務班	はい。

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店	官庁連絡班	吉田さん。それからもう一つ質問ですけども…3・4号の海側ヤードを通って4号の使用済み燃料のところに放水車を運ぶことはできますか？持っていくことは？
	1 F	吉田所長	えっと、チョット待ってください。すいません、ここは、3、海側のエリアはですね今の3号機の、1・2・3号機に海水を送る(?)非常に重要なラインのホースがあるので…それと、その放、放、放水車もあるんですよ。それに必要な消防車も置いてありますので、そのエリアに消火のための消防車をまわすことは困難だと言っております。
	本店	官庁連絡班	通過できないということね。
	1 F	吉田所長	通過出来ません。
	本店	官庁連絡班	はい。
	本店	総務班	吉田所長、その点公設消防にもよくご理解頂くようにしてください。生命線が傷つけられることのないように。正確な情報提供お願い致します。以上。
	1 F	吉田所長	ということで、ちょっとね、みなさんにわかりやすいようにジェネラルアレンジメントに立ち入り禁止区域がわかる図面を至急作って内容を共有して下さい。それは誰がしてくれるかな?●●以下で早速やって下さい。どのエリアが今、立ち入りが出来ないかと、重機等がですね、そういう図面を作ります。
07:14	1 F	吉田所長	それと…先だってですね、さっきの線量表示の図面をもういっぺん書画でだしてもらえます?●●さん、この書画でさ、この、書画、この書画ベースでいいから入れる範囲、だめな範囲を図面で示してくれる?ごめんマイク使って。
	1 F	保安班	書画で映ってます。左側の方から物揚場です。このブルーのところから3・4号機入り口海側の道路のここまでを車の立ち入りを禁止したいと思います。車の立ち入り禁止します。7番ゲートからこちら側の片づけをする場合はこの、のり面側の山側の道路を通ってもらうように表示します。立ち入り規制はこういったものを使ってやります。以上です。あと…大きい全体図でいきますと、これ見えるかな?これが物揚場。ここが海、海側です。
	本店	官庁連絡班	●●さん。チョット割り込んでいい?
	1 F	吉田所長	高橋さんどうぞ。
	本店	官庁連絡班	●●さんの説明のやつで、今、本店で検討していた4号への注水ってね、PPのさ、R/B1・2号の山側を通って、それから中央の通りを海側にえっと、いって、それから今、その図面で30って書いてあるところをポールを右折して海側ヤードをずっといって4号T/Bの方にいってR/Bの4号に放水しようと思ってるんだけど、それが出来ないってこと?
	1 F	1 F	それがさ、もう一回いいですか?今、高橋さんが言ったルートは、こう通って(指を指しながら説明)…ぐるっと回って来ると…今、我々の設定でいくと、ここ通れませんから。
	本店	復旧班	4号のR/Bの前が線量が厳しいと聞いていたのでT/Bの裏から回ってT/Bの陰からR/Bに放水するというルートで後ろを通るルートを考えてい、そのルートががれきが沢山あるのでがれきの処理をして頂くということで考えていたんだけど、それが使えないってことですかね、使えるってことですかね、多分、今、がれきがあるから使えないんだと思うんだけど。
	1 F	1 F	すいません、もう一回お願いできます?
	本店	復旧班	T/Bの後ろを回り込んでT/Bの裏からR/Bを望めるところで…
	1 F		T/B側だと給水装置が残っちゃうな…
	1 F	吉田所長	いいんだよ。もう言ってるから。

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店	復旧班	で、そのがれきの処理が済めばT/Bの裏側から回り込んで線量の低いところで放水するというのを考えていたんですよ。で、がれきの処理さえ済めば、そこからアクセスできると本店は考えておったんですが、それについてサイトはどうお考えですかね。
	1 F	吉田所長	何?何?いや、だからがれきの問題ではなくて、ここの…●●、あのポンプ車のあるところ、その場所示してあげたら?そのエリアはポンプ車があって、そこから3号4号、3号4号までホース車があるでしょ。ホース車があるでしょ?ホースがいつてるでしょ?
	1 F		ポンプ、ポンプ…でホースがこうなっていて(図面を指しながら説明)1号2号3号で供給されています。ですから、先程言ったようにここまでの範囲が禁止。
	1 F	吉田所長	そういうことね。
	1 F	1 F	●●さん、だからさっきの絵でいくと命綱の給水のホースがここまで来ているわけですよ。だから、ここのがれきを片付ける以前にもうすでにここが入れない状態。そういうことです。
	本店	復旧班	そこを何とか鉄板で養生して入ろうと思ってたんですよ。それでちょっと時間がかかるかと思っていました。
	1 F	吉田所長	でも、30って書いてある下のところはさあ、ようするに養生をしっかりとやればホースを傷つけないようにやればクリアできんでしょ?
	本店	復旧班	ええ、そういうつもりで…
	1 F	吉田所長	出来るんですよ。悪いんだけど、本店さんの計画に入っているんだかわからないけど、その養生の装置を至急手配してもらって、きてもらうと…いい?
	本店	復旧班	そこは今、土木がいつているチームが昨日気が付いて養生の手配をしたということになっています。
	1 F	吉田所長	●●さん、それでいい?タービンで養生する…タービンの責任者誰がいる?
	1 F	1 F	タービンの人いる?●●でわかる?わかんない?ちょっと確実に確認できないんで…
	1 F	吉田所長	今、それがどのくらい確実に出来るか不明です。だから、予断をもたないで、ここの担当している者から説明して今、実現可能性を確認して報告させます。以上です。もしそれがうまくいけば、ここの30って書いてあるところをまたいでバックホーを入れて、この通行できずというエリアにバックホーを入れて、それでここのがれきを片付けるという作業を土木でやろうとしているわけ?
	本店	土木	はい、そうです。
	本店	官庁連絡班	本部の方に再度お伝えします。総理大臣が7時半にここに見える予定と申しましたけれども併せて海江田大臣及び保安院もみえるということです。
07:21	1 F	吉田所長	公設消防さんはまだこられてないということでもいいですか?
	1 F		はい、まだです。
	<発話場所不明/非公開>		●●さん。●●さん。
	本店		はい●●です。…はい。わかりました。
07:24	本店		…今日昼に大成が12時到着の予定でもう向かってますんで、おっかけで、今8人って言いましたけど、プラス20人、20人でいいんだよね、が昼に、今日の12時に到着します。です

時刻	場所	発言者	発言内容
			から後続が向かっています。
	本店		2 Fの増田さん。2 F増田さんいらっしゃいますか？
	<発話場所不明/非公開>		●●さんいます？
	本店		大臣ブリーフィング、●●ですけど。
	本店		公設消防はですね、どちらの公設かわかりますかね。
	2 F		浪江、富岡…富岡消防署だよ？富岡消防署だよ。
	2 F		富岡消防署です。
	本店		富岡消防署ですね。了解しました。
07:26	1 F	吉田所長	この時間を使ってチョット確認。プラントのパラメータに大きな変化ないですか？1号2号3号のプラントパラメータには大きな変化ないですか？読み上げる必要はないんで。
	1 F	発電班	ありません。
	1 F	吉田所長	ないってことね。●●さん、OK。
	本店		4号火災でQAを一つ確認させて下さい。Qです。前回の火災が鎮火して以降、どのような監視を行ってきたか。これ参考アンサーですが、海水移送ポンプの発電機に燃料を補給する際に、通行する社員がその都度目視で現場を確認してきた。常時監視はしていない。どうでしょうか。
07:27	1 F	吉田所長	ぐちゃぐちゃ言わないで、常時監視はしていないんだからさ、油運ぶ際にとかな言わないでさ、ディスクリートについていうかさ、点検したっていう言い方で良いんじゃないの。ディスクリートについて何て言うんだ日本語で。
	1 F		散発的に。
	1 F	吉田所長	まあ、さんぽ…
	1 F		たまたまその時に。
	1 F	吉田所長	たまたま…ん～
	1 F		かんけつ的に。
	1 F	吉田所長	かんけつ、そう、うん、かんけつ的にまあちょっと工夫してくれよそんなもん、こっち側にお前全部頼まないでお前、そんなもんやとったら全部考えなきゃいけないこっちは。
07:28	<発話場所不明/非公開>		テスト、テスト、テレビ朝日マイクテスト、マイクテストです。はい、ありがとうございます。
07:29	本店		作業自体は、瓦礫除去はですね、作業にとっかかれば一時間程度なんですよ。ただし今あの、消防の関係があるんで、あの、その後、その今この火災の話が無ければもう朝一からって事だったんですけど。ええ…ええ…。
	本店		今書画で…どういう位置関係ね。書画で見せてもらいますから。ええ、それは引き続き、大成チームのほうで出来るという、最優先は消火の方で、次は電源の方という流れでやっています。

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店	復旧班	今消防車がどこまで行って、どういう条件があるのかという事をちょっと書画で、●●さんお願い。
	本店		もうちょっと小さくしてこれ。いまえっと海側の道路を、まあガラがこうあるという事で、今ここにあの重機があります。で、この重機を使ってですね、この道路のガラを片付けるのは一時間位で出来るという事です。今この4号の火災の、が終わって、この安全上が確保されたら一時間で事が片付くと。あとこの部分はその養生が必要と言ってる部分で、この養生が終わればこういう道を通ってこっち側に寄り付けると。一応そういう今作業の状況です。で、もうこちらが入る準備というのは出来ていて、あとはその安全の確保の状況次第という形です。
	本店	復旧班	その段取りがどうなってるかっていう事まで。
	本店	復旧班	その段取り自体はもう出来ていて、重機もあって除去は一時間で、後はあそこの送水管の鉄板の養生、実作業は一時間で出来るという事が、今●●が説明した…。
	本店	官庁連絡班	その鉄板養生がいつ頃終わりそうかって事だよ。
	本店		発電所のタービンさんでさっき吉田さん至急詰めてると言ってますが、サイトの方ではどんな感じでしょうか？
	1 F	吉田所長	ちょっとまだ情報が入って来てないんで。
	1 F	吉田所長	ほう酸ですか？ほう酸はですね、あります。ちょっと量、●●君か？量的なものを報告して。
	本店	総務班	あとですね、あとでいいです。
	1 F	吉田所長	福島第一の在庫量。今第一の構内に600キロあります。あと18トンが町内に今あります。以上です。
07:33	本店	総務班	吉田所長。その後現場に行かれた方はいらっしゃいませんか、どうぞ。
	1 F	1 F	現場に行った人は居ませんね。
	本店	総務班	了解。その後現場に行かれて、今、現在煙があるか炎があるかが確認出来た場合至急ご連絡下さい。お願いします。
	1 F	1 F	了解しました。
	本店		保安班います？
	本店	総務班	保安班、本店本部保安班。
07:35	1 F	保安班	保安班より連絡します。最新のモニタリング情報、正門の所でのモニタリング結果でございますが、7時30分現在651マイクロシーベルト/h、えー中性子検出されず、えー風向北西の風1.3m/s、以上です。
07:36	本店	官庁連絡班	1Fさん。モニタリングポストの値、えーもう一度読み上げて下さい。
	1 F	保安班	了解しました。7時30分現在651マイクロシーベルト/h、中性子線量0.01マイクロシーベルト/h以下、風向北西1.3m/s、採取場所は正門です。MP6の近傍と判断します。
07:37	本店		1Fさん、現在の天候はいかがでしょうか。
	1 F	吉田所長	今確認中です。

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店		了解しました。
	本店	広報班	本店広報班なんですけど、ちょっと確認よろしいでしょうか。今一旦、一階プレスルームの記者レクは一旦中止させていただきまして、新しい情報が入り次第という事になっております。確認させていただいている事は、昨日起こりました際、その際一応私共、自然消火しましたという事プレスしているんですけど、その際には消防は入っていたんですか？っていう確認があります。第一さん、聞こえますでしょうか？
	1 F	吉田所長	消、昨日は消防は入っておりません。
	本店	広報班	はい。それから、消火を確認してから、その後の動きなんですけども、定期的に検査に監視に行ってたとか、そういった所はあるんでしょうか。
	1 F	吉田所長	はい。定期的には、定期的には、このエリアを遠くからなんですけど、線量が高くて近づけないんで遠くからですが、目視で確認に行ってたという事でございます。
07:39	1 F	吉田所長	誰か天気確認してくれた？天気。
	1 F		すいませんでした。曇り。雨はありません。
	1 F	吉田所長	雨ない。現在の気候、天気は曇りです。雨は降っておりません。以上。
07:41	本店	広報班	すいません、広報班ですけど一点確認させて下さい。プレスからの確認なんですけれども、公設の消防隊は発電所に到着してるかどうかという点はいかがでしょうか。
	1 F		まだです。
	本店	広報班	了解致しました。
07:43	本店	広報班	すいません、本店広報班から一点確認させて下さい。現場をですね、直近で確認したのはいつで、どこから見たか、これをすいません確認させていただきたいんですが。
	1 F		了解しました。
	1 F		直近でですね、現場はいつ？を確認したのは…6時45分です。
	1 F	1 F	直近でですね、現場を確認したのは…6時45分です。
	本店	清水社長	公設消防が到着した時の対応は大丈夫ですか？
	1 F		確認場所はですね、その4号リアクタービルの当該の箇所が遠望出来る高台から。
	本店	総務班	了解致しました。それは先程の写真ですか？どうぞ。
	1 F	1 F	そうです。それで、今、再度同じところから見に行かせてますので。
	本店	総務班	了解、了解。広報さんそれでは6時45分に最後に見た時には炎が無い、炎がありません。お願いします。
	本店	広報班	了解致しました。
	本店	総務班	最後に現場を見たのは6時45分、当該箇所遠望から眺めて、その時点で炎は無かった。お願いします。

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店	広報班	了解致しました。
	1 F	1 F	訂正です、訂正です。6時45分ではなくて、6時15分です。申し訳ありません。訂正お願い出来ますか？
07:46	本店	広報班	6時15分、了解致しました。
	1 F		はい。
07:47	本店	総務班	復旧班、復旧班だと思いますが、技術スタッフ社長の横に配置して下さい。社長が情報がきちんと取れるように技術スタッフを配置して下さい。技術班了解ですか？技術班、復旧班、復旧班、復旧班。
	本店		いいです。
	本店	官庁連絡班	1 F サイトさん、本店ですけれども、電源の復旧の東北工事線からの工事の状況分かりますか。
	1 F	1 F	ちょっとお待ち下さい。
	1 F	土木	えっと、機材と作業員の方はこちらに着いております。当初の予定では、6時から説明を行ってえー作業に掛かる予定でございましたが、えー消火活動がありますので、それが終わってからスタートという事を考えております。消火活動が終わった後、えっと、放射線の確認をしていただいて、その後スタートをするという計画をしております。
	本店	官庁連絡班	という事はもう今あれ消えちゃって消火活動も無いから、もう開始するって事で良いですか？
	1 F	吉田所長	いや、今消火活動が不要という判断をしていただければ、作業に掛かる事が出来ます。
	本店	清水社長	いやいやそんなあれじゃないんですよ。消火活動最優先。
	1 F	吉田所長	そうですね。
	本店	清水社長	最優先。
	本店		●●部長？
	本店	武藤副社長	吉田さん。
	1 F	吉田所長	はい、吉田です。
	本店	武藤副社長	1、2、3号機、4号機の状況簡単にちょっと説明してくれますか。原子炉の状況など。
	1 F	吉田所長	はい、ちょっとお待ち下さいませ。まず、細かい話は別として1、2、3号機は今、パラメータは順調に推移しております。それだけまず最初にご報告します。●●くん、●●くん、プラント状況を報告して下さい。
07:51	1 F	発電班	はい。プラントのパラメータは、大きな変化は無くして特段異常はありません。2号機で外部から海水を注入しているポンプの流量が一時的に取れなくなりましたが、原因は計装系のバッテリーが低下した事と判断され、注水は継続しているので、こちらについても特段大きな問題はありません。以上です。
	本店	清水社長	〇〇さん。4号機の今のそのプールの、昨日から手配してるあれの状況はどこまでいってんだ？あれ、ほら、昨日から水を注入する(?) それ本店のほうからあれ、やったけども。

時刻	場所	発言者	発言内容
	1 F	発電班	これまでのデータは、本店さんのほうに、細かいパラメータは今まで通り送っておりますが、えっと必要があればここでもご説明致しますので、本店さんのほうでご確認下さい。指示下さい。お願いします。
07:53	本店	広報班	すいません、本店広報班から一点確認させて下さい。本日5時45分に炎が上がっているのを確認されましたが、その前に、その前に直近で現場を確認された時間がもし分かれば教えていただけますか。
	1 F	吉田所長	はい。いつ確認したかももう一度確認してご連絡致します。
	本店	広報班	あとすいません、広報班ですけれどももう一点。3・4号の中央制御室に現在何名の方がいらっしゃるか、この人数を確認いただければと思います。
	1 F	吉田所長	違うよ、ごめん、今、今よ。今何人居るのか。今ね。
	1 F	発電班	はい。現在は0名です。
	1 F	吉田所長	もう一度整理します。現時点では3・4号中操は、避難をしております0名です。よろしいですか？
07:54	本店		はい、結構です。
	1 F	吉田所長	あとですね、先程今の天候はという事で私曇りと答えましたが、ちょっと小雨が降ったりパラパラ降ったりという事で、あの曇り時々雨というそういう状態です。
07:56	本店		吉田さん。本店●●ですが。●●ですけれども、何番に電話すれば良いですか？電話しますけど。
	1 F	吉田所長	携帯？
	本店		内線で良いです。
	1 F	吉田所長	●●●●。
	本店		はい、分かりました。
	本店	清水社長	復旧班、復旧班、今の4号機のプラント全体の火災以外の状況と、それから5号機の状況もしっかり確認しておいて下さい。
	本店	復旧班	はい。確認して報告します。
	本店	清水社長	それから、公設消防が入った時の現場の対応策、今とにかく待機状態？
	本店	復旧班	待機状態です。
	本店	清水社長	その時の必要な手当て、それをまとめてきちんとサイトに指示しといて。
07:57	本店	復旧班	はい。指示してここにも報告します。
07:59	1 F		1 F、1 Fからですが、前回の4号機パトロールは4時30分台に行っています。
	本店	広報班	4時30分、了解致しました。
	1 F		すいません、切り替えてもらえますか・書画にしてもらえますか。

時刻	場所	発言者	発言内容
08:02	本店	総務	ただいまの情報では、菅総理お見えにならなくなった、という事です。情勢変化ありますから、ひとつの情報として捉えて下さい。
	本店	広報班	すいません、広報班ですけれども、火災の発生に関する第2報をですね、プレスしたいと思っております。書画に今内容をかけてございます。変更点はですね、最後の3行だけでございます。そちらを読み上げます。同日、午前6時15分頃、当社社員が現場確認をしたところ、自然に火が消えている事を確認しました。今後注意深く監視して参ります。この様な内容で2報をおかけしたいと思いますが、いかがでしょうか。
	本店	総務班	福島第一さん聞こえますか？
	<発話場所不明/非公開>	清水社長	清水だけだね、今のその現場の状況についてもう一回現場の確認した状況をちょっと報告して下さい。復旧班。
	本店	総務班	福島第一さん聞こえますか？
	<発話場所不明/非公開>	清水社長	復旧班、復旧班。その今の広報のあれは事実なんだね？自然消火ってのは。
	本店	総務班	福島第一さん、所長以外で誰か出られませんか？
	<発話場所不明/非公開>	清水社長	それ、あとでちゃんと確認しといて。
	本店	総務班	はい。すいません。今、プレ文を中心に社長からのお尋ねがあります。下の三行ですが。6時15分に見たら火がなかった。これは事実か。これが1番です。事実ですね。
	1F	吉田所長	火がなかったというのは、本人が確認した事実でございます。
	本店	総務班	事実ですね。了解。火が。自然に火が消えていたが言い過ぎかどうかを一つテーマとしましょう。
	1F	吉田所長	それは事実じゃないです。それはわかりません。
	本店	総務班	了解。自然に火が消えていたかどうかはわからないのは広報さんちょっと把握しといて下さい。社長からの指示です。可及的速やかに、現場の今の様子が知りたい。これが社長からの指示です。福島第一さん。了解でしょうか。
	1F	吉田所長	すいません。ちょっと、あの、聞き取りづらいんでもう少し大きい声でお願いします。
	本店	総務班	はい。えーなるべく早く現場の今の様子が知りたい。この火事の現場のことです。それが社長の願いです。了解でしょうか。
	1F	吉田所長	わかりました。今ですね。現場にまた確認、現場といいますか、この当該の箇所まで行けませんので、先ほどから見ております場所に、今、人がいっております、そこでの確認、再確認をしております。
	本店	総務班	了解。今、火があるか。今、煙が出ているか、という観点が重要です。よろしくお願いします。
	本店	清水社長	今ね。本店班で把握してもらいたいんだけど。本店の各班。えっと…現状のサイトにいる人員、社員、協力会社等サイトと事務連絡しながら確認しといて下さい。
	本店	総務班	えっと…こちらは原子力情報。
	本店	情報班	情報班で確認いたします。情報班ですぐ確認いたします。

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店	総務班	広報さん。火が消えているの部分の修文についてご提案下さい。お願いします。
	1 F		本店さん。すみません。今、やっていただいている2報なんですけれども、えっと、プレスタイミングなのですが、昨日は公設消防がこなかったんで、こちらで出せましたけれども、通常は、あの、消防の判断を待ってからでないとお出せませんので出すタイミングについてはちょっとストップお願いします。
	本店	総務班	本店。了解です。すみません。本店から再確認。鎮火という言葉が使えないだけですか。それとも、プレス自体が不可能ですか。お返答願います。1 Fさんどうぞ。
	1 F		プレス自体のタイミングを消防の確認をもってということにします。
	本店	総務班	もう一度聞きます。消防の確認がなければプレスは不可能という意味ですか。どうぞ。
	1 F		ええと、1 Fサイトですが、鎮火をしたとか、火が消えてるとかの判断は消防の判断ですから。
	本店	総務班	イエス。その通り。火が消えているは事実です。了解。了解です。鎮火という言葉とか火が消えているという言葉を使っているんで、プレスが不可能と使っているのではないですね。どうぞ。
	1 F		そうです。プレスをすること自体は。
	本店	総務班	了解。内容の問題と理解しました。鎮火という言葉は本店。聞いて下さい。鎮火という言葉は本店も避けているので、火が消えているは事実です。これは評価ではありません。ごめんなさい。火が見えないが事実です。そこに今書き換えをしますんで、サイトさん。もう一度検討をお願いします。広報さん。修文の提案をお願いします。
08:07	本店	広報班	それではですね。表現として、当社社員が現場確認をしたところ、火は確認出来ませんでした。という表現はどうかと今、思っておりますがいかがでしょうか。
	1 F	吉田所長	はい。今、現場に行かしたその人間が確認した結果、火は確認できなかったのはできなかったですし、それ以上の表現はないと思います。
	本店	総務班	えー…了解と理解しました。プレ文では6時15分の段階の事実を書いていますんで、今のところ、このプレ文を今のところ生かします。ゴーサインが出るまで、あるいは変更があるまで。
	本店	石崎部長	再度確認したところって表現を入れた方がいいと思いますよ。再度確認したところ、火がうんぬんと。
	本店	総務班	えっと、それでは当社社員が現場確認をしたところのところに再度を生かしますか？
	本店	広報班	了解いたしました。えっと、当社社員が再度現場確認をしたところ、火は確認出来ませんでした。
	本店	石崎部長	その再度に時間をちゃんと入れて。
	本店	総務班	いや。6時15分。頭に6時15分。
	本店	広報班	当日、午前6時15分ごろ当社社員が再度現場を確認したところ、火は確認出来ませんでした。
	本店	石崎部長	はい。それでいいです。
	1 F		1 F通報班の●●です。あの、津波でのプレスについて、時間ですが、先ほど15分という話がありました、その前に自治体への通報続報を出しますので、再度時間調整させて下さい。お願いします。了解いたしました。

時刻	場所	発言者	発言内容
08:08	本店	清水社長	保安班。保安班。現在の。保安班。あの、モニタリングデータ。周辺のね。モニタリングデータ。その最新の情報を報告して下さい。
	本店		風向きもお願いしますね。
	1 F	保安班	サイト、保安班より報告いたします。7時50分現在。正門でのモニタリング結果について報告いたします。636.8マイクロシーベルト/h。中性子につきましては検出近傍されておりません。風向は西風。風速1.2m/s。繰り返します。7時50分現在。正門、MP6近傍でございます。線量率でございます。636.8マイクロシーベルト/h。中性子については依然検出されておりません。風向西風。風速1.2m/s。曇り。以上。
08:11	本店	広報班	すいません。広報班ですけれども、一応念のために先ほどの指摘反映いたしまして、修文いたしました。ええ、同日午前6時15分頃、当社社員が再度現場確認をしたところ、火は確認できませんでした。今後、注意深く監視してまいります。以上でございます。
	本店		あの、公設消防への通報が実際、大体6時20分ですけれども、その前から電話をかけていたので、これでもいいという理解でよろしいでしょうか。
	1 F	吉田所長	もうそれしかないでしょう。
	本店		はい。わかりました。
	本店	清水社長	あの、広報対応はじゃあ、ちょっと後にして。今もう消火の…。
	本店		●●さん。●●さん。ええっと電話番号…。
	本店		●●●●
	本店		●●●●
08:12	本店		これしかし…あれだな～どうしようもねえな～
	本店	清水社長	ちょっと聞きたいんですけどね、いま東北電力の線もだめだったんでしょ。
08:13	1 F	吉田所長	えっと、すいません。発電所吉田でございます。第一吉田でございます。本店さんに確認します。あのプレスの議論はいいんですけども、公設消防はこちらに着いておりません。それで、現場の公設消防による確認をしてもらうことでもいいですよ。
	本店	総務班	してもらうことでの意味がわかりません。プレスとの前後関係をおっしゃってるか、それとも現場確認の必要性をおっしゃってるか。どちらでしょうか。
	1 F	吉田所長	あの、そう。まず、現場確認は必ず公設消防に、まあ、どのエリアでやるか別にして確認してもらうってことはいいですよ？
	本店	総務班	はい。
	1 F	吉田所長	んで、それとプレスの関係は広報班並びに本店さんにおまかせしますので、よろしく願います。
	本店	総務班	了解です。プレスと消防の判断はリンクしていませんので、プレスはプレスで動きます。消防の現場確認は消防のご判断で必要と思われます。以上です。
08:14	1 F		ただ今、正門に消防の指揮車が1台到着。後続の消防車両3台はまだ到着しておりません。以上です。

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店	総務班	8時14分。正門に指揮車到着。8時14分。正門に指揮車到着。本店了解です。指揮車は指揮ぐるまね。
08:15	本店	総務班	サイトさん。先ほどの指示の繰り返しですが、公設消防さんに対する事情の説明、線量の説明、誘導、よろしくお願いします。公設消防からは1人1人、13名のアテンドをつけてくれという依頼がきています。再確認です。実現に努力下さい。よろしくお願いします。
	1 F	吉田所長	わかりました。
	本店	総務班	●●部長。社長の指示はこの達成状況を確認せよということですかね。こちらのフォローをお願いします。
	本店		体制及び達成状況を確認して報告するという事です。現場にも指示せよとのことです。
	1 F	吉田所長	すみません。今のところがちょっと意味不明で、私、何をやるんでしたっけ？
	本店		すみません。申し訳ありません。
	本店	総務班	えっと、吉田さん側のお願いしたい事をもう一度言います。正門、その他ですね。公設消防への情報提供遺漏なきを、線量の情報提供、道の誘導、その他必要な情報提供に遺漏なきをお願いします。2番目、公設消防からは人数分のアテンドをつけてくれという依頼があります。こちらに対応お願いしたい。以上です。
	1 F	吉田所長	それは承っているんだけど、その後、社長からの指示によりというのは関係ないですね。
	本店	総務班	それは関係ありません。今、私が言った2つだけです。お願いします。
	1 F	吉田所長	はい。
	本店		●●君ちょっといい。●●君。なんで、●●●●？あ…●●くん。ごめんね。
08:16	本店		本部長よろしいでしょうか。
	本店	総務班	発話されているのどなたですか。●●さんどうぞ。
	本店		先ほどの構内にいる人の人数の…ご照会ありましたけれども、現状ですね。181人。内協力企業が4人です。これ、今朝1時半現在です。なお、詳細確認中でございます。社員が177、協力企業が4人。総勢181人ですが、再度チェックしてるところでございます。以上です。
	本店		福島第一。吉田所長。
	1 F	吉田所長	はい。吉田です。
08:17	本店		お忙しいとごすいません。あの、そちらで公設消防とのやりとりにつきまして、こちらでもカウンターパートを用意したいと思えます。そちら誰に連絡すればいいですか。
	1 F	吉田所長	公設消防とのやりとりにつきましては、●●が対応しております。
	本店		了解。じゃあ●●と。ありがとうございます。
	本店	広報班	広報班ですけれども、あの、先ほどの第2報はですね。8時半、8時半に出したいと考えております。以上です。
	1 F		了解しました。

時刻	場所	発言者	発言内容
08:19	本店	総務班	本店本部内をお願いします。さっき私がちょっと発音をミスりまして、本部内の会話の時には、本部の中にお尋ねするという風に明言しましょう。私がちょっと間違えて混乱を招きました。申し訳ありません。それから、本部の中少し騒がしくなってきました。静粛にお、お心掛け下さい。すいません。もう一度、サイトが本店同士の会話を拾っちゃわないように、本店の中では本店内かわかるような会話に心がけて下さい。お願いします。
08:20	1 F	保安班	保安班より連絡します。8時10分現在のモニタリング結果でございます。線量につきまして、620.6マイクロシーベルト/h。中性子については検出されておられません。風向きでございます。以上です。
08:22	1 F	資材班	ええ、資材班からお願いです。現在、あの、業務車の、業務車両が不足しております。今、お使いでない車両につきましては、至急、資材班の方に返却のほうお願いいたします。
08:23	本店	復旧班	何でもいいんだろ、通常の冷却が出来ればいいけどな、熱交があったから。
	本店	復旧班	えっと、福島第一さん。
	1 F	吉田所長	はい。福島第一吉田です。
	本店	復旧班	お疲れ様です。今日、電源がですね。2号関係、例えば、CRDですとか、つながる、今ちょっと進捗が少し遅れ気味の様ですけども、予定になってますけども、その電源に、例えばMUWC、つまりFPCに例の補給水系をつなげるというようなことは計画されているでしょうか？
	1 F	吉田所長	えっと、してませんというより、FPCそのものがほんとにラインとして使えるかどうか、今、わかりませんし。あの、FPC。
	本店	復旧班	私が申し上げてるのは、FPCじゃなくてMUWC、補給水です。
	1 F	吉田所長	ちょっと、●●君確認して。
	本店	復旧班	じゃあ●●さんのほうで確認して、時間があったら報告して下さい。お願いします。
08:24	1 F	吉田所長	●●さん。本店●●さん。確認だけど、今のやつは2号機のMUWCの電源ということでのね。
	本店	復旧班	そうです。2号機です。
	1 F	吉田所長	はい。
08:26	本店		1 F●●。
	1 F	吉田所長	すいません。●●はですね。公設との対応、今あたってるところです。現場で。現場っていうか。あの。はい。
	本店		わかりました。じゃあ、副防火管理者の方お願いします。
	1 F	吉田所長	はい。副防火管理者。●●。●●。
	本店		じゃあ●●さん。
	1 F	吉田所長	ごめん。まだいない。副防火管理者呼んで早く。●●早く呼んで。早く●●呼んで。
	本店		えっと、第一さん。じゃあ、あの、電話をいただければよろしいので。本店の●●まで下さい。

時刻	場所	発言者	発言内容
	1 F	吉田所長	●●。●●の●●に電話するよう至急伝えて下さい。●●●●は●●さん。
	本店		はい。●●です。
	1 F	吉田所長	はい。
	本店		お待ちしております。
08:27	1 F	吉田所長	誰か一人残ってる。ここに。消防。■■■しかないんだったら、誰か代理になってくれ。
	本店	総務班	本店内の発話です。あーあーあーあーあー。
	本店		福二増田所長。福二さん。申し訳ありませんが、今から申し上げる電話に至急電話して下さい。もしもし。福二の増田所長聞こえますか。福島第二さん。福島第二さん。
	2 F		2 Fです。増田所長は今、席を外してます。事務本館にいます。
	本店		至急伝えて下さい。よろしいでしょうか。福二さん。誰でもいいですから、ちょっと応答して下さい。
	2 F		福島第二●●です。増田所長、今、事務本館に出ています。
	本店		●●さん。●●●●●●●●●●●●●●。もう一回言います。●●●●●●●●●●●●●●。山口常務の携帯に至急、増田所長から電話いただきたいと思います。
	2 F		はい。●●●●●●●●●●●●●●。山口常務に電話をします。
	本店		はい。お願いします。
	本店		すいません。前ダイに●●、●●いれないとかかかないと思います。現地からはかかりませんので。
	本店		え・・・
	2 F		はい。了解です。
08:29	本店		福一、福二は携帯電話が使えません。あっ、公衆がたぶん使えませんので、本店経由で発信すること。あっ、現地わかっています。
08:32	本店	武藤副社長	●●さんどっかにいるかな？
	本店	復旧班	誰ですか？
	本店	武藤副社長	●●さん
	本店		●●呼びます。
	本店	武藤副社長	あるいは、昨日の工程表くれないかな？
	本店		はい。
	1 F	保安班	保安班より連絡致します。8:30現在のモニタリング結果でございます。線量については、606.6μSv/h、中性子等については依然検出されておりません。風向ですが、北北西

時刻	場所	発言者	発言内容
			1. 4m/sでございます。以上です。
	1 F		すみません、吉田所長？ちょっといま、
	1 F	吉田所長	はい。
	1 F		今、メインの2の画面に15分前に撮った現場の写真をちょっと出しています。4号の写真を撮りに行ったんですけど、3号からの煙がかなり相当大きくなっているように思います。以上です。
	1 F	吉田所長	本店さん、本店さん、皆さん聞いて下さい。
08:33	本店	復旧班	はい、聞こえました。
	1 F	吉田所長	4号機はですね、はい、1 F、1 F吉田です。
	本店	復旧班	わかりました。聞こえてまして、3号機から大分煙りが出ていると・・・
	本店	清水社長	1 Fの報告優先。
	本店	復旧班	はい、わかりました。
	1 F	吉田所長	1 Fの4号機のですね、消火の確認、火の確認にいった人間が見てきたら、3号機の煙がですね、一段と大きく白煙が今、吹き出していたと15分前の画面ですので何らかの異常があったのではないかとこのように考えております。ちょっと、至急、3号機のパラメータを確認して下さい。最新送って下さい。
08:34	本店	復旧班	それから1 Fさん？吉田所長？1号機も同じようになっていると思っていて、これについて今日、優先的に4号にホウ酸をおとす計画を進めておりますけれども、1号と3号はがれきがプールの上に落ちていますから、燃料の形状も確認できないという状況の中でやはりそこにも水を注入する必要がある、水を入れることが最善かどうかわかりません。ホウ酸を入れるとかそういった事をしないとこちらの方も大気にいきなり燃料が開放しているというリスクがむしろ大きいと考えておりますので、こちらでも対応策考えておりますからそちらもお願いします。
	1 F	吉田所長	はい？こちらで考えるの？
	本店	復旧班	いや、こちらで対策を考えますので、たぶんホウ酸をおとすことになりますけれども、そちらでもその受け入れを考えておいて下さい。
	1 F	吉田所長	はい、はい、はい。
	本店	総務	本店復旧班●●？
	本店	復旧班	はい？
	本店	総務班	●●を武藤本部長の横にずっとつけて下さい。
	本店	復旧班	了解しました。というよりもそのエリアですね？はい、了解しました。
	本店	総務班	至急探して至急探して横につけて下さい。
	本店	配電復旧班	配電復旧班なんですけれども、今、福一のポンプ電源のために高圧発電車を福二から輸送して今設置に向けてそろそろ玄関に来る予定になっているんですけれども、今の福一3号機のすぐそばでそのポンプの接続を今予定しているはずなんですけれども、その辺の状況はいかがでしょうか？

時刻	場所	発言者	発言内容
08:36	1 F	吉田所長	はい、1 Fから申し上げます。つい先ほどまで何とか昨日と同じような状況を確認、推移しておったわけですが、4号機の、まあ、あの今確認されていないとはいえ、あの一お一炎、それから今の3号機ですね、蒸気というような状況からみますと、かなり現場作業が厳しいと判断せざるをえないというふうに現場の所長としては考えております。あとは本店の判断にお任せ致します。
	本店	配電復旧班	そうしますと今、発電車持ってたぶん玄関に行っているんですけども、そこでどういう判断をすればよろしいでしょうか？
	1 F	吉田所長	すみません、すみません、現時点で私はそこで待機していただきたいと申し上げます。
08:37	本店	配電復旧班	はい、了解致しました。
	1 F	吉田所長	はい、その後については本店さんと、本店の判断を待ちます。
	本店	配電復旧班	配電班です。待機了解しました。
08:38	1 F	吉田所長	すみません、サイト、福島第一医療班います？
	本店		需給カーブ出していんでしたっけ？調整している■■■■余力がある、今日は余力ないから平気でしょ？■■■■
	本店	武藤副社長	吉田さん？
	1 F	吉田所長	はい、吉田です。
	本店	武藤副社長	今、火事があったんでブルの作業を止めてますよね？
	1 F	吉田所長	はい。
	本店	武藤副社長	周辺の線量が特に上がってれば、それはまあ難しくなっちゃうんだけど、そこは変わらないだったらば、作業は始められませんか？
	1 F	吉田所長	えっと、まず、周、保安、保安班、周辺の線量率変化について報告してください。
08:39	本店	武藤副社長	建設復旧の現地の作業を再開できればと思うんですけどね、そこがクリティカル…
	1 F	吉田所長	はい、ちょっと整理します。まず今、現地のといいますかここの道路の復旧作業、どういう状況になってるか報告してください。
	本店	勝俣会長	もしもし、吉田くん。吉田所長。勝俣です。
	1 F	吉田所長	はい。
	本店	勝俣会長	今残りの先ほど小一時間で出来るっていうがれきの除きが今、火事で作業がストップしているわけだね？それを作業再開出来ないかということと、ホースをまたぐ鉄板養生のところ、これを早く是非やらしてもらえばあの一公設消防隊とセットでこの3つをいらせて放水が出来るということなんで、前者の2者、がれきの残りの撤去ともう一つ、鉄板養生、ここを急いでもらえると有り難いんだけど。
08:40	1 F	吉田所長	はい、分かりました。それではその方向で考えたいと思いますが…
	本店	勝俣会長	はい、申し訳ない。よろしく。

時刻	場所	発言者	発言内容
	1 F	吉田所長	まず、工事部隊。
	本店	勝俣会長	そう、工事の再開のOKを出してもらいたんだけど、勿論線量がどうかっていうことがあるんで、そこをちょっとよく見てもらって。
	1 F	吉田所長	はい、分かりました。
	本店	勝俣会長	よろしくお願いします。
08:41	1 F	吉田所長	はい。もう一度確認します。工事部隊は今何処にいてどういう状況？
	本店	勝俣会長	ブルドーザーは、もうあと少しの所に置いてあるそうなんです。作業員が引き上げてるそうなので、作業員OKと言って入れるかどうか…そうすればブルドーザーを稼働できると。
	1 F	吉田所長	はい。
	本店	建設復旧班	すいません。建設復旧班です。昨日、Jヴィレッジからの道が迂回路が非常に狭くて、大型トレーラーが通れないっていう現場の判断で、ブル運んでません。それで、バックホーが5台現地にありまして、オペが今その所に8人いますんで、GOサインができればその5台のユンボを使ってですね、1時間でがれきがどけられるということで、今その8人のオペはサイトの線量の低いところで待機してます。
	1 F	吉田所長	はい。分かりました。
	本店	建設復旧班	GOサインを出していただければ、いけるようになっています。
	1 F	吉田所長	分かりました。私に主導権とらせてください、本店さん。いいですか？いいですか？これから私に主導権とらせてください。吉田です。横から話しかけないでください。
	本店	建設復旧班ほか	どうぞ。どうぞ。
	1 F	吉田所長	はい、いいか？まず●●工事に関しては、今工具は現場にあるって考えていいね？●●、電話するな。こっち側聞け、こっちが優先。工具は現場にあるな？バックホー現場にある？
	1 F	1 F	バックホーは2台現場にあります。
	1 F	吉田所長	え？2台だろ？5台もないよな。
	1 F	1 F	トレーラーにのっているのがあります。3号の近くに2台、物揚場の近くに1台、トレーラーにのった駐車場に2台あります。
	1 F	吉田所長	5台ある。ただし、現場に近いところには2台しかない。こういうことでいいね？わかった。それから作業員は今どういう状況かっていうと、一回待避ね。
	1 F	1 F	作業員さんは、消火活動等があったので、ここで待機しています。
	1 F	吉田所長	わかった、ここの免震重要棟に待機してる。じゃあそれを、GOかければその人達は現場に行って現場の撤去作業を出来ると考えていいですか？
	1 F		契約上の条件がありまして、片方の会社はタービンより海側だけの作業ということではいわれております。
	1 F	吉田所長	契約上の条件、タービンより海側だけの作業。タービンより海側だけの作業…そうすると重機類が減る訳ね。

時刻	場所	発言者	発言内容
	1 F		やりたい仕事は、ここのがれきをとらないといけない…そうでしょ？タービンの。その作業はできないの？そのホースを通らないと出来ない。だとしたら車一台と、車2三台とコンテナを片付けた方がこっちにアクセスできる。
	1 F	吉田所長	えっとすみません。本店さん思っている程、作業手順今固まっていけないみたいです。だから人入れれば1時間2時間で出来るという状況でないように私は今こちらで判断しております。それから、作業される方も、作業するエリアが限定されておまして、線量の高いところは駄目だとおっしゃっているというような状況がまだあるようなんですけども、ちょっとそこについてはちょっと、本店の方、私どもはですね、●●。本店の●●がこちらにきておりますので、そこで調整させていただきます、よろしいですか？その上で判断させていただきます。
	本店	復旧班	了解。本店は●●さんをカウンターパートにします。
08:44	1 F	吉田所長	至急詰めてください。現場は本店さんが思っているほど、直ぐに入れる状態にないだけはお伝えしておきます。
	本店		はい。本店のカウンターパートは●●GMですので、●●さんにそのように伝えてください。
	1 F	吉田所長	じゃ、はい。●●、●●。それからそれが片づいたとして、ホース類の上の、なんだ、●●さん、●●さん…じゃない、ごめん、●●さん。その次のステップのホースの上をまたぐ工事？その準備状況を報告してください。
08:45	1 F		現在2号機と3号機の間柏崎の地震対策で、消火系の架空化工事をやったピットがあるって事が分かりました。そのピットの上にコンクリートのハッチがありますんで、そのコンクリートハッチがとれるかどうかのまず今写真を撮りに行ってます。それが分かるとコンクリートハッチを開けて、3号機用の消火配管が敷設してピットの中に入れて、もう一度コンクリートを戻せば2号と3号の間の道路の4号機へのアクセスは可能になります。それをまず優先的に動いています。
	1 F	吉田所長	すみません、会長。今現場はそういう状況でございますので、ちょっとまだ工事スタート側は条件が整ってないと私は考えておりますが、今のえーとなんだ、おお、ケーブルのピットの中に収める方の作業は、これは●●さん、●●さん…ああ、間違った、ゴメン、●●さん、今の工事は今GOかけたらできるか？
	1 F		写真は撮りに行ってますんで、9時前に写真があがりますんで、それがあがり次第重機とか揃えれば可能です。
	1 F	吉田所長	それではまずですね、そこは重機とか揃える方に全力を尽くしてください。で、保安班、保安班、で線量的な条件、先ほどの3号機から発煙があがりましたが、一番レイテスト、一番最新で線量等変化がないか、もう少し細かくですね、ポイント決めてサーベイ結果を報、ご報告ください。
	1 F		了解。今、●●、●●2名出発しました。
08:46	1 F	吉田所長	はい、すみません。整理しました。一応本件については現場の状況はこういう状況でございますので、現場の状況が確認でき次第、後は火災をどうするかという判断はありますので、それに基づいて現場工事にGOをかけるということになるかと思います。以上、私の判断です。
08:47	1 F	警備誘導班	公設消防車両3台、只今正門通過です。
	1 F	吉田所長	了解。
	本店	総務班	8時47分、正門通過。
	1 F	吉田所長	そうです。
	本店	武藤副社長	吉田さん、最後のともう一回もう一回手短かに言って。

時刻	場所	発言者	発言内容
	1 F	吉田所長	ですから3つ条件がありまして、1つは工事が1時間で出来るかってとこについてはあの、今、道路の片付け工事に関してはそのような条件がありますので、1時間で出来るかどうかっていうのは僕には判断できません。もう一度●●君に検討してもらいます。それからケーブルの、いやケーブルじゃない、ホースの養生作業については、今から工具を集めることも含めましてすべてどんどん進めさせていきます。よろしいですね。後は線量の話しがありますので、このエリアの線量の推移について、報告をしていきたいと思いますが。その3点。それと…
	本店	総務班	ちょっとサイトの音声、おとしてください。本店の中の会話です。復旧班、復旧班、官邸からの要求です。1 Fサイトに1台、健全な消防車が使わずにあるということなので、至急その性能を調べよ。これが官邸からの要求です。で、その性能を調べてうまくいった暁には4号の放水に使うために人を投入してくれると、そういう動きをしてくれるようですから、(それは国がですね。山下部長)) ですから大至急、1 Fに残っている1台の健全な消防自動車の性能を調べて報告せよ。これが官邸からの要求です。火力復旧班、千葉火力で行っている消防自動車であった場合にこれだというその情報を与えるようにしてください。サイトの音声復活してください。
	本店	武藤副社長	●●さ～ん、●●さ～ん。
	本店	復旧班	それはサイトに言わなきゃいけないですよ。
	本店	総務班	電話じゃないと通じないんじゃないですか？
	本店	復旧班	大丈夫。あの、福島第一さん？
	1 F	吉田所長	はい。福島第一です。
	本店	復旧班	あの、官邸からの要求事項と、現場の状況についての確認を何点かさせてください。最初に官邸からの要求事項です。指示事項です。福島第一に健全な消防車が1台あるはずだと。これはこちらの情報では千葉火力からの借り受けている消防車だそうです。
	本店	武藤副社長	消防車についてはそれ以外も含めて、もう1回、何処に何台あるのか整理してくれませんか？
08:50	本店	清水社長	今の地図(?)を直ぐに調べて。
	本店		官邸要求を確認して・・・
	本店	武藤副社長	官邸要求は最優先ね。
	1 F	吉田所長	●●さん、分かっている範囲で答えられるなら●●さん、答えてください。
	本店	復旧班	いいです。それは電話ベースで出来るので。官邸要求に直ちに答える必要があると思いますので、それについては●●、●●ラインで連絡してくれば至急対応したいと思います。それから、よろしいでしょうか？
	1 F	吉田所長	はい。はい。どうぞ。
	本店	復旧班	それから2つ目ですけども、今梯子消防車は4号の直ぐ傍までできていて、そこにアクセスするためのがれきの処理を待っている状況。こういう報告を今朝受けておりますけれども、他の所からの情報では、この消防車を運転するためには、技術が必要なんだ、練習が必要だと。練習をするためにこんな線量の高いところで出来ないから、別の場所に移動したんだ、という情報がありますが、これは間違い情報だと思ってよろしいでしょうか？
	1 F	吉田所長	すいません。私共もですね、技術的な問題…状況確認してください。今梯子車は何処にあるか、これから消そうとした梯子車、並びにその運転の方は何処今にいるのか、●●さん至急確認して●●さんの所の…本部に報告してください。
08:51	本店	復旧班	それから…よろしければ本部長、清水社長、よろしければですね、陸の方法と空の方法があるので、先ほどご質問あった空からの方法について現状と今後の方向性を確認したいと思います

時刻	場所	発言者	発言内容
			がよろしいでしょうか。
	本店	清水社長	今ね、大至急とにかくやる手当なんで…今の官邸からの指示も含めて。
	本店	復旧班	それは平行しながら。
	本店	復旧班	ほう酸の話しについて、現状と今後の方向性を。
08:52	本店		はい、それでは4号機を対象といたしまして、ほう酸水を使用済み燃料プールに注入することに関しての現状のご報告をさせていただきたいと思います。昨日の夕刻にもご報告させていただきました通り、4号機、何度もこの写真何度もご覧になってると思いますけども、建屋の上部が崩壊してるような状況でございます。それでこの上部にヘリコプターでアプローチをして、そこからほう酸を投下するといったことが基本的に実施したいことでございます。それで、この建屋の上部からみた写真というのはすいませんまだ、きちんと確認出来ておりません。その意味では本当に上がどういう風に開いているっていうのがまだ分からない状況でございます。しかしながら完全に密閉と言いますか、天井の形状が残っているという事は無いだろうと、この横からの写真でも確認できます。ほう酸を、粉状の物になるんですけども必ずしもその瞬間にきっちりプールの中に収まらなくてはいけないという事ではないという風に思っています。すなわち放水ですとか、そういうことをすることによりまして、流れ込むという効果も含めれば、投下した瞬間にどちらかに引っかかっている、その後の放水等によって下に落ちていくだろうということですので、上から見て使用済み燃料プール必ずしも見えてなくてはいけないという風には考えておりません。
	本店	復旧班	●●さん、どんなメンバーでどんな方法でいつやるのか、これを簡潔に紹介してください。
	本店		これを実施するのは、現在我々防衛省さんを通じまして、自衛隊さんの方にヘリコプターを出していただけないかということで、お願いしております。当社の方は、ヘリコプターの編隊(?)ですけども、若干基数の検討指定とかありますけども、5機だと思っております。5機のうち1機がサーベイ、4機が実際に投下するヘリコプターになります。そして、先方さんと事務局的な調整は当然進めさせていただいてるんですけども、東京電力の社員もですね、そこにプラントの状況を分かる人間と言いますか、もしこういう事を実行するのであれば同乗することを必要とする、いうことを言われています。実際にちょっとこれがいつごろ了解をいただけるかというのは明確ではありませんけども、本今朝、本店から4名出発していますので、本店のメンバーも現地に近いところについております。
	本店	復旧班	まずね、当社から何人用意したのか、それから何処から飛ぶのかそれを確認。まず数字、数字言ってください。
	本店		当社の人数ですけども、今申し上げました、実際投下するターによる4名。こちらの4名は本店から派遣してございます。それからもう1つ、ほう酸は20キロ詰の袋になっております。これを運搬する作業が発生します。その為に20名を、基本的に1Fの方だと思いますけども、1Fあるいは2Fの方で対応出来る方をお願いするといった形になってございます。受け渡し場所ですが、今はJヴィレッジを考えてございます。
08:55	本店	復旧班	ほう酸は何トンですか？
	本店		重さなんですけども
	本店	復旧班	ほう酸何トン？
	本店		ほう酸はですね、ここはまだ調整してる場所ではありますけども、基本的には6トン位入れたいなという風に思っております。
	本店	復旧班	6トン？6トンを4機に分けて。それで1機がサーベイね。それで地上には20人、ヘリコプターには4人乗ると。分乗するってこと？サーベイって言いますが、それは線量サーベイですか？それとも画像も取るだと思ってるんですけど。
	本店		線量サーベイを行います。
	本店	復旧班	そうですね。その時にお願いしたように、赤外線温度測ってください。

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店		はい。調達したいと思います。
	本店	復旧班	それは確実にやってください。
	本店		はい。
	本店	復旧班	それからそれがですね、4号が対象なんですけど、先ほどお話ありましたが1号3号は燃料プールがどういう形状になっているか確認できていません。天井クレーンとか燃交がおきてますから。だから燃料が健全な形状と思っているかも保証できない状況が残っているわけです。従ってここも、可及的速やかに対応する必要があります。なので、同じ要請を防衛省さんをお願いすることをしたいと思いますけどもよろしいでしょうか？それを至急やってください。実際に動くのに対して今何がクリチカルになっているかっていうことだと、防衛省さんのOKがクリチカルなんでしょ？
	本店		温度的にはですね。
	本店	復旧班	温度的じゃなくて。GOをかけるのは、防衛省さんのOKだとGOなんでしょ？
	本店		そういうことであります。
	本店	復旧班	それは待ってるという事なんでしょ
	本店		そういうことです。
	本店	復旧班	どんどん行かしてくれって言わなきゃいけないんじゃないかな？
08:57	本店		こちらからでは先方の方をお願いしており、情報をお出しして、ご協力として継続してやっている状況でございます。
	本店	復旧班	ヘリコプターって作戦もあるけど、まず4号が優先だけでも、がれきが無い場所が近くにあるわけだね、1号と3号は。だから4号の後に梯子消防車でほう酸突っ込んでことも考えられるとも思うんだよ。
	本店		そちらの方が確実ですし、荷重も大きくかからないと思います。上からの落下は荷重がかかりますので、出来れば横から…
	本店	復旧班	それをきちっとそういうこと調整してください。
	本店		わかりました。
08:59	本店	勝俣会長	●●君、1、3のプールなんだけどさ、特に2号の対策が何か無いのかよ。
	本店	復旧班	2号もやらなきゃいけないと思ってまして。
	本店	勝俣会長	2号はだって、屋根付きで
	本店	復旧班	ここでいく可能性がありますから、それを避ける必要があります。
	本店	勝俣会長	それ、なんか良い知恵出してくれよ。
	本店	復旧班	今のところ、ブローアウトパネルが開いてますんで、急速な加圧は無いかと思いますが。
	本店	勝俣会長	そうすると1、3同じ条件とみていいんだな。

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店	復旧班	1、3よりも少しマイルド。但し水素がたまるのは間違いないので、もの凄い数の水素計をです、昨日から今日にかけて送り込んでますので、何とかしてそれで水素の量を測る。
	本店	武藤副社長	ぶっ壊したら駄目なんだ。2号はまだ水あるんだろう。プール。
	本店	復旧班	あります。
	本店	武藤副社長	だからこれもさ、本当は海水が生きるといいんだよな。それが一等確実なんじゃないの？
09:00	本店	復旧班	はい。分かりました。いくつかマルチに方法があるので検討します。とにかくフルアップすることが重要です。
	1 F		■■■消防車のルートは・・・■■■
	1 F	吉田所長	■■■はしごって言ってくれ、ややこしい■■■
	本店	武藤副社長	●●さん、さっきの官邸からの質問は答えきたのか？
	本店	復旧班	はい。確認します。
09:01	本店	武藤副社長	●●さんいます？
	1 F	発電班	はい、●●さん、別室におります。今呼んでまいります。
	本店	武藤副社長	●●●●に電話下さい。
	1 F	発電班	了解しました。●●●●。
	1 F	警備誘導班	警備誘導班より報告します。えー8時57分、消防のワゴン車、梯子車、および消防の乗用車、3台正門を通過してございます。報告します。
	本店	総務班	これの現物情報は一つも確認しておりません。
	本店	武黒フェロー	さっきからいろんな人に確認したら警察のやつだって、今日使うやつだから、来ているという話なんで。
	本店	総務班	そうですね、みなさんそうおっしゃって、ただ私は承知しておりません。私は現場と何度もやりとりしているけれども、
	本店	復旧班	●●さん、福島第一さん。●●GMいます？
	1 F		はい、●●です。
	本店	復旧班	先ほどの使える消防車のスペック、これ伝えてもらいましたか？本店に。
	1 F		●●さん！・・・すいません。今調べてます。
	本店	復旧班	可及的速やかにお願いします。
	1 F		はい。
	1 F	吉田所長	■■■もうさ、わかった範囲言っしてほしいんだよ。■■■

時刻	場所	発言者	発言内容
	1 F		今わかっているのがあるなら言ってください。いやいや、電話でさ、●●に電話で答えてよ、分かっている範囲。
	1 F	吉田所長	おう、もの、あのさ～同時平行で、電話でもいいから本店と調整しておいてよ。そんな。
	本店	復旧班	平行で動いてください。いいよ、テレビで。もう…あの。えっととにかく
	1 F		●●さん、●●さん…
	1 F	吉田所長	【電話】もしもし、すみません。今ものすごく取り込んでまして…申し訳ありませんが切らせていただきます。
	1 F	吉田所長	●●。
09:03	本店	総務班	●●部長、今サイトは、火力部さんからですね、サイトに残って1台が火力が出てまだ使っていない千葉火力の物だとすれば、ブームは20メートル、射程20メートルという情報をいただきました。そちらにいま入ってきている情報と合うかどうか確認してください。
	1 F		了解。
	本店		多分ですね●●さん、火力から4台行ってるんですね。今、千葉以外の3台は1号から3号のいわゆる放水、散水使ってるらしい、るんですね。残ってるのが千葉なんですね。何で使っていないんだろうって、千葉火力のいわゆるブームの放水高さが20メートル位です。今の4号だとおそらく40メートル以上ないところ出来ないはずだから、おそらく現地は使っていないでしょうって、そういうたぶん型じゃないですか？
	本店		いずれにしても千葉火力の物だと言ってましたので、あの確認いたします。
09:04	本店	総務班	今の情報確度が高いので、暫定情報として出しましょう。官邸の方に。よろしいでしょうか？
	本店		OK。良いんだけど、確認をしないまま出すことはまずいので…チェックだけ、チェックだけ。
	本店	総務班	だってそっちの情報確認取ってないでしょ。今聞かれてるのはスペックだけ。そっちはサイトに何台あるか知ってるの？そうだよな。
	1 F	自衛消防隊	ええと、今本店の話しが聞こえてたんですが、今それを紙に書いてきたところでございます。1つは南明さん経由で当社の火力から4台来てます。うち3台は、1, 2, 3号機これまでの注水で使っております。で、1台は梯子車なんでえーとっておきました。これは体育館の前にはありません。それから昨日、警察の方からですね、2Fから1Fに夜、1台来てます。これは事務本館に1台あります。計2台はあります。
09:05	本店		それを書き物にして、FAXしてください。●●さん経由でお願いします。
	1 F	吉田所長	■■■■●●君、良いかな？消防車について今、今の事実実は2台あるよと。2台のスペックとスペックと、スペックを書いて本店に送って下さい。いいですか？…まあいいや、スペック分かんなかったら向こうで調べるかも分かんないから、とりあえず火力…どっからきたやつとかかさ、その認定番号あるんじゃないの？何か。
	本店	復旧班	こちらにスペックありますから、その名前だけいってくれば火力部で確認してくれます。大至急お願いします。
	本店	総務班	吉田所長、気をつけてください。使っていない消防車ですよ。使っていない消防車のもので、お願いします。
09:06	1 F	吉田所長	分かっています。はい。●●さん、もう一度冷静になれ。今使っていない、かなり放水距離の長いあの、消防車、昨日の夜来たのが1台ある。これは間違いなく昨日来たんで、目の前にあります。もう1台がもう1台のその使っていないやつ、フリーなやつはどこのやつですか？って

時刻	場所	発言者	発言内容
			う単純なせつ、質問ですからね。それに答えてくれれば良いんだから。
	本店	武藤副社長	今の消防の情報は誰の所に集めれば良いんだ？本店は。
	本店		●●です。
09:07	本店	武藤副社長	消防車のリスト、●●のところで作ってるから今の話しを本店の●●さんとこへ集めてください。
	本店	総務班	1点だけ。タベ届いた消防車の情報が本店にはありません。それがくさい。この車を教えてください。
	本店	武藤副社長	●●さん、復旧班だな。
	本店	復旧班	真後ろにいます。
	本店	武藤副社長	え？
	本店	復旧班	真後ろ。
	本店	武藤副社長	何班だよ。
	本店	復旧班	復旧班です。
	本店	武藤副社長	復旧班だな。復旧班の●●さんのとこへ集めて下さい。
	柏崎	横村所長	●●さん聞こえる？
	本店	復旧班	はい、●●です。
	柏崎	横村所長	首相官邸には消防車のスペックとね、あとね、オペレーターがいないって頼んだ方がいいよ。
	本店	復旧班	オペレーターは、先方が手配してくれるということです。
	1 F	保安班	最新のモニタリング情報について連絡します。9時現在モニタリングポストMP6付近、正門でございます。587.6マイクロシーベルト/h、中性子検出されず。風向北西の風1.7メートルパーセックです。以上です。
09:08	本店	武藤副社長	吉田さんさ～
	1 F	吉田所長	はい。
	本店	武藤副社長	2号機はさ、2号機のプールはさ、今んとこ…なんだけど、海水系生かしてたらば、後電源さえ来れば冷やすことは出来るのかな？
	1 F	吉田所長	えっと、燃料プールですか？
	本店	武藤副社長	そうそう。
	1 F	吉田所長	いや、FPCは死んでますから。
	本店	武藤副社長	いやだから電源は来て、FPCとそれから海水系が生きたらば冷やせるんだな？

時刻	場所	発言者	発言内容
09:09	1 F	1 F	運転もだから…モーターの健全性とか、途中のその…
	1 F	吉田所長	勿論。だから動かせるかっていうのはその…かなり難しいと思います。そういう意味では。要するに、電源系のところの十、十分なチェックは何も終わってませんから、それで大丈夫とは言えない。
	本店	武藤副社長	勿論。勿論。勿論。
	本店	復旧班	あの、すみません。よろしいですか？FPCが動かなくても、MUWCの補給でいけるので、CSP、CSTさえ生きていれば、少なくとも冷やすことができるので、
	1 F	吉田所長	OK、すみません、その議論は良いんですけども、脇でしっかりやってほしいんだけど、それは検討してください。
	本店	復旧班	脇で●●がやってますので。●●とやってください。
	1 F	吉田所長	はい。
	本店	復旧班	本社側、お願いします。
	本店	武藤副社長	ちょっと考えておいた方が良いでしょう。2号機のプールは外からしかできないんだから。
	本店	清水社長	その議論はあと。その議論はあと。
	1 F	吉田所長	今最優先は消防車のスペックっていうか、使えるか使えないかで良いですよ。
	本店	復旧班	その通りです。
	本店	総務班	昨日届いたやつたのスペック教えて下さい。あるいはナンバーを教えてください。あるいは銘板を教えてください。昨日届いた消防車の情報、何でもいから教えて下さい。
09:10	1 F	吉田所長	はい。確実にきして昨日の夜、2F方面から届いた消防車、11時に、昨日の11時に届いてます。これ目の前にありますので、番号を今から確認に、いま確認にしております。その番号をお伝えします。よろしいですか？
	本店	総務班	OKです。
09:11	1 F	吉田所長	あのね、写真撮って。時間、…スピード、スピード、スピード第一。
	本店	総務班	吉田所長、ただ聞いていて下さい。本店が認識してるのは、えー1Fには千葉火力から来た車が1台ある。これは確実にある。これは射程が20メートルしかない。それとは他に昨日届いた消防自動車1台ある。そのスペックが一番興味です。その他にも消防自動車があれば教えて下さい。
	1 F	吉田所長	はい。高圧放水車という意味ではそれ以外ないと思っておりますが、良いよね？
	本店	総務班	了解です。今のところ本店も2台と思ってる。吉田さんも2台と思ってる。こー一致です。それがくるってきたら教えてください。
	1 F	吉田所長	はい？すみません。もう一度今。再コールお願いします。何でしょう？
	本店	総務班	消防車を送り込んだチームが沢山います。今からナンバープレートのナンバーがでてくるかもしれないけど、その情報を見て自分のじゃないか直ぐに動いてください。

時刻	場所	発言者	発言内容
			でもえーそちらに行って頂けるということになりました。
	1 F	吉田所長	はい。
	本店	武藤副社長	それで、がれきの除去がいつできるのか、現場に何時頃行けるような条件ができるのかというのを確認をしてその時間に入れるように準備をして頂くということになるので、がれきの除去にかかる時間を評価をして教えて下さい。
	1 F	吉田所長	はい。ご要求は理解しましたが、ちょっと一つ確認させて下さい。がれきの除去と言っていることに関しまして2点、今ございましてですね、あの、今4号機の山、山側の道のがれきの除去のことでよろしいですか？
	本店	武藤副社長	4号機のプールに対して放水できる所までたどり着ける為のガラスの…がれきの除去っていうのは、山側が近いのか、海側が近いのかによりますけども。
09:20	1 F	吉田所長	すいません。それで先程こちらで私がしつこく確認したのは、そのルートがまだ決まっていな いんです。山側から回り込むのか、海側から回り込むのかと、いうところを現地で検討して るところなんです。ですからちょっとその…
	本店		すいません。ちょっと割り込んで良いですか？我々が本店で考えてたルートの写真を今見せ ます。これは本店入ってくる入り口のところです。次、要はタービン側にどうやって行ったらどう なってるかってと見せます。はい、その次。で、ここどんどん下入っていきます。次。これ でゲートを入っていきます。はい、ここの隙間を通って行きます。で、ここに置き去りにされ た物があります。入っていきます。で、これを右に向きました。3、4号側向きました。で、 ここ入っていきます。はい次。で、ここにバックホーがあります。ここは通れません。で、こ のバックホーが動くか動かないかが一番大きい。その次。以上。このルートでほとんど障害が あるのがたいしてない。バックホーが動くかどうか。これの所有の人、どこでしょう？
	本店	武藤副社長	誰か分かりますか？
	本店		本店の●●ですけど、1件だけ確認ですが、その時に今の1号機のタービン、すいません3号 機のタービンの角のところでホースがありますから、そのホースのところを養生しないと入れ ない、というのが今一つのクリティカルです。それから、バックホーの所は我々も認識して して、今それが動かせるのかは確認しています。
09:22	本店	武藤副社長	そうするとバックホーと、原子炉に水を送ってるホースの養生とかクリティカルという理解で 良いかな？
	1 F	吉田所長	はい、そうです。ですからがれきとおっしゃるから全部話しがおかしくなってくるんです…
	本店	武藤副社長	分かった、分かった。じゃあバックホーとそのホースの養生をやって南側、これ海側のルート だな。タービンの海側だな。
	1 F	吉田所長	そうです。
	本店	武藤副社長	タービンの海側のルートを通して4号機に到達できる時間がどのぐらいかという事を評価する と、そういうことだな。
	1 F	吉田所長	はい、はい、そうです。
	本店	武藤副社長	そのバックホーは誰が行ってるの？今。
	1 F	吉田所長	バックホーは今、土木の方で、先程言ったみたいに2台は現地にバックホーあります。人は8 人待機してるんですが…
	本店	武藤副社長	ごめん、このバックホーどけられるかって話し。
	1 F	吉田所長	今確認してます、それは。

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店	武藤副社長	OK.
	本店		それから吉田さん、もう1個、もう1個、これを避けた時にその先に行って右に曲がって4号の方に行くんですが、その右に曲がった所にがれきがいっぱいあるか無いかなんて分かりませんか？
	1 F		右に曲がって4号、右に曲がって4号っていうのは集中ラドと4号の間の道ってことですか？
	本店		そうです。
	1 F		はい。そこは一つ大きな問題があって、でかいクレーンがブームを出して居座ってます。で、ここは動かせないと思っているんで、その手前までの寄りつきでそちらの作業が出来るかどうかというところで、今詳細な図面を…現場を確認します。
09:23	本店		急いでお願いします。
	1 F		こういうのがあって、ここはでかいクレーンが一個あるんですよ。でこれは道が寸断されているんだけど、こっちから来ればここまで行く。
	1 F	吉田所長	うん、
	本店	武藤副社長	今のやつは海側のルートだけど、山側のルートは合わせて検討する価値はあるの？
	1 F	吉田所長	あの、山側のルートを検討しても良いんですけど、結局あの山側のルートもがれきがありますから、これを撤去するという作業と、その海側のがれきを撤去する作業が2分されますから。その両方やると絶対時間かかりますよね。
	本店	武藤副社長	まあ、そういうことだけど今のやつより山側の方が早い可能性があるかどうかって質問だけど。
	1 F	吉田所長	あの、基本的には山側の方がはやいです。早いんだけど線量の問題があるんで、そこは今評価出来ていない。
	本店	武藤副社長	分かった。まずは右側をつめるってことだな。
	1 F	吉田所長	はい。ですから、線量が今どれくらい、どれくらい変化するか分からないので今、比較的穏やかな本店とサイトがアグリーしているライン、要するに海側からぐるっと3・4、3号の所、右に曲がって4号の方について、えー4号のリアクターの方から放水するというコースを中心に検討するっていうことで良いですよ？
	本店	武藤副社長	分かった、じゃあそれで進めましょう。それで…あと、保安班。保安班。保安班誰かいらないの？
09:25	1 F	吉田所長	すいません、本店保安班ですか？サイトの保安班ですか？
	本店	武藤副社長	ごめん、本店保安班。サイト保安班も一緒に聞いてくれる？これから機動隊の方が来られるので、機動隊の方の安全確保が大変重要なので、えー防護着だとか線量計だとかしっかり
	本店	復旧班	防護着12着。
	本店	武藤副社長	…防護着12着？12名来られるってことか。12名来られるので、12名分の装備をしっかりと準備をしてください。
	本店	保安班	何処に到着されますか？
	本店		保安班、了解しました。

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店	武藤副社長	発電所、了解？
	1 F	吉田所長	発電所、了解。
	本店	武藤副社長	よろしく。
	1 F	吉田所長	武藤さん、但し1点だけお願いがあります。そういう装備類ももの凄く底をついてきたんで、資材…至急要請…
	本店	武藤副社長	分かった。資材班。●●。
	本店	資材班	資材班、了解しました。
	本店	武藤副社長	電気事業連合会の原子力部長がどっかにいたと思うんだけど、電事連も含めて他社分も含めて少し…ともかく多い方が良いから。あの線量計だとか防護着だとか絶対足りなくなるから、いっぱい持ってきて貰って。
09:26	本店	資材班	調達いたします。
	本店	工務班	工務班ですけども、うちの方も防護服、あの大分足りないっていってますんでよろしくお願ひします。
	本店	武藤副社長	ああ、電源復旧班？
	柏崎	横村所長	本店本部、聞こえますか？武藤さん聞こえますか？
	本店	武藤副社長	聞こえるよ。
	柏崎	横村所長	その国が出してくれる消防っていうのは今何処にいるんですか？東京ですか？
	本店	武藤副社長	え、小名浜。
	柏崎	横村所長	小名浜ですか。なるべくJヴィレッジまで近場に行ってもらった方がいいんじゃないですか？
	本店	武藤副社長	いや、多分、もう大丈夫と思いますけど。
	柏崎	横村所長	そうですか。
	本店	武藤副社長	え、いや小名浜。
	柏崎	横村所長	はいはい。
	本店	武黒フェロー	武黒です。今、会長、社長不在なので、社長からの指示を受けて私が今代行をいたしております。会長からのご指示で当面、えー発電所長の吉田さん、よくご存じだと思いますが、今あったバックホーをどけることと、それからホースの養生をして、そしてポンプが現場に近づけるようにするというのが最優先ということになっていると思いますが、そういう認識でよろしいですね、吉田さん。
	1 F		はい。えっと…●●ですが、まず今ホースの養生。角材をあててホースがつぶれない養生には、現場はもう向かってます。あとバックホーとえーとバックホーと自衛隊の車の移動については、現在重機を運転できる方がこちらに来て放管教育等をやっていますので、それが終わり次第現場の方に行くようにします。
	本店	武黒フェロー	はい。その条件が整う時間の想定を明確にして教えて下さい。それによって警察から、警察が既に現地に着いていると思いますが、高性能のポンプ車を操作する操作員も警察から派遣して頂

時刻	場所	発言者	発言内容
			くということが総理の指示で決定しております。よろしく。
	本店		●●さん。バックホー、燃料が入っているという情報があるので大丈夫ですね？
09:28	1 F	吉田所長	取るな、取るな。(電話) すいません、落ち着きましょう、一回落ち着きましょう。色んなオーダーがきますので、ささえきれないのでちょっとおちついて各サイトへのオーダーはミニマムにしてください。それから他の部門ちょっと、全体おとしてください。もう一度確認しますが、最初のオーダーはなんですか？一つずつ確認しましょう。時間ですよね？
	本店	武黒フェロー	そうです、バックホー、条件が整う時間を明確にしてください。
	1 F	吉田所長	はい。
	本店	武黒フェロー	私からのオーダーはそれだけです。
09:29	1 F	吉田所長	はい。
	1 F	吉田所長	やってくれていいんだよ、どんどん、だから変に、ようするにあんまり考えずに、いまやることをシンプルにやってくれればいいんだよ。
	本店		すいません。福島第一から連絡がきましたので、周知をさせていただきます。福島第一の●●からの情報で、今現在、福島第一にある消防車の確認をして頂きましたので、その報告をします。2台ありますということです。番号を言いますが、1台目、●●●●●です。これは…よろしいですか？えっと、これは警察庁から借りてる物で、本来本日、4号機の使用済み燃料貯蔵プールに放水をするために準備したものでございます。それが1台です。それからもう1台。えっと、番号ですが、●●●●●です。これは南明興産が所有してる物ということで2台でございませう。
	本店	総務班	はい、ありがとうございます。特定できました。それでは1台使える消防車は警察庁から頂いた消防車が1台あることが判明致しました。
	本店	武黒フェロー	はい。武黒、了解しました。
09:31	1 F	保安班	サイト保安班より連絡します。現在福島第一に参りました公設消防隊の方は現地の説明が終わり、現地内で現場調査に行くかどうか協議中というのを連絡入りました。
	本店	保安班	すいません、保安班から確認させてください。先程機動隊12名、保護衣用意するよう言われたんですが、何処に到着するんですか？その情報頂かないと用意しても用意できないんですが。誰がその情報もってます？
	本店	総務班	よし、じゃあ預かろう。
09:32	本店	総務班	機動隊の到着場所がクリティカルな情報です。皆さん認識して情報入手したら直ぐに発話してください。
09:34	1 F	警備誘導班	えー警備誘導班よりご連絡します。公設消防の状況ですが線量状況を説明したところ、指揮者隊長から協議が必要ということで現在協議に入っており、えー隊員は線量を低減させる為に一度構外にて待つということで移動を始めました。公設消防隊長と現在●●で協議中でございます。以上。
09:35	1 F	保安班	保安班より連絡します。9時30分現在のモニタリング結果が出ましたのでお知らせ致します。モニ、場所につきましてはモニタリングポスト3番近傍、正門の値でございます。線量582 mSv/h、中性子については検出されておられません。風向でございますが北西の風、1.9m/s。以上でございます。
	本店	武黒フェロー	吉田さん、武黒です。
	1 F	吉田所長	はい、吉田です。

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店	武黒フェロー	一点、私に確認させてください。もし、警察の想定していた梯子の高性能の車が使える状況になって現地に人が着いた場合に、その水源は海水ということですが海水、その海水については、ポンプの吸い込みを海水の所に持っていくってということになるんでしょうか？
	1 F	吉田所長	申し訳ございません。その検討については私参加しておりません。本店の●●さんが検討していると思いますのでお願いします。
	本店	武黒フェロー	はい、本店で誰か把握してる人。
	本店	復旧班	●●です。●●が把握してます。
	本店	総務班	●●さん、●●さん説明中でしたら●●さんの下の方、誰かこちらに待機させてください。さっきからお願いしてるのはそれです。
	本店	復旧班	そこに●●がおりまして、彼がそこいつも歩き回っている事になってます。
09:36	本店	武黒フェロー	吉田さん、次に確認させてください。今の件は本店で確認致します。それ以外に何かせっかくの消防ポンプが人もそろって、物も現場について海水も使えるということになった時に何かそれ以外に実行するにあたって支障となるような可能性はありますでしょうか？
	1 F	吉田所長	いや、あのその場所に行って送水源が確保できればですね、後はもう、技術というか、それだけの話しになるので、大丈夫だと思いますけども。
	本店	武黒フェロー	わかりました。それじゃ、これだけに頼るわけにいかないんで、更にバックアップの方策を考えます。ありがとうございました。
	1 F	吉田所長	はい。
09:37	1 F	吉田所長	すいません。1点だけ追加で若干…あの、あれは、第一の吉田ですけど、梯子車っていうかかなり重心が高くなるような車両の場合ですね、結構最近あの、余震も昨日今日とお一ありますので、そこだけ要注意かなと思っています。以上です。
	本店	武黒フェロー	承知しました。武黒です。今の件、もう一回確認すると、余震があると梯子車の場合、重心が高いので危ない可能性がある。ということで、これは本店側で追加検討してもらいます。
	1 F	吉田所長	はい。
09:38	1 F	自衛消防隊	9時半に公設消防による現地本部が設置されました。
09:39	本店		失礼いたします。ちょっとご報告をいたします。1号機、ごめんなさい、あの、2号機のP/C2Cの受電用のための電源車につきまして、只今準備を整えていただいております。で、今、発電所の方でですね、現場の環境を確認して安全、安全だということで、作業の許可を今から出すということですが、ですがそれでサイトさん、よろしいでしょうか？
	1 F	吉田所長	はい、それがもし確認できたのであれば、進めて頂きたいと思います。よろしく申し上げます。
09:40	本店	資材班	本店資材班ですけども、先程話が出ました防護服等の装置なんですけども、電事連さんのご協力で追加、追加に調達することになりました。それとは既に別に資材の方で調達進めておきますので、え一屆き次第お送りすることになるかと思います。よろしく申し上げます。
	1 F	吉田所長	はい、ありがとうございます。
	本店	武黒フェロー	吉田さん、いいですか？武黒です。
	1 F	吉田所長	はい、どうぞ。

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店	武黒フェロー	今、本店で確認しましたら、今度くる警察省の消防ポンプの吸い込み側のホースについては、長さがまだ確認できておりません。それでこちらの話ではそのポンプを手配してあるので、それを使えるようにするという事なんですが、今その確認をします。で、その確認ができたなら消防ポンプがくる前に、そのホース位現場に用意しておいた方がいいと思うんですが、吉田さんのこの型についての認識はいかがでしょうか？
09:41	1 F	吉田所長	それはもう準備できる範囲…最後はですね、カチャッと詰め込めれば出来るようにしとくのが一番確実だと思いますので、そうされた方が良くと思います。
	本店	武黒フェロー	それじゃ、そのホースが発電所にどうあるかって言うこと本店で確認しようとしてますが、それについて発電所でもよろしくお願いします。
	1 F	吉田所長	はい。じゃあ●●、●●…ポンプの消火ポンプのホースのサイトにどれくらいあって、本店と今から調整すると。調査して、必要な物付設すると。いうことにしよう、今、OK出しましたので、あのサイトの方でもあのホースの確認を、指示を行ってください。
	1 F		了解しました。
09:42	本店	配電班	配電班から再確認させてください。今、福一の方にですね、ポンプの為の発電車を入り口で待機させてましたけども、今安全確認したということで、ポンプの為の高圧発電車の供給を実施しろということよろしいでしょうか。
	1 F	吉田所長	はい、すみません。もう一度確認…何の為の？ポンプの為の？すみません。もう一度復唱してください。聞き取りにくかったんで。
	本店	配電班	今、配電の方から、福一のポンプの為の発電車対応を要請され、今、ゲートにいます。先程待機という指示を受けました。今対応しろということをお店の原子力の方から指示されたようですけれども、それでよろしいでしょうか？
	1 F	吉田所長	判断できないのはポンプの為のって言うのが私は理解できないんで、それはどういう意味ですかと聞いてるんです。配電さんが来られたのは元々工務の工務の…
	本店	配電班	違います。原子力の重要ポンプの為に緊急で対応してくれと言われて対応したものです。
	1 F	吉田所長	重要ポンプ…あの、本設のポンプのことですね。
	本店	復旧班	●●さんちゃんと話して下さい。
	本店		すみません、本設のCRDとかSLCポンプのことです。
	1 F	吉田所長	ちょっとね、確実に言い分けてもらわなきゃ分かりづらいんで…あの、それはいいんだろ、ゴーしちゃって。
	1 F	1 F	頼んである。頼んである。
	本店	配電班	ですからそのポンプの為の電源発電車を今ゲートの前に、30分前に待機させてますから、その突入するかどうかを今確認をしたいということです。
	1 F	吉田所長	はい、分かりました。
	本店	総務班	ホースの養生を続行してくださいね、お願いします。
09:44	1 F	吉田所長	すみません。今色々なミッションが同時に来皆さん最優先だと思ってらっしゃるんですが、もう一度確認させていただきますと、今一番重要なのは4号機の使用済み燃料プールに水を入れるための警察の消防車を、それを早く4号機の脇に入れて、送水すると。これが最大目的ということよろしいですね。

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店	武黒フェロー	武黒です。その通りです。
	1 F	吉田所長	これをディスターブする物は、他の作業であっても一時待機してもらってることの良いですね。
	本店	武黒フェロー	どうディスターブするのかこちらで判断できないので、そちらで判断してください。
	1 F	吉田所長	はい。今の配電さん、配電さんのその工事について、場所的にはこの工事とは関係ありません。今言いました、警察の消防車をおく工事とは関係ありませんが、その工事をするためには、当該箇所、要するにタービンの山側の部分をバックホーで整備しないとイケないんですね。それまだ終わってませんか？
09:45	本店	武藤副社長	その話しとは別で、今の電源車は電源の工事が間に合わないから、それに代える電源車を準備してくれたのが正門でスタンパってるってこういう話しなんだよ。待って頂くってことです。
	1 F	吉田所長	ごめんなさい。その目的、ちょっと私どもきてないんで、ど、優先度、優先度を本店でもう1回決めてください。私は、いまここで・・・。
	本店	武黒フェロー	分かりました。お気持ち良く分かりました。優先度は今言ったように、使用済み燃料貯蔵プールへの水の補給です。しかし同時に、外部電源の確保というのも重要なので、優先度の1番は燃料プールの水の補給ですが、それをディスターブしない限りで優先度2番として電源の確保と、の為の作業ということになります。
	1 F	吉田所長	はい、それやって頂いていいです。ディスターブしない限り、はい。
09:46	本店	武黒フェロー	それから私から2つ目の条件整備について、見通しの時間、見通しがある程度言えるようになったら教えて下さい。
	1 F	吉田所長	はい、了解しました。それではこれからですね、4号機の使用済み燃料のところにあの、放水するプロジェクトをプロジェクト・ファーストと言って下さい。プロジェクト・ファースト、一番。一番優先度が高いのをプロジェクト・ファーストと言います。この、この、これについて皆さん、プロジェクト・ファーストとみなさん、呼んでいただくと理解が進むと思いますので、よろしく願います。
	本店	広報班	広報班から情報共有させていただきたいと思います。1階のプレスルームにマスコミが相当集まってますけども、今のご議論の論点に対応するかのようですね、えー福島第一の4号機の被災状況についての感心が高まっています。特に、1Fの1の写真が比較的簡単に落ちたようなこともありましてですね、4号機の被災状況の分かる写真を出せと。至近の4号機の被災状況が分かる写真を出せとゆうふうな要望を受けております。一応預かっているという状況になっています。以上です。
	本店	武黒フェロー	吉田さん、武黒です。
09:47	1 F	吉田所長	はい、吉田です。
	本店	武黒フェロー	先程の電源車が、外部電源の為の電源車が…じゃないポンプの為の電源車が来るという話しについては、重要度1と重要度2の1番と2番の作業のディスターブする可能性はあるんでしょうか？
	1 F	吉田所長	あのですね、それが道路整備しないで当該場所に搬入することだけであれば、即進めていただいているのですが、その電源車を運ぶために道路整備をしないとイケないとなりますと、プロジェクト・ファーストの為にしておいたバックホーだとかをそれに使いたいという話しになります。それがディスターブのポイントです。
	本店	武黒フェロー	それについてはそちらで確認してくれますか？
	1 F	吉田所長	えーと、じゃあ、●●さん。●●さん。

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店	保安班	すいません。保安班からです。先程の機動隊、向かわれてるという方、12名の装備を用意するんですが、連絡とれるのであれば、2F経由で入って頂きたい、2Fで渡したいと思います。今何処にいるか連絡とれる方いらっしゃいますか？機動隊12名。
09:49	本店	勝俣会長	●●君。
	本店		はい。
	本店	勝俣会長	今、●●君が警視庁の人と連絡をとり始めているから、●●君に確認してくれ。
	本店		●●さんというのは、設備管理部の●●さんでいいですか？分かりました。
	本店	総務班	1Fさん、バックホンをどかす、ホースを養生する、続けてくださいね。
	1F	吉田所長	はい。あのすいません、武黒さん。電源のやつは、電源車の件は、元々私どもから依頼してた話なんで優先度高くしたいんですが、やっぱり今、サイトの中でもちょっと混乱しておりますので、それをこの当該のエリアに運ぶ時にえ一道路を整備するかどうかというのについて、全然こちらの方に情報があがってきません。判断しかねる状況にあります。
	本店	武黒フェロー	分かりました。
09:50	1F	吉田所長	ということで言えば、プロジェクト・ファースト、ディスターブする可能性があるかと判断して、まだしばらく待機した状態でお願いします。
	本店	武黒フェロー	しばらく待機ということで了解。
09:51	本店		1F：吉田所長、本店の●●ですが
	1F	吉田所長	はい。
	本店		保安院さんが、ホースが足りないんであれば、また要請するって言ってるんですけど、ホースは足りてますか？
	1F	吉田所長	私にホース足りてますかって聞いてこられても…
	本店		すいません。申しわけありません。
	本店	総務班	●●です。●●さん、それ●●さんチームに確認しましょう。お願いします。
	1F	吉田所長	いいですか？優先順位よく考えてから質問してください。お願いします。
	本店		失礼しました。
	本店	総務班	1Fさん、バックホンをどかす、ホースを養生する。続けてくださいね。
	1F	吉田所長	ええ、まだ入ってません。っていうのは、今作業員さんに対する教育だとかその辺をやっております。部隊が出動したときにはですね、出動したというふうに申し上げますので、え一焦らせないでください。
09:52	本店	武黒フェロー	本店の関係の方にお問い合わせいたします。ご承知のように今、最優先は燃料プールに水を入れることです。その次は外部電源の復旧であります。これに対する情報以外の事は、緊急の場合を除いて極力控えて下さい。もし何かある場合は事前に私の方にお伝えください。よろしく申し上げます。

時刻	場所	発言者	発言内容
09:53	1 F	保安班	保安班より連絡いたします。モニタリング状況が分かりましたのでお知らせいたします。9時40分現在、モニタリングポスト6番近傍、正門での線量は641.8 μ SV/h、中性子については検出されず、風向きでございますが、西風1.6メートルパーセックでございます。
	本店	武黒フェロー	吉田さん、武黒です。
	1 F	吉田所長	はい、吉田です。
	本店	武黒フェロー	先程の電源車の話しをもう一回繰り返しますので聞いていただきたい。
	1 F	吉田所長	はい。はい。どうぞ。
	本店	武黒フェロー	まずですね、電源車が行く場所は、2号機のタービンと3号機のタービン建屋の中間のところ です。そこまでは私の所に来てる情報では、通行が可能であるというふうになっております。 よろしいでしょうか？
09:54	1 F	吉田所長	2号と3号の真ん中の通路ですよ。
	本店	武黒フェロー	そうです。
	1 F	吉田所長	これは朝から通行可能でございます。
	本店	武黒フェロー	そこに行くまでの事であり、またサイトの方では先導もするという事になっているということ であって、支障、全体の支障にならないのでこの件については進められると思うんですがいか がでしょうか？
	1 F	吉田所長	はい、分かりました。サイトでその検討してる責任者に、から報告をもらってOKであれば OKします。
	本店	武黒フェロー	はい。よろしくお願いします。
09:55	1 F	復旧班	承知しました。報告に参ります。
	本店	総務班	1 Fさん、バックホーンをどかす、ホースを養生する、続行してくださいね。
	1 F	吉田所長	はい、すいません。武黒さん。サイト吉田です。
	本店	武黒フェロー	武黒です。
	1 F	吉田所長	先程の電源車の話、やっと分かりました。元々の計画から変わって電源車を置くという話しに なって、その電源車を置く場所について共通認識がなかったんですが、今認識しました。この、 ここに、奥のであれば今からやって頂いて結構です。
	本店	武黒フェロー	了解しました。それでは現場の方もよろしく申し上げます。ご苦労様です。
	1 F	吉田所長	はい、了解しました。
09:57	本店	武黒フェロー	吉田さん、武黒です。
	1 F	吉田所長	はい。
	本店	武黒フェロー	別件であります。1号と3号の使用済み燃料貯蔵プールへ空中からボロンを、お一投入する ということについて、国側で対応の検討を進めて頂いております。で、国側ではえっとえ一経産 大臣が指示をすれば直ちに動き出す体制が整ったということでもあります。これについて、発電 所で1号と3号へ上空からボロンを投入することについての対応はあーどのようになれば可能

時刻	場所	発言者	発言内容
			か、あるいはいつ頃可能かということを検討してもらえますでしょうか？
	1 F	吉田所長	はい。ただちょっと今、全部、もう、プロジェクト・ファーストに掛かりきっておりますので。
	本店	武黒フェロー	事情はよく分かります。従って、そちらの優先度にしたがって今の当面全体が共有してる4号への注水と、外部電源の供給と言うことの優先順位を考えてそちらのリソースを考えて私の方にどういうふうになるかという事を返事をください。
	1 F	吉田所長	はい。
	本店	武黒フェロー	出来ないなら出来ないで結構です。
	1 F	吉田所長	私、迷っているのは、私・
	1 F	復旧班	すいません、復旧班●●です。。
	1 F	吉田所長	●●黙ってる、●●。ボロン投入がですね、どうい、どれくらいの時間で、あの、外、外側にボロンがどういう形で燃料プール以外に飛び散ったり作業に影響あるかっていうのは、影響が私理解できないんで今判断、状況できないもので、そのイメージがわからない限り判断できない物ですから、そこを是非お示しいただかないと判断しろと言われても難しい、こういう事でございます。
	本店	武黒フェロー	了解しました。ありがとうございます。
09:59	本店	復旧班	本件に補足でありますけど、先程当方からお話いたしました様に1号3号については水が先かボロンが先かという議論がありますけども、いずれにしても燃料の形状が明らかでない限り、水なりボロンを入れる必要があって、その検討は本店サイドでやるというお、お約束をしました。それを受け入れる体制については、サブで横からみておいていただければ良いと思います。当面の間。よろしくお願ひします。
	1 F	吉田所長	じゃあ、主体的に●●さんと本店で検討するってことで、それに対してサイト側で支障はあるかどうかの判断をしろということでもよろしいですね。
	本店	復旧班	そういうことでお願いします。
	1 F	吉田所長	はい、それでは申しわけない。本店側来てもらった●●さんに手伝って貰います。一度サイトメンバーとして●●さんをボロン投入プロジェクトのサイト側の、おお、代表と言いますか、責任者と指名させて頂きますので。よろしいですか、●●さん。じゃあ、本店さんも●●さんにとっていただければ、お願いします。
	本店	復旧班	了解しました。本店側カウンターパートは●●●GMです。
	1 F	吉田所長	はい、本店さん側●●●。じゃ、プロジェクトボロンね。投入するやつは、プロジェクトボロン。
	本店	武黒フェロー	了解しました。武黒です。了解しました。よろしくお願ひします。
10:01	本店	総務班	1 Fさん。ユンボの撤去、ホースの養生続行して下さいね。
	1 F	吉田所長	勿論ずーっとやって、進めてます。
	本店	武黒フェロー	吉田さん、出来たから言わなくても、いつになるかっていう事を教えてくれるだけでも結構ですのでよろしくお願ひします。
	1 F	吉田所長	はい、わかりました。

時刻	場所	発言者	発言内容
10:02	1 F	吉田所長	すいません、本店さん。もうずっと座ってたんで、ちょっとお便所行きますので…●●君にここ交代します。
	本店	武黒フェロー	はい。●●君に交代了解。
10:04	本店	武黒フェロー	吉田さん、武黒です。●●さん、武黒です。
	1 F	1 F	はいはい、どうぞ。
	本店	武黒フェロー	今ちょっと空白の時間があるようなので、その間に確認をしたいと思います。まず私どもの相互の了解事項として優先順位1は1 F 4の使用済み燃料貯蔵プールへの水の補給、ということでこれはよろしいですね。
	1 F	1 F	はい、その通りでございます。
	本店	武黒フェロー	次は外部電源の確立のための作業。これもよろしいですね。
	1 F	1 F	はい。
	本店	武黒フェロー	3番目は先程あった外部電源車の現地への配置ですが、これは相互の了解が確認できて、既にGOしているということでよろしいですね。
	1 F	1 F	はい、結構です。
	本店	武黒フェロー	次は1 F 1と3へのボロンの上空からの投入という事で、これを今本店側が中心となって準備状況の確認をしていますが、それとサイトへの連絡ということになってる思ってますが、これもよろしいですか？
	1 F	1 F	はい、結構です。
	本店	武黒フェロー	それ以外に発電所の方で、重要度の高いと思ってる項目何かありますか？
	1 F	1 F	えーとですね、そのあのプロジェクト・ファーストに関して、水の注入の後にボロンの投入を当社の社員でやるという話しが発電所のほうにきてるんですが、それはその通りという理解でよろしいでしょうか？
	本店	武黒フェロー	ちょっと確認するので、待ってください。質問の意味を確認したいんですが、1 F 4の使用済み燃料プールへの水の補給の後に1 F 4の使用済み燃料プールへボロンを投入するという計画があって、これを当社側で実行するという事について検討してるという…
	1 F	1 F	検討してると言いますか、それ実行のための要員を発電所から6名だしてくださいと、そういう要求を受けています。
	本店	武黒フェロー	分かりました。それについて確認します。
	1 F	1 F	はい。
10:05	本店	復旧班	それについては現場の確認状況、伝達します。ボロンの投入はヘリコプターを用いて行います。それでヘリコプターは全部で5基飛んでいきます。トータルで6トンのボロンを投入しますが、5基のうち1基はサーベイのヘリコプターです。残り4基で分乗してえー6トンの、6トンだと記憶してますが、ボロンを投入しますけれども、どの場所に落とせばいいか分からないので、それには東電の人間が同乗してここに落としてくださいという風にえっと指示をします。そういう意味では東電の人間がボロンの投入に協力するということになりますけれども、1 Fさんの理解は全く別の理解でしょうか？
	1 F	1 F	えっとですね、実は全く別の理解でして、ボロンの投入はその消防車を使って陸からやるという風に聞いてまして、その為に12人が必要と。半分は本店の方から来ますが、残りの半分を

時刻	場所	発言者	発言内容
			発電所でお願したいと。今日の夕方近くに小名浜で合流してそこで何らかの説明、あるいはその訓練の様なものを受けて明日こちらで実践をします。そういう話しで聞いておるんですけども、この話しは全く違ってますでしょうか？
	本店	復旧班	はい、違っておまして、それはプロジェクト・ファーストの方でフォローすべきですので、そちらに連絡をします。
10:07	本店	武黒フェロー	本店と発電所よりお願いします。武黒です。今の話しはまだ十分調整がとれてないという感じがしますから、至急両者間で密に連絡をして内容の確認をした上でこの場に報告をしてください。
	1 F	1 F	了解致しました。
	本店	復旧班	本店了解。
	1 F	吉田所長	吉田戻りました。これから指揮をとります。
	本店	武黒フェロー	はい、ご苦勞様です。よろしくお願いします。
	1 F	吉田所長	そのなかで、ちょっと確認します。福島第一の軽油の経路の残りがかなり少なくなってきたという話しは出てますが、その手配関係について何か指示しましたか？
	本店	資材班	はい、本店資材班ですけども、数量頂きましたのでそれで、いま手配中でございます。
	1 F	吉田所長	分かりました。じゃあ、指示済みということでよろしいですね。
	本店	資材班	はい、そうでございます。
	1 F	吉田所長	はい、お願いします。
10:08	本店	復旧班	福島第一さん、
	1 F	吉田所長	はい。
	本店	復旧班	現場に直結する問題として、先程武黒フェローから確認事項が何件ありましたけども、当方としてはもう1件あると思ってまして、それは海水系ですね、えっと海水に浸かってしまったモーターと電源盤の復旧です。既にご報告してあります通り、地震当日、メーカーさんにありとあらゆるモーターと盤を用意してくださいといずれお願いしますからということで、それは既に小名浜まで届いています。2Fでは既に使いましたが、第一ではまだ使えていないという理解をしています。ですので、それについてそちらのニーズを頂いて、必要な盤とモーターを至急送り込みたいと思っています。但しですね、運転手の方はいないから運搬手段がないといったことなので、それについては第一の方あるいは2Fの協力の下にお願したいと思えます。
	1 F	吉田所長	すいません。プラスαの今のプロジェクトのプラスαの人員(?)にはいません。はっきりいって。
	本店	復旧班	はい、分かりました。
	1 F	吉田所長	人員に関しては、申しわけないですが福島第一に期待しないでください。
	本店	復旧班	了解。ではその件については技術的な検討は本店で平行してサイトと平行して進めて、労力については後での確認という風にしたいと思えます。よろしいでしょうか？
	1 F	吉田所長	はい、お願いします。ただ勿論、問い合わせ対応答えますから、電源盤の種類、だとかそういうことですね、それはやります。

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店	復旧班	そちらのカウンターパート教えてください。
	1 F	吉田所長	そのカウンターパートはですね、●●、●●です。
	本店	復旧班	●●、了解しました。
	1 F	吉田所長	はい。
10:10	本店	保安班	本店保安班からです。10時現在の2Fのモニタリングポストのデータです。オーダーが上がってですね、現在それぞれのモニタリングポストで70 μ sv前後の値がでています。通常の6乗(?)倍ですね。ですから、10条通報レベルです。…の値を観測されています。
	本店	保安班	監視強化してまいります。
10:11	1 F	保安班	1F保安班よりモニタリングポストのデータを紹介します。10時現在、MP6近傍正門の場所でございますが、線量が810.3 μ sv/h、中性子依然と確認されず。風向きですが、東北東、1.8メートルパーセックです。
10:12	本店		●●、●●さん。
	本店	復旧班	はい、●●です。
	本店		1F1と3へのボロンの投入については、国からの、そのやっていただくということで、こちらからの条件確立の連絡待ちになってます。したがって検討について急いでください。
	本店	復旧班	はい、了解しました。では、今日の4号の投入に続いて至急1号、3号への投入についてスペックを確定します。
10:13	本店	武黒フェロー	吉田さん、武黒です。
	1 F	吉田所長	はい、吉田でございます。
	本店	武黒フェロー	優先順位1の1F4への水の補給と、1F1と3へのボロンの投入はそれは、それとは別のプロジェクトですが、これは同時並行して進めているプロジェクトか、一応優先順位1の水の補給に何か支障を及ぼす可能性があるのか、いかがでしょうか？
	1 F	吉田所長	え？え？すみません、ちょっといま意味が意味が、良く聞き取れなかったんですが。
	本店	武黒フェロー	1F1と3へ上空からボロンを投入するという作戦を自衛隊がやって頂けるというふうになっていますが、これを実行することが、1F4の水の補給作戦に何か支障を及ぼすとか、タイミングをもっとずらさなきゃいけないとか、そういうようなことというのは何か考えられるのでしょうか？
10:14	1 F	吉田所長	分かりました。そういう意味ではですね、多分ヘリコプターで来られるんですよね？
	本店	武黒フェロー	そうです。
	1 F	吉田所長	そういう形で言いますと、ヘリコプターで上空から落とされることについて飛散したりするときに、周りにいる作業を一端待避しないとイケませんですね。
	本店	武黒フェロー	はい。
	1 F	吉田所長	その、そのだから、時間だけの話しだと思うんです。ですからその時間を我々のプロジェクト・ワンの時間を優先に決めさせて頂いて、その中でどのタイミングで1F1、1F3にボロンを投げるか、プロジェクトボロンをスタートするかそれさえ決めて頂ければ結構だと思います。

時刻	場所	発言者	発言内容
10:15	本店	武黒フェロー	はい。それではその為にはプロジェクト1の実行がいつ出来るっかっていう見通しにかかっているとしますので、その連絡をお願い致します。
	1 F	吉田所長	はい。これについてですね、今途中状況が入ってきましたので、あの報告させていただきます。じゃあ●●さん、お願いします。
	1 F		はい。●●です。投入の関する、投水に関する作業に支障をきたすと作業思われるのが、1 F 4のタービンの地下からの水抜き作業と…
	1 F	吉田所長	それ関係ない、関係ない。
	1 F		え、散水するんですよね。
	1 F	吉田所長	すいません。こちらで指名を間違いました。今、●●がまとめております。もうちょっとお待ちくださいませ。
	本店	武黒フェロー	はい。
10:16	本店	武黒フェロー	復旧班、●●さん。
	本店	復旧班	はい。
	本店	武黒フェロー	国の方から今現在1 Fのサイトで水と燃料の必要な量に対する残量ですね、残りがどうなるか必要ならば、国側で別途補給を考えるから残量について知らせて欲しいという要求があります。そちらでまとめてくれませんか？
	本店	復旧班	分かりました。残量というよりも要求量でよろしいでしょうか？
	本店	武黒フェロー	残量がこれだからいつまでにこういう事をお願いしたいってことです。
	本店	復旧班	そういう説得力もたせるといことですね、分かりました。
	本店	武黒フェロー	必ずお願いする時はいつまでに何をと、明確にしてください。
	本店	復旧班	はい。了解しました。
	1 F	吉田所長	今の件につきまして、●●さん？
	本店	復旧班	はい、●●です。
	1 F	吉田所長	こちらでも調査しておりますので、うちの資材班と●●が現状の量を確認し終わってますので、あと追加で発注するようにつきましても、●●の方から即、連絡させていただきます。
	本店	復旧班	はい、お願いします。私の方から資材班に依頼をします。
	1 F	吉田所長	じゃ、電話で連絡差し上げます。
	本店	復旧班	はい。
10:17	1 F	吉田所長	それで話しは戻りまして、プロジェクトワンの今の進捗状況について、●●さんから報告してもらいます。いい？
	1 F		はい。それでは今一番急いですが、ルートの確保を考えてまして、ルートの確保については先程整理したように2つの課題がありました。1つはバックホーを除去する。これについては今、作業中でございます。もう1つはルートにあります注水用のホースの養生をする。これについ

時刻	場所	発言者	発言内容
			ては、簡便な養生がもう既に終わりました。時間があればもう少しえっと更に養生をしたいと思いますが、ここは簡便な養生が終わっています。いまの状況はそういうところです。
	本店	武黒フェロー	時間的な見通しを立てるように、次は心がけてくれませんか？
	1 F		はい、分かりました。
10:18	柏崎	横村所長	本店本部、武黒さん、聞こえますか？
	本店	武黒フェロー	武黒です。
	柏崎	横村所長	横村です。例の1号と3号のほう酸水というのは、4号の水の注入の関係なんですけど、当然優先すべき…だと思っんですけども。
	本店	武黒フェロー	すいません。どなたでしょうか？
	柏崎	横村所長	すいません、横村です。
	本店	武黒フェロー	はい。柏崎の横村さん？
	柏崎	横村所長	そうです。ちょっと議論の中で出てなかったんであの、老婆心なんですけど、4号を優先して注水すべきはこれ当然なんですけど、その後ですね3号がそれと同時に出来るかと言ったら、3号の方は水をかけると、やっぱりあれもアツチンチンになっているので水蒸気爆発みたいなものが起きると、そういう想定しないといけないとおもいますので、必ず時間を…
	本店	武藤副社長	吉田さん、吉田さん。
	1 F	吉田所長	はい、吉田です。
10:19	本店	武藤副社長	テレビのL I V Eで今第一から煙りって言うんだけど、画像出てますけども。
	1 F	吉田所長	あ、本当だ。
	本店	武藤副社長	テレビの放送でこれ、場所分かりますか？
	1 F	吉田所長	はい、今ですね、現場確認している物が言いますと、3号機から出ている煙で、これは午前中から確認しておりましたが、この量が増えてきたものという風に考えられます。
	1 F		湯気じゃない？湯気。
	1 F		水蒸気？
	1 F	吉田所長	湯気？
	本店		湯気だからね。
	1 F	吉田所長	あの…少なくとも、煙か湯気かという湯気に近いと思っておりますが、白い煙ということですが、量が先程から上がってきている。そういうことでございます。
10:20	本店	武藤副社長	了解。4号機での作業をするときの障害になる可能性があるかどうかというのは？
	1 F	吉田所長	これ、私は…非常に難しいと思います。
	本店	武藤副社長	難しいね。

時刻	場所	発言者	発言内容
	1 F	吉田所長	線量だとか作業者の方からいうと、こういう事がないとこでやってもらうのが良いと思います が、そこは最終的な判断だと思います。
	本店	武藤副社長	最後作業のときにこういうことも含めて判断するということです。
	1 F	吉田所長	判断して頂けたらと思います。はい。
	本店	武藤副社長	分かりました。
10:21	1 F	保安班	1 F保安班より、サーベイデータについてお知らせ致します。10時10分現在、モニタリン グポスト6番付近正門の所ですが、線量は908.5 μ sv/h。中性子については検出されず。 風向きですが北東の風、風速1.5m/s。先程●●さんの方から情報がありましたように、1 F は若干上昇方向になっております。
	本店		電話が繋がらないので、●●GM、●●GM。●●のところまで連絡ください。
	本店		■■■次何か事が■■■あれですけど…■■■
	本店	復旧班	絶対起きるんだって。燃料空焚きだもん。
10:22	1 F	吉田所長	本店さん、本店さん。
	本店	復旧班	はい、本店です。
	本店	武黒フェロー	●●君、武黒がやります。どうぞ。
	1 F	吉田所長	未確認なんですけど、資材調達関係でですね、本店さんのこのプロジェクト・ワンに必要なホー ス類だとか、ブースターポンプですとか、ジョイントだとか、電源？電源がですね足り無いの ではないのかという話しがきております。調査中でございます。調達中だという話を聞いて るんですが、ちょっと現場のですね…本件については本店発注分の話して、現場で把握出来な いので至急フォローされた方が良いと思います。
	本店	武黒フェロー	了解しました。
	本店	資材班	資材班、了解しました。
10:23	1 F	保安班	サイト保安班より、モニタリングポストの最新値についてお知らせします。10時20分現在、 モニタリングポスト6番付近、正門の場所ではありますが、線量です。2399、2399 μ sv/ h。中性子については検出されていません。風向きですが、東北東1.4m/sで上昇傾向です。
	1 F	吉田所長	じゃあ、15条通報になるのかな？
	1 F	保安班	15条は既に出しておりますんで、継続です。
	1 F	吉田所長	継続データね。はい。
10:24	本店	武黒フェロー	えっと、吉田さん、吉田さん
	1 F	吉田所長	はい、吉田です。
	本店	武黒フェロー	武黒です。今のプロジェクト・ワンの最優先のプロジェクトワンの現場での操作をするにあた って必要な、海から海水を取り込むためのホース及び関連設備について、現場では十分準備が 整っていない可能性があるというご指摘で、これを本店側で確認しろというお話と承っていま すが、それでよろしいですか？

時刻	場所	発言者	発言内容
	1 F	吉田所長	はい、お願い致します。
	本店	武黒フェロー	これについて至急、本店側のチームと現場で確認させますので、現場の対応者を教えてください。
	1 F	吉田所長	現場は●●君がやります。
	本店	武黒フェロー	●●ですね。はい、分かりました。じゃあ、すぐ確認させます。
10:25	本店		1 Fさん、1 Fさん、●●ですけども。警視庁の方から情報が入りまして
	1 F	吉田所長	はい。
	本店		向こうは、こうとうヘリポートから警視庁の人10人、警察庁の人1人、11人が乗って向かいますということで、何処に着ければいいですか？とういうことを連絡くださいと言うことです。
	1 F	吉田所長	すいません。うちは今、ヘリポート着の場所が無いので、2 Fをうまく使って調整していただくとは有り難いんですが。
	本店	総務班	資材班、2 Fとの調整お願いします。
	本店	武黒フェロー	武黒です。武黒です。アーエージェントワン、アーエージェントワン、武黒です。吉田さん。
	1 F	吉田所長	はい。
	本店	武黒フェロー	1 F 3の白い煙が出てるのが、使用済み燃料貯蔵プールからの発熱だということになると、危険な状況になっているという風に判断されますが、そうすると4号よりも3号への注水を先にすべきということになるんですが、いかがでしょうか。
10:26	1 F	吉田所長	そうですね、十分にありえますね。
	本店	武黒フェロー	その場合には、現場まで行けるのであれば消防ポンプのアクセスを始めてはどうでしょうか？
	1 F	吉田所長	消防ポンプのアクセス…はい、始めましょう。
	本店	武黒フェロー	但し、消防ポンプでそこに行くと海から水が取れるかどうかっていうのは必然的に分かると思いますから、先にそれを始めるってのはいかがでしょうか？
	1 F	吉田所長	分かりました。じゃあ、少なくとも3号機の前までプロジェクト・ワンを進めちゃうと。いうところまでスタートすることにGOかけるということによろしいですか？
	本店	武黒フェロー	但し、水蒸気が出てるといことなので、その危険性について十分配慮してください。
	1 F	吉田所長	はい。分かりました。
10:27	本店		本店資材班、ヘリコプターの着陸について調整お願いします。
	1 F	発電班	プラントの情報です。3号機のR/Bより蒸気らしき物が出た後、プラントデータの確認の為に中操に行っております。プラントパラメーターですが、炉圧、D/Wの圧力が減少しております。
	1 F	吉田所長	すいません、もう一度。炉圧…

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店	武黒フェロー	ちょっと中断させてください、ちょっと中断させてください。●●さん。
	1 F	発電班	炉圧… (プラント状況の報告を続けている)
	本店	総務班	1 F ちょっと中断してください。発話を中断してください。
	本店	武黒フェロー	1 F ちょっと中断してください。●●さん、1 F 3へのボロンの投入について、国に発信をお願いしたいと思いますがよろしいですか？
	本店		是非お願いします。大至急。承知しました。
	1 F	■■■	(プラント状況の報告を続けている)
	本店	武黒フェロー	発電所の吉田さん、発電所吉田さん。
	本店	総務班	発電所、緊急です、緊急です。
	本店	武黒フェロー	発電所の吉田さん。
	1 F	吉田所長	はい、吉田です。
10:29	本店	武黒フェロー	1 F 3はボン投入の為に、ヘリに向かってもらいますが、水蒸気が出てる状況でヘリの飛行はどうでしょうか？
	1 F	吉田所長	私ヘリの操縦の判断は無理ですけども…かなり難しいと思いますけども。
	本店	武黒フェロー	そうですね。
	1 F	吉田所長	ええ。
	本店	武黒フェロー	1号については水蒸気がかかっている状況かどうかということですが。
	1 F	吉田所長	今の風の流れが舞ってますので、3号の煙が1号の方に流れるタイミング、ございます。ですから、ゾーンとしては1号機から3号機のゾーン、4号機まで、全部含めたゾーンで考えた方がいいと思いますけど。
	本店	武黒フェロー	分かりました。消防ポンプだけはアクセスを先にお願します。ヘリについてはちょっともう少し見たいと思います。
	1 F	吉田所長	はい。消防、プロジェクト・ワンは進めます。はい。
	本店	細野首相補佐官	吉田所長、細野です。
	1 F	吉田所長	はい、吉田です。
	本店	細野首相補佐官	どうも細野です、補佐官の。ご苦勞様です。あのご状況伺いたいんですが、1号機3号機の辺りのですね、使用済み核燃料がなんらかのまたトラブルになるリスクは現場にいてどれぐらいあると思いますか？
	1 F	吉田所長	はい。かなり高いと思っています。
	本店	細野首相補佐官	はい。皆さんは今、4号機に集中していただくしかないと思いますので、そこはやった方が良くというこちらの判断が一応してそちらも認められるということでよろしいですね。

時刻	場所	発言者	発言内容
	1 F	吉田所長	はい。やれるんであればやったほうがいいのではないかと、このように考えております。
	本店	細野首相補佐官	はい。了解しました。
	1 F	吉田所長	はい。
10:30	本店	武黒フェロー	それから吉田さん。消防ポンプの2号までのアクセスを始めるということなので、警視庁で待機している消防ポンプのオペレーターの方々に発信して頂きたいと思いますがよろしいですね。
	1 F	吉田所長	はい、分かりました。それではプロジェクト・ワン、プロジェクト・ファーストの2号機までの消防車の移動についてスタートしてください。また、合わせて備品、備品類の確認、備品類の確認ですね、これを本日使えるかどうかということも含めまして、これの検討を大至急行ってください。消防車そのものの移動はもうスタートしてください。10時、10時30分に判断致しました。よろしく申し上げます。
	本店	総務班	1 Fさん、テレビ画面活用してください。お願いします。
	1 F	吉田所長	はい。テレビ画面みてます。
	本店	総務班	緊急でしたら、どうぞ。
10:31	本店	広報班	いや、緊急じゃないです。じゃああとにしますか？いま空いているかなとちょっとと思って。広報班から情報提供させていただきます。
	本店		ちょっと待て。
10:33	本店	武黒フェロー	吉田さん、吉田さん。
	1 F	吉田所長	はい、吉田でございます。
	本店	武黒フェロー	1 F 3の水蒸気の状況からすると、2号と3号の間の道路から3号の燃料プールに向かって水をかけるということは可能ならばしたいと思うんですが、どうでしょうか？
	1 F	吉田所長	ええ、場所がちよっとその…消防車の閉める位置と飛距離…そこがイメージ無いんで、技術的には本店に任せますんで、出来るような場所に行ったらしていただいで結構だと思いますが。
	本店	武黒フェロー	はい。それでは消防ポンプが現場について海から水を取るということについてえーそのなんか問題が、どんな問題があるか現場の状況についてまた分かったら教えてください。
	1 F	吉田所長	すいません。今、急に分かった話なんです、えっと、消防車の…あの…分かりました。はい、どうぞ。
	本店	武黒フェロー	分かりました。まずは4号がまだ時間かかるようだったら、3号からでも始めるということで準備を進めて行きましょう。
	1 F	吉田所長	はい、分かりました。
10:34	1 F	保安班	1 Fモニタリングポストの状況についてお知らせ致します。10時30分現在、同位置におきまして、1361μsv/h。中性子については確認されず、風向きについては東風、風速2.2m/sでございます。若干下がり傾向です。
	1 F	吉田所長	すいません、本店さん、本店さん。

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店	復旧班	はい、本店復旧班。
10:35	1 F	吉田所長	ちょっとですね、今極めて気になる話がありましてですね。この消防車の運転手、プロジェクト・ファーストの運転手の手配については本店さんで行うってこと、全て整っているということ前提で考えてたんですが、今現場から運転者がいないんじゃないかって話しがきてるんですが、それほんとはですか？
	本店	復旧班	●●。●●さん、教えてください。少なくとも南明の人が訓練をしなければいけないという前提条件は本店でも把握しておりました。詳細、●●さん。
	本店		消防車の運転を含めて、現場での操作は今の計画の中ではえーJヴィレッジ…失礼、名浜コールセンターで訓練を受けて…
	本店	武藤副社長	■■■訓練じゃなくて、警察…警視庁がヘリで飛んでくるってことになってんだよ■■■
	本店	武黒フェロー	あ、すみません…吉田さん、私の理解は小名浜から12名のこのポンプのオペレーターがヘリで飛んでくるという風に理解してます。従ってこの方々が全体の操作をするもんだと、理解です。これはもう一回確認します。
	1 F	吉田所長	はい、すみません。そこが…オペレーターがいないって話しだったもので。オペレーターがいないとプロジェクトスタートしませんので。
10:36	本店	武黒フェロー	当初の計画でオペレーターがいないというのは承知してましたので、オペレーターがいないと困るという話があって、総理からオペレーターも込みで出動しろという指示が出ていたというのは先程話した通りです。
	1 F	吉田所長	はい、分かりました。そこはおまかせします。
	本店	資材班	●●です。準備で大変な所があります。今、人が11人はヘリポートに向かって来て頂くというのは急いでやってくれというのはお願いしました。ただ現地で使う為に、ホース100m、給水部のジョイントの延長ねじ、ブースターポンプ、電源、燃料が必要ですがそれはヘリコプターが小さいので運べないということで、その部分は何処かで調達して間に合わせなければいけないということで、これ窓口決めてもらいますので、是非関係各所の協力お願いします。
	本店		ホースとかね、ブースターとか仕様分かってるの？
	本店		仕様わかって発注済みです。
	本店		発注済みはいいけど、どこでどう受け取って…■■■
	本店		それはまだ発注をかけた段階ですので…
	本店		外部への発注？
	本店		外部…消防車を作っている…作っているメーカーに発注…
	本店		そんなことやって…■■■
10:38	1 F	保安班	至急、至急、至急、至急。1Fモニタリングポスト1番付近で測定しているモニタリングカーの内部で7ミリsv/h、現在100ミリまで上昇してる可能性もあるということで、再確認中です。繰り返します。繰り返します。
	1 F	吉田所長	どうぞ。
	1 F	保安班	モニタリングポスト6番付近、モニタリングカーにて線上(?)サーベをしているメンバーからの連絡で、モニタリングカー内部で100ミリsv/hが確認されたということで再確認中。

時刻	場所	発言者	発言内容
			モニターについては移動中です。
1 F		吉田所長	状況分かりました。本店さんも共有されたでしょうか？
本店		復旧班	本店共有。
1 F		吉田所長	かなり、発電所の周辺の放射線状態が異常状態を示しつつあるようでございます。これ一端、作業中止して退避すべき状況にあると思っておりますが、いかがでしょうか？
本店		武黒フェロー	現場で判断してください。
1 F		保安班	繰り返します。室内の変動はまだ確認されておりません。
1 F		吉田所長	今発電所の屋外にいる作業員を待避、避難させる判断をすべき時期かどうかということなのですが、ちょ、保安班、サーベイをですね、継続して続けて、上昇量を把握してください。
1 F		保安班	了解。
本店			先程の装備品を今警視庁のほうで準備できるかどうか確認しておりますので、準備出来た時に運ぶヘリが準備出来るかどうか当方で検討してください。
本店		総務班	モニタリング続行です。お願いしますね。
1 F		吉田所長	はい。モニタリング続行。
10:40	<発話場所不明/非公開>	勝俣会長	吉田君、吉田君。勝俣です。大変な厳しい状況になるのは分かりますが、このところは踏ん張りどころなので、最大限努力するというので、それを考慮した所長判断でよろしく願いいたします。
1 F		吉田所長	はい、分かりました。
本店		総務班	判断の根拠モニタリングデータ、続行してくださいね。よろしく申し上げます。
1 F		発電班	プラントの状況から、上記が出ている可能性は1番は、
1 F		炉主任	聞こえないよ！本店が。俺が言おうか？
1 F		炉主任	1 Fの●●ですが、まず結論から申しまして、PCVから出てる配管の一部に亀裂が生じて、そこから蒸気がR/B通して外に出ていくということが考えられます。理由を申し上げます。まず炉圧とえっとPCVの圧力はここ半日間連動してます。同じ動きをします。SR弁は閉じてますから、そのことからリアクター、RPVとPCVは穴が開いてる。そこにきてPCVを貫通する配管に穴が開いて、そこから蒸気が蒸けたと。プラントのパラメーターもそれに伴って蒸気が一時的に噴き出しましたから、保有水量が減ったので、炉圧の上昇、連動してD/W圧力も上昇してます。
1 F		吉田所長	了解。
1 F		炉主任	その後はオーバーピーク超えて今度は下がってきてます。但し、給水流量の方が吹き出し蒸気量よりも多いと思しますので全体としては炉圧は下がりがつつあると。ただ引き続き圧力は…蒸気を減らすということだと思います。
1 F		吉田所長	分かりました。すいません、これは完全に●●の説明の通りだと私も思います。そうしますとこれは、格納容器が破壊されたという状況になっております。極めて重篤な状況だと思います。それで今の蒸気が格納容器からの蒸気であるということになれば、極めて高レベルの放射能が放出される。ということになりますので、現時点で非常に残念な事ではありますけれども、プロジェクト・ファーストを停止すべき、そして現場退避すべき時期にあるというふうに現場の本部長としては判断しますので、本店のご判断にお任せします。

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店	武黒フェロー	承知しました。一端退避してください。また別途指示します。
10:43	1 F	吉田所長	それでは、福島第一の現場作業についている人は、一端、は、早く、落ち着いてこの、お一重要免震棟に避難するよう指示してください。全員避難。全員避難です。
	1 F	総務班	各班の方、避難した方の人数を必ずカウントして総務まで伝えてください。各班の方、避難した方の人数を含めて各班の人数を総務まで伝えてください。
	本店	保安班	サイト保安班、サイト保安班、お願いします。免震棟周りの線量が分かりましたら教えてください。
	1 F	吉田所長	●●さん
	本店	総務班	関係各所へ連絡、遺漏ないようお願いします。
	1 F	吉田所長	息継ぎしてんの？息継ぎ…そうだろ？
	1 F	保安班	3、4号中操内のサーベは、1ミリ、1ミリでした。その後退避します。
	1 F		3キロ？2キロ？
	1 F	1 F	2. 5キロ。下がってるんだろ？だから、穴あいてるってことだろ？
	1 F		●●と●●いない？●●と●●。
10:44	1 F	保安班	風向きが10時30分現在で東風です。現状ですと、海からモニタリングポスト6番正門の方に吹いてる可能性があります。落下地点にモニタリングカーがいたのかもしれませんが。
	本店		●●ですけど、●●さん？
	本店		公設消防は撤収することを決定しました。
	1 F	吉田所長	公設、撤収、了解。
	1 F		サイト●●です。
	本店	保安班	免震棟の周りの線量分かりますか？
	1 F	保安班	免震棟の中を確認しましたが、160μで変化は確認できません。中操にいるメンバーに確認したところ、1ミリということで、大きく変動してる事は確認されません。
10:45	1 F	吉田所長	はい。
	1 F		うわ、すごいな。
	1 F		■■■3千ずつしか入れてない■■■
	1 F	吉田所長	入れろよ、だから…
	1 F		■■■明日…
	1 F	吉田所長	まあ、いいからさ、やるしかないじゃん！だからもう。どうだあだって言ったてさあ～

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店	資材班	すいません、●●ですけども、警視庁の方でたが先程のホース100M、プースターポンプ、燃料は向こうではこの設備用の燃料は持ってないということで、他で手当をしなければなりません。
10:46	本店	資材班	●●さん、●●さん、●●さん。資材班ですけど、よろしいですか？
	本店		ちょっと別室でやりましょう。
	本店	復旧班	1F●●、本店●●です。
	1F		はい。
	本店	復旧班	電話番号教えてください。電話で直接話したいです。
	1F		●●●●●●●●です。
	本店	復旧班	●●●●. ●●から電話します。
10:47	本店	総務班	運転本部、落ち着いて行動しましょう。落ち着いて行きましょう。
	1F	吉田所長	はい、事象はですね、こういうことですがちょっと皆さん、一回深呼吸してゆったりやりましょう。
	本店	武黒フェロー	はい、そうしましょう。本店も全員深呼吸。
	本店	武黒フェロー	発電所吉田さん。
	1F	吉田所長	はい、吉田です。
	本店	武黒フェロー	当面まず、1F2の水蒸気の噴出に関する情報収集について優先してください。
	1F	吉田所長	はい、分かりました。●●さん、プラントの運転パラメーターを本店とも共有出来るようにしてください。
	1F		はい。
	1F	保安班	モニタリング情報が出ました。10時45分現在6.4に下がっております。あ、失礼しました、6400μSV。6.4ミリSV/hでございます。風速4.9メートル/s
	本店	総務班	場所何処でしたっけ。正門ですか？
	1F	保安班	正門の場所です。正門より若干動いてますから、正門近傍で測っております。
	本店	総務班	了解です。
	1F	保安班	風向き、東北東。
10:49	1F	保安班	前回よりこれだけは上がっておりません。風向きが違いますので、風にのってるものと思われます。
	1F	吉田所長	はい、了解。あと、ヨウ素濃度はどっか測ってるんですか？
	1F	保安班	確認中、確認します。

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店	総務班	本店の中、落ち着いたら次は漏れないようにいきましょう。落ち着いたから次は漏れないか考えましょう
	1 F	総務班	【マイク呼びかけ】総務班よりお知らせいたします。総務班よりお知らせいたします。えー5・6号ヤード、ヤードにいらっしゃる方、また中操、等サイトの中にいらっしゃる方、至急、重要免震、免震需要棟に待避して下さい。繰り返します、外にいる方、それからサイトの中にいらっしゃる方、免震重要等に至急待避して下さい。以上です。
	1 F	吉田所長	もう、もう、我々の手に負えない。。。
	1 F	炉主任	あとすいません、お願いします。冷静をお願いします。アクシデント・マネジメントのガイドがちゃんと整ってますので、それで圧力バウンダリが本当に破れたのかどうかというのを、ちょっと冷静になって評価していただきたいと思います。
	1 F	吉田所長	はい、了解。
10:50	本店	復旧班	福島第一さん、復旧班●●です。
	1 F	吉田所長	はい、福島第一です。
	本店	復旧班	よろしいでしょうか？まず、プラントのデータを確認、比較したときに、少なくとも10時現在では格納容器と圧力容器の差圧はゼロになっているが、むしろ3号というよりも2号であります。それで3号はまだ原子炉圧力容器と格納容器の差圧があります。で、このような状態の中で、圧力容器の圧力は0.88メガパスカルからD/Wは0.267かな？260キロパスカルになります。差圧があるということは、まだ圧力容器と格納容器の…が、通々になっていないということになります。それで、問題は更にD/Wから外に圧力が抜けているかということでもありますけども、2号と3号を比較いたしますと、2号については、D/Wの圧力というのはえっと0.045メガパスカルから3号においてもほぼそれと同様ということですけども、大事なことは原子炉圧力容器の圧力が、2号の方が3号よりも低いということでもあります。しかも2号の場合は圧力容器と格納容器の圧力が一緒と。ここで思うのはですね、格納容器と圧力容器が繋がっているということについては、これは2号の方ががい然性(?)が高いと。3号が先程説明があったように配管が破れたかどうかという照査はこれを見る限りではあり得ないということになります。それよりもむしろ、がい然性(?)が高いのは燃料プールが1号2号がありますけども、これは天井クレーンが落ちている、燃交が落ちているといったような状況が確認されておって、これが燃料に突き刺さってれば裸の燃料ば露出している可能性が極めて高いということになります。これに水がかかれば当然ゆげが出るわけですから、裸の燃料に温度が多少低くても水がかかれば湯気が出るといった事が起きている可能性の方が、これは推定でものを言っただけでいけません、高いというふうに考えるのが技術的に妥当だと思います。したがって、ここのところは●●さんが事故時(?)の手順書を用意して頂きましたけれども、ちゃんとこれも視野に入れながら進めて頂ければと思います。以上です。
	1 F	吉田所長	ありがとうございました。
10:53	1 F	保安班	連絡します。連絡します。モニタリングポストのデータがまたあがってきました。3月16日10時50分、3mSv/hまで変動、降下しました。10時50分、3ミリmSv/hまで降下しております。正門付近です。
	1 F	吉田所長	すいません、これからはモニタリングポストは注釈しない限り正門ということが良いですね？
	1 F	保安班	はい。
	1 F	吉田所長	これから注釈しない限り正門辺りということで。
	本店	保安班	本店了解しました。注釈しない限り正門のモニタリングのデータというふうに理解します。
	1 F	吉田所長	はい。
	1 F	保安班	10時50分です。

時刻	場所	発言者	発言内容
	1 F	吉田所長	あの、1つですね、後の作業止めましたのは、2号3号の間の道路だとかですね、結構、あのそういうとこ通らないと作業できませんので、この線量を良く把握しないとですね、作業そのものが開始できないだろうということで、ちょっと一端立ち止まってモニタリングをしておりますので、その結果についてまた本店さんとも協議しながら、再、現場再開できるかどうか判断していきたいと思います。
	本店	武黒フェロー	はい、大変冷静な対応だと思います。よろしく願いいたします。
10:54	1 F	吉田所長	あのさ、モニタリングポストさ、どんどん取り続けるのと、誰か1人は時系列でき、どういう上昇・下降をたどったのかをまとめてください。それで本店も共有できるように分かり易いような表にしてください。
	1 F	情報班	今情報班にて通報文の方、作成中です。
10:55	1 F	保安班	モニタリングポストのデータが入りました。10時54分で2.3ミリ、2300 μ sv/hでございます。繰り返します。10時54分、同位置におきまして、2300 μ sv/hでございます。
10:56	1 F	保安班	確認します、確認します。
	1 F	吉田所長	すいません、さっきあった100ミリsvってのは、MP4、いやMP6のそのポイントのあれじゃなくて、車の中のとっていったんだだけ？ちょっと違うんだよね、だから。その辺は違うなら違うと分かるようにしといてくれる？そうだよな？
	1 F	保安班	はい。
	1 F	吉田所長	あの、最初100ミリsvって話があったじゃないですか？
	1 F	保安班	はい
	1 F	吉田所長	あれはモニタリングポスト6の付近まで行って測ったんじゃないかって、車の中でって話だったんだよね。
	1 F	保安班	そうです。
	1 F	吉田所長	そうだよな。だから他のモニタリングデータとはちょっと位置づけが違うデータと思って良いんだよね？
	1 F	保安班	はい
	1 F	吉田所長	それは注釈しといてください。
10:57	1 F	吉田所長	すいません、ちょっとあれ時間があるところで、確認、確認なんですけども、今本店さんは主要官庁と情報はダイレクトにやっているとと思うんですが、県との対応がですね、私ども今県さんとの連絡が取りづらい状態にありますので、ここはしっかりやっていただいているものと思っておりますよろしいでしょうか？
	本店	石崎部長	ちょっと待ってください。…県は逐一はやっています。
	本店	武黒フェロー	立地地域部の石崎副本部長から逐次入れて頂いております。
10:58	1 F	保安班	10時55分の結果が出ました。2900 μ sv/h、10時55分、2900 μ sv/h。2.9ミリsv/hでございます。
	1 F	吉田所長	了解。風向は？

時刻	場所	発言者	発言内容
	1 F	保安班	確認中です。
	1 F		100ミリ誤報の可能性あり。
	1 F	保安班	100ミリ誤報の可能性あり。
	1 F	吉田所長	はい。そういう意味ではですね、6400μ、6.4ミリは大丈夫なんだね。ハイエスト？
10:59	本店	武黒フェロー	吉田さん、今皆さん退避していただいているし、まだ退避中だと思うんですが、今の状況が仮に、もう少し様子を見た上で格納容器破損ではなくて、プール内の水の低下によるものだとということだとすると、逆にプールへの水の投入を急ぐ必要があります。そうするとその場合に警察のポンプは吸い込み側が海水だとうまく機能しない可能性が高いですから、どっか近くの消火タンクかなんかに水を入れるという方はそもそも検討する価値はあるか無いかご意見ください。
	本店	武黒フェロー	例えば建屋に溜まっている水だとか、さまざまな、ありとあらゆる物をかき集められる、近場で掻き集められる可能性が無いかどうかということですが。
11:00	1 F	吉田所長	すいません、今の私、吉田に…への？
	本店	武黒フェロー	今1Fさんからの水蒸気の放出が格納容器の破損であるかどうかということについては、もうしばらく見極める必要があると思いますが、仮にそうではなくて、プールの水位が下がったためのものであれば逆に今のうちに早く水を入れるというのが唯一の可能、対応策です。その場合に、警視庁から来るポンプが吸い込み側が海水ではうまくその間に合わない可能性がありますので、手近の吸い込みで吸い込める水をどっか、使える水がどっかないかということなんですが、建屋の中に溜まってる海水でも何でもいいんですが、そういう可能性は無いんでしょうか？
	1 F	吉田所長	はい、あの、溜まり水は私どもも、地震後全部あたっておりました、それは海水注入に使ってしますので、基本的には海水以外可能性は極めて低いと思って頂いて良いと思います。
	本店	武黒フェロー	近くに例えば消火用水タンクみたいなのがあれば、そこに今手持ちの消防ポンプを使って、水を入れてそこから水をくんでもらうってのは出来ないでしょうか？
11:01	1 F	吉田所長	濾過水タンクは今どうなってるんだっけ？入ってないんだけど…原水タンク、地下原水タンク…あるでしょ？は～(深いため息)は～は～は～は～は～え～と、水は誰がやってたんだっけ…水は。ちょっとあの可能性がかなり…チェックしてあれなんで…今、発電所内の水、あの、淡水・海水含めてですね、何処にどれくらい溜まっているかというのを大至急、まとめていただきたいと思います。これはですね、水関係ずっとやってた事からいうと…？●●さん、お願いします。
	1 F	自衛消防隊	私が把握している情報はですね、これまでいろいろ防火水槽と使ってプラントの中に一端水を入れてきました。それを使ったところにまた補給していくことをやりました。今朝、こういったことがあるということで、一度確認したところ、発電所周りにはですね、防火水槽にあと2つか3つ、ですから80立米か120立米の防火水槽の中に水はあると考えております。で、プラス、濾過水の原水移送から濾過水タンクの移送も合わせていましたが、それもちょっと途中段階でありまして、多分今の段階だと約…まあ元々1000トンと言われていたんですが、多分半々のオーダーに分かれている可能性があります。以上です。
	本店	武黒フェロー	吉田さん、それを何とか有効に活用する手だてを考える事にしませんか？
11:03	1 F	吉田所長	はい、分かりました。●●さん、関係各所と一緒に今の水のありか、エリア、場所、明確にするのと、多分残ってるであろう立米数をちょっとまずまとめて図面にしてください。それを使うためにはどうやればいいのかというのを一要素にどうすればと、くみ上げたりする方法まで含めて考えないといけない。水があるだけでは駄目なんです。そこを●●さんが関係のスタッフ2人位使って至急まとめて頂きたいと思います。お願いします。
	1 F	自衛消防隊	了解しました。

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店		3号のソースターム、ソースタームが、あと15分でそっちにいくから、いまデータの準備に入っている。
	本店		すいません。今の話なんですけど…塩分の■■■今現場で使える水は…■■■海の水…なんでもいい。
	本店		海水でもなんでもいいから、
	本店	勝俣会長	何でもいい、何でもいい、ここがいまちょっとぐちゃぐちゃになっちゃっているんじゃないかな。
	本店	武黒フェロー	いや違う違う。いま現場で使える水は、海の水以外は、たまっている水だけなんですよ。
	本店		だから、海の水でもいいんですよ。
	本店	武黒フェロー	そもそも海の水を入れようと思っているんですよ。
11:05	本店	武黒フェロー	●●、●●さん。1F3の格納容器の健全性について、何でも良いから検討を早めて、その方針にきずるようにしてください。
	本店	復旧班	はい。データをここにお示しして、他号機と比較したいと思います。
	1F	発電班	本部長、発電班から10時30分までのデータで、D/W圧力がほぼ静定していること、それからモニタリングポストの値が今の時点では落ち着いていることから、放管員を連れてもう一度中操のデータでこちらが落ち着いているかどうか確認をしに行きたいと思えます。
	1F	吉田所長	はい、今●●さんからありましたように、皆さん聞いてください。線量は今大分落ち着いてきているという状況です。で、昨日とあまり大差がないレベルにきておりますので、一度サーベイに行く？当直員が、中操で、中央操作室で…放管員を派遣すると言うことにアグリーしましたので。■■■<音声が重なっているので聞き取りにくい>
	本店	武黒フェロー	吉田さん、今のデータからすると格納容器の健全性についてまだ希望を捨てないで良いと思っておりますが。
	1F	吉田所長	はい、私も今そう思っております。あとはもう技術的な判断入りますので、ここはちょっと私弱いんでお願いします。
	本店	武黒フェロー	それは発電所と本店で協力して頑張りましょう。それからしたがって、燃料プールへの補給について検討を是非よろしくお願いします。
	1F	吉田所長	はい。燃料プール？
11:08	本店	勝俣会長	吉田君、吉田所長。
	1F	吉田所長	はい。吉田です。
	本店	勝俣会長	勝俣です。ご苦労様だけど、とにかくレベルが多少下がったら電源の繋ぎ等々含めて出来る限り早くさせるように、よろしくお願いします。
	1F	吉田所長	はい、分かりました。
	1F	保安班	11時現在のモニタリングカーでのデータが分かりました。同じ付近で3391μSV/hでございます。風向につきましては北東の風、風速2m。中性子等は確認されておりません。ガンマ、繰り返します。3391μ、3.39ミリSV/hでございます。以上です。

時刻	場所	発言者	発言内容
	1 F	吉田所長	ありがとうございます。それではですね、今、書画と言うか、写真が前に映し出されてると思いますので、これを撮影してきた物から説明をさせます。どうぞ、●●さんどうぞ。はい、●●さんどうぞ。
11:09	1 F		現場の状況を説明いたします。今映って…本店さん映っているかどうかわかりませんが、左に2号が見えて2号は健全です。その隣の3号がオペフロから煙が出ています。もう1枚写します。あまり変わりませんが、何を言いたいかというと、下側のオペフロの床面より下からは全く煙が出ていなくて、一方でオペフロの床面半分くらいからもくもくと蒸気が出ているということです。
	1 F	吉田所長	はい、あの、何が言いたいかというと、プールからの蒸発量が多くなってる可能性が高いということですか？
	1 F		はい、そういうことです。
11:10	1 F	吉田所長	はい、分かりました。こういうことだと、どちらかという逆かというと3号機に早くお水を入れてこれを落ち着かせる必要があると、言うことだと思いますけども、燃料さんどうですか？
	1 F		オペフロから出てるのは、格納容器が■■■しても、いまま建屋の中の蒸気が充満して上から出る可能性があると思うので、プールからの蒸気かどうかというのは判断できない。
	1 F	吉田所長	はい、分かりました。
	本店	炉主任	格納容器のパラメータ、特に有意な変化は見られないので、可能性としてはプールの方が高いと思います。
	本店	武藤副社長	格納容器の圧力たっただから、格納容器大丈夫っていう判断じゃないんですか？まあ、漏洩が増えたと可能性あるけど、ただどまあ圧力たってるって事はそういうことだよ。ともかくどっちにしても早く水を入れることが大事なんだから、線量見て大丈夫なら作業を始めた、始めるっていうのが大事じゃないんですか？
	1 F	吉田所長	はい、分かりました。先程中断しましたのが、何時だった？ 10時半…約1時間程度だったということで…えー
	本店	武黒フェロー	吉田さん、まだ30分だよ。
	1 F	吉田所長	えっと、これまで作業停止かけてから30分程度ということなんで、もうちょっと、もうちょっと線量数を見たいと思います。11時半に、11時半には次の再開するかについて判断したいと思いますので、えーその為に一応、一応作業できる体制で準備していただきたいと思っています。よろしく願いいたします。
	本店	武黒フェロー	吉田さん、11時半ということでそれまでに直ぐにその時点で出動できるような状況を整えるよう、心がけてください。加えまして、何をしないかという事を再確認したいと思います。まず1番目は2号機と3号機の間ところに警察からいただいたポンプを設置して水をいつでも放水できる体制を整えること。第2は近場の水を掻き集めて、そのポンプが生かせるようにすること。この2つが最重要だというふうに思います。この点で準備をお願いしたいと思っています。
11:13	本店	建設復旧班	すいません、建設復旧班です。情報共有です。先程道をふさいでたユンボをどけにオペが行ったんですが、中断がかかってまだどいてません。もう一度行ってどける必要があります。
	本店	武黒フェロー	そうしてください。
	1 F	吉田所長	今、あれですよ、現場に行くって話しですか？
	本店	武黒フェロー	いや、今すぐって訳じゃあないですよ。
	1 F	吉田所長	はい。そういうことね。それはGOが出たら…。

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店	武黒フェロー	もう1つ、海の水を消火タンクなり何なりに引き込んで、今回のポンプが使えるようにするって対策は不可能でしょうか？
	本店	資材班	すいません、警視庁の消防車対応のブースターポンプは今手配中で、まだ確定はしていません。
11:14	本店	武黒フェロー	それはそれで急いでください。だけどそれを待ってる訳にはいかないんで、今現場にある水を最大限に活用することを考えなきゃいけない。その為の事は今発電所で検討して頂いているという理解です。その際に出来れば合わせて海水を近場のタンクに放り込んで、それを水源にするという事も検討できればと思ってます。それについて発電所の判断をお願いします。
	1 F	吉田所長	はい。いずれにしましてもですね、やります。水、放水する時の水源と位置をあれすると、どういうところに水が溜まるのかというのがポイントです。そこは本店さんの方で元々案があったんですよね？
	本店	武黒フェロー	本店で誰かこの検討をした人で答えられる人いますか？●●君、答えられますか？
	1 F	吉田所長	いや、だからここに集めてくれという指示されれば今、発電所で持っている機材で最大限で出来る範囲で何とか今やりたいと思うんですけど
	本店	武黒フェロー	それじゃ、その方が早いと思いますからお願いします。
	1 F	吉田所長	何処に水を集めるのかだけは指示してくださいということなんですけどね。どういう溜め口に。
	本店	武黒フェロー	ポンプを置く場所との関係でしょ？ちょっと●●くん…●●か●●か探してくれない？ポンプを置く場所が決まればそこが一番近い場所が良いに決まってる訳なんで、それは2、3号の間の道路のどっかという事になれば、そんなに幾つも選択肢がある話しじゃないんじゃないかなと思います。
	1 F	吉田所長	すいません。机上で現場退避常駐であれなんですけども、机上で検討して頂きたい。さっき●●君に出した宿題なんですけど、物理的に水をそこからどうくみ上げてあるところに運ぶかというのが今ポイントになってきますので、その為の車両だとか、あるかどうかという事を●●の方から今発電所内で稼働可能な散水車…●●いないの？
	1 F	1 F	いるいる。
	本店	勝俣会長	●●、あの警視庁の方が2時に発電所の方に入るからそれまでに色んな条件を整備するという事で、こちらで手配している物を必要なら新日ペリに頼んで、とにかく大至急2時に間に合うように発電所に運び込んでくれないかな？
	本店		2時に発電所に入る？
	本店	勝俣会長	2時に発電所に着くと。警視庁の方々が。ということで、着いたら直ぐに作業、注水が出来る準備を整えてくれということなんで、うちの方もヘリでも何でも使ってさ。現場で降ろしてもいいから、やってくれ、責任は全部私がとるから。
	本店		はい。
	<発話場所不明/非公開>	勝俣会長	新日ヘリにもそう言ってくれ。
	本店		はい、はい。
	<発話場所不明/非公開>	勝俣会長	それから必要なら南明にいて、南明の支援を仰いでいい。同じヘリに乗せて来る位の事してくれよ。
	本店		分かりました。はい。

時刻	場所	発言者	発言内容
11:17	1 F	保安班	サイト保安班より連絡します。10時10分現在のモニタリングの値でございますが、2720 μ sv/h。風は北北東の風、1.9m/sです。以上です。
	1 F	発電班	時間をもう一度お願いします。いま時間・・・。
	1 F	保安班	失礼しました、時間は11時10分、場所は正門付近。ガンマの値でございますが2720 μ sv/h。風向ですが北北東、1.9m/sです。
	1 F	吉田所長	ちょっとさあ、最後のGOかける判断する前に1本、落ち着いてくる。
	1 F	1 F	ふふふ。
11:19	本店		すいません、本店の●●さんいますか？
	本店		●●ですが。
	本店		●●ですが。至急なんです、警視庁の高圧放水車のスペックを欲しいんですよ。
	本店		分かりました。FAX入れれば良いですね、了解。
	本店	武黒フェロー	●●いる？●●。発電所本部、本店本部の皆さん、只今海江田経産大臣がお見えいただいております。大臣からお言葉を頂きますのでお聞き下さい。
	<発話場所不明/非公開>		了解致しました。
	本店	海江田大臣	皆様、本当に連日ご苦労様でございます。いよいよ本当にこの皆さん方の力が試されている時でございます。状況は大変厳しい状況でございますけども、しかしまだ、皆様方のご努力、そして本当に警視庁、自衛隊、そして私どもの全力を挙げてこの困難に立ち向かって、そして必ずこれを克服しなければならぬと思います。本当にあと一息、あと一踏ん張り、どうぞ皆様方のお力添え、心からお願いする次第でございます。よろしくお願い申し上げます。
	本店	武黒フェロー	ありがとうございます。
	1 F		色々ご支援を賜りまして、ありがとうございます。
11:21	本店	武黒フェロー	それでは皆さん、力を合わせましてまた頑張っていきましょう。
	本店	武黒フェロー	の●●さん。3号機の格納容器の健全性について何か追加情報ありますか？
	本店	復旧班	はい。それではこの時点でちょっと一呼吸おいてですね、2号3号の動きについて手書きの汚い資料ですけど、確認をしたいと思えます。1分だけお待ちください。
11:22	本店	武黒フェロー	吉田さん、武黒です。
	1 F	吉田所長	はい、吉田でございます。
	本店	武黒フェロー	11時23分になるところです。11時半に判断という事になりますので、これから25分のデータテール(?)が決め手になると思えます。これまでの経緯を踏まえて関連状況も含めてその集約を心がけて頂きたいと思えます。
	1 F	吉田所長	はい、分かりました。今までのですね、すいません、サイトから私から説明させていただきませう。今までの、お一正門付近の線量率をずっと継続して測ってまいりましたが、非常におもしろい傾向がありましてですね、どっかでピュッと大きくなっていくんですがどっかでグッと収まっていくという事が今まで2回繰り返しております。最初はですね、14日？昨日の朝、10時からいよいよ、10時から11時にかけてぐっと上がってきたというのがございます。

時刻	場所	発言者	発言内容
			それから昨日の夜から朝にかけてかけて23時位からですね、ぐっと上がってきて最大で8000位、その、ということです。そこからまたぐっと下がってきて、1000から数百のところに収まると。どうもこの息継ぎみたいですね、12時間おきくらいですね、そういう状況になってきてます。現時点がちょうどまた12時間経ったところくらいなんで一端又どういいう原因か分かりませんが上がって下がるという言う状況にあるのかなと、こういう風に判断しております。ですから格納容器漏洩がどうなのか良く分かりませんが、その物理的な説明がですね、あの一専門家の間で格納容器の漏洩の可能性が低い等々であれば、作業開始はOKだと思っております。以上です。
	本店	武黒フェロー	それについては、それじゃあの、本店の復旧班の、とも至急意見確認をして、11時半の判断が迅速に、正確に出来るようにしてください。
11:25	本店	復旧班	それではこの時間を使って、少し深呼吸をして現状を把握していきたいと思っています。すごく汚い絵で恐縮ですけども、大きなポイントは原子炉圧力容器の圧力、それからごめんない、この格納容器の圧力、それからサブプレッションチェンバの圧力ということですけど、サブプレッションチェンバの圧力はむしろ10で見ていただければと思っています。今、現断面でのこの出てきているデータですけども、圧力容器の圧力と申しますのが、1号と3号はこんな関係。もう少しまえのデータが大きかったです。2号はかなり小さくなっています。ここでのポイントはですね、1これ残念ながら1号は取れてないんですけど、3号はご覧頂きますと、3号は圧力容器に対して格納容器の圧力が少し大きめになっていると。これはこういう傾向がずっと見て取れてます。ポイントは2号が圧力容器と格納容器が現時点では同じになっているということです。それを数字で示します。これは毎日皆さんのお手元にお配りしているデータで、これは今後ビジュアルにしたいと思っていますけど。もどってやって。ここでは各プラントの水位から原子炉圧力、格納容器の圧力、その他放射線の測定値等々が示されています。これは昨日の15時30分断面での数字です。ご覧頂きますと、原子炉の水位については3プラントとも察して変わりありません。圧力容器の圧力につきましても、3プラントともまあ大きさの違いはあっても、さして変わりはありません。格納容器の圧力、これ単位が違うので3桁見直してもらいたいんですけども、このように差が2本ついても圧力容器と格納容器の差があります。これはバウンダリが出来ているという証拠であります。一方で3号も1号と同じような傾向を示していました。それで次に3月16日のこれだな、これをご覧頂きますと、2号の動きが急が変わっています。これは昨日の朝、確か6時くらい
11:27	本店	復旧班	同じ動きをしていた圧力容器の圧力がぐっと下がっています。これはアブソリュートとゲージなのでちょっと違うのですが…格納容器の圧力もご覧のようにこちらで取れてませんけどこれと比べてぐっと下がっています。それからもう1つのポイントはこの圧力と圧力容器の圧力が大体同じようなえっとオーダーになったといったこと、それから全体の圧力が下がっているといったことが1つの特徴です。つまりここで確認したいことは、昨日まで、昨日まではえっと1号、2号、3号も大してバウンダリの条件が変わってなかったのに2号だけが少し状況が変わったという事です。これは既に昨日から確認されている状況であります。
	本店	武黒フェロー	●●、もういいですか？
	本店	復旧班	これが最後です。今日の現断面ですけども、3号の数値に多少の差はありますが昨日の数値と大して変わっておりませんので3号が今の断面で昨日からデータそのものに大きな変化があったという風にみてとれません。むしろ2号の方が特徴があるというふうな整理になります。以上です。
11:28	本店	武黒フェロー	ありがとうございます。これからまた発信するかどうかの判断が直ぐになされるものと思いますが、その前に今手元に届いております情報では全国から応援のメッセージが続々と届いてるということがあります。発電所の皆さん、大変ご苦労であります。そういう応援が多々あるということも頭に入れてこれからの取り組みを進めていきたいと思っております。えー11時半になりました。吉田さん、至近の状況をふまえてご意見をお願いします。
11:29	1F	吉田所長	今の●●のご報告、それからデータのトレンド等をみておりますと作業するに際して重篤な障害があるということでは無いだろうというふうな考えますので、11時半でもって作業再開を指示いたします。皆さん、配置についてえーあの作業を開始してください。作業を開始して下さい。以上です。
	本店	武黒フェロー	本店了解いたしました。
	1F	資材班	先ほどお尋ねの水を運べる車というお話ですが、確認したところ今構内に千葉支店さんから応援に来ていただいている給水車が1台ございます。以上です。

時刻	場所	発言者	発言内容
11:30	1 F	吉田所長	次はその給水車をうまく使って水を何処かに貯め、貯めて、貯める方法。今回の放水の水源を作る場所についてえー検討していただきたいとか大至急具体的な案を作るということ。●●、●●、いま、手持ちにある千葉の先ほど紹介のあった給水車、給水車っていうか、消火、消火ポンプ、なんだ消防車(給水車ですよね)を使ってですね、今回の4号機、もしくは3号機、3、4号機のリバーシングピットに散水するための水源、水源をどう作るかということを検討、それから、●●…名前忘れちゃった…あ、●●、●●で検討をお願いします。以上。書画画面をお願いします。●●さんどうぞ。
11:31	1 F	自衛消防隊	3号機への警視庁のポンプを使って放水する件ですが、現在、濾過水タンクから原水タンクを通して、濾過水タンク…ごめんなさい、濾過水タンクに移す…あれ?これどうやるの?これ。
	本店	武黒フェロー	声が聞こえません。
11:32	1 F	吉田所長	しゃべってませんので大丈夫です。●●、いいんだけど、言いたいこと、言いたいこと、ポイント、結論を言ってください。
	1 F	自衛消防隊	そこの真ん中の絵の3号機のピット中に海水を引っ張ってきて、それから警視庁の、消防車で放水してもらおうと思ったんですが、それでは揚程が足りなくてR/Bに届かないということでこの案は無理です。で、我々もう1つは、海水を引っ張り込んで消防車で吐出(0:05:18)したものを直接警視庁の車のケツに突っ込んでプスターとしてやろうかということを考えていますが、この接続を今本店で確認してもらってますけどそれでも容量が足りない、あるいはうまくその流量がとれないということが無理だということで2つ考えていた現地の案はバツ×になってますんで、もう一つ違う案を考えていかなければならないのでこれからになります。それでも正規品のものをどこから、中古品でもいいんですけどスペックの決まったものを直ぐ手配して持ってきてもらおう方が早いかもしれませんのでそちらの手は弱めずにやっていただきたいと思います。
	本店	武黒フェロー	今それは本店側でも至急手配をしています。その状況については資材班、どなたか状況がわかる方いたら状況を連絡してください。
11:33	本店	資材班	了解しました。
	1 F	吉田所長	それと併せてですね本店中心とした、サイトも含めてでも良いんですけど、安全解析の専門家の方をお願いしたいのですが、万が一今後格納容器バウンダリが損傷を受けるということがあった場合はどういう事象になるかと、ですから先ほどの●●の説明の逆をいくとか、こういうパラメータが出てくるとその可能性がある、というようなことを逆にしっかりまとめておいて頂きたいと思いますのでよろしくをお願いします。
11:34	本店	武黒フェロー	本店了解しました。●●いますか?あるいは●●。今吉田さんからの要求は、今は格納容器バウンダリが健全であるという判断をしているのですが、将来もしこれが健全ではないと判断する必要があるとするならば、どのようなことが想定されるか、またそのパラメータ何になるかということは今から検討して詰めておいてくださいということですが、よろしいですか?
	本店	復旧班	はい、了解いたしました。先ほどご紹介しましたけれども2号機においては格納容器の圧力と圧力容器の圧力が一緒になっています。これはそこがつながっているということです。しかも全体に圧力が下がっていますので、3号というよりも2号の方がその可能性が高いかもしれません。ただ、容量の問題がありますからそのバランスを計算してそれを証明してみたいと思います。3号については健全だと思っています。
11:35	1 F	吉田所長	吉田です。度々すいません。ちょっとあの席を外します。●●に指揮を変わります。
	本店	武黒フェロー	吉田さん、その前に一言だけ。武黒からです。今あった情報では警視庁の方々の到着、現地での到着それから行動開始のマンデイトは午後2時という風に聞いております。
	1 F	吉田所長	はい。午後2時、はい。
11:36	本店	武黒フェロー	吉田さんの代わりは●●ですか?
	1 F	吉田所長	すいません。●●に代替指揮をとっていただきます。すいません。

時刻	場所	発言者	発言内容
11:37	1 F	1 F	●●が戻りましたので、サイト側の本部、●●に代わります。
	本店	武黒フェロー	●●。
	1 F	1 F	はい、●●です。
	本店	武黒フェロー	先ほどのことで、海水系の海の使用については正規品の調達ということになっていますが、繰り返して恐縮なんですけど、発電所に今ある手持ちの水を今度来た消防ポンプでくみ上げる方策っていうのは海水以外にはいま、全く無いということになるのでしょうか？
	1 F	1 F	いや、まだ調査中です。そこは。海水以外にどこか、貯め水が無いかどうか調査してる最中です。全くないということにはなっておりません。
	本店	武黒フェロー	できれば1時までには、その点の見極めをしていただければ2時からの行動に対して対応がしやすくなりますので、是非よろしくお願いします。
	1 F	1 F	はい、了解いたしました。
	本店	相澤常務	ちょっとすみません。その件なんですけども、相澤ですけども、ブースターポンプを今探してるんですよね？そのブースターポンプ必要な揚程っていうのは20mもあればいいんですか？
	1 F	1 F	すみません、それはそこにいる本店の●●に確認してもらっていいですか？
	本店	相澤常務	40m位のブースターポンプが10台オフサイトセンターに有るって噂を今情報を得ましたので、ちょっとそれをつめますので。またご連絡します。
	1 F	1 F	オフサイトセンターっていうのは、大熊町の町内のオフサイトセンターでしょうか。
	本店	相澤常務	その通りです。
	1 F	1 F	ああ、そうですか。
	1 F	吉田所長	オフサイトセンターにですね、つい先だって■●●●●がその状況を説明したいと言っております。
	1 F		オフサイトセンターはもう解散してしまったので資材を全部引き上げていると思うんですね、今その資材がとちらにあるっていうのを確認いただかないと難しいと思います。よろしくお願いします。
11:39	本店	武黒フェロー	●●、武黒です。今の話ね、県の設備ならそうかもしれないけど消防ポンプであれば東電の設備でしょ？
	本店	相澤常務	東芝の持ち物のようです。
	本店	武黒フェロー	いずれにしろ、県の持ち物じゃなくて東電が東芝の持ち物か分からないけど、我々の方で責任持っている設備なんだから県に聞くんじゃなくて我々の方で調査できるんじゃないですか？
	1 F		分かりました。確認してみます。
	本店	相澤常務	ただそれは吐出先のプールが無いとそれを使っても駄目ですから、水たまりを作れないとね。その前提でやっていますから。引き続き探します。
	1 F		分かりました。

時刻	場所	発言者	発言内容
11:40	本店	武黒フェロー	●●、発電所の●●。
	1 F	1 F	はい、●●でございます。
	本店	武黒フェロー	11半に待避解除になってから、今、もう現場には出始めていますか？
	1 F	1 F	ええ、あの、展開しています。
	本店	武黒フェロー	その場合にあの、さっき聞いた話では、現場にあるバックホーを動かす事がまだ終了していないということだったんですが現在はどうでしょうか？
	1 F	1 F	今、まだ現場に到着してませんがそれを最優先でやる予定にしています。
	本店	武黒フェロー	それについてわかり次第報告してください。
	1 F		はい、了解しました。
11:42	本店	建設復旧班	1 F ●●、建設復旧班です。
	1 F	土木	はい
	本店	建設復旧班	ユンボのバックホーのオペがですね、無線機持っていつてるようですので、道路をふさいでるユンボがどいた段階で無線がそちらに入ることになってますので、あのどきましたらご連絡お願いします。
	1 F	1 F	はい分かりました。了解しました。
11:43	1 F	吉田所長	武黒さん、サイト吉田でございます。
	本店	武黒フェロー	はい、本店武黒です。
	1 F	吉田所長	あの、防火水槽がどれくらい今溜まっているか正確なデータがないんですね、防火水槽の蓋を先に開けてドブづけにできるように状態に先にもっていきたいと思います。
	本店	武黒フェロー	是非そうしてください。
	1 F	吉田所長	ただし、それやります。但し、とれる防火水槽が非常に遠いところにある。3号の間脇と4、い、3号の海側はあるんですが、それ以外は1号の北側、4号の南側でございます。ここは遠でございます。また、線量が非常に高いということもありますのでちょっとこの…問題があるのかもしれない。ひと言だけ言っておきます。
	本店	武黒フェロー	是非検討を進めてください。
11:44	本店	資材班	火力さんが見つけてくれたブースターポンプを送りますけど、1 Fさんの受け口を誰にするかコンタクトパーソン教えてください。
	1 F	吉田所長	資材関係の受け口、今、誰やってたっけ？
	1 F	1 F	資材関係？●●。
	1 F	吉田所長	●●じゃ荷が重いから、もうちょっとさ、あれだ、●●がサポートでさ、えー●●、あれは終わって申し訳ないんだけど、防火責任者として…。今の話はですね、消防用のブースターポンプを火力さんが調達するのでその引き渡しを、福島第一の方でやってくれとその責任者は、とゆうことで●●にやってもらってサポートを●●がやってください。お願いします。

時刻	場所	発言者	発言内容
11:45	1 F		はい。了解
	本店	資材班	電話番号、教えてください。
	本店		返事こないよ。
	本店	武黒フェロー	吉田さん、武黒です。
	1 F	資材班	資材班の●●と申します。では、私の方に連絡をお願いします。
	本店		電話番号、何番？
	1 F	資材班	内線が●●●●です。
	本店		●●●●ね、はい分かりました。
	1 F		はい、お願いいたします。
	本店	武黒フェロー	武黒です、吉田さん。
	1 F	吉田所長	はい。
	本店	武黒フェロー	言うまでもないんですが、優先順位について再確認します。まず優先順位1が、3号プールへの補給、次が4号プールへの補給、次が外部電源。この3つだということで明確にしておきたい。順番は3号が1、4号が2、外部電源が3よろしいですか？
	1 F	吉田所長	結構です。
11:46	本店	武黒フェロー	それでは優先順位1の3号プールについては14時に警察の部隊が到着ということになってますから、直ちに現場作業ができるように入構等の手続きも含めて迅速に対応できるように準備をしてください。
	1 F	吉田所長	はい、今本店武黒さんから指示があったように3号プロジェクト1の、ファーストのスタートに備えて手続き、すみません、準備を迅速に行ってください。ターゲットは2時に到着したときに活動が開始できるような条件を整えていくということですので、よろしく願いいたします。
11:47	本店	総務班	本店の中にお知らせします。2時の到着場所がまだ不明です。防護服等を渡してあげる為に落ち合い場所が必要ですが、その落ち合い場所が不明です。情報ご存じの方は直ぐに保安班へ教えてあげてください。
	1 F		外部電源って、1～4号系の外部電源のことを言ってるわけですか？
	1 F		ああ…えっと昨日の説明では…
11:48	本店	保安班	今の●●の発言ですけども、保安班の●●、●●、この2人が資材関係、Jヴィレッジの対応、応援やとりますので、●●、●●、このいずれかに連絡をとってください。お願いします。
	本店	総務班	本店に繰り返してお知らせいたします。保安班の担当は●●、●●。あと保安班の調整つけてる人、誰でも良いから声をかけてください。2時に到着する応援部隊との落ち合い場所がまだ不明です。防護服を渡して差しあげる為に落ち合い場所を決めなくてはいけません。連絡にあたった方はどうぞ、保安班にご連絡ください。お願いします。
11:49	本店	相澤常務	相澤です。吉田所長いますか。

時刻	場所	発言者	発言内容
	1 F	吉田所長	はい、吉田でございます。
	本店	相澤常務	先ほどのブースターポンプ、取りあえず既に3台1Fのグラウンドに届きました。192立米、270立米、120立米、この3台が届いています。併せてその電源が必要なので、電源車も配電で用意してあった福二に待機してた電源車が今、そちらに向かって出発しています。とりあえず、ありったけ10台向かってもらってます。もうそんな時間かからないで着くでしょうからともかく、あとそこから先はお願いします。うまく2時に間に合わせるようにセットしてください。
	1 F	吉田所長	分かりました。はいどうも。
	本店	勝俣会長	●●
	本店		はい。
11:50	1 F	吉田所長	すいません、今到着したブースターポンプ、電源車等至急確認して直ちに現場に持って行って、つなぎ込みの場合の時に時間をとらないような場所に備え付けてください。■■■、お願いします。
	1 F		はい、了解
	本店	相澤常務	吉田さん、吉田さん、吉田さん、あの電源車今出たところでもまだ行ってないですから。ポンプはもう着いています。電源車は低圧200Vの電源車です。よろしくをお願いします。
	1 F	吉田所長	はい。まず頂いたブースターポンプ3台を届けると…グラウンドにあるブースターポンプ3台を届けると。それから今日、かなりもっと軽油を使うようなかたちになります軽油の手配大丈夫でしょうか？あわせてお願いします。
11:51	1 F	自衛消防隊	できれば●●の方でやっていただければと助かります。3号機のリバーシングバルブピットの近くに。
	本店	総務班	保安班の14時防護服を渡す担当の方、至急本部長付の●●の席に来てください。今お引き合わせをします。大至急来てください。至急本部長付の●●の席に来てください。今お引き合わせをしますから、保安班の防護服を渡す担当の方、いまお引き合わせをしますから、大至急こちら来てください。
11:52	1 F	吉田所長	すいません、え〜と、相澤常務、大丈夫でしょうか。吉田です。サイト、吉田です。
	本店	相澤常務	はい、相澤です。
	1 F	吉田所長	本店相澤常務。
	本店	相澤常務	はい、相澤です。
	1 F	吉田所長	すみません。先ほど到着したブースターポンプのメーター、スペックはそれに付いてると思ってよろしいでしょうか？
	本店	相澤常務	ステップ？…あ、スペック？揚程は20m以上で探していています。それと、接続の云々かんぬんは物見てもらわないと分かりません
	1 F	吉田所長	はい。わかりました。現地あわせにせざるをえないということですね。
	本店	相澤常務	ともかく取り急ぎお願いします。サクシオンを海にぶっ込んで、吐出はピットかプールに入れれば良いんですよ？
	1 F	吉田所長	そうですね。それを今考えています。

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店	相澤常務	それだったらまあ、接続はあまり無いと思います。ホースとの接続だけです。よろしく願います。
11:53	本店	総務班	揚程20m以上で届いているということです。2時の、2時にヘリコプターが到着した後、陸路で運ぶ車が足りないそうです。車の手配をこれから始めなくてはいけないので、ご協力いただける部門の方、準備を始めてください。場所はちょっと後で申し上げます。まだ場所は申し上げられない。12名の方が2時に、14時に着陸した後、輸送する必要がでてきます。今、防護服を渡す算段をしているところです。その後輸送の車が若干足りない。車の手配、できる部門の方は心、心構えと準備を始めてください。
11:54	1F	保安班	サイト保安班から連絡します。11時40分現在のサーベイ結果でございますが、2633、2633 $\mu\text{Sv/h}$ でございます。中性子については、依然検出されていません。風向ですが東風、風速1.8m/secでございます。先ほどお知らせいたしました100mSvの誤報につきましては、確認の結果手サーベイの記録に指示値の桁読み取り違いであることが確認され、実際の値の結果は10mSv/hでございます。大変ご迷惑をおかけいたしました。
	1F	吉田所長	はい、すいません。僕、聞いてなかったのもう一度データだけ言ってください。
	1F	保安班	はい。11時40分現在、2633 $\mu\text{Sv/h}$ で、中性子については依然検出されず風向東風、風速1.8m/secでございます。
11:55	1F	発電班	併せて、プラントデータの方でまいりました。11時45分ですが、RPVCがマイナス1900～マイナス2300、炉圧が0.054～0.061。ドライウエル圧力は225kPa。前回データから1時間弱たっておりますが、水位は変わりませんが炉圧、ドライウエル圧は下降を続けております。注水を十分するように監視いたします。
	<発話場所不明/非公開>		いま、あそこでも聞いているんですよ。最初は、
11:57	1F	吉田所長	厚生班誰がいる？厚生班。サイト厚生班。いる？…わかったわかった。食事準備中なのね。ああ、OK。
	本店	総務班	本店の連絡です。ヘリコプターの着陸場所を入手した保安班の方、写しを本部付きの●●まで持ってきてください。車両の手配に使用します。保安班の方、入手したヘリコプターの着陸場所の住所、●●まで届けてください。車両の手配に使用します。
11:58	1F	吉田所長	すいません。1点実状でうまくいってない、滞ってる点ご説明させていただきます。えー土木作業を一回全体作業一旦、を中止しました。で、12時、11時30分、再開をお願いしましたが土木の作業員の方、要するに片付けの方、がまだ現場に行っていないという状況であるということが判明いたしました。ちょっとこれは作業者の方々がやはりかなり危険を感じてらっしゃるということで、現場に出るのを…てらっしゃるといった状況のようでございます。取り急ぎ、ご報告いたします。
	本店	建設復旧班	建設復旧班了解しました。オペレーターのうち3人は東電工業さんの方から協力会社の方に頼んでもらってますので、今、●●通じて協力会社の社長の方をお願いするように今依頼してますので、もうちょっと待ってください。
11:59	本店	武黒フェロー	ちょっと、武黒です。3号の燃料プールへの水の注水の為の準備状況をここで一回確認したいと思います。まず、本店側で私が知っている情報だけで不足かもしれませんので、関係する方あの補足をしてください。14時に警察の、そのポンプのオペレーターを含めた方々が、ヘリが発電所に到着するということになっているということですが、関連して色々なその準備を進めていただいていると思いますので発電所の吉田さんの方で、現在承知してる状況をまとめて話をしてください。
12:00	1F	吉田所長	はい。●●いないかな？●●。●●の方から報告させます。
	本店	総務班	その前に本店が割り込みます。緊急で割り込みます。吉田さん申し訳ない。本店が緊急で割り込みます。すいません。ヘリコプターの着陸場所は、サテライトかします。競輪場外ですね。住所は私の席の上にはばつと用意します。資材班大変ですけど、まず資材班メインでここに車両を送る手配ができるかどうか試してください。車両の台数は10台にしてください、MAX10台にしてください。他の班の方々は、私の机の上に住所を用意しますのでご自身で福島のコ

時刻	場所	発言者	発言内容
			ここに用意できる場所があれば、是非協力をしてください。よろしく願います。ごめんなさい、割り込みました。
12:01	本店	武黒フェロー	ヘリの到着関係の情報でした。それでは発電所の方で、従来問題になってたバックホーについては、今まだ運転手さんを捜しているという状況で全力を本店ではあげているということ。それからあの原子炉に水を注入してるホースについては、養生を終えたというふうに聞いていますがそれでよろしいでしょうか？発電所
	1 F	吉田所長	すいません。私、それ確認してないので、実際に確認してる人間に報告させます。
	本店	武黒フェロー	はい。願います。それから3つ目は、せっかく来たのに水が無ければ駄目なのでその水の確保については、海水側を大量に確保すると、本設の設備で確保するというについては、本設設備の手配はしていますが、これを間に合わせるの現状では無理だと思いますので、別の方策をするということで、今その現地にあるブースターポンプとホース等を使って消火水タンクに水を入れて、それを水源にするということで動いてるというふうに思いますが、発電所の方、それでよろしいでしょうか。
12:02	1 F	吉田所長	それで結構でございます。各々の進捗状況をまとめて逐次説明させていただきます。
	本店	武黒フェロー	遅くとも13時にもう一回取りまとめて14時以降の状況について備えたいと思いますのでよろしく願います。
	1 F	吉田所長	はい。よろしく願います。
	本店	建設復旧班	建設復旧班です。確認させてください。4号に消防車をつける為には、バックホーが道をふさいでるという事でしたが、優先順位が4号から3号に変わったようなので、3号については中央通りがさっきの写真だとそのまま通れますので、3号については今すぐでも障害無く注水できると認識しておりますがそれでよろしいでしょうか。
	本店	武黒フェロー	本店武黒です。それで良いと思いますが発電所どうでしょうか。
	1 F	吉田所長	それで結構だと思います。
12:03	本店	武黒フェロー	吉田さん、武黒です。
	1 F	吉田所長	すいません。はい、吉田です。はい。
	本店	武黒フェロー	今までは1号、4号の話をしていましたが、これから話をするのはそれに関わらない5、6号側の話です。5、6側のプールに対する水を補給する為の電源の工事をする為の車があるので、これを5、6側に通行させるということについては、今優先順位の1、2、3のプロジェクトに何か支障あるでしょうか。
	1 F		5、6号のほうも今、電源が欲しい状況ですので、是非それはたぶん問題なくルートが違ってきますので、供給出来ると思いますのでお願いいたします。
	本店	武黒フェロー	それではやっていただくということでよろしいでしょうか。
	1 F	吉田所長	はい。じゃあ移動をですね、5、6号のほうの電源の件は●●が指示しますのでそれで実施して下さい。
	本店	武黒フェロー	本店了解しました。ありがとうございます。
12:04	本店	細野首相補佐官	吉田所長。細野です。聞こえますか。
	1 F	吉田所長	はい。吉田です。

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店	細野首相補佐官	はい。先ほどの3号機ですね使用済み核燃料の件も予想外で起こってますよね。
	1 F	吉田所長	はい。
	本店	細野首相補佐官	なかなかこれを全て想定するのは難しいと思うんですが、これ以上ですね、本当に作業に手を取られるよう現場が出てくるとまわらないと思うんです。したがって、5号機6号機も配線をやっていただくのももちろん必要ですけども、場合によってはですね、違う方法も含めてそういうことがないように対応することを検討していただけないでしょうか。
	1 F	吉田所長	はい。それは検討したいと思いますが・・・
	本店	細野首相補佐官	はい。
	1 F	吉田所長	なんせすいませんこの現地本部もうあの、一週間、6日間徹夜の人間だけでやっておりますので、是非とも本店の人的な支援をお願いしたいと思います。
	本店	総務班	吉田さん。了解です。吉田さん。了解です。本店の中、復旧班、今の聞き取れてますか。
	本店	建設復旧班	あっ聞き取れてます。
	本店	総務班	是非、不測の事態を他に起こらないように他のバックアップ手段を含めて検討して下さい。お願いします。
	本店	建設復旧班	了解です。
	本店	細野首相補佐官	政府の側としましても全面的にバックアップしますから、あの、頑張ってください。吉田さん。
	1 F	吉田所長	はい。もう我々に出来ることは全てやります。
	本店	細野首相補佐官	はい。よろしくお願いたします。5号機、6号機の使用済み核燃料のプールを場合によっては人海戦術でもいいですから万が一の事が無いように対応して下さい。
	1 F	吉田所長	はい。わかりました。
12:05	1 F	医療班 (放送)	1 Fの重要免震棟の皆さんにご案内します。医療班からのご案内です。お昼・・・朝、昼兼用の食事の準備ができました。一人クラッカー1個まで、それと缶詰を1個、おのおの取りに行ってください。あと、ちょっと注意事項です。食べたもののゴミについては、会議室の方に指定の袋が用意してありますので、必ず持って来てほしいということと、スプーンが不足してますので、マイスプーンをできる限り使ってほしいということと、水も不足してます。ですから必ず水を取りに行く場合は空のペットボトルと引き換えに新しい水を持っていく、ということでもよろしくお願いたします。え～お昼の準備ができました。
12:06	1 F	厚生班	厚生班から補足させていただきます。朝食兼昼食を第二会議室へ用意いたしました。繰り返しになりますが、注意事項としてスプーンはマイスプーンを用意して頂いていると思いますので、新しいスプーンは数が少ないですのでそれを使ってください。それからゴミは必ず自己の責任で第二会議室の銀の袋にカン、段ボールに包み紙を入れてください。水は空になった人のみ新しい水を持って行ってください。
12:07	本店	配電班	すいません。配電班で確認させて下さい。今福一の5号、6号の高圧の電源対応のため高圧発電機2台の派遣要請頂いておりますけども、相手側のカウンタパートの方を確認させて頂きたいと思います。●●でよろしいでしょうか。
	1 F	吉田所長	すいません。今のは5、6号の話でしたっけ。

時刻	場所	発言者	発言内容
	1 F		5、6号、ですか？
	本店	相澤常務	相澤です。今の話なんですが、先ほどの2時からの消火活動用のブースターポンプと別の話で、5、6号の仮設のRHR S用の電源を2台確保いたしましたので、●●宛に連絡をして搬入しますと。受け取り方よろしくお願ひしますという事です。よろしいでしょうか。
	1 F		はい。現場の方待機しておりますのでよろしくお願ひいたします。私の番号●●です。
	本店	相澤常務	●●。はい。●●の方から連絡いきます。よろしくお願ひします。
	1 F		よろしくお願ひします。
12:08	1 F	厚生班	すみません。水は空のボトルを持ってきてください。交換になります。空き箱が置いてありますので、そこにきちんと入れてください。お願ひします。以上です。
	本店	武黒フェロー	吉田さん。武黒です。
	1 F	吉田所長	はい。吉田です。吉田でございます。
	本店	武黒フェロー	状況をもう一回再確認したいと思います。まず、優先順位1番の3号のプールへの水の補給については、次回13時に進捗状況を確認して、14時に備えるということになってますのでよろしくお願ひします。優先順位2番の4号については加えてバックホーの移動が必要となります。これについては今、本店で取り組んでます。それ以外何か4号について支障になることあるでしょうか。
12:09	1 F	吉田所長	たぶん基本的にそれで大丈夫だと思うんですが、最悪いろんなもんが注水中に故障した場合の予備品とかそういう話ぐらいなんですね。調達がちょっと非常に今回ブアな調達で、連絡も受けてないんで、もっと本店さんそこしっかりやって下さい。
	本店	武黒フェロー	ええ、わかりました。それは資材部も関係者も心得てやって頂くようにします。それから私の心配は3号はどっかに水源を見つけて、そこにブースターポンプで水を入れて放水が出来るということになった場合に、4号も同じ水源から可能かということになるんですが、これはヘリの装備品こないとわからないんですが、あの今のある考えている場所は、そもそもそういうことが不可能な場所か、それともそれでもやむを得ないから今やってるんだって事が、ちょっと分かれば教えていただきたいと思います。
12:10	1 F	吉田所長	今そこの…、消防車のなんだ、ホースの長さとか差圧のところへの検討と、それから突っ込む浄化槽の…位置関係とかそれを今チェックしてますので、そこは●●君のほうから連絡させますので、ちょっとお待ち下さい。
	本店	武黒フェロー	はい。13時の段階で確認出来るようにしておいて下さい。
	1 F	吉田所長	はい。
	本店	武黒フェロー	三番目が外部電源ですが、これについては配電や火力のご協力いただいて2、3号用、5、6号用ということについては、すでに電源車等による対策が進んでいるということでその状況を見極めるといふ段階だと思っておりますが、いかがでしょうか。
	1 F	吉田所長	それで結構でございます。
	本店	武黒フェロー	したがって当面は優先順位1番と2番の対応に関係者全力で取り組むということに絞られてきてるといふことだと思ひます。
	1 F	吉田所長	はい。
	本店	武黒フェロー	これについて関連情報ですが、なにか他の方法がないかということをお国とのご協力をいただいてこちらでも検討を進めているところですが、まだそちらに申し上げられる状況には至ってお

時刻	場所	発言者	発言内容
			りません。
12:12	本店	情報班	情報班からお知らせです。一時福二にですね退避をされていた福一の社員のうち59人が現地に向かっています。59名が現地に支援のために再度福二から向かっています。以上です。59名。これ協力企業の人も入ってますので、ちょっと状況わかりません。
	本店	総務班	福島第二から59名が福島第一へ移動中です。
	本店	情報班	これは元々福一の方です。
	1 F	吉田所長	はい。了解しました。は一。
12:15	1 F	吉田所長	現場から福島第一が一つ修正をしときます。先ほどあの私の方からプロジェクトファーストの、に、は最優先で、あの電源盤の搬入について、これは5、6号じゃなくて2号用のやつでございますけれども、これについてはですね、パラランで出来るという風な発言をしましたが、搬入のラインがですね、ちょうど今の3、4号のタービンビルの中の道のですね、海に、あつごめん下さい。2、3号の間の海に出る道、この途中の部分でどうもあの干渉する可能性があるというのがわかりましたので、まずプロジェクトファースト要するに4号機の、3、4号機の放水のほうを優先して、それが終わってから2号機の分電盤、パワーセンタの受電ということにしたいと思っておりますので関係者の方よろしくお願ひします。
12:16	本店	武黒フェロー	本店了解しました。これから関係者に伝えます。
12:17	本店	武黒フェロー	吉田さん。発電所吉田さん。
	1 F	吉田所長	はい。吉田です。
	本店	武黒フェロー	今の2、3、3、4号かの電源工事の方ですね、もうすでに現場出ちゃっていて連絡が本店からはつけられないということなんです。
	1 F	吉田所長	これいいです。サイトで全部やりますから。
	本店	武黒フェロー	はい。じゃあそれをお願いします。あの内容については本店の配電サイドも了解していただいています。
	1 F	吉田所長	はい。わかりました。
12:18	1 F	吉田所長	えー土木工事、バックホーの移動等々につきましては、作業員方にたった今理解をいただきまして、こ、これから作業に入るといふ情報が入って参りました。
	本店	武黒フェロー	くれぐれもよろしくお願ひします。ありがとうございます。
12:21	本店	復旧班	あの福島第一●●。福島第一●●。
	1 F	1 F	はい。●●です。
	本店	復旧班	すいません。連絡がちょっと遅れて申し訳ない。先ほど質問があったいわゆる消防車による4号機への放水に関して、それにボロンを混ぜてやるという動きに関し、その事実とそれから本店から12人、人が出かけるということありやしやという質問がありましたが、少なくとも担当の二人の責任者に確認したところそういう話はありません。
	1 F	1 F	はい。了解しました。
	本店	復旧班	お願ひします。
12:24	本店	資材班	すいません。この時間に資材班●●です。これから現地にグループ企業の皆さん、工業さん、エネシスさん、東環さん、関電工さん、中心に大勢いってもらうんですけど、その東電側

時刻	場所	発言者	発言内容
			の窓口、立地の●●にお願いしましたので、その下で各社、例えば工業だと●●さん、エネシスだと●●さん、てな具合に責任者決めて指示系統作りたと思います。この場での受けは●●が私が全部やります。あと請負会社へは私がやりますんで、よろしくお願ひします。
	1 F	吉田所長	はい。よろしくお願ひします。
12:25	本店	総務班	本部内の連絡です。原子力立地業務、班長不在が懸念されるので副班長後ろについて下さい。●●が今の業務だとしょっちゅう飛び回ることになる。そしたら必ずそこをサポートして下さい。お願ひします。
	本店	厚生班	すいません。本店の中だけでございますけれども、各部にお願いをしたいんですが、今のお話の関連で、応援者がこれから現地にまたさらに行くということなんですが、現在応援者が小名浜のコールセンターを過ぎまして、Jヴィレッジに滞留しているという状況にありまして、小名浜コールセンターに福島第一、第二の支援用の食料をガンガン送っているところなんですけれども、これらの応援者の方々にも食料を提供せざるを得ないということで、かなり取られているという状況もございます。そこで各部におかれましてはですね、応援者を人数、それからスケジュール、この辺をですね、わかり次第、本店厚生班のほうにお教えいただければ、それに見合った食料をさらに送るといったことが出来ますので、よろしくお願ひいたします。応援者の数、それからスケジュールを厚生班の方には是非いただくようお願ひいたします。以上です。
	本店	武黒フェロー	それはいつまでですか。
	本店	厚生班	随時、その都度下さい。
12:27	本店	石崎部長	この時間を利用して、立地からご報告です。耳だけ貸して下さい。福島事務所、県庁対応やつてもらってますが、要員の増強が必要になって参りましたので、具体的にですね、すでにもう16名をピックアップして明日から福島事務所に行ってもらいます。仕事の内容は、県に対策本部が出来ているので、そこの実質応援的な仕事、それからマスコミ対応、それから立地町が今ばらばらに避難しておりますので、立地町対応。さらにはもろもろ、苦情が今、かなり殺到し始めているそうですから、それへの対応ということで、合計16名ももうすでに選抜して明日から行ってもらうことになっております。以上です。
12:30	本店	復旧班	すいません。1 F サイトさん。●●です。ちょっとお願ひします。
	1 F		はい。1 F です。どうぞ。
	本店	復旧班	警視庁のヘリの状況がわかってきました。都内で自衛隊の防護服を自衛隊で輸送してもらって、こうとうヘリポートからスタートするというので、その条件が3つあります。一つは都内から放管の人間に乗って欲しいということ、二番目は南相馬のサテライトかしまというところから降りるということ、三番目はそこで降りたところで自衛隊、東電とミーティングをしたいと、そこに東電の判断出来る人を参加させて欲しいということ、さらにそこから放管の人間をたくさん付けて欲しいと、要は車に一台とかそういうイメージで付けて欲しいと、この条件で整えばスタートするという事になっております。
	本店	総務班	三つの条件を繰り返して下さい。
	本店		三つの条件を繰り返します。東京から飛ぶ時に東電の放管の人を付けて欲しい。
	本店	武黒フェロー	それは一名でいいの？
	本店		これは一名でいいんだよな？
	本店		多い方がいいです
	本店		向こうで三名は最低必要かもしれません。
	本店		最低何人？

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店		南相馬の時点で最低三名必要なので、東京の時点で三名乗れるんだったら、サイトの中で出さなくても乗っていきます。
	本店	武黒フェロー	本店で放管の人間三人用意出来る？
	本店		三名ですか？
	本店		三名
	本店		5人で行け。3人って言われてる。5人で行け。
	本店	武黒フェロー	5人行けるんなら、5人して下さい。
	本店		プラス5名までしか乗れません。ヘリに。
	本店	武黒フェロー	OK、何分以内？
	本店		もうヘリポートに警察は向かってますので、我々も
	本店	保安班？	人だけ乗ってもですね、サーベイメーターも機材もないです本店に。
	本店	総務班	じゃあサーベイメータの数だけ行こう。総務、車手配お願いします。
	本店		サテライトかしまに持って行けばいい。
	本店		引き続き南相馬のサテライトかしまに降りる
	本店		ちょっと待って下さい。ちょっと待って下さい。今はまだ途中で相馬でも必要だっていうデータが入っていた。そこの手配がまだ済んでいない。
	本店		サーベイメーターですね。
	本店	総務班	いや。サーベイメーターじゃない。放管員が東京から三人乗ってからそれから何て言った？
	本店		えっと、向こうに車が、自衛隊の車が三台あって、その三台に一人ずつ放管員が欲しい。
	本店	総務班	つまり、南相馬で放管員が三人必要。そういうことね。おいおい。南相馬三人は難しいな。
	本店	復旧班	ここから三人行ければいいわけです。
	本店	総務班	その三人でダブってていいんですね。
	本店	復旧班	いいですよ。
	本店	総務班	よし。じゃあすいません。このまま。このままです。じゃあ二つめお願いします。
	本店	復旧班	二つめは南相馬のサテライトかしまに降りるということ。これはいいですよ。三つめが、自衛隊と東電と三者でミーティングをするということで、そこは現場で然るべき人が行って説明をしないと動いてくれない可能性があるということです。そこで1Fからそれが出来る人を選出して南相馬まで送って頂かなければいけないということになります。
	本店	総務班	1Fか2Fから南相馬、ここへの所要時間を共有しましょう。何キロぐらいあって、何時間ぐらいかかるんですか？

時刻	場所	発言者	発言内容
12:33	本店	武黒フェロー	発電所。吉田さん。
	1 F	吉田所長	はい。
	本店	武黒フェロー	1 Fの発電所から、あるいは2 Fの発電所からでもいいや。南相馬まで時間どのくらいかかりますか？
	1 F	吉田所長	今、車で1時間、なおかつ渋滞は無いですから、とばせばもっと早く行きますね。
	本店	武黒フェロー	2 Fからでもいいよ。
	1 F		道路状態は？
	1 F	吉田所長	でこぼこ？でこぼこは私に聞かれても分からないです。すみません。
	本店	総務班	それではその前提で送る人間を考えましょう。
	2 F	増田所長	2 F増田出ました。
	1 F	吉田所長	すみません。道路状態等々については出来れば極力ちょっとサポートお願いします。
	本店	総務班	二時までにはサテライトかしまに人を一人送らなきゃいけない。福島側で。時間は一時間ぐらいだから結構いけそうです。人選をいきましょう。人選をすぐにしなければいけません。検討中はだめだ、今決めなくちゃだめです。
	1 F	吉田所長	福島第一からは出せません。
	2 F	増田所長	福島第二出せません。
	本店	総務班	ん～もう一度みんなで考えましょう。サテライトかしまで、
	本店	武黒フェロー	先方からの責任者っていう責任者の要件っていうか中身を考えましょう。
	本店	総務班	わかっている人間っていうフレーズがありましたね。
	本店	復旧班	えっと、現地でやっぱり1 Fさんの状況をちゃんと説明して、安全であるということをご理解していただいて、行こうという気になれるようなミーティングを出来る人ということだと思います。
	本店	総務班	正確に放射線の安全性を説明してということだ。東京から行った人でも出来る可能性がある。
	本店	復旧班	ありますね。
12:35	1 F		本件ですね。以前私オフサイトセンターにいたときに自衛隊の方が負傷をしまして、非常に大きな問題になったんですね。そのときの状況からして、きちんとしたリスク管理が現場で行われていて、そのリスクの中で行っても問題ないなということをきちんと説明するっていう、たぶんそういうお話だと思うんです。そのリスクというのは、放射線もありますし、爆発みたいな問題もありますし、そういうことがきちんと管理されてますねってことが確認出来ない、今の自衛隊さんの方のスタッフとしては難しいっていう判断になっちゃうと思うんです。そういうような内容の説明だと思いますので、えっと、現場でももちろん出来ないことはないんですけど、もうちょっと広い範囲でお話をさせていただくという感じかと思います。
	本店	総務班	いやいや。ベテランのにおいがしてきましたね。中堅よか上の人間を送らなければいけない。

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店	武黒フェロー	本店で誰か出来そうな人いない？それからね、例えば発電所の防護本部にいて状況の確認を着いたらしてもらって、そこでまた説明するっていう手もあると思うんだ。その前の段階で行くっていう気になってもらわないといけないから、その説明を…
	本店	総務班	今の段階ではこっから動かない可能性があるから、ここにいいやつを突っ込まなくちゃいけませんね。
	1 F	武黒フェロー	こっちからより本店から送った方がいいと思う。
	本店	総務班	本店の中で人選をお願いします。
	本店	復旧班	一つ情報があります。今、Jヴィレッジから南相馬のサテライトかしまに放管員が一人移動中だという情報が入っています。
	本店	総務班	わかりましたけれども、本店で人選をしましょう。私に頼らないで下さい。私は事務屋ですよ。原子力屋さん、原子力屋さん、みんなで参加して下さい。人選です。
	本店	復旧班	あの、期間がどれくらいかってことでね。
	本店	総務班	期間なんて読めない、今出せる一番いいたまを出しましょう。
	本店	復旧班	あのいいんだけどさ。
	本店	武黒フェロー	これは自衛隊にいや警察に協力して頂けるかどうかでこの使命を制しますから、しっかりした対応をするしか無いと思います。
	本店	復旧班	はい。それで私の提案は、例えば●●さんみたいな人を、●●さんクラスの人を出してきちっとやるってことが命運をわける。
	本店	総務班	それはもう出た話。だからそれは誰だというそういう話です。この中にいる誰ですか？
	本店	武黒フェロー	本店からね、どーこーするのが一番実際にそれやって、しかもその人が発電所と連絡調整をして、必要な発電所の対応を促すということも出来るというのがいいと思いますから、本店で行ける人、例えば●●はだめですか？
	本店	復旧班	ちょっと班長がいなくなるのはまずいので。
	本店	武黒フェロー	いや。班長いなくなるけれども、この仕事のミッションを考えて下さい。
12:38	1 F		提案なんですけど。
	本店	総務班	ご提案をどうぞ。
	1 F		今、オフサイトセンターの方に副本部長以下詰められておられますが、あちらの方のメンバーの方は自衛隊とやり取りをされてますので、自衛隊さんの雰囲気はおわかりかと思うんですね。
	本店	武黒フェロー	●●か。
	1 F		●●がおられますけども、ちょっと打診にいただけないでしょうか。
	本店	武黒フェロー	オフサイトセンターは今誰がいつてるの。今いないんだろう。あそこは。●●とか。
	本店		県庁にいます。

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店	石崎部長	オフサイトセンター今県庁の5階に移ってます。小森常務以下が今います。
	本店	武黒フェロー	そうすると時間的に厳しい。
	本店		いや。そうなんですか。遠いですか。じゃあやっぱり東京で続行しましょう。
	本店	武黒フェロー	この仕事はね、非常に重要な仕事となっているわけですよ。今の状況からして。
	本店	復旧班	はい。それは十分承知。5分下さい。5分でします。
	本店	武黒フェロー	発電所。吉田さん。
	1 F	吉田所長	はい。吉田です。
	本店	武黒フェロー	聞いていただいたと思いますが、人選を本店でしますから5分待つて下さい。
	1 F	吉田所長	はい。
12:39	本店	高橋フェロー	1 Fの吉田くん。
	1 F	吉田所長	吉田です。
	本店	高橋フェロー	ちょっと情報を共有させていただきます。
	1 F	吉田所長	はい。
	本店	高橋フェロー	自衛隊のヘリによる水の投下ということを今相談してきました。首相の了解が得られれば、そういう方向に動くということで、建屋の健全性であるとか、パイロットの健全性について、今ご説明して今了解をいただく努力をしているというところであります。
	1 F	吉田所長	はい。
	本店	高橋フェロー	それで、飛行機は、いやヘリコプターは、一つ5トンくらいの容量の水が運べるんだそうです。それでそれを三機の編成でいくそうです。
	1 F	吉田所長	はい。
	本店	高橋フェロー	で、これを何回飛んでもらえるかはまだわからないですよ。で、ただし、うちの人間が乗っていただいて、線量を計りながら、それで風の向きとか状況などを判断して、現場で、現場の判断で水を入れることになります。ですから、あの高いところにのぼらなきゃいけないと精度は落ちるし、歩留まりも悪くなるということになります。で、ちょっと気にしてるのは、蒸気があがってる状態で下がよく見えるかということですが、これから風が吹くということなんで見える状況でやってもらうということでしょうか。今、そんなことをこちらで調整しております。以上です。
12:41	本店	武黒フェロー	引き続き検討を進めて欲しいんですが、先ほども警察の対応で放管員が必要だということになってます。加えて、今度は自衛隊のヘリの対応で放管員が必要。これはいずれも必要性はいうとおり、全く要求される通りだと思うので、したがって放管員が多数いるので、どういう風に放管員を配置したらいいかということになりますから発電所とよく協議して下さい。
	1 F	吉田所長	すいません。発電所はもう放管員はパンクです。
	本店	武黒フェロー	わかってます。わかってます。本店の放管員を中心にやりますが、そういったことをやるにしても、線量を計るとか風向を見るとかっていう事になるから、情報共有を相当しなきゃいけないと思いますから、そういうことが必要になるだろうと思っています。

時刻	場所	発言者	発言内容
	1 F	吉田所長	はい。
	本店	復旧班	えっと先ほどの本店からの自衛隊対応のミッションを似合う人間を決めました。●●。
	本店	武黒フェロー	ちょっと待って。自衛隊と警察と二つ種類があるんですね。で、さっき頼んだのは警察のヘリが着いて、3、4号へのプールへの水の放水をするというミッションです。そちらの話なのか、今、高橋君から言った、自衛隊のヘリが上空から水を落とすっていうミッションどっちですか。
	本店	復旧班	前者です。
	本店	武黒フェロー	前者。つまり、プールへの補給の方ね。つまりこれは警察のヘリの方の話ね。
	本店	復旧班	そうです。
	本店		はい。
	本店	武黒フェロー	えーこれは●●ってということですね？
	本店	復旧班	はい。●●。
	本店	武黒フェロー	はい。了解しました。本店は●●を選任しようと思っておりますが、発電所何かご意見やあるいは参考情報ありますか？
	1 F	吉田所長	全く異論ありません。
	本店	武黒フェロー	特に必要な参考情報ありませんか？
	1 F	吉田所長	参考情報。何かある？
	1 F		あの先ほどとちょっと重複しますが、先般、水素爆発があった時に、自衛隊さんがそのときに、三台車を持って来られていて、六名の方が作業しておられました。四名の方が負傷です。で、この負傷の程度も非常によくなくて、車の中から命からがら出てきたという状況でございました。なおかつ外部の被爆が非常多かったという実態と、車は全部あのポシャにしていまして、そういう事に対するお詫びは私からも申し上げましたけれども、そういうリスク管理が本当に出来てますねっていう中での作業というのが前提だというふうに思いますので、よく我々P D C Aまわしてっていう悠長なことじゃありませんが、管理をしてやっていますというご説明が重要だと思います。以上です。
	本店	武黒フェロー	はい。わかりました。今やっと●●がこの部屋に来たところなので、彼には●●からよく今の状況を伝えてもらいたいと思いますが、よろしいですか。
	本店	復旧班	はい。了解しました。
	本店	武黒フェロー	じゃあ●●大変ご苦労ですが、重要なミッションであります。その中身については●●からよくブリーフィングを受けて、背景の注意事項も含めて、よく理解した上で行くようにして下さい。よろしいですか？本人全くわかってないって感じがした顔なんで、よく理解するように。
	1 F		じゃあ一ついいですか。南相馬からここまでの道路状況は確認されておりますでしょうか？
12:44	本店	武黒フェロー	えー発電所。吉田さん。
	1 F	吉田所長	はい。吉田です。
	本店	武黒フェロー	自衛隊のヘリが上から水を投入するということについても、総理のご理解得られたので、実行する段階に移ります。人選等は本店で進めます。後ほどまたご連絡いたします。

時刻	場所	発言者	発言内容
	1 F	吉田所長	はい。
12:45	本店	総務班	保安班、防護服を送る算段で悩み事があったと思いますけど、こちらで本部に出しましょう。
	本店	保安班	よろしくをお願いします。
	本店	総務班	本店、保安班。防護服をもう発送したんだけど、ちょっと心配事があったようなので、こちらで本部に出しましょう。
	1 F	資材班	すみません。資材班からお願いです。ユニックを運転出来る方を探しております。あの、4ドアあたりの方とかいらっしゃいましたら、ちょっとこちらの方に情報をいただきたいと思いません。お願いいたします。
	1 F	吉田所長	えっと今、2Fからも支援の方が着いたって言うてるから、そこからもちょっと重点的にあのチョイスしてもらったほうがいいと思う。はい。
12:46	本店	総務班	1Fさん。2Fとかから車が着いたら、それをそのままピストンに出来ないかどうかちょっと考えてみて下さい。車を返してしまわないで、それをそのまま2Fとの往復に使うようにちょっと考えてみましょう。2Fさんも同じで1Fで人が送れたら、それをピストンに出来ないかどうか是非考えて見て下さい。お願いします。
	1 F	吉田所長	はい。検討させてみましょう。
	2 F	増田所長	ごめんなさい。ちょっと2F今聞き取れませんでした。すみません。何のリスクを検討するのでしょうか？
	本店	総務班	もう一度。リスクじゃないです。そんな難しいこと言ってない。どうも人が応援が1Fにつくって話がさっきからきてるんで、ということは車で来るらしい。その車は手放さないで2Fとの間のピストンとかにそのままキープして使うことを検討してはどうでしょうか？
	2 F	増田所長	それは無理です。
	本店	総務班	いいです。無理だったら結構です。
	本店		いや、●●さん。それはね。元々、福一のバスです。福一のバスなんで、そのままそれを使っていたらいい。
12:47	本店	武黒フェロー	あの、発電所本部。それから本店の皆さん。ちょっと情報を徹底したいと思います。ヘリコプターによるミッションが2つありますので、非常に混乱しやすい状況です。まず、警察のヘリコプターというのは、これから3、4号のプールに水を補給するための要員を運ぶということです。で、警察のミッションですからこのヘリのミッションは、何にしようか？
	本店		警視庁、ウォーター、ミッション、KWMだね。
	本店	武黒フェロー	ちょっと言いにくいんですが。じゃあ…警察ミッション。自衛隊によって、あの1、3号の上に水を落とすミッションは、自衛隊ミッション。この2つに分けて、明確に分けて、ミッションの混同のないようにしたいと思いますので、皆さんよく警察のミッションとは何か。自衛隊のミッションとは何か。ということをよく頭の中に入れて、間違っても混乱することのないようにしたいと思います。警察のミッションはプールへの水の補給。自衛隊のミッションはプールへの水の投入、投下であります。この2つ。上空から攻めるか、下から攻めるか。だから、地上からのミッションと上空からのミッションという風に理解して下さい。よろしいでしょうか？
12:49	1 F	吉田所長	はい。わかりました。
	本店		警察地上、自衛隊上空という風に覚えましょう。

時刻	場所	発言者	発言内容
	1 F	吉田所長	あの、上空も2つあって、ボロンを投げる上空もまた出てくるんで、そこも名前を付けておかないと混乱するんで、上空は。
	本店	武黒フェロー	ボロンミッションはまだ生きてはいますが、まだ具体化してません。
	1 F	吉田所長	という理解でいいんですね。わかりました。
	1 F	吉田所長	関連情報ですが、今、風が西風になってまして、外は雪でございます。発電所は。なので、ちょっと色々な作業にですね、雪の状況、中でやるという形になるということをやっと頭に入れておいて下さい。
12:50	1 F	吉田所長	風速は2メートル弱ということです。
	1 F	保安班	サイト保安班から、モニタリングの結果についてお知らせいたします。えー12時からお知らせいたします。場所については正門。ガンマにつきまして12時、4418 μ Sv/h。12時10分、3138。12時20分、3261。12時30分、10850。12時40分、8234。ニュートロンにつきましては全て検出されておりません。風向ですけれども、最新で西風となっております。風速は1.4m/secでございます。
	1 F	吉田所長	了解。
12:51	1 F	吉田所長	はい。あと13時ですね、プロジェクトの進捗状況確認タイムまであと7分ぐらいとなっておりますので、プロジェクトを任されている方は情報をまとめて、この本、本、本部の席に着いて、いつでも発言出来る体勢について下さい。
	本店	総務班	茨城、千葉です。茨城、千葉。地震は茨城、千葉中心です。
	本店		震度4か。
	本店		そっちこないかな～
	本店		●●さん、給電に連絡して、給電情報だけここに打ち込みましょうか？必要であれば。いや、給電が大丈夫かどうか。
12:53	1 F	吉田所長	すいません。あとですね、先ほどから支援部隊で来られてる方、えーあの、ちょっと慣れないかも分かりませんが、是非ですね、本部の中ですね、積極的に活動して下さい。最初から残ってた人間もほとんど体力残ってませんので、サポートお願いします。
	1 F		さらに、前線を南にさげるかもしれない、そうするとあそこしかない。
	本店		すいません。今、福一から所長さんからお話あった件ですけど、柏崎さんで5名新たに支援していただけるって話が来ております。加えて、今、本店から、本店の各部から何人か出せるのを、ちょっと、今、追加でやっております。併せて、出来ればですね、えー今晚中ぐらいに現地に着けるようにですね、ちょっと今やっておりますので、ちょっとお待ちいただきたいと思っております。
12:55	1 F	吉田所長	すいません。違うんです。今、あの第二方面から支援者が来たので、その人達が早く実践について下さい。今日、今、この時から実践について下さい。という指示をしたということです。
	本店		承知しました。勘違いです。でも、追加でまた行ける人を募ってますので、ちょっとそれをまた別の話としてあの情報を入れておきます。お願いします。
	1 F	吉田所長	はい。
12:56	本店	保安班	すいません。保安班からですけれども。ヘリコプターに乗る3名、保安員決まりました。

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店	武黒フェロー	承知しています。そちらでいってください。
	本店	保安班	名前ですか。名前は●●●●。本店です。それから、●●●●。それから、●●●●。の以上三名です。
	本店	武黒フェロー	そのうち、3名から2名にすることになって、●●の方で人選してますから、その最終確認をして下さい。
	本店	保安班	はい。了解しました。
12:57	本店	武黒フェロー	発電所。吉田さん。
	1 F	吉田所長	はい。吉田です。
	本店	武黒フェロー	そろそろ13時になりますので、警察の地上作戦の方のミッションへの準備状況の確認をしたいと思います。
	1 F	吉田所長	はい。わかりました。
	本店	武黒フェロー	発電所側の準備について説明して下さい。
	1 F	吉田所長	はい。私もちょっと全部聞いてみませんので、私のほうから質問等々する形で確認していきたいので、よろしくお願いします。
	本店	武黒フェロー	はい。お願いします。
	1 F	吉田所長	まずですね。警察さんの出迎え体勢について確認したいと思います。鹿島に迎えに行くということでもよろしいんですね。よろしいですか。
	本店	総務班	ちょっと待って下さい。
	本店	武黒フェロー	はい。そうです。
	1 F	吉田所長	じゃあ、かしま迎え、これの人選は終わりましたか。
	本店	武黒フェロー	はい。本店は●●●●、●●●●、●●●●という放管員2人。以上です。
	1 F	吉田所長	はい。本店から3人。
	本店	武黒フェロー	あとの必要な人員の補充を発電所側で是非よろしくお願いします。
	1 F	吉田所長	えっと、発電所側これの対応で、車等の手配どうなってます。かしまに迎え。
	1 F		まだやってません。
	1 F	吉田所長	誰がやってるの。ちょっとこれ誰が聞いてたの。さっきもう。
	本店	総務班	本店資材班。車の手配状況どうですか。
	本店	資材班	まだ調整中です。あの、自衛隊さんにもお願いしております。もう少々お待ち下さい。
	1 F	吉田所長	ちょっと待って下さい。●●●●、●●●●、●●●●、今、どこにいるんでしたっけ。東京でしょ。

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店	武黒フェロー	東京。
	1 F	吉田所長	東京から鹿島にどうやって来るんですか。ヘリ。すみません。僕、こんな細かい調整までやるんですか。この場所で。
	本店	総務班	えっと、調整をお願いしてるんじゃないくて、確認が進んでるだけです。大丈夫ですよ。
	1 F	吉田所長	だから、確認をしたときに返答が無いじゃないですか。
	本店	総務班	はい。すみません。ゆっくりいきます。さっきの3人は東京からヘリコプターに同乗してサテライトかしまに降ります。サテライトかしまに車を差し向ける調整は本店で進んでいます。まだ、調整中です。本店資材班になります。
	1 F	吉田所長	はい。
	本店	総務班	今、発電所長の方から迎えという言葉が出たので、少しよれたかもしれません。今は発電所から迎えが手配されていないので、本店から行った人間がそのまま道案内に入って、車を福一まで持って行ければ、成立しますが、そういう認識でいきますか。
	1 F	吉田所長	ちょっと、わかりました。警察は鹿島のヘリポートいきますね。
	本店	総務班	はい。
	1 F	吉田所長	違うんですけど。そうでしょう。
	本店	総務班	イエス。
	1 F	吉田所長	スタート地点は鹿島ですね。
	本店	総務班	東京でスタートして、鹿島です。
	1 F	吉田所長	ごめんなさい。警察のスタートポイントは鹿島ですね。
	本店	総務班	東京でスタートして、鹿島に着陸します。
	1 F	吉田所長	あっそうか。警察も東京の警察なんですね。
	本店	総務班	東京警視庁のご協力です。
	1 F	吉田所長	警視庁ね。わかりました。警視庁の人がヘリでかしまに行く。それに●●達は同乗するということがいいんですか。
	本店	総務班	イエス。その通りです。
	1 F	吉田所長	はい。わかりました。やっとわかった。それで3人が同乗してかしまに着く。到着したところピックアップする車は資材さんが今、調達中。よろしいですか。
	本店	資材班	はい。本店の資材でやってます。
	1 F	吉田所長	本店資材。オーケー。よろしいですね。それで迎えに来ました。会いました。会ったら今後はこちらに来るということになりますが、鹿島から福島に向かう、この段取りの中で今の3人だけでいいですかってことなんですね。あの本店メンバーだけで。
	本店	総務班	イエス。その通り。本当はそこで水先案内人がいるといいなとは思いますが。今、福島は手配し

時刻	場所	発言者	発言内容
			ていない。
	1 F	吉田所長	それは、どういう風にしましょうかね。本当にいないんですよ。これで人かっさらわれちゃったら現場が。
	本店		6号線を走っていくのであれば、発電所までの道は簡単ですから大丈夫だと思いますけど。
	本店	総務班	了解。それでは●●チームに発電所道案内までやるんだぞというそういう連絡をしましょう。プラスアルファ道案内が出来たらそれはオーケー。
	本店		但し、えっと誰か迎えに来てもらうという話はなしなんですよ。
	本店	総務班	イエス。その3人が発電所までの道案内をする。
	本店		オーケー。そうすると困ったことが1つだけあって、防護装備がないんです。
	本店	総務班	その3人分はないわけですね。
	本店		ないです。
	本店	総務班	ちょっと待って下さい。●●さん。どっかにいますか。いらっしゃらない。さっきの●●の発言で自衛隊が防護装備をした上でという前半があったように思われたけど、そこを確認したい。
13:03	本店	総務班	ちなみに、保安班が送り込んだ防護装備には若干余裕があります。ですからそこでシワが取れるかもしれないけど、これはちょっとあとに送りましょう。そして発電所に着きました。吉田さんどうぞ。
	1 F	吉田所長	はい。じゃあ今の警察プラス案内人が着きました。第一に着きました。第一に着いたあとは、どういう段取りになるんでしょうか。まず、そこがちょっと見えないんですけども。免震重要棟かなんかで一回集まってもらって、要するにですね。ごめんなさい。来ました。そこにはですね。高圧注水車だとか、それからいろんな設備が現場には今ある程度、もうすでに備わっているという前提で考えます。これはちょっとどれくらい備わっているか今、あとで確認しますが、備わっているとしたときにどこで降りるか。まずこれはどこで降りるか。ヘリは。
	本店	総務班	ごめんなさい。ヘリコプターは鹿島で着陸して、そのあとは車で発電所に入っています。
	1 F	吉田所長	ごめん。ごめん。そういうことか。わかった。わかった。頭がもう、さちってます。第一に車で着きました。その車で一回集まってもらって。集まってもらって説明等をしないといけないですね。
13:05	本店	武黒フェロー	そうですね。その状況の説明はやはり発電所で責任ある方からしていただくというのが一番先方から見てわかりやすいと思います。
	1 F	吉田所長	じゃあ、説明は免震、この人達の装備どうするんですか。本当に。免震重要棟に入ってくるとすると。
	本店	総務班	もう装備は済みです。
	本店		えっと、すいません。装備は自衛隊の防護服を持っていっています。問題は我々のメンバーの防護装備がどこで渡されるかということかと思えます。
	1 F	吉田所長	じゃあ、それは、もう、そっちで考えてもらって。
	本店		はい。
	本店	保安班	そうすると、えっと、まず到着するまでに多少の汚染があるので、汚染した服を着た状態でそ

時刻	場所	発言者	発言内容
			のまま打ち合わせが出来る状態を作らなきゃいけないんですか。
	1 F	吉田所長	うん。だから、ちょっとさそのプロセスさ。ちょっと●●が考えてよ。そこどうするか。細かく。
	本店	保安班	えっと、現場はどこが使えますかね。
	1 F	吉田所長	現場はだって汚染してますからね。基本的には。
	本店	武黒フェロー	吉田さん、吉田さん。それじゃあ、●●と発電所の誰かと直でその点の打ち合わせとその後の対応を決めてもらう方がいいと思いますので、その状況がまとまったら、また別途●●からこの場で報告してもらいます。
	1 F	吉田所長	了解です。
	本店	武黒フェロー	発電所側の●●のカウンターパートを今連絡下さい。
13:06	1 F	吉田所長	はい。保安班。誰がいい。●●でいい。じゃあ●●が対応します。
	本店	保安班	はい。じゃあ●●と連絡を取り合います。●●でした。
	1 F	吉田所長	それで、一応の説明が終わり、警察の方は防護装備に身を包まれて、段取りをされました。現場に運んでいくのは、あれですね、それはもうあれですね、警察の車でいいですね。
	本店	武黒フェロー	警察の車なんてないから、資材が手配した車になるか、発電所に車があるか、どちらかしか選択肢はない。
	1 F	吉田所長	はい。これは、その迎えに行った資材の車を使うか、別の車を使うか、これはちょっと検討しておいて下さいね。
	本店	武黒フェロー	●●君。その検討もしておいて下さい。
	本店	資材班	ちょっとつかめなかった。発電所から車が向かうってことですね。今、言ってるのは。
	本店		発電所に着いて、打ち合わせが終わって、実際の放水する現場に行くってことです。
	本店	資材班	はい。わかりました。
	1 F	吉田所長	それで、途中でですね、消防車があるわけですけども、その消防車の位置がどこでいいのかっていうのは事前に打ち合わせしますが、びったりじゃない可能性があるということで、たぶん現場に行くんですが、私どもの放管員と、放管員と、各警察のメンバーのミッションとですね、並び方って、これは現場で事前の説明の中で確認しておきます。で、一体となって現場に行くという前提で考えます。現場に着きました。これから、いよいよ準備、段取りが始まりますというところで、段取りをして、注水開始まで、これはもう省きますが、まず、3号機をやると、いいですね。
	本店	武黒フェロー	はい。
	1 F	吉田所長	1 F 3号機について注水をする。注水をする際にポジションだとかそういうことについては事前に打ち合わせをする。一応、まあ、うまくいったとしましょう。1 F 3がうまくいったという前提で、その次、すぐ1 F 4に行くかどうかですね。
	本店	武黒フェロー	その前にうまくいったかどうかという判断なりは、水の量と使える量とのバランスもあるから、どっかでそういう判断を現場でもらわなきゃしょうがないと思います。
	1 F	吉田所長	はい。じゃあ、これは、警察の方の、から注水量を確認した上で、一回そこで判断をするとい

時刻	場所	発言者	発言内容
			うことにします。
	本店	武黒フェロー	問題はその時にまだ、その後も水の量が十分あるかどうかということですね。
13:09	1 F	吉田所長	はい。その時に水が足りない。もしくは、なんらかの他のトラブルがあるということが十分予想されますので、一つここがホールドポイントで、次の4号に行くかどうかということになると思います。一回、ここで、どっか被爆量の低いところに集まって、再調整するということがいいですか。
	本店	武黒フェロー	はい。
	1 F	吉田所長	その手で4号機に行くかどうかということで、はい。
	本店	武黒フェロー	したがって、そちらの本部と出先の消防隊との間の連絡が十分密に出来るように、専任のあの、なんて言うかな、情報連絡の人を付けられますか。
	1 F	吉田所長	えっと、ごめんなさい。ちょっと、か、か、簡単な方からいきます。バックホーの移動を12時43分、いや54分に完了いたしました。バックホーの移動、海側オーケーです。
	本店	武黒フェロー	ありがとうございます。
	1 F	吉田所長	次は3号機の工事のやり方ですね。ちょっとまだ具体的なイメージ沸かないで、手順みたいなものがなっていないですよ。私もイメージ沸かないので、ちょっと、話。
	本店	総務班	吉田所長。けっこうです。オーケーです。ちょっと私が話しをしましょう。これは確認です。ホースの養生はまだ済んでいないんですよ。バックホーは動いたけど、ホースの養生はまだでしょうか。
	1 F	吉田所長	●●より準備状況について報告があります。
13:11	1 F		はい。準備状況いきますが、まず警視庁の方の高圧放水車はサイトにありますのでこれはよろしいです。それから、どうやってここに水を送るかということで、今はですね、我々の方で海から既存の消火、消防車を使って、3号のボール補修ピットのところに水を入れる、海水を入れる、この準備は進めております。これは問題なく出来ると思います。問題はこのピットからその警視庁の放水車が水を吸い上げて放水するわけですけども、今、仕様を聞いてみると、そのまま直接は無理だということなんで、間にブースターポンプをかまさないといけないということです。で、今あるブースターポンプはグラウンドにあるんですけども、今、仕様を確認しましたところ口径があわない。警視庁の高圧放水車と口径があっていませんので、ここところは使えません。今、ブースターポンプがない状態になってしまいました。それからもう一つは、それをつなぐホースなんです、消防用のホース我々持ってるのが65Aとかになっちゃうんで、この高圧放水車のホースは100Aだと聞いてますので、少しそれに見合うようなホースを今、手持ちにございません。そういう意味では100Aの口径のホースとそれからブースターポンプ、これがないと高圧放水車に適切な水が与えられないということなんで、引き続き今、搜索しています。
	本店	武黒フェロー	あの、警察の消防車の吸い込みのホースは持ってるんだろ。
	本店		吸い込みのホースは10メートル持ってます。
	本店	武黒フェロー	吸い込みのホースは10メートルあるそうなんで、10メートルの範囲内で、貯水タンクに水を入れとくってことになってるという風に理解してるんですが、違いますか。あつ、違うの。ブースターポンプがなきゃどっちにしろだめなの。揚程がとれない。
	1 F		はい。あの、揚程がとれないと聞いています。ブースターポンプが必要だと。
	本店	武黒フェロー	はい。
	本店	配電班	配電班ですけど、ブースターポンプの電源も必要だと聞いてるんですけども、低圧の発電車対

時刻	場所	発言者	発言内容
			応が必要と聞いているんですけども、そこを確認させて下さい。
1 F			えっと、ブースターポンプの仕様がまだわかりませんが、200ボルトの電源はこちらにありますということなので、ちょっと仕様によっては、たぶん必要ないと思います。
本店	配電班		じゃあ、必要ないということで確認してよろしいのでしょうか。
1 F			すいません。ちょっとお待ち下さい。ブースターポンプがまだ決まっていなくて、その仕様を確認してからにしたいと思います。
本店	武黒フェロー		ブースターポンプはなんか東芝さんにあるものを借りてきて、現場に設置して、ブースターポンプに使うという話を先ほど聞いたんですけども、そちらのほうは、現場ではどういう状況でしょうか。
1 F			そのものが今、グラウンドにあった3つというやつで、その口径を見たところ、警視庁の高圧車とは口径があっていないということです。
本店	相澤常務		相澤です。えっとちょっと混乱してまして、結局、海の水を直接ブーストアップするポンプと、それからそのあとピットから消防車に行くのにも、もう一回ブーストアップしなきゃいけない。二種類のポンプが必要だったんですね。それで、海の中に入れる水中ポンプについては、もうすでに、それがさっきのポンプだったんです。それだけじゃ足りなくて、その先にまだもう一段ブーストアップするポンプが必要だった。で、まあ、あの前用意したものと同じ物がまだあるからそれを使えばいいんですが、ピットの中に水中ポンプとして入れて使えばいいんです。ところが、一つだけ消防車の金口とこの金口が違うんですね。それだもんだから、今使えない状態になっているということで、今、大至急、その金口の200と150だったかな。そういうものが接続出来るようなツールって言いますか、治具を探しているところです。それ以外にも必要なポンプ、仕様の合うポンプを手広く探さなきゃいけないんですが、そういう状況です。いずれにしても低圧電源が必要になる可能性が強いと思いますので、低圧電源車は送っておいた方がかたいと思いますが、その必要がないということなんでしょうか。
1 F			すいません。そういう意味ではそこまで確認出来てませんので、必要が出ると思いますので、お願いしたいと思います。
13:15	本店	相澤常務	じゃあ、そういう方向で。ともかくその金口を合わせるアジャスターみたいなものを大至急探します。それ以外のポンプも広く探します。以上です。
1 F			はい。
1 F		吉田所長	それでは、引き続きやります。ただ今ですね、非常に強い地震が、強いというかかなり揺れが感じた地震がこちらでありました。1時15分くらいです。ちょっとこれまたさっきの話になりますが、作業中の地震の、による津波の影響だとかそのへんも考慮しないといけないんで、それは適宜判断させていただきたいと思います。で、次はそういうことでカブラー等があったとしましてですね、注水がうまくいったということになれば、1F3それから1F4をやるということでよろしいですか。
本店	武黒フェロー		はい。
1 F		吉田所長	はい。そのときに水源がまた問題になりまして、何トンまかれるかというのがちょっとよくわからないんですけども、1F3、ピットの図面ない。ピットの図面。イメージ。●●。だからピットのさ。どこのピットとか浄化槽使うかっていうイメージの図面。ヤード図面。
1 F			今、現場からバックホーがまた影響しちゃってて、ここが、こっからがいけません。道路がまだ出来てません。バックホーで荷物がばがばがばって寄せちゃって蓋があげません。
1 F		吉田所長	バカ、バカ、何のためにバックホーやってんだ。バックホー再スタートしないといけないんだが。
1 F			ここは線量高くて見れないんですよ。

時刻	場所	発言者	発言内容
13:17	1 F	吉田所長	だから、とりあえず、ここ、使えるところバックホーでどけないとだめだべ。すいません。今、先ほど、資材のですね。道の資材を片づけると、進入路をつくるための工、工事ですね、浄、貯水槽の蓋をあげなくしてしまったらしいんで、すぐ是正、是正して下さい。
	本店	総務班	落ち着いていきましょう。
	本店	武黒フェロー	はい。わかりました。落ち着いて頑張ってください。大変なお疲れだと思います。落ち着いて着実にやりましょう。ご苦労様です。
13:18	1 F	吉田所長	先ほどの地震は津波の心配なしということで、ヤード工事は実施可能です。
	本店	武黒フェロー	はい。ありがとうございます。
	1 F	吉田所長	ということで、このポイントは2つ問題があって、カプラーというか治具類が合うかどうかということが、一番大きいポイント。それから、今片づけた廃材を貯水槽のところに寄せすぎてしまったという問題があるみたいなので、これをすぐ是正することが大事。
	本店	武黒フェロー	はい。落ち着いてやってください。
	1 F	吉田所長	それから、はい。水のですね、貯留量をここで確認するということが大事だと思います。それで、それに併せてですね、他にですね、貯水槽がないかということで、今、一応ですね、えー今、3号機の逆洗ピット、これは今、プラントの運転に非常に命取りになっている海水を汲み上げたところですけど、このピットに海水を放出し始めました。先ほどの報告だと10分ぐらい前に海水を放出し始めたという情報がありますので、これが使えるかどうかというのを含めて、使えれば一番いいんですけども、そういったことをやっています。以上が終わりですね。はい。
13:20	本店	武黒フェロー	はい。吉田さん。大体かなり全体像のやや詳細に至るところまで相互に確認をしましたので、ここでいったんブレイクをして、実際まだヘリが飛ぶのにまだもう少し時間がかかるということなので、14時到着というのは現実的じゃありませんから、14時の段階で、えーそのそれぞれの今の懸案事項を再確認することにして、現場の作業に備えるようにしたいと思えます。いかがでしょうか。
	1 F	吉田所長	はい。結構だと思います。よろしくお願いします。
	1 F	吉田所長	すいません。一点だけ確認なんですけども、警察の実際消火する部隊とそれに付く人の段取りってというのはサイト内で誰がやってるんでしたっけ。
	1 F	1 F	発電所側から、警察の12人だっけ、それに付く人。
	本店		●●いますか。●●。本部のとこまで来てください。
	1 F	吉田所長	いや。調整して誰かやってんだったらいいんだよ。ちょっと確認して。
	本店	保安班	えっと、保安班から先ほどの調整事項。警察サテライトかしま以降のフローについて段取りが決まりましたので、ご報告したいと思います。
	本店	武黒フェロー	はい。
	本店	保安班	本店からは3名ですね、ヘリコプターに乗ってかしまに行って、かしまで我々3名、社員の分3名の防護服はいま、カジマの方に車でJヴィレッジから運んでおります。そこに積んでありますタイベックを着ます。そこにあります。一緒にマスク、個人線量計を持って入ってきますので、そこで、引き取ります。そのまま、40名、バスが何かわかりませんが、移動して、いったん、発電所の手前のところの宇徳工業のところで、発電所のほうから来る●●と落ち合います。●●と落ち合ったところで、線量計について間に合えば、Jヴィレッジから持っていった、全てを、個人ごとに付けますが、もしも、足りなかった場合には、発電所から持ってきた線量計で代表者の方につけてもらって入るということで、一応装備関係は全て宇徳のところまで完成する予定で落ち合っております。以上です。

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店	武黒フェロー	はい。わかりました。全体についてはわかりましたが、細部についてはまだ色々あると思うので、現地と入念に確認をしてください。それから、常時連絡が出来るようにその点もよく配慮して下さい。
13:23	本店	復旧班	本部長。念の為の確認ですけれども、警察ミッションは塩水を送ります。塩水です。3号はいいんですけど、4号に塩水を入れると燃料の六カ所の問題が出てきます。そこについてはもうそういう理解で、整理でいいということによろしいですか。
	本店	武黒フェロー	ちょっともう一回繰り返せ。意味がよくわからなかった。
	本店	復旧班	海水をですね、警察ミッションはまきます。したがって、塩水が燃料プールに入る。
	本店	武黒フェロー	しおみず
	本店	復旧班	しおみずです。
	本店	武黒フェロー	あの、わかりやすく言ってくれる。
	本店	復旧班	ごめんなさい。塩水が入ります。3号は塩水でかまわないんですけども、4号は将来六カ所に持っていく可能性のある燃料が入ってますけど、そこにも塩水が入るので。
	本店	武黒フェロー	今、死んじゃうか。あとで死ぬかって問題は先に、今、死なないようにしましょう。
	本店	復旧班	はい。ということは、今、死なないということは真水を注水するってことになりますけど。
	本店	武黒フェロー	いやいや。違う。違う。使えるものは何でも使って、今、死なないようにしてから、あとで死ぬかどうか考えましょう。
	本店	復旧班	了解。
13:25	1 F	吉田所長	吉田一時指揮権離れます。●●がとります。
	本店	武黒フェロー	●●に交代。了解。
	1 F	資材班	すいません。資材班から改めてお願いいたします。ユニックの操作出来る方いらっしゃいましたら、もう一度、あの資材班の方に連絡お願いいたします。
	1 F		●●。●●。
	1 F		はい。保安班。
	1 F		さっきの自衛隊の方のアテンドする本店側の方の装備をどう受け渡すかって問題。それから、●●、申し訳ない。さっきの警察の方のアテンドの関係。ちょっとわかっただらお願いします。
13:29	1 F	吉田所長	手順がなっていないじゃないか。どうしてこんな直前でどっからくうだとかそんな手順をやるんだよ。いい加減にしろ。かかってんだぞ。これお前これ。一人一人責任もってやれ、責任もって。いいか。ここが頑張るとか頑張らないじゃねーぞ。わかってんだろ。本店もだぞ。
	本店		本店。了解。
	1 F	1 F	到着後の人の手配はOKです。
	1 F	吉田所長	OK?

時刻	場所	発言者	発言内容
	1 F	1 F	ええ、さっきの40何人。
	1 F	吉田所長	OK. 手順書どっかいっちゃったよ。
13:37	1 F	吉田所長	本店さんお願いがあります。資材にお願いがあります。
	本店	資材班	はい。資材です。
	1 F	吉田所長	この免震棟の燃料になってます軽油が、の燃料になっております、明日の午後ぐらいまでになっておりますので、今、資材の方から発注をかけております。燃料は調達出来たみたいなんですけど、こちらまで移動してくる移動する人がいない。要するに、大型を持った人がいない。なおかつ、タンクローリーで危険物ですから、危険物と大型の免許を持った人を探しているようでございます。全面的にご協力をお願いしまして、福島第一の資材班まで連絡をお願いします。
13:38	本店	資材班	はい。了解しました。
13:39	1 F		本部長。吉田所長。●●ですけども。水を注水するときの注意として確認ですが。
	1 F	吉田所長	ごめんなさい。これね。一番重要なとこなんだけど、本店さん。
	本店		はい。本店。
	1 F	吉田所長	今まではですね。水を注入するときの段取りの話でした。水の注入の仕方、量だとかですね。どういうやり方でやるかというのは、もう当然のことながら手順書だとかそういうのがあって、摺り合わせ出来ると思っていますので、ご紹介下さい。
	本店	武黒フェロー	●●から紹介してもらいますので、彼がきたらやってもらいます。
	本店	保安班	一点確認です。新福島変電所で工務の方に作業していただいてたんですが、屋前の線量上昇で、一時1Fも待避した時に、新福島の方も一回待避してます。これを再開することを本部に確認してくれて事だったんで、線量上問題ないということで再開指示をしたいと思っておりますがよろしいですか。
	1 F	吉田所長	再開指示は11時半に出しました。以上。
	本店	保安班	了解。
	本店	工務班	えっと。工務班です。内容は理解しましたけれども、今、Jヴィレッジで待機している作業員がですね。今まで、何回も現場の方に行って、また戻って、行って戻ってというのを繰り返してまして、非常に大きな不安を感じているというのが事実でございます。要は工務関係の作業員は放射線仕事とかした経験がないですから、そういうことに対して、非常に、まあある意味素人ですので、是非ですね、Jヴィレッジの方にも放安の関係者の方いらっしゃると思っていますので、そこらへんの事情をよく考えていただいて、現場の作業員の方によくそこらへんの内容を説明していただいて、いま現場に出てても大丈夫なんだということを理解してもらってから、理解させていただけるようにご協力お願いしたいと思います。
13:41	1 F	吉田所長	はい。おっしゃるとおりです。おっしゃるとおりです。これももう、全面的に2Fも含めて申し訳ない。これ全部やらないといけないんで、まずやりましょう。これ。ただ、今、一番重要なこれ1Fの手順を進めることなんで
	本店	武黒フェロー	1Fなので、それは私から2Fに聞きます。それから本店あるいは柏崎を総合して考えるべきだと思います。ちょっと代表して2Fの増田所長。今の点について、2F側で何か対応する余地はありませんでしょうか。第二の増田さん。
13:42	2 F	増田所長	はい。増田です。
	本店	武黒フェロー	今の件について、第二も大変忙しいことと思いますが、放管の方かどなかたが、Jヴィレッジでいろんな方がおられて、ほとんど原子力あるいは放射能に知識、経験のない方がほとんどで、

時刻	場所	発言者	発言内容
			現在大変不安を抱えておられるってことは容易に想像出来ます。こういった方々に放射線の上の状況なり、理由なりを説明して理解を得たい。ということは今後の作業を円滑に進める上で非常に重要だと思います。この点で、福島第二の方からJヴィレッジにどなたか行って、そういった説明をするといったことで、人手を割いていただく余地はありませんでしょうか。
	2 F	増田所長	何人でしょうか。
13:43	本店	工務班	申し訳ございません。あの工務班でございます。私が申し上げたのはですね、すでに今、Jヴィレッジの方に放安の方がいらっしゃいます。我々作業員を指揮していただく放安の方がいらっしゃいますので、是非その方々にですね、今のことを伝えて頂いてですね、説明いただくようお願いできればと思います。
	本店	武黒フェロー	それじゃあ増田さん。
	2 F	増田所長	はい。
	本店	武黒フェロー	今、Jヴィレッジに第一から出てるのか、第二から出てるのか、本店から出てるのか知りませんが、いずれにしろ、ちょっとあなた原子力を代表して、Jヴィレッジに出てる放管の方に状況をよく説明をして、そして、今、工務から話のあった内容をその放管の方から懇切丁寧に作業員の方に説明するというところを取りはからってもらえませんか。
	2 F	増田所長	わかりました。工務の方に対して放射線に関する知識をしっかりと。
	本店	武黒フェロー	工務じゃない作業員の方。
	2 F	増田所長	作業員の方ですね。はい。わかりました。
	本店	武黒フェロー	今の話ちゃんと聞いてなかったの。
	2 F	増田所長	今は別のことやってました。
	本店	武黒フェロー	じゃあもう一回ですね。工務の方と直接連絡を取ってください。工務班の●●。どなたですか。
	本店		お疲れ様です。工務部の●●でございます。
	2 F	増田所長	はい。お疲れ様です。
	本店		あの、じゃあ今から電話を差し上げますのでよろしく願いいたします。
13:44	2 F	増田所長	はい。ありがとうございます。
13:45	本店		発電所。吉田さん。
	1 F	吉田所長	はい、発電所吉田です。
	本店	武黒フェロー	これから、●●からですね、実際に注水する操作の内容やその時にどういう風に考えるかというようなことを説明してもらいます。もちろん内容の検討の十分じゃないところがあれば、ぜひ実際発電所状況からして注意すべきこともあろうかと思しますので、ここで実際に協議をして詰めておきたいと思しますのでよろしく願います。良いですか？じゃあ、●●から話してもらいます。
13:46	本店		えっと、すみません、書画に映しますので少しお待ち下さい。昨日まで4号で注水をしようということで
	2 F	増田所長	すいません。福島第2の増田です。公務の方からの電話が入らないので待っているのですがいかがでしょうか？

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店	武黒フェロー	今から連絡取ってもらいますから、ちょっと別途お願いします。
	2 F	増田所長	了解。
	本店	工務班	すいません、工務班です。今、電話しているのですがつながらないので、●●●●でよろしいでしょうか？
	2 F	増田所長	●●●●です。
	本店	工務班	失礼しました。
	本店	武黒フェロー	はい、それじゃあ●●からの話を続けてもらいます。
	本店		昨日までは4号に注水するというので今、示してます下の絵ですね、海からホースで取水をしまして警察庁から借りている消防車でリアクタービルの脇まで寄り付いて使用済燃料プールに注入するというので計画をしていました。それでえっと、今朝の段階で仕様が昨日考えていた物がちょっと違うということで朝の段階で急遽、えー消防車の手前にある、ちょっと見にくいですが、ブースターポンプそれを朝から手配に入ったということが現状でございます。そういう手配をしてるうちに4号で火災があったということで…
	1 F	吉田所長	●●、変更があったことはどうでも良いから、今どうするかだけ説明して。
	本店		はい、わかりました。今は下のやつで継続でブースターポンプの手配をかけていますのでその状況をウォッチしているというのが一つです。それから、上の図でもともと3号機は循環水ピットまでのラインは形成できているということですので、その先に警察庁のポンプを使って使用済燃料プールに放水するというところのラインを形成すべく途中のブースターポンプの手配をしているということです。それで先ほど火力さんの方から水中ブースターポンプあるよ、ということで御進言ございまして絵の中には循環水ピットの中にブースターポンプを入れた絵を作ってみてますが、これは先ほど●●がおっしゃったようにですね、先のホースがないという状況です。循環水ピットの中のブースターポンプの口径は200Aと150Aのものがあります。で、ホースがないというものです。ですので、上のラインをつなぐにはブースターポンプの出口のホースと消火車のホースをつなぐコネクタか何かが必要というところまで検討してございます。概略は以上です。
13:49	1 F	吉田所長	いや、それはそれで装置の説明は良いんだけど、水のまき方ですとか、今回の一番重要なですね、使用済燃料プールに満水にする際にやっちゃいけないことだとか、そういうことについての手順はできてないんですか？
	本店		えーと、概略要領がございまして、で、簡単に申しますと3号の方はなるべくリアクターに近づいて、えー斜め上方に放水を使用済燃料プールを狙って放水をします。それは当然、グラウンドレベルから人が見ながら放水するという事です。当然、散水は全部入りませんので下から適宜方向を少し、方向を若干修正しながら放水していくということです。どこまでやれるかということについては監視ができていない、プールの水位がわかりませんので脇で見ていて例えば白煙がなくなる程度まで放水するという事で考えていました。3号についてはまだ要領は明文化していません。4号のものはあるという状況です。
13:51	1 F	吉田所長	はい。一番重要なのがね、さっき今、
	本店	武黒フェロー	吉田さん、ちょっと申し訳ない。ちょっと事態が変わりましたので一回この件に関しましては中断させてもらって、話をさせて下さい。自衛隊のヘリコプターがですね、雪の影響もあってどこまで行けるかっていうところがやや微妙になっております。そして、それが着く時間、それから陸上の移動の時間等を考えると、工務さんの方でやっていただいている、配電だ、ごめんなさい、やっていただいている電源の復旧工事が1時間程度で終了すると。違いますか？電源車対応。1時間程度で復旧するという事なので、そちらをまず先にやってもらってヘリの方の到着に備えるというふうに変えたいと思うのですがいかがでしょうか？
13:52	1 F	配電部	今、発電所対応を1カ所お願いされた分、今、現地待機しております。それでしたらこれから接続作業に向かいますので約1時間位で完了すると思います。ただ、後からかなりの水が降ってくると思われますので何か防護シート等の対応ができれば更に良いかなとみんな思ってますけれども。

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店	武黒フェロー	ということで、そういった作業をこれから先に現場ではやっといってもらってヘリコプターの到着を待つようにする、というふうに変えたいと、手順を変えたいと思うのですがいかがでしょうか？
	1 F	吉田所長	はい。今の状況だとやむを得ないと思いますが、また、あの、再開、手順を変えてやり始めて途中でまた手順を変えるとややこしくなりますので、そこから言いますと、まず、電源を置くという作業を最、最優先にやるということで良いですね？
	本店	武黒フェロー	はい。
	1 F	吉田所長	で、そこをやっちゃったら後は今の状態で待つということで良いですよ？
	本店	武黒フェロー	はい。
	1 F	吉田所長	待ち時間ができましたので、その間に今あった宿題をもう一度きちっとフォローアップして下さい。以上で了解致しました。
	本店	武黒フェロー	ちょっと待って。その本店への宿題っていうのを確認したいと思いますので吉田さんの方から言って下さい。
	1 F	吉田所長	はい。やっぱりこれは手順ですから、ただ水を入れて良いのかという、さっきの●●のあれもあってですね、温度だとか考えながら、どういう水の入れ方をしていくのかというのをもうちょっとはっきりとご指示いただきたい。そうしないと我々はこれを消防署いや、警察の方にもレクしてませんよね？その水の入れ方って。
	本店		はい。その点検討します。了解致しました。
	1 F	吉田所長	だから、俺が指示できないんですよ。こんな入れ方してくれとか。わからないから。そこは全面的に手順の説明については、どういう形を取れ、本店責任持って下さい。ちゃんと。
	本店		はい。了解致しました。
	1 F	吉田所長	中立ちで伝えるのはやりますから。ちゃんと。手順書の形でも何か何でも良いからしておいて下さい。
	本店		はい。了解致しました。
	1 F		●●ですが、手順の確立も大事なんですけど、申し上げようと思ったのは、燃料がプール、水の中にまだ入ってる分には、冷たい水が急に入ってもレッション等で燃料が欠けないと思うのですが、万が一燃料が頭が一部出るとそこに冷たい水が来ると当然破裂する可能性があります。するとFPガスが発生するリスクもゼロではないです。通常、モニタリング等は10分おきに要すけども、連続監視して急な立ち上がりがあったら速やかに退避するとかそういう態勢、準備も必要かと思えます。
	1 F	吉田所長	はい。そうなんだけど、そういう手順書をちゃんとさ、本店で作っておいてほしいのよ。
	本店		はい。あの、了解しました。
13:55	1 F	吉田所長	ないの？そういうもの。だってそういうものなしにさ、ただ水入れりゃ良いと思ってたのかよ？周りで我々見てんだぜ。それでお前、爆発したらまた死んじゃうんだぜ。やるけどさ、これ今やらないといけないことはわかるけどさ、だったらもっと真剣にそういうものは作っておいてくれよ。
	本店	武藤副社長	本店でしっかり手順書を準備しましょう。全体として見るとやはり水を入れていくということの価値が大変にあると、やはり水を入れることについてのリスクはしっかりと管理をしながら、でも全体として見ると水を入れることによって状態は良くなると、ということだと思いますので、そこをリスク管理出来るような手順をしっかりと本店で考えるということにしたいと思えます。

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店	武黒フェロー	この件については3時目標に準備をしてもらって、その間に●●と本店とで協議を進めてもらう。そして3時を目標にセットを終えるということで作業をしてもらいます。
	本店	細野首相補佐官	吉田さん、細野です。聞えますか？これはですね、政府の方としてもリスクがどれが高いのかというのを見た上で、下からのホースでやるのが最もリスクが少ないだろうという判断をしてやってもらってます。ですから、このプロジェクトそのものについてはリスクはありますが、これ以上放置することは絶対にできませんので。そのリスクをとってやってる。しかし、リスクをできるだけ少なくするためには継続して努力をしますのでご理解下さい。
	1 F	吉田所長	理解はしております。リスクがあることは十分承知してはるんですが、その上でやっぱり注意事項なりそういう手順書を事前に準備しておくのが筋だと思いましたので言いました。
	本店	細野首相補佐官	よくわかりました。最大限そこでもすね直前まで検討しますので。
13:56	1 F	吉田所長	はい。よろしくお願い致します。
	2 F	増田所長	福島第二、増田です。先ほど武黒さんからご指示のありました、Jヴィレッジの放管員にしっかりと安心させる放射線の話、作業員の方にすることを徹底しました。
	本店	武黒フェロー	徹底したのは良いんだけどさ、どの程度出来ているかっていうのは必ずしもその通りにはならないから、状況については増田さんの責任でフォローしてくれませんか？
	2 F	増田所長	そのフォローはちょっと難しいと思うんですけど、ただ…
	本店	武黒フェロー	難しいのは分かるけどさ、今ちゃんとやらなきゃできないでしょう。
	2 F	増田所長	ちょっと聞いてください。着替えるのにかなりの時間がかかりますので、その間ずっと放射線に関するお話をしてくれるってということで徹底してますので、かなり長い間放射線の話をしてくれてると思います。
13:57	本店	武黒フェロー	そうだけでも、なかなか慣れるまでとかね、色々あるからそこはこちらの説明するだけじゃない、色々話を聞くとか質問に答えるということも含めての話だから、そういったことを地道にやっていくということだと思いますので是非、そういうことを心がけるような放管員にいま増田さんの方から指示してもらい、実際状況を見て声をかけてやってください。
	2 F	増田所長	分かりました。
13:59	本店	保安班	武黒さん、●●ですけども。今の件、Jヴィレッジでやってるのは、原技協の●●以下かなりのベテランで話をしてもらっています。もう一度念をおしておきます。
	本店	武黒フェロー	よく状況をフォローしてください。
	2 F		確認させていただきます。本店の総務の●●のから連絡がきました。最初から言わしていただきます。本店の総務の方からですね、1Fの炉を冷やすための海水を受けるための容器がないかということで、消防の方にないか確認をしてくれという問い合わせがありました。つきましては、私の方から直接富岡、あるいは櫛葉の消防の方に連絡をしてくれ、その容器がないかどうか確認させていただきます。
	本店	武黒フェロー	ちょっと建設班に聞きたいんですけど、山側の電源の復旧のためにまず、がれきの除去が必要で、そちらに時間がかかると、ということだと聞いてるんですけど、実施状況はどうなんでしょうか？
	本店	建設班	手の方は、大成の20名が今現在のJヴィレッジで待機中でございます。それで1Fからサイトの方に向かう予定でございまして、それが14時半に到着するという風に聞いております。進捗状況以上です。

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店	武黒フェロー	そうするといつ頃、除去が終わるかまだ見通しはたっていない？
	本店	建設班	今はちょっとまだ検討中でございます。
	本店	武黒フェロー	その後、電源工事になるということですか？
	本店	建設班	電源工事の方はちょっと・・・がれきの除去の方は・・・
	本店	勝俣会長	がれき取るのはなるべく早くちょっとよろしくね。
	本店	建設班	了解しました。
	本店	勝俣会長	それから、バックホーが邪魔してるっていう件はどうなってるの？
	本店	建設班	海側の方はバックホーあっても大丈夫という話で、そこまでのミッションは完了しております。
	本店	勝俣会長	邪魔して・・・要するにこれ、この3番目・・・
	1 F	吉田所長	さっき邪魔してたバックホーはどきました。
	本店	勝俣会長	OKね、はい。
	本店	建設班	海側の方は完了しております。
14:00	本店	勝俣会長	はい。
14:01	1 F	吉田所長	保安班、保安班、すいません。ちょっと線量の報告がしばらくないので状況をお願いします。
	1 F	保安班	はい、すいません。えっと、モニタリングポスト6番近傍での正門所のデータについてお知らせいたします。12時からの報告とさせていただきます。4418 μ Sv/h、12時10分、3138 μ Sv/h、12時20分、321あ、失礼、3261 μ Sv/h、12時30分10850 μ Sv/h、12時40分、8234 μ Sv/h、12時50分が2511 μ Sv/h、13時、2672 μ Sv/hその後13時50分までで2182 μ Sv/hと変化はございません。最大値を迎えたのは、12時30分となっております。風の方向ですけれども、現時点13時50分では、北西の風2.1m/secでございます。
	1 F	吉田所長	はい、ありがとうございました。
14:03	本店	武黒フェロー	発電所、吉田さん。
	本店	細野首相補佐官	ちょっと待って下さい、総理の判断があるので。
	1 F	吉田所長	はい、吉田です。
	本店	武黒フェロー	さっきのですね、2、3号の配電の電源車の工事ですね、今警察の・・・消防関係の到着が天候の都合で遅れるので、その間に済ましておこうということになっているんですが、発電所の方で、ホウ酸の注入か投入か何かの関係があるので、その作業を待ってくれという話しになって、ちょっと混乱をしているようです。したがって今ここで確認したいのは、この工事を今すぐ再開するというので、全体としての支障は無いと思いますので、それを徹底するということなんですがいかがでしょうか。
	1 F	吉田所長	結構だと思いますよ。ホウ酸投入の話しとの関連は私何も申してませんでしたので、誰か何処かで動かしてもらったので、10、10、11時半に再開をしたものは段取りはさっき確認しましたので、やってもらって結構ですから。

時刻	場所	発言者	発言内容
14:05	本店	配電班	配電班からですけども、先ほど高圧発電車による接続の再開作業をするという決定を受けて動きましたが、現場の方からホウ酸散布の作業を優先したいと現場の指示があつて待機しているところです。それで、また再開という形にしたいと思います。ただ…
	1 F	吉田所長	ごめんなさい。すいません。もういっぺん徹底しましょう。全部に。ヘリコプターによるホウ酸投入はもっとあれですよ…
	本店	武黒フェロー	今のところまだ、計画は具体的化していません。
	1 F	吉田所長	してませんよね、そんなものでこれを引っ張ることは全くなくて、デマ報告みたいな…
14:06	本店	配電班	そういう情報は…指示はだされたということだったんで、私どもは待機せざるを得なかったと、で、再開します。ただ、防護服等の作業をやりますから、1時間か1時間半くらいお時間いただければ有り難いのですけども。
	本店	武黒フェロー	吉田さん、1時間半は時間にかかるということを想定しても、ヘリコプターの到着の遅れ、現場での作業の実施を考えても時間に猶予があるので、その間にやっていただくということに進めたいと思います。よろしいでしょうか？
	1 F	吉田所長	はい。結構だと思います。
	本店	武黒フェロー	はい、では徹底を発電所内もよろしくお願いします。それからついでに情報として提供します。ホウ酸の話もありましたので、これはこれで今、米軍と調整を続けているところです。それから、自衛隊のヘリコプターによる水の上から投入するやつですね、これも今平行して調整中で、まもなく総理の了解が得られれば実行いたします。まもなく総理の了解が得られれば実行いたします。その場合にはまた改めて連絡いたしますし、関係の調整をしたいと思います。
	1 F	吉田所長	はい。
14:07	本店	相澤常務	吉田さん、すいません。相澤です。
	1 F	吉田所長	はい。吉田です。
	本店	相澤常務	お疲れ様です。例の機動隊さんの消防用の話しなんですけど、金具の口径が違うということで、色々あたってはるんですけど、直ぐに手に入るような物はないですね。一番簡単なのは、もう一つプールを作ると、どんな物でもぶち込んで、そこから10Mのホースがあるのは間違えはないんですけど、別に何か代わりになるような器みたいな物はないということで仕方がない、全然希望を持ちやいけないですか、そっちの方には。
	1 F	吉田所長	ちょっと今それ検討して●●から説明させます。
	本店	相澤常務	お願いします。
	1 F		おっしゃってるように、口径が合わないのホースだとかポンプの手配が出来てません。それをまかなう為に中間的に大きな水槽を設けて、そこに放り込んでバッファーにしてそれから高圧放水車で放水するという事は今考えてますが、まず簡単で良いんですけどもそういうプールをですね手配出来ないかという事で、こっちはちょっと現場で確認しますが、本店のほうでも今、資材班のほうで確認していただいと聞いてます。もしそういうプールがあれば、今の口径が違うっていう問題は解決出来ると思います。
14:08	本店	相澤常務	そうですね、市販っていうか世の中に売り物としてはかなり大きいそういう消火用のプールみたいなのはあるんですけど、それを今から手に入れるのは無理。それから消防署もそういう物を使ってるんで、それもあつていただいとるんですけども、ちょっと時間的に厳しいという事なんで、もう少しとかく詰めます。どうもすみません。ありがとうございました。
	1 F	吉田所長	はい、ありがとうございました。

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店	建設復旧班	建設復旧班です。先程の陸側のガラの件ですが、追加の情報ですけども、1Fの手で今作業中で、15時完了目途だという情報を得ております。
	本店	勝俣会長	はい、ありがとうございました。
14:09	1F	吉田所長	すいません、ちょっと息を入れたほうが良いと思うんで、ちょっと深呼吸をしたいと思います。みなさん、(咳・・・)
	1F	吉田所長	それですね、今日の日没がですねこの福島では・・・すいませんちょっと聞いていただけますか。聞いていただけますか。本日のですね、福島での日没時刻は17時46分、5時46分となっております。で、このプロジェクトをどこから開始するかという話もありますが、これプラスですね水投入プロジェクトと、ボロン投入プロジェクトを、やるというちょっと現実味のところがかなり難しいかなと思うので、それについてはちょっと本店さんのほうで、段取りも含めてもう一度検討していただきたいと思います。私のあれとしては今のところ、水プロジェクトですね、下からの今やってる水プロジェクトと場合によっては上から水を入れるというプロジェクト、この二つが今日のミッションだと思っておりますのでよろしくお願い致します。
14:10	本店	武黒フェロー	そのうち、上からの水のほうが先になる可能性があると思っています。
	1F	吉田所長	はい、分かりました。それにしても、それか、上水か下水かという事で良いですよ。ボロンがまた・・・
	本店	武黒フェロー	プラスボロンは、出来ればという事にしかならないと思います。
	1F	吉田所長	はい、分かりました。
	本店	武黒フェロー	ただあの米軍の装備が我々の想像を絶しますから、全く違う事が出来るのかもしれないので、それは今後の協議によると思います。
14:11	1F	吉田所長	はい。それとボロンならば上からの水の場合はですね、我々は、作業関係者は現場から退避すると、作業現場というかそのエリアから退避するという事に対応したいと思います。それでよろしいですよ。
	本店	武黒フェロー	良いと思いますので確認しておきます。
	1F	吉田所長	はい。
14:12	本店	勝俣会長	おい●●。5、6号用プールの電源繋ぎ込み何時位に終わる。
	本店		ブースターポンプの件ですよ。5、6号ですね。今ブースターポンプとあと配電部さんの、いわゆる作業車の電源の件で今詰めてまして、なんとか数時間のうちにちょっと計算出したいと思ってます。
	本店	勝俣会長	数時間。
	本店		はい。
14:13	1F	保安班	〇〇、書画をお願いしたいんですが。現場のサーベイデータがあがってきましたので、みなさんと情報を共有したいと思います。よろしくお願い致します。
	1F	保安班	3、4号の現場のサーベイ結果が出来ましたので、全員で共有したいと思っております。サーベイ時間は本日9時10分～15時にかけて、失礼しました。9時15分にかけて実施してございます。2回目として12時～12時10分で実施している午前中の値でございます。一応瓦礫のほうは少し進んでおりまして、今朝ほど紹介したデータよりかなり下がっておりまして、75mSv あったところが20、35に下がっております。また、3号機リアクタービル山側におきましても400、100という出し方をしてございましたが、詳細を見たところ40、55、325と上方向に向けた線量のあり方で、まだ300という事が残っておりますが若干瓦礫を片付ける事によって低下しております。また、2号機リアクタービル西側におきましても

時刻	場所	発言者	発言内容
			2.5mSv/h、海側に向けていきますと、ちょうど2号機と3号機の間におきまして160、100～120、海側に出ますと、3号機のタービンの東側、海側になります所が40～50、100～120という様な形で、残りを今サーベイしている所にあります、これが最近のデータでございます。今日消防の圧そう車が入る所は、山側となるならばこの40～55、300にいかない所、海側であるならば100～120の間になろうかと思っております。以上です。
	2 F	増田所長	すいません、話し中すいません、2 Fです。本店よろしいですか。
	本店	武黒フェロー	はいどうぞ。
14:15	2 F	増田所長	先程ご紹介のあった水槽2個、手配出来ました。ごめんなさい4個。3.7トン×2個、3トン×2個。これをどこに持って行けばいいかご指示下さい。
	本店	総務班	ごめんなさい、増田さん。何トン×何個をもう一度おっしゃって下さい。
	2 F	増田所長	3.7トン×2個、3トン×2個です。
	本店	総務班	了解しました。持って行き場所についてはフォローします。返答をお待ち下さい。お願いします。
	2 F	増田所長	いつまで待てばいいんですか。
	本店	総務班	なるべく早くお答えします。すみません。
	2 F	増田所長	了解。
14:17	本店	武黒フェロー	ちょっとすいません、ちょっとすいません。発電所の吉田所長お願いします。
	1 F	吉田所長	はい、吉田でございます。
	本店	武黒フェロー	今、防衛省との調整が終わりまして、ヘリコプターが上から水を投入する為に飛ぶ事が決定致しました。1機はモニターの為、2機が水落とすという事で、3機編成であります。これはターゲットはまず3号という事でよろしいですね。
	1 F	吉田所長	はい、結構です。
	本店	武黒フェロー	出勤時間ですが、ちょっとお待ち下さい。出勤時間は今調整中なので、また別途ご連絡します。従って、ヘリコプターからの投入の際には事前に全員屋内に退避していただく必要があります。現状、従って、今現場で外で作業している人がどこでどうなのかという事を、えー配電、建設、それから発電所それぞれ、自分の所確実に把握して退避が確実に出来るようにして下さい。
14:18	1 F	吉田所長	はい。という事で、プロジェクトがひとつちょっと時間未定のまま入るという事になりましたので、これは極めて慎重に且つ丁寧に迅速にですね連絡してその通りにですね避難をしないと、極めて危険な事になりますので、そういう趣旨でえー本当に気を入れてですね連絡のほうお願いします。
14:19	本店	保安班	吉田さん、すいません。ちょっと落ち着いた所でちょっとご相談させていただきたいのですが、4号機のほう、どこが熱源にあるかってまだちょっと、火は消えたと思われますけれども、万が一燃料が下の方に移動してくるとかですね、そういう様な事も考えられますので、サーモグラフ、遠隔でサーモグラフ、どの辺に熱があるかとかですねそういうのが分かる様な遠隔、あと…
14:20	1 F	吉田所長	ええとね、いいんです、思い付きをね今いわれても実行する1時間前で、そんな物があるのかどうかとかそういう事を考えて発言して下さい。ベターメントの議論はいくらでも出来るんですそんなものは。今1時間以内に実現可能かどうか、それをちゃんと考えて言って下さい。実現可能であったらその物を持って来て下さい、自分で取りに行ってください。その上でやって下さい。だからその位の事でやってるんですから、評論家はいません。

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店	武黒フェロー	それじゃあ空からのミッションについてももう一回話し合いたいと思います。まず、今入った情報では、1機目がまず飛んで来ます。これはモニターです。それは仙台から飛んで来るそうです。出発の時間がもう間もなくですか。という事で到着が16時・・・
	本店		いやいや違う。
	本店	海江田大臣	吉田さん、海江田です。連日本当にご苦勞様です。今入りましたのは、仙台の飛行場とにかく自衛隊のヘリコプターが待機をしていると。総理の命令がおきましたらまず1機目、これは要するに偵察です、モニターです。状況を把握をして、そしてそれが分析をする解析をすると、それを全部含めておそらくこの解析が終わるのまで、飛び立ってから1時間位で大体解析終わります。そうしたら直ちに今度は放水のヘリコプターが飛び上がります。この放水のヘリコプターは少し水を持っておりまして時間が遅れまして、1時間位かかりますから、どんなに早くてもヘリコプターが飛び上がってから2時間です。今が丁度14時22分ですから、大体16時22分・・・最速で16時半位です。そして、若干その解析等に時間が掛かると17時位です。先程おっしゃった日没の時間が17時46分という事ですから、その間約30分位は活動出来るであろうと、こういう段取りでございます。どうぞ。
	1F	吉田所長	はい、分かりました。
14:22	本店	武黒フェロー	という事ですので、屋外作業についてもそういった事を念頭に置いて対応を考えて下さい。
	1F	吉田所長	はい、分かりました。そういう事になりますと、まず屋外作業はなるべく早めにやっていたいただけますか。もちろんゴークかかっているとしますので。それで、電源間に合わないの？
	1F	吉田所長	じゃあすいません、2時、2時、2時半、2時、2時35分に各状況の展開状況軽く簡単に確認しておきますので、各プロジェクトの責任者の皆さん答えられるようにしていただけますか。14時35分に始めます。
	1F	1F	今のは仙台の話ですか？
	1F	吉田所長	ヘリコプター、そうそうそう。
	本店	勝俣会長	瓦礫撤去は15時半終了で良いよな。
	本店	相澤常務	今15時目途でやっていますんで。
	本店	勝俣会長	15時目途。まあ15時半までにはなんとかなるね。
	本店	相澤常務	なると思っております。
14:26	本店	武黒フェロー	発電所。吉田さん。
	1F	吉田所長	はい、吉田です。
	本店	武黒フェロー	武黒です。トイレタイム。武藤さんに代わります。
	1F	吉田所長	はい。
14:27	1F	吉田所長	え、すいません、武藤さんの声が聞こえないんですけども。
	本店	復旧班	武藤さんは今後ろで話してます。●●ですが、どんなご用件でしょうか。
	1F	吉田所長	武藤さんに代わりますってのは、指揮権を交代されたって事ですか。
	本店	復旧班	そうです、トイレタイムです。

時刻	場所	発言者	発言内容
	1 F	吉田所長	分かりました、分かりました。
14:29	1 F		確認。あのヘリコプターに同乗する当社の社員は、えー当緊急時対策室に、何時から放水をするぞという情報がきちんと入るような通報手段があるという認識で良いかい。現場の作業5、6号のほうは今止められる状況じゃないので一時的に退避という事になるかもしれないけれども、その連携が崩れると大変危険なので、必ず連絡が取れるようにして欲しい。
	1 F		はい、確認します。
14:33	本店	武藤副社長	保安班、誰か居ます？
	1 F	保安班	福島第一保安班より連絡致します。モニタリングポスト6番、正門でのデータでございます。14時30分現在、1. 937μSv/h、中性子依然検出されず。風向きでございます、西風です。2. 1m/sec。以上です。
14:34	1 F		東電工業の●●さんいらっしゃいますか。電話が掛かってきています。居なければ東電工業の方どなたでも良いので、スクリーン前に、えーお願いします。
14:35	本店	武黒フェロー	発電所吉田さん、発電所吉田さん。
	1 F	吉田所長	はい、吉田でございます。
	本店	武黒フェロー	警察のヘリに同乗する●●達が新木場に着いたという事なので、間もなく警察のヘリが発進します。
	1 F	吉田所長	はい。
	本店	武黒フェロー	そしてえーちょうど16時半頃に自衛隊のヘリが水の投下を開始します。最初は3号機に向けて2機が水の投下をするという事になります。更に時間に余裕があれば、えー何回かそれを繰り返すという事になります。
	1 F	吉田所長	はい。
	本店	武黒フェロー	そしてその状況を見ながら、えー地上からの放水を3号を先にするか4号を先にするかという事になるんだろうと思います。
	1 F	吉田所長	すいません。ちょっと今のところ、あれですけども、3、上と下と、こうあれですか、交互にやる形になりますか？
14:36	本店	武黒フェロー	いや、違います。4時半からですか、下からが何時になるかという事は、今二時半過ぎですね
	1 F	吉田所長	そうですね。ええ。
	本店	武黒フェロー	福島第二に着くそうですから1時間後だと思いますので、3時45分ぐらいでしょう。そこから発電所まで来るとなると、今だったら
	1 F	吉田所長	もう16時半ですね。はい。
	本店	武黒フェロー	ええ、そうですね？
	1 F	吉田所長	はい。
	本店	武黒フェロー	そこからまた内容の確認をしたりだなんだっていうと現場に出られるのは早くて5時。でしょうから

時刻	場所	発言者	発言内容
	1 F	吉田所長	5時無理でしょうね。これ装備はね。
	本店	武黒フェロー	ヘリの飛んでる時間帯が過ぎてるとい状況になると思います。従って、そこでヘリが何回水を投入出来たかという状況を踏まえてですね、えーあの、3号を先に水を地上からもやるか、それとも4号を先にやるかというのをですねえー判断できると思います。
	1 F	吉田所長	はい。
14:37	本店	武黒フェロー	従って、申し訳ないんだけど、今の時点では特定出来ないんで、3号の場合にはここ、4号の場合にはここっていう放水地点をあらかじめ定め、大雑把でも良いから定めておきたいんですが、それを含めた調整を本店とやってもらいます。
	1 F	吉田所長	はい。お願いします。
	本店	保安班	保安班から確認させて下さい。警察のヘリは2Fに降りるって事で決定ですね？
	本店	武黒フェロー	はい？はい。そうです。
	本店	保安班	そうですね？だから今サテライト鹿島に向かっている部隊を引き上げさせるという事でよろしいですね？
	本店	武黒フェロー	はい。それで2Fに向かうと。いう事になります。
	本店	保安班	はい。了解です。
	本店	武黒フェロー	2Fにも伝えて下さい。
	本店	保安班	了解です。
	1 F		連絡がつくように
	1 F		サテライト鹿島、
14:38	1 F	吉田所長	サテライト鹿島は全然誰も行かないんだよ。みんな、サテライト鹿島に行くっていった人たちはみんな2Fに行っちゃうの。だから、サテライト鹿島は誰一人行かない。
	1 F		了解。
	1 F	吉田所長	えっと、今のようなスケジュールでサイト1F本部で共有しておきますが、という事になりますと、ちょっとあの、ヘリと下からの放水がほとんど時間が同じという事になりますので、あとの段取りは別にして、えー基本的にはですね、ヘリが送水を開始する一番早い時間16時30分までは、えーあの下の工事をどんどん進めて、工事等ですね、進めておいていただいて結構です。で、えーヘリの投、投入の時には、避難をしていただきます。ただし、5、6号については場所的に、えーある程度距離が取られている事、それから5、6号非常に今タイトな状況でありますので、その、そういう意味での、うん、工程というよりも、大きい意味での安全を考えて、本日しっかりと工事をしていく事が安全の為に重要だという判断で、工事は継続して実施していただいて結構です。ただやっぱり、あの、あの、そのへんの判断は安全最優先に、人命最優先にやって下さい。お願いいたします。
14:39	本店	工務復旧班	工務班ですけど質問があります。いいですか？工務班から質問があります。今、16時半頃、700m、福一から700m。ぐらいの所で、ヨコモリ線の鉄塔倒れているところ、仮設のテッチを建てる工事してるかもしれないんですけど、700m。の部分については、これは退避というような事はどう考えればいいんでしょうか？
	1 F	吉田所長	構内？構内ですね？1Fの。

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店	工務復旧班	いや、構外です。
	1 F	吉田所長	あっ、構外？で、直線距離で700m. ですか？
	本店	工務復旧班	700m. です。
	1 F	吉田所長	えーえっと風、4号機の炉心から見てどっち側でしょうか？
	本店	工務復旧班	山側です。
	1 F	吉田所長	工事場所は？えっ？
	本店	工務復旧班	山側です。
	1 F	吉田所長	西側ですね？
	本店	工務復旧班	そうです。
	1 F	吉田所長	西側ですね？
	本店	工務復旧班	はい。
14:40	1 F	吉田所長	まあ、一番良いのは風向が海に抜けてる風、ようするに山から海に抜けてる風のときであれば、あまり気になさなくて良いと思うんですけども、万が一の事を考えますと、海風の時はちょっと一時的な避難みたいなもの、場所を設けてもらう方が良いかもしれません。基本的には大きい影響は無いとっておりますけれども、
	本店	工務復旧班	えっと、あの風を見て判断して下さいという事でしょうか？
	1 F	吉田所長	すいません。私はちょっとこのプロジェクトの経験が無いので、私はそこまでしか言えませんので、すいません。あとサジェッションがあれば、していただければと思います。一番確実なのは、その時間作業を止めてどこか退避するという事だと思います。
	本店	工務復旧班	わかりました。じゃあ、その期間はもう少し退避いたします。
14:41	1 F	吉田所長	はい。
14:42	1 F		すいません。本店さん、ちょっと確認なんですけど、えっとヘリコプターで放水をするタイミングっていうのは、どっかで事前にあと10分後に放水しますとか、何とかっていうそういうようなタイミングっていうのは調整させていただけるんでしょうか？
	本店	武黒フェロー	いや、それは現実的には無理だと思います。ですから、1機目がモニターで飛んできますから、その状況を見て下さい。そして、それからしばらくすると2機目、3機目が水を汲んできたものが飛んで来てザーってかけるという事になりますから、それをよく見て下さい。
	1 F		了解しました。1機目の後、時間の中で2機目がいつ飛び立つかっていう事の情報はいただけるっていう事でよろしいですか？
	本店	武黒フェロー	えっと、そこはちょっとまだもう少し確認させて下さい。色々やり方があり得ますので、ちょっと待って、確認して下さい、確認させて下さい。
	1 F		よろしく願います。やっぱり現場かなり色々な作業相当つっこんでるので、出来るだけ作業が終わるタイミングでやりたいなと思っております。

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店	武黒フェロー	ちょっとすいません。その意味ではですね、現場の作業を本店で重要なものは把握してありますが、おそらく発電所の判断で色んな事もやってると思います。従って、先程、海江田大臣からのお話のように、実際水を投下するオペレーションは16時半頃だろうといえますから、16時までの作業というのを、か16時以降に作業があるものについては発電所でも良くその状況を把握しておく方がいいと思います。
14:44	1 F	吉田所長	はい。了解しました。
	本店	総務班	本店本部の情報共有です。画面左下の画像は、2 Fの画像です。2 Fから空を見ています。正面の画像左下、2 Fの画像です。お願いします。
	本店	武黒フェロー	●●
	1 F		はい。●●でございます。
	本店	武黒フェロー	先程の質問ですが、自衛隊のヘリから本店の本部に連絡をいただきます。
	1 F		はい。わかりました。
	本店	武黒フェロー	従って本店の本部からすぐにそちらに連絡しますから、その頃になったら発電所側はあの一現場への連絡も含めて十分出来るような状況を整えるようにしてください。
	1 F		わかりました。
	本店	武黒フェロー	実際、ヘリが飛び立った時間になったら、全員でこの情報を共有する必要がありますから、その情報になるだけ集中するようにして、他のものは緊急でない限りは、なるだけ控えるようにお互いしましょう。
	1 F		わかりました。よろしくお願いします。
14:45	本店	海江田大臣	吉田所長？あの、海江田ですが。吉田所長？
	1 F	吉田所長	はい？はい。
	本店	海江田大臣	あの、海江田です。度々すいません。基本的にこう考えてください。あの、最初の偵察ヘリと、それから後のあの一散水のヘリとは、機種も違いますから、だから、基本的に雪ですから目視は中々出来ませんか？これ。
	1 F	吉田所長	はい。出来ません。
	本店	海江田大臣	だから、あと音を聞くあれがありますね？これはね。で、あの一最初のヘリの方はそんなに大きくないヘリですから、音が聞けるかどうかわかりませんが、あの二番目の放水のヘリは音が必ず爆音が、ローター2機でやりますから、かなり大きな爆音しますから、やっぱりそれが聞こえた頃には、もう全員が退避しているようにというような事も一つのこのサブ情報としてあの一認識をされていて下さい。これは。
	1 F	吉田所長	はい。ありがとうございます。
	本店	海江田大臣	聞こえる範囲ではやっぱり危険性がありますから、と思いますので。はい、どうぞありがとうございます。頑張ってくださいね。吉田さんね。
	1 F	吉田所長	はい。
	本店	海江田大臣	はい、オッケーです。

時刻	場所	発言者	発言内容
14:46	本店	保安班	保安班からお知らせします。サテライト鹿島じゃなくて2Fに変更になった警察の方の輸送部隊、2Fに到着して防護装備用意出来てます。で、2Fから1Fに向かうバス用意出来てます。運転手も用意出来てます。以上です。
	1F	吉田所長	了解しました。それでは、お迎え、1Fでお迎えする部隊の準備を始めて下さい。
	1F	保安班	保安班準備します。
	本店	武黒フェロー	これから繰り返します。自衛隊と警察のミッション、大変それぞれ重要なんです、こんがらがるといけませんから、自衛隊の空からのミッション、警察の地上からのミッション、必ずこういうようにして下さい。混乱するといけませんので、警察の地上からのミッション、自衛隊の空からのミッション、それを徹底して下さい。
	1F	吉田所長	はい。じゃあ、徹底します。それでは福島第一の警察ミッション、出迎えペースお願いします。
14:47	本店		すいません。本店●●ですけれど、ちょっと最後苦しいところで皆さん協力して下さい。先程、ちょっと現場の系統構成の話がありましたけれども、最後のホースがまだ見つかっていません。で、今、書画にありますように、現場で考えていますのは、海からすでにサイトにある消防車でえー逆せん水ピットに水をくんで、汲みます。27t/hです。で、そこから逆せん水ピットからブースターポンプを繋ぎまして、えー高圧消防車に繋いで、R/Bに放水するという事でこれをまずえー本案として考えておりました。それで先程、あのホースが無いので第二案として、下のように仮設のプール、防火ピット等を等を使うという案も考えてお願いをしておりました。で、未だにですね、仮設のポンプが150Aと200Aなんです、ホースが65Aしかないというところが、変わっておりません。で、高圧の消防車は100Aのノズ、口径です。繋がるホースが無いというところが、最初から問題になっておまして、最後まで調達出来ておりません。で、さらに仮設のプール、もしくは現場にある防火水槽等、使えるものから放水するという事を考えておりますが、まだすべての解決策が見つかっておりません。誰かこれを成立させるホースを持っているとか、そこにピットがあるとかいう人がいましたら、是非早く名乗り出てきて下さい。
14:49	本店	保安班	保安班●●です。2Fの方から連絡受けていただきました。2Fにある水槽4個、警察の方のえっと車と一緒に同じバスに乗せて2Fから1Fの方に運びます。よろしいでしょうか？
	本店	相澤常務	相澤です。付け加えますけれども、その2Fのやつって、2Fでたくさん出してきてくれるんですけども、一つが10m3、もう一つが4m3掛ける三つが二つぐらいだったんですけど、それ全部乗っけてくれたのかな？
	本店	保安班	乗っけると言ってますよ。7.3.7を二個と3を二個でしたっけ？
14:50	2F	増田所長	2Fです。2Fです。折りたたみのものは乗せられますけれども、3.7の二個と3t二個は乗せられません。
	本店	相澤常務	了解。という事は、折りたたみのやつが一番大きくて10リュウベのやつですよ？
	2F	増田所長	そうです。はい。
	本店	相澤常務	それ一つだけでもだいぶ助かりますんで、それを乗せていただくとして、その他に今度ポンプなんです、ポンプはえっと、小名浜コールセンターにあるやつが、スタート、今しがたなんです、ちょっとこの時間的な問題があるんですが、今しがたスタートしました。ありっただけ。で、その中には25立米、25t/hのものから、もうちょっと大きいのあるんですが、80の口径を100にするレデューサーが一個だけあります。だから、それを使えば良いんですが、その80Aの口径のポンプは25m3のポンプだけなんです。だから、それは全然足りなくて、機動隊の消防車は160m3ですから、あとはプールを利用してやるしかない、ということなんだけど、その組み合わせはちょっと現場合わせになりますが、どういう組み合わせでより有効に出来るかっていうのは、現場合わせになると思います。そんな状態ですが何か良い知恵があったら、という事で●●戻します。
14:51	2F	増田所長	2Fです。よろしいですか？
	1F		1Fの安全倉庫にも仮設プールあるかもわかんないんで、見てきます。見さしに行きます。

時刻	場所	発言者	発言内容
	1 F	吉田所長	はい。1 Fのプール至急探して下さい。もう一度。はい。
	2 F	増田所長	まず2 Fにある10m3の折りたたみ式のタンクは、1 Fもあるはずなんで、是非探して下さい。それ以外に2 Fに
	1 F	吉田所長	ちょっと、ちょっと待って下さい。割り込みすいません。今、言ってるタンク、10m3のタンクは1 Fですでに今見つけました。見つけました。
14:52	2 F	増田所長	了解。
	1 F	吉田所長	これから取りに行きます。はい。
	2 F	増田所長	で、2 Fからは1 Fのグラウンドに運べと言われてますので、そうします。それ以外に、3m3のタンクと1m3のタンク二個が今あります。このポンプ車をJヴィレッジから1 Fに運ぶときに、一緒に乗ってってくれるんだったら、持ってって下さい。準備しときます。
	1 F	吉田所長	じゃあ、一応、念の為、用意しといて下さい。お願いします。
	2 F	増田所長	了解。
	柏崎	横村所長	本店聞こえますか？横村です。あの小名浜のコールセンターにも20tのやつあります。20m3。
	本店	総務班	本店聞こえました。
	本店	武黒フェロー	はい。聞こえました。ありがとう。
	本店		ありがとうございます。
	柏崎	横村所長	2 Fか誰かから取り行ってもらえればありますが？お願いします。
	本店		はい。ありがとうございます。
	本店		ホースありませんか？ホース。
	柏崎	横村所長	ホースはねえ、無い。
	本店	相澤常務	ホースはさっき言った、80Aのホースがかなり長い距離あるんですが、レデューサーが一個しか無いから、80から100の一つしか繋げないんですね。それ以外は、結局はあの、どんなホースでもあれば良い事になりますから。っていうか、それでいいんですね？まあ、そんな感じ。あればあるほど良いって。
	本店	武黒フェロー	●●？
	<発話場所不明/非公開>		はい？
	本店	武黒フェロー	今、自衛隊がですね、化学防護隊が放射線の防護車というのがありまして、●●●●●。で、これを1台自衛隊から運転手さん付きで提供していただけるという可能性がありますので、この地上からのミッションのときに有用では無いかという風に思うんですが、従って私の方からすでにえーお願いを致しました。●●話を聞いて下さい。従って、これをやるときにこの防護車にどういう事を期待するかという事を、至急明確に決めるようにしてくれませんか？
	本店		了解しました。

時刻	場所	発言者	発言内容
14:54	本店	官庁連絡班	1 F 吉田さん？
	1 F	吉田所長	はい。吉田です。
	本店	高橋フェロー	はい。1 Fの方で作業をここで中止という宣言をしてから、撤収が完了するまでにどれぐらいの時間が掛かるかという事を今聞かれています。
	1 F	吉田所長	さっき撤収をかけたときの状況から言いますと、すいません。ちょっと皆さん聞いて下さい。福島第一の本部聞いて下さい。皆、聞いて。先程、午前中、私が作業を一時中断してですね、退避という指示をしました。そのときに退避時間ってどれぐらい掛かりました？えーっとなんだ、こちらの免震重要棟までに帰ってくるまでの時間ってというのは？
	1 F	復旧部1～4号機復旧班	はい。復旧部1～4号機の復旧班は、え一時間で、先程16時っていう話があったので、30分前に15時半に免震棟に帰ってきなさいという指示はしました。
	1 F	吉田所長	あっ、違う違う。だから、それはそれで良いんだけど、
	1 F	復旧部1～4号機復旧班	ええ
	1 F	吉田所長	物理的にどれぐらいの時間で帰ってきたかっていうのを把握したかったから、実績として
	1 F	復旧部1～4号機復旧班	帰ってくる時間？
	1 F	吉田所長	うん。現場からここまで。20分見りゃいいか？
	1 F	復旧班	一つの例では30分とっております。
	1 F	吉田所長	30分？
	1 F	復旧班	はい。
	1 F	吉田所長	わかりました。じゃあ、最大で30分。ですから、退避命令が出たら皆さん、30分以内。極力早く退避するという事で統一してして下さい。それで計画的には30分と見ていただければと思います。本店さん。
	本店	官庁連絡班	30分？了解しました。
	1 F	吉田所長	えっ？はい。30分ですよ。30分。
14:56	本店	武黒フェロー	吉田さん？非常に大事な事なので、是非、その場合にそういった指揮命令がきちんと伝達出来るように、通信機能などについても確認して下さい。
	1 F	吉田所長	はい。今の武黒さんのご指摘に対応して、各チームのリーダーは通信手段、それから各人の今の認識の徹底という事をもう一度確認した上で作業に当たってください。よろしく願い致します。
	1 F		すいません。1 F●●ですけれども、この中で駐車場に車置いてあって、鍵ロッカーにあるんだけど(？)
	本店	保安班	すいません。保安班の●●ですけれども、1点確認させていただきたいんですが、警察庁のヘリが今荷物と人を積んで出発しようとしているところなんですけれども、先方から持って行く物の中に発電機を3台必要だという風に聞いていたんですけど、というお話がありまして、現在、今東電からそのような準備はしてない状況にあるんですけれども、どなたかこの状況がおわかりの方ありますでしょうか？これが無しのままでも出発していいもののかなのかを、現地

時刻	場所	発言者	発言内容
			に伝えたいんですけども
14:57	本店	武黒フェロー	どんな発電機？
	本店	保安班	ハツハツ3台と言ってるんですけども、
	1 F	吉田所長	すいません。今の件は全然本部の中で
	本店	武黒フェロー	低圧電源車でいいの？低圧の電源車で使えるの？
14:58	1 F	吉田所長	すいません。今の時点でのジャッジは邪魔でもスケジュールに間に合えば持ってくるんですよ。それしか無いと思いますけれども、それが何か、その、
	本店	保安班	警察庁の方が東電が発電機を持ってくるっていう風に聞いてはいたけど、っていうようなお話だったようで、どのような物ってのはないようですけど、もし支障が無ければこれで
	本店	武黒フェロー	発電所の方で、これはたぶん本店側のミッションでやってるから、ちょっと本店の担当者がいないんでわからないんだけど、発電所で通常の工事に使ってる発電機ってのは、今すぐ手元にはありますか？
	1 F	吉田所長	無い。
	本店	復旧班	本店から補足します。今、新木場の●●から同じ質問がきました。
	1 F	吉田所長	ちょっと。ごめん。ちょっと次々ミッション行くと片付かないから、もういっぺん整理しましよ。
	本店	復旧班	はい。
	1 F	吉田所長	今の発電機について言えば、持ってきてもらっとけば良いんじゃないかっていうのが、僕のあれなんですけど、それじゃ駄目なんですか？
	本店		今、ヘリポートにはない状況なので。
	2 F	増田所長	(?)
	本店	復旧班	えっ？2 Fには無いのね？
	2 F	増田所長	無いです。2 Fもこの間1 Fに送っちゃいました。
	1 F	吉田所長	んっ？だから、今のミッションが僕良くわからないんだけど、どうすれば良いんです？何を聞きたいんですか？
	本店	復旧班	はい。まず1 Fには何もしていただかなくて結構です。
	1 F	吉田所長	はい。
	本店	復旧班	それでルートを考えると、今、新木場から2 Fのグラウンドに寄ります。そこから1 Fに向かう事になっているので、もし、発電機が今、新木場に無いのであれば、今飛び立って2 Fのグラウンドでピックアップすると、いった選択肢があると思います。で、その発電機があるか無いかについてはこれから確認しますが、今現断面では2 Fに無いので、これは小名浜から持って行くとか何とか色んな事を考えます。ニーズと一緒にセットで本店で整理しますので、お待ち下さい。
	本店	武黒フェロー	そうするとそれまで待ってる？もう発っていい？

時刻	場所	発言者	発言内容
	2 F	増田所長	本店で整理してくれても良いんですけど、2 Fから1 Fへ行く為のトラックが無いんですよ。そこ一緒に整理して下さいよね。何回も何回も色んな物運ばせといてさあ、車の手配はしないで行けたって無理ですよ。
15:00	本店	復旧班	すいません。
	2 F	増田所長	車の手配もよろしくお願いしますね。
	本店	復旧班	あの1 Fから2 Fに持って行けとは言ってませんので、あのそのところはもう少し整理をさせて下さい。とにかく現場には迷惑掛けないようにやりますのでよろしくお願いします。
	2 F	増田所長	いや、我々、迷惑だとは思ってないですよ。やる事ありますから。やる事やるけど、車を探せって言われてもこんなこの周りに車無いんですよ。そんなでっかいの乗せられる車は。だから、バス使ったり、色んな物使いながら運んでるんですから、もう少しでも車を持ってきてくれるだけでもありがたいですよ。
	1 F	吉田所長	OK。OK。もうこの話いっこやっててもわかんないんで、必要性についてもういっぺん確認しましょう。いずれにしましても。
	本店	復旧班	はい。確認をして、ヘリコプターに積んで行くバッテリーですから、トラックで運ぶような事では無いと思います。おって連絡します。
	本店	勝俣会長	●●、だから、無くてももうスタートしてもらって良いって事だろ？
	本店	復旧班	私自身はそう判断します。
	本店	勝俣会長	はい。そういう事でどうだい？
	本店	武黒フェロー	それでは、新木場からヘリには発進をしていただきます。その間、復旧班には全力を挙げて必要な発電機の調達を福島第二で行っていただくと、福島第一も福島第二もこの点大変厳しい状況でありますので、色々困難多いと思いますが、是非、一緒に取り組んでいただきたいと思っております。よろしくお願いします。
	2 F	増田所長	はい。その件について2 Fから言わせて下さい。大型のバス40人乗りをすでに置いてあります。大型のバスには保護衣も40人弱入っております。そこに皆さん乗っていただくようにすぐ保護衣に着替えていただけるようになっております。それにプラスで、先程相澤常務からあった、水槽も一緒にバスの中に積んであります。それを持って行っていただければ全体揃うんじゃないかと思っておりますので、そのバスを使って下さい。よろしくお願いします。
15:02	本店	武黒フェロー	えー復旧班でそれを踏まえて対応してもらいます。
	2 F	増田所長	すいません。福島第二です。ちょっと別件で一つ本店の対策室にお礼とお願いをさせて下さい。よろしいでしょうか？
	本店	武黒フェロー	はい。どうぞ。
	2 F	増田所長	今、福島第二の方もちょっとどうしても仮設のままだと不安な場所があって、ケーブルを布設したかったんですが、あの一配電さん、工務さんのご協力いただいて、おかげさまで関電工さんに来ていただいて、ケーブル布設する事が出来そうです。本当ありがとうございます。是非よろしくお願いします。
	本店	武黒フェロー	はい。了解。
15:03	本店	高橋フェロー	武黒さん？
	本店	武黒フェロー	はい？

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店	高橋フェロー	発電機の要求はどこから出て、何に使うんでしたっけ？
	本店	武黒フェロー	知らない。本店側で調節してるはず。本店側の検討不足。
	1 F		福島第一の●●でございますが、本店の●●、御礼でございます。本日、ホースを予備のホースを160本、それからガソリンと軽油を届けていただきました。大変助かります。ありがとうございました。
	本店		了解です。
15:09	1 F	自衛消防隊	すいません。全員にお願いがあります。1, 4のPPの所から車の進入は禁止です。1, 4 PPからの車の進入は禁止です。今、1, 2, 3のベッセルに水を汲んでるホースがある為進入禁止ですので是非、絶対守って下さい。
15:12	本店	武黒フェロー	発電所、吉田さん？
	1 F	吉田所長	はい。吉田です。
	本店	武黒フェロー	自衛隊のモニタリングのヘリコプターが14時55分、14時55分に基地を飛び立ったそうです。えー仙台からです。従って、1時間以内には到着すると、30分で到着する見込みだそうです。30分。
	1 F	吉田所長	はい。わかりました。
	本店	武黒フェロー	従って、15時25分、あと10分強では到着するだろうと見込まれます。
	1 F	吉田所長	はい。了解しました。もう一度発電所本部で共有します。
	本店	武黒フェロー	そしてですね、現場で作業してる方はまだモニタリングですから水が撒かれません。まだその点は心配無いという事を伝えて下さい。
	1 F	吉田所長	はい。わかりました。
	本店	武黒フェロー	で、同時にもし可能であればそのヘリコプターを爆音を耳で聞いたり、目で見たりする事が出来るかどうか、これも実態の状況がわかったらそのご報告をして下さい。
15:13	1 F	吉田所長	はい。
	1 F	吉田所長	はい。では、サイトでもう一度確認します。警察プロジェクトの最初の偵察ヘリは14時55分に
	本店	武黒フェロー	修正。警察(?)ではありません。自衛隊です。自衛隊の空からミッションです。
	1 F	吉田所長	失礼。失礼。空からミッションでした。申し訳ございません。自衛隊ミッションの、自衛隊空からミッションの、おー最初の偵察ヘリは14時55分、空港を出ました。15時25分頃、おーこの福島第一近辺に到着予定という事です。えーそれで警察ヘリが、すいません、自衛隊ヘリ偵察ヘリが来た際に、皆さんで音が聞こえるかどうか、それについて確認してして下さい。えーよろしく願いいたします。で、音が聞けたかどうかについて本部に報告して下さい。以上。
	本店	武黒フェロー	目で見えたかどうかも教えて下さい。
15:14	1 F	吉田所長	はい。じゃあ、目で見えたかどうかも含めてご報告ください。で、目で見えた場合はどこから見えたかという事を報告して下さい。

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店	武黒フェロー	これはまだ小さいヘリコプターだそうです。
	1 F	吉田所長	はい。はい。
	本店	武黒フェロー	従って、水を積んでいません。散布致しません。
	1 F	吉田所長	了解しました。
	2 F	増田所長	申し訳ないんですが、2 Fで人を積み替えるヘリコプターは、何時に東京を出発されるんでしょうか？
	本店	武黒フェロー	5分ぐらい前に、●●から、10分ぐらい前に、●●から、警察と合流したという報告がありました。もう出発したか、まもなくだと思います。
	2 F	増田所長	そのヘリコプターも30分ぐらいで着くんでしょうか？それとも普通通り1時間ぐらいかかるんですかね？わかんないですよ？
	<発話場所不明/非公開>		水を撒くヘリコプターは
	本店	海江田大臣	違う違う。今は警察のヘリだから言わなくていいよ。
	本店	武黒フェロー	警察の分はちょっと私わかりませんが、新日本ヘリのヘリだったら1時間です。
15:15	2 F	増田所長	わかりました。しっかり待機します。もう一つだけいいですか？ちょっと。今、我々の担当者のところに、Jヴィレッジに赤外線カメラを持ってこいという指示があったようなんですが、誰のどこからどういう風に出た指示なんでしょうか？
	本店	武黒フェロー	本店で誰か把握してる人いませんか？Jヴィレッジに赤外線カメラを持って来いという指示、これはあの増田さん、誰からの指示だっかわかってますか？
	2 F	増田所長	いや、わかりません。本店の担当者から、我々のところの赤外線カメラを持ってる担当者に掛かってきた電話です。
	本店	武黒フェロー	本店の担当者で、福島第二の担当者に、赤外線カメラを持って来いという指示を出したという事ではありますが、その指示を出した方、誰でしょうか？至急調べて下さい。
	本店	復旧班	あの、●●です。
	本店	武黒フェロー	はい。どうぞ。
15:16	本店	復旧班	指示という形ではなく、検討の依頼を致しました。それは昨日の時点から、検討依頼をしております。と申しますのも、燃料プールの温度というのは極めて重要で、それでもって燃料の水掛けたときの影響というのは、右にも左にも奪われますので、赤外線カメラでのデータは極めて大切だと、だから是非乗せてもらうように検討してくれという依頼は昨日からしております。
	本店	武黒フェロー	はい。それはちょっと、じゃあ後手に回ったけど、ここ全体で共有したいと思います。その上で福島第二は対応は可能なんでしょうか？
	2 F	増田所長	あの、Jヴィレッジに持って行って、その後どうやってヘリコプターに乗せるつもりなのか理解出来ないんですけども、
	本店	武黒フェロー	なるほど。それは今ちょっと私もわからないので、後ほど解答してもらいますが、福島第二のバスに乗っけるのが一番良いように思います。

時刻	場所	発言者	発言内容
	2 F	増田所長	私もそう思います。
	本店	武黒フェロー	はい。じゃあ、その線で調整するようにしてもらいます。
	2 F	増田所長	了解。じゃあ、一台乗せておきます。
	本店	復旧班	まもなく、新木場ですか？もう飛び立っちゃうとおもうんですけども。
	1 F		増田所長？1 Fの●●ですが、赤外線カメラってたぶん射程距離があると思うので、ちょっと確認をしておいていただけるとよろしいかと思います。
	本店	武黒フェロー	●●？赤外線カメラについてはね？現場から射程距離があるから、ヘリで有効かどうかも含めて確認した方が良いという事と、それから福島第二にヘリが着くのでバスに乗せるのが良いというのが合意事項です。なぜJヴィレッジに持って行く必要があるのか理解出来ない。
	本店	復旧班	Jヴィレッジに持って行けという指示は全くしておりません。
	本店	武黒フェロー	じゃあ、それは改めて福島第二から出発するバスに乗せるという事で徹底しましょう。
	本店	復旧班	はい。結構だと思います。
	1 F	情報班	割り込んですみません。1 F情報班ですけれども、自衛隊の偵察ヘリが出発しましたので、放水作業の準備、準備を開始しましたという旨の通報を行いたいと思います。以上です。
15:19	1 F	吉田所長	すみません。もうすぐ偵察ヘリが到着の予定の時刻ですが、ちょっとあの、えー先程のお一今度はすみません、警察プロジェクトの方に戻りますけれども、散、散、水を放水する際の注意事項については、本店さんの検討プロジェクトの方で、出来ましたでしょうか？出来ましたら後で配っていただければと思います。よろしくお願いします。
	本店	勝俣会長	おーい、●●と●●？その今の吉田所長の答え、何かしてるか？
	本店	復旧班	放水の手順については・・・ヘリコプター、●●、もしくは●●が手順書を準備してありますので、それを紹介したいという風に思います。
	1 F	吉田所長	了解しました。
15:20	本店	勝俣会長	この警察ミッションの放水の注意事項とか手順とかっていうのは、今言っただけであんまり良い答え無いんだけど、誰だい？これやってるのは。うん。吉田君がどうなってんでしょうかって言っただよ。
	1 F	吉田所長	あの、というかですね、我々たぶん警察の方に、警察の方にその手、手順を
	本店	復旧班	ええと警察の手順は●●の分担で、それを後ほど紹介を致します。
15:21	1 F	吉田所長	それでそれは福島第一から警察の人に説明しないといけないんですか？それとも、もうすでに説明されてるという事でよろしいですか？
	本店	復旧班	むしろ難形がございまして、それについてはすでに警察と共有されてると認識しておりますけれども、それにつきましては再確認をして現場に着いたときに、え、あの連絡が出来るよう段取りをしたいと思います。
15:22	1 F	吉田所長	はい。お願いします。
	本店	勝俣会長	第二から第一に行く時間のゆとりがあるんだな？ミッションのな。

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店		もし、ライトを入れられるようであれば、投光器のみたいなものをちょっとしたいのですが、
	本店	武黒フェロー	はい、はい、これから言います。発電所吉田さん？
	1 F	吉田所長	はい。発電所吉田です。
	本店	武黒フェロー	ええとですね、まああの、新木場の方はやっとな飛び立ったかどうかという所だと思いますので、そこから考えると、おー16時半ぐらいに福島第二に着いて着替えて、第一に着くのが17時過ぎ、えー若干のミーティングをやって現場の配置につくと早くたって17時半とかですね、ちょうど日没ぐらいのタイミングで、今日も天候悪いので、非常に暗いだろうと思います。そうすると、その投光機とか用意しても、どこまで視界が広がるかわかりませんが、少なくとも現場の足下の作業の、作業の足元を照らすとか、周辺を照らすって事で配慮が必要になってくるんですが、投光機や電源車っていうのはこれから確保可能でしょうか？
15:23	1 F	吉田所長	かなり厳しいものがありますが、ちょっとすいません。発電所の本部。この発電所内に投光機が今あるかどうか、どれぐらいあるか、それについて確認して下さい。それから電源車についてもお願いします。
	本店	武黒フェロー	福島第二の増田さん？福島第二の増田さん？福島第二の増田さん、いなければ代理の方。福島第二の増田さんか、代理の方いないんですか？第二はどうなってるんですか？
	1 F	1 F	投光機と電源車の話は誰がまとめてくれますか？
	2 F		増田所長は少し席を外してます。
	本店	武黒フェロー	ちょっと聞こえない。第二聞こえません。
	2 F		第二の●●です。所長は今、席を外しています。
	本店	武黒フェロー	席を外すときは必ず登録して下さい。
	2 F		はい。失礼しました。
	本店	武黒フェロー	●●？投光機等については第二でも手配を考えられませんか？
	1 F	1 F	発電班、●●さん、ちょっとそれ用の、、、
	2 F		ちょっと検討してみます。
	本店	武黒フェロー	言われなくても検討するぐらいの根性でやって下さい。
	2 F		はい。お願いします。
	2 F		第二で投光機、手配できますか？
15:24	1 F	吉田所長	すいません。●●さん？あの、一つは投光機と電源？え、それような電源を探すという事はして下さい。それと同時に、あったらどんどんどつか、運んで、どんどんすぐ使えるように運んで下さい。申し訳ないんだけど。運ぶ場所はここでいいかな？な、免震建屋の脇っていうか、あとで資材班と調整して、揃える場所を決めてそこに揃えて下さい。お願いします。
15:25	本店	勝俣会長	おい、●●？Jヴィレッジに無いのか？投光機、Jヴィレッジにあるだろ？
	1 F		投光機とか電源はグラウンドのところにあるみたいなんですね。ちょっと資材班確認して(？)

時刻	場所	発言者	発言内容
	2 F	増田所長	福島第二なんですけど、よろしいですか？
	本店	武黒フェロー	はい。はい、どうぞ。
	2 F	増田所長	投光機ですが、500ワットが2個、300ワットが2個程度でしたら送れますが、この電源はどう考えてらっしゃるんでしょうか？
	本店	武黒フェロー	それは第一に聞かないとわからないので、取り合えず積める準備をしておいて下さい。
	1 F	吉田所長	考えてるというより、この電源ももしあれば積、積、積んでいただきたいんだけど、無ければしょうがないんだけど
	2 F	増田所長	了解。じゃあ、小さい発電機1台積んで、また全部これも同じバスに積んじゃうから。
	本店	武黒フェロー	はい。そうして下さい。第二も自分たちで考えて、出来る事はどんどん積極的にやして下さい。
15:26	1 F	吉田所長	今は判断は何かって言うと、極力明るくする物を福島第一に持って来ると言う事がミッションです。極力早くですね、そういう目的でよろしくお願いします。
	2 F	増田所長	車を並べるとかっていう努力もちょっとしておいた方が良くと思います。2 Fのヘリポートはみんなで車並べました。よろしく。
	本店	武黒フェロー	これから時間との闘いですが、総合力を色々皆さんの努力と知恵で発揮するしかありませんので、それぞれの最大限の尽力をよろしく願いいたします。
15:27	1 F	吉田所長	今、ちょっとどういう発注だったかわかりませんが、福島第一に結構投光機が新しい物だと思う、と、電源が置いてありますと言うか、発注されていたようで、これちょっと確認します。確認した上でえーどう使うか、どのように照らすかについても検討致します。よろしく願いいたします。
	本店	武黒フェロー	はい。電源車が必要ならそれも含めてお願いします。
	1 F	吉田所長	はい。
15:28	本店	勝俣会長	あるはずだよな？
	本店	武黒フェロー	上を照らせないんですね。地上30m。なんか絶対無理ですよ。地上30m。どうやって照らせていうの？なんか、知恵ないかい？
	1 F		じゃあ、Jヴィレッジに迎えに行けよ。
	本店	武黒フェロー	じゃないの？
	本店	勝俣会長	雪降ってるんだろ？
	本店		2 Fさん？ 2 Fさん？
	2 F	増田所長	はい。2 F。どうぞ。
	本店		先程の赤外線カメラですが、これはヘリコプターに乗りますので、Jヴィレッジに送っていただきたいと思っているんですが、現在はどちらに、
	本店	武黒フェロー	そういう事は直接して下さい。

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店		はい。
	本店		今、警察ヘリの方の●●から連絡がありました。飛行経路が少し変わって、新木場から自衛隊の百里基地に飛んで、そこから自衛隊のヘリに乗って、Jヴィレッジに到着だそうです。従って、今まで2Fで待ってましたけれども、2Fのバスはある所でJヴィレッジに迎えに行かなきゃいけないという状況になります。連絡したいと思います。
15:29	本店	武黒フェロー	福島第二、福島第一聞いて下さい。只今の説明にありましたように、警察の地上ミッションのヘリは、Jヴィレッジに着陸と方針変更になりました。Jヴィレッジに着陸です。従って、福島第二で予定していたバス、並びに関連する装備についてはJヴィレッジへの移動に変えて下さい。
	1F	吉田所長	はい。了解しました。それでは、福島第一、福島第二でこのミッションに対応してる方、到着場所がJヴィレッジに変更したということで実行して下さい。
	本店	武黒フェロー	増田さん、よろしいですか？
15:30	2F	増田所長	はい。了解しました。Jヴィレッジのほうに移動するように致します。
	本店	武黒フェロー	吉田さん？
	1F	吉田所長	はい？
	本店	武黒フェロー	福島第一吉田さん？今の天候はそちらはどうでしょうか？
	1F	吉田所長	もう一度確認させます。誰か今の天候見てきて。雪かな？
	1F		晴れてます。
	1F	吉田所長	晴れてる？
	1F		はい。
	1F	吉田所長	晴れてる？
	1F		はい。
	1F	吉田所長	はい。現時点で晴れております。
	本店	武黒フェロー	はい。ありがとうございます。
	1F	吉田所長	●●、●●、ついでに、線量の報告、至近のデータを報告して下さい。
	1F	保安班	はい。わかりました。15時現在、1788μSv/h、ニュートロン検出されず、風向き北西の風2.3m。15時10分、1752μSv/h、ニュートロン検出されず、北西の風3.4m。15時20分、1697μSv/h、ニュートロン検出されず、風向き北北西3.0m/sec。以上です。
	本店	海江田大臣	現場作業員は、散水ヘリで中断、つまりだいたい、この頃、出発したときに、待避して下さい。
	本店	武黒フェロー	散水ヘリの出発時間が16時半ですね。はい、はい。
15:31	本店	武黒フェロー	えー吉田さん？吉田さん？

時刻	場所	発言者	発言内容
	1 F	吉田所長	はい。吉田です。
	本店	武黒フェロー	最新の状況を報告します。また、従前の情報を若干修正いたします。
	1 F	吉田所長	はい。
	本店	武黒フェロー	えーっと、自衛隊の空からミッションのヘリについてです。
	1 F	吉田所長	はい。
	本店	武黒フェロー	まず自衛隊の空からミッションのヘリもですね、仙台空港を14時55分に出発してですが、まもなくJヴィレッジに到着です。Jヴィレッジに到着です。そこで、東電の職員と、それからさっきの赤外線カメラを搭載して15時50分Jヴィレッジ発。15時50分Jヴィレッジ発です。
	1 F	吉田所長	15時50分発。はい。
	本店	武黒フェロー	そうすると10分後ぐらいには、モニタリングの開始になります。
15:32	1 F	吉田所長	はい。
	本店	武黒フェロー	そうすると30分後の16時30分頃に、つまり今から1時間頃に後続の散水ヘリ、これは2機ですが、出発判断になります。
	1 F	吉田所長	はい。
	本店	武黒フェロー	そして散水ヘリは、海水を汲んで1Fの上空へ行きます。
	1 F	吉田所長	はい。
	本店	武黒フェロー	17時30分頃、つまり今から2時間後ぐらいに1Fの上空に到着して散水いたします。
	1 F	吉田所長	はい。
	本店	武黒フェロー	従って、現場作業員は、散水ヘリが、その1番機が出発する16時半頃になりましたら連絡が来ますので、
	1 F	吉田所長	はい。
	本店	武黒フェロー	えー回避を開始するという事がよろしかろうと思います。
	1 F	吉田所長	はい。了解しました。
15:33	本店	武黒フェロー	これは、現時点での状、状況でありますので、変更があった場合にはまた、10分程度の変更繰上げもあり得ますので、その場合にまたご連絡いたします。
	1 F	吉田所長	はい。了解しました。
	本店	武黒フェロー	福島第二の増田さん？
	2 F		増田、電話中です。赤外線カメラを積んだバスはまだ発電所を出ていません。まもなく出る所ですけれども、

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店	武黒フェロー	そうすると間に合わない可能性がありますね
	2 F		15時50分までにJヴィレッジに着かない可能性があります。あの、バスを発電所を出たときに連絡いたします。
	本店	武黒フェロー	はい。それからJヴィレッジと一緒に乗る東電職員というのは、ちょっと私把握してなかったんですけども、誰になってますか？
	本店	保安班	ちょっと最終確認出来てませんが、一番最初の方は本店から行ってる●●が放管員として一緒に乗る予定でした。いずれにしても、もう一人2Fから行ってるので、どちらかが乗ります。
	本店	武黒フェロー	それはもう待機していると？
	本店	保安班	●●は元々いますから、少なくとも一人は必ずいます。
15:34	2 F		2Fの方は聞いていませんが、
	本店	保安班	確認します。
	本店	武黒フェロー	もう、これ時間との闘いですから。
	本店	武黒フェロー	●●？
	本店		はい？
	本店	武黒フェロー	Jヴィレッジにえーその赤外線カメラが間に合わない時は、時間との勝負ですから、諦めざるを得ないと思うのですがどうでしょうか？
	本店	復旧班	もちろん作業を優先していただきたいと思います。
	本店	武黒フェロー	そうしたいと思います。
	本店	勝俣会長	そっか、でも変えられないんだろ？とても無理だ？ちょっと確認だな。
	本店	武藤副社長	ともかく、3号、1号、水をいっぱい入れなくてはならぬので、水浸しになっちゃう前に、
	本店	武黒フェロー	これあれですね、一段落したら、警察とか、自衛隊とかみんな、総出で、
	本店	勝俣会長	うん、行くよ。
15:38	本店	保安班	えーJヴィレッジで、あ、保安班からです。Jヴィレッジで待機している放管員は、1Fからの放管員が一名いる事を確認しています。燃料も1Fから行ってるはずですが、今これ個体名確認してます。
	本店	武黒フェロー	はい。よろしく。
	1 F	1 F	1Fから行ってる燃料グループの人間は、●●といいます。お願いします。
	本店	保安班	ありがとうございました。
	1 F	保安班	1Fからの放管員は●●と申します。

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店		はい、知ってるよ。
15:39	本店	保安班	はい、ありがとうございました。
15:40	1 F		●●?それ車のナンバー言った方が良いよ。
	1 F		了解。
	本店		福島第一さん?福島第一さん?本店から自衛隊のヘリの、えーだいたいのフライトのイメージをお伝えしたいと思います。で、あの一退避していただくに当たっての全体の流れに関係しますので、本店より説明したいと思います。よろしいでしょうか?
	1 F	吉田所長	はい、どうぞ。
	本店		えっとですね、あの退避のスタートに関しましては、えー自衛隊の仙台にある基地から、えー2機あるヘリコプターのうちの1機目があの、飛び立ったタイミングを退避のお願いの時間になります。
15:42	1 F	吉田所長	はい。それは連絡いただけるんですね?
	本店		連絡します。1機目が飛び立ちました、で退避の開始をお願い致しますという事でご連絡を致します。
	1 F	吉田所長	はい。わかりました。
	本店		そして、実際に到着するまで水を汲んで行きますので、時間の誤差は相当ありますけれども、30分以上1時間以内といった目安で考えていただければと思います。えーそして、その後、作業をするわけですが、この作業は線量との関係、それから燃料の関係、こういった事で、現地の方が現地側で判断して、どれくらいオペレーションするかっていう事が決まっています。そして、オペレーションが終わった後に、すべてJヴィレッジに着艦致します。このJヴィレッジに全機着艦した時点で任務完了となりますので、その時点で発電所さんにお知らせをいたします。この全機着艦を以って、退避時間完了と、待避時間終了といった形でまた必要に応じて現場に戻っていただくと、全体をそういう流れで考えていただければと思います。よろしく願いいたします。
15:43	1 F	吉田所長	はい。了解しましたが、今ので一番重要なのが、1機目がスタートした時刻の伝達ですので、これは必ず、必ず実施して下さい。よろしく願いいたします。
	本店		1機目のスタート、必ず連絡致します。
	1 F	吉田所長	はい。よろしく願いします。
	本店	武黒フェロー	それは、じゃあ●●、直接自分でやって下さい。
	本店		了解致しました。
15:45	本店	高橋フェロー	今、ヘリが飛んだときの退避の話をしたんですが、ヘリは何回か飛ぶ予定がありますので、再開の時もしっかり連絡取れるように、いや、ようするに飛んで帰っちゃったからって、いるとまずくなるから、そこそこミスマッチしないようにやろうな。
	本店	武黒フェロー	従って、●●?散水が終わってヘリが帰ったら、それを確認してまた必ずここに報告する。その間は現場は作業を再開はしない。これを厳守する必要があります。
	1 F		4号と聞いてびっくりして来たんだけど、
	1 F		3号機でしょ?

時刻	場所	発言者	発言内容
	1 F		4号。
	1 F		そう、だから4号と聞いてびっくりしてきたんだけど。次のミッションは4号プール？
	1 F		だから優先順位変わっている。
	本店		はい。
	1 F	吉田所長	はい。
	本店	勝俣会長	●●。Jヴィレッジの絵か何かないか？
	本店	総務班	すみません。●●、同時にですね、今、増田さんがJヴィレッジに向かうんですけども、Jヴィレッジのヘリポートの位置がわからない、Jヴィレッジの地図みたいな物を入手できないでしょうか？お願いします。
	本店	高橋フェロー	ちょっとずさん、立地の方はいかがですかね？
15:47	本店	総務班	すみません。立地の方で。それをバツとゼロックスして、何枚か本部席に届けていただいて良いですか？すみません。
15:49	1 F	吉田所長	すみません。福島第一吉田、指揮権を●●に暫時譲ります。
	本店	武黒フェロー	了解。
15:50	本店	武黒フェロー	●●？●●いませんか？Jヴィレッジからヘリはもう出たでしょうか？未確認？
	本店		はい。今、2Fのタンクを運べないかちょっと車両を確認しています。
	本店	武黒フェロー	Jヴィレッジに自衛隊ヘリが到着したかどうかは
	本店		確認します。
	本店	武黒フェロー	はい。
15:51	1 F		すみません。ヘリコプターが来てこれから暗くなりますんで、投下場所を投光機で照らす為のセッティングの作業をこれからやりたいと思います。復旧班と発電班から人を出してもらってですね、目標10名から15名ぐらい、出してもらいたいと思いますので、
	本店	保安班	Jヴィレッジにヘリは1機着いて、もう1機は着陸中です。
	1 F		決まりましたら、後ろのところに集まって下さい。それから、柏崎さんの方には3名、協力してもらえるようお願いしましたんで、すみません、皆さん、疲れてますけど、よろしく願います。16時後ろのエリアに集まって下さい。
	1 F	1 F	●●、灯光する対象はわかっています？何を照らすかというのはわかっています？
	1 F		まだ細かい説明全然受けてませんが、まずは人集めだけです。
	1 F	1 F	その準備ね？とりあえずね。
	1 F		だから、セッティング場所もこれから説明があるっていう風に聞いてますんで

時刻	場所	発言者	発言内容
	1 F	1 F	了解、了解。とりあえず、だから準備って意味ね？
	本店	武黒フェロー	ちょっと1 F、本店との通話じゃないときは一回切ってて
	1 F	1 F	了解しました。
15:55	本店	復旧班	えっと、ちょっと昨日とプラントの屋根の状況が変わっているというような情報が入りましたので、今後の方針にも関わりますから紹介をさせていただきます。これは研究所の方から提供いただいた今日の写真です。もっとうっと離して離して。左から1号、2号、煙の下が3号、一番左が4号です。そこグッとひいてみてくれる？ひくっていうか、それ逆、ごめんなさい。アップしてみてもくれる？昨日までの段階ですと屋根がまだ半分ぐらいついてたかなって感じなんですけど、これを見ますと落ちてるように見えます。ちょっとわかりませんが、これ見ますとトラスの形がそのまま出ますので、少なくともあの、屋根の壁と申しますかそういった物は無くなっている。4号です。
	本店	武黒フェロー	4号ね？
	本店	復旧班	はい。という事は、これは屋根の形状というか状況は、1号、3号、4号とも共通になりますので、今後の対策という事については、対策の仕方は似てくるのかなと
	本店	武黒フェロー	今、それが構造物としての短期、中期的なその健全性とまでは言わないけども、使用継続性については、何かその大きな悪影響ってのは考えられますか？
	本店	復旧班	はい。あの屋根トラスが見えていますので、屋根のガコウがあるという事は、恐らくクレーンはまだ乗っかっているんじゃないかと。わかりませんよ。わかりませんが、その可能性があります。で、これが4号は運転中だったから、たぶん燃料プールより一番離れた場所においてありますので、これが仮に落ちたとしても、燃料プールへの影響は基本的には無いという位置です。
15:57	本店	武黒フェロー	従って、他の号機よりはいいだろうという事ですね？
	本店		はい。
	本店	建設復旧班	すいません。建設復旧班ですけれども、16時、今ですね、ガラをどかしに行った部隊が戻ってきたという報告がありました。陸側の通路はこれで、3号と4号の前ですね、ここは全部空きましたんで、消防車が入れるような状態です。以上です。
15:58	1 F	吉田所長	はい。連絡ありがとうございます。
	1 F	吉田所長	うん。していない、していない。線量高いもん。
	本店	保安班	保安班●●からお願いがあります。2 Fのタンクを1 Fに運ぶ術ですけども、Jヴィレッジに確認しました。あとJヴィレッジでの車の運行も少し確認したんですけども、Jヴィレッジ、1 F、2 Fには今動かせるトラックはありません。従って、タンクを運ぶ為には、どっかから車を調達してくる必要があるんですけども、えっと、資材班の方でお願いできないでしょうか？
15:59	2 F	増田所長	●●、えっと、ごめんなさい、ちょっと待って下さい。2 Fです。今、バスに人が乗ってもらったバスに、10 tの水槽と、3 tの水槽と、1 tの水槽二つ無理やり乗せられるだけ乗せました。ですから、このJヴィレッジ経由のバスが、そのまま着く時には、水槽も一緒に使える水槽が乗っかっていると、で、1 Fにもう一個10 tの水槽があるって言ってましたんで、それと合わせれば最初のご要求の分は揃うと思うんですけど、いかがですか？
16:00	本店	保安班	1 Fさんいかがでしょうか？
	1 F	吉田所長	あ、あの、いかがですかって結構ですよ。何か問題あるんですしたっけ？

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店	保安班	いや、もう十分って事でいいですか？
	本店	総務班	ごめんなさい。それ1Fだと答えられないでしょう。本店の方で今の運行を前提としてもものを考えましょう。
	本店		はい。今、ちょっと設計変更もしてまして、10リユウベのタンクでたぶん十分になるような設計が出来ると思いますが、水槽はいっぱいあったに今は越した事がないので、全部受け取っていただいて使えるようにしといていただければと思います。
	本店	総務班	頑張ってください。あとは今、到着のタイミングがわかりましたので、折り込みをお願いします。
	2F	増田所長	ちょっとすいません。ついでに(?)ですけれど、ホース、ホースは(?)なんですよ？ホースは2Fは用意できませんでしたので、ホースは無いですよ。
	1F	吉田所長	はい。いいです。到着の時刻、まず●●から連絡して下さい。じゃなかったの？
	本店	総務班	いえいえ。そうじゃない。今、本店の方で水槽、それを前提にくもうというんで、到着の時刻も今で読めるようになったから、盛り込んで前提をくみましょうねと、そういう話です。
	1F	吉田所長	わかりました。
	本店	総務班	ホースの話、続行して下さい。
	1F	吉田所長	はい、どうぞ。ホースの話続行して下さい。
16:01	2F	増田所長	ホースまでは手配出来てませんので、ホースの手配はよろしくをお願いします。
	本店	復旧班	ホースの方は火力部さんの方から、取り合えずありったけのやついただいていますんで、65Aがほとんどだと聞いてますけれども、それを利用して下さい。ちょっと今後、ホース色々足りなくて困ったんで考える必要があるかなあなんて思ってますんで、資材部さん、よろしくお願いします。
	本店	資材部	了解。
	本店	武黒フェロー	●●？そういう事頼むときはね、今はその程度でいいけども、今後頼む時はきちっと仕様とか日時とかマニフェストとか、そういうのを明確にして頼まないとかいう場面では混乱しますよ。
	本店	復旧班	はい。すいません。
	本店	武黒フェロー	●●、Jヴィレッジからのヘリの情報は？
	本店	保安班	1機着いて、放管員と写真撮影隊乗るようになって、指示が出てたってとこまでは確認してます。
	本店		先程、その1機が飛び立ったという情報がありました。
16:02	本店	武黒フェロー	先程って何時？
	本店		正確な時間はわかりませんが、4時ちょうどぐらいだと思います。
	本店	武黒フェロー	4時ちょうどぐらい？
	本店		はい。
	本店	武黒フェロー	今の予定だと、当初16時頃にモニタリング開始という事になってましたが、おそらく10分、

時刻	場所	発言者	発言内容
			15分ぐらいの遅れでモニタリング開始という事になるだろうという事だと思います。
	1 F	吉田所長	はい。わかりました。
	本店	保安班	警察部隊の方の連絡が入りました。新木場を16時30分に出発する予定です。で、百里基地に17時10分到着、17時10分。で、ここで4人乗ってさらに全部で8人乗り込むという事のように。それでJヴィレッジに17時50分到着。そこから2Fのバスに乗り込むという事のように。
	本店	武黒フェロー	そうすると福島第一到着予定時刻は？
16:03	本店	保安班	すみません。そこまでまだ出てません。
	本店	武黒フェロー	想定して下さい。
	本店	保安班	了解です。
	本店	武黒フェロー	ええ、良いんですけど暗くなっちゃう。
	本店	武黒フェロー	1F吉田さん？
	1 F	吉田所長	はい。1F吉田です。
	本店	武黒フェロー	念の為、確認しときたいと思います。自、警察の地上ミッションについては、地上のホースの養生が必要だったと思いますが、これは終了確認できてますか？
	1 F	吉田所長	はい。確認、養生しているという風に報告ありました。もう一度、確認致しますので、お待ち下さい。
	本店	武黒フェロー	はい。念の為ですから、しっかり確認して下さい。
	1 F	吉田所長	はい。
	本店	武黒フェロー	二つ目、ピットの蓋について先程話がありましたが、その後どうなったのでしょうか？
	1 F	吉田所長	はい。ピットの蓋は関係ないような形で今設計してますので、今あの、条、条件から外れました。
	本店	武黒フェロー	関係ないという事で、それは先程の●●の話でそうだったという理解で良いですか？
	1 F	吉田所長	そういう事です。
	本店	武黒フェロー	はい。●●も良いですか？
	本店		了解です。●●よろしくお願いします。
16:04	本店	武黒フェロー	そうすると現地では、警察の地上ミッションに対する対応としては、通行の可能性は確保出来たという事と、それから水の準備については、まだ途上かもしれませんけど、鋭意実施中。そして、3番目に暗くなるので、作業用の照明の準備も実施中という風に考えていいですか？
16:05	1 F	吉田所長	はい。結構です。で、ちょっと整理しますと、●●？●●？あの警察ミッションの地上部隊のホースの
	本店		吉田さん、すみません。吉田さん、すみません。途中、割り込んで申し訳ないです。暗くなってきましたので、飛び立たせた、あの仙台の基地を水汲みの2機を飛び立たせた、あの1機目

時刻	場所	発言者	発言内容
			を飛び立たせたそうです。2機とも飛び立たせたそうです。ですので、これから退避の開始よろしくお願い致します。
	1 F	吉田所長	これから退避？
	本店	武黒フェロー	はい。退避よろしくお願い致します。
	本店		退避お願いします。ただ、モニタリングが終わってないので、やるやらないの判断はまだです。取り合えず2機飛び立ちました。退避お願いします。
	本店	武黒フェロー	退避お願いします。吉田さん、退避お願いします。
	1 F	吉田所長	はい、では皆さん、3、4号機の3号機、4号機、プールに散水する自衛隊プロジェクトの、おーへりが、今飛び立ったという事でございますので、これからえー素早くですね、今現場に展開してる作業員、当社社員の退避をお願い致します。このJビル、いや免震重要棟にいったん集合という事で、しっかりと名前の確認、を行って下さい。各班毎に名前の確認を行って下さい。もう一度繰り返します。これから、あー3、4号機周り、作業員の退避に入ります。えー一名前の確認をしっかりと行って下さい。退避先はこのおー免震重要棟です。よろしくお願い致します。
	本店	総務班	16時7分退避の指示です。的確な退避をお願いします。モニタリング終了後に本当に散水するかどうか決まりますが、それでも16時7分退避の指示です。よろしく申し上げます。
16:07	1 F		すいません。●●です。5、6号機に関しましては、退避先はサービスビル(S/B)になりますので、混乱をしないようにお願いします。5、6号機については、退避先はS/B、5、6号機の(?)になります。よろしく申し上げます。
	2 F	増田所長	福島第二です。よろしいですか？
	本店	武黒フェロー	はい、どうぞ。
	1 F	吉田所長	どうぞ。
	2 F	増田所長	福島第二です。今、Jヴィレッジに向かってバスを出しました。載せてる物を言います。保護衣40、投光機9機、発電機1機、電工ドラム2機、あと赤外線カメラも積んだんですが、先程Jヴィレッジからヘリコプター飛んじやったっていうと、赤外線カメラは持って行っても、もう間に合わないって事ですかねえ？(?)
	本店	武黒フェロー	まあ、あの、出たという事で仕方ありません。
	2 F	増田所長	はい。わかりました。で、Jヴィレッジに向かって行きました。で、あとは1Fに向かって給水車5台も追っかけ致します。
	1 F		すいません。照明設定係の人は、トータルでですね、ちょっと数えますから待って下さい。名前呼びますので、私の近くに来てください。柏崎からいらした3名です。●●、●●、●●。
	本店	武黒フェロー	ちょっと1F、本店への回路じゃない場合、一回切って下さい。2Fどうぞ。
	1 F		本部へ報告。只今、関電工のバス(?)。
	本店	総務班	2Fさん、16時8分にバス発車。その後どうぞ。1F行きの話でした。
	本店	勝俣会長	おい、増田くんの話を。
	本店	武黒フェロー	増田君？

時刻	場所	発言者	発言内容
	2 F	増田所長	はい。増田です。
	本店	武黒フェロー	その後、Jヴィレッジ出発以降の話はあるんですか？
16:08	2 F	増田所長	Jヴィレッジ出発以降は、Jヴィレッジで乗っていただく人を保護衣をどこで着させるかなんですけど、私は、さっさと乗っていただいて、車の中で保護衣を着させた方が時間の短縮が図れると思いますので、Jヴィレッジと一緒に付き合う、今待ってる人たちにはその連絡をしていただくと良いと思います。それと給水車5台、1 Fに送る分をどのタイミングに合わせて送るかは、ご指示いただくとこちらからの出発時間を調整できます。
	本店	武黒フェロー	●●いいですか？
	本店	保安班	ヘリの方と連絡を取ります。それと先程の警察の方ですけども、
	1 F		皆さん、乗りますんで
	柏崎	横村所長	NHKのヘリ映ってますよ。NHK
	本店		乗り換え10分とバス運行を考えると、発電所を19時ぐらいに到着じゃないかと思います。
	本店	武黒フェロー	福一吉田さん？福一吉田さん？
	1 F	吉田所長	はい。はい。●●、ちょっと本部との連絡があるんで、こっち優先されます。どうぞ。
	本店	武黒フェロー	今、恐らく警察のミッションチームは、19時ごろに1 F到着と言われております。
	1 F	吉田所長	はい。了解しました。それで、ちょっと確認があるんですけども、投光機の設置なんですけど、自衛隊ヘリミッションが終わってからのの方がよろしいかと思っております。で、それ今、待機させて、えー自衛隊ミッションが終わってからは、投光機の設置という手順で今考えております。で、照らす場所ですけれども、それについては、足元を照らすというぐらいでしょうか？ちょっとそのへんのイメージがちょっと湧かないんですけど。
16:09	本店	武黒フェロー	作業開始はそれでよろしいと思います。あとは投光機の性能なので、まさか30m. 上の方を鮮やかに照らし出せる上等なものはないでしょうから、まずは作業が確実に出来るように十分な照明を用意するるのがまず第、優先だと思えます。その上で何か多少なりとも、水を注入するのに役に立つようなことであれば、現場で是非工夫してお願いします。
	1 F	吉田所長	わかりました。じゃあ、まず足下の、消防車の足元がちゃんとわかるようにするという事が一つ。それと、おーそれ、それにまずポイントを絞ると。それから、あ、あの一水をかけるR/Bの壁の上部をなるべくわかりやすくするような照明を心掛けると、こういう事でよろしいでしょうか？
16:11	本店	武黒フェロー	是非、現場の状況に応じて、なるだけその性能を発揮出来るようにお願い致します。
	1 F	吉田所長	はい。じゃあ、基本的にはそういう事で現場で工夫をするという事ですので、投光機プロジェクトの皆さんよろしく申し上げます。
	1 F		はい。最大限頑張りますけど、だいたい山側からしか被爆とか考えると出来ないんで、まあ、灯りが向いてる方向がそういう場所だと思っていただけるしかないです。
	1 F	吉田所長	はい。お願いします。
	本店		改めてではありますけれども、すいません。すいません。本店より、改めてではありますけれども、今回は3号機をターゲットにしております。3号機をターゲットと致しまして、線量、燃料の許す範囲で何回かの水の投下という事になります。3号機でございます。

時刻	場所	発言者	発言内容
	1 F	吉田所長	あ、すいません。今回の自衛隊ヘリのミッションは、4号機は関係ないんですか？3号機だけ？
	本店		3号機。3号機になります。
16:12	1 F	吉田所長	はい。
	本店	武黒フェロー	吉田さん、従って、警察からの地上ミッションは、4号を考えるとこの事になるだろうと思います。
	1 F	吉田所長	わかりました。じゃあ、自衛隊ヘリがまず3号機をやる。これは確実ですね？で、その後で警察のプロジェクトは、場合によっては4号機になる可能性も高いという事で計画して下さい。お願いします。
16:13	1 F		本部長、ちょっと確認ですが、今回、防衛庁のほうのミッションで水を落とすときに、再臨界の一応リスクもあるので、モニタリングをきちんとやらなければいけないという事で、えーモニタリングカーについては、いつもは正門にいるんですけども、出来るだけ近距離に寄っていただいて、そのリスクが早く検知出来るような、今シフトを組んでもらってます。よろしくお願いします。
	1 F	吉田所長	はい。ありがとうございます。
	本店	武黒フェロー	本店、了解。ありがとうございます。
	1 F	保安班	モニタリングポストについては正門固定になっております。現場のほうについては移動しながら、測るという事になります。
	1 F		じゃあ、出来るだけリアルタイムで数値が出てきたら、よろしくお願いします。
	1 F	保安班	了解しました。
16:14	1 F	資材班	すいません。資材班でございますが、また車両の方が今不足しております。業務車両の鍵持っている方いらっしゃいましたら、返却のほうお願いします。また個人の方でご協力いただける方はよろしくお願ひしたいと思ひます。
16:23	オフサイトセンター		オフサイトセンターです。聞こえますか？
	本店	復旧班	本店聞こえます。
	1 F	吉田所長	はい。本店聞こえます。
	オフサイトセンター		オフサイトセンターの声入るようになりました？
	本店	復旧班	入ります。良く聞こえます。
	オフサイトセンター		良かった。やっと参加出来る。ありがとうございます。
	本店	武黒フェロー	よろしくお願ひします。吉田さん？1 F 吉田さん？
	1 F	吉田所長	はい。吉田です。
	本店	武黒フェロー	2 F のカメラで見ると2 F 上空は晴れてるように見えるんですが、1 F 上空も同じでしょうか？

時刻	場所	発言者	発言内容
16:24	1 F	吉田所長	同じです。はい。先程、見てきました。
	本店	武黒フェロー	そうすると、天候に、視界については期待出来るという事で、大いに祈ってましよう。
	1 F	吉田所長	はい。
	本店	武黒フェロー	それから、そうすると、その水の投下作業がどこまで続くか良くわかりませんが、それはもう自衛隊のオペレーションでお願いするしか無いので、当方としては、次のお一警察による地上からのミッションに備えて、水源の準備がどうかという事がまだ課題だと思いますので、18時か18時半頃にその状況を集約したいと思います。
	1 F	吉田所長	はい。わかりました。それと、ちょっと申し訳ない、指示が十分に来てなかったんだけど、体制ですね、う一警察隊の現場での、えーどう誘導してどう行くかという事について、まだちょっと十分な議論が出来てなかったんで、これは一つは警察が来た、来るまでにある案を作っておいて、警察との打ち合わせの中でファイナルを決定しようと思っておりますがそれでよろしいですか？いいね？
	本店	武黒フェロー	はい。承知しました。
	1 F	吉田所長	はい。そういう事でやります。で、あと、お一警察プロジェクトの方は、現時点でのホースの養生、要するにすぐ使えるようになってるかどうか、あ一という現場の状況について、えー簡単に報告して下さい。
16:25	1 F		はい。現場の方は、さっきから言ってるように、ちょっとホースだとかポンプの準備が十分に出来ていないんで、今の案は、まず消防車を使って、海から洗浄水ピットまで水を入れて海水を溜める。これはすでに着手しています。そこから先は消防車を使って仮設ピットに一回送ろうと思います。ただし、仮設ピットは今あるのは、10m3の簡単な水槽です。これは1Fにありますので、ものはありますけど、これをここに置いて高圧で注入する車のですね、近く、10m. 範囲ですけども、そこにピットを置くと、そこからすぐ横に高圧車を置いてそこから放水するという事になります。ちょっとこの時の運転のやり方、要は小さいピットで、をサクシオンにして、運転する事になりますんで、この運転のやり方については、少し検討が必要かと思っておりますが、えっと、そういう事で今、器材を揃えております。バックアップとしては、他のポンプなんかも揃えてもってますけど、やっぱり一番早いのがこの方法だと思っております。で、いづれにしても3号、4号と順番にやっていくとなれば、ピットの中の水は前もって張つといて、このピットからその仮設ピット、あるいは高圧車については、移動しながらやっていくという事になります。以上です。
16:26	1 F	吉田所長	はい。了解しました。その仮設ピットの移動だとか、それは東京電力がやるって事になるんだっけ？
	1 F		そうなります。
	1 F	吉田所長	はい。かなり線量の高いところでのあれになるんで、ちょっと十分な事前のあれが必要だね。そういうサポート部隊は東京電力が出すんでしょ？
	1 F		はい。
	1 F	吉田所長	通水のときの警察部隊が放水しますよね？放水作業をする時に、今の仮設ピットの移動だとか、色んな準備が必要になりますけども、それは警察隊がやると考えて良いんですか？東京電力が
	1 F		これ、すいません。本店側に確認したいんですけども、警察からこれ10名の人のミッションがどこまで入ってるかって事です。
	1 F	吉田所長	そうそうそうそう。それがやっていただけるもんだと思って考えてるんですけども。(?) どうですか？
	本店	武黒フェロー	私は詳しい事は聞いてないんで、後で確認してもらいますが、まず警察のミッションっていうのはオペレーションに関連する事柄に限定的だと思って、こちらが今必要な水源の用意、タンクの用意などはするという所掌範囲になるとして、対応の準備を進めてもらえませんか？

時刻	場所	発言者	発言内容
16:28	1 F	吉田所長	基本的にはそうします。基本的にはそうしますが、あの、お一いずれにしましても警察との打ち合わせの中で決まっていくという事で
	1 F		じゃあ、それ確認したいと思います。
	本店	武黒フェロー	しかしそれは、恐らくそのような事になるというのが、もっとも自然だと思いますので、●●？
	本店	復旧班	はい？
	本店	武黒フェロー	今の件について至急明確にして発電所に伝えて下さい。
	本店		はい。わかりました。
16:29	1 F	情報班	えっと、情報班です。先程、本店さんの方で紹介された写真を、今メインの2番の正面の画面に映し出しています。これ衛星写真だそうです。今、ポイントで示しているのが、1号機で上が2号機になります。1、2号機の様子おわかりでしょうか？'聞いてない。ちょっと3、4号機映してみます。3号機はもう湯気で見えてないですね。ここの今ポイントで示しているのが4号機です。全体を映すとこのような感じになります。
16:32	1 F	吉田所長	あの、すみません。ちょっとまた問題と言うか、
	本店		はい。
	1 F	吉田所長	えっと、ちょっと本店さんしっかりして下さいね。化学、化学、消防車、消防車、今日使う警察です。警察プロジェクトの消防車については、あのーその取り扱いは警察さんで良いんですね？
	本店	武黒フェロー	そう思ってますが。
	1 F	吉田所長	で、その移動だとか、まだ、ちょっとすみません。こっちが、あの、事務方がそこが抑えてなくて、その移動がまだ終わってないような話がきてまして、至急ですね、ちょっと悪いんだけど、●●本店と詰めて、今そのポンプを持って行く、現場に持って行くプロジェクト、ちょっと、早く、いや、今持って行けないけどね、退避だから。始まったらすね、現場に持って行く算段を、ちょっと早めにやっておいていただきたいんだけど、
	本店	武黒フェロー	●●？●●、今の話聞いている？すぐに発電所と詰めて下さい。一連のオペレーションの手順について誰がどうやるんだという事を明確にして下さい。これ重要なプロジェクトですから、抜かりの無いようにお願いします。
16:33	1 F	吉田所長	もう一度言うておきます。このプロジェクトは本当に時間が無い間でやっていますので、本当に密にやっておかないと、抜けが出るともう全部成立しません。だから、やってくれるはずだとか、こうだろうだとか、そういう事でやっているとすべて失敗します。確認に次ぐ確認をして下さい。それから、サ、本店もサイト任せにしないで、そこはちゃんとこういう手順だ、こうやるんだぞと、いう事をこれまで検討してきたものをちゃんと伝えて下さい。よろしく願います。
	本店	復旧班	本店了解。
16:34	1 F	吉田所長	誰かがさあ、だから、調整してない人がそうかなあという思い込みでやらないで。だから、消防車をプロ、プロジェクト始まるまでに、誰が、要するに、警察はどこから始まるんですかとこれを、だから、消防車をどこに持って行って、どこから始まるんですかっていうのをちょっと本店も指示してよ。ちゃんと。それで、それに基づいてこっちは動くんで、よろしく願います。それ言われたら、それこっちはきっちりやりますから。
	本店	官庁連絡班	はい。本店了解。
16:35	本店		1 F サイトさん？ 1 F サイトさん？ 本店の●●です。先程の吉田所長の退避の開始の命令から、だいたい30分ぐらい経って参りましたので、退避が完了した事を確認していただきました。

時刻	場所	発言者	発言内容
			そのあのご発言をよろしくお願い致します。
	1 F	吉田所長	はい。わかりました。福島第一、各プロジェクト、退避は終了したか、あの一お、どうか点呼取って下さい。
16:36	1 F	吉田所長	えーと、今から3、4分前、4時35分頃、偵察ヘリ、自衛隊の偵察ヘリがあーこの、おー発電所の上を旋回してたという情報が入ってきております。
	本店	武黒フェロー	本店了解しました。ありがとうございます。
16:37	本店	武黒フェロー	そろそろ退避は終了してるでしょうか？確認をお願いします。発電所よろしくお願いします。
	1 F	吉田所長	今、点呼を取ってるところでございます。
	1 F	発電班	発電班確認しました。
	1 F	吉田所長	発電班了解。
	1 F	復旧班	はい、復旧班、退避しました。
	1 F	情報班	情報班も完了しました。
	1 F	吉田所長	情報班も完了。OK。
	1 F	吉田所長	あと現場に出てた班はありませんか？
	1 F	技術班	はい、技術班は全員確認済みです。
	1 F	吉田所長	技術班は全員確認済み。土木さんのプロジェクトは大丈夫ね？土木。
	1 F	復旧班	●●から連絡を受けています。OKです。
	1 F	吉田所長	終了？
	1 F	復旧班	終了。
	1 F	吉田所長	はい。
	1 F	保安班	保安班は、今、1、2号の水素ポンベのところにモニタリングカーを移動して、そこで測定を開始する事とします。
	1 F	吉田所長	はい。
	1 F	保安班	あと、1名がえっと、Jヴィレッジから来るお客さんを待つ為に、正門待機中。5、6号から上がってくるのを再確認させますのでお待ちください。
	1 F	吉田所長	はい。5、6号確認して下さい。
	1 F	医療班	医療班は現場出向ありません。
	1 F	吉田所長	了解。
	1 F	資材班？	えー資材班も現場出向ございません。

時刻	場所	発言者	発言内容
	1 F	吉田所長	了解。
	1 F	広報班?	広報班も現場出向ありません。
	1 F	吉田所長	了解。
	1 F		本部付きも現場出向ありません。
	1 F	吉田所長	了解。
	1 F	通報班?	同じく通報班も現場出向ありません。
	1 F	吉田所長	了解。
	1 F	警備誘導班	警備誘導班、正門で監視中です。どうぞ。
	1 F	吉田所長	了解。
	1 F	総務班	総務班については1名、照明の担当の運転手をやっております。以上です。
	1 F	吉田所長	運転手が?完了ね?
	1 F	総務班	退避?
	1 F	吉田所長	だから、
	1 F	総務班	空中散布のそこだけです。行ってる1名が。運転手として行ってます。
	1 F	吉田所長	ああ、そういう事ね?はい。それでは、3、えっと3、4号機側、要するに大熊側につきましては、あ一退避完了を確認しました。あとは一応、サ、S/Bに退避という5、6号の情報は、ありますけど、を待って退避完了とさせていただきます。
16:39	本店	武黒フェロー	本店了解。
16:40	1 F		じゃあすみません。ちょっとサイトだけ聞いて。聞いて下さい。今のプロジェクトの中で、これから警察がですね、ちょっと来てもらって、これからの仕事を説明してから、実際には現場に入ってもらうことになります。えっと、警察の受け入れですけども、これを今、指示されてるところはありますか?ない?じゃあ、警察の受け入れを、すみません、●●の方で、ちょっとお願いしたいんですけど、今わかっている情報は、12名かな?10名かな?が、バスでこちらに来るという事がわかっています。ちょっと来た時の連絡先も聞いていないんで、ちょっと本店経由で警察に聞いていただけますか?じゃあ、後で本店に確認します。あると思います。はい。はい。
	1 F		本店の●●良いですか?ちょっとすみません。警察の方から、どなたから連絡入るかわかりませんが、そこをちょっと確認していただいて、えっと、福島第一の●●を頭にしていたきたいんですが、よろしいですか?
16:41	1 F	吉田所長	本店さん良いですか?本店●●良いですか?
	本店		えっと、えーいい、通じているよな。
	本店		すみません。
	1 F	吉田所長	ちょっと待って。まず5、6号の退避は完了しました?えっ?

時刻	場所	発言者	発言内容
			完了です。
	1 F	吉田所長	完了。4時43分、退避完了という事でございますので、散水はいつ始めていただいても結構です。という状況になりました。これはこれで報告です。
	本店	総務班	4時43分、退避完了確認済みですね。了解しました。
	1 F	吉田所長	退避完了確認済みです。はい。それで今言ってますのは、警察プロジェクトのほうについて、サイトがどう関わるべきかというミッションが明確じゃないので、もういっぺん確認してるわけですけども、それについて本店の方で早く検討して、こちらの●●に連絡してください。どういう手順で何をサイトがやるのかというのをちゃんと説明して下さい。ただ具体的な物は警察と話をしますが、アウトラインはちゃんと話をして下さい。以上。
	本店		本店了解しました。直ちに連絡します。
	1 F		すいません。福島第一の●●です。ちょっとこの時間を使って本店さんをお願いします。今、実はこちらのほうの緊対室は兵糧攻めの状態になっていて、非常に厳しい状況です。で、水も今使えません。しかし、この後、外の汚染が厳しくなってくると、外に出ての行為は出来ませんので、内部でのインフラをきちんと揃えて置く。例えば除染が出来るようにしておく、シャワーを準備しておく、トイレもきちんと使えるようにしておくという事をセットしておかないと、この先の対応が出来なくなってきます。今、2Fさんの御協力をいただいて水を少しこっちに分けていただいておりますが、水とあと電源ですね。電源は今、配電さんの方で、準備が出来る非常に貴重な電源があるという風にお聞きしてますので、是非、それをこちらの方に使わせていただいで、この先しばらくこちらの方の体制がきちんと維持、維持出来るように御協力お願いしたいと思います。よろしくお願ひします。
	本店	厚生班	厚生班の●●でございます。対応致します。
	1 F		ありがとうございます。
	本店	配電復旧班	配電復旧班の●●ですけども、今の要求承りました。今、1台、あの、別の目的で高圧発電車がそちらに配車されてると思います。ま、これは復旧の為の電源発電車ですけども、今日の接続予定がまだ出来ていないという状況で待機していると思います。それをそこに転用するか、今から別の高圧発電車をそちらに輸送するか、えーそのご判断をここでしていただければという風に思います。いかがでしょうか？
	1 F		はい。恐縮です。それはどこに今繋ごうとしているお話でしょうか？申し訳ない、私が理解してなくて、申し訳ないんですが、
	本店	配電復旧班	あのー今日、朝からずっと一番重要な負荷だと言って、接続をしようとしている負荷です。ちょっと具体的にどの負荷かっているのは何ってませんけれども、
	1 F		わかりました。それ、了解しました。電源の容量がたぶんちょっと合わなかったっていうお話かと思っておりますので、こちらで確認をして対応致します。
	本店	配電復旧班	電源の容量が足らなかったっていうのはどういう意味のご発言でしょうか？
	1 F	吉田所長	すいません。ちょっとここ言い争ってる場合のところじゃないんで、確認してまたやりますので、ちょっとそういう会話はちょっと控えましょう。だから、確認して、お互いに確認して、してから連絡します。
16:45	本店	総務班	はい。確認してご依頼下さい。お願いします。
16:46	1 F	吉田所長	●●？●●？ちなみに1号機、2号機、3号機のプラントパラメーターにえー変化等々ありますでしょうか？
	1 F	発電班	15時30分まで計測しまして異常ありません。

時刻	場所	発言者	発言内容
	1 F	吉田所長	異常無し?了解。
	本店		5時ごろでしたっけ。
	本店		5時ごろ、まだ大丈夫、
	本店		あそこに文字が写るとしたら、Jビレッジから行くやつが写る。でもこれ予定だと5時50分頃っていていたもんね。
16:48	1 F	吉田所長	すみません。ちなみにちょっと本店さんに確、確認しておきたい事があるんですが、よろしいでしょうか?
	本店	武黒フェロー	はい。どうぞ。
	1 F	吉田所長	今日、入れるのは取り合えず危険を避けるという意味では、非常に迅速にやるという事は良く理解出来るんですが、たぶん一回入れてもある頻度で注入していくという事が今後必要になると思うんですが、この今日のようなプロジェクトは、なんていうんですか、これからコンスタントにある頻度で繰り返されるという風に考えとくほうが良いのでしょうか?
	本店	武黒フェロー	あの今日は特別なオペレーションにならざるを得ないわけですが、今、電源の復旧も、お一急いでもらってますので、電源の復旧でその一達成しなければいけない事は、使用済み燃料の冷却であり、原子炉の冷却であるという事で、今、復旧しかけてる電源でどこまで出来るか、それから、使えるその系統がどうかという事に関わりますので、全部をそれで満たす事は出来ないかもしれない、従って、それをどうするかって事は今、本店で検討中です。えーただ、とにかくその昨日までの原子炉の冷却を確保するっていう事については、取り合えず今は何とか出来てるので、今日はまず明日になるまでかかるかもしれませんが、プールの方の冷却水を確保するという事を全力を投入しているわけです。で、それがある程度、目鼻がつけば、今のようなそのより恒久的なやり方を通じて出来ないかって事を模索する事になります。従って、今日明日は少なくとも、或いは、もう少しの間はこのようかなり厳しい対応というのを続けてかなきゃいけないという風になるだろうと思ってます。もちろん、状況が好転していけば良いんですけども、まだその点は予断を許さない状況だと思えます。
16:51	1 F	吉田所長	わかりました。いずれにしても、恒久復旧の方策と、ただ電源が復旧してもというところだけじゃないと思いますので、あの、どのライン使うかというような熱交換ライン中々難しいと思いますんで、そこはちょっと僕は時間掛からざるを得ないと思っておりますので、逆に言うと今日のようなプロジェクト何回かやる事もある程度、把握、覚悟していくのかなあと言う風に考えておりますので、よろしくお願いします。
	本店	武黒フェロー	まあ、そうだろうと思いますね。電源だけでカバー出来ない事がいっぱいありますから。現場の状況が正確に把握出来ない中で、計画を作っても、結局、絵に描いた餅ですから、そこはある程度、現場の状況試行錯誤しながら事にもなるでしょうから、その、なんていうかな、トランジェントな期間っていうのも覚悟しておかなきゃいけないだろうと思います。
	1 F	吉田所長	了解しました。いずれにしても今後このプロジェクトをする時には、本店さんにおける緻密な綿密な計画と、その伝達を指導をよろしくお願い致します。
	本店	武黒フェロー	どうぞ。
	本店	復旧班	はい。復旧班ですけれども、ご指摘のあった通り海水系で除熱するという事を確立する事が最終的に出来なければならないので、そちらは非常に急いで検討しております。で、えー1Fの5号機、6号機については、今日から作業を開始しました。えー二日ほどで仮設の海水ポンプを使って仮の系統復旧を行う事が出来ると思っております。で、こちらと同じ方策が1~4号機の方に適用出来るかどうか、見極めていきたいというところでございます。
16:52	1 F	吉田所長	1~4には適用出来ないと思って下さい。あの元々、海水を入れたプラントを、どうまた間接系入れてまた冷却するかって極めて難しい問題ですから、それが一日、二日で解決するとは私は思いません。よっぽど必死でやっていただかないと、これはこのようなプロジェクトを何回も繰り返す事になるという事を良くわきまえた上で実施するべきだと思います。よろしく申し上げます。

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店	復旧班	了解しました。
16:53	本店	武黒フェロー	あの一復旧班さ、今のプロジェクトは確かにね、しかも号機が多くて大変複雑なプロセスを考えなきゃいけない、しかも現場の実態が良くわからないという事なので、相当そのメーカーさんも含めたりソースを投入してやらなきゃいけないんだけど、今その体制というのかな、条件整備ってというのは進んでるんですか？
	本店	復旧班	メーカー各社、協力はしっかりしていただいているところですので、体制を進めていきたいと思っております。
	本店	武黒フェロー	このその検討プロジェクトのヘッドは誰になってるんですか？
	本店	復旧班	検討プロジェクト全体のヘッドは、●●と
	本店	武黒フェロー	いや、ヘッド(?)、それじゃ●●、包括的な責任持ってるからさ、この検討プロジェクトそのもの、
16:54	本店	復旧班	●●と私のほうで回していきたいと考えております。
	本店	武黒フェロー	二人でやってるって事なんだけでも、もうちょっとそこをえーどういう風にやるんだという事をもっと明確にしないといけないから、ちょっとこれは高橋フェローや、武藤本部長のレビューを受けて着実に出来るようにして下さい。
	本店	復旧班	了解しました。体制を厚くしていけるように検討して参ります。
	1 F		すいません。福島第一●●でございますが、先程、●●からお話がありました仮設電源の件ですが、基本的に同じ目的で使うという風に考えていたという事がわかりました。一部ケーブルが合わないで、それは今手配をしていただいている、こちらの方はなんとかなりそうだという感じですので、大変ありがとうございました。あと資材班の皆さん、申し訳ないんですが、水の手配が十分出来てないという事でしたので、水の方の手配を至急お願い致します。これあの随分前から資材班さんを通じてお願いしてるものですので、何とかお願いしたいと思っております。よろしく申し上げます。
	本店	資材班	はい。本店資材班でございます。あの一了解致しました。申し訳ございません。
	1 F		ありがとうございます。
16:55	本店	配電班	配電班ですけど、ありがとうございます。当初、要望の緊対部屋の電源というのは、結果的にどうい風に対応、対応した方がよろしいのか、現行どおりでいいか、そのへん教えていただければと思います。
	1 F	吉田所長	あの、くど、くどいようなんですけども、あの1号機、2号機、3号機、まあ4号機はそこまでいってません、1号機、2号機、3号機の除熱というのは、既存のプラントの既、既存のシステムを活かして除熱出来るという風な生易しい物じゃないです。炉内に入った海水で、なおかつ燃料ふれた液体をどう冷やすかと、それも、一、一重のバウンタリーだから、それもブレイクすると、それが全部海に抜けちゃうという危険がある液体をどう冷やすかという極めて難しいプロジェクトですから、一日、二日で出来るはず絶対ないですよ？そこは、そこは絶対甘く考えないで下さい。私は、海水入れるときものすごい迷ったんだけど、シンクが無いからもう海水しか選ばざる得なかったというところで選んでるわけです。よろしく申し上げます。
	本店	復旧班	了解しました。
16:56	本店	復旧班	すいません。本店の方の安全関係の方から、ちょっと一つアラームを出ささせていただきたいという風に思います。2号機のドライウエル圧力、2号機のドライウエル圧力が上昇傾向にあります。6時で220キロパスカルだったものが、12時に400キロパスカル、2倍弱に上がっています。崩壊熱が小さい中で、ドライウエル圧力が上がるのは、ドライウエル内の自由空間ボリュームが、小さくなっていくという事の可能性があるという事ですので、このままだとドライウエルベントラインの冠水に繋がる可能性がありますので、現状の注水量を減少させる事が出来るかどうか、あの出来るのではないかとこちらでは考えておりますけれども、見直して

時刻	場所	発言者	発言内容
			いただけないでしょうか？
16:57	1 F	吉田所長	はい。見直したいですが、今待機中でございますので、現場にアプローチ出来ません。で、減らすと言うのであれば、どれくらい減らすかという指示を的確に下さい。
	本店	復旧班	こちらから関係の方にお伝えしたいと思いますが、当面は止めても大丈夫なぐらいの量だそうです。
	1 F	吉田所長	あの、量だそうですじゃ、指示にならないので、こうして下さいと、こう下さいという指示を下さい。
	本店	復旧班	改めて安全屋さんの方から、明確にお伝え致します。すいません。よろしくお願い致します。すいません。ちょっと今の件で、きちっと説明させていただく事に致しますので、●●。
	本店	技術班	別途、電話でご連絡したいと思いますが、ドライウェル圧力が高まっている事について、ちょっと原因も含めて検討しないとイケないと考えております。協議させて下さい。よろしく申し上げます。
16:58	本店	官庁連絡班	警察ミッションの部隊が百里基地に到着しました。
	1 F	吉田所長	百里基地到着、了解。
	本店	武黒フェロー	Jヴィレッジ到着予定は17時50分と聞いていましたが、それに対する変更はあるのでしょうか？
	本店	官庁連絡班	ちょっとお待ちください。
16:59	本店	海江田大臣	なんとか、いま5時ですがずいぶん早くなった。よかった。
	本店	武黒フェロー	これさ、その3号の上空からの
	1 F	復旧班	すいません。先程の2号のえーっと、ドライウェル圧力ですけれども、現状は0.075、ですから75キロバスカルという事です。それだけご報告ときます。
	本店	官庁連絡班	はい。了解。
	1 F		すいません。照明の設置の作業を予定してる方集まってもらってますけど、えーちょっとまだ時間がはっきり見えないところがありますので、待機してもらいたいという事と、えっと今ちょっと情報ももらいましたら、場合によっては、こんなにちょっと人がかからないかもしれません。そこまだ判断が出来ないんで、すいませんけど、まだ待機という事でもう少しちょっと待って下さい。あの、よろしく申し上げます。
17:00	本店	官庁連絡班	警察・消防部隊のスケジュールは今のところ変更ないそうです。
	1 F	吉田所長	了解しました。ヘリ、ヘリコプターが視界に入りました。5時2分、ヘリコプターが視界に入りました。2機、視界に入りました。
	1 F		1 Fの緊対では、音は聞こえません。
17:01	1 F	吉田所長	あっ、何？現場で見てるんじゃないの？テレビで言ってるの？今の
	1 F	吉田所長	ごめんなさい。現場じゃなかったです。テレビの映像で確認しただけなんで、訂正します。
	1 F		マイク外：(マスコミも少しは役に立ちますね、、、)

時刻	場所	発言者	発言内容
	1 F	吉田所長	うん。
17:02	1 F		吉田さん、クリーンナップは時間かかるけれども、再生熱はないから、クリーンナップで徐熱して
	1 F	吉田所長	クリーンナップはあるよ、熱量的にあれだけだね、
	1 F		クリーンナップだったらそんなに、
17:06	オフサイトセンター		すみません。オフサイトセンターですけど、声入ってますか？
	本店	総務班	こちら本店です。オフサイトセンターさん、聞こえてますよ。
	オフサイトセンター		良かったです。ちょっと今、何か急に声が聞こえなくなっちゃったんで。すみませんでした。
17:07	本店	総務班	オフサイトセンターは、画像は見えているんでしょうか？●●どうぞ。
	オフサイトセンター		すみません。もう一度お願いします。画像は見えています。
	本店	総務班	本店の●●です。すみません。画像は本店の画面だけ見えているんですか？どうぞ。
	オフサイトセンター		いや、全画像見えています。ただ声が時々切れたり、こっちからの声が伝わらなくなったりします。
	本店	総務班	了解しました。ちょっと急場なんで、すごく大変なセッティングだったらしいですけど、何とか凌いで下さい。お願いします。
	オフサイトセンター	小森常務	重要なタイミングですから、後に、聞こえますか？これは通信関係の多大なる努力で、ここまでできてますのでありがとうございます。
17:08	本店	武藤副社長	ナイトウさん
17:21	本店		すみません。大変重要なお報告がありますので、お聞き下さい。あの、モニタリングの結果、線量が高いので散水は中止という報告がございました。線量が非常に高いので散水が中止になったというご報告が入りました。
	本店		線量、いくつ？
	本店		それはわかりません。
	本店	武黒フェロー	了解しました。1 F 吉田さん？
	本店		すみません。今、1 F 回線がちょっとすみません。ちょっとテレビ会議システム切れておりますので、もし可能であれば電話をちょっと繋いで下さい。申し訳ございません。
	本店	武黒フェロー	電話して下さい。
17:23	本店	保安班	えっと、今、保安班からです。今、Jヴィレッジでヘリに乗った人をつかまえて線量がどのぐらいかを確認しようという努力をしています。
17:26	本店	武黒フェロー	1 F との回線繋がってますか？

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店	保安班	えっと、保安班から現在確認できている情報です。モニタリングで飛び立ったヘリ、ヘリは、まだJヴィレッジに戻ってきておりませんので、我々の地上部隊から線量なんかまだ知りえる状態にはありません。以上です。
	本店	武黒フェロー	了解しました。
17:28	オフサイトセンター		すいません。この時間を利用して、●●、●●の所に電話下さい。自衛隊の件です。
17:30	本店	通信班	申し訳ありません通信ですが、えっと、1Fとの回線がすべてちょっと切れてるみたいですので、今、状況把握しております。あの一その他の通信手段とかも含めて考えておりますので、少々お待ちください。申し訳ありません。
	本店	保安班	保安班から報告いたします。現在、自衛隊の方からちょっと電話を繋いでいただきまして、線量の状況を少し、少しだけですけど聞く事が出来ました。えっと、まず、ヘリで500フィートの所まで降りた所で警報音になったという事ですが、ちょっと警報音の意味合いがわかりません。その後、100フィートまで降りた所で、線量が247mSvという事で、ここに滞在すると緊急時の、1時間滞在すると緊急時の許容線量に達すると、こういうレベルでございます。しかしながら、作業時間を考えると少し余裕があるんですけども、ちょっとここまで情報が終わってます。何フィートまで降りれば、作業が出来るのかそれちょっと私ども知りえませんが、今のところこの二つの情報だけでございます。以上です。
17:31	本店	武黒フェロー	●●、水の投入中止という情報は間違いありませんか？
	本店		間違いありません。自衛官の方からのご報告でございます。
17:34	本店		●●？●●？
	本店		はい？
	本店	武黒フェロー	発電所ですって地上からのミッションで、その役割分担だとか、手順だとか、確認事項だとか、調整事項とか、明確にってもらってあるでしょうか？
	本店	復旧班	はい。そこまで、細かくはなってませんが、考え方整理したのがあります。それを説明させるようにします。
	本店	武黒フェロー	発電所と直接調節やって下さい。
17:35	本店	復旧班	発電所と直接やってる最中、電話繋がらなくなっちゃったんで、はい。
	本店	復旧班	●●●●、俺の昔の番号じゃん、、、かかった、かかった、かかったけどあいついるかどうか。
17:37	柏崎	厚生班	厚生班ですけれども、食事の準備出来てますので、交代でどうぞ召し上がってください。
	本店	通信班	繰り返します。通信ですが、只今、状況を調べていますが、ちょっと今のところの状況では、伝送装置の元で止まっているという事で、すべての回線がとまっております。今、詳細の状況把握中で、代替手段も含めて検討中でございます。申し訳ございません。
17:39	本店	通信班	切断されているのは、福島側のようなのです。
	本店	通信班	衛星通信の動かせる要員をえっと、今ちょっと手配出来ないかという事で検討しております。
	本店	武黒フェロー	最悪の場合ね、画像無理でも音声だけでも、出来ればですね、助かるので、
	本店	通信班	今のところ、音声も含めてすべての情報を送る回線が止まっておりまして、状況としてはそういう事なんですけど、詳細がちょっとわかっておりませんので、申し訳ございません。もうしば

時刻	場所	発言者	発言内容
			らくお待ちください。
	本店	官庁連絡班	あの通信の方？衛星電話使えます？
	本店	武黒フェロー	今、業務にあるやつを持ってきてもらうように頼んである。
17:40	本店	通信班	衛星のイリジウムとかの音声だとたぶん大丈夫です。ただ、向こうのサイト側が、えっと、衛星の電話って衛星が南の方にあがっているんで、そっち側に空間がないと通話が出来ないという、で、家の中からだと中々えっと、電波が入りにくいというのもあって、1Fのですね、免震重要棟は、南側にまずい事に窓が無いという事で、極めて電波が入りにくいってような状況になっております。
	本店	官庁連絡班	今、2Fの増田所長から、2Fに行ってる通信の人の話だと、どうも1FAC系が全部落ちた、緊対の電源が落ちてるんじゃないかって話
	本店	通信班	電源ごとですか？
	本店	官庁連絡班	ええ
17:41	本店	通信班	わかりました。ちょっと把握します。
17:42	本店	武黒フェロー	福島第二の増田さん？あつ、繋がらないかな？福島第二聞こえますか？
17:43	2F	増田所長	はい。増田です。お待たせしました。
	本店	武黒フェロー	あつ、ご苦労様。ご承知のように福島第一がですね、また通信関係もブラックアウトになっちゃいました。
	2F	増田所長	はい。はい。
	本店	武黒フェロー	それで、ちょっと我々も今どうしたら良いかって、通信の方で一生懸命頑張ってくれてますが、どうもその通信の問題だけではないかもしれないという情報もありまして、ちょっとまだ良くわかりません。そこで、あの、2Fから、今、2Fも色々ご苦労をいただいているんですが、通信面で何か1Fに対する支援が出来る余地って、何か電気屋の増田さんとしては何か考えられませんか？
	2F	増田所長	今、2Fの業務システムの光ファイバーが悪いか、1Fの免震棟全体の電源が落ちたかのどちらかが原因だという風に10分ほど前から言ってくれてまして、だから今、原因を探ってくれてるところです。
	本店	武黒フェロー	はい。どうも後者じゃないかって説がきておりますが？
	2F	増田所長	後者って電源が落ちてるって事ですか？
17:44	本店	通信班	通信ですが、今、こちらでも監視センターからの情報ですと、電源は生きてるみたいだと、通信機器か光ファイバーとかそういうところの方に絞ってちょっと調査を進めております。申し訳ありません。
	本店	武黒フェロー	あつ、そうですか。はい。
	2F	増田所長	了解。じゃあ、こちらも同じ調査になると思います。ただ、両方でやった方が早いと思いますので、こちらも同じ調査を続けます。
	本店	通信班	はい。ありがとうございます。
	2F	増田所長	見解は同じです。はい。

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店	通信班	すいません。お願い致します。
	2 F	増田所長	はい。よろしくお願い致します。
17:45	2 F	増田所長	すいません。別件ですけれども、本店さん聞こえますか？
	本店	武黒フェロー	聞こえます。
	2 F	増田所長	すいません。我々のバスがJヴィレッジに迎えに行ったわけですけれども、警察の人とまだ会えてないようなんです。警察隊は何時に着く予定なんでしょうか？
	本店	武黒フェロー	17時50分とさっき聞いていましたので、もう着いてもいい時期だという風に思います。
	2 F	増田所長	あっ、わかりました。いずれにしても17時50分に警察隊のヘリコプターが来ると思っていれば、よろしいわけですね？
	本店	武黒フェロー	そういう風に計画上さっき聞きました。ただ、それがどうなってるか
	2 F	増田所長	じゃあ、まずはそれで指示に従うように、また何かありましたら連絡します。すいません。
	本店	総務班	増田所長？計画は17時50分のおりですが、途中のリークが10分ほどおしています。予定17時50分から、もう10分程度遅れるかもしれないと、思われてください。お願いします。
17:46	2 F	増田所長	了解しました。その旨伝えておきます。
	本店		一つは、中の、中のふたが開いていた。ドラム缶一個。漏れている？
	本店		みただね。
	本店		漏れている？中も開いて、漏れている。はい、はい。
	本店		こんなもの、売っていなかった？
17:47	本店		外ですか？外と中。
	本店		今もですね。大体、どれくらいの範囲？
	本店		トータル3時間も。いや分からない。ワンプレートでしょ。
17:49	本店		油用の、油用のドラム缶、そのふたがあいて外に出ちゃったよと言うお話。
	本店		あー。
	本店		あ、●●さんに言ったんですか。ああ、了解。
	オフサイトセンター	小森常務	こちらからお電話します、するかもしれませんが、趣旨はそういうことで。すいませんでもお忙しいところ、はい。はい。はい。ええ、場合によっては本部長。今、社長が、
17:51	本店	通信班	もしもし、通信班ですが、F2、2F聞こえますでしょうか？2F聞こえますでしょうか？2F聞こえますでしょうか？こちら本店通信班です。
	オフサイトセンター		2機か、3機、海水まく予定になっていたんだけど、中止になっちゃったから。ヘリの放水は中止になっちゃったんだけど、ヘリが海水をまくっていう予定だったんで、中に入って上

時刻	場所	発言者	発言内容
	センター		からバーって。線量が高すぎて。
	2 F	増田所長	2 F聞こえます。
	本店	通信班	通信の対応要員が1 F退避のゴタゴタと外に出てしまっているの、誠に申し訳ないんですが、2 Fのあの、通信の人間をあの、1 Fの方に行っていただけるように、今、事務局で調整しておりますので、是非、あの、申し訳ないですけど、御協力下さい。本来ならあの、重要拠点は2ルートで、あの、構成してるんですけど、今回の地震でマイクロの方のあの、重要な回線いっぱいおのせる強固な方が、あの、地震でやられてしまっておりまして、使えないという事で、ちょっとこういうような事態になっております。誠に申し訳ないんですが、あの、御協力をいただければと思います。以上です。
17:53	2 F	増田所長	申し訳ありません。今、1 Fの通信関係おわかりの方が、いわきから2時間ほど前に1 Fに向かっているという風に伺ってます。我々のところは、我々のところで今プラント4台ともフラフラしてるんですよ。そこから通信の人がいなくなったら、我々はどうするんですか？この4台まだフラフラですよ？
	本店	通信班	わかりました。
	2 F	増田所長	ちょっと良く考えて下さい。1 Fの通信の人は向こうに向かっています。確かに事情はわかりませうけれども、2 Fの4台も同じようにフラフラさせたやつを落っことしていいんですか？
	本店	通信班	はい。わかりました。新しいわきの方からの要員をちょっと手当てを致します。すいません。
17:54	オフサイトセンター		悪い悪い、あれさ、いま広報グループがさ、広報グループに取材はいつている？うそ？悪いな、ちょっと無理なこととして申し訳ない、全然電話来ないんだけど、これは、了解。了解。じゃあさ、広報グループの
	オフサイトセンター		あの、1 Fはですね、ヘリで上から放水すると言っていたんですが、今そういう状況なの？
	オフサイトセンター	小森常務	今、そういう状況なの？
	オフサイトセンター		そういう状況です。放水中止。放水中止です。
	オフサイトセンター	小森常務	何号機？
	オフサイトセンター		えっと3号機。
	オフサイトセンター		あの、ゴメンね、あの4号のさ、火事ってどうなった？消えたの？
17:55	本店	通信復旧班	すいません。通信復旧班からご報告がございます。福島第一発電所は、今、すべての通信回線が途絶しております。それ今、福島第二の回線を活かそうと思ってるんですが、昨日か一昨日の退避の時に通信の人間3人が全員退避してしまっ今誰もいない状態、マネージャーだけしかいない状態になっており、で今、メンバーは今日の昼間福島第一に戻るように指示して、今移動中ですが、時間がございませんので、今、福島第二に通信の人間が3人おります。その内の一人を早急に福島第一に行かせまして、光回線がもつ装置であれば、反対はもう一個ありますし、光が直らなければ配電さんの御協力を得て、あの、低圧電源車で無線局は生かされますんで、そのどちらかの方法で早急に生かしたいと思っております。で、いずれにしても、福島第二にお願いしたいんですが、通信の要員を一人、福島第一に出していただけないでしょうか？そうすれば復旧出来ると思いますので。
17:56	2 F	増田所長	すいません。通信というのは、両端があって、対向で仕事をして初めて成り立つものだと思います。一人を送ってどういう価値があるんですか？福島第二には3人しかいないわけですよ？福島第二の通信が絶対大丈夫だということは誰が面倒、保障してくれるんですか？

時刻	場所	発言者	発言内容
			それが無いのに、ちょっと一人を送っても何とかなるって、ちょっと(?)
	本店	高橋フェロー	増田君さあ? 増田君?
	2 F	増田所長	はい?
17:57	本店	高橋フェロー	高橋ですけど、今1 Fと全く連絡が取れなくなっちゃったんだよ。
	2 F	増田所長	はい。
	本店	高橋フェロー	何の連絡も、要するに、手段が無いの。だから、向こうに通信の人がいれば向こうの通信の人にやってもらえれば良いんだけど、とにかく誰か一人行ってくれないと、要するに手の打ちようが無いんだよ。
	2 F	増田所長	すみません。行った人は連絡が取れなくなって、その人は何をやっていいかも伝わらないんですよ。一人だと。
	本店	通信復旧班	違います。今すぐ、我々で大体想定される状況を掴んでおります。今、そちらに在る間に、我々から手順をすべてお話しします。その上で行っていただきます。今、先程の復旧手順をすべて、想定される復旧手順をお話して行っていただきます。で、先程の対向ですが、発電所の外は浜通り電力所の所管ですので、外には通信の人間おりますので、対向は出来ます。何とか一人を出していただけないでしょうか?
17:58	本店	武黒フェロー	増田君、武黒です。大変難しい判断をお願いして恐縮ですが、是非よろしくお願い致します。
	2 F	増田所長	すみません。こちら今、通信の人と話したら、一人は避難して二人しかいないっていうんですよ。
	本店	通信復旧班	ですから、対向の場合には、外に浜通り電力所がいますので、一人いれば最低限の事は出来ると思えますが。
	2 F	増田所長	浜通りの人は浜通りに本当にいるんですか? 新しいわきの方に行っていて、対向出来ないんじゃないですか?
17:59	本店	通信復旧班	回線は新しいわき、新福島の方を通っておりますので、対向局はそちら側になりますので、
	2 F	増田所長	新しいわきと1 Fの間でやれば話が成り立つんですか?
	本店	通信復旧班	はい。
	2 F	増田所長	こちらから連絡は取れないわけですよね? (?)
	本店	通信復旧班	光回線は新福島とF1が繋がってます。あと新福島とF2が繋がってますので、
	2 F	増田所長	新福島ってのは、浜通り電力所ですよね? (?)
	本店	通信復旧班	通信の人間おりますので、向かわさせます。今、新しいわきにおりますので、で、こちらの判断では、新福島の装置は大丈夫だろうという判断です。今、アラームを見た限りでは。
18:00	2 F	増田所長	すみません。先程、新しいわきの方は、浜通り、ごめんなさい、二人は1 Fに向かってらっしゃるんですよね?
	本店	通信復旧班	いえ。向かっておりません。一番近い所から行ってもらおうと今思ってます。
	2 F	増田所長	あれ? 先程言ったその1 Fから避難された方で、今戻ろうとしますって方はどこにいるんで

時刻	場所	発言者	発言内容
			すか？
	本店	通信復旧班	携帯電話が全く使えませんので、
	2 F	増田所長	使えません。ええ、(?)
	本店	通信復旧班	連絡がつきませんが、まだかなり30分から1時間かかるんじゃないかと言われてます。
	2 F	増田所長	だから、わかんなくなっちゃうんですよ。っていう事は、ここから今、一人を出したとしても、その人が確実にいくかどうか、誰もわかんなくなっちゃうんですよ。
	本店	通信復旧班	いや、何が言いたいかというです。今、我々が掴んでいる情報を事前にお話して、手順をある程度お話してから行かないといけないので、今、福一に戻ってる人はたぶん福一にそのまま行ってしまいますので、連絡つきませんので、
18:01	本店	武黒フェロー	増田さん、武黒です。言ってる事は良くわかるし、大変厳しい中で、大変良くやっていただいているって事も良く理解していますが、1Fの状況というのは、まさにその、環境全体、日本全体にどのような悪影響を及ぼすかって事を、首の皮一枚でなんとか今持ちこたえているという状況であります。その通信機能が、途切れてしまったというのは、もう首の皮がああ、半分千切れたも同然であります。何とかここをしない限り明日が無いんです。是非、その点を理解して、これは本店からの強い要請であります。理解していただけないでしょうか？
	本店	通信復旧班	すいません。それでは、浜通りに通信の人間おりますので、もう一人福島第二に向かわせます。これから、向かっていただきます。少しタイムラグはございますが、二人になるようにします。
	2 F	増田所長	じゃあ、浜通りの方がこちらに来たら、その人ともう一人の人にレクチャーをちゃんとしてくれて、送り出して下さい。そして、出しましょう。
	本店	通信復旧班	それは、すごくタイムラグが出ますが、
18:02	2 F	増田所長	レクチャーしないと何が出来るかわかんないでしょ？
	本店	通信復旧班	今、そちらにいる人に我々からレクチャーします。あの起こりうる、想定されるトラブルをレクチャーして単独で直るはずですので、
	2 F	増田所長	そうですか？
	本店	通信復旧班	ええ、単独で直していただきます。
	2 F	増田所長	わかりました。
	本店	通信復旧班	はずって言うか、今、想定される中では単独で出来る作業を想定しておりますので、
	2 F	増田所長	はい。じゃあ、レクチャーをお願いします。
	本店	通信復旧班	じゃあ一人、福島第二に向かっていただきますので
	2 F	増田所長	はい。じゃあ、浜通り電力所から一人来るのを待ちます。そして、レクチャーを受けた一人と二人で浜通、1Fの方に向かわせます。
	本店	武黒フェロー	ちょっと待って。それでいいの？通信。ちょっと待って。それ明確にしましょうよ。
18:03	本店	通信復旧班	今いる人にレクチャーして、福二に行って、我々の想定した通りだと一番早く直ります。で、福二が一人になってしまうので、浜通り電力所から通信の人間を福二に行ってください。

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店	武黒フェロー	で、一番早い方法は？
	本店	通信復旧班	一番早いのは、今、福二にいる人が行っていただくのが一番早いと
	本店	武黒フェロー	その間に浜通りから福二に行くと？
	本店	通信復旧班	浜通りは実際は新しいわきに避難しておりますので、新しいわきから行っていただきます。
	本店	武黒フェロー	それにはどれくらい時間がかかるんですか？
	本店	通信復旧班	ちょっと新しいわきは、土地勘がちょっとわからないので、どのくらい離れてるかわかりませんが、速やかに行っていただきます。
	本店	武黒フェロー	それは連絡つくんですか？
	本店	通信復旧班	連絡つきます。
	本店	武黒フェロー	じゃあ、是非、増田さん？重大な段階なので、もう一刻の猶予も出来ないという事を良くわかっていただいていると思いますが、是非、判断して下さい。
	本店	通信復旧班	申し訳ございません。よろしくお願い致します。
	2F	増田所長	わかりました。一人選ばさせていただきます。
	本店	武黒フェロー	ありがとうございます。その代わり通信の方で、最大限の努力をして、福島第二に対する支援をお願い致します。
	本店	通信復旧班	あと、バックアップとしまして、無線局を立ち上げたい、電源立ち上げたいと思いますので、電源の協力をよろしくお願いします。
	本店	配電復旧班	低圧発電車すでに福一に3台あります。
18:04	本店	通信復旧班	はい。わかりました。
	本店	配電復旧班	今このミッションの為に3台ありますんで、それに対応できると思います。ただ、うちも現地と連絡取れてませんので、3台入ってるの間違いはないですから、たぶん中で情報は共有されてると思います。
	本店	通信復旧班	わかりました。どうもご迷惑掛けてすいません。
	本店	勝俣会長	●●？第二の人を、出来る限り早く第一に出してな。
	本店	通信復旧班	はい。わかりました。
18:05	オフサイトセンター		増田さん？●●ですけど。本当ごめんなさいね。2Fものすごい大変なオペレーションやって、やっどぎりぎりプラント維持してるところでね、1Fからも随分人を送り込んでいたりもして、えらい大変な負荷ばっかかけてたと思います。でも、ここ是非一緒になって頑張ってください。よろしくお願いします。
18:09	本店	高橋フェロー	オフサイトセンターの小森さん？聞こえます？オフサイトセンター●●さん？
	オフサイトセンター		はい。●●です。今、小森さんですね、本部長のところに、オフサイトセンター本部長のところに行かれています。

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店	高橋フェロー	●●で良いんですけども、●●のところで1Fとのホットラインってのはないんですか？オフサイトセンターと1F
	オフサイトセンター		実は、オフサイトセンター今、福島県庁に動いてまして、通信手段もほとんど無いです。1Fは本当に直通の電話が無いんですね。従って、この回線が切れちゃうと繋げるところありません。
	本店	高橋フェロー	県庁と1Fとのホットラインってのは無いんですかね？
	オフサイトセンター		それ無いです。
	本店	高橋フェロー	それも無いんですか？
	オフサイトセンター		はい。
	本店	高橋フェロー	はい。了解。ありがとうございました。
18:10	2F	増田所長	福島第二増田です。福島第二の通信からは●●に行っていただく事にしました。で、ただ衛星車が新しいわきにあって、それがまだ移動していないという話のようなので、是非衛星車は送って下さいよね。
	本店	通信復旧班	はい、衛星車は1Fにありますので、
	2F	増田所長	1Fにある？
	本店	通信復旧班	ええ、1Fにあるんですが、それをちょっと立ち上げられる要員が、新福島にいたという事
	2F	増田所長	鍵が無いんでしょう？
	本店		はい。そうです。
	2F	増田所長	鍵が1Fに無いんでしょう？ちゃんと言いなさいよ。
	本店		鍵も無いです。すいません。
	2F	増田所長	でしょ？その中で、しかも、うちの人間の見解はそちらが言うように、充電器のトラブルではなくて、もっと違う理由だと思ってますと言ってます。もう一度トラブルの内容良く確認してくださいね。向こうに行って無駄な時間を過ごさせないように指示、指示して下さいよね。
	本店		はい。再確認致します。すいません。
18:11	2F	増田所長	よろしくお願いします。
	オフサイトセンター		それからさあ、増田さんさあ、もしその2Fにさあ、2台衛星電話があったらさあ、1台その行く人に持たせたらどうかな？そうすると連絡取れるから。
	2F	増田所長	2Fの衛星電話は、富岡の避難した場所と、楢葉の避難した場所と、ここに持っておきまして、全部ばら撒きましたので、
	オフサイトセンター		ああ、そうか、無いのかあ
	柏崎		オフサイトセンターの●●さん？聞こえます？

時刻	場所	発言者	発言内容
	オフサイトセンター		はい。●●です。
	柏崎		柏の●●ですが、県の原対課へ行くと1FのTSCと繋がる電話がありますから、それで連絡取ってみてください。
	オフサイトセンター		県のどこ？
	柏崎		原子力対策課。
	オフサイトセンター		県の原対に行くと、
	柏崎		ホットラインがあります。
	オフサイトセンター		対策課に行くと、
	柏崎		1Fと通じる
	オフサイトセンター		1Fとのホットライン
	柏崎		はい。
18:12	オフサイトセンター		了解。やってみます。
18:13	オフサイトセンター		すいません。●●です。今のお話なんですけど、ホットラインが通じてるのは原子力センターまでで、県庁までは通じてないそうです。
	柏崎		わかりました。すいません。
	本店	総務班	ホットラインは、あと消防ですね。中越沖地震の対策で消防とのホットライン
	2F	増田所長	いや、でも、消防のホットラインは、昨日だかその前からあれだったじゃないですか？
	本店	総務班	駄目ですか？
	2F	増田所長	1Fはホットライン繋がらないから、2Fで電話してくれと言って、ずっと2Fで電話してましたよ。
	本店	総務班	その通りでした。失礼しました。
	2F	増田所長	だから、たぶん消防のホットラインは使ってないですよ。使えないですよ。
18:14	本店	総務班	失礼しました。はい。
	本店	官庁連絡班	●●さん、1Fのホットラインって海保とかには繋がってない？
	本店	総務班	防護本部に今入れないので、そこちょっと検討します。防護本部の(？)
	柏崎		こちら柏崎です。

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店	官庁連絡班	はい。お願いします。
	柏崎	横村所長	こちらの衛星電話で、1Fへアクセス試みてみますから、
	本店	総務班	お願いします。
	本店	高橋フェロー	やってみてくれよ。
	柏崎	総務班	了解。
18:15	本店	資材班	本店資材班から、ご報告致します。今、資材班の方にJヴィレッジに向かっております警察の方から、ヘリから連絡が入りました。で、Jヴィレッジに降りようとしてるんですけども、暗くて降りられないという事でございます。何とかバスの灯りと色々な灯りを集めて、降ろして欲しいという事なものですから、そのへんの御指示をお願いしたいんですけども、
	2F	増田所長	それは、Jヴィレッジにはもう車無いですから、じゃあ、2Fのグラウンドに来るように言って下さい。2Fのグラウンドにはヘッドライトつけられるようにしてありますから。2Fに来ちゃ駄目な理由があるんですか？2Fのグラウンドにヘッドライトつけて待ってるから、降りて来いと言って下さい。
	本店	資材班	はい。じゃあ、そのように伝えます。
	本店		それでよろしいですね？
18:16	2F	増田所長	ちょっとヘッドライトつけてくれるか？総務班よろしく。
	本店	勝俣会長	おーい、●●君？(？)か？Jヴィレッジに
	2F	増田所長	すみません。Jヴィレッジにこちらから迎いに行かせた車に、我々は連絡が取れないんです。本店から連絡を取ってもう一度2Fに戻れと言って下さい。本店から来てる人間が乗ってますよね？
	本店	保安班	はい。保安班了解しました。
	本店		了解。
	2F	増田所長	お願い。それが出来ないと、いくらヘリコプターがこっち来たって、Jヴィレッジのバス間に合わないですよ。
	本店		●●、了解。調整して、情報交換良くしてね
	本店	高橋フェロー	ところが、Jヴィレッジにいるのとちゃんと連絡取れるんだらうな？
18:17	本店	保安班	Jヴィレッジとは連絡取れてます。それで、今、警察の方と一緒に●●君から衛星電話で連絡が入りまして、1台目のヘリは飛んだんですけども、●●君が乗るはずのヘリが、まだ百里基地にいます。1機目は●●君だけが乗ってこっちに飛んでます。それで降りる所がみつからない。今たぶんその話だと思うんですけども、もう2機目についてはどうも線量が高いから、えっと、飛ばないっていうような話をされてるっていう風に聞きました。
	本店	武黒フェロー	とにかく1機目が2Fに降りて、そして、2FにJヴィレッジの装備のバスをJヴィレッジのやつを2Fに持って行くと、いう事を早急にやりましょう。
	本店	保安班	了解しました。
	<発話場所不	発電班	本部お願いします。発電班です。

時刻	場所 明/非公開>	発言者	発言内容
	<発話場所不明/非公開>		はい。本部です。
	<発話場所不明/非公開>		えっと、昨日
18:18	本店	武黒フェロー	●●●●さん？あのJヴィレッジに警察が降りる計画になってた理由は、1Fとの距離がJヴィレッジの方があるからで、2Fになると距離が12キロしかないんで、20キロ圏内になってしまう。という事で、警察の場合に、それを受けていただけるかどうかというのは、警察の判断になりますので、まだ不明です。従って、ただJヴィレッジで待っていても、来ないものは来ないので、2Fに戻ってもらうという事にしてるという事ですから、必ずその、2Fに降りていただけるかどうかかわからないんですが、是非、警察にはそうお願いをするという事で対処していただきたいと思います。
	本店		はい。了解しました。
18:20	本店	武黒フェロー	本店の皆さん。それから、福島第二、柏崎、福島県庁の皆さん。1Fはまだ繋がりませんので、残念ながら1Fには伝わりませんが、各本部の皆さん、これから海江田経産大臣からお話がありますので、良く聞いていただくようお願い致します。
	本店	海江田大臣	皆さん、大変お疲れさまでございます。今、統合本部で、副本部長を務めております海江田経産大臣でございます。今、大変皆様方、御高承の通り、厳しい状況でございます。特に1Fの重要棟と通信途絶の状況でございますが、こうした中でも先程から連絡をしておりますように、警視庁のヘリコプターが必死にこの1Fに向かっているところでございます。もちろん、警視庁のヘリコプターも、残念ながらまだ現地に到着出来ない、着地出来ない状況でございますが、本当に必死になって、これは頑張ってる着陸をして、そして、1Fに向かう覚悟だという事を聞いております。それから、自衛隊のヘリコプターにつきましても、今日は大変残念な結果でございますが、明朝早朝からやはり同じようなオペレーションをするという事を、先程、私は聞きました。ですから、この明朝のオペレーションに向けて、今、必死の準備をしているところでございます。また、この(?)での通信機能、もちろんまず東電の技術の皆様方に頑張ってもらっていただくわけでございますが、それに対して私どもも自衛隊の通信隊、或いは米軍の通信隊にバックアップ出来ないかという事を今依頼中でございます。ま、こうした形で、もちろんまだまだ行き届かない点もたくさんございますが、東電の皆様方が本当に頑張っているところから、どうか皆さん、引き続きまして気持ちを一つにして、そして、前に向かって1ミリでも2ミリでも前に向かって、どうぞ力を尽くして進んでいただきたい。そんな想いでいっぱいでございます。本当に皆さん頑張ってください。ありがとうございます。
18:22	本店	保安班	保安班からJヴィレッジの状況を伝えます。一端はグラウンドに電気をつけに行きましたけれども、それは引き上げさせて、バスを至急2Fに向かうように指示を致しました。以上です。
	本店	武黒フェロー	本部了解。それで、あの、ヘリの到着予定地についてはまだ情報は来ておりませんか？
	本店		はい。まだ来ておりません。
18:23	オフサイトセンター		すいません。●●ですけど、今、経産大臣は本店の対策室にいらっやっってたんでしょうか？
	本店	武黒フェロー	そうです。
	オフサイトセンター		本店対策室で訓示をいただいたという事ですね？
	本店	武黒フェロー	その通りです。
	オフサイトセンター		わかりました。了解しました。

時刻	場所	発言者	発言内容
	柏崎	横村所長	本店すいません。本店で押さえてる1Fの携帯、あ、衛星電話の番号を教えてください。
	本店	復旧班	今、確認します。お待ちください。
18:24	本店	武黒フェロー	高橋君、何とかして早く探して下さい。
	本店	復旧班	もういっこ、あったいけね、
18:25	本店	総務班	今、県警と海保にはこちらで電話しています。
	本店	武黒フェロー	●●の●●いませんか？ちょっとすいません。●●いませんか？米軍の消防自動車の所在地判明してる人？把握してる人？米軍の消防自動車の所在地を判明してる人？
	本店	武黒フェロー	えっと、●●君？
	本店	復旧班	●●わかってますので確認します。
	本店	武黒フェロー	至急探して下さい。
	本店	復旧班	はい。
	本店	総務班	●●君？も探してちょっと本部に連れてきてもらえますか？
18:26	本店	復旧班	皆さんに報告があります。警視庁のヘリが、百里基地を出て、こちらのJヴィレッジで降りてそこで集合する為に向かってたんですが、暗くなってきて着陸地点がわからないし、送電線に引っ掛かる危険があるので、パイロットはとて降られられないという事で百里基地の方に戻ってしまいました。で、ちょっと事務局ペースでもう一回話はしますが、今そんな状況が●●と連絡が取れたところです。
18:27	本店	復旧班	あのさ、●●さ、連絡先1本にしてくれないかな？さっきは2Fに向かうっていう連絡をこっちから出したんだよ。要は複数だと混乱するので。連絡先は1本をお願いします。2Fに向かうという話になったの。一時。
	本店	総務班	武藤副社長いらっしゃいませんか？ちょっと緊急です。すいません。武藤副社長いらっしゃいませんか？今ですね、ちょっと緊急です。すいません。1Fの吉田所長と衛星携帯で連絡が取れまして、5分後にコールバックをしてくる。コールバックこの13階で受けます。武藤副社長いらっしゃれば、武藤副社長と。武藤副社長のご所在わかる方は13階にご案内するようお願いします。
	本店		じゃあ、13階の通信機械室に・・・。
18:28	本店		●●●●？●●●●？●●さん？
	柏崎	横村所長	本店本部？
	本店	復旧班	はい。本店です。
	柏崎	横村所長	先程、お探しになっていた米軍の消防車みつかりました。
	本店	復旧班	はい。
	柏崎	横村所長	小名浜のコールセンターにあります。
	本店	復旧班	はい。1台でしょうか？

時刻	場所	発言者	発言内容
	柏崎	横村所長	(?) 確認しました。
	本店	復旧班	ありがとうございます。1台ですか? 2台ですか?
	柏崎	横村所長	1台です。車ナンバー●●。(73-02-913)
	本店	復旧班	●●? もう一回お願いします。
	柏崎	横村所長	●●。
18:29	本店	復旧班	●●。はい。わかりました。●●ですね? はい。ありがとうございます。
18:30	柏崎	横村所長	本店本部?
	本店	復旧班	はい。本店です。
	柏崎	横村所長	●●さん?
	本店	復旧班	はい。●●です。
	柏崎	横村所長	すいません。先程、●●さんが、向こうと通じたってコールしてたんで、あれでいいって事ですかね?
	本店	復旧班	吉田さんと繋がったと、●●さんが報告していましたが、●●さん? 繋がったのね? こっちはつながなくていいんですか?
	本店	総務班	なんですか?
	本店	復旧班	吉田さんと
	本店	総務班	今、上に行って、それやってるところなんで、結果はまだ入ってません。もう少し待って下さい。そうですね。
	柏崎	横村所長	●●さん、じゃあ、こちらからはアクセスしなくていいですね?
	本店	復旧班	必要があったら、またお願いします。
	柏崎	横村所長	はい。わかりました。
18:32	2 F	資材班	資材班からお知らせします。コールセンターからの、ブルーシートとガムテープ、それからツースサイクルエンジン用のエンジンオイル届きました。建築でいいのかな?
18:37	本店		ヘリはまもなく、百里基地に●●入る。Jピレッジに下りないで。
	本店		それも無し?
	本店		戻り。
	本店		それを連絡経路を一本にしてもらわないと、我々部下との関係で、ちょっと聞いていましたけれども、こういうミッションの話だと、どうなっているのか、誰が連絡取るべきなのか、
	本店		今後、どうするかっていう話なんだけれども、誰がコントロールしているのか?

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店		2Fで明かりつけるの待っているから。
	本店		2Fに行ってもらうしか、もうJビレッジ・・・。
18:38	オフサイトセンター	小森常務	オフサイトセンターですが、本部聞こえますか？
	本店	武黒フェロー	はい。武黒です。聞いてます。
	オフサイトセンター		大臣がおられるという事ですが、こちらの本部長で、副大臣が本部長でおられます。あと、誠にお世話になってる自衛隊の司令もおられますので、一言大臣とお話していただければと思います。お願いします。
	オフサイトセンター	松下副大臣	海江田大臣聞こえますか？
	本店	海江田大臣	大変良く聞こえております。どうぞ。
18:39	オフサイトセンター	松下副大臣	松下忠洋です。隣には●●がおられまして、全力を挙げてサイトに対する対応に取り組んでおります。●●さん一言。今日、ヘリコプターで仙台の霞目空港から、水を積んでサイトまで何回も往復された、それを指揮された人でございます。よろしく申し上げます。
	オフサイトセンター	自衛隊	海江田大臣、初めまして。●●(?)です。
18:40	本店	海江田大臣	今回、自衛隊には本当に良くやっていただきまして、心から感謝を申し上げます。先程のヘリコプターによる、この散水作戦も大変残念な、今日の時点では、大変残念な結果でございますが、また明日も調整をしていただけるやに聞いております。そうぞ、もちろん隊員の皆様方の健康にも留意をしながら、是非、本当に多くの国民の皆様方のこの行動を大きな期待を抱いておりますので、是非よろしく願い申し上げます。どうぞ。
	オフサイトセンター	自衛隊	微力ながら全力で当たって参ります。私の上司である●●以下、私たち、防衛大臣の直轄指揮を受けまして、現在この地で出来ることを出来る限り、やっていきたいと考えております。よろしく申し上げます。
	本店	海江田大臣	本当にありがとうございます。重ねて御礼申し上げます。それから松下副大臣も身体に気をつけて、本当に全体をしっかりと束ねて、そして本当に国民の為によりよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。
	オフサイトセンター	松下副大臣	ありがとうございます。緊張の毎日が続きますけれども、それにしっかりと対応しながら時々刻々新しい事態が大きく展開していますので、それもしっかりと捉えて頑張りたいとそう考えております。大臣よろしくご指導お願い致します。
18:41	本店	海江田大臣	はい。ありがとうございました。
18:43	2F		本部、情報です。
	2F		はい。本部です。
	2F		今、うちの●●が本店とちょっと確認しました。1Fと本店、衛星携帯で、一度武藤さんと吉田さん話しているそうです。
	2F		はい。それで？
	2F		●●が事務所の方でちょっと今、確認しました。

時刻	場所	発言者	発言内容
	2 F		はい。わかりました。
18:45	本店	保安班	すいません。保安班から配電関係の方をお願いします。配電の作業で2 Fに入城しようとしてる方が、大勢いらっしゃるんです。それで、えっと、現場で、どこだ？Jヴィレッジで、我々説明をしてるんですが、どうしても不安を覚えて、2 Fに行くにも全面マスクを使わないと入れないとおっしゃっていて、現場で足らなくなって全面マスクを貸し与えてるんですね。そうすると、もう物資が全然足りなくなって、1 Fに人が回せなくなります。2 Fに行かれる方は、是非、普通のマスクであの、行かれるように、是非、配電部の方からも伝えていただきたいんですけども、これ共倒れになっちゃいます。必要ない装備をあの、お断りしないとどうしようもないですね。すいません。お願いします。
18:46	本店	配電復旧班	すいません。関電工さんの方をF2の方の受電の内線の工事で派遣で行ってる件でしょうか？
	本店	保安班	仰るとおりです。
	本店	配電復旧班	そちらの方に行っていただいた段階では、そういう防護の、防護の防具を着けるという話がなくて、そちらの工事の要請があるっていう形で伺ってます、そういう事で派遣しております、そちらに着いたら、えっと、防護服をいただいて入るという予定だったんですけど、それが今もう出来ないという事でしょうか？
	本店	保安班	いや、そうではなくて、福島第二は普通に入城が出来るんです。で、福島第二に必要な装備を受け取ってやれば十分なんですね。ところが、1 Fに行くについては、汚染をあらかじめ防ぐ服と、一応マスクを配備をして1 Fには入構してもらいます。その違いがあるんです。ですから、たぶん引き上げてくる方は、マスクと着けた状態で引き上げてくるので、それをご覧になって、どうしてもマスクを着けたいという風に主張されてるんだと思うんですが、福島第二に入るにあたっては、マスクは全く不要です。そこを是非、ご理解いただきたいんですが、現場でいくら説明をしても貰えないと帰ると言われている状態で、どうしても行ってもらわなきゃいけないんで、今マスクは支給してる状態です。こうするともうマスク全然足りなくなっちゃいます。
18:47	本店	海江田大臣	実は今ですね、自衛隊の防護隊に、今、自衛隊の防護隊は、実はJヴィレッジにいるんです。
	本店	保安班	はい。
	本店	海江田大臣	これは、ヘリコプターがさっき飛びましたから、そして、Jヴィレッジに戻ってますから。このJヴィレッジの除染の為にJヴィレッジにいるんです。今、先程からお願いをして、もう一歩前線で、2 Fの方に入ってくれと、2 Fのところには防護の服なんかも持ってますから、どのくらいあるかわかりませんが、ここに防護の自衛隊の除染車と、それに連なるこの施設が入ってくると、そこから供給が出来ますから、それを今考えてます。
18:48	本店	保安班	はい。ありがとうございます。じゃあ、いずれにしましても、現状として2 Fに向かわれる方については、装備は現地の指示に是非従っていただきたいって事をお願いしたいと思います。
	本店	配電復旧班	あの確認しますけども、あ、すみません。
18:49	本店	通信復旧班	通信班ですが、本店通信班ですが、F1と衛星携帯で話をした●●からの伝言で、1 Fのですね、サイトの全体の総意としてこういう事を伝えてくれというのを4点、ごく簡単ですけど、お伝えくださいという事でした。一つが、ヘリは飛ばなかったという事です。もう一つが、食料をF1に送って欲しいという事。それと全般的な話だとは思いますが、本店からあの、交代要員の手配をきちんとお願いしたいという事。それと、通信回線を早く確立して欲しいという。そういう要望がF1、1 Fの総意としてあったという事でございます。
18:50	本店	武黒フェロー	はい、承知しました。いずれの項目に対しても早急に対応して、また連絡するという風にご返信下さい。
	柏崎	横村所長	資材班？資材班いる？資材班？資材班？あのさ、あの1 Fが兵糧攻めにあっちゃってるんだって。こっちから送ろうと思えば送れるの？本当？何と何送るの？うん。うん。それ1 Fへ？いや、だからどこに持って行くつもりなの？えっ？
18:51	柏崎		事務本館行ったよ、事務本館、それを探しに行くといっていた。

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店	通信復旧班	本店の通信復旧班です。只今、2Fから1Fに行ってもらう人に詳細なレクチャーをして、向こうに行く通信手段が、ほとんど無くなってしまいますので、詳細なレクチャーをして、今出発したという事です。で、行く、行くまでの時間と、作業の時間を合わせると、1時間半ぐらいは掛かるんじゃないかという今のところの見通しでございます。以上です。
	本店	武黒フェロー	すると、今が7時ちょっと前ですから、おおよそ8時半ぐらいが復旧の一つのめどだと、必ずしもそういう風に確定しているわけじゃないかと、
	本店	通信復旧班	ええ、うまくいけば、そのぐらいでいけるんじゃないかという事です。
	本店	武黒フェロー	はい。わかりました。
18:52	柏崎	横村所長	量はどのくらい？量は。
	柏崎		6万円？たいした事ねえなあ。
	柏崎	横村所長	例えばチョコレートだと何枚分ぐらいなの？
	柏崎	横村所長	あとさ、チョコレート以外なんか買えないの？
	本店	細野首相補佐官	ちょっとこれから私官邸に行って状況を伝えてきますので、今自衛隊にも■■■にも頼んでいますが、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん。ですから、ここが最大の踏ん張りどころですから、全面支援対策もう一回整えてきます。
	本店	武黒フェロー	マエーとですね、もう一つですね、この際勝手に大変恐縮なんですけど、米軍の消防車ですね、Jビレッジ■■■あれは、ナンバーが■■■警察の先導をしていただけるとですね■■■なるかもしれませんが、そこら辺を・・・
	本店	細野首相補佐官	わかりました。それはやってみます。米軍ナンバーですね。はい。
	本店	勝俣会長	よろしく願いいたします。
	本店	細野首相補佐官	すぐ帰ってきますから。
	2F	増田所長	放管、●●の装備整えてやってくれる？●●の装備整えてやってくれ。よろしく。
18:53	本店	勝俣会長	いろいろな憶測を含めて、物資等々含めて、人間の交代要員も含めて、大幅に応援部隊を出すと、これは経営方針で誠に申し訳ないと、
	本店		石崎さん、石崎さん
	柏崎	横村所長	本店、●●さん？本店、聞こえますか？
	本店	武黒フェロー	はい。武黒です。
18:54	柏崎	横村所長	先程、1Fからリクエストありました、兵糧攻めの件、横村ですが、こちらからチョコレートとか、ゼリーとか、買える物全部買って、そちらに明日朝5時の便で1Fに届けます。
	本店	武黒フェロー	はい。ありがとうございます。御協力ありがとうございます。
	本店	武黒フェロー	武黒です。ちょっと、

時刻	場所	発言者	発言内容
	オフサイトセンター		すいません。●●
	本店	武黒フェロー	はい?どうぞ。
	オフサイトセンター		すいません。今、●●ですか?
	本店	武黒フェロー	いえ、違います。
	オフサイトセンター		明日の朝一番で
	本店	武黒フェロー	今、横村。
	オフサイトセンター		明日の朝一番でちょっとすいません。横村さん?
	本店	武黒フェロー	柏崎からっていう事です。ちょっと私、ちょっと小休止、石崎さんに代わってもらいます。
	オフサイトセンター		横村さん?
	柏崎	横村所長	はい。横村です。
	オフサイトセンター		えーそれ、あの、柏崎から送り込む車ってどこ通ります?福島市内通りますか?
	柏崎	横村所長	いや、常磐道で考えてましたけど。何かあります?
18:55	オフサイトセンター		あっ、常磐道?いや、うちね、衛星携帯が3台あるから、これ全部1Fに持って行って貰いたいなあって思ったんですけど、
	柏崎	横村所長	ああ、そうですか。ちょっと待ってね。後でまた連絡します。●●何番ですか?
	オフサイトセンター		ええとですね、●●です。
	柏崎	横村所長	●●、
	オフサイトセンター		●●
	柏崎	横村所長	うちの衛星携帯持って行くわ。うちの衛星携帯。
	オフサイトセンター		あっ、そっち持って行きます?そうですか?わかりました。
	柏崎	横村所長	こっち2台あるみたいだから。はいはい。ありがとうございました。
	オフサイトセンター		じゃあ、よろしくお願いします。
	柏崎	横村所長	はい。了解。

時刻	場所	発言者	発言内容
18:58	2 F		すいません。ここにいる方にちょっとお聞きしたいんですけど、この免震棟の入口に1 Fから作業員の方が来ているという情報が私のところにきたんですけど、1 Fで作業した人はここに来ているって話でいいですか？この免震棟の下の入口に、1名1 Fで作業した人が来て入れてくれてるんですけど、入れてもいいんですよね？そもそも、何の人かわかんないんですけど、駄目です？それが、ちょっとわかんないんですよ。あの、もしもし？何の作業してる人？
	2 F		南明興産？
	2 F		南明興産。
	2 F		うーん、ちょっと行って
19:02	2 F		やっぱ冷却水量がたないんだよな。FD。
	2 F		FPCポンプ
	2 F		どうしようもねえよ。え、
	2 F		RHRSもRHRCもない。
19:03	本店	通信復旧班	本店の通信復旧班です。情報です。先程、2 Fのほうに人を追加で送るといったんだったんですけど、●●と、もう一人●●と●●という方2名を行っていただくという事で、今、出るところだという情報が入って参りました。以上です。
	本店	石崎部長	はい。了解です。
	本店	保安班	本店保安班から協力要請をしたいと思います。現在、物資の中継点としてJヴィレッジを使っていますけれども、Jヴィレッジもちょっと今聞いたところによると、少しBGが上がってきて、それで、中継点としてはまもなく使えなくなる可能性がある、という事です。従って、もう少し南下したところに拠点を遷さなきゃいけないんですけども、保安班で●●を中心に検討したいと思うんですけども、関係される資材、厚生、総務ですか、から、ちょっとメンバーを抽出していただいて、拠点探しに御協力をいただきたいんですけども、お願い出来ますでしょうか？
	本店	石崎部長	ええ、総務よろしいですか？よろしくお願いします。
19:04	本店		班長に話をしますよ。班長と副本部長ですね。・・・ちょっと出ますよ。
19:07	本店	石崎部長	すいません。テレビちょっと大きくしてもらえますかね？
19:08	2 F	増田所長	●●●●います？●●●●。●●●●。代わりが出来る人いない。ちょっと誰か●●●●探してきてくれないかな？(●●TV音声有り)
	本店	勝俣会長	●●君？
19:12	本店		すいません。ちょっとこの時間を利用してご紹介をさせていただきます。先程、埼玉支店から連絡がありまして、本日、福島県の避難をされてる方を中心に埼玉スーパーアリーナに今日避難を受け入れるという事を、これ何か全国知事会でやってるらしいんですけども、これから埼玉支店の人間30人が応援に行くという事でございます。えーそれとですね今、福島県知事のお話もありましたとおり、本日、全国町村会長さんあの一自らですね私どもの会社に訪れまして、鼓副社長に対処いただいたんですけども、食料等の確保をお願いしたいという話がありました。やっぱり東京電力としてですね、地域の皆様方に対して、汗を流してる姿、またそういう仕組みを作るっていう事は非常に大事だと思いますので、各支店の皆様の協力を得るようにこれからも発信をしていきたいと思っておりますので、ご承知おきください。
	本店	石崎部長	はい。ありがとうございます。総務、労務人事部中心に是非、よろしくお願いします。

時刻	場所	発言者	発言内容
19:13	本店		はい。是非、よろしくお願いします。
	柏崎	横村所長	本店、この時間を利用して、柏崎の状況もお知らせ致します。よろしいでしょうか？
	本店	石崎部長	はい。柏崎お願いします。
	柏崎	横村所長	はい。プラントは異常ございません。安定運転しております。先程、福島県からの避難の方々ですが、新潟県にもたくさんの方々が訪れております。新潟市、柏崎市、刈羽村、長岡市、その他もろもろに相当数の方が入っておられますので、スクリーニングの技術者、或いはロジ関係、事務関係、それからそういった我々が持つ市内の宿泊可能な当社施設、これらの提供を市、或いは自治体に申し出ておまして、今、全力を挙げて可能な範囲で協力をさせていただいてるという状況でございます。以上です。
19:14	本店	石崎部長	はい。ありがとうございました。是非、引き続きよろしくお願いします。
19:15	本店	勝俣会長	そう言うことで、今●●にも言ったんだけどさ、
	本店	武藤副社長	本店はですね、金太郎飴、状態ですから、●●屋がない、で、12時間交代でやって、すこし
	本店	勝俣会長	それに減らしてさ、二人ぐらい、1人ぐらいでいいんじゃないの、■■■。●●？あと課長級■■■。
	本店	勝俣会長	高橋と。それで、そのかわりこっち側にことが起こったときに。■■■高橋君がカウンターパート■■■
	本店	勝俣会長	高橋くんと、武黒の時にやっていたら、武黒の所にはいろいろな情報を入れてきたら、それがたまたま、あの菅さんの時、1時間半かかって、たまたまあのとき武黒には入っていなかった。そのだから3人の体制をうまく。それで高橋に伝えてさ、明日の朝ぐらいに返事して。引き替えさせるで、5人3人2人、ぐらいでいいのかっていう話はあるけどさ。
	本店	武藤副社長	2人にしますか？そうするとこっちがついになっちゃうってことですか
	本店	勝俣会長	高橋クラスが常駐。
	本店	武藤副社長	常駐、あと、
	本店	勝俣会長	こっちを使えばつかっちゃえばいいんだ。
19:18	本店	勝俣会長	でどう、だって言うことで、●●審議官に・・・。
19:19	本店	通信復旧班	これ入りっぱなしだった。すいません。通信復旧班でございます。今、福島第二を通信の人間が車で出発しました。遅くなりましたが。
	本店	武黒フェロー	はい。了解しました。
	本店	武黒フェロー	福二の増田さん？福二の増田さん？
	2 F	増田所長	増田です。
	本店	武黒フェロー	福島第二の方は状況に何か変化ありますか？プラント状態は？
	2 F	増田所長	プラントの状態は特に変化はございません。4台とも冷温停止中で、使用済み燃料プールの温度も色々考えながら下げまいておりますので、何とか今は安定な状態は保っております。

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店	武黒フェロー	はい。ご苦労様です。まだ復旧までにもうしばらくかかるとは思いますが、引き続き、今しばらくは通信回線も含めて不安定かもしれませんが、よろしくお願い致します。あの、1Fの御協力ありがとうございます。
19:20	2F	増田所長	はい。ありがとうございます。ちょっと今夜、電源系のケーブル等をなんとかガソリンを給油しながら、2時間とか4時間に一回ガソリン入れながらの運用は中々つらいもんですから、ちょっと仮設で他のキュービクルを使ってでも、電気からもらうように引き直そうとして今現場に色々行ってもらってます。本当はちょっとなるべく安心出来る形を目指して、今日、明日頑張っていきたいと思います。
	本店	武黒フェロー	はい。是非、そうして下さい。そうする事で、燃料を少しでも1Fにまたまわせるようになればと思いますので。是非、よろしくお願いします。
	2F	増田所長	了解しました。本部長？武黒さん？福島第二です。ちょっとよろしいですか？
	本店	武黒フェロー	はい。どうぞ。
19:21	2F	増田所長	第二、水の問題が非常に大きかったですけども、中々良い水が得られなくて、色々考えた末、木戸川から今日パイプラインをちょっと引き直しました。
	本店	武黒フェロー	はい。
	2F	増田所長	で、木戸川の水は今うちは水利権も持ってないし、何にも使って良い権利は持ってないんですが、勝手に水使ってますんで、後でちょっとよろしくお願いします。
	本店	武黒フェロー	はい。それは、また色んな関係方面にご理解を得るといふのだと思いますんで、立地地域部長さんにも良く頭に入れていただきたいと思います。石崎さんよろしくお願いします。
19:22	本店	石崎部長	増田さん？増田さん？
	2F	増田所長	はい。増田です。
	本店	石崎部長	前任の石崎でございます。しかと承りました。
	2F	増田所長	是非、私は盗人呼ばわりされるのが嫌なんで、よろしくお願いします。
	本店	石崎部長	はい。了解しました。
	2F	増田所長	ありがとうございます。
19:26	本店		■■■一応●●さんにお渡ししたのと、電話してみます。■■■
	本店		■■■使用済み燃料プールを生かすには、■■■1Fがあつた状態なので、2Fの増田さんをお願いして、2Fから、我々の手順
19:27	オフサイトセンター		すみません2Fさんいいですか？●●です。
	2F	増田所長	はい、2F聞こえています。どうぞ
	オフサイトセンター		今、私のところに自衛隊が来られまして、Jヴィレッジで既に除染をするという用意ができていふというお話です。それで、その人たちは多分2Fのサービスホール、か何かに、入っている方々だと思うのですがそういうことでよろしいでしょうか？
	2F	増田所長	すみません、話が見えません。

時刻	場所	発言者	発言内容
	オフサイトセンター		あれ、見えない、ごめんなさい。
19:28	本店	武黒フェロー	ちょっと待って下さい。本店の武黒です。この件は自衛隊の科学防護班の活用ということで海江田大臣の特別のご配慮で実現していただいておりますので、大臣からお話していただきます。
	本店	海江田大臣	本当にご苦労さまでございます。今、防護隊がJヴィレッジにいます。その人達は本来の任務はヘリコプターの除染ということですが、お願いをしまして、そこにあの、ヘリコプターは戻りましたね。これは、しかし、その部隊には残ってもらって、今交渉中ですが、そこからさらに2Fに向かってもらうという交渉をしているところです。その際に、防護服、防護マスクですとか、そういうものも展開する準備で入っておりますので、もう少し決裁に時間がかかりますが、そういう流れになりますのでこれからは自衛隊の、あーこれは防護部隊が、今はJヴィレッジですが、もう少し前に出る予定とまだ確定はしておりませんが、そういうプランでおります。以上です。どうぞ
19:29	オフサイトセンター		すみません、どうも大変ありがとうございます。個別のうちは話がつきました。増田さん、あるいは多分保安班ですかね、そちらと調整をさせていただきます。
	本店	武黒フェロー	本店保安班。
19:30	本店	保安班	はい、ちょっと待って下さい。電話で行きましょう。
	本店	武黒フェロー	本店保安班。
	本店	保安班	ちょっと待って下さい。
	本店		防護服など持って2Fに行ってもらおう。
	本店	武黒フェロー	今の状況について本店保安班は内容をよく理解して福島第二と協調して自衛隊さんのご協力にきっちと対応できるように準備を進めて下さい。
19:31	本店	保安班	自衛隊さんの方なのですが、今、福島Jヴィレッジで除染部隊ということで除染車2台で待機いただいております、えっと、除染、作業があれば待機いただけるというところです。この後、今作業があれば待機継続いたしますし、作業がなければ解散しますということでいま調整をとろうとしているところです。
	本店	武黒フェロー	福島第一の中で色々汚染がある中で、困難は増えているということなので、福島第二に今の大臣のお話のように進出できればしていただいて、そしてそこで福島第一からの設備の、あるいは機器の除染等をしていただく。自衛隊の専門部隊なので非常に手際がいいと聞いておりますので、そういった活動の拠点にさせていただくということで、福島第一の方の現状の困難を少しでも緩和しようということですから、その趣旨をよく理解する対応するようにして下さい。
	本店	保安班	はい、わかりました。ありがとうございます。
19:32	2F		2Fです。ありがとうございます。人の除染も2F共で非常に大変だと思いますので、非常にありがたいお言葉だと思っております。どうもありがとうございます。よろしく願います。
	本店	武黒フェロー	オフサイトセンター、自衛隊の方にお見えいただいておりますが、ただ今のような状況であります。よろしくどうかご協力ご理解を賜れば幸いです。
	オフサイトセンター	小森常務	オフサイトセンターですけれども、いずれにしましてもオフサイトセンター、聞こえていますか？
	本店	武黒フェロー	聞こえています。
	オフサイトセンター	小森常務	自衛隊の方にはいろんな形でご協力をいただいて本当に頭の下がる思いであります。尚、いろんなことをしていただくということで是非、御礼の気持ちをですね、武黒さんの方からも声をかけていただければと私の方も常にそういう気持ちで全体で協力していただいているという

時刻	場所	発言者	発言内容
			ことを感謝申し上げておるつもりです。本部からも一言指令をいただけると。
19:33	本店	武黒フェロー	はい、はい、承知しました。本部で現在、本部長の代行をさせていたしております武黒でございます。日頃から大変お世話になっておりますが、特に今回の事態での自衛隊の皆さまに身命を賭してのご協力を頂いており大変厚く御礼申し上げます。特に今回の除染活動につきましても特段のご配慮を賜れるというふうになれば幸いです。こういった事態の際には是非ともよろしく願い申し上げたいと存じます。これまでの多大なご協力に御礼を申し上げますと共に今後につきましてもどうかよろしく願いいたします。誠にありがとうございます。
19:34	本店		先ほどの確認結果なんですけれども、これ4号機がおきる前の確認結果、もうこれ何も起きませんでした。
	本店	武黒フェロー	意味ないな
	本店		意味ないです。
	本店	武黒フェロー	このまま、かつかつ、ペレットがかつかつなので、
	本店		いまそのかつかつ状態がどの程度続くと・・・。
	本店	武黒フェロー	続くと、
	本店		かなりかつかつ状態？
	本店	武黒フェロー	えっと、温度によってえっと、FPの保持効果ってありますよね、温度が高くなると保持効果はどんどん薄れるので、えっといま何度、結局いま何度かっているのがわからないと、あれなんですけど、イメージ図は作れますんで、それはいま作ります。
	本店		はい、ありがとう。一番大事なのはさ、どこまで想定すべきか、その避難範囲、ちょっとそれ、これとは関係ないかもしれないけれどな、
	本店		いま、動かしていますんで、
	本店	武黒フェロー	別にソースに関係ないと、ここまできちゃうと。
	本店		えーと私が思いますのは、えーとブルームで出続ける分には、ほぼ定常だとして、これいまそんなに定常ですけれども、そうすると、何シーベルト／アワーですと。で、ここにどんどん蓄積して、土地についているFPがどんどん増えているんですよ。で、それをなんとかしてあれなんですけども、2Fのモニタリングポストのデータしか来ていないだろうという話なんで、それで例えば距離の二乗分の一で、●●と足し合わせて、
19:36	本店	官庁連絡班	官庁連絡班ですが、ただ今、官邸よりの連絡です。総理大臣よりの指示で地上からの放水を至急実施すること。可及的速やかに、少なくとも今日中という、えー指示が参りました。
	本店	武黒フェロー	誰か今の指示に対して何かあの考えありますか？
	本店	復旧班	昨日のうちのしご消防車が現地には到達しております、今日がれきを除去致しまして接近する条件を作りました。ですので、それ以外のホースですとか繋ぎこみですとか要員の手配を今しているところですので、準備整次次第実施したいと思います。
	本店	武黒フェロー	その実施は誰がやることになりますか？
19:37	本店	復旧班	福島第一のあの連中で、その中に南明興産の皆さんもあのお手伝いいただくことになっております。
	本店	武黒フェロー	使うポンプはどんなポンプになるんですか？

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店	復旧班	はしごポンプです。
	本店	武黒フェロー	それはどこで調達したポンプですか？
	本店	復旧班	当社が調達したもので、そのものは確か火力から借りてきたものです。
	本店	武黒フェロー	警視庁のものとは違うものですね。どのぐらいの揚程があるですか？
	本店	復旧班	40メートルと聞いておりましたが、正確な数字は確認します。
	本店	武黒フェロー	かつかつ？
	本店	復旧班	でしょうね。
	本店	武黒フェロー	水源の方の準備は多分現場も一生懸命やってくれていると思うので、それと通信機能が8時半頃の目途ということなのでそれで復旧できたらお互いの協議をよくしてそれで始めるということにしたいということですね。
	本店	復旧班	そうしたいと思っています。
	本店	武黒フェロー	という復旧班の計画ですが、これについてどなたかご意見ありませんでしょうか？特になければ、えー今の件はもう少しよく内容を詰めてもらうことにしろその方向で検討なり準備を進めるということにしたいと思いますが、その検討はね、ところで福島第一とのそういうやり方をするということについて、あるいは自営消防隊員などによって行うということは、話し合いはしてあるんですか？
	本店	復旧班	はい、もちろんしております、その上での接近だったんですけど、がれきの山でアクセスできなかったとそういうことであります。
19:39	本店	武黒フェロー	はい、わかりました。
19:49	2 F	増田所長	●●●●ちょっときて下さい。
19:51	2 F	増田所長	●●さん？
20:13	本店	総務班	先導車の・・・
	本店	武黒フェロー	2 F 増田所長
	2 F	増田所長	はい、増田です。電話と両方になってしまったので、武黒さん、ちょっとお待ちいただけますか？
	本店	武黒フェロー	了解。
	2 F	増田所長	少しだけすみません。
	本店	武黒フェロー	はい、了解。
20:14	2 F	増田所長	お待たせ致しました。2 F 増田です。お待たせ致しました。すみません。
	本店	武黒フェロー	武黒です。あのですね、えー先ほど総理から何としても今日中に地上からの放水を、げ、ねん、燃料プールへの水の補給をするようにという指示が出されまして、えー防衛庁や警察も大変今、精力的に動いて頂いております。そこで、2 Fにヘリコプターを夜着陸できるようにあのーグランドでしょうかヘッドライトを照らしてまた着陸するということをお願いするようになりますと思います。あらかじめそれが十分可能かどうかを今のうちにもう一回確かめておきたいのです

時刻	場所	発言者	発言内容
			が。
20:15	2 F	増田所長	それはですね、先週、その前も実績を出しておりますし、我々、受け入れ方は十分わかっているとしますのでご安心下さい。しっかりやります。
	本店	武黒フェロー	何分ぐらい前に言っておけば大丈夫ですか？1時間前とかそのぐらいの単位で大丈夫ですか？
	2 F	増田所長	ちょっと、お待ち下さい。今もうヘッドライト準備出来てんだよな？おい。ヘリポート準備出来てるんだらう？ヘッドライト。ちょっとお待ちください。ヘッドライトの準備できてるんだらう？先ほど撤収、今日は来ないといわれたんで、撤収しちゃったっていうので、もう一回準備します。
20:16	本店	武黒フェロー	準備をして確認まで済まして下さい。お願いします。
	2 F	増田所長	それは了解、わかりました。10分後に来ても大丈夫です。了解。
	本店	武黒フェロー	はい。
	2 F	増田所長	武黒さん、すみません。ちょっと、2 F 増田です。ご確認をさせて下さい。
	本店	武黒フェロー	はい。
	2 F	増田所長	今のお話は先ほどご確認で来ると言っていたはずの人が来るので、バスを前に準備して浴槽つきとかいろんな発電機とか投光器が付いたバスを用意しろという意味ですか？
	本店	武黒フェロー	そういう事。
	2 F	増田所長	了解、わかりました。では、全部揃えておきます。わかりました。
20:17	本店	武黒フェロー	はい。
20:22	本店	通信復旧班	本店の通信復旧班ですが、作業員が入って中のチェックを始めたという情報が入っております。以上です。
20:26	本店	復旧班	電話がしたいんですけども、電子通信、電子通信の人に電話がしたいんですけども、電通の。
20:28	本店		逆洗弁ピット。
	本店		今日中にやるってことだから。
	本店		誰と調整しているの？作業やるっていったから。
	本店		最初からピットに落として、逆洗弁ピットにおとして。
	本店		何立米くらい？
20:29	本店	高橋フェロー	建設復旧班さん、ちょっと相談したいことがあります。
	本店	復旧班	えっと、それはノズルの口径が違うっていうのが、本題になっていて、今日最後まですったもんだしてただけで、えーちょっと、●●を変えて、ノズルがなくてもかつ、口径が違っていいように途中に仮設のプールをしいて、逆洗弁ピットから仮設のプールまで、水を、バケツリレー方式でもって、最後は、そこから、それを消防車でえっということ、そのラインナップ、それはいけると。それで最後、●●いうことでそれは揚程が7.5mなんですけれども、それが●●まで届くということを期待している。ということで、やるということでこちらは準備

時刻	場所	発言者	発言内容
			していますのでよろしくお願いします。
20:32	本店		連絡行ったかな？
	本店		東京消防庁ですか？
	本店		結構、上の人と話せる・・・。
	本店	武黒フェロー	8時半に間に合うように。
20:33	本店		日付変わるくらいにカロリーメイトくらい。
20:35	本店		探しますから。
20:37	本店	保安班	本店保安班から報告致します。資材の内、マスクが非常に不足気味だという話は周知の事実だと思っております、今ほどアトックスさんからマスクの除染について助成をいただけるということをお願いしたいと思っております。
	本店	武黒フェロー	お願いして下さい。
20:38	本店	保安班	あともう一点情報共有させて下さい。えっと、本日Jヴィレッジにおいて、除染する配電工務の方が工事終わって引き上げて来るということで除染を計画していたんですが、皆さんあの、夜を徹して頑張っておられるということで今晩除染が必要なくなりました。ここでトラブルがありまして、実は自衛隊さんにJヴィレッジに入らせていただいて除染のために控えていただいていたのですが、お断りすることになりました。ちょっと計画がずさんだったということで反省しております。自衛隊さんの方にはお詫びを申し上げます。その他、やはり今回いろんな資材をお願いしているんですが、えーお願いをしっぱなしで、その後やっぱりいらぬとか、ちょっとそういった状況が続いておりますので少し注意が必要かなというふうに思います。本部で情報共有させて下さい。えー資材を頼んでやはり安全側に頼みたいということはあるんですが、確認をしないと運んで下さるえっと労力もありますので、少し気を付けないと、おだいぶん心証が悪くなってきたかなという感触を受けております。以上です。
20:39	本店	武黒フェロー	はい。
	本店		例えばさ、半分は現場で作業をやっていないんだろうけど、彼らが戻ってきたときに除染の必要あるのかな、作業をやっていないから。
	本店		除染をする必要があるかどうか測るんです。それは大丈夫です。
	本店		それはやるんだよな。
	本店		そうです。それは大丈夫です。全員測っています。
	本店		そこは大丈夫。
	本店		じゃあ、作業していなければまあ大丈夫なんだ。
	本店		まあ、そうですね。うちは必ず測ります。戻ってきた人は。
	本店	通信復旧班	本店通信復旧班です。ただ今、中を詳細に調べたところ、あの一電源など通信機械はあの一生活きているそうです。原因として考えられるのは、光ファイバーがああ、何らかの理由でぱっきり切れたかもしれないということで今のところ詳細を調べております。もう、まだちょっとかかるみたいですのでお待ち下さい。次の手段というのも一緒に考えております。以上です。
20:41	2 F	増田所長	2 F 増田です。今の電源が生きているというのは無線棟の方ですか？免震棟の方ですか？どちらでしょう？

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店	通信復旧班	電源が活着ているのはえっと重要免震棟の方です。
	2 F	増田所長	無線棟ではないんですね。
	本店	通信復旧班	無線機室の方は、電源が死んでます。
	2 F	増田所長	じゃあ、それでは送れないということですよ。
	本店	通信復旧班	はい。
20:42	2 F	増田所長	そうするとそこを復旧できるんですか？
	本店	通信復旧班	その電源を生かせるのに配電さんのえっと電源車が帰ってしまったんじゃないかというよう なちょっと・・・、帰ってない。
	本店	配電班	配電ですけど、あそののミッションのためにグラウンドに発電車を3台置いてあるはずですよ。 そう確認してもらえれば。
	2 F	増田所長	無線局車の方の電圧は、高圧ですか？低圧ですか？
	本店	配電班	200ボルトです。
	2 F	増田所長	450？あ、じゃあ、200ボルトだという話ですので、2Fからそちらに回した低圧の電源 車を1Fの人はどこにあるのか探して下さい。1Fにある配電さんが持って行った低圧の電源 車200ボルトがありますので、それを使って今の無線局を生かして下さい。
20:43	本店	配電班	そのような方向でこちらも考えております。
20:47	本店		3台は、●●においてあるんだって。ひょっとして4台目があってもれているかもしれない、 別に一台あるかもしれない。
	本店		容量がでかいから、
20:52	本店	通信復旧班	あの、通信復旧班です。今、色々調べているんですが、状況が錯綜していてまだ、もうちょっ と今後どうするかというのに時間がかかりそうなので、あの、次でどれくらい経てば見通しが 出てくるのかを今考えてもらっていますので、その時に報告させていただきます。
20:53	2 F		本店本部、福島第二です。一点確認したいことがあります。
	本店	復旧班	はい、どうぞ。本店本部です。
	2 F		ヘリコプターですけども、2Fに到着時間を再確認したいのですが。
	本店	復旧班	はい、誰が情報を持っているんだ？
	本店	復旧班	はい、今ヘリコプターは百里基地にいまして、そこから10数分で来るということですが、ま だちょっと向こうと折衝してますので、折衝次第、ゴーがかかれば20分ぐらいで2機2回に 分けて来ます。2グループに分かれて来ます。お願いします。
	2 F		分かりました。では折衝が済んで出発が決まりましたら、連絡をお願いします。
20:54	本店	復旧班	はい、了解しました。
	本店	復旧班	あと、実際にヘリが2Fに行ってそこで皆さん会議室かどっかで集まって頂いて簡単にブリー フィングをして、えーまあ着替え等をしてそこからバスでスタートすることになりますけれど

時刻	場所	発言者	発言内容
			も、えっとちょっとその辺りの場所だとか什器の提供をお願いしたいと思っております。
	2 F		はい、2 F 了解しました。対応致します。
	本店	復旧班	具体的には会議室はどこら辺りになりますか？
	2 F		これからあの確定させます。
	本店	復旧班	はい、それから先ほども話に出てましたけれども、着陸するとき光がないと目標がなくて着陸できないということになりますので、近づいたときにお知らせ致しますので、是非、車のヘッドライト等を使って着陸できるような算段をよろしく願います。
	2 F		ライトの設営部隊はもうグラウンドの方で作業を進めております。十分間に合うと思います。
20:55	本店	復旧班	はい。ありがとうございます。
20:56	本店	通信復旧班	すみません、よろしいですか？通信復旧班から報告がございます。福島第一の通信機械室に入りまして調査した結果です。新福島向けの光ケーブルが切れてということが判明しました。ケーブルか電源かと思っていたのですが、電源なら立ち上がると思ったのですが、ケーブルが切れているということがわかりました。従いまして、次の手段として衛星局を立ち上げて通話を確認することと無線局は電源があれば立ち上がるんで電源を立ち上げる、これをやります。21時15分ぐらいに福島第一にその衛星を立ち上げる部隊が入りますので、そこから衛星を立ち上げて通話手段をまず確保します。それと平行して無線局を生かして保安電話を確保するとういう手順を進めます。光回線は切れてますので、えーしばらくテレビ会議につきましては復旧には時間がかかりますが、通話確保を最優先に致します。申し訳ございません。
20:57	本店	武黒フェロー	はい、その代わり、なるべくなら電話会議ができるようにお願いします。
	本店	通信復旧班	マイクロが生きれば電話会議できますので、申し訳ございません。
21:06	本店		本店ですが、2 F さん聞こえますか？
	2 F		2 F 聞こえます。本店どうぞ。
	本店		すみません、本店●●ですけれども、1 F の方に軽油を運ぼうとしているのですが、軽油のタンクローリーの繋ぎ口がわからないということで、それをわかる人を一生懸命探しています。本店側には●●経験の●●さんが一人いたのですが、2 F の方に1 F から避難して体育館いる方に発電の業務をやった方とかいるかどうかってわかりますか？受け入れ業務をやっている人が一番詳しいと思うんですけど、その人がいるんであれば連絡を取りたいんですけど。
	2 F		ちょっと調べてから連絡します。
21:07	本店		お願いします。
	2 F	増田所長	すみません、2 F 増田です。いまちょっと●●さんが全然ノータッチだった所だったので私が戻って参りました。
	本店		はい。
	2 F	増田所長	ご質問何でしたっけ？すみません。
	本店		増田さん、本店の●●ですけれども、あの今聞いていただいたのはですね。1 F の方に軽油を輸送しようと思っていて車と軽油と運転手、繋ぎ組みまでやる運転手は見つかったんですけど、軽油タンクの場所と取り付け口がわからないんですね。そこを案内しなければいけなくて、今全部通信が落ちちゃってるのでこちら側にたまたま1 F で●●をやった●●さんがいたんで一人行ってもらおうと思うんですけど、やっぱりちょっと繋ぎ口というところとわからないんで、今2 F の体育館に避難している1 F の方の中に発電で受け入れ業務をやったことがある人がいたら大至急アサインしてほしいと思ったんです。

時刻	場所	発言者	発言内容
	2 F	増田所長	はい、わかりました。でしたら、体育館にピッチを7、8台渡してあるので、例えば、●●、●●、●●、●●、この辺を●●でかけて下さい。これでかけると1Fの人が出ますから。誰が出るかわからなんです。700人いる人に5台を渡してあるんですよ我々から。誰がでるかわからないんですが、1Fの人が出ます。そことやり取りして下さい。
	本店		わかりました。ありがとうございます。
21:09	2 F	増田所長	よろしくお願いします。
21:10	2 F	増田所長	●●さんは電話中なので誰か●●さんのやっている仕事をおわかりになる方、ちょっとだけ確認したいんですけどいいですか？
	本店	復旧班	誰もいませんけど、●●が引継ぎます。
	2 F	増田所長	本店の●●からは私のところに1Fに、1FにD/Gの分かる人を送り込んで下さいという電話がかかってきて、それはそれで一つ送る車を仕立てました。そしたらもう一つ掃除機とチャコールフィルターを持ってきてくれるという電話がかかってきて、これを広野に取りに行くのじゃないので今何とかしなくちゃならないので動こうとしているんですが、その車と今の軽油と例えば一緒に行ってもらっていいですか？ちょっと広野経由だと時間がかかってしまうので、車がないものですからどこかを効率的にするんだけど時間の観念と効率化とどっちか選べるか確認したくて電話で聞いているんですけど。
21:11	本店	復旧班	至急確認して折り返し連絡します。いいですか？それで？
	2 F	増田所長	はい、よろしくお願いします。ただ、こっちも準備が整っちゃうと早く行けと言いたくなるのでせいぜい10分ぐらいでやってくれると有り難いです。
	本店	復旧班	了解、了解。はい。
21:12	オフサイトセンター	小森常務	オフサイトセンターですけど、本部聞こえますか？武黒さんはお話中なので別の方で結構です。
	本店		本部聞こえます。
	オフサイトセンター	小森常務	1Fの通信に問題があるということは聞いてますけど、あとその他の作業環境も含めてどんな状況なんですか？ちょっと情報が我々もよく見えてないのでちょっとみなさん、オフサイトセンターの皆さんにもお伝えしなければいけないので教えていただければ有り難いですけども。
	本店	復旧班	一つ片づけたらすぐご連絡します。
	オフサイトセンター	小森常務	はい、お願いします。
21:13	本店	復旧班	小森さんお待たせ致しました。●●です。
	オフサイトセンター	小森常務	はい、お願いします。
	本店	復旧班	実は午後からですね、福島第一との通信が途切れてしましまして向こうとの通信がまだ繋がっていません。
	オフサイトセンター	小森常務	はい、それは聞いております。復旧作業中なのですか？
	本店	復旧班	復旧作業中です。通信回路の内の回路ではない光ファイバーが切れちゃってこれには相当の時間がかかるということでまだ繋がっていませんが、いずれ電話会議で繋げようという状況に、であります。それで今日の議論はですね、まず、ヘリコプターを途中までご案内の通りだと思

時刻	場所	発言者	発言内容
			<p>ありますが、ヘリコプター、自衛隊ヘリのミッションとそれから警察の地上放水ミッション、ヘリコプターはご案内の通りで、飛んでは飛んだんですが、あの一偵察機は飛んだんですけど実際にそのえっと、水を積んで水をまくヘリコプターは線量の制限にひっかかってしまって今日は作業は取り止めということになりました。それでずっとやめちゃうかと必ずしもそういうことではなくて、海江田大臣の方は明日までこれを引き続きチャレンジするんだと頼もしいお言葉をいただきましたので明日以降またチャレンジということになると思います。それから地上からあの、のっぽな消防車による放水であります、これは4号機をターゲットとしてえっと途中で段取りがありました。それでこれにはですね、●●さんをトップとして放管の人2人、が、警察のヘリコプターに同乗してですね、こちらの方まで来ると、それから米国のとてもすごい高性能の消火器、消火装置を取り寄せていただきましてこれを使ってえーさきほどの、高い位置からの70mの位置からの放水をするという計画をしておりましたけれども、これについてはあの、全ての物が到着するまでに立ち至りませんで明日以降の移動ということになります。この細々と調整をしていただいているんですけど、なかなか調整というのは大変な部分がありましてこれについては大変国にご苦労いただいたわけですけども、明日からは経産省さんの方でまとめて取りまとめを行っていただけるということで、我々も全面的に協力というか、得たことに対して精一杯努力することになると思います。それから3つ目ですけども、これは火力から借りてきた背高のっぽのですね、あのこれは揚程が40mですけどもこれが昨日のうちに2Fから1Fの方まで移動しております、えーターゲットであるところの3号機、今日は4号機に変わりましたが、3号機のだいたい手前100mくらいのところまで昨日の段階で近づいております。がれきをこれ今日、目の前のものを払っていただいてアクセスできるような状況になっておったわけですけども、先ほどのヘリコプターのいろんな手当てとかその他の諸々の事に忙殺されたということもあろうかと思っておりますけれども、当方からはそのものについて今日ターゲットのすぐそばまで、あの、はしご消防車が接近したかどうかということについては今のところ確認できておりません。その辺は冒頭申し上げたように通信回路が切れちゃったもんですから実態が確認できていない状況です。ただし、夕刻、総理大臣名で本日中に地上からの放水活動をせよと指示、指示命令文書が発出されましたので、それをもちろん平行で受ける形でこの最後のものについては今夜中にホースの繋ぎ混み、それからいつでもその散水できるようにしたいということで動いております。本店として動いております。ベース的なものの考え方は今朝の段階で既に1Fとも共有してますので、物事にうまくいってさえいけば今夜中にもうまくいけばですけども、それができるといったことになろうかと思っておりますけれども、なにせ通信がうまくいっていないので確認は現在のところはできておりません。以上を纏めますと、ヘリコプターについては予定通り残念ながらいかなかった。これは線量の制限だった。それからえっと警察の地上放水ミッションについても残念ながら今日中に全部やろうというところまで至らなかった。最後のその南明、火力から借りてきた消火装置ともうしますか、それについてはどこまで進捗しているかというのはこれからの確認ということになってまして、運転員の方の技量が十分であるということが確認できれば、うまくいけば今夜できますけれど、それを確認しないうちに見切り発車というものはなかなか難しいものですから一定のきっちりとした確認が必要とかあとその後での放水と段取らなければならないのかと、えっと少し最後の部分については流動的でありますけれども、そんな状況に今日はなりました。放水行為については、ひとまず以上です。</p>
21:20	オフサイトセンター	小森常務	いずれにしても通信の復旧というのが、作業の状況確認という意味合いでも重要ということでは1、2時間のオーダーかどうかと言っても結局まだわからないということなのかな？
	本店	復旧班	ちょっとわかりませんが、ただ画像が出なくてもですね、電話会議はできますのでそれについては大車輪で通信復旧班が動いてくれているところであります。
	オフサイトセンター	小森常務	PHSみたいなものはもうほとんど外の屋外の現場としては通信機能は何ですか？
	本店	復旧班	はい、あの携帯もピッチもまったく通じなくなりまして、唯一衛星電話だけは繋がりますけれども、屋外でないと駄目だということで、屋外に出るための一定の装備があるのでそういうことで伝言ゲームのような私も吉田所長とは伝言ゲームでのやりとりといったことに制限されました。なので、衛星回線がもっといっぱいば一つとできるとある程度通信も完備になるかと思うんですけども、いずれにしても電子通信部の復活に対するご努力に頼るしかないと思いません。
	オフサイトセンター	小森常務	あと、プラントのパラメータっていうのがあまり更新されないままきいているんですけども、それぞれのまあ容易ならざる状態ではあるんですけどもやはりクリティカルになりそうなどころには作業を待つという以外にちゃんとウォッチするということはやらないといけませんので、そこはちゃんとそこを見ている人をやっぱ貼り付けておいてもらいたいし、そのところなかなかデータがないんで、評価しにくいとは思いますが、そういうのをちゃんとラップアップしてほしいと思うんですけどね。
21:22	本店	復旧班	おっしゃるとおりだと思っております、今日の朝の会議で申し上げましたけれども、航空写真が入手できておまして4号の屋根が落ちていた事が新たにわかりました。そういたしますと、1号、3号、4号の屋根が落ちこちているわけですから上から見かける条件といえます

時刻	場所	発言者	発言内容
			は整ったわけですが、同時にその航空写真から得られる情報というのは2号はブローアウトパネルの隙間から、3号は屋根の上から、それぞれ湯気が出てますけれども、1号と4号はその湯気が確認できません。ということは、甘い見方をすればまだ水につかっているということですし、逆の見方をすればもう乾いちゃっているということなので、これを放っておくとですと、もし乾いている場合それを放っておくとメルトダウンですから非常に危機的な状態である、従ってこれを可及的速やかに水をかけなければいけない・・・
21:23	本店	工務班	すみません、ちょっとお話なんですけど、重大な報告をさせていただきます。
	オフサイトセンター	小森常務	はい、いったん中止。
	本店	工務班	今、通信回線が途絶えているんですけども、送電の作業で大熊線の作業を行っていたところに間違っグランドワイヤを切ったOPWを切ったというふうな報告がございました。新福島変電所でございます。今、直営で復旧はできるということでも聞いておりますけれども、物が今手配するということでございます。ちょっと復旧時間についてはまだわかっておりません。大変申し訳ございません。
21:24	本店	武黒フェロー	そうすると電話会議のシステムはどうなるんですか？
	本店	通信復旧班	それが原因で全部切れたのですが、その暫定策として少なくとも電話だけでも立ち上げようということで、今先ほど●●が言いましたように衛星車を立ち上げるようなことを考えております。いまもう作業に、これから作業に入ることですので、今しばらくお待ちいただければ電話だけは何回線かこういう共有ができるかということにはちょっと難しい。
	本店	武黒フェロー	この用具を使って共有はできないのですか？
	本店	通信復旧班	それはちょっと難しいです。
	本店	武黒フェロー	無理？そうすると一個一個こう言った電話でやるということ？
	本店	通信復旧班	それを何回線か生かせるかどうか。
	本店	武黒フェロー	スピーカーホーンみないなものはないの？
	本店	通信復旧班	そうですね。すぐにはないんですね。
	本店	武黒フェロー	どうしてこれ使えないの？
	本店	通信復旧班	衛星で生かせると外なので中にケーブルを引き込む時に外は放射線が高いのでそのケーブルが使えないんです。
	本店	武黒フェロー	いずれにせよ、使えないのね。今更理由聞いてもしょうがないから、そうすると、一個一個こうやってやらないとならないのね。
	本店	通信復旧班	外からPHSの基地局を外側に建ててその無線で中に飛ばすとガラスから中に入れるというようになちょっと作業を今行っています。
	本店	武黒フェロー	それが一番早い方法？
	本店	通信復旧班	それが一番早い方法。
	本店	武黒フェロー	理屈を言っても始まらないから一番早い方法をやって下さい。
21:25	本店	通信復旧班	はい、わかりました。申し訳ございません。

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店	総務班	途中でしたね。小森常務？
	本店	武黒フェロー	ちょっと、今の話は全体の共有というよりはやや個別の1つというところもあると思うので、もう少し手際よくやってもらってえー電話会議で今度やらなければならぬので、相当全体の情報共有の密度が今までより二桁か三桁下がるといことになると思いますので事前のお互いの背景情報を認識が重要なのでやってもらいたいですけど、えーまあ手際よくやって下さい。
21:26	本店	復旧班	はい、わかりました。それで今日は終わりなんですけれども、あの今当方でやっていたのは、6、7失礼、5、6側の電源の確立、それから工務さん、配電さんの大変ご努力いただいたところと足並みを揃えて電源復旧ということで原子力やっていたんですけれどもケーブルのメガーが足りないということで結局新品を取り寄せる事になりました、これについてはせっかくご努力頂いたのに叶わず原子力の方で足を引っ張っているという現状にあると新たな残念な情報です。以上です。
21:27	オフサイトセンター	小森常務	はい、状況わかりました。ありがとうございます。非常にいろいろな意味でなかなか仕事をしっかりやるための条件が難しいながらもある程度時間を急がなければならないというところで、それも夜間であるということ、えー理解はしましたけれども、やっぱり時間も限られた中でしっかりやるということは何とか力を合わせてやるということかなと思います。それから一つ、まあいろんな意味合いで是非お伝えしておかなければならない事はですね、先ほどその除染をするためにJヴィレッジに自衛隊の方に行っていたりとかそういう話なんですけど、実際作業を今の配電工務の人達なんかの作業が今のような事で遅れるなんてこともあってですね、今日はそういう事ができないということでもたお引き取りいただくとかですね、非常に誠心誠意やっていたいの中でやむ終えない面もありますけれども、是非そのあたりの調整などは早めにご連絡いただくというようなことをバックヤード側の方がフォローしてあげないと、技術屋さんたちは相当頑張ってやっていますので、連絡していただければそういうことを含めて早めと言えるんですけど、もう着いてからもうお引き取り願うみたいな話に実際なってしまったことです。これはもう、今後の展開にですね、本当に多くの外部機関も含めて協力していただかないと我々立ち行かない状況なので是非その辺りは気をつけていただきたいなど切なるお願いですのでよろしく申し上げます。
21:29	本店	武黒フェロー	今の点につきましては、別の見解がありますので後ほど小森さんとも話をしたいと思えます。武黒です。当面全体的な状況からするとこの後1Fとの情報のやり取りというのは、電話回線で一対一のやり取りしかないということになりますから、今考えているのは、一人に電話持ってもらってその人がこの会議場で聞いたことをそのまましゃべってもらうというようなことで拡声器役を担ってもらおうというやり方が可能かなと思ってますが果たしてそれがうまくいくかどうかはやってみないとわかりません。もっと他に良いやり方があるというアイデアがあったら是非今の内にお願いたします。
21:30	本店	総務班	通信が繋がるのにもう少しわかりそうなので、少し情報共有を致したいと思えます。原子力の班の情報については、ざーと概ね出て参りました。その他の班も例えば水とか例えば油とか様々なバックアップ、それぞれで動いておられるのでお互いの班の支援体制についてなるべく短くですけれども、今こんなものに取り組んでいるということだけちょっと簡単にご紹介をいただければと思います。
	本店	武黒フェロー	できたらですね、まずこの後4号機の燃料プールに対してどのように水を冷却、補給するかということ、これについて幾つかオプションはあってそれぞれが検討してもらっているんですけども、現状で最も可能性が高い、えーというものについてはおそらく、えー警察の機動隊にもう一度来ていただいて、消防活動を延長、送水をしていただくということだと思っております、その件については、今のところえーと成立性を今詰めているところ、それから一方警察の方はヘリをもう一度出すというふうでその調節、調整をしていただいているというふう聞いています。これについてはえーもう少しえー詰めを更に続ける必要がありますが、通信が部分的にしる復活したら早速1Fとこの線で協議をして具体化したいというふうで考えています。えーそれでそういったことなんですけど、あーこの件についてはまたもうちょっと詰めが進んだところで詳しく紹介してもらおうというふうで思っています。
21:32	本店	総務班	それではどういたしましょうか？ちょっと待ちましょう。すみません、ちょっと待ちましょう。
21:33	本店	武黒フェロー	●●さん、今言ったように警察の機動隊の消火活動、送水という警察の地上作戦をやってもらうとときに発電所との例の役割分担、いろんな内容のおー共通認識といったところは発電所とはまだ十分に詰め切れていない状況ではないかと思うんですけど、その点どうですか？
	本店	復旧班	まだ詰め切れておりません。

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店	武黒フェロー	そうすると通信が復旧したら早速にでもしていただかないといけないんだけど、通信方法が 一対一の電話なんで一対一のホットラインをそちらはそちらで確保してもらって早速やっても らわないといけないんですが、どの位の時間で可能だと思われませんか？
	本店	復旧班	30分いただければ一通り確認できます。
21:34	本店	武黒フェロー	その間にヘリの移動について進めていただくとあるいはその前に条件さえ整ったらある程度で ヘリに動いてもらうということで30分で当事者同士はできるかもしれないけれど、更にその 中での確認となるとまあ、1時間程度はリードタイムとして見ておこうということで考えてい いですか？
	本店	復旧班	結構だと思います。回線がもし複数回線いただけるのであれば、それに一回線は専有させてい ただいて他のところについては言って頂くという方法が専門的には効率的だと思います。
	本店	武黒フェロー	それができればいいけど。それから、なんだ、現場で実際に送水とかやるときにいろんな幾 つかの前に向こうとタンクをどうこうしてとやったけれども、あの具体的な内容の成立性につ いては、えー変更とか何か、あー、ありますか？
	本店	復旧班	あの、水源にするプールですけれどもそれについてはいろんな選択肢がありましたが、最終的 には第一にあるやつでカバーできるってことになったので、それで、それを使ってやればいい のかなとそここのところまで確認して通信が切れちゃったので、その後のことはその後のこと として、詰めなければいけない。全体の条件ということについては、お話をいただいたときか らそんなに大きく変わっていないので大丈夫だと思うんですけど。
	本店	武黒フェロー	それから●●くんたちが、百里基地でまだスタンバイだと思うので状況を連絡しておいて、お く必要がありますけれども、警察の状況も含めてちょっと確認をしてももらえませんか？
21:36	本店	復旧班	はい、わかりました。
	本店	相澤常務	増田さん、増田さんですか相澤です。
	2 F	増田所長	はい、増田です。
	本店	相澤常務	1 Fのほうに警視庁の消防車があるわけですが、そのオペレータの方がこちらに向かいつつあ るんですが、えっと、もし現場の方の準備が整ってないと被ばく量が増えるだけだから、どこ かで待機していて、実際に整ったのを確認してから現場に入りたいと、そうしたほうがより長 く消火活動ができるという話をいただきまして、2 Fのどちらかでですね待機していただいて おくのが連絡も取りやすいし、と思うのですが、よろしいでしょうか？
	2 F	増田所長	はい、わかりました。
	本店	相澤常務	2 Fのどこにどういうふうにしてですか？
	2 F	増田所長	まずは、2 Fの正門に来ていただいて、正門に来ていただければわかるようにしておきます。
	本店	相澤常務	はい、わかりました。また連絡します。
	2 F	増田所長	はい。
	本店	相澤常務	わかりました。ありがとうございます。
21:37	2 F	増田所長	ありがとうございます。
	本店		すいません、
	本店	総務班	えっと、ちょっとお待ち下さい。すいません、ではこちらから行きましょう。急ぎで。

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店	通信復旧班	通信復旧班から報告とお願いがございます。今福島第一の回線全て切れておりまして、手順として衛星車載局で回線を立ち上げてマイクロ無線を立ち上げると手順を取っております。で、もう一つ平行してやってるんですが、OPGWは切れた関係で迂回回線をかけようと思っております。それで原子力の方をお願いなんですが、福島第二のSPDS回線を止めれば福島第一の光回線が生かせるということですので止めてもいいのでしょうか？ということでございます。
	本店	総務班	話の内容はわかりました。ありがとうございます。SPDSは実は国とのからみがあるものですから、武藤副社長よろしいでしょうか？
21:38	本店	武藤副社長	ごめん、内容聞いてなかった。第二のSPDSを切ったらいいの？
	本店	総務班	SPDSを切ると非常に早い復旧を果たせる生かせるというお申し出ですが、ちょっと会話をさせていただいてよろしいでしょうか？
	本店	通信復旧班	福島第一から新福島に行くルートがもう1ルートございましてそこは震災が少ないので、そこを使って福島第一用に切り替えると全てもとに戻るのですが、代わりに福島第二のSPDSが停止になる。
	2F	増田所長	2F、です。2Fです。福島第二ですけど。福島第二。もしも2Fです。
	本店	武藤副社長	第二の？
	本店	通信復旧班	第二の。
	本店	武藤副社長	それだと復旧時間はどれぐらいになるんですか？
	本店	通信復旧班	福島第二の迂回のところまで検討できておりませんが、福島第二の回線がまだたくさんあると思いますので、また検討したいと思います。福島第一の光が生きるということです。
	本店	武藤副社長	こういう状態だから、それであれば、そっちを取るべきだと私は思います。それを進めるべきじゃないですか？
21:39	本店	総務班	了解ですが、国へのお断りが必要となりますが、官庁連絡班、今国へそういう申し出をする余力ありますね。大丈夫ですね？お国との調整を官庁連絡班が果たした、その間にその詳細を準備していただきましてちょっとそれで、実現に持ち込みたいということではよろしいでしょうか？
	本店	武藤副社長	それで進めて下さい。
	本店	総務班	了解致しました。
	本店	総務班	ごめんなさい、第二でしたか、オフサイトセンターでしたか、発話があったように思えたんですが。
	2F	増田所長	2Fですがよろしいでしょうか？ヘリコプター2機が到着する準備のヘッドライトは着けているんですけども、いつ頃連絡が来ると思っているのですか？
	本店	武黒フェロー	今ですね、●●君と話しました。●●君はまだ百里基地にいます。間もなく出発のための荷物の取りまとめをやってましたので間もなく出発だと思っておりますが、その際にはこちらに連絡が来ることになっています。
	2F	増田所長	わかりました。その時にこちらにご連絡いただくようお願いしてよろしいでしょうか？
	本店	武黒フェロー	はい、承知致しました。
21:40	2F	増田所長	すみません、よろしくお願いたします。

時刻	場所	発言者	発言内容
	オフサイトセンター		すみません、オフサイトセンターですが、よろしいでしょうか？
	本店	総務班	はい、どうぞ。
	オフサイトセンター		老婆心ながらということになってしまうかもしれませんが、1Fの方の通信ができないということは1Fの方に伝わっているのでしょうか？
	本店	通信復旧班	1Fの方には切れた原因ですか、最終的にOPGWが切れたということでしょうか？
	オフサイトセンター		切れたという事実とその原因は何かという事実です。
	本店	通信復旧班	切れたという事実は先方は、通信の人間がおりますので、ご存知だと思います。最終的な原因がOPGWが切れたという状況を把握しておりませんので、すぐ確認をいたします。
	オフサイトセンター		要するに、1Fの方で通信手段を一生懸命探しているということで、それよりもこういう原因だったのでこういうふうにするということがわかれば少しは1Fの方も安心するのかなということ伝えていただければなと思って、ご質問させていただきました。
	本店	通信復旧班	すみません。1Fの方は事実的には衛星の携帯電話しか繋がらなくて、中に入ると繋がりますのでなかなか呼び出すということができなくてなかなか時間がかかっておりますが、伝えるようにいたします。ありがとうございます。
21:42	オフサイトセンター		はい、よろしくお願いします。
	本店	総務班	他の班ですすね、自分以外の班に関係しそうな支援策を実行中の班があれば、是非ご披露いただいて、カブリがあるとか、あるいは、バッティングがあるというようなことがあれば調整をしたいと思いますが、いかがでしょうか？大丈夫そうですか？それでは、。はいどうぞ。
21:43	本店	建設復旧班	建設復旧班ですけれども、燃料、タンクローリーを運ぶ人間を大成さんのオペを用意しているのですが、防護具類をどこで受け取るかというところを今調整しておりますので、まだ出てません。
	本店	総務班	了解いたしました。それでは、今すぐできるか別として皆さんと相談したいことがございます。矢のようにというか事象が進展して、追いつくのが精一杯であったんですが、振り返ってみますとですね、いったい福島第一に何と何がいつているのか、あるいは福島第二に何がいつているのか、必ずしも全部整理されて把握されているわけではありませんでした。これは本来はですね、支援策みたいなものが実行されますと情報班の方にそれが集中しまして、本来情報班を通して調整とかそういう分野も随分あるようできて、情報班は自然にどこから何が幾つかを把握できる仕組みになっております。今すぐにこういうふうに取り替えると、今度は情報班の負荷が多すぎますし、皆さんの動きも少し制約がでますので、すぐというのは返って機動性を削ぐとは思っておりますが、ただ今のままでもって行きますと、支援したものが1Fが汚染されたということも手伝ってですね、手前のところで止まったり、いろんなパターンが入り混じってですね、それから支援された側の方も人が逼迫してきますと、物資を稼ぐとか場所がわかるとかそういう力がなかなか上げて参りました。えーまず一つ具体的なお願いは、自分の所で送り込んだものについてはですね、是非一表をお作り頂きたい。自分の班が送り込んだものについては是非一表としてください。無理でなければ明日の朝の全体会議までにお作りいただきまして、作りかけでも構いません。それを情報班は受け取れますか？
21:45	本店	官庁連絡班	●●ストップ。今、ご了解いただきましたので、2FのSPDSをくずして1Fに振り替える方向でお願いします。
	本店	総務班	ありがとうございます。そうしますと、SPDSは国の了解取れましたので自治体の方はこのままいきますか？●●くん、SPDSは自治体もいつているんだな？
	本店		自治体はいつてないです。オフサイトセンターにいつてます。

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店	総務班	オフサイトセンターにいったるな。オフサイトセンターにお断りを入れる必要が出てくるな。県庁だから大丈夫か。
21:46	2 F	増田所長	SPDSに詳しい人？
	本店	総務班	今支援していただけますか？今、国の了解をとったところです。増田さん、他に気を付けなければならないことはありませんか？
	本店	復旧班	補足いたします。今、保安院殿のご了解をいただく前に、福島第二の所長さんはお怒りになりませんか？という質問もありました。付け足しまで。
	2 F	増田所長	SPDS切れることはしょうがないです。これは1Fを生かすためにはしょうがないんでしょう？うちはここでトラぶったらうちはもう1対1で電話対応でパラメータずっとしゃべり続けますから許してもらいましょうよ。何とか1Fの方に光ファイバーを使ってあげてください。それはもう、うちはそこは頑張りますから。
21:47	本店	復旧班	はい、ありがとうございます。その方向で行きます。
	本店	総務班	ありがとうございます。それではこれで・・・通信さん、すいません。
	本店	武黒フェロー	2Fも大変な中、大変良く協力していただけること感謝します。
	本店	総務班	それではさっきの話をのめるところですが、皆さんが一表作として、情報班は明日の朝で受け取れますか？はい、すぐに集約を強制するのではなくて眺めて見てから難しさをご相談しましょうか？でも遠からず指示の体制が一発でわかるようにという世界を作りたいと思います。それでは、追加で何か、情報共有のものがなければ一旦閉めたいと思います。
	本店	復旧班	一つだけ確認です。今後水を建物につき込むことになりませけれども、ただ水だけというだけというよりも中性子の制御能力のあるホウ酸と混ぜると効果的です。これについてユースしようということによって方向性については了解をいただいているんですけども、今、彼らの方で手配していただいているものはいわゆるPWRのケミカルシール用のものでそんなに濃くない、量としては約50tあると、だからこれを手配したいと思うが、これでよろしいだろうかという質問がありましたので、いいんじゃないかと・・・
	本店	武黒フェロー	そのへんは十分に・・・
	本店	復旧班	では、その方向でいきます。
21:48	本店	保安班	保安班より一点協力お願いします。今各部門から1F、2Fにかなりの人が応援に入っていると思います。この状態を見える化したいと思います。なぜならば、応援に入った人は必ずまた外に出て行きます。出て行ったときの除染体制をきっちり確立する上でもいつまで工事をやるとどのタイミングで出てくるのかということが非常に重要になって参ります。今担当者の●●くんが各班の方と相談しているかと思いますが、ちょっとご協力いただきたいと思います。どっかにボードを作ってですね、予定はこの期間、延びたらそれを延ばしてもらおうという形で何人いつのタイミングで出てくるかということをやっと把握したいと思いますのでご協力よろしくをお願いします。
	本店	総務班	よろしくをお願いします。
	本店	武黒フェロー	それはボードに書くのも大事だけれども、それを記録としてとっておかないと困ると思いますから、よく気をつけてください。
21:49	本店	総務班	あと、石崎部長、あーお電話になりましたね。はい、どうぞ。
	本店	給電班	給電班でございますけれども、今日も計画停電を予定通り実施いたしました。5回実施いたしまして、6:40～すでに21:06まで終了して負荷は全て送っております。お客様の停電件数、これ延べでございますけれども、1,115万件でございます。以上です。

時刻	場所	発言者	発言内容
21:50	本店	総務班	ありがとうございました。それでは、石崎部長は電話中なので、私が随分今日抜けたものですから私から聞くのもへんですが、全国町村会長からのうちの社長への申し入れの話は情報共有されましたでしょうか？はい、本日の14:30~14:35までの間に全国町村会長の来訪を受けまして社長宛の緊急要請というものを受け取っております。これはですね、鼓副社長が対応されております。これはそもそもはですね、福島福島の町村会長さまから全国の町村会長さまへの申し入れでありまして幾つかの項目がありまして、これ以上放射能が漏えいしないようにですとか、被ばく者に対して迅速かつ適切な医療体制とか、お国のものもございませうけれども、そのうちの私どものものについてはですね、全国の町村会長から当社社長宛に、えー「貴職より国に強かに要請くださいますようお願い申し上げます」というような申し出がございました。鼓副社長が対応されておりますので様々な組織から申し入れを受けている状態にあるということで情報共有をさせていただきます。
	本店		申し入れはうちでファックスかなんか送ればいい話ですか？
	本店	総務班	いいえ、お国にもいらっしやった話なので。
	本店		そうですか。
21:52	本店	総務班	大丈夫でございます。ありがとうございます。それではよろしければ、一旦しめたいと思います。ちょっとこの後通信復旧とかありますのでもう一度は少なくとも集まっておりますので、おつきあいの程お願いします。よろしくお願い致します。
21:53	オフサイトセンター		すみません、オフサイトセンターですけどよろしいでしょうか？
	本店	総務班	どうぞ。
	オフサイトセンター		今こちらの方にいらっしやる自衛隊の●●さんからお話があったので、その内容を結構重要な内容なのでお知らせしたいと思います。今日の18時に●●から自衛隊の命令というものが出たそうです。この中でですね、我々の活動をご支援いただいた自衛隊さんはですね、原子力災害派遣部隊という部隊だったんですけども、この部隊の目的がですね、今後明日以降でございませうけど、地域の住民のですね、避難、汚染の除去を実施するというふうに変えるというふうになったそうです。これはどんなことをやるかといいますと、発電所の周辺の道路にいわゆる除染所を設けて、そここのところで退避してくる住民の皆さんを除染した上で安全な地帯に出して行くということを仕事をメインにしていく部隊に明日以降しますという命令が出たということでございます。部隊の隊数も増強はされるということでございますけれどもこの地域全体の主要な道路に除染場を置いていった場合、今後ですね、今回実施していただいたような水とか油をですね発電所まで持って行くというようなことに対して隊員を割くというですね、余裕はたぶんなくなるだろうということで、今日は30キロリットルの灯油をですね、灯油というか軽油をですね、第二の発電所まで持って行っていただいたんですけど、明日以降、このような活動をするのは難しくなるというお話をいただきました。そうしますと我々の自分たちの命綱でありますですね、D/Gの軽油だとかそれから耐震、免震重要棟のですね、軽油なんかは補給ができなくなる可能性が出てきますのでこの辺についてもしそういう事態が起きるといふことであれば、早急に自分たちで対処するような方法があるのかということを目下決めておかなければならないという感じとなっております。以上です。
21:56	本店	武黒フェロー	はい、ありがとうございました。資材班、今の話がありますので、今後尚一層困難になると思いますが、一方発電所の活動を、お一維持するためにどうしても、お一必要物資の輸送を滞らせるわけに行きませんので、大変ご苦労だと思いますが引き続き努力をお願いします。
	本店	資材班	最大限努力いたします。
	オフサイトセンター		最大限努力というより、実際にロジが無くなってしまった途端、発電所から退避せざる終えないし、5号、6号のD/Gの燃料も無くなってしまふということなのである意味、●●命令が出たということでございますけれども本店の方からですね、働きかけていただけたところがあるのであれば働きかけていただきたいし、現地の●●さんは明日引継ぎなんですけれども、後任の●●さんにはこの業務は重要だと引き継いでいただきますけれども、命令の趣旨が変わったので、なかなか実行は難しいと思うという話を私にされてます。あとはどうしてもだめであれば、確実に輸送できるロジを作っていくかといかないのでその辺はよろしくお願ひしたいという話です。
21:57	本店		ちょっと私から一言。今回資材の調達を色々言われてるんですけども、円滑に行かない最大の要因はですね、Jヴィレッジから1Fまで行く運転手さんがいないんです。これが最大の悩

時刻	場所	発言者	発言内容
			みです。ですから皆さんの中で1Fまで大型とか大型特殊を運転できる方がいたら是非、手をあげていただきたいです。以上です
	本店	総務班	ありがとうございました。悩ましいことですけどちょっと。
21:58	オフサイトセンター	松下副大臣	すいません、現地の対策本部の松下でございます。先ほど自衛隊さんからそういうお話がありましたので我々の方ですね、現地対策本部の方も自衛隊との●●でどこまでできるかということを検討してみたいと思います。ただ自衛隊さんの方はそういう組織といったことは決定してますから、どこまでできるかということはこちらの現地本部をそれから必要に応じては東京のERCとも相談したいと考えております。
	本店	武黒フェロー	はい、承知しました。
	本店	総務班	それでは第二の方を少しお残しいただいてよろしい方は戻っていただきますが、通信復旧班さんの方から通信の復旧の見込みが割合硬いところが伝わりましたらもう一度みんなで集まるようなご連絡をしたいと思います。よろしく願いたします。ありがとうございました。
22:11	本店		2Fさん、2Fの増田所長、本店の●●ですけれども・・・増田所長じゃなくても●●さんいらっしやる？
	2F		はい、●●です。づみません。電話が繋がりにくくてすみません。
	本店		うん、そうなんだよね、すみません。先ほど、1Fの体育館の人ということで電話したんですけど、1FのD/G用軽油タンクを満たすためにタンクローリー車をぐるぐるピストン輸送しようとしていて今、いち、2F体育館に待機している1Fの当直員3名ぐらいを明日の朝、6時ぐらいまでにJヴィレッジに送りこみたいんですが、車の移動手段がないんですよ、車はありますか？
	2F		2Fの方ももともと車が少なくて・・・すごく少ないんですよ。なのですぐにありますか？と今言われてもできない即答できない状況です。
	本店		えっと、タンクローリーというのも実は欲しくてですね。2Fにとりあえず1台あるって聞いているのでそれを一回借りてしまうのはまずいですか？それを2Fもないと困ると思うから帰り道に返すということで、汚れちゃうからまずいですか？
22:12	2F		資材班、タンクローリーの何か情報を持っていますか？
	本店	資材班	資材班ですけれども、福島第一の軽油タンクでしょうか？
	2F		2Fの資材だと思えます。すいません、大丈夫です。
22:13	2F		2Fは確かに2台タンクローリーを持っていて、そのうちの1台はまだ2Fの中で電源車の燃料補給のために使っているんですけど、もう1台の方が、ひょっとして、まだ空になっていてどのみち、それが使えるかもしれないということ模様です。
	本店		できればそれを貸して頂いて、空でまだ、当面大丈夫であれば貸してもらって、いつか必要なときは指定していただければそれを返す手段を考えたいんですけど。
	2F		あの一第二の方もですね・・・
	本店		あるいは、1FのD/Gの方がちょっと今ピストン輸送で60リットル/日送らなければいけないので、いくらでもタンクローリーが欲しいという状況になってますので、できれば借りっぱなしで当面落ち着くまでは貸して頂けるのが一番いいのですが。
22:14	2F		わかりました、第二の方も状況を確認して、なるべくそちらの方向で検討したいと思いますが、第二の方もD/Gが起動しっぱなしなのが3号機、4号機にありまして、そちらの方も軽油タンクがいま、半分ぐらいにきちゃってるんですね。なので同じように軽油が欲しいのは第二の方も状況としては同じでして、調達はしているんですけどまだなかなかこちらに届いていない

時刻	場所	発言者	発言内容
			という実態です。
	本店		そうだね。
	本店	高橋フェロー	軽油っていっぱいあるんだけど届いていないやつだろう？小名浜かどこかに200リットルのドラム缶にたくさんあったよな？
	本店		今、中郷の、中郷のサービスエリアの15tタンク2つにピストン輸送してくれるらしいんですよ。それを最低限60キロリットル/日を毎日のように運ばなければならないというそういう計画を今立てているんですけども。それに2Fが加わってくるとかなり大変になります。それはまた考えます。
	本店	高橋フェロー	あとさ、通信手段がなくて非常に心配しているんだけど、5、6号機のD/Gも燃料入れているかどうかって、確認している？
	本店		1Fですか？まさに1Fの5、6号機のD/Gをあと1日ぐらいなのでそこを満たそうということをや、やり始めているんですよ。それに2Fの方を・・・
	本店	高橋フェロー	あれさ、5号の使用済燃料プールの温度も結構高かったからさ、D/G止めないようにさ。
	本店		わかりました、●●さんすみません、ちょっと相談していただいて、携帯、ピッチ繋げがらなかったらまた呼び出して下さい。
22:16	2F		了解致しました。
22:20	2F	増田所長	2FのD/G関係、軽油関係、タンクローリーの話、わかりました。ちょっと、よろしいですか？福島第二です。
	本店	官庁連絡班	ちょっと待ってね。
	本店		増田さんすみません、●●ですけれども。
	2F	増田所長	今2Fの持っているタンクローリーと言うとおこがましいですけど、5キロリットル対応です。5キロリットルが2台あるので、そのうちの1台は出します。ただ、先ほどおっしゃっていた60キロリットルとみると相当小さいですから、それでもよろしければ使ってください。
22:21	本店		ありがたい、助かります。この後もどんどん追加して行って10台ぐらい4キロとか7キロの10台ぐらい用意できそう、していく予定みたいです。それで普通自動車の運転免許で運転できるんですけど？
	2F	増田所長	そのようです。
	本店		今、2Fに避難している1Fの当直員の●●というものがいるんですが、その他に計3名は明日の朝、Jヴィレッジに行かないといけないのでその足としてまず使わせていただければ思っております。
	2F	増田所長	了解、明日の朝、避難場所に持って行きます。
	本店		避難場所に持ってきていただけますか？
	2F	増田所長	持って行きます。2Fの中の1Fの人がいる場所でしょ？
	本店		そうです。
22:22	2F	増田所長	了解。

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店		●●に言っておきます。今から持ってきてもらってもいいんですけど。
	2 F	増田所長	わかりました。今から持って行きます。
	本店		そうですね、朝大変ですもんね、わかりました、ありがとうございます。助かります。
	2 F	増田所長	もう一個だけ、今、2 Fの正門を自衛隊のタンクローリーが何台入って来たようなんですけど、何か2 Fに資材を運んでらっしゃいますか？
	本店		すみません。
	2 F	増田所長	ごめんなさい、軽油が150本運ばれてきたんですけども。1 Fの分だと聞いているんですけど、これはどうしろということでしょうか？
	本店	総務班	増田さん、荷主はわかりませんか？●●です。すみません。
	2 F	増田所長	荷主はわかりません。1 Fの分150本というふうに・・・ちょっと・・・
	本店	総務班	軽油150本？
	2 F	増田所長	申し訳ありません、自衛隊の方が入ってきて、自分のところの、燃料だそうです。
	本店	総務班	そうですか、良かったです。ありがとうございました。
	2 F	増田所長	良かったもいいんですけど、自衛隊が入ってくるという話もいつどういふふうに自衛隊が2 Fに入るかという連絡も来てないんですけど。
	本店	総務班	申し訳ありません。
	2 F	増田所長	お願いします。
22:23	本店	総務班	お返事はいらんですけど、どっかの班は反省して下さい。お願いします。
22:30	2 F	増田所長	本店●●、2 Fの増田です。
	本店		はい、本店●●です、●●です。
	2 F	増田所長	はい、了解、増田です、お疲れさん。
	本店		はい、お疲れさまです。
	2 F	増田所長	今、2 Fに自衛隊のドラム缶、トラックがドラム缶150本持ってきたんですよ。中身は軽油なんですよ。これって明日、たぶん明日だと思うんだけど、1 Fに持って行く時間調整のために2 Fに入ってきたらいいんですけど、これはもともとうちの資材が絡んでいて調達している軽油らしいんで150本もあるんだから、まずは明日必要な分お借りしてあとから返したらどうだろうかと思うんだけど、そんな近々に必要なだったら別で、全然前後関係がわからなくて申し訳ないんだけど。
	本店		今、資材さんの方と調整してきます。
	2 F	増田所長	是非、150本が目前にあるんだからさ。
	本店		了解。

時刻	場所	発言者	発言内容
22:31	2 F	増田所長	お願い。
	オフサイトセンター		増田さんね、その件なんだけど、俺の聞いている話は、今日まっすぐ1 Fに運ぶ予定だったんですよ。だけれども、ようするに通信手段はないし、1 Fの近くは線量が高いんで、多分本店の資材の指示だと思うんだけど、それで2 Fに持って行った話だと思う。そして明日、2 Fから1 Fに持って行ってくれる人は俺はいないんだと思っている。
	2 F	増田所長	自衛隊のトラックで来てますよ。
	オフサイトセンター		だから自分で取りに来て自分で運ばなければならない。自衛隊さんは明日はそれを持って行ってくれないと思う。
22:32	本店	資材班	資材班です。よろしいですか？今の増田さんの件なんですけど、そちらにドラム缶であの、軽油が入っていると思うんですけど、1 Fの方に持って行くための、持って行く軽油でございます。それでこれからピストン輸送というか、どんどん1 Fの方に運ぶんですけども、1 Fのそこに運ぶ人間が1 Fの地理を知らないものですから1 Fの案内をしていただきながら、これから明日以降1 Fにどんどん運んでいくことで考えてございます。
	2 F	増田所長	ごめんなさい、トラックにいっぱい乗せてきてピストンって感じじゃない気がするんですけど、これをピストンするんですか？
	本店	資材班	それでローリーを使ってどんどん運んで行くようなことで考えています。それで1 Fのタンクの中に入れてまた回ってということで、ローリーは6台、最大6台で、今3台ですけど。
22:33	2 F	増田所長	すみません、ローリーが来て、2 Fの土地の中にドラム缶を入れちゃったんですけど、2 Fの土地の中でドラム缶からローリーへ積み替えやるってことですか？・・・そんな話は何も聞いてないですよ。
	<発話場所不明/非公開>		違う、中郷のサービスエリア。
	本店	資材班	申し訳ございません、今説明致します。
	2 F	増田所長	しかも送電線の近くに持って行っちゃったんですよ。今、2 Fは送電線がやばいって言う時に送電線のそばの駐車場に自衛隊が出やすいように置いてやったのに、そこでタンクローリーに入れるなんてやられて火が出たらどうするんですか？
22:34	本店	資材班	ごめんなさい、タンクローリーは間違いです。
	2 F	増田所長	どうなっているのかちゃんと教えて下さいよ。
	本店	資材班	ご説明致します。中郷サービスエリアというところに軽油がタンクに入ります。そのサービスエリアにあるタンクを利用して4キロのローリーでピストン輸送するというものです。従って、2 Fにあるドラム缶を使うわけではありません。そこで移し替えをするわけではありません。
	2 F	増田所長	ごめん、全然わかんない。今2 Fに自衛隊のトラックが3台入ってきたわけですよ、ドラム缶150本積んでますと我々に言われてます。これは何でしょうか？いつどうやって1 Fに行くんでしょうか？で、これは先ほど1 Fで軽油が欲しいと言っていたディーゼル発電機に使うことができないんでしょうか？それを答えていただければ結構です。
	本店	資材班	この油はですね、油がないということで自衛隊が、自衛隊に運んでほしいと要請しましたが、自衛隊が今、原油を持っているものはドラム缶の油しかないということですので、今あることだけを先にしようと自衛隊が1 Fに運ぼうとして持って参りました。持ってきた時に連絡が取れないということが発生しておりましたので、それであれば水先案内人が必要ですので2 Fの方にご連絡をしてとりあえず、2 Fで保管してくれということで預かっていただけてます。従って置き場所も2 Fの方に指示をしていただけて置いていただきました。
	本店	総務班	増田さん、ちょっとよろしいでしょうか？助けていただいている方の物資のお話でもございま

時刻	場所	発言者	発言内容
			すので、会社の中同士ではもちろん行き違いもあって反省もあろうかと思うんですが。
	2 F	増田所長	その前に、何をどういう目的で、どうするのかを明確にしてくれば十分ですよ。別に置きたくないと言っているわけではないので、どうするかがわかればそれにふさわしい場所におきますから。
	本店	総務班	わかります。私に個別に電話させて下さい。その上で資材さんと調整を・・・
	2 F	増田所長	いやですよ、早くやって下さい、ここで。
22:36	本店	総務班	増田さんお願いします。ちょっと一旦、テレビ会議ではなく電話させて下さい。お願いします。すぐ電話しますからよろしいですか？じゃ、すぐに電話しますんで、すみません。すみません、これからすぐに電話します。
	2 F	増田所長	そうとうつながりづらくなっていますね。申し訳ない、かかってきているのを取りたくなくてとれないんですよ。
	本店	総務班	ごめんなさいね、いま電話がつながりづらくてかけつづけているんですけどね。
	2 F	増田所長	いやいや増田さん、お願いだからちょっと電話させて下さい。
22:38	2 F	増田所長	どうしてもとれない。
	本店	総務班	どうしてもとれない。つながらないね、ちょっと待ってね。
	2 F	増田所長	とれないんですよ、これ音は鳴るんだけど、とれないっていうことは容量的に足りないんですよ。いま。
	本店	総務班	了解、了解、ではいま別の電話とかも試してみるんで。
	2 F	増田所長	いや電話の問題じゃないって。
	本店	総務班	増田さんお願い、これだけ頼んでいるんだから、ちょっと言うこと聞いて下さい。是非、電話させて下さい。
	本店	武黒フェロー	福島揺れてますか？
	2 F	増田所長	免震棟は、今・・・揺れています。
	本店	武黒フェロー	東京はちょっと揺れております。
	オフサイトセンター	小森常務	福島市の方は揺れてません。あ、今揺れました。
	本店	武黒フェロー	東京よりも遅いですね。
	オフサイトセンター	小森常務	大分揺れ始めました。
	本店	武黒フェロー	えっと、関東地方で地震と出ています。
22:41	2 F	増田所長	2 F 増田です。軽油タンクの件、防災安全の担当と本店で調整をしてもらうことにしますので、是非よろしくお願いします。ちょっと熱くなってすみませんでした。
22:42	本店	武黒フェロー	はい、これからもいろんな事がありますから、お互いに力を出し合って何とかこの事態を乗り

時刻	場所	発言者	発言内容
			超えて行くようにしましょう。大変疲れていると思いますが、是非頑張りましょう。
	2 F	増田所長	ありがとうございます。是非、どうも情報の来るタイミングといえますか、来てる情報の質はともかく、是非、前もって言っていただくと大変助かります。ああ、聞いた話だと思えば受け入れやすいんですけど、正門を通る絵を見てみんなでびっくりしたものでしたから。エキサイトしてしまってますみませんでした。
	本店	資材班	あの、本店資材班、申し訳ございませんでした。事務局でやっていたと思っていたので、全く私の方でも説明が不足してまして申し訳ございません。改めて説明をさせていただきます。
	2 F	増田所長	よろしくお願いします。
22:43	2 F	増田所長	本店さん聞こえますか？テレビ会議が落ちたようだったんですけど、2 Fの方は今大丈夫です。聞こえるでしょうか？
	本店	復旧班	本店聞こえますよ。
	2 F	増田所長	了解。
22:53	2 F	増田所長	いま、現場に出ている人をちょっと待避させて下さい、現場に出ている人を待避させて下さい。みなさんよろしく。
23:12	本店	総務班	ちょっと本部長？本部長じゃなく、武黒さん、その前にですね、物流の関係でですね、ご説明事があるのでですね、はい、時間が迫ってきたら打ち切ってもかまわないということで、ちょっと大事なサイト支援のための大事な物流の関係の話なので、いくつかの班の、総務とかの幾つかの班の合同です。今ちょうど回線もうまく繋がっていないし、いいと思います。いいと思いますんで、さしせまったら、またと思います。サイトに物を送るときに随分不具合が生じて皆のサイトの疲弊的的となっておりますんで、じゃあちょっとお願いします。すいません。
	本店	総務班	総務班ですけれども、いわゆる交代要員のいわば基地というものを設置して、そしてその交代をスムーズにしていこうということで、一応図を作ってみたんですけども、1 F、2 Fからですね、バスでJヴィレッジに交代をする方が入ってくると、そのかわり、Jヴィレッジから1 F、2 Fに行くとその行く人達はえー東京並びに柏崎から小名浜のコールセンターを基地にしまして小名浜コールセンターからJヴィレッジにバスで行くという形にしたいと思います。小名浜コールセンターというのは、現在、資材の重要な場所になってまして、事務所、新館、旧館というようなところがございまして、それぞれですね、ここに書いてありますように85名収容の会議室だとか、60名収容の会議室あるいは120名収容の会議室といったようなものがありますので、現在ですね、先ほど言いましたように資材の置き場として相当使われてますけれども、その辺は整理してスペースを空けて、確保して使うということを考えています。それで、ただ、この時に幾つか課題がございます。まずですね、小名浜のコールセンターで何をしなければならぬかという、いわゆる放射線の管理ということで除染をしなければならぬんですね。それで、この小名浜のコールセンターで除染をしますと、するために水が必要なんですけれども、小名浜コールセンターは、電気はついている、事務所、新館には付いています。ただ、水がまったくないと、いう状態でございますんで、水をどうにか確保しなければならぬと、それで、ここは専門家の方々には是非ご意見をいただきたいんですけど、一応水を20リットルポリタンクを700本ぐらいをですね、14tなんですけれども、とりえず運搬をしていこうかと、さらに給水車の確保ということも資材部門にお願いをしていこうかという形を考えております。それからもう一つですね、電気の確保というのは実は先ほど、事務所、新館は付いていると言いましたけれども、旧館は電気は付いてませんので、従って、今、通信復旧班とどうやって電気を付けるかということも協議をしていこうかと思っております。それから、あーもう一つでございますけれども、えー除染ルームの建築ということも必要となります。排、サーベイをやってこれは除染しなければならぬということになりますと、シャワーか何かでですね、除染をしておりますのでそのルームを新たに作らなければならぬということになります。この辺もあの建築の人がちょうど小名浜コールセンターの方におられまして、実態を見ながらいろいろと検討しようということも協議を始めているところなんです。それから、あとですね、えーバスが必要になります。柏崎-小名浜、東京-小名浜といえますのは比較的バスは運転手も込みで確保しやすいんですけども、小名浜-Jヴィレッジ、Jヴィレッジ-2 Fあるいは1 Fといったところのバスは、バスは究極的には買い取ってしまうということがあると思うんですけど、そういうことをしても、最後に残るのは運転手ということになります。この運転手につきましては、やはり、あの、お一会社あげて協力体制を組んでいくということが必要じゃないかと思っております、この辺は労務人事である厚生班とちょっとよく協議しながら全店に向かって対応をしていかなければということも考えております。次に後はですね、うーんと、もう一つ、小名浜のコールセンター、当然でございますけれども、交代要員、応援者、バスの運転手といった人たちの受け入れ、払い出しと言っちゃ失礼ですけども、入りと出のしっかりした管理をここでしっかりやっていかなければならぬという事でやはり社

時刻	場所	発言者	発言内容
			員を何名か貼り付けて管理をするという必要があるんじゃないかと思ってます。あとは、その交代をする人達のローテーション、期間、あるいはルールといったものを協議しなければならぬというふうに考えておまして、今、原子力立地部の方の●●以下の方々とその協議に入っているといった状態となっております。えー以上でございますが、いろいろとですね、1Fと2Fの方々、たぶんこの一つの案なんですけれども、それについてご意見が多々あると思いますので、それにつきましてはここで言って頂いても結構ですし、あるいは総務班の●●や●●というものがおりますので、そちらに連絡をいただいても結構でございます。ちなみに●●は、本店の●●、●●は、●●です。こちらにご連絡をいただくと幸いですのでよろしくお祈りします。総務班からは以上でございます。
23:19	本店		●●の方から補足です。
	本店	情報班	情報班ですけれども、情報班というよりも原子力立地業務部の●●ですが、今の絵であります、ローテーションをどうするか詰めてますけれども、かなり長い間、終日勤務のような状態が続いてますんで、今のところ3日勤務していただいたら1日休んでいただくようなことで考えております。その場合にちょっといま、Jヴィレッジから北側は居住ができない状況になってますんで、その宿泊場所をJヴィレッジと小名浜のコールセンターに分けてですね、そこを活用していこうということで考えております。ただ、東京とか柏崎から応援に来た方については、別にそこに泊まらなくてもいいという方がほとんどだと思いますので、除染が終わったらですね、そのままお帰りいただくということを基本にしたいと思っております。それから、えー福島第二の方ですが、先ほどご相談したところ、福島第一の場合はですね、いわゆる免震棟しか使えませんけれども、福島第二は事務本体全体が使えるということもあるんで、できればその中に宿泊スペースを取りたいという話もありまして、ちょっと外に出ることについてはいろいろご意見ありましたので、もうちょっと調整をしていきたいというふうに考えております。今のところそんなところでございます。それで、全体的なですね、本店、柏崎、場合によっては他部門からの応援者の数については、全体的なローテーションの中でどのぐらいの応援がいるかということとの関わりがありますので、これもまたサイトの方と相談をしながら決めて参りたいという風に考えております。私の方から以上です。
23:22	本店	武黒フェロー	福島第二の増田さん？
	2 F	増田所長	はい、増田でございます。
	本店	武黒フェロー	今、連絡ありまして、●●君からの連絡ですが、警察機動隊の一行は、これから百里基地を陸路でえー第二に向かいます。
	2 F	増田所長	陸路ですか？
	本店	武黒フェロー	そうです。時間については別途連絡します。
	2 F	増田所長	わかりました。
	本店	相澤常務	相澤です。相澤です。増田さん？
	2 F	増田所長	はい、増田です。
	本店	相澤常務	陸路だそうです。すみません。それで、3時間以上かかるということで少し遅くなります。いづれにしても、先ほどお願いした件は、よろしくお祈りします。
23:23	2 F	増田所長	はい、わかりました。線量計等準備させていただきます。
	本店	相澤常務	よろしくお祈りします。
	2 F	増田所長	はい。
	本店	広報班	広報班からのお願いですが、午後10時現在のホームページアップの文章をご覧いただきたいと思っております。だいたい今日一日の概要を纏めたものですが、特にご覧いただきたいのがヘリの事でございます。2ページ目の上の方に載せてありますが、使用済燃料プールの水温上昇に伴い自衛隊へご協力を要請し、ヘリコプターによる散水を実施する検討をしていたが、本日16日の作業を中止ということで、えー空中部隊のことだけ載せてありまして、陸上のことは一切ふれてありません。あと、次のページになりますが、停電状況でございますけれども、22時

時刻	場所	発言者	発言内容
			現在、2500件、約2,500件が停電中という内容を書き足してございます。これを概ね今日の纏めとしてホームページに載せたいと思いますが、ご覧いただければと思います。よろしければこの内容で掲示させていただきたいと思います。よろしく願います。
23:25	本店	通信復旧班	本店の通信復旧班ですが、今、衛星の無線機で衛生を使って、PHSを動かそうとしていたのですが、衛星が動かないという、ちょっと無理だということが一つ判明いたしました。音声だけでも思ったのが、ちょっと難しいということが現場から伝わってきました。それとも一つ、完全に光ファイバーを生かすという作業を平行で進めていて、それはですね、だいたい1時ぐらい目標で元通りに戻るんじゃないかということでございます。わかっている範囲では以上の通りです。
23:26	本店	武黒フェロー	是非、1時頃を目途に元に戻していただくと今の入ってきた情報で状況からすると2時半ごろに福島第二にえー機動消防隊が着くだろうということからすると、3時頃には福島第一に着くことになると思いますのでえー1時ごろまでに復旧できればその間に事前の十分な意思疎通ができることとなります。従って多少時間がずれても構いませんが、是非、きちんと意思疎通のできるような形で復旧できるように、ご苦労ですが、よろしく願います。
	本店	通信復旧班	了解しました。
23:28	本店	総務班	ちょっとこの後通信から情報提供があるんですけども、武黒さん戻ってからのほうがいいんですね、この後の復旧の様子とか、復旧してくると何が起るかっていうそのところちょっとお話をさせていただきます。
23:30	本店	総務班	じゃあちょっと、通信関係であの復旧の行程というかちょっとお話ししますんで、ちょっと選択もございますんで、お願いします。じゃあ、通信さんお願いします。あっ、え〜っと、ずっといらっしやいました。あっ良かった良かったそれじゃあ結構です。すみません。
23:31	本店	原子力保安班	すみません。えっと保安班からですけれども。ちょっとお願いがあるんですが、えっとお、県のオフサイトセンターからですね、モニタリングデータを何とか送ってこれないか、1Fのモニタリングデータ、んで先程、上の方で通信をやってるんですが、あの衛星電話、その回線を使って1回呼び出して、調べさせて、で報告を折り返してもらってやり方ができるのかなって思ってますけども、そういう事って可能でしょうか。えっと誰に具体的にご相談すればよろしいですか？
23:32	本店	高橋フェロー	●●さんあれでしょ。あの〜衛星回線で電話したいんだけどそれは可能？
	本店	通信復旧班	どことどこの通話とおっしゃってますか？
	本店	高橋フェロー	本店と、本店と1F
	本店	通信復旧班	本店と1Fの衛星電話は、あのお〜、1Fの方が外に出てもらわないと完全にえっと繋がらない
	本店	原子力保安班	分かりました。先程から通話していたのは、何を使っていたんですか
	本店	通信復旧班	あっ、衛星を使っていたんですけど、向こうの人に外に出てきてもらって、電話をかけてたってことなんです。こちらから呼ぶ時には向こうが外に出てもらわないといけない。という状況になってしまうので、常にあのお〜、何かデータを呼んでもらうっていう
	本店	原子力保安班	あついやいや、常にじゃなくて、今までたまっている分をその、今までのちょうどまあ最新のデータまででもいいんですけどね、それをとにかくすいあげるという事にしたいんですけど
	本店	通信復旧班	あっ、それは〜、こちらから、あのお〜、データをよんでもらえるように伝える事は可能なんで、やれると思います。
	本店	原子力保安班	あっ、そうですか、じゃあ〜、ちょっと具体的にどうすればいいか教えて頂けますか
23:33	本店	通信復旧班	はい、じゃあ、

時刻	場所	発言者	発言内容
	本店	武黒フェロー	ちょ、ちょっと待って下さい。あのお～ヘリコプターでさっき上空を飛んだ人間が、写真を撮って来ましたので、これからそこで、書画カメラ、あれで映せたらのつけますから、それであのお、ちょっとですね、斑目先生、安全委員の先生方も居られたら、ちょっとこっちに来ていただいて、よく見ていただいて、3号がいいか4号がいいか、先、3・4号どっちを先にやるかという事にかかわりますので専門的な検知からいろいろと御議論を頂けるようにしたいと思えます。誰かあの、斑目先生の所へ
	本店	海江田大臣	斑目先生、帰っちゃた。4号館にいる。
	本店	武黒フェロー	あつ、帰っちゃいましたか。
23:34	本店	海江田大臣	内閣の4号館にいるよ。
	本店	武黒フェロー	じゃあ、後でまた、見ていただく事にして
	本店		HDMIの一 4時56分、これだ。
	本店	武黒フェロー	はい、●●さん見てきた状況を説明して下さい。
23:35	1 F		はい、ちょっと、早送りします。ちょっとお待ち下さい。
	本店	武黒フェロー	すみません、第2の方ちょっと見えないかもしれないけど、これからあの、上空から撮ったあの、画像を本店でみんなで見ることになります。
	1 F		いいよ、いいよ、ゆっくり、いいよ、いいよ。あれっ、とばしすぎじゃない。56分、4時56分。5時。5時。いや4時56分。そっち側からアプローチするからさ。それからどっか途中で止めるよ。50分ぐらい。51分ぐらい。いいよいいよ。そっからいこう。
23:36	1 F		えっとまず、こちらが、えっと4号機です、4号機も蒸気が出てます。
	本店		ひどいなこりゃ。
	<発話場所不明/非公開>		ちょっととばして。ちょっとお待ち下さい。あつ、いいよ、いいよいいよ、はいまず3号機ですけど、多分おそらく、ここが格納容器の所で、ストップ、ストップ、えっとお、プールがあって格納容器があってこっちがプールになると思われまして。で、プールからだけではなくて、たしかに蒸気はプール側からたくさん出てるんですけども、おそらくPCVのヘッドの周りからも出ていると思われまして。で、ここがですね、DCピットなので、えっとお、ここがちょうど、あのお格納容器の真上だと思われまして。はい、ちょっとじゃあゆっくり進んで56分なる。あつじゃあコマ送り、コマ送りしていきます。
23:37	<発話場所不明/非公開>		はい、はい、これから4号機が出てまいります。ちょっと、前、前、見て、見て、見てな。えっと屋根は完全に御覧の通り抜けてます。で、ここから何ですけど、はい、ストップ。えっとですね、ここで何ですけど、キラッと光ってですね、これおそらく、えっとお肉眼だと水面に見えるんですけど、ここがちょうどですね、えっとお一番左の端になりますけれども、えっとお燃料えっとお燃料交換機がここに置いてあります。でこの下に光ってるところこれが水面になります。
	本店	武黒フェロー	水面ってのは、燃料の頂部より上なの下なの？
23:38	1 F		えっと、燃料の頂部より下だと水面見えませんので、ウエル満水だと思います。
	本店	武黒フェロー	ウエル満水
	1 F		はい。ここから、全部水がばあっと、プールが満水、ウエルからずっとプールが満水だと思います。基本的には
	本店	武黒フェロー	何か、何で水素爆発おこんだよ

時刻	場所	発言者	発言内容
	1 F		いや、これもそうなんですよ、こちらもほら、これも全部、多分水面が全部映っています。
	本店	武黒フェロー	ほお～んちょっと他の人良く見て下さい。他のえ～設備屋さん、あの●●くん目が別に間違ってる濁ってる訳じゃないけどもん～そうですかね。私には良く分からないですね。
	本店	峰松顧問	上の水面ね、映り込みがあったところが、あったじゃないの。
	本店		あ、じゃあ戻します？
	本店	峰松顧問	いやもうちょっと先じゃなかったか？
	本店	勝俣会長	あの●●になっているところが、水面なの？
	本店	武黒フェロー	どうですかね、私にはよく分からないですね。
	本店	峰松顧問	あっ、この辺だ、OKあのお～えっとですね、この辺にトラスのですね、あのお～ようするに上のトラスのかいえいって言いますか、溝がちょっと水面に映っているのが見えるんですよ、だからここん所まで満水しているっていうような
	本店	武黒フェロー	ちょうど、その柱の柱の間の所っていうのは位置的には燃料プールですかそれとも床ですか
	本店	峰松顧問	あの、プールの位置です。
	本店	武黒フェロー	プールの位置
23:40	1 F		床はどちらかというと、もっと、えっと、画面でいうと奥側になります。
	本店	武黒フェロー	でっ、その、水蒸気みたいなも見えるんですか
	本店	峰松顧問	こっからですね、ず～っと蒸気が出てる、これが蒸気ですねだから、全然もう、チンチンになって蒸気が出ない状態じゃなくて、全然もう蒸気が出てると
	本店	武黒フェロー	だけど、あれだけ新しいね、他と比べて一桁高い熱量を持っている使用済み燃料プールで、何日も経っていて、何でそんな水があるんだろう
	本店	高橋フェロー	峰松さん、それプールの床からどのくらい下かっていうのが分かるんですかそれで
23:41	1 F		あそこじゃ分かりません
	本店	高橋フェロー	それは分からないの
	1 F		分かりません
	本店	武黒フェロー	あのお、プールの何ていうかな、あのお、え～、躯体としてプールの辺りが何かこうおかしくなっているような兆候は見られなかったですか
	1 F		えっとお、プールが変形しているようにも見えませんでした。あの、燃交もきちんと乗っかってます。
	本店	武黒フェロー	ふう～ん
	1 F		で、あのちなみに、これ自衛隊の方もですね、水面見えましたねとおっしゃってました。

時刻	場所	発言者	発言内容
			1 F
			パイロットの方がおっしゃってました。
23:42	本店	武黒フェロー	じゃあ、ちょっと、●●さん、前行って見てくれませんか。峰松さんのいる所へ。峰松さん、もう一回●●さんにね、その不思議なウェル満水のシーンよく見せて下さい。
	本店	峰松顧問	すみません、その前に、先程のどうやって、あのお、いっぺんですね、これ私の推定です。え～っとですね、え～、あのここに压力容器が入ってますけども、これが、ウェットウエルの所です。こちらに、あのお～、ドライヤ・セパレータ・ピットとって、あのお～压力容器の内部の上部にありましてですね、機器を定検の時なんかに入れる所でございます。それからこちらが、使用済み燃料プールというふうになっています。これ上から見た平面図です。で、あのお～使用済み燃料プールにはですね、あのお～いつもここに、あのお～、えっと、定検のなんかの時に使用済み燃料をこちらに持ってきてきますとゲートとってこの堰き止めみたいな、あのお～、板状のものが入れてあります。で、ここ、このあれを外しましてですね、こちらからようするに、燃料交換の時は、燃料持ってきまして、ラックの中に燃料を入れるようになっています。で、通常このゲートというのはですね、こちらの水圧でピタッと押しつけられるようになってるんです。ところが今、現在ですねこのシュラウド取替の為にこの、あの水が満ばん、満水に張ってありまして、それから、こちらの方もようするに満水に張ってある。ところが、今回いろいろありましてですね、あのお～、一時ですね、ここん所は、ずーっとあのお～、スラッシングでまずですね水がですね、あのお～、このお～、プールから一部がでて低くなっている、それから、今申しあげましたようにシュラウド交換の為にベッセルの中に入って、压力容器の中に入れておりました使用済み燃料を、あのお～、崩壊熱がたくさん出る使用済み燃料を全部この中に移しております。それと、他のプールよりも、あのお～、ようするに崩壊熱がたくさん発生するような状態になってましたんで、このようするに水がどんどん蒸発するような状態になってたんで、そのようするに状態ですね、ここはいっぺんはですね、あのお～、どんどん低くなってそれであのお～、ようするに、あのお～、えっと、水ジルコニウム反応を起こしてですね、水素ガスがどんどん出たのと、それから、他のプラントも同じように格納容器の中ですわあのお、発生しました水素漏れ、ようするに原子炉建屋の屋上の方にどんどん溜まってきた、そういうものがたくさん水素と一緒になってですね、この、原子炉建屋のですね、あのお～、燃料交換床の上の方に溜まると、それで、え～、そういうところでですね、がんと、ようするにあの、ようは、あの、爆発しましてですね、このあれがですね、ゲートが少しずれたんじゃないかと思うんですよ。そうすると水がですね、こっちかわが一杯になっておりましたんで、通常はこのあれで、おされて水圧でこっちにピタッとこうくつついてんですけども、こっちからおされると、これは、あのお～、ずれたりするとですね、ここん所を通りまして、こっちに水がですね、また戻ってくると、それでいましてですね、ここん所が満水の状態になってるんじゃないかと、これは私の推測ですけども、そういう事が起こってですね、ここはいっぺんはようするに、上部はですね空だきみたいになって、水素、水ジルコニウム反応をおこして水素が発生したり、それからこの格納容器中でのようするに、みなさんもお心配しておられるような事で、圧力がですね、設計圧力の以上になって、ようするに、あのお～、リークレイトが大きくなりまして、それで、ようするに、中に入ってた水素もこの空間の所にきて、それで地震なんかが起こった時に、スパークングしましてですね、それが、引火点となってあのお～爆発したんじゃないかと、それは分かりませんが
23:46	本店	武黒フェロー	だって4号、炉心からじゃん。炉心からなの
	本店	峰松顧問	あつ、それ、いえ、压力容器失礼しました。压力容器はなくても今言ったように高濃度が一時ですね、ずーっと崩壊熱が蒸発してしまつて、露出した部分は温度が高くなってですね、じゃないかと、これは私の推測です。それで、まだ今現在水の出がまんまと満たされてるのは今、申し上げたようにこれがあのお、地震とかいろいろな爆発でずれてですね、こっちへようするに、あのお～、押し戻されて、こちらからずーっと水が入ってきてここが満水になったんじゃないかと思えます。
23:47	本店	武黒フェロー	それだとしたらね、もちろんそのゲートがずれて、あのお、あのお、こう水がね、あのお、逆流すると想像できるけども、そしたら水位下がるでしょ、全体が。
	本店	峰松顧問	均一になるように、水位が均一になるように、あのお、元よりはこちらは下がってるんじゃないかと思えますけども。
	本店	武黒フェロー	ただどさあ、さっきウェル満水に近い状態だって、水位がいったから、そこは
	本店	峰松顧問	一番最初は、ようするに、このシュラウド交換の為にですね
	本店	武黒フェロー	そりゃそうだけど、今、今水位が、満水状態のように

時刻	場所	発言者	発言内容
23:48	1 F		あつ、あのおうそれは、えっとお、今おっしゃられた真ん中の所とプールの所の水位面のレベルがあんまり変わらないように見えたので
	本店	武黒フェロー	ああ～
	1 F		そういう風に見えたんだと。個人的には思っています。その上下方向がどこがウエル満水だつて分かりませんでしたので。
	本店	武黒フェロー	そうだね
	本店	峰松顧問	ここに水が入っている事は確かで、それで蒸気の発生状況を見てもらいましたもですね。ようするに、4号の方で発生している蒸気はですね、低温の時に発生するような蒸気のモヤみみたいに見えまして、3号の方はもっと高い温度の蒸気みたいに見える。ちょっと、3号の所の
	本店	武黒フェロー	そうだとすると、4号のプラントデータで燃料プールのあの温度はね、測っている温度は、FPCの温度だとすると水が繋がっているから、正しい温度になるんだけど、今何度ぐらいだったかな。
	本店	峰松顧問	いや、それは、温度測れてないでしょ
23:49	本店	武黒フェロー	今とれてないの、4号のやつは。
	本店	武藤副社長	データ見たことないから、とれていないでしょ。
	<発話場所不明/非公開>		データ見れてないのか誰か他にこの件について意見ありませんか、質問や意見。●●さん、何かご意見ありませんか
	本店	峰松顧問	●●さん、近づいてですね、ここん所見て頂きたい。はい、動かしながら、はい。ちょっと、●●あなた、ちょっと、画像説明してくれる。この辺にトラスなんかもこう映っている。
23:51	本店	武黒フェロー	すいません、水素爆破でね、ゲートずれるかね水素爆発があつて、ゲートがそんな形でずれまつかね
	本店	武藤副社長	水があるって事は、あれですか、峰松さん、水素は放射線分解で出来た水素って事ですか。いやそれだけであんなだけ、爆発なるんですかね。
	本店	峰松顧問	だから、いま申し上げたようにですね、ゲートが所定の位置にあった時は、崩壊熱ですねこれ84度ぐらいまではいっぺんなってるんですよ、90度～100度まで、あと、どんどん蒸発していただくことは確かなんです。その時に、あの～、どんどん、蒸発、スラッシングでまず水が無くなっちゃいまして、その後、ずーつとですね
	本店	高橋フェロー	ゲートがあのお、ずれなくてもあれですよ、受け口の方が少し痛んじやうってのはあるよね受けてる受け口の方が、少しね、やられちゃったってのはあるかもしれないですね、ゴツと押されて
	本店	峰松顧問	あのお～、肉眼ではですね、もっと、あのお～、はっきり、彼は見えたっていつてるんで、それで、パイロットの人もですね、ようするに、あのお～、水面があります、見えましたねってこう言ったっていうんですよ。
	本店		本当、信じられないな～
23:52	1 F		[マイク外：それはね。どんどん下がっていきますんで。]
23:53	本店	武黒フェロー	えっとお～、官庁連絡班の●●さんあのお～、斑目先生にね、この画像を見て頂きたいので、あのお～、内閣府に居られるから、あのお、車で迎えに行つて、行くような段取りしてくれませんか。そうすると、後何か2、30分であのお、通信が回復するという情報も入って来ましたので、回復しだい発電所と情報共有をして方針を決めたいと思うんですが、この状況だと、正しければ、4号よりも3号優先という事になります。え～、従つて、あのお～まだ少し時間

時刻	場所	発言者	発言内容
			がありますから、え～、是非、え～、専門的知見を持っている方は画像を良く見て、え～、判断について十分な、あ～、あのお～、議論をしておいて頂ければと思います。
23:54	本店		1回発話させて下さい。あのお、プールゲートのシール性についてですけれども、普段、私、定検で経験してるんですけれども、プールゲートのシールはあまり良くて、えっと、燃料プール側の方は水位が高くて、えっと、ウェル側を下げないと、なかなかシールしてくれないので、燃料プール側が急激に蒸発してしまった場合は、あのお～、ウェル側からプール側にジワジワと戻っていくというのは十分想像できます。
	本店	武黒フェロー	それはごめんなさい。1F4の場合の経験ですか。
23:55	本店		えっと、5・6の経験です。
	本店	武黒フェロー	5・6号の経験。誰か1F4の経験ある人いませんか。まあ、似たようなもんかもしれないけども
	本店		福島第2に居た時もプールゲート閉めてシール性をタイトするのに苦労した経験はあります。
	本店	武黒フェロー	はい、ありがとうございます。それ非常に貴重なコメントだと思います。えっ、誰か他に経験から見てどうだというのがありましたら今のうちをお願いします。
	本店	勝俣会長	それで、これの要するにさっきあなたがいうような場所が変わる？
	本店		場所が全部変わっちゃう。4にするか3にするかで、消防車の位置が変わっちゃう。
	本店	勝俣会長	1の3か、1の4、
	本店	武黒フェロー	でも3にするとだいぶ変わるのか？
	本店		全然消防車の位置が違います。
	本店	武黒フェロー	そうだよ。だから早く決めなきゃ。・・・
	本店		これだ。だからこれの場所が違っちゃうから。
	本店	勝俣会長	だから現場の・・・。
23:56	本店	武黒フェロー	これを、サイトに伝送する方法はありませんかね、写真を通信班の方どなたか、発電所にこの画像を送信、あのお～、通信が回復してからでいいんですが、あのお～、送信する方法はありませんか。
	本店	通信復旧班	あのお～、ビデオ毎ということでしょうか
	本店	武黒フェロー	いえコマ落としで結構です。
	本店	通信復旧班	分かりました。検討します。
23:57	本店	武黒フェロー	福島第2、増田さん。
	2F	増田所長	はい、増田です。
	本店	武黒フェロー	え～、11時57分にバスが100里基地を出発したということです。そして、運転手さんの話だと3時間から4時間かかると、途中Jヴィレッジに一回立ち寄るということです。
	2F	増田所長	Jヴィレッジに立ち寄っていらっしゃるんですね。はい、分かりました。

