

農業ジーンバンク

# 広島お宝野菜



農業ジーンバンクが保管している約 5,000 点の種子の中から  
「広島お宝野菜」及び「広島お宝野菜候補」を皆様にご紹介します

# 広島お宝野菜

## 葉茎菜類

## もくじ

区分	種類	保存番号	品種名	ページ
11 つけな類	111 広島菜	19931409	川内在来竹田	1-1
		19932939	広島菜	1-2
	113 小松菜	19921972	安藤早生小松菜	1-3
	114 その他	19921871	駿河菜	1-4
		19921922	東京あおな	1-5
		19921991	仙台芭蕉菜	1-6
		19932897	晩生東京真菜	1-7
		19932929	雪白体菜	1-8
		19942019	油菜芯(台湾在来)	1-9
		19942020	鳳山1号	1-10
		19942569	KWAN・MOON	1-11
		19950102	青梗白菜	1-12
		19960178	雪菜	1-13
		19962920	熊本京菜	1-14
	19990143	蘇州青	1-15	
12 からし菜類	121 からし菜類	19921909	黄からし菜	1-16
		19943065	蒲刈刈浜・13	1-17
		19943069	野生からしな・白崎17	1-18
		19943078	野生からしな・下城26	1-19
		19950100	包心芥菜	1-20
	122 高菜類	19921878	かつおな	1-21
		19921964	柳川大縮緬高菜	1-22
		19921984	三池高菜	1-23
		19941597	広島紫高菜	1-24
		19970244	中勺	1-25
13 白菜類	131 白菜一般種	19932791	チーフ	1-26
		19942570	PEKING	1-27
		19990134	タケノコ白菜	1-28
14 柔菜類	151 ほうれんそう	19932127	BLOOMSDALE LONG STANDING	1-29
		19933020	不明・台湾産	1-30
		19942536	川内ほうれんそう	1-31
	152 しゅんぎく	19950105	大葉種	1-32
		19950135	株張り中葉春菊	1-33
		19950137	きわめ中葉春菊	1-34
15 香辛菜類	161 ちしゃ	19932202	矢賀ちしゃ(青)(鉢栽培)	1-35
		19932431	ENERGISH(鉢栽培)	1-36
		19932434	KING CROWN(鉢栽培)	1-37
		19932516	菊川6号(鉢栽培)	1-38
		19932527	MARINA(鉢栽培)	1-39
		19942671	KOPSA(鉢栽培)	1-40
	162 白ねぎ	19962901	下仁田葱・若田系	1-41
		19980038	五千石太葱	1-42
		20070002	岩津ねぎ	1-43
	163 葉ねぎ	19942530	観音ねぎ(竹内系)	1-44
		20050032	赤ひげ選抜系	1-45

※黄色で色分けされた品種は「お宝野菜」、それ以外の品種は「お宝野菜候補」です

# 広島お宝野菜

## 果菜類

## もくじ

区分	種類	保存番号	品種名	ページ	
21 なす類	211 なす	19941582	下志和地青なす	2-1	
		19950128	熊本中長茄子	2-2	
	212 ピーマン	19942769	SELMA BELL	2-3	
22 うり類	221 きゅうり	19943029	青大	2-4	
		19990124	加賀青長節成	2-5	
	222 まくわうり	19970265	福玉メロン	2-6	
		19970269	ひとロメロン	2-7	
	223 しろうり	19970255	はぐら瓜(白皮)	2-8	
		19970256	はぐら瓜(青皮)	2-9	
		19970258	青大長縞瓜	2-10	
		19970260	阿波みどり越瓜	2-11	
		19970434	沼目しろうり	2-12	
		19980009	かわずうり	2-13	
	224 すいか	19980033	高田白瓜	2-14	
		19942234	黒皮すいか	2-15	
	225 かぼちゃ	19990049	旭大和	2-16	
		19942582	BABY MARROW	2-17	
		19970295	錦甘露	2-18	
		19980057	北甘かぼちゃ	2-19	
		19990170	バターナッツ	2-20	
	23 まめ類	231 そら豆	19932188	不明・ポリビア産	2-21
			19941676	河内一寸蚕豆	2-22
19941682			中於多福蚕豆	2-23	
19943317			一寸蚕豆「柏原系白目」	2-24	
19943318			重井在来・柏原系W-94BL	2-25	
19943324			大莢黒目B-94 WL	2-26	
232 えんどう(莢・実)		19932158	WANDO	2-27	
		19932164	SUGAR ANN	2-28	
		19970074	SNOW PEAS	2-29	
		19980119	黒目実採りえんどう	2-30	
		19932082	せときぬさや・西条産	2-31	
		19980121	鈴成砂糖豌豆	2-32	
233 枝豆		20030170	倉重在来	2-33	
		19930042	五葉大豆	2-34	
		19930070	新丹波黒	2-35	
		19953384	白獅子	2-36	
		19962837	秘伝	2-37	
		19962842	大黒枝豆	2-38	
		19962843	千茶枝豆	2-39	
		19962848	香り一人娘枝豆	2-40	
19980030	いくなよ	2-41			
19980165	早生だだちゃ2号	2-42			
19980168	晩生だだちゃ5号	2-43			

※黄色 ■ で色分けされた品種は「お宝野菜」、それ以外の品種は「お宝野菜候補」です

## 果菜類

## もくじ

区分	種類	保存番号	品種名	ページ
23 まめ類	234 いんげん	19970237	安芸豆	2-44
		20100001	壬生いんげん・白	2-45
		19932067	うずら・ケニア産	2-46
		19932153	ROMA11	2-47
		19932167	KENTUCKY BUSH 125 58 DAY	2-48
		19932189	パンダ	2-49
		19932361	CROPPER TEEPEE	2-50
		19932362	NASSAU	2-51
		19932365	CANADIAN WONDER	2-52
		19932975	大暮在来	2-53
		19942550	SHINY FARDEN LOSA	2-54
		19942551	PURPLE KING	2-55
		19942553	EPICURE	2-56
		19942559	BLAUHILDE GS	2-57
24 その他	241 オクラ	20000160	ITALIAN BUSH BEAN	2-58
		20030167	テヘラン・B	2-59

※黄色      で色分けされた品種は「お宝野菜」、それ以外の品種は「お宝野菜候補」です

# 広島お宝野菜

## 根菜類

## もくじ

区分	種類	保存番号	品種名	ページ
31 かぶ類	311 かぶ一般種	19921768	温海かぶ	3-1
		19921790	聖護院大丸蕪	3-2
		19921791	次年子かぶ	3-3
		19921804	万木赤丸蕪	3-4
		19921838	大野紅かぶ	3-5
		19921844	改良樋の口かぶ	3-6
		19921857	時なし小かぶ	3-7
		19932248	SNOW BALL	3-8
		19932621	早生べに蕪	3-9
		19932641	富士覆下小蕪	3-10
		19932648	天王寺かぶ	3-11
		19970194	温海かぶ	3-12
		19970195	寄居かぶ	3-13
		19970200	賀茂小かぶ	3-14
		19970207	すぐき菜	3-15
		19970350	あかしろかぶ	3-16
	19990130	木田青かぶ	3-17	
	19990132	本紅大丸かぶ	3-18	
	313 近江菜	19941701	寺戸在来西田	3-19
	314 太田かぶ	19921752	ヤルナ	3-20
316 コールラビー	19932141	EARLY WHITE VIENINA	3-21	
	19932316	PERPLE VIENINA	3-22	
	19942063	ヤーラン	3-23	
32 だいこん	321 だいこん一般種	19932247	美濃早生	3-24
		19950125	丸型春型大根	3-25
		19960201	走島(丸)	3-26
		19970186	赤首大根	3-27
		19970359	方領大根	3-28
		19970361	切太大根	3-29
		19970372	青長大根	3-30
		19970373	紅心大根	3-31
		19990075	寒地地大根	3-32
		20020062	改良四真大梅花蘿蔔	3-33
		20090001	笹木三月子(長楽寺)	3-34
		322 だいこん辛味種	19970360	信州地大根
	19980205		鷹ヶ峰系	3-36
	19990068		牧地大根	3-37
	20000125		ブルー大根	3-38
	323 二十日大根	19932102	PLUM PURPLE	3-39
		19942718	CHAMPION GLOBE	3-40
		19942719	EASTER EGG	3-41
		19950042	テヘラン・安藤	3-42
	324 葉だいこん	19962898	小瀬菜大根	3-43

※黄色 ■ で色分けされた品種は「お宝野菜」、それ以外の品種は「お宝野菜候補」です

## 根菜類

## もくじ

区分	種類	保存番号	品種名	ページ
33 にんじん	331 にんじん	19922030	NANTES CORELESS	3-44
		19942776	BABY CARROT	3-45
		19942777	CHANTENAY	3-46
		20050073	イエローストーン	3-47

※黄色  で色分けされた品種は「お宝野菜」、それ以外の品種は「お宝野菜候補」です

区分	種類	保存番号	品 種 名	ページ
41 まめ類	411 大豆	19930070	新丹波黒	4-1
		19941775	黄粉大豆	4-2
	412 小豆	19921003	土用小豆	4-3
		19921107	江刺在来	4-4
		19921120	蔓小豆	4-5
		19930098	京都大納言	4-6
		19931470	丹波大納言	4-7
		20070035	秋小豆南方在来	4-8
42 雑穀類	421 そば	19920877	在来種(鹿屋)	4-9
		19920881	ソ連産No.16	4-10
		19920904	ソ連産No.19	4-11
		19920913	最上早生	4-12
		19920918	ソ連産No.21	4-13
43 特作類	431 ごま	19940725	田中黒	4-14
		19940738	富田白	4-15
		19940746	桜馬場茶	4-16
		19942231	白ごま・芦田在来	4-17
		19980044	黒ごま	4-18
		20000035	あめぐま	4-19
		20070018	佐用茶ごま	4-20

※黄色  で色分けされた品種は「お宝野菜」、それ以外の品種は「お宝野菜候補」です

川内在来竹田

保存番号 19931409



### 特性

全重	3,023g
草丈	43.5cm
葉数	38.3枚
横径	23.8cm
最大葉幅	27.1cm
中肋幅	91.0mm

食味評価	優 中 劣
食味方法	漬け
草姿	立
葉形	へら状
葉色	緑
葉肉の厚さ	中

### 広島菜

保存番号 19932939



#### 特性

全重	3,243g
草丈	47.2cm
葉数	39.7枚
横径	23.8cm
最大葉幅	31.6cm
中肋幅	94.2mm

食味評価	優 中 劣
食味方法	漬け
草姿	やや立
葉形	短楕円
葉色	緑
葉肉の厚さ	中

安藤早生小松菜

保存番号 19921972



### 特性

全重	32.0g
葉数	5.5枚
最大葉長	26.1cm
中肋幅	11.3mm

食味評価	優 中 劣
食味方法	茹で
草姿	中
葉形	へら状
葉色	淡緑
葉縁	全縁

### 駿河菜

保存番号 19921871



#### 特性

全重	210.0g
葉数	10.0枚
最大葉長	33.4cm
中肋幅	34.0mm

食味評価	優 中 劣
食味方法	茹で
草姿	立
葉形	短楕円
葉色	緑
葉縁	全縁

東京あおな

保存番号 19921922



### 特性

全重	46.0g
葉数	6.3枚
最大葉長	26.8cm
中肋幅	11.4mm

食味評価	優 中 劣
食味方法	茹で
草姿	立
葉形	卵形
葉色	濃緑
葉縁	全縁

### 仙台芭蕉菜

保存番号 19921991



#### 特性

全重	933.3g
葉数	13.0枚
最大葉長	54.3cm
中肋幅	45.4mm

食味評価	優 中 劣
食味方法	漬け
草姿	開
葉形	長楕円
葉色	淡緑
葉縁	全縁

晩生東京真菜

保存番号 19932897



### 特性

全重	236.0g
葉数	9.9枚
最大葉長	35.9cm
中肋幅	34.6mm

食味評価	優 中 劣
食味方法	茹で
草姿	中
葉形	短楕円
葉色	淡緑
葉縁	全縁

### 雪白体菜

保存番号 19932929



#### 特性

全重	1,333.3g
葉数	16.3枚
最大葉長	58.9cm
中肋幅	56.9mm

食味評価	優 中 劣
食味方法	漬け
草姿	立
葉形	杓子状
葉色	やや淡緑
葉縁	全縁

### 油菜芯(台湾在来)

保存番号 19942019



#### 特性

全重	162.5g
葉数	10.3枚
最大葉長	40.2cm
中肋幅	19.9mm

食味評価	優 中 劣
食味方法	茹で
草姿	立
葉形	長楕円
葉色	緑
葉縁	全縁



鳳山1号

保存番号 19942020



### 特性

全重	92.0g
葉数	9.0枚
最大葉長	27.3cm
中肋幅	19.7mm

食味評価	優 中 劣
食味方法	茹で
草姿	開
葉形	短楕円
葉色	淡黄
葉縁	全縁

KWAN・MOON

保存番号 19942569



### 特性

全重	620.0g
葉数	15.0枚
最大葉長	35.8cm
中肋幅	4.29cm

食味評価	優 中 劣
食味方法	茹で
草姿	立
葉形	円
葉色	濃緑
葉縁	全縁

### 青梗白菜

保存番号 19950102



#### 特性

全重	242.0g
葉数	13.8枚
最大葉長	22.5cm
中肋幅	45.2mm

食味評価	優 中 劣
食味方法	茹で
草姿	中
葉形	短楕円
葉色	淡緑
葉縁	全縁



### 雪菜

保存番号 19960178



#### 特性

全重	1,192.5g
葉数	15.8枚
最大葉長	61.7cm
中肋幅	49.0mm

食味評価	優 中 劣
食味方法	漬け
草姿	中
葉形	へら状
葉色	淡緑
葉縁	全縁



### 熊本京菜

保存番号 19962920



#### 特性

全重	55.0g
葉数	5.5枚
最大葉長	29.4cm
中肋幅	15.2mm

食味評価	優 中 劣
食味方法	茹で
草姿	中
葉形	杓子状
葉色	緑
葉縁	全縁



### 蘇州青

保存番号 19990143



#### 特性

全重	159.3g
葉数	11.3枚
最大葉長	24.1cm
中肋幅	23.5cm

食味評価	優 中 劣
食味方法	茹で
草姿	開
葉形	円
葉色	濃緑
葉縁	全縁



### 黄からし菜

保存番号 19921909



#### 特性

全重	105.0g
最大葉長	35.8cm
葉数	9.0枚

食味評価	優 中 劣
食味方法	漬け
腋芽辛味月日	2月19日
腋芽辛味評価	辛い
草姿	中
葉形	長楕円
葉色	緑
葉縁	全裂

蒲刈刈浜・13

保存番号 19943065



### 特 性

全重	90.0g
最大葉長	33.5cm
葉数	10.3枚

食味評価	優 中 劣
食味方法	漬け
腋芽辛味月日	2月5日
腋芽辛味評価	辛い
草姿	やや開
葉形	長楕円
葉色	緑
葉縁	浅裂

野生からしな・白崎17

保存番号 19943069



### 特性

全重	90.0g
最大葉長	30.5cm
葉数	10.3枚

食味評価	優 中 劣
食味方法	漬け
腋芽辛味月日	2月9日
腋芽辛味評価	辛い
草姿	開
葉形	長楕円
葉色	緑
葉縁	浅裂

野生からしな・下城26

保存番号 19943078



### 特性

全重	85.0g
最大葉長	29.8cm
葉数	11.5枚

食味評価	優 中 劣
食味方法	漬け
腋芽辛味月日	2月25日
腋芽辛味評価	極辛
草姿	開
葉形	長楕円
葉色	濃緑
葉縁	浅裂

### 包心芥菜

保存番号 19950100



#### 特性

全重	1,153.3g
最大葉長	46.5cm
葉数	7.7枚

食味評価	優 中 劣
食味方法 (部位)	漬け(包心)
腋芽辛味月日	-
腋芽辛味評価	-
草姿	開
葉形	倒卵形
葉色	やや淡黄
葉縁	全縁

### かつお菜

保存番号 19921878



#### 特性

全重	489.0g
草丈	56.8cm
葉数	9.3枚
最大葉幅	29.1cm
中肋幅	33.2mm

食味評価	優 中 劣
草姿	やや立
葉形	へら状
葉色	やや淡緑
葉面の着色	無
葉肉の厚さ	中
葉縁	全縁



### 柳川大縮緬高菜

保存番号 19921964



#### 特性

全重	923.3g
草丈	61.5cm
葉数	12.0枚
最大葉幅	36.2cm
中肋幅	36.6mm

食味評価	優 中 劣
草姿	立
葉形	へら状
葉色	やや淡緑
葉面の着色	無
葉肉の厚さ	中
葉縁	全縁



### 三池高菜

保存番号 19921984



#### 特性

全重	726.7g
草丈	48.8cm
葉数	11.7枚
最大葉幅	32.3cm
中肋幅	41.7mm

食味評価	優 中 劣
草姿	中
葉形	へら状
葉色	緑
葉面の着色	淡
葉肉の厚さ	中
葉縁	全縁

### 広島紫高菜

保存番号 19941597



#### 特性

全重	492.0g
草丈	52.1cm
葉数	9.1枚
最大葉幅	28.3cm
中肋幅	26.7mm

食味評価	優 中 劣
草姿	中
葉形	長楕円
葉色	淡緑
葉面の着色	濃
葉肉の厚さ	やや厚
葉縁	全縁

中勺

保存番号 19970244



### 特性

全重	454.2g
草丈	54.6cm
葉数	8.6枚
最大葉幅	25.5cm
中肋幅	20.7mm

食味評価	優 中 劣
草姿	やや開
葉形	へら形
葉色	やや淡緑
葉面の着色	中
葉肉の厚さ	やや厚
葉縁	浅裂

チーフ

保存番号 19932791



### 特性

全重	3,843g
球重	2,483g
球高	36.0cm
球径	やや大
結球最大葉長 ／縦	48.0cm
結球最大葉長 ／横	36.6cm

葉色	緑
球形	尖
結球性	結球
球のしまり	締る
食味評価	優 中 劣



PEKING

保存番号 19942570



### 特性

全重	4,116g
球重	2,809g
球高	33.6cm
球径	やや大
結球最大葉長 ／縦	47.2cm
結球最大葉長 ／横	33.7cm

葉色	緑
球形	尖
結球性	結球
球のしまり	締る
食味評価	優 中 劣



### タケノコ白菜

保存番号 19990134



#### 特性

全重	3,187g
球重	2,053g
球高	54.4cm
球径	やや小
結球最大葉長 ／縦	62.3cm
結球最大葉長 ／横	27.6cm

葉色	濃緑
球形	茸(尻張る)
結球性	半結球
球のしまり	中
食味評価	優 中 劣



B・LONG STANDING

保存番号 19932127



### 特性

全重	30.2g
葉数	10.1枚
最大葉身長	17.2cm
最大葉身幅	7.6cm
最大葉柄長	6.28cm
最大葉柄径	6.18mm

食味評価	優 中 劣
草姿	開
葉形	丸葉
葉色	濃緑
葉縁の切込み	無

不明・台湾産

保存番号 19933020



### 特性

全重	29.0g
葉数	13.4枚
最大葉身長	21.1cm
最大葉身幅	7.9cm
最大葉柄長	8.50cm
最大葉柄径	7.38mm

食味評価	優 中 劣
草姿	中
葉形	中間
葉色	やや濃緑
葉縁の切込み	中

川内ほうれんそう・中筋在来

保存番号 19942536



### 特性

全重	30.0g
葉数	14.5枚
最大葉身長	21.8cm
最大葉身幅	7.2cm
最大葉柄長	9.03cm
最大葉柄径	5.48mm

食味評価	優 中 劣
草姿	開
葉形	切葉
葉色	緑
葉縁の切込み	深

大葉種

保存番号 19950105



### 特性

全重	46.5g
葉数	11.0枚
最大葉長	16.3cm
最大葉幅	7.13cm
腋芽本数	2.33本
最大腋芽長	6.5cm

食味評価	優 中 劣
草姿	株張り
葉形	短楕円
葉色	緑黄
欠刻の深さ	浅
収穫タイプ	抜取り

### 株張り中葉春菊

保存番号 19950135



#### 特性

全重	90.5g
葉数	19.0枚
最大葉長	23.4cm
最大葉幅	6.45cm
腋芽本数	6.50本
最大腋芽長	20.5cm

食味評価	優 中 劣
草姿	中間
葉形	へら形
葉色	緑
欠刻の深さ	深
収穫タイプ	摘取り



### きわめ中葉春菊

保存番号 19950137



#### 特性

全重	60.5g
葉数	18.5枚
最大葉長	17.5cm
最大葉幅	6.45cm
腋芽本数	8.50本
最大腋芽長	18.9cm

食味評価	優 中 劣
草姿	株張り
葉形	長楕円
葉色	緑
欠刻の深さ	深
収穫タイプ	摘取り

矢賀ちしゃ(青)(鉢栽培)

保存番号 19932202



### 特性

葉形	扇
葉色	淡褐緑
結球性	不結球
球形	—
早晩性	早
タイプ別	リーフ

葉長	17cm
葉幅	16cm
球径	—
球高	—
球重	103g
肉質	中
苦味	中

ENERGISH(鉢栽培)

保存番号 19932431



### 特性

葉形	扇
葉色	濃緑
結球性	結球
球形	長球
早晩性	中
タイプ別	クリस्प

葉長	21cm
葉幅	15cm
球径	7cm
球高	12cm
球重	170g
肉質	中
苦味	中～少

### KING CROWN(鉢栽培)

保存番号 19932434



#### 特性

葉形	扇
葉色	濃緑
結球性	結球
球形	長球
早晩性	晩
タイプ別	クリस्प

葉長	20cm
葉幅	19cm
球径	7cm
球高	11cm
球重	130g
肉質	中～柔
苦味	少

菊川6号(鉢栽培)

保存番号 19932516



### 特性

葉形	扇
葉色	緑
結球性	結球
球形	腰高
早晩性	中
タイプ別	クリस्प

葉長	22cm
葉幅	20cm
球径	7cm
球高	8cm
球重	155g
肉質	中
苦味	少

MARINA(鉢栽培)

保存番号 19932527



### 特性

葉形	扇
葉色	濃緑
結球性	結球
球形	球
早晩性	中
タイプ別	クリस्प

葉長	19cm
葉幅	17cm
球径	8cm
球高	8cm
球重	144g
肉質	中
苦味	少

KOPSA(鉢栽培)

保存番号 19942671



### 特性

葉形	円
葉色	淡緑
結球性	半結球
球形	-
早晩性	早
タイプ別	バター

葉長	11cm
葉幅	10cm
球径	9cm
球高	11cm
球重	88g
肉質	中
苦味	少

下仁田葱・若田系

保存番号 19962901



### 特性

草姿	半立
葉色	濃緑
分けつ性	少
草丈	62cm

葉身の巾	36mm
葉身の硬さ	硬
葉鞘部の長さ	21cm
葉鞘部の太さ	25mm
葉数	3枚
抽苔	無

### 五千石太葱

保存番号 19980038



#### 特性

草姿	半立
葉色	緑
分けつ性	少
草丈	79cm

葉身の巾	28mm
葉身の硬さ	中
葉鞘部の長さ	25cm
葉鞘部の太さ	28mm
葉数	3枚
抽苔	無

### 岩津ねぎ

保存番号 20070002



#### 特性

草姿	立
葉色	緑
分けつ性	少
草丈	72cm

葉身の巾	36mm
葉身の硬さ	中
葉鞘部の長さ	23cm
葉鞘部の太さ	32mm
葉数	4枚
抽苔	無

観音ねぎ(竹内系)

保存番号 19942530



### 特性

草姿	半立
葉色	緑
分けつ性	中
草丈	65cm

葉身の巾	20mm
葉身の硬さ	軟
葉鞘部の太さ	14mm
葉数	2枚
抽苔	無
繁殖法	種子

赤ひげ選抜系

保存番号 20050032



### 特性

草姿	立
葉色	濃緑
分けつ性	少
草丈	61cm

葉身の巾	29mm
葉身の硬さ	中
葉鞘部の太さ	18mm
葉数	4枚
抽苔	無
繁殖法	種子

### 下志和地青なす

保存番号 19941582



#### 特性

早晚性 1番開花日	6月2日
分枝角度	75.0度
早晚性 収穫始期	7月5日
果形	中長
果色	緑
へた下色	緑
へたの 帯紫程度	殆ど無

収穫果長	14.9cm
収穫果径	5.6cm
収穫果重	153.7g
果実の長さ /直径	2.7
食味評価	優 中 劣

### 熊本中長茄子

保存番号 19950128



### 特性

早晚性 1番開花日	5月20日
分枝角度	80.3度
早晚性 収穫始期	6月26日
果形	中長
果色	黒紫
へた下色	白
へたの 帯紫程度	殆ど無

収穫果長	18.1cm
収穫果径	5.3cm
収穫果重	145.6g
果実の長さ /直径	3.4
食味評価	優 中 劣

SELMA BELL

保存番号 19942769



### 特性

第1分枝の節位	14.8枚
節間長	8.8cm
分枝角度	26度
開花日	5月20日
収穫始期	6月22日
未熟果色	濃緑
収穫果長	7.0cm
収穫果径	5.9cm
収穫果重	52.0g
果肉の厚さ	4.1mm

果実の心室数	2.8
果形	長くさび形
果頂部の形	凹
果面の条溝の深さ	浅
食味評価	優 中 劣
花の色	白
果のアントシアニン	無
草丈	56.7cm
重量/1本 (6/25~7/16)	454g



青大


保存番号 19943029



### 特性

草姿	普通型
雌花着生節位	高
性表現型	混性型
果実の形	円筒
長さ	32.5cm
太さ	9.3cm
果皮の色	緑
とげの色	白

1果重	1,050g
早晩性	晩
着果習性	側枝型
果皮の硬さ	硬
食味評価	優中劣



### 加賀青長節成

保存番号 19990124



#### 特性

草姿	普通型
性表現型	混性型
果実の形	円筒形
長さ	26.4cm
太さ	3.26cm
果皮の色	緑
とげの色	黒

1果重	180.3g
着果習性	主枝型
果皮の硬さ	やや硬
収量性	高
食味評価	優中劣

### 福玉メロン(ハウス栽培)

保存番号 19970265



#### 特 性

葉長	19.4cm
葉幅	26.5cm
花性	両性雄花型
果重	軽
果皮色	白

果実の長さ	8.8cm
果実の直径	9.4cm
果肉色	白
果肉質	脆
糖度	12.0%
香りの強さ	強
成熟日数	早生

### ひとロメロン(ハウス栽培)

保存番号 19970269



#### 特 性

葉長	17.4cm
葉幅	22.6cm
花性	両性雄花型
果重	より軽
果皮色	灰緑

果実の長さ	8.3cm
果実の直径	6.8cm
果肉色	緑
果肉質	脆
糖度	11.3%
香りの強さ	強
成熟日数	極早生

### はぐら瓜(白皮)

保存番号 19970255



#### 特性


花性	両性雄性型
雌花着生率	80%
着果の安定性	80

果形	長球
果重	中
果皮色	黄緑
果面の状態	薄溝
種子の形	細卵
種子の色	淡褐
果肉色	黄緑
収穫期	早生



### はぐら瓜(青皮)

保存番号 19970256



#### 特性

花性	両性雄性型
雌花着生率	80%
着果の安定性	80

果形	長球
果重	中
果皮色	緑
果面の状態	薄溝
種子の形	細卵
種子の色	淡褐
果肉色	黄緑
収穫期	早生

### 青大長縞瓜

保存番号 19970258




#### 特性

花性	両性雄性型
雌花着生率	80%
着果の安定性	80

果形	長球
果重	重
果皮色	緑縞
果面の状態	平滑
種子の形	細卵
種子の色	淡褐
果肉色	黄緑
収穫期	晩生

### 阿波みどり越瓜

保存番号 19970260



#### 特 性

花性	両性雄性型
雌花着生率	80%
着果の安定性	100

果形	長球
果重	重
果皮色	黄緑
果面の状態	平滑
種子の形	卵
種子の色	淡褐
果肉色	黄緑
収穫期	晩生

### 沼目しろり

保存番号 19970434



#### 特性


花性	両性雄性型
雌花着生率	80%
着果の安定性	100

果形	長球
果重	中
果皮色	黄緑
果面の状態	平滑
種子の形	細卵
種子の色	淡褐
果肉色	黄緑
収穫期	中生



### かわずうり

保存番号 19980009



### 特 性

花性	両性雄性型
雌花着生率	70%
着果の安定性	100

果形	長球
果重	中
果皮色	緑縞
果面の状態	平滑
種子の形	細卵
種子の色	黄褐
果肉色	黄緑
収穫期	早生

### 高田白瓜

保存番号 19980033



#### 特性

花性	両性雄性型
雌花着生率	80%
着果の安定性	100

果形	長球
果重	重
果皮色	黄緑
果面の状態	平滑
種子の形	細卵
種子の色	淡褐
果肉色	黄緑
収穫期	中生

### 黒皮すいか

保存番号 19942234



#### 特性

雌花着生部位	中
果実の形	高球
果皮の地色	暗緑
果皮の条斑の多少	無
種皮の形	短楕円
種子の大きさ	小

草勢	強
子房の形	楕円
果実の大きさ	大
果肉色	赤
食味評価	優 中 劣

旭大和

保存番号 19990049



### 特性

雌花着生部位	中
果実の形	球
果皮の地色	やや濃緑
果皮の条斑の多少	無
種皮の形	楕円
種子の大きさ	中

草勢	中
子房の形	短楕円
果実の大きさ	中
果肉色	赤
食味評価	優 中 劣

BABY MARROW


保存番号 19942582



### 特性

草姿	矮性
果重	288g
果実高	20.2cm
果実幅	7.6cm
果実の形	円筒
果実のひだ	無
果実の地色	濃緑

果肉色	白緑
果皮の硬さ	軟
果肉の厚さ	中
果肉の質	中
果肉の硬さ	軟
食味評価	優 中 劣
Brix	4.00%



### 錦甘露

保存番号 19970295



#### 特性

草姿	蔓性
葉の大きさ	小
葉の斑紋	無
雌花着生部位	低
性表現型	混性

果実の形	球
果実の大きさ	極小
果実のひだ	深い
果実の地色	白
果皮の模様 の色	緑
果肉色	橙黄
草勢	強
食味評価	優 中 劣



### 北甘かぼちゃ

保存番号 19980057



### 特性

草姿	蔓性
葉の大きさ	中
葉の斑紋	多
雌花着生部位	中
性表現型	混性

果実の形	扁円
果実の大きさ	小
果実のひだ	深い
果実の地色	褐
果皮の模様 の色	灰緑
果肉色	橙
草勢	中
食味評価	優 中 劣

### バターナッツ

保存番号 19990170



#### 特 性

草姿	つる性
果重	1123g
果実高	20.9cm
果実幅	11.0cm
果実の形	垂鈴形
果実のひだ	無
果実の地色	黄橙

果肉色	橙
果皮の硬さ	やや硬
果肉の厚さ	厚い
果肉の質	中
果肉の硬さ	中
食味評価	優 中 劣
Brix	8.95%

不明・ポリビア産

保存番号 19932188



### 特性

草丈	57.0cm
越冬性	中
莢の数	9.71個/本
1莢重	9.2g
莢長	7.7cm
莢の幅	18.7mm
莢の緑色度	緑

1粒重	2.06g
青実長	21.7mm
青実の色	緑
青実の形状	長楕円
青実の臍の色	黒
子実数	1.84個/莢
食味評価	優 中 劣

### 河内一寸蚕豆

保存番号 19941676



#### 特性

草丈	82.0cm
越冬性	中
莢の数	5.14個/本
1莢重	25.5g
莢長	11.2cm
莢の幅	28.0mm
莢の緑色度	淡緑

1粒重	4.62g
青実長	30.2mm
青実の色	白緑
青実の形状	楕円
青実の臍の色	黒
子実数	1.67個/莢
食味評価	優 中 劣



### 中於多福蚕豆

保存番号 19941682



#### 特性

草丈	62.9cm
越冬性	やや低
莢の数	5.71個/本
1莢重	26.2g
莢長	11.0cm
莢の幅	28.3mm
莢の緑色度	淡緑

1粒重	5.27g
青実長	32.4mm
青実の色	白緑
青実の形状	楕円
青実の臍の色	黒
子実数	1.68個/莢
食味評価	優 中 劣



### 一寸蚕豆「柏原系白目」

保存番号 19943317



#### 特性

草丈	84.8cm
越冬性	やや高
莢の数	5.30個/本
1莢重	30.2g
莢長	13.1cm
莢の幅	32.5mm
莢の緑色度	淡緑

1粒重	6.68g
青実長	34.1mm
青実の色	白緑
青実の形状	楕円
青実の臍の色	白
子実数	1.81個/莢
食味評価	優 中 劣

重井在来・柏原系W-94BL

保存番号 19943318



### 特性

草丈	77.0cm
越冬性	高
莢の数	6.90個/本
1莢重	31.3g
莢長	13.1cm
莢の幅	32.3mm
莢の緑色度	淡緑

1粒重	6.53g
青実長	33.8mm
青実の色	白緑
青実の形状	楕円
青実の臍の色	黒
子実数	1.60個/莢
食味評価	優中劣



大莢黒目B-94 WL

保存番号 19943324



### 特性

草丈	69.9cm
越冬性	高
莢の数	5.70個/本
1莢重	29.2g
莢長	12.1cm
莢の幅	30.5mm
莢の緑色度	淡緑

1粒重	5.81g
青実長	33.1mm
青実の色	白緑
青実の形状	楕円
青実の臍の色	白
子実数	1.73個/莢
食味評価	優 中 劣



WANDO

保存番号 19932158



### 特性

1莢重	5.6g
1株当り収量	138粒
1株当り収量	89g
1莢粒数	5.0粒
青実重	6.5(g/10粒)
青実の大きさ 11.6mm	

莢の長さ	7.6cm
莢の幅	14.5mm
越冬性	低
草姿	中間型
莢の色	緑
青実の形状	球
食味評価	優 中 劣

SUGAR ANN

保存番号 19932164



### 特性

1莢重	5.8g
1株当り収量	44粒
1株当り収量	22g
1莢粒数	5.0粒
青実重	5.0(g/10粒)
青実の大きさ 10.3mm	

莢の長さ	5.8cm
莢の幅	12.9mm
越冬性	低
草姿	わい性
莢の色	やや淡緑
青実の形状	扁球
食味評価	優 中 劣

SNOW PEAS

保存番号 19970074



### 特性

1莢重	2.6g
1株当り収量	224粒
1株当り収量	73g
1莢粒数	4.5粒
青実重	3.2(g/10粒)
青実の大きさ 8.5mm	

莢の長さ	5.7cm
莢の幅	11.0mm
越冬性	高
草姿	高性
莢の色	緑
青実の形状	扁球
食味評価	優 中 劣

### 黒目実採りえんどう

保存番号 19980119



#### 特性

1莢重	5.5g
1株当り収量	166粒
1株当り収量	111g
1莢粒数	3.8粒
青実重	6.7(g/10粒)
青実の大きさ 11.1mm	

莢の長さ	7.7cm
莢の幅	14.7mm
越冬性	やや高
草姿	高性
莢の色	緑
青実の形状	球
食味評価	優 中 劣



せときめさや・西条産

保存番号 19932082



### 特性

越冬性	やや低
草姿	中間型
開花時期	中
花色	白
莢の色	淡緑
莢の長さ	6.2cm
莢の幅	13.9mm

個数	137(個/株)
重量	205(g/株)
子実数	6.9個
用途	さや用
食味評価	優 中 劣

### 鈴成砂糖豌豆

保存番号 19980121



#### 特性

越冬性	高
草姿	中間型
開花時期	やや晩
花色	淡赤
莢の色	緑
莢の長さ	6.1cm
莢の幅	11.8mm

個数	150(個/株)
重量	211(g/株)
子実数	5.9個
用途	さや用
食味評価	優中劣

倉重在来

保存番号 20030170



### 特性

越冬性	高
草姿	高性
開花時期	中
花色	淡赤
莢の色	緑
莢の長さ	5.9cm
莢の幅	12.8mm

個数	103(個/株)
重量	173(g/株)
子実数	7.4個
用途	さや用
食味評価	優 中 劣

### 五葉大豆

保存番号 19930042



#### 特性

主茎長	43cm
主茎節数	12.4
花色	淡紫紅
種皮色	黒
臍の色	淡黒
粒の子葉色	黄白

開花期	7月18日
成熟期	10月12日
100粒重	46.5g
伸育型	有限
分枝数	5.6
粒形	楕円
倒伏抵抗性	中

### 新丹波黒

保存番号 19930070



#### 特性

主茎長	80cm
主茎節数	19.6
花色	濃紫紅
種皮色	黒
臍の色	淡黒
粒の子葉色	黄白

開花期	8月1日
成熟期	11月29日
100粒重	73.0g
伸育型	有限
分枝数	9.2
粒形	球
倒伏抵抗性	弱

### 白獅子

保存番号 19953384



### 特性

主茎長	25cm
主茎節数	9.0
花色	白
種皮色	黄緑
臍の色	黄
粒の子葉色	黄白

開花期	7月5日
成熟期	8月30日
100粒重	27.0g
伸育型	有限
分枝数	3.0
粒形	球
倒伏抵抗性	極強

秘伝

保存番号 19962837



### 特性

主茎長	50cm
主茎節数	13.2
花色	紫紅
種皮色	黄緑
臍の色	淡褐
粒の子葉色	黄白

開花期	7月25日
成熟期	10月25日
100粒重	46.0g
伸育型	有限
分枝数	6.9
粒形	楕円
倒伏抵抗性	中



### 大黒枝豆

保存番号 19962842



#### 特性

主茎長	74cm
主茎節数	21.1
花色	淡紫紅
種皮色	黒
臍の色	淡黒
粒の子葉色	黄白

開花期	8月2日
成熟期	11月29日
100粒重	45.5g
伸育型	有限
分枝数	9.6
粒形	球
倒伏抵抗性	弱

### 千茶枝豆

保存番号 19962843



### 特性

主茎長	28cm
主茎節数	9.2
花色	白
種皮色	褐
臍の色	淡褐
粒の子葉色	黄

開花期	7月12日
成熟期	9月3日
100粒重	30.0g
伸育型	有限
分枝数	5.4
粒形	扁球
倒伏抵抗性	極強

### 香り一人娘枝豆

保存番号 19962848



#### 特性

主茎長	52cm
主茎節数	18.3
花色	淡紫紅
種皮色	黄緑
臍の色	淡黒
粒の子葉色	黄白

開花期	7月29日
成熟期	11月15日
100粒重	34.5g
伸育型	有限
分枝数	8.7
粒形	球
倒伏抵抗性	中

いなよ

保存番号 19980030



### 特性

主茎長	52cm
主茎節数	14.2
花色	紫紅
種皮色	黄緑
臍の色	緑
粒の子葉色	黄緑

開花期	7月25日
成熟期	10月25日
100粒重	34.0g
伸育型	有限
分枝数	7.0
粒形	楕円
倒伏抵抗性	中



早生だだちゃ2号

保存番号 19980165



### 特性

主茎長	38cm
主茎節数	10.6
花色	白
種皮色	褐
臍の色	淡褐
粒の子葉色	黄白

開花期	7月12日
成熟期	10月4日
100粒重	45.5g
伸育型	有限
分枝数	5.1
粒形	楕円
倒伏抵抗性	中



晩生だだちゃ5号

保存番号 19980168



### 特性

主茎長	43cm
主茎節数	11.8
花色	紫紅
種皮色	褐
臍の色	褐
粒の子葉色	黄白

開花期	7月18日
成熟期	10月6日
100粒重	33.0g
伸育型	有限
分枝数	5.9
粒形	扁楕円
倒伏抵抗性	中

### 安芸豆(ハウス栽培)

保存番号 19970237



### 特 性

伸育性	無限つる性
花色	白
莢の長さ	14.5cm
100粒重	48g
子実の形	長楕円
種皮の斑紋の種類	無
種皮の地色	暗褐
種皮の斑紋の色	—
種皮の環色	濃赤紫
葉色	緑
胚軸の色	緑

莢のわん曲の程度	直
莢の嘴の長さ	8.2mm
莢の表面	平滑
若莢の地色	淡緑
若莢の斑紋の色	無
1莢内粒数	7.1
開花期	10月15日
成熟期	12月10日
用途	野菜用
莢の硬軟	中
莢の甘味	中
食味評価	優 中 劣

### 壬生いんげん・白(ハウス栽培)

保存番号 20100001



### 特 性

伸育性	無限つる性
花色	白
莢の長さ	11.7cm
100粒重	54g
子実の形	球
種皮の斑紋の種類	無
種皮の地色	白
種皮の斑紋の色	—
種皮の環色	無
葉色	緑
胚軸の色	緑

莢のわん曲の程度	直
莢の嘴の長さ	11.3mm
莢の表面	平滑
若莢の地色	淡緑
若莢の斑紋の色	無
1莢内粒数	4.1
開花期	9月30日
成熟期	12月10日
用途	野菜用
莢の硬軟	やや軟
莢の甘味	中
食味評価	優 中 劣

うずら・ケニア産

保存番号 19932067



### 特性

伸育性	有限矮性
花色	白
莢の長さ	短
100粒重	38g
子実の形	腎臓型

種皮の地色	淡桃
種皮の斑紋の色	濃赤紫
莢のわん曲の程度	直
若莢の地色	緑
開花期	4月下旬
用途	子実

ROMA11

保存番号 19932153



### 特性

伸育性	有限矮性
花色	白
莢の長さ	短
100粒重	40g
子実の形	楕円

種皮の地色	白
種皮の斑紋の色	-
莢のわん曲の程度	直
若莢の地色	緑
開花期	4月下旬
用途	野菜

KENTUCKY BUSH 125 58 DAY

保存番号 19932167



### 特 性

伸育性	有限叢性
花色	白
莢の長さ	長
100粒重	33g
子実の形	腎臓型

種皮の地色	白
種皮の斑紋の色	-
莢のわん曲の程度	直
若莢の地色	緑
開花期	4月下旬
用途	野菜

パンダ

保存番号 19932189



### 特性

伸育性	有限叢性
花色	白
莢の長さ	短
100粒重	42g
子実の形	楕円

種皮の地色	白
種皮の斑紋の色	暗褐
莢のわん曲の程度	直
若莢の地色	緑
開花期	4月下旬
用途	子実

CROPPER TEEPEE

保存番号 19932361



### 特 性

伸育性	有限叢性
花色	白
莢の長さ	中
100粒重	23g
子実の形	長楕円

種皮の地色	白
種皮の斑紋の色	-
莢のわん曲の程度	直
若莢の地色	緑
開花期	4月下旬
用途	野菜

NASSAU

保存番号 19932362



### 特性

伸育性	有限叢性
花色	白
莢の長さ	長
100粒重	30g
子実の形	腎臓型

種皮の地色	白
種皮の斑紋の色	-
莢のわん曲の程度	直
若莢の地色	緑
開花期	4月下旬
用途	野菜

CANADIAN WONDER

保存番号 19932365



### 特性

伸育性	有限叢性
花色	白
莢の長さ	中
100粒重	26g
子実の形	腎臓型

種皮の地色	赤紫
種皮の斑紋の色	-
莢のわん曲の程度	直
若莢の地色	緑
開花期	4月下旬
用途	野菜

大暮在来

保存番号 19932975



### 特性

伸育性	無限蔓性
花色	白
莢の長さ	短
100粒重	33g
子実の形	短楕円

種皮の地色	白
種皮の斑紋の色	-
莢のわん曲の程度	直
若莢の地色	緑
開花期	4月下旬
用途	野菜

SHINY FARDEN LOSA

保存番号 19942550



### 特性

伸育性	無限蔓性
花色	白
莢の長さ	短
100粒重	29g
子実の形	扁楕円

種皮の地色	白
種皮の斑紋の色	-
莢のわん曲の程度	直
若莢の地色	緑
開花期	5月上旬
用途	子実

PURPLE KING

保存番号 19942551



### 特性

伸育性	無限蔓性
花色	赤紫
莢の長さ	長
100粒重	33g
子実の形	扁楕円

種皮の地色	淡褐
種皮の斑紋の色	灰褐
莢のわん曲の程度	直
若莢の地色	紫
開花期	5月上旬
用途	野菜



EPIASURE

保存番号 19942553



### 特 性

伸育性	無限蔓性
花色	白
莢の長さ	中
100粒重	28g
子実の形	扁楕円

種皮の地色	黄褐
種皮の斑紋の色	暗褐
莢のわん曲の程度	直
若莢の地色	淡緑
開花期	4月下旬
用途	中間

BLAUHILDE GS

保存番号 19942559



### 特 性

伸育性	無限蔓性
花色	赤紫
莢の長さ	中
100粒重	21g
子実の形	扁楕円

種皮の地色	淡褐
種皮の斑紋の色	淡紫
莢のわん曲の程度	直
若莢の地色	紫
開花期	5月中旬
用途	野菜

### ITALIAN BUSH BEAN

保存番号 20000160



### 特 性

伸育性	有限叢性
花色	白
莢の長さ	中
100粒重	44g
子実の形	長楕円

種皮の地色	白
種皮の斑紋の色	-
莢のわん曲の程度	直
若莢の地色	緑
開花期	5月上旬
用途	野菜

テヘラン・B

保存番号 20030167



### 特性

草丈	中
葉柄の長さ	中
葉身の切込み	中
収量性	高
未熟果の長さ	13.6cm
未熟果の直径	22.5cm

長さ／直径	6
果肉の厚さ	2.0mm
果実の色	白緑
先端部の形	鋭形
いぼの発生	極少
果実の子室数	7.8
食味評価	優 中 劣

### 温海かぶ

保存番号 19921768



#### 特性

全重	347.2g
草丈	41.0cm
葉数	17.7枚
根長	8.20cm
根径	5.75cm
根重	103.4g

食味評価	優 中 劣
葉形	長倒卵
葉色	緑
根形	短円錐
根色	赤紫
根の肉色	白

### 聖護院大丸蕪

保存番号 19921790



#### 特性

全重	1,293.0g
草丈	59.9cm
葉数	25.1枚
根長	12.80cm
根径	11.20cm
根重	597.2g

食味評価	優 中 劣
葉形	へら形
葉色	淡緑
根形	短円錐
根色	白
根の肉色	白

### 次年子かぶ

保存番号 19921791



### 特性

全重	282.0g
草丈	46.8cm
葉数	13.4枚
根長	15.27cm
根径	3.50cm
根重	99.8g

食味評価	優 中 劣
葉形	長倒卵
葉色	緑
根形	長形
根色	赤紫
根の肉色	淡赤

### 万木赤丸蕪

保存番号 19921804



#### 特性

全重	195.4g
草丈	49.8cm
葉数	11.7枚
根長	6.80cm
根径	5.22cm
根重	91.2g

食味評価	優 中 劣
葉形	へら形
葉色	緑
根形	腰高
根色	赤紫
根の肉色	淡赤

### 大野紅かぶ

保存番号 19921838



#### 特性

全重	372.0g
草丈	53.6cm
葉数	14.2枚
根長	6.32cm
根径	6.73cm
根重	97.4g

食味評価	優 中 劣
葉形	びわ形
葉色	やや濃緑
根形	短円錐
根色	濃赤紫
根の肉色	淡赤

### 改良樋の口かぶ

保存番号 19921844



#### 特性

全重	167.9g
草丈	36.4cm
葉数	13.5枚
根長	4.57cm
根径	5.21cm
根重	72.3g

食味評価	優 中 劣
葉形	長倒卵
葉色	緑
根形	扁円
根色	白
根の肉色	白

### 時なし小かぶ

保存番号 19921857



### 特性

全重	174.2g
草丈	35.7cm
葉数	12.6枚
根長	4.24cm
根径	6.04cm
根重	84.4g

食味評価	優 中 劣
葉形	びわ形
葉色	緑
根形	扁円
根色	白
根の肉色	白

SNOW BALL

保存番号 19932248



### 特性

全重	480.0g
草丈	62.5cm
葉数	12.7枚
根長	8.55cm
根径	6.53cm
根重	138.0g

食味評価	優 中 劣
葉形	へら形
葉色	緑
根形	扁円
根色	白
根の肉色	白

早生べに蕪

保存番号 19932621



### 特性

全重	415.3g
草丈	56.6cm
葉数	13.0枚
根長	8.87cm
根径	6.98cm
根重	161.3g

食味評価	優 中 劣
葉形	びわ形
葉色	緑
根形	球形
根色	赤紫
根の肉色	乳白

### 富士覆下小燕

保存番号 19932641



#### 特性

全重	133.8g
草丈	32.3cm
葉数	12.2枚
根長	3.88cm
根径	4.68cm
根重	50.1g

食味評価	優 中 劣
葉形	びわ形
葉色	緑
根形	扁円
根色	白
根の肉色	白

### 天王寺かぶ

保存番号 19932648



#### 特性

全重	414.5g
草丈	62.2cm
葉数	15.2枚
根長	6.45cm
根径	7.65cm
根重	163.5g

食味評価	優 中 劣
葉形	へら形
葉色	やや淡緑
根形	扁円
根色	白
根の肉色	白

### 温海かぶ

保存番号 19970194



#### 特性

全重	653g
草丈	49.5cm
葉数	18.0枚
根長	11.1cm
根径	8.26cm
根重	271g

食味評価	優 中 劣
葉形	びわ形
葉色	緑
根形	扁平
根色(上/下)	赤紫(鮮)
根の肉色	白



### 寄居かぶ

保存番号 19970195



### 特性

全重	397g
草丈	55.1cm
葉数	8.8枚
根長	5.1cm
根径	8.42cm
根重	204g

食味評価	優 中 劣
葉形	びわ形
葉色	やや淡緑
根形	扁円
根色(上/下)	白
根の肉色	白



### 賀茂小かぶ

保存番号 19970200



#### 特性

全重	287g
草丈	45.0cm
葉数	12.3枚
根長	6.7cm
根径	5.34cm
根重	83g

食味評価	優 中 劣
葉形	長倒卵
葉色	緑
根形	球形
根色(上/下)	白
根の肉色	白

### すぐき菜

保存番号 19970207



### 特性

全重	1148g
草丈	64.4cm
葉数	13.2枚
根長	20.9cm
根径	8.61cm
根重	601g

食味評価	優 中 劣
葉形	びわ形
葉色	緑
根形	円錐
根色(上/下)	白
根の肉色	白



### あかしろかぶ

保存番号 19970350



#### 特性

全重	474g
草丈	53.2cm
葉数	18.6枚
根長	6.9cm
根径	8.61cm
根重	236g

食味評価	優 中 劣
葉形	へら形
葉色	緑
根形	扁円
根色(上/下)	赤紫
根の肉色	白



### 木田青かぶ

保存番号 19990130



#### 特性

全重	323g
草丈	48.8cm
葉数	16.5枚
根長	8.4cm
根径	5.72cm
根重	110g

食味評価	優 中 劣
葉形	びわ形
葉色	緑
根形	球形
根色(上/下)	淡緑/白
根の肉色	白



### 本紅大丸かぶ

保存番号 19990132



#### 特性

全重	749g
草丈	62.5cm
葉数	13.3枚
根長	9.1cm
根径	10.17cm
根重	401g

食味評価	優 中 劣
葉形	へら形
葉色	緑
根形	球形
根色(上/下)	赤紫(鮮)
根の肉色	白



寺戸在来西田

保存番号 19941701



### 特性

全重	873g
草丈	53.8cm
葉数	14.6枚
最大葉幅	26.5cm
中肋幅	42.6mm

食味評価	優 中 劣
草姿	やや開
葉形	へら形
葉色	濃緑
葉縁	波状

太田かぶ・ヤルナ

保存番号 19921752



### 特性

全重	735.0g
草丈	59.0cm
葉数	24.2枚

腋芽調査月日	2月15日
腋芽本数	14本
腋芽全重	43.1g/株
腋芽草丈	38.6cm
腋芽食味評価	優 中 劣
草姿	やや開
葉形	びわ形
腋芽葉色	緑
腋芽葉緑	深欠刻

EARLY WHITE VIENINA

保存番号 19932141



### 特性

全重	504.6g
最大葉長	50.7cm
葉数	15.9枚
球高	57.1mm
球径	77.2mm
球重	193.4g

食味評価	優 中 劣
食味方法	茹で
草姿	開
葉形	倒卵形
葉色	緑
葉縁	浅裂

PURPLE VIENINA

保存番号 19932316



### 特性

全重	602.6g
最大葉長	47.1cm
葉数	17.6枚
球高	70.2mm
球径	80.4mm
球重	245.0g

食味評価	優 中 劣
食味方法	茹で
草姿	中
葉形	楕円形
葉色	濃緑
葉縁	浅裂

ヤーラン

保存番号 19942063



### 特性

全重	311.0g
最大葉長	37.1cm
葉数	14.3枚
球高	42.8mm
球径	64.4mm
球重	106.0g

食味評価	優 中 劣
食味方法	茹で
草姿	開
葉形	卵形
葉色	やや淡緑
葉縁	波状

## 根菜類

## だいこん一般種

美濃早生

保存番号 19932247



### 特性

収穫日 10月29日

草姿	開
葉片の特性	普通
葉色	緑
根形	先流れ
根長	42.0cm
根径	5.1cm
根色(上/下)	乳白

根の尻形	流れ
根の肉色	灰白
根重	640g
す入り	晩
食味辛み成分	やや低い
食味評価	優 中 劣
食味方法	生食

### 丸型春型大根

保存番号 19950125



### 特性


収穫日 12月6日

草姿	中
葉片の特性	普通
葉色	緑
根形	中ぶくれ
根長	19.0cm
根径	11.2cm
根色(上/下)	青首/乳白

根の尻形	つまり
根の肉色	灰白
根重	1,285g
す入り	晩
食味辛み成分	低
食味評価	優 中 劣
食味方法	生食

### 走島(丸)

保存番号 19960201



#### 特 性

収穫日 12月24日

草姿	開
葉片の特性	普通
葉色	緑
根形	腰高
根長	短
根径	太
根色	黄白

収穫期	かなり晩
抽根性	中
根の尻形	流れ
根重	やや大
食味辛み成分	中



### 赤首大根

保存番号 19970186



#### 特性

収穫日 11月16日

草姿	中
葉片の特性	普通
葉色	緑
根形	先流れ
根長	38.4cm
根径	6.7cm
根色(上/下)	淡赤/乳白

根の尻形	流れ
根の肉色	乳白
根重	1,023g
す入り	早
食味辛み成分	やや低い
食味評価	優 中 劣
食味方法	生食



### 方領大根

保存番号 19970359



### 特 性

収穫日 11月25日

草姿	中
葉片の特性	普通
葉色	緑
根形	長円錐
根長	38.6cm
根径	8.4cm
根色(上/下)	白

根の尻形	流れ
根の肉色	灰白
根重	1,541g
す入り	早
食味辛み成分	低い
食味評価	優 中 劣
食味方法	生食

### 切太大根

保存番号 19970361



### 特 性

収穫日 11月16日

草姿	立
葉片の特性	普通
葉色	緑
根形	円筒
根長	やや短
根径	やや細
根色	白

収穫期	やや早
抽根性	中
根の尻形	尖り
根重	やや小
食味辛み成分	低い

### 青長大根

保存番号 19970372



### 特性

収穫日 11月16日

草姿	開
葉片の特性	普通
葉色	緑
根形	円筒
根長	19.6cm
根径	6.0cm
根色(上/下)	緑/乳白

根の尻形	尖り
根の肉色	緑/灰白
根重	482g
す入り	早
食味辛み成分	やや低い
食味評価	優 中 劣
食味方法	生食



### 紅心大根

保存番号 19970373



#### 特性

収穫日 12月6日

草姿	開
葉片の特性	全緑
葉色	緑
根形	腰高～丸
根長	13.8cm
根径	10.0cm
根色(上/下)	淡赤

根の尻形	丸
根の肉色	赤
根重	783g
す入り	晩
食味辛み成分	やや低い
食味評価	優 中 劣
食味方法	生食

### 寒地地だいこん

保存番号 19990075



#### 特性

収穫日 12月6日


草姿	中
葉片の特性	普通
葉色	緑
根形	円筒
根長	44.6cm
根径	9.8cm
根色 (上/下)	青首/乳白

根の尻形	つまり
根の肉色	灰白
根重	2,617g
す入り	晩
食味辛み 成分	やや低い
食味評価	優 中 劣
食味方法	生食



### 改良四真大梅花蘿蔔

保存番号 20020062



#### 特性

収穫日 10月29日

草姿	開
葉片の特性	普通
葉色	緑
根形	中ぶくれ
根長	18.3cm
根径	6.4cm
根色(上/下)	乳白

根の尻形	流れ
根の肉色	灰白
根重	302g
す入り	晩
食味辛み成分	やや低い
食味評価	優 中 劣
食味方法	生食

笹木三月子・長楽寺

保存番号 20090001



### 特 性

収穫日 1月14日

草姿	開
葉片の特性	普通
葉色	緑
根形	腰高～丸
根長	19.5cm
根径	12.6cm
根色	乳白

収穫期	1月14日
抽根性	—
根の尻形	流れ
根重	1,830g
食味辛み成分	やや低い

### 信州地大根

保存番号 19970360



#### 特性

収穫日 11月30日

草姿	中
葉片の特性	普通
葉色	緑
根形	先端近ふくれ
根長	20.8cm
根径	6.9cm
根色(上/下)	青首/乳白

根の尻形	つまり
根の肉色	灰白
根重	587g
す入り	早
食味辛み成分	やや高い
食味評価	優 中 劣
食味方法	播り



鷹ヶ峰系

保存番号 19980205



### 特 性

収穫日 11月30日

草姿	立
葉片の特性	全縁
葉色	濃緑
根形	扁平
根長	かなり短
根径	細
根色	黄白

収穫期	中
抽根性	少
根の尻形	丸
根重	小
食味辛み成分	高

### 牧地大根

保存番号 19990068



### 特 性

収穫日 11月18日

草姿	立
葉片の特性	普通
葉色	緑
根形	先端ふくれ
根長	13.8cm
根径	5.6cm
根色(上/下)	乳白

根の尻形	つまり
根の肉色	灰白
根重	292g
す入り	晩
食味辛み成分	やや高い
食味評価	優 中 劣
食味方法	播り

### ブルー大根

保存番号 20000125



#### 特性

収穫日 10月29日

草姿	開
葉片の特性	普通
葉色	緑
根形	長円錐
根長	19.3cm
根径	5.9cm
根色(上/下)	赤紫

根の尻形	尖り
根の肉色	純白
根重	225g
す入り	早
食味辛み成分	高
食味評価	優 中 劣
食味方法	生食



PLUM PURPLE

保存番号 19932102



### 特性

収穫日 10月14日

草姿	中
葉片の特性	全縁
葉色	緑
根形	腰高～丸
根長	5.9cm
根径	5.1cm
根色(上/下)	紫

根の尻形	丸
根の肉色	灰白/1部赤
根重	76.4g
す入り	中
食味辛み成分	やや低い
食味評価	優 中 劣
食味方法	漬け

CHAMPION GLOBE

保存番号 19942718



### 特 性

収穫日 10月14日

草姿	中
葉片の特性	全縁
葉色	緑
根形	腰高～丸
根長	4.3cm
根径	4.0cm
根色(上/下)	赤

根の尻形	丸
根の肉色	透明な白
根重	36.2g
す入り	早
食味辛み成分	やや低い
食味評価	優 中 劣
食味方法	漬け



EASTER EGG

保存番号 19942719



### 特性

収穫日 10月13日

草姿	中
葉片の特性	全縁
葉色	緑
根形	短円筒
根長	6.2cm
根径	4.0cm
根色(上/下)	紫

根の尻形	流れ
根の肉色	透明な白
根重	52.3g
す入り	中
食味辛み成分	中
食味評価	優 中 劣
食味方法	漬け

テヘラン・安藤

保存番号 19950042



### 特性

収穫日 10月13日

草姿	中
葉片の特性	全縁
葉色	緑
根形	腰高～丸
根長	5.2cm
根径	4.3cm
根色(上/下)	赤

根の尻形	丸
根の肉色	乳白
根重	47.8g
す入り	早
食味辛み成分	中
食味評価	優 中 劣
食味方法	漬け

### 小瀬菜大根

保存番号 19962898



### 特性

収穫日 11月26日

草姿	中
葉片の特性	普通
葉色	緑
根形	長円錐
根長	やや短
根径	細

根色	乳白
根の尻形	尖り
根重	小
収穫期	早
抽根性	中
食味辛み成分	低

NANTES CORELESS

保存番号 19922030



### 特性

全重	87.5g
草丈	19.7cm
根重	76.0g
根長	18.0cm
根径	26.4mm
根形	長円錐
根色	橙紅

肩部の帯緑	中
皮目の大きさ	小
芯色	橙紅
肉質	やや密
香りの強さ	強
食味評価	優 中 劣

### BABY CARROT

保存番号 19942776



#### 特 性

全重	68.0g
草丈	—
根重	61.5g
根長	19.5cm
根径	21.6mm
根形	長円筒
根色	橙

肩部の帯緑	少
皮目の大きさ	小
芯色	橙
肉質	密
香りの強さ	—
食味評価	優 中 劣

CHANTENAY

保存番号 19942777



### 特性

全重	127.5g
草丈	29.0cm
根重	100.0g
根長	17.7cm
根径	28.2mm
根形	円錐
根色	橙紅

肩部の帯緑	少
皮目の大きさ	小
芯色	橙紅
肉質	中
香りの強さ	弱
食味評価	優 中 劣

イエローストーン

保存番号 20050073



### 特 性

全重	125.5g
草丈	23.8cm
根重	97.5g
根長	25.3cm
根径	26.8mm
根形	長円錐
根色	黄

肩部の帯緑	少～中
皮目の大きさ	小
芯色	黄
肉質	中
香りの強さ	中
食味評価	優 中 劣



### 新丹波黒

保存番号 19930070



### 特性

主茎長	80cm
主茎節数	19.6
花色	濃紫紅
種皮色	黒
臍の色	淡黒
粒の子葉色	黄白

開花期	8月1日
成熟期	11月29日
100粒重	73.0g
伸育型	有限
分枝数	9.2(本/株)
粒形	球
倒伏抵抗性	弱

### 黄粉大豆

保存番号 19941775



#### 特性

主茎長	94cm
主茎節数	20.2
花色	淡紫紅
種皮色	黒
臍の色	淡黒
粒の子葉色	緑

開花期	8月7日
成熟期	10月27日
100粒重	26.5g
伸育型	有限
分枝数	12.2(本/株)
粒形	楕円
倒伏抵抗性	極弱

### 土用小豆

保存番号 19921003



### 特性

早晚性	中
茎色	紫
熟莢色	極淡褐
1莢内粒数	8.2個
100粒重	19.0g

種皮色	濃黒褐
莢の長さ	8cm
子実の形	球
ウイルス病抵抗性	極強

江刺在来

保存番号 19921107



### 特性

早晚性	中生
莖色	緑
熟莢色	黒褐
1莢内粒数	7.9個
100粒重	17.5g

種皮色	濃赤
莢の長さ	10cm
子実の形	円筒
ウイルス病抵抗性	極強



### 蔓小豆

保存番号 19921120



### 特性

早晚性	中生
茎色	緑
熟莢色	暗褐
1莢内粒数	9.8個
100粒重	12.0g

種皮色	黒
莢の長さ	11cm
子実の形	短円筒
ウイルス病抵抗性	強

京都大納言

保存番号 19930098



### 特性

早晚性	晩生
莖色	緑
熟莢色	極淡褐
1莢内粒数	9.1個
100粒重	21.5g

種皮色	赤
莢の長さ	12cm
子実の形	長円筒
ウイルス病抵抗性	中



### 丹波大納言

保存番号 19931470



### 特性

早晚性	晩生
茎色	緑
熟莢色	極淡褐
1莢内粒数	9.2個
100粒重	21.0g

種皮色	赤
莢の長さ	13cm
子実の形	長円筒
ウイルス病抵抗性	強

### 秋小豆南方在来

保存番号 20070035



#### 特性

早晚性	晩
茎色	緑
熟莢色	極淡褐
1莢内粒数	9.0個
100粒重	18.5g

種皮色	濃赤
莢の長さ	11cm
子実の形	円筒
ウイルス病抵抗性	中



在来種(鹿屋)

保存番号 19920877



### 特性

草型	直立短枝型
草丈	83cm
分枝数	3本
花色	白
粒形	3稜
1000粒重	32g

開花期	9月中旬
成熟期	11月中旬
果皮色	濃褐
収穫量	多
備考	普通種



ソ連産No.16

保存番号 19920881



### 特性

草型	開張短枝型
草丈	116cm
分枝数	7本
花色	緑黄
粒形	3稜
1000粒重	21g

開花期	9月下旬
成熟期	11月中旬
果皮色	灰
収穫量	多
備考	だったん種



ソ連産No.19

保存番号 19920904



### 特性

草型	直立短枝型
草丈	115cm
花色	白
果皮色	濃褐
1000粒重	37g

開花期	9月13日
葉色	中
粒形	三角形
網内子実重	6.5kg/a



最上早生

保存番号 19920913



### 特性

草型	直立分枝 伸長型
草丈	158cm
花色	白
果皮色	濃褐
1000粒重	36g

開花期	9月15日
葉色	中
粒形	中間型
網内子実重	10.4kg/a



ソ連産No.21

保存番号 19920918



### 特性

草型	開張短枝型
草丈	110cm
花色	白
果皮色	濃褐
1000粒重	36g

開花期	9月15日
葉色	中
粒形	中間型
網内子実重	7.0kg/a



### 田中黒

保存番号 19940725



### 特性

分枝性	上部分枝
葉形	3裂葉
葉序	互生
花冠の色	ピンク
腋芽当り花数	1
節間長	長

種皮色	黒
成熟期	10月15日
草丈	154cm
分枝数	1.7
1000粒重	2.6g
子実重	10.6kg/a



富田白

保存番号 19940738



### 特性

分枝性	非分枝
葉形	裂鋸齒
葉序	互生
花冠の色	淡いピンク
腋芽当り花数	2~3
節間長	短

種皮色	白
成熟期	9月28日
草丈	123cm
分枝数	0.3
1000粒重	2.6g
子実重	10.7kg/a



### 桜馬場茶

保存番号 19940746



#### 特性

分枝性	非分枝
葉形	裂鋸齒
葉序	互生
花冠の色	淡いピンク
腋芽当り花数	2~3
節間長	長

種皮色	赤褐
成熟期	10月1日
草丈	135cm
分枝数	0.1
1000粒重	2.4g
子実重	11.1kg/a



白ごま・芦田在来

保存番号 19942231



### 特性

分枝性	上部分枝
葉形	3裂葉
葉序	互生
花冠の色	淡いピンク
腋芽当り花数	1
節間長	短

種皮色	白
成熟期	9月14日
草丈	124cm
分枝数	3.9
1000粒重	2.1g
子実重	10.8kg/a



### 黒ごま

保存番号 19980044



### 特性

分枝性	多分枝
葉形	3裂葉
葉序	互生
花冠の色	ピンク
腋芽当り花数	1
節間長	中

種皮色	黒
成熟期	10月12日
草丈	140cm
分枝数	1
1000粒重	2.7g
子実重	9.7kg/a

### あめごま

保存番号 20000035



#### 特性

分枝性	非分枝
葉形	3裂葉
葉序	対生
花冠の色	ピンク
腋芽当り花数	2~3
節間長	短

種皮色	白
成熟期	10月4日
草丈	115cm
分枝数	0
1000粒重	2.1g
子実重	13.3kg/a



### 佐用茶ごま

保存番号 20070018



#### 特性

分枝性	下部分枝
葉形	3裂葉
葉序	対生
花冠の色	淡いピンク
腋芽当り花数	2~3
節間長	長

種皮色	黄
成熟期	9月16日
草丈	140cm
分枝数	0.9
1000粒重	2.4g
子実重	17.8kg/a

