

食品放射能測定報告書

※ ヨウ素131は半減期が短くほとんど検出されていないため、項目を削除致しました。

	検査日	採取場所	試料の種類	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	備考
1	2012/2/2		福ちゃん3. 6牛乳	検出されず	検出されず	
2			酪王生乳たっぷりプレーンヨーグルト	検出されず	検出されず	
3			のむのむヨーグルト	検出されず	検出されず	
4			酪王カフェオレ	検出されず	検出されず	
5			酪王牛乳	検出されず	検出されず	
6			酪王コーヒー	検出されず	検出されず	
7			成分無調整牛乳	検出されず	検出されず	
8		岩代	つけもの	検出されず	検出されず	
9		米国 宮城加工	汐タラ	検出されず	検出されず	
10		北海道・青森県沖太平洋の	ボイルホタテ	検出されず	検出されず	
11		東和	干柿	48.83	49.61	
12			人参ジュース	検出されず	検出されず	
13		月館	玄米	7.06	9.33	※測定依頼試料
14			玄米(ヒトメボレ)	5.69	7.52	※測定依頼試料
15			玄米(コシヒカリ)	検出されず	検出されず	※測定依頼試料
16		川俣町秋山藤平	玄米	6.72	8.89	※測定依頼試料
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

※測定限界 10Bq/kg 以下(試料が無い状態で1000秒測定したときの計算値)

※測定依頼試料＝測定を依頼された試料であり、店舗での販売はしていない試料です。

※魚類は漁獲された海域にて表示しています。

※参考: 食品衛生法の規定に基づく暫定基準値

放射性セシウム134と137の合計
: 飲料水、牛乳、乳製品 200Bq/kg
: 肉や野菜その他の食品 500Bq/kg

食品放射能測定報告書

※ ヨウ素131は半減期が短くほとんど検出されていないため、項目を削除致しました。

	検査日	採取場所	試料の種類	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	備考
1	2012/2/2		福ちゃん3.6牛乳	検出されず	検出されず	福島乳業(株)
2	2012/2/2	岩代	つけもの	検出されず	検出されず	※測定依頼試料
3	2012/2/2	月館	玄米	7.06	9.33	※測定依頼試料
4	2012/2/2	米国産宮城加工	塩タラ	検出されず	検出されず	
5	2012/2/2	北海道青森県沖太平洋	ボイルホタテ	検出されず	検出されず	
6	2012/2/2	東和	干し柿	48.83	49.61	※測定依頼試料
7	2012/2/2		成分無調整牛乳	検出されず	検出されず	東北協同乳業(株)
8	2012/2/2	須賀川市	ハウスの土	25.83	43.07	※測定依頼試料
9	2012/2/2		玄米(ヒトメボレ)	5.69	7.52	※測定依頼試料
10	2012/2/2		玄米(コシヒカリ)	検出されず	検出されず	※測定依頼試料
11	2012/2/2	川俣町	玄米	6.72	8.89	※測定依頼試料
12	2012/2/2	二本松市	人参ジュース	検出されず	検出されず	
13	2012/2/2		酪王コーヒー	検出されず	検出されず	酪王乳業(株)
14	2012/2/2		酪王牛乳	検出されず	検出されず	酪王乳業(株)
15	2012/2/2		酪王カフェオレ	検出されず	検出されず	酪王乳業(株)
16	2012/2/2		のむのむヨーグルト	検出されず	検出されず	酪王乳業(株)
17	2012/2/2		酪王牛乳たっぷりプレーンヨーグルト	検出されず	検出されず	酪王乳業(株)
18						

※測定限界 10Bq/kg 以下(試料が無い状態で1000秒測定したときの計算値)

※測定依頼試料＝測定を依頼された試料であり、店舗での販売はしていない試料です。

※魚類は漁獲された海域にて表示しています。

※参考:食品衛生法の規定に基づく暫定基準値

放射性セシウム134と137の合計

: 飲料水、牛乳、乳製品 200Bq/kg

: 肉や野菜その他の食品 500Bq/kg

食品放射能測定報告書

※ ヨウ素131は半減期が短くほとんど検出されていないため、項目を削除致しました。

	検査日	採取場所	試料の種類	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	備考
1	2012/2/3		森永のおいしい牛乳	検出されず	検出されず	横浜乳業(株)
2	2012/2/3		メグミルク牛乳	検出されず	検出されず	みちのくミルク(株)本社工場
3	2012/2/3		明治おいしい牛乳	検出されず	検出されず	(株)明治
4	2012/2/3	相馬市(日立木村)	玄米	11.45	6.15	※測定依頼試料
5	2012/2/3	会津	白米	検出されず	検出されず	※測定依頼試料
6	2012/2/3	相馬市(八幡村)	玄米	検出されず	検出されず	※測定依頼試料
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

※測定限界 10Bq/kg 以下(試料が無い状態で1000秒測定したときの計算値)

※測定依頼試料＝測定を依頼された試料であり、店舗での販売はしていない試料です。

※魚類は漁獲された海域にて表示しています。

※参考:食品衛生法の規定に基づく暫定基準値

放射性セシウム134と137の合計

: 飲料水、牛乳、乳製品 200Bq/kg

: 肉や野菜その他の食品 500Bq/kg

食品放射能測定報告書

※ ヨウ素131は半減期が短くほとんど検出されていないため、項目を削除致しました。

	検査日	採取場所	試料の種類	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	備考
1	2012/2/6	福島市	コイン精米機の糠	検出されず	検出されず	※測定依頼試料
2	2012/2/6	飯坂町	コイン精米機の糠	14.87	9.33	※測定依頼試料
3	2012/2/6	須賀川	コイン精米機の糠	検出されず	検出されず	※測定依頼試料
4	2012/2/6	岩代	青豆	17.80	22.64	
5	2012/2/6	鏡石	ゴボウ	検出されず	検出されず	
6	2012/2/6	鏡石	ニンジン	検出されず	検出されず	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

※測定限界 10Bq/kg 以下(試料が無い状態で1000秒測定したときの計算値)

※測定依頼試料＝測定を依頼された試料であり、店舗での販売はしていない試料です。

※魚類は漁獲された海域にて表示しています。

※参考:食品衛生法の規定に基づく暫定基準値

放射性セシウム134と137の合計 : 飲料水、牛乳、乳製品 200Bq/kg
: 肉や野菜その他の食品 500Bq/kg

食品放射能測定報告書

※ ヨウ素131は半減期が短くほとんど検出されていないため、項目を削除致しました。

	検査日	採取場所	試料の種類	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	備考
1	2012/2/7	岩代	ホウレンソウ	検出されず	検出されず	
2	2012/2/7	福島	国産豚肉	検出されず	検出されず	
3	2012/2/7	北海道	国産牛肉	検出されず	検出されず	
4	2012/2/7	岩手	菜彩鶏肉	検出されず	検出されず	
5	2012/2/7	岩手	若鶏ムネ肉	検出されず	検出されず	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

※測定限界 10Bq/kg 以下(試料が無い状態で1000秒測定したときの計算値)

※測定依頼試料＝測定を依頼された試料であり、店舗での販売はしていない試料です。

※魚類は漁獲された海域にて表示しています。

※参考:食品衛生法の規定に基づく暫定基準値

放射性セシウム134と137の合計 : 飲料水、牛乳、乳製品 200Bq/kg
: 肉や野菜その他の食品 500Bq/kg

食品放射能測定報告書

※ ヨウ素131は半減期が短くほとんど検出されていないため、項目を削除致しました。

	検査日	採取場所	試料の種類	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	備考
1	2012/2/8	伊達市	やよいひめ苺	検出されず	検出されず	
2	2012/2/8	須賀川	サニーレタス	7.28	9.68	
3	2012/2/8	須賀川	大豆	検出されず	検出されず	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

※測定限界 10Bq/kg 以下(試料が無い状態で1000秒測定したときの計算値)

※測定依頼試料＝測定を依頼された試料であり、店舗での販売はしていない試料です。

※魚類は漁獲された海域にて表示しています。

※参考:食品衛生法の規定に基づく暫定基準値

放射性セシウム134と137の合計 : 飲料水、牛乳、乳製品 200Bq/kg
: 肉や野菜その他の食品 500Bq/kg

食品放射能測定報告書

※ ヨウ素131は半減期が短くほとんど検出されていないため、項目を削除致しました。

	検査日	採取場所	試料の種類	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	備考
1	2012/2/9	梁川	イチゴ	検出されず	検出されず	
2		梁川	玄米	20.81	26.00	※測定依頼試料
3		庭坂町	コイン精米機の糠	検出されず	検出されず	※測定依頼試料
4		神奈川県 小田原	グリーンキウイ	検出されず	検出されず	皮付で測定
5		神奈川県 あしがら	グリーンキウイ	4.70	6.26	皮付で測定、 次回皮なしで測定予定
6		オホーツク	北海蒸し蛸(水蛸)	検出されず	検出されず	
7		モーリタニア	蒸し蛸(真蛸)	検出されず	検出されず	
8		青森	ボイルイカ	検出されず	検出されず	
9		三陸北部	ボイルワカメ	検出されず	検出されず	
10		岩代	チンゲンサイ	検出されず	検出されず	
11		三陸北部沖	生ワカメ	検出されず	検出されず	
12		岩代	サニーレタス	検出されず	検出されず	
13		岩手	玄米(ヒトメボレ)	検出されず	検出されず	※測定依頼試料
14		会津	玄米(コシヒカリ)	検出されず	検出されず	※測定依頼試料
15		会津	玄米(アキタコマチ)	検出されず	検出されず	※測定依頼試料
16						
17						
18						

※測定限界 10Bq/kg 以下(試料が無い状態で1000秒測定したときの計算値)

※測定依頼試料＝測定を依頼された試料であり、店舗での販売はしていない試料です。

※魚類は漁獲された海域にて表示しています。

※参考:食品衛生法の規定に基づく暫定基準値

放射性セシウム134と137の合計 : 飲料水、牛乳、乳製品 200Bq/kg

: 肉や野菜その他の食品 500Bq/kg

食品放射能測定報告書

※ ヨウ素131は半減期が短くほとんど検出されていないため、項目を削除致しました。

	検査日	採取場所	試料の種類	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	備考
1	2012/2/13	静岡	みかん	検出されず	検出されず	
2	2012/2/13	岩代	柚子の漬物	6.79	9.06	
3	2012/2/13	岩代	白菜漬物	検出されず	検出されず	
4	2012/2/13	梁川	キャベツ	検出されず	検出されず	
5	2012/2/13	福島市	コイン精米機の糠	検出されず	検出されず	※測定依頼試料
6	2012/2/15	須賀川市	カキナ	検出されず	検出されず	
7	2012/2/15	神奈川県	グリーンキウイ	検出されず	検出されず	
8	2012/2/15	大玉村	エゴマ豚肉	検出されず	検出されず	
9	2012/2/15	泉崎村	エゴマ豚肉	検出されず	検出されず	
10	2012/2/15	岩代	ハクサイ	検出されず	検出されず	
11	2012/2/15	岩代	ジャガイモ	検出されず	検出されず	
12	2012/2/15	岩代	カボチャ	検出されず	検出されず	
13	2012/2/15	岩代	タマネギ	検出されず	検出されず	
14	2012/2/15	岩代	ステックセニョール	7.70	10.66	
15	2012/2/15	福島市	コイン精米機の糠	21.30	32.09	※測定依頼試料

※測定限界 10Bq/kg 以下(試料が無い状態で1000秒測定したときの計算値)

※測定依頼試料＝測定を依頼された試料であり、店舗での販売はしていない試料です。

※魚類は漁獲された海域にて表示しています。

※参考: 食品衛生法の規定に基づく暫定基準値

放射性セシウム134と137の合計
: 飲料水、牛乳、乳製品 200Bq/kg
: 肉や野菜その他の食品 500Bq/kg

食品放射能測定報告書

※ ヨウ素131は半減期が短くほとんど検出されていないため、項目を削除致しました。

	検査日	採取場所	試料の種類	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	備考
1	2012/2/16		いちい牛乳	検出されず	検出されず	製造者:東北協同乳業(株)
2		千葉県保田沖 (内房)	スズキ	5.83	7.80	※測定依頼試料
3		日本太平洋沖 合南部	尾長マグロ	検出されず	検出されず	※測定依頼試料
4		北海道・青森県太平 洋	マタラ	検出されず	検出されず	※測定依頼試料
5		静岡(遠州灘)	ゴマサバ	検出されず	検出されず	※測定依頼試料
6		鹿児島奄美沖	カツオ	検出されず	検出されず	
7		三陸南部	生メカブ	検出されず	検出されず	
8		三陸南部	生ワカメ茎	検出されず	検出されず	
9		梁川	アサヅキ	検出されず	検出されず	
10			濃縮還元オレンジ果汁	検出されず	検出されず	製造者:福島乳業(株)
11			福ちゃん牛乳	検出されず	検出されず	製造者:福島乳業(株)

※測定限界 10Bq/kg 以下(試料が無い状態で1000秒測定したときの計算値)

※測定依頼試料＝測定を依頼された試料であり、店舗での販売はしていない試料です。

※魚類は漁獲された海域にて表示しています。

※参考:食品衛生法の規定に基づく暫定基準値

放射性セシウム134と137の合計
: 飲料水、牛乳、乳製品 200Bq/kg
: 肉や野菜その他の食品 500Bq/kg

食品放射能測定報告書

※ ヨウ素131は半減期が短くほとんど検出されていないため、項目を削除致しました。

	検査日	採取場所	試料の種類	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	備考
1	2012/2/17	—	森永おいしい牛乳	検出されず	検出されず	製造者:横浜乳業(株)
2		—	酪王牛乳	検出されず	検出されず	製造者:酪王乳業(株)
3		—	メグミルク牛乳	検出されず	検出されず	製造者:みちのくミルク(株) 本社工場
4		—	明治おいしい牛乳	検出されず	検出されず	製造者:(株)明治
5		—	酪王フルーツマイル グレープ	検出されず	検出されず	製造者:酪王乳業(株)
6		—	酪王フルーツマイル オレンジ	検出されず	検出されず	製造者:酪王乳業(株)
7		—	酪王フルーツマイル アップル	検出されず	検出されず	製造者:酪王乳業(株)
8		—	酪王フルーツマイル グレープフルーツ	検出されず	検出されず	製造者:酪王乳業(株)
9		須賀川市内	コイン精米機の糠	10.54	10.49	※測定依頼試料
10		二本松	黒豆	検出されず	検出されず	
11		梁川	コマツナ	検出されず	検出されず	
12			カブ	検出されず	検出されず	

※測定限界 10Bq/kg 以下(試料が無い状態で1000秒測定したときの計算値)

※測定依頼試料＝測定を依頼された試料であり、店舗での販売はしていない試料です。

※魚類は漁獲された海域にて表示しています。

※参考:食品衛生法の規定に基づく暫定基準値

放射性セシウム134と137の合計
: 飲料水、牛乳、乳製品 200Bq/kg
: 肉や野菜その他の食品 500Bq/kg

食品放射能測定報告書

※ ヨウ素131は半減期が短くほとんど検出されていないため、項目を削除致しました。

	検査日	採取場所	試料の種類	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	備考
1	2012/2/18	須賀川	フキノトウ	8.92	11.95	
2			アサヅキ	検出されず	検出されず	
3		宮城	シュンギク	検出されず	検出されず	
4		茨城	ミズナ	検出されず	検出されず	
5		千葉	キャベツ	検出されず	検出されず	
6			ニンジン	検出されず	検出されず	
7			ダイコン	検出されず	検出されず	
8		岩代	ホウレンソウ	検出されず	検出されず	
9			コマツナ	検出されず	検出されず	
10			たくあん	検出されず	検出されず	
11		須賀川	アブラナ	検出されず	検出されず	
12		新潟	マカレイ	検出されず	検出されず	
13			ヤナギカレイ	検出されず	検出されず	

※測定限界 10Bq/kg 以下(試料が無い状態で1000秒測定したときの計算値)

※測定依頼試料＝測定を依頼された試料であり、店舗での販売はしていない試料です。

※魚類は漁獲された海域にて表示しています。

※参考:食品衛生法の規定に基づく暫定基準値

放射性セシウム134と137の合計
: 飲料水、牛乳、乳製品 200Bq/kg
: 肉や野菜その他の食品 500Bq/kg

食品放射能測定報告書

※ ヨウ素131は半減期が短くほとんど検出されていないため、項目を削除致しました。

	検査日	採取場所	試料の種類	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	備考
1	2012/2/21	会津若松	玄米	検出されず	検出されず	※測定依頼試料
2	2012/2/21	西置賜郡小国町	玄米	検出されず	検出されず	※測定依頼試料
3	2012/2/21	須賀川	玄米	5.77	7.75	※測定依頼試料
4	2012/2/21	須賀川	ネギ	検出されず	検出されず	
5	2012/2/21	石川町	ホウレンソウ	検出されず	検出されず	
6	2012/2/21	福島市	小松菜	検出されず	検出されず	
7	2012/2/21	岩代	白菜	検出されず	検出されず	
8	2012/2/21	岩代	ホウレンソウ	検出されず	12.14	
9	2012/2/21	青森	国産豚肉	検出されず	検出されず	
10	2012/2/21	北海道	国産牛肉	検出されず	検出されず	
11	2012/2/21	国産	国産鶏肉	検出されず	検出されず	
12	2012/2/21	岩手県	菜彩鶏肉	検出されず	検出されず	
13	2012/2/21	鹿児島県	青のり	検出されず	検出されず	
14	2012/2/21		サンヨー白桃缶詰(煮汁)	検出されず	検出されず	
15	2012/2/21		サンヨー白桃缶詰(実)	検出されず	検出されず	

※測定限界 10Bq/kg 以下(試料が無い状態で1000秒測定したときの計算値)

※測定依頼試料＝測定を依頼された試料であり、店舗での販売はしていない試料です。

※魚類は漁獲された海域にて表示しています。

※魚類は漁獲された海域にて表示しています。

※参考:食品衛生法の規定に基づく暫定基準値

放射性セシウム134と137の合計
: 飲料水、牛乳、乳製品 200Bq/kg
: 肉や野菜その他の食品 500Bq/kg

食品放射能測定報告書

※ ヨウ素131は半減期が短くほとんど検出されていないため、項目を削除致しました。

	検査日	採取場所	試料の種類	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	備考
1	2012/2/23	白河市	菜花	検出されず	検出されず	
2		福島市	青肌豆	検出されず	検出されず	
3		須賀川	ホウレンソウ	検出されず	検出されず	
4		会津	玄米(あきたこまち)	検出されず	検出されず	※測定依頼試料
5		会津	玄米(こしひかり)	検出されず	検出されず	※測定依頼試料
6		静岡県	ゴマサバ	検出されず	検出されず	
7		北海道青森県沖太平洋	タコ頭	検出されず	検出されず	
8		静岡県	茶葉(桐)	17.58	16.13	
9		静岡県	茶葉(ほうじ)	18.88	19.73	

※測定限界 10Bq/kg 以下(試料が無い状態で1000秒測定したときの計算値)

※測定依頼試料＝測定を依頼された試料であり、店舗での販売はしていない試料です。

※魚類は漁獲された海域にて表示しています。

※参考:食品衛生法の規定に基づく暫定基準値

放射性セシウム134と137の合計 : 飲料水、牛乳、乳製品 200Bq/kg
: 肉や野菜その他の食品 500Bq/kg

食品放射能測定報告書

※ ヨウ素131は半減期が短くほとんど検出されていないため、項目を削除致しました。

	検査日	採取場所	試料の種類	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	備考
1	2012/2/25	福島市	キュウリ	検出されず	検出されず	
2						
3	2012/2/27	会津	玄米	検出されず	検出されず	※測定依頼試料
4		保原町	白米	検出されず	検出されず	※測定依頼試料
5		梁川町	ブロッコリー	検出されず	検出されず	

※測定限界 10Bq/kg 以下(試料が無い状態で1000秒測定したときの計算値)

※測定依頼試料＝測定を依頼された試料であり、店舗での販売はしていない試料です

※魚類は漁獲された海域にて表示しています。

※参考:食品衛生法の規定に基づく暫定基準値

放射性セシウム134と137の合計 : 飲料水、牛乳、乳製品 200Bq/kg
: 肉や野菜その他の食品 500Bq/kg

食品放射能測定報告書

※ ヨウ素131は半減期が短くほとんど検出されていないため、項目を削除致しました。

	検査日	採取場所	試料の種類	セシウム134 (Bq/kg)	セシウム137 (Bq/kg)	備考
1	2012/2/28	須賀川	ホウレンソウ	17.96	17.36	
2		鎌田字馬場	大根	検出されず	検出されず	
3		鎌田字馬場	白菜	検出されず	検出されず	
4		矢吹町	井戸水	検出されず	検出されず	※測定依頼試料
5		須賀川	池の水	検出されず	検出されず	※測定依頼試料
6		須賀川	井戸水	検出されず	検出されず	※測定依頼試料

※測定限界 10Bq/kg 以下(試料が無い状態で1000秒測定したときの計算値)

※測定依頼試料＝測定を依頼された試料であり、店舗での販売はしていない試料です。

※魚類は漁獲された海域にて表示しています。

※参考:食品衛生法の規定に基づく暫定基準値

放射性セシウム134と137の合計
: 飲料水、牛乳、乳製品 200Bq/kg
: 肉や野菜その他の食品 500Bq/kg