

病原細菌のBSLレベル（アルファベット順）

属名	種形容語	亜種形容語	血清型等	由来等（旧名等）	細菌学会 BSL分類 注1	カルタヘナ法	感染症法 特定病原体
<i>Abiotrophia</i>	<i>balaenopterae</i>				BSL1*		
<i>Abiotrophia</i>	<i>defectiva</i>			旧名=Streptococcus defectivus	BSL1*		
<i>Acetivibrio</i>	<i>ethanolgignens</i>				BSL1*		
<i>Acholeplasma</i>	<i>axanthum</i>				BSL1*		
<i>Acholeplasma</i>	<i>laidlawii</i>				BSL1*		
<i>Acholeplasma</i>	<i>modicum</i>				BSL1*		
<i>Achromobacter</i>	<i>piechaudii</i>			旧名=Alcaligenes piechaudii	BSL1*		
<i>Achromobacter</i>	<i>xylooxidans</i>	<i>xylooxidans</i>		旧名=Alcaligenes xyloxydans subsp. xyloxydans	BSL1*		
<i>Acidaminococcus</i>	<i>fermentans</i>				BSL1*		
<i>Acinetobacter</i>	<i>baumannii</i>				BSL1*		
<i>Acinetobacter</i>	<i>calcoaceticus</i>				BSL1*		
<i>Acinetobacter</i>	<i>haemolyticus</i>				BSL1*		
<i>Acinetobacter</i>	<i>johnsonii</i>				BSL1*		
<i>Acinetobacter</i>	<i>junii</i>				BSL1*		
<i>Acinetobacter</i>	<i>lwoffii</i>				BSL1*		
<i>Acinetobacter</i>	<i>parvus</i>				BSL1*		
<i>Acinetobacter</i>	<i>radioresistens</i>				BSL1*		
<i>Acinetobacter</i>	<i>schindleri</i>				BSL1*		
<i>Acinetobacter</i>	<i>ursingii</i>				BSL1*		
<i>Actinobacillus</i>	<i>capsulatus</i>				BSL2	Class 2	
<i>Actinobacillus</i>	<i>delphinicola</i>				BSL1*		
<i>Actinobacillus</i>	<i>equuli</i>	<i>equuli</i>			BSL2	Class 2	
<i>Actinobacillus</i>	<i>equuli</i>	<i>haemolyticus</i>			BSL2	Class 2	
<i>Actinobacillus</i>	<i>hominis</i>				BSL1*		
<i>Actinobacillus</i>	<i>lignieresii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Actinobacillus</i>	<i>muris</i>				BSL1*		
<i>Actinobacillus</i>	<i>pleuropneumoniae</i>			旧名=Haemophilus pleuropneumoniae	BSL2	Class 2	
<i>Actinobacillus</i>	<i>rossii</i>				BSL1*		
<i>Actinobacillus</i>	<i>scotiae</i>				BSL1*		
<i>Actinobacillus</i>	<i>seminis</i>				BSL1*		
<i>Actinobacillus</i>	<i>suis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Actinobacillus</i>	<i>ureae</i>			旧名=Pasteurella ureae	BSL2	Class 2	
<i>Actinobaculum</i>	<i>schaalii</i>				BSL1*		
<i>Actinobaculum</i>	<i>suis</i>			旧名=Eubacterium suis, Corynebacterium suis	BSL1*		
<i>Actinobaculum</i>	<i>urinale</i>				BSL1*		
<i>Actinomadura</i>	<i>latina</i>				BSL1*		
<i>Actinomadura</i>	<i>madurae</i>				BSL2	Class 2	
<i>Actinomadura</i>	<i>pelletieri</i>				BSL2	Class 2	
<i>Actinomyces</i>	<i>bovis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Actinomyces</i>	<i>bowdenii</i>				BSL1*		
<i>Actinomyces</i>	<i>canis</i>				BSL1*		
<i>Actinomyces</i>	<i>cardiffensis</i>				BSL1*		
<i>Actinomyces</i>	<i>catuli</i>				BSL1*		
<i>Actinomyces</i>	<i>europaeus</i>				BSL1*		
<i>Actinomyces</i>	<i>funkei</i>				BSL1*		

病原細菌のBSLレベル（アルファベット順）

属名	種形容語	亜種形容語	血清型等	由来等（旧名等）	細菌学会 BSL分類 注1	カルタヘナ法	感染症法 特定病原体
<i>Actinomyces</i>	<i>gerencseriae</i>				BSL1*		
<i>Actinomyces</i>	<i>graevenitzii</i>				BSL1*		
<i>Actinomyces</i>	<i>hongkongensis</i>				BSL1*		
<i>Actinomyces</i>	<i>hordeovulneris</i>				BSL1*		
<i>Actinomyces</i>	<i>hyovaginalis</i>				BSL1*		
<i>Actinomyces</i>	<i>israelii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Actinomyces</i>	<i>marimammalium</i>				BSL1*		
<i>Actinomyces</i>	<i>meyeri</i>			復活名← <i>Actinobacterium meyeri</i>	BSL1*		
<i>Actinomyces</i>	<i>naeslundii</i>				BSL1*		
<i>Actinomyces</i>	<i>neurii</i>	<i>anitratus</i>			BSL1*		
<i>Actinomyces</i>	<i>neurii</i>	<i>neuii</i>			BSL1*		
<i>Actinomyces</i>	<i>odontolyticus</i>				BSL1*		
<i>Actinomyces</i>	<i>suimastitidis</i>				BSL1*		
<i>Actinomyces</i>	<i>viscosus</i>				BSL2	Class 2	
<i>Aegyptianella</i>	<i>pullorum</i>				BSL1*		
<i>Aerococcus</i>	<i>urinae</i>				BSL1*		
<i>Aerococcus</i>	<i>viridans</i>				BSL1*		
<i>Aeromonas</i>	<i>allosaccharophila</i>				BSL1*		
<i>Aeromonas</i>	<i>caviae</i>				BSL1*		
<i>Aeromonas</i>	<i>hydrophila</i>	<i>anaerogenes</i>			BSL2	Class 2	
<i>Aeromonas</i>	<i>hydrophila</i>	<i>hydrophila</i>			BSL2	Class 2	
<i>Aeromonas</i>	<i>punctata</i>	<i>caviae</i>			BSL1*		
<i>Aeromonas</i>	<i>punctata</i>	<i>punctata</i>			BSL1*		
<i>Aeromonas</i>	<i>salmonicida</i>	<i>achromogenes</i>			BSL1*		
<i>Aeromonas</i>	<i>salmonicida</i>	<i>masoucida</i>			BSL1*		
<i>Aeromonas</i>	<i>salmonicida</i>	<i>salmonicida</i>			BSL1*		
<i>Aeromonas</i>	<i>salmonicida</i>	<i>smithia</i>			BSL1*		
<i>Aeromonas</i>	<i>salmonicida</i>	<i>pectinolytica</i>			BSL1*		
<i>Aeromonas</i>	<i>schubertii</i>				BSL1*		
<i>Aeromonas</i>	<i>sobria</i>				BSL2	Class 2	
<i>Aeromonas</i>	<i>trota</i>				BSL1*		
<i>Aeromonas</i>	<i>veronii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Afipia</i>	<i>broomeae</i>				BSL1*		
<i>Afipia</i>	<i>clevelandensis</i>				BSL1*		
<i>Afipia</i>	<i>felis</i>				BSL1*		
<i>Aggregatibacter</i>	<i>actinomycetemcomitans</i>			旧名= <i>Haemophilus actinomycetemcomitans</i> , <i>Actinobacillus actinomycetemcomitans</i>	BSL2	Class 2	
<i>Aggregatibacter</i>	<i>aphrophilus</i>			旧名= <i>Haemophilus aphrophilus</i>	BSL1*		
<i>Aggregatibacter</i>	<i>segnis</i>			旧名= <i>Haemophilus segnis</i>	BSL1*		
<i>Alcaligenes</i>	<i>faecalis</i>	<i>faecalis</i>			BSL1*		
<i>Alistipes</i>	<i>putredinis</i>			旧名= <i>Bacteroides putredinis</i>	BSL1*		
<i>Alloiococcus</i>	<i>otitis</i>				BSL1*		
<i>Anaerobiospirillum</i>	<i>succiniciproducens</i>				BSL1*		
<i>Anaerobiospirillum</i>	<i>thomasii</i>				BSL1*		
<i>Anaerococcus</i>	<i>hydrogenalis</i>			旧名= <i>Peptostreptococcus hydrogenalis</i>	BSL1*		

病原細菌のBSLレベル（アルファベット順）

属名	種形容語	亜種形容語	血清型等	由来等（旧名等）	細菌学会 BSL分類 注1	カルタヘナ法	感染症法 特定病原体
<i>Anaerococcus</i>	<i>lactolyticus</i>			旧名=Peptostreptococcus lactolyticus	BSL1*		
<i>Anaerococcus</i>	<i>octavius</i>			旧名=Peptostreptococcus octavius	BSL1*		
<i>Anaerococcus</i>	<i>prevotii</i>			旧名=Peptostreptococcus prevotii	BSL1*		
<i>Anaerococcus</i>	<i>tetradius</i>			旧名=Peptostreptococcus tetradius	BSL1*		
<i>Anaerococcus</i>	<i>vaginalis</i>			旧名=Peptostreptococcus vaginalis	BSL1*		
<i>Anaerorhabdus</i>	<i>furcosa</i>				BSL1*		
<i>Anaplasma</i>	<i>bovis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Anaplasma</i>	<i>caudatum</i>				BSL1*		
<i>Anaplasma</i>	<i>centrale</i>				BSL1*		
<i>Anaplasma</i>	<i>marginale</i>				BSL2	Class 2	
<i>Anaplasma</i>	<i>ovis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Anaplasma</i>	<i>phagocytophilum</i>			旧名=Ehrlichia phagocytophila	BSL2	Class 2	
<i>Arcanobacterium</i>	<i>bernardiae</i>			旧名=Actinomyces bernardiae	BSL2		
<i>Arcanobacterium</i>	<i>haemolyticum</i>			復活名←Corynebacterium haemolyticum	BSL2		
<i>Arcanobacterium</i>	<i>phocae</i>				BSL1*		
<i>Arcanobacterium</i>	<i>pyogenes</i>			旧名=Corynebacterium pyogenes, Actinomyces pyogenes	BSL2	Class 2	
<i>Arcobacter</i>	<i>butzleri</i>			旧名=Campylobacter butzleri	BSL1*		
<i>Arcobacter</i>	<i>cryaerophilus</i>			旧名=Campylobacter cryaerophilus	BSL1*		
<i>Arthrobacter</i>	<i>albus</i>				BSL1*		
<i>Arthrobacter</i>	<i>cumminsii</i>				BSL1*		
<i>Arthrobacter</i>	<i>luteolus</i>				BSL1*		
<i>Arthrobacter</i>	<i>woluwensis</i>				BSL1*		
<i>Atopobium</i>	<i>minutum</i>			旧名=Lactobacillus minutus	BSL1*		
<i>Atopobium</i>	<i>parvulum</i>			旧名=Peptostreptococcus parvulus, Streptococcus parvulus	BSL1*		
<i>Atopobium</i>	<i>rimae</i>			旧名=Lactobacillus rimae	BSL1*		
<i>Avibacterium</i>	<i>paragallinarum</i>			旧名=Haemophilus paragallinarum	BSL2	Class 2	
<i>Bacillus</i>	<i>anthracis</i>		34F2 株		BSL2 注2	Class 3	指定除外株
<i>Bacillus</i>	<i>anthracis</i>		Davis 株		BSL2 注2	Class 3	指定除外株
<i>Bacillus</i>	<i>anthracis</i>				BSL3	Class 3	2種病原体
<i>Bacillus</i>	<i>cereus</i>				BSL2	Class 2	
<i>Bacillus</i>	<i>weihenstephanensis</i>				BSL1*		
<i>Bacteroides</i>	<i>caccae</i>				BSL1*		
<i>Bacteroides</i>	<i>capillosus</i>				BSL1*		
<i>Bacteroides</i>	<i>coagulans</i>				BSL1*		
<i>Bacteroides</i>	<i>eggerthii</i>				BSL1*		
<i>Bacteroides</i>	<i>fragilis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Bacteroides</i>	<i>ovatus</i>				BSL1*		
<i>Bacteroides</i>	<i>thetaiotaomicron</i>				BSL1*		
<i>Bacteroides</i>	<i>uniformis</i>				BSL1*		
<i>Balneatrix</i>	<i>alpica</i>				BSL1*		
<i>Bartonella</i>	<i>alsatica</i>				BSL2		
<i>Bartonella</i>	<i>bacilliformis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Bartonella</i>	<i>birtlesii</i>				BSL2		
<i>Bartonella</i>	<i>bovis</i>				BSL2		
<i>Bartonella</i>	<i>capreoli</i>				BSL2		

病原細菌のBSLレベル（アルファベット順）

属名	種形容語	亜種形容語	血清型等	由来等（旧名等）	細菌学会 BSL分類 注1	カルタヘナ法	感染症法 特定病原体
<i>Bartonella</i>	<i>clarridgeiae</i>				BSL2	Class 2	
<i>Bartonella</i>	<i>doshiae</i>				BSL2		
<i>Bartonella</i>	<i>elizabethae</i>				BSL2		
<i>Bartonella</i>	<i>grahamii</i>				BSL2		
<i>Bartonella</i>	<i>henselae</i>				BSL2	Class 2	
<i>Bartonella</i>	<i>koehlerae</i>				BSL2		
<i>Bartonella</i>	<i>peromysci</i>				BSL1*		
<i>Bartonella</i>	<i>quintana</i>				BSL2	Class 2	
<i>Bartonella</i>	<i>schoenbuchensis</i>				BSL2		
<i>Bartonella</i>	<i>talpae</i>				BSL1*		
<i>Bartonella</i>	<i>taylorii</i>				BSL2		
<i>Bartonella</i>	<i>tribocorum</i>				BSL2		
<i>Bartonella</i>	<i>vinsonii</i>	<i>arupensis</i>			BSL2	Class 2	
<i>Bartonella</i>	<i>vinsonii</i>	<i>berkhoffii</i>			BSL2	Class 2	
<i>Bartonella</i>	<i>vinsonii</i>	<i>vinsonii</i>			BSL2	Class 2	
<i>Bergeyella</i>	<i>zoohelcum</i>			旧名=Weeksella zoohelcum	BSL1*		
<i>Bifidobacterium</i>	<i>dentium</i>				BSL1*		
<i>Bilophila</i>	<i>wadsworthia</i>				BSL1*		
<i>Bordetella</i>	<i>avium</i>				BSL2	Class 2	
<i>Bordetella</i>	<i>bronchiseptica</i>				BSL2	Class 2	
<i>Bordetella</i>	<i>hinzii</i>				BSL1*		
<i>Bordetella</i>	<i>parapertussis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Bordetella</i>	<i>pertussis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Bordetella</i>	<i>trematum</i>				BSL1*		
<i>Borrelia</i>	<i>afzelii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>anserina</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>baltazardii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>brasiliensis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>burgdorferi</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>caucasica</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>coriaceae</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>crocidurae</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>dugesii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>duttonii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>garinii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>graingeri</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>harveyi</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>hermsii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>hispanica</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>japonica</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>latyschewii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>lusitaniae</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>mazzottii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>miyamotoi</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>parkeri</i>				BSL2	Class 2	

病原細菌のBSLレベル（アルファベット順）

属名	種形容語	亜種形容語	血清型等	由来等（旧名等）	細菌学会 BSL分類 注1	カルタヘナ法	感染症法 特定病原体
<i>Borrelia</i>	<i>persica</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>recurrentis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>sinica</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>spielmanii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>tanukii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>theileri</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>tillae</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>turcica</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>turdi</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>turicatae</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>valaisiana</i>				BSL2	Class 2	
<i>Borrelia</i>	<i>venezuelensis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Brachyspira</i>	<i>aalborgi</i>				BSL1*		
<i>Brachyspira</i>	<i>hyodysenteriae</i>			旧名 = Serpulina hyodysenteriae, Treponema hyodysenteriae	BSL2	Class 2	
<i>Brachyspira</i>	<i>innocens</i>				BSL2		
<i>Brachyspira</i>	<i>intermedia</i>			旧名 = Serpulina intermedia	BSL1*		
<i>Brachyspira</i>	<i>pilosicoli</i>				BSL2	Class 2	
<i>Branhamella</i>	<i>bovis</i>			別名 = <i>Moraxella bovis</i>	BSL2	Class 2	
<i>Branhamella</i>	<i>catarrhalis</i>			別名 = <i>Moraxella catarrhalis</i>	BSL2	Class 2	
<i>Branhamella</i>	<i>ovis</i>			別名 = <i>Moraxella ovis</i>	BSL2	Class 2	
<i>Brevibacterium</i>	<i>mcbrellneri</i>				BSL1*		
<i>Brevibacterium</i>	<i>otitidis</i>				BSL1*		
<i>Brevibacterium</i>	<i>paucivorans</i>				BSL1*		
<i>Brevibacterium</i>	<i>sanguinis</i>				BSL1*		
<i>Brevinema</i>	<i>andersonii</i>				BSL1*		
<i>Brevundimonas</i>	<i>diminuta</i>			旧名 = <i>Pseudomonas diminuta</i>	BSL1*		
<i>Brucella</i>	<i>melitensis</i>		pathovar. Melitensis		BSL3	Class 3	3種病原体
<i>Brucella</i>	<i>melitensis</i>		pathovar. Abortus	旧名 = <i>Brucella abortus</i>	BSL3	Class 3	3種病原体
<i>Brucella</i>	<i>melitensis</i>		pathovar. Canis	旧名 = <i>Brucella canis</i>	BSL3	Class 3	3種病原体
<i>Brucella</i>	<i>melitensis</i>		pathovar. Neotomae	旧名 = <i>Brucella neotomae</i>	BSL3	Class 3	
<i>Brucella</i>	<i>melitensis</i>		pathovar. Ovis	旧名 = <i>Brucellar ovis</i>	BSL3	Class 3	
<i>Brucella</i>	<i>melitensis</i>		pathovar. Suis	旧名 = <i>Brucella suis</i>	BSL3	Class 3	3種病原体
<i>Bulleidia</i>	<i>extracta</i>				BSL1*		
<i>Burkholderia</i>	<i>ambifaria</i>				BSL1*		
<i>Burkholderia</i>	<i>cenocepacia</i>			新種名 ← <i>Burkholderia cepacia</i> genomovar III	BSL1*		
<i>Burkholderia</i>	<i>cepacia</i>			旧名 = <i>Pseudomonas cepacia</i>	BSL2	Class 2	
<i>Burkholderia</i>	<i>dolosa</i>				BSL1*		
<i>Burkholderia</i>	<i>gladioli</i>			旧名 = <i>Pseudomonas gladioli</i>	BSL1*		
<i>Burkholderia</i>	<i>mallei</i>			旧名 = <i>Pseudomonas mallei</i>	BSL3	Class 3	3種病原体
<i>Burkholderia</i>	<i>multivorans</i>				BSL1*		
<i>Burkholderia</i>	<i>pseudomallei</i>			旧名 = <i>Pseudomonas pseudomallei</i>	BSL3	Class 3	3種病原体
<i>Burkholderia</i>	<i>stabilis</i>				BSL1*		
<i>Burkholderia</i>	<i>thailandensis</i>				BSL1*		
<i>Burkholderia</i>	<i>vietnamiensis</i>				BSL1*		
<i>Campylobacter</i>	<i>coli</i>				BSL2	Class 2	

病原細菌のBSLレベル（アルファベット順）

属名	種形容語	亜種形容語	血清型等	由来等（旧名等）	細菌学会 BSL分類 注1	カルタヘナ法	感染症法 特定病原体
<i>Campylobacter</i>	<i>concisus</i>				BSL1*		
<i>Campylobacter</i>	<i>curvus</i>			旧名=Wolinella curva	BSL1*		
<i>Campylobacter</i>	<i>fetus</i>	<i>fetus</i>			BSL2	Class 2	
<i>Campylobacter</i>	<i>fetus</i>	<i>venerealis</i>			BSL2	Class 2	
<i>Campylobacter</i>	<i>gracilis</i>			旧名=Bacteroides gracilis	BSL1*		
<i>Campylobacter</i>	<i>hyointestinalis</i>	<i>lawsonii</i>			BSL1*		
<i>Campylobacter</i>	<i>hyointestinalis</i>	<i>hyointestinalis</i>			BSL1*		
<i>Campylobacter</i>	<i>jejuni</i>	<i>doylei</i>			BSL2		
<i>Campylobacter</i>	<i>jejuni</i>	<i>jejuni</i>			BSL2	Class 2	
<i>Campylobacter</i>	<i>lari</i>	<i>concheus</i>			BSL1*		
<i>Campylobacter</i>	<i>lari</i>	<i>lari</i>			BSL1*		
<i>Campylobacter</i>	<i>mucosalis</i>			旧名=Campylobacter sputorum subsp. mucosalis	BSL1*		
<i>Campylobacter</i>	<i>rectus</i>			旧名=Wolinella recta	BSL1*		
<i>Campylobacter</i>	<i>sputorum</i>	<i>bubulus</i>			BSL1*		
<i>Campylobacter</i>	<i>sputorum</i>	<i>sputorum</i>			BSL1*		
<i>Campylobacter</i>	<i>upsaliensis</i>				BSL1*		
<i>Campylobacter</i>	<i>ureolyticum</i>			旧名=Bacteroides ureolyticus	BSL1*		
<i>Capnocytophaga</i>	<i>canimorsus</i>				BSL2	Class 2	
<i>Capnocytophaga</i>	<i>cynodegmi</i>				BSL2	Class 2	
<i>Capnocytophaga</i>	<i>gingivalis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Capnocytophaga</i>	<i>granulosa</i>				BSL2	Class 2	
<i>Capnocytophaga</i>	<i>haemolytica</i>				BSL2	Class 2	
<i>Capnocytophaga</i>	<i>leadbetteri</i>				BSL2	Class 2	
<i>Capnocytophaga</i>	<i>ochracea</i>			旧名=Bacteroides ochraceus	BSL2	Class 2	
<i>Capnocytophaga</i>	<i>sputigena</i>				BSL2	Class 2	
<i>Cardiobacterium</i>	<i>hominis</i>				BSL2		
<i>Cardiobacterium</i>	<i>valvarum</i>				BSL1*		
<i>Catnella</i>	<i>morbi</i>				BSL1*		
<i>Cedecea</i>	<i>davisae</i>				BSL1*		
<i>Cedecea</i>	<i>lapagei</i>				BSL1*		
<i>Cedecea</i>	<i>neteri</i>				BSL1*		
<i>Centipeda</i>	<i>periodontii</i>				BSL1*		
<i>Chlamydia</i>	<i>muridarum</i>				BSL2	Class 2	
<i>Chlamydia</i>	<i>muridarum</i>				BSL2	Class 2	
<i>Chlamydia</i>	<i>suis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Chlamydia</i>	<i>trachomatis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Chlamydophila</i>	<i>abortus</i>				BSL2	Class 2	
<i>Chlamydophila</i>	<i>caviae</i>				BSL2	Class 2	
<i>Chlamydophila</i>	<i>felis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Chlamydophila</i>	<i>pecorum</i>				BSL2	Class 2	
<i>Chlamydophila</i>	<i>pneumoniae</i>				BSL2	Class 2	
<i>Chlamydophila</i>	<i>psittaci</i>				BSL2	Class 2	4種病原体
<i>Chromobacterium</i>	<i>violaceum</i>				BSL2	Class 2	
<i>Chryseobacterium</i>	<i>gleum</i>			旧名=Flavobacterium gleum	BSL1*		
<i>Chryseobacterium</i>	<i>indologenes</i>			旧名=Flavobacterium indologenes	BSL1*		

病原細菌のBSLレベル（アルファベット順）

属名	種形容語	亜種形容語	血清型等	由来等（旧名等）	細菌学会 BSL分類 注1	カルタヘナ法	感染症法 特定病原体
<i>Chryseobacterium</i>	<i>scophthalmum</i>				BSL1*		
<i>Chryseomonas</i>	<i>luteola</i>			旧名 = <i>Pseudomonas luteola</i>	BSL1*		
<i>Chryseomonas</i>	<i>polytricha</i>				BSL1*		
<i>Citrobacter</i>	<i>amalonaticus</i>			旧名 = <i>Levinea amalonatica</i>	BSL1*		
<i>Citrobacter</i>	<i>braakii</i>				BSL1*		
<i>Citrobacter</i>	<i>farmeri</i>				BSL1*		
<i>Citrobacter</i>	<i>freundii</i>				BSL1*		
<i>Citrobacter</i>	<i>gillenii</i>				BSL1*		
<i>Citrobacter</i>	<i>koseri</i>			優先名 ← <i>Levinea malonatica</i>	BSL1*		
<i>Citrobacter</i>	<i>murlinae</i>				BSL1*		
<i>Citrobacter</i>	<i>rodentium</i>				BSL2	Class 2	
<i>Citrobacter</i>	<i>sedlakii</i>				BSL1*		
<i>Citrobacter</i>	<i>werkmanii</i>				BSL1*		
<i>Citrobacter</i>	<i>youngae</i>				BSL1*		
<i>Clostridium</i>	<i>argentinense</i>			新種名 ← <i>Clostridium botulinum</i> toxin type G	BSL2		
<i>Clostridium</i>	<i>baratii</i>			旧名 = <i>Clostridium paraperfringens</i>	BSL1*		
<i>Clostridium</i>	<i>bifementans</i>				BSL1*		
<i>Clostridium</i>	<i>botulinum</i>		Toxin A		BSL2	Class 2	2種病原体
<i>Clostridium</i>	<i>botulinum</i>		Toxin B		BSL2	Class 2	2種病原体
<i>Clostridium</i>	<i>botulinum</i>		Toxin C		BSL2	Class 2	2種病原体
<i>Clostridium</i>	<i>botulinum</i>		Toxin D		BSL2	Class 2	2種病原体
<i>Clostridium</i>	<i>botulinum</i>		Toxin E		BSL2	Class 2	2種病原体
<i>Clostridium</i>	<i>botulinum</i>		Toxin F		BSL2	Class 2	2種病原体
<i>Clostridium</i>	<i>botulinum</i>		Toxin G		BSL2	Class 2	2種病原体
<i>Clostridium</i>	<i>cadaveris</i>				BSL1*		
<i>Clostridium</i>	<i>carnis</i>				BSL1*		
<i>Clostridium</i>	<i>chauvoei</i>				BSL2	Class 2	
<i>Clostridium</i>	<i>clostridioforme</i>				BSL1*		
<i>Clostridium</i>	<i>colinum</i>				BSL2	Class 2	
<i>Clostridium</i>	<i>difficile</i>				BSL2	Class 2	
<i>Clostridium</i>	<i>disporicum</i>				BSL1*		
<i>Clostridium</i>	<i>fallax</i>				BSL1*		
<i>Clostridium</i>	<i>ghonii</i>				BSL1*		
<i>Clostridium</i>	<i>glycolicum</i>				BSL1*		
<i>Clostridium</i>	<i>haemolyticum</i>				BSL2	Class 2	
<i>Clostridium</i>	<i>histolyticum</i>				BSL2	Class 2	
<i>Clostridium</i>	<i>indolis</i>				BSL1*		
<i>Clostridium</i>	<i>innocuum</i>				BSL1*		
<i>Clostridium</i>	<i>limosum</i>				BSL1*		
<i>Clostridium</i>	<i>malenominatum</i>				BSL1*		
<i>Clostridium</i>	<i>novyi</i>				BSL2	Class 2	
<i>Clostridium</i>	<i>oroticum</i>				BSL1*		
<i>Clostridium</i>	<i>paraputrificum</i>				BSL1*		
<i>Clostridium</i>	<i>perenne</i>				BSL1*		
<i>Clostridium</i>	<i>perfringens</i>				BSL2	Class 2	

病原細菌のBSLレベル（アルファベット順）

属名	種形容語	亜種形容語	血清型等	由来等（旧名等）	細菌学会 BSL分類 注1	カルタヘナ法	感染症法 特定病原体
<i>Clostridium</i>	<i>piliforme</i>				BSL2	Class 2	
<i>Clostridium</i>	<i>putrificum</i>				BSL1*		
<i>Clostridium</i>	<i>ramosum</i>				BSL1*		
<i>Clostridium</i>	<i>septicum</i>				BSL2	Class 2	
<i>Clostridium</i>	<i>sordellii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Clostridium</i>	<i>sphenoides</i>				BSL1*		
<i>Clostridium</i>	<i>sporogenes</i>				BSL2	Class 2	
<i>Clostridium</i>	<i>subterminale</i>				BSL1*		
<i>Clostridium</i>	<i>symbiosum</i>				BSL1*		
<i>Clostridium</i>	<i>tercium</i>				BSL1*		
<i>Clostridium</i>	<i>tetani</i>				BSL2	Class 2	
<i>Collinsella</i>	<i>aerofaciens</i>			旧名 = Eubacterium aerofaciens	BSL1*		
<i>Comamonas</i>	<i>aquatica</i>			旧名 = Aquaspirillum aquaticum	BSL1*		
<i>Comamonas</i>	<i>kerstersii</i>				BSL1*		
<i>Comamonas</i>	<i>terrigena</i>				BSL1*		
<i>Comamonas</i>	<i>testosteroni</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>accolens</i>			新種名 ← CDC coryneform group G-1.	BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>afermentans</i>	<i>afermentans</i>			BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>afermentans</i>	<i>lipophilum</i>			BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>amycolatum</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>argentoratense</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>aurimucosum</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>auris</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>beticola</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>bovis</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>confusum</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>coyleae</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>cystitidis</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>diphtheriae</i>				BSL2	Class 2	
<i>Corynebacterium</i>	<i>equi</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>falsenii</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>freneyi</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>glucuronolyticum</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>hoagii</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>imitans</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>jeikeium</i>				BSL2	Class 2	
<i>Corynebacterium</i>	<i>lipophiloflavum</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>macginleyi</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>mastitidis</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>matruchotii</i>			旧名 = Bacterionema matruchotii	BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>minutissimum</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>mucifaciens</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>mycetoides</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>pilosum</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>poinsettiae</i>				BSL1*		

病原細菌のBSLレベル（アルファベット順）

属名	種形容語	亜種形容語	血清型等	由来等（旧名等）	細菌学会 BSL分類 注1	カルタヘナ法	感染症法 特定病原体
<i>Corynebacterium</i>	<i>propinquum</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>pseudodiphtheriticum</i>				BSL2	Class 2	
<i>Corynebacterium</i>	<i>pseudotuberculosis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Corynebacterium</i>	<i>renale</i>				BSL2	Class 2	
<i>Corynebacterium</i>	<i>resistens</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>riegelii</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>seminale</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>simulans</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>striatum</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>sundsvallense</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>thomssenii</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>tuberculostearicum</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>ulcerans</i>				BSL2	Class 2	
<i>Corynebacterium</i>	<i>urealyticum</i>				BSL1*		
<i>Corynebacterium</i>	<i>xerosis</i>				BSL1*		
<i>Coxiella</i>	<i>burnetii</i>				BSL3	Class 3	3種病原体
<i>Cronobacter</i>	<i>dublinensis</i>	<i>dublinensis</i>		旧名 = Enterobacter sakazakii	BSL1*		
<i>Cronobacter</i>	<i>dublinensis</i>	<i>lactaridi</i>		旧名 = Enterobacter sakazakii	BSL1*		
<i>Cronobacter</i>	<i>dublinensis</i>	<i>lausannensis</i>		旧名 = Enterobacter sakazakii	BSL1*		
<i>Cronobacter</i>	<i>malonaticus</i>			旧名 = Enterobacter sakazakii	BSL1*		
<i>Cronobacter</i>	<i>muytjensii</i>			旧名 = Enterobacter sakazakii	BSL1*		
<i>Cronobacter</i>	<i>sakazakii</i>			旧名 = Enterobacter sakazakii	BSL1*		
<i>Cronobacter</i>	<i>turicensis</i>			旧名 = Enterobacter sakazakii	BSL1*		
<i>Cupriavidus</i>	<i>pauculus</i>			旧名 = Ralstonia paucula	BSL1*		
<i>Delftia</i>	<i>acidovorans</i>			旧名 = Pseudomonas acidovorans, Comamonas acidovorans	BSL1*		
<i>Dermatophilus</i>	<i>chelonae</i>				BSL1*		
<i>Dermatophilus</i>	<i>congolensis</i>				BSL1*		
<i>Desulfomicrobium</i>	<i>orale</i>				BSL1*		
<i>Dialister</i>	<i>invisus</i>				BSL1*		
<i>Dialister</i>	<i>pneumosintes</i>			旧名 = Bacteroides pneumosintes	BSL1*		
<i>Dichelobacter</i>	<i>nodosus</i>			旧名 = Bacteroides nodosus	BSL1*		
<i>Dolosigranulum</i>	<i>pigrum</i>				BSL1*		
<i>Dysgonomonas</i>	<i>capnocytophagoides</i>			新種名 ← CDC group DF-3	BSL1*		
<i>Edwardsiella</i>	<i>anguillimortifera</i>				BSL1*		
<i>Edwardsiella</i>	<i>ictaluri</i>				BSL1*		
<i>Edwardsiella</i>	<i>tarda</i>				BSL1*		
<i>Eggerthella</i>	<i>hongkongensis</i>				BSL1*		
<i>Eggerthella</i>	<i>lenta</i>				BSL1*		
<i>Ehrlichia</i>	<i>canis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Ehrlichia</i>	<i>chaffeensis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Ehrlichia</i>	<i>ewingii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Ehrlichia</i>	<i>muris</i>				BSL2	Class 2	
<i>Ehrlichia</i>	<i>ruminantium</i>			旧名 = Cowdria ruminantium, Rickettsia ruminantium	BSL1*		
<i>Eikenella</i>	<i>corrodens</i>				BSL1*		

病原細菌のBSLレベル（アルファベット順）

属名	種形容語	亜種形容語	血清型等	由来等（旧名等）	細菌学会 BSL分類 注1	カルタヘナ法	感染症法 特定病原体
<i>Elizabethkingia</i>	<i>meningoseptica</i>			旧名 = <i>Flavobacterium meningosepticum</i> , <i>Chryseobacterium meningosepticum</i>	BSL1*		
<i>Empedobacter</i>	<i>brevis</i>			旧名 = <i>Flavobacterium breve</i>	BSL1*		
<i>Enterobacter</i>	<i>aerogenes</i>				BSL1*		
<i>Enterobacter</i>	<i>amnigenus</i>				BSL1*		
<i>Enterobacter</i>	<i>asburiae</i>				BSL1*		
<i>Enterobacter</i>	<i>cancerogenus</i>			旧名 = <i>Erwinia cancerogena</i>	BSL1*		
<i>Enterobacter</i>	<i>cloacae</i>				BSL1*		
<i>Enterobacter</i>	<i>cloacae</i>	<i>cloacae</i>			BSL1*		
<i>Enterobacter</i>	<i>cloacae</i>	<i>dissolvens</i>			BSL1*		
<i>Enterobacter</i>	<i>cowanii</i>				BSL1*		
<i>Enterobacter</i>	<i>dissolvens</i>				BSL1*		
<i>Enterobacter</i>	<i>gergoviae</i>				BSL1*		
<i>Enterobacter</i>	<i>hormaechei</i>				BSL1*		
<i>Enterobacter</i>	<i>kobei</i>				BSL1*		
<i>Enterobacter</i>	<i>turicensis</i>				BSL1*		
<i>Enterococcus</i>	<i>avium</i>			旧名 = <i>Streptococcus avium</i>	BSL1*		
<i>Enterococcus</i>	<i>casseliflavus</i>			旧名 = <i>Streptococcus casseliflavus</i>	BSL1*		
<i>Enterococcus</i>	<i>dispar</i>				BSL1*		
<i>Enterococcus</i>	<i>durans</i>			旧名 = <i>Streptococcus durans</i>	BSL1*		
<i>Enterococcus</i>	<i>faecalis</i>			旧名 = <i>Streptococcus faecalis</i>	BSL1*		
<i>Enterococcus</i>	<i>faecalis</i>		バンコマイシン耐性株	旧名 = <i>Streptococcus faecalis</i>	BSL2	Class 2	
<i>Enterococcus</i>	<i>faecium</i>			旧名 = <i>Streptococcus faecium</i>	BSL1*		
<i>Enterococcus</i>	<i>faecium</i>		バンコマイシン耐性株	旧名 = <i>Streptococcus faecium</i>	BSL2	Class 2	
<i>Enterococcus</i>	<i>flavescens</i>			旧名 = <i>Streptococcus flavescens</i>	BSL1*		
<i>Enterococcus</i>	<i>gallinarum</i>			旧名 = <i>Streptococcus gallinarum</i>	BSL1*		
<i>Enterococcus</i>	<i>hirae</i>				BSL1*		
<i>Enterococcus</i>	<i>pseudoavium</i>				BSL1*		
<i>Enterococcus</i>	<i>raffinosis</i>				BSL1*		
<i>Enterococcus</i>	<i>seriolicida</i>				BSL1*		
<i>Eperythrozoon</i>	<i>parvum</i>				BSL1*		
<i>Erysipelothrix</i>	<i>rhusiopathiae</i>				BSL2	Class 2	
<i>Erysipelothrix</i>	<i>tonsillarum</i>				BSL2	Class 2	
<i>Escherichia</i>	<i>albertii</i>				BSL2		
<i>Escherichia</i>	<i>coli</i>		腸管出血性大腸菌		BSL2	Class 2	4種病原体
<i>Escherichia</i>	<i>coli</i>		腸管、尿路等で病原性のある株（腸管出血性大腸菌を除く）		BSL2	Class 2	
<i>Escherichia</i>	<i>fergusonii</i>				BSL1*		
<i>Escherichia</i>	<i>hermannii</i>				BSL1*		
<i>Escherichia</i>	<i>vulneris</i>				BSL1*		
<i>Eubacterium</i>	<i>brachy</i>				BSL1*		
<i>Eubacterium</i>	<i>combesii</i>				BSL1*		
<i>Eubacterium</i>	<i>contortum</i>				BSL1*		
<i>Eubacterium</i>	<i>infirmum</i>				BSL1*		
<i>Eubacterium</i>	<i>limosum</i>				BSL1*		

病原細菌のBSLレベル（アルファベット順）

属名	種形容語	亜種形容語	血清型等	由来等（旧名等）	細菌学会 BSL分類 注1	カルタヘナ法	感染症法 特定病原体
<i>Eubacterium</i>	<i>minutum</i>				BSL1*		
<i>Eubacterium</i>	<i>moniliforme</i>				BSL1*		
<i>Eubacterium</i>	<i>nitritogenes</i>				BSL1*		
<i>Eubacterium</i>	<i>nodatum</i>				BSL1*		
<i>Eubacterium</i>	<i>saphenum</i>				BSL1*		
<i>Eubacterium</i>	<i>sulci</i>				BSL1*		
<i>Eubacterium</i>	<i>tarantellae</i>				BSL1*		
<i>Eubacterium</i>	<i>tardum</i>				BSL1*		
<i>Eubacterium</i>	<i>tenue</i>				BSL1*		
<i>Eubacterium</i>	<i>tortuosum</i>				BSL1*		
<i>Eubacterium</i>	<i>ventriosum</i>				BSL1*		
<i>Eubacterium</i>	<i>yurii</i>	<i>margaretiae</i>			BSL1*		
<i>Eubacterium</i>	<i>yurii</i>	<i>schtitka</i>			BSL1*		
<i>Eubacterium</i>	<i>yurii</i>	<i>yurii</i>			BSL1*		
<i>Ewingella</i>	<i>americana</i>				BSL1*		
<i>Facklamia</i>	<i>hominis</i>				BSL1*		
<i>Facklamia</i>	<i>ignava</i>				BSL1*		
<i>Facklamia</i>	<i>languida</i>				BSL1*		
<i>Facklamia</i>	<i>sourekii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Faecalibacterium</i>	<i>prausnitzii</i>			旧名 = <i>Fusobacterium prausnitzii</i>	BSL1*		
<i>Falcivibrio</i>	<i>grandis</i>				BSL1*		
<i>Falcivibrio</i>	<i>vaginalis</i>				BSL1*		
<i>Filifactor</i>	<i>alocis</i>			旧名 = <i>Fusobacterium alocis</i>	BSL1*		
<i>Finegoldia</i>	<i>magna</i>			旧名 = <i>Peptostreptococcus magnus</i>	BSL1*		
<i>Flavimonas</i>	<i>oryzihabitans</i>			旧名 = <i>Pseudomonas oryzihabitans</i>	BSL1*		
<i>Flavobacterium</i>	<i>branchiophilum</i>				BSL1*		
<i>Flavobacterium</i>	<i>columnare</i>				BSL1*		
<i>Flavobacterium</i>	<i>devorans</i>				BSL1*		
<i>Flavobacterium</i>	<i>johnsoniae</i>				BSL1*		
<i>Flavobacterium</i>	<i>mizutaii</i>			旧名 = <i>Sphingobacterium mizutaii</i>	BSL1*		
<i>Flavobacterium</i>	<i>psychrophilum</i>				BSL1*		
<i>Flectobacillus</i>	<i>marinus</i>				BSL1*		
<i>Fluoribacter</i>	<i>bozemanae</i>			別名 = <i>Legionella bozemanae</i>	BSL2	Class 2	
<i>Fluoribacter</i>	<i>dumoffii</i>			別名 = <i>Legionella dumoffii</i>	BSL2	Class 2	
<i>Fluoribacter</i>	<i>gormanii</i>			別名 = <i>Legionella gormanii</i>	BSL2	Class 2	
<i>Francisella</i>	<i>philomiragia</i>	<i>philomiragia</i>		旧名 = <i>Yersinia philomiragia</i>	BSL2	Class 2	
<i>Francisella</i>	<i>tularensis</i>	<i>holarctica</i>	LVS株	除外菌株=ワクチン株	BSL2 注2	Class 2	指定除外株
<i>Francisella</i>	<i>tularensis</i>	<i>holarctica</i>			BSL3	Class 2	2種病原体
<i>Francisella</i>	<i>tularensis</i>	<i>mediasiatica</i>			BSL3	Class 2	
<i>Francisella</i>	<i>tularensis</i>	<i>novicida</i>		旧名 = <i>Francisella novicida</i> , <i>Pasteurella novicida</i>	BSL2	Class 2	
<i>Francisella</i>	<i>tularensis</i>	<i>tularensis</i>	B38株=ATCC6223	除外菌株=ワクチン株	BSL2 注2	Class 3	指定除外株
<i>Francisella</i>	<i>tularensis</i>	<i>tularensis</i>			BSL3	Class 3	2種病原体
<i>Fusobacterium</i>	<i>gonidiaformans</i>				BSL1*		
<i>Fusobacterium</i>	<i>mortiferum</i>				BSL1*		
<i>Fusobacterium</i>	<i>naviforme</i>				BSL1*		

病原細菌のBSLレベル（アルファベット順）

属名	種形容語	亜種形容語	血清型等	由来等（旧名等）	細菌学会 BSL分類 注1	カルタヘナ法	感染症法 特定病原体
<i>Fusobacterium</i>	<i>necrogenes</i>				BSL1*		
<i>Fusobacterium</i>	<i>necrophorum</i>	<i>funduliforme</i>		旧名=Sphaerophorus funduliformis	BSL1*		
<i>Fusobacterium</i>	<i>necrophorum</i>	<i>necrophorum</i>			BSL2	Class 2	
<i>Fusobacterium</i>	<i>nucleatum</i>	<i>nucleatum</i>			BSL1*		
<i>Fusobacterium</i>	<i>nucleatum</i>	<i>polymorphum</i>			BSL1*		
<i>Fusobacterium</i>	<i>nucleatum</i>	<i>vincentii</i>			BSL1*		
<i>Fusobacterium</i>	<i>nucleatum</i>	<i>animalis</i>			BSL1*		
<i>Fusobacterium</i>	<i>nucleatum</i>	<i>fusiforme</i>			BSL1*		
<i>Fusobacterium</i>	<i>periodonticum</i>				BSL1*		
<i>Fusobacterium</i>	<i>pseudonecrophorum</i>			修正名← <i>Fusobacterium necrophorum</i> biovar C	BSL1*		
<i>Fusobacterium</i>	<i>russii</i>				BSL1*		
<i>Fusobacterium</i>	<i>ulcerans</i>				BSL1*		
<i>Fusobacterium</i>	<i>varium</i>				BSL1*		
<i>Gardnerella</i>	<i>vaginalis</i>			旧名=Haemophilus vaginalis	BSL1*		
<i>Gemella</i>	<i>bergeri</i>				BSL1*		
<i>Gemella</i>	<i>haemolysans</i>				BSL1*		
<i>Gemella</i>	<i>morbilorum</i>			旧名=Streptococcus morbillorum	BSL1*		
<i>Gemella</i>	<i>sanguinis</i>				BSL1*		
<i>Globicatella</i>	<i>sanguinis</i>				BSL1*		
<i>Gordonia</i>	<i>aichiensis</i>				BSL1*		
<i>Gordonia</i>	<i>bronchialis</i>				BSL1*		
<i>Gordonia</i>	<i>sputi</i>				BSL1*		
<i>Granulicatella</i>	<i>adiacens</i>				BSL1*		
<i>Granulicatella</i>	<i>balaenopterae</i>				BSL1*		
<i>Granulicatella</i>	<i>elegans</i>				BSL1*		
<i>Grimontia</i>	<i>hollisae</i>				BSL1*		
<i>Haemobartonella</i>	<i>canis</i>				BSL1*		
<i>Haemophilus</i>	<i>aegyptius</i>				BSL2	Class 2	
<i>Haemophilus</i>	<i>ducreyi</i>				BSL2	Class 2	
<i>Haemophilus</i>	<i>haemoglobinophilus</i>				BSL1*		
<i>Haemophilus</i>	<i>haemolyticus</i>				BSL1*		
<i>Haemophilus</i>	<i>influenzae</i>				BSL2	Class 2	
<i>Haemophilus</i>	<i>paracuniculus</i>				BSL1*		
<i>Haemophilus</i>	<i>parahaemolyticus</i>				BSL1*		
<i>Haemophilus</i>	<i>parainfluenzae</i>				BSL1*		
<i>Haemophilus</i>	<i>paraphrohaemolyticus</i>				BSL1*		
<i>Haemophilus</i>	<i>paraphrophilus</i>				BSL1*		
<i>Haemophilus</i>	<i>parasuis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Haemophilus</i>	<i>piscium</i>				BSL1*		
<i>Hafnia</i>	<i>alvei</i>				BSL1*		
<i>Hallella</i>	<i>seregens</i>				BSL1*		
<i>Helcococcus</i>	<i>kunzii</i>				BSL1*		
<i>Helicobacter</i>	<i>bilis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Helicobacter</i>	<i>bizzoeronii</i>				BSL1*		
<i>Helicobacter</i>	<i>canadensis</i>				BSL1*		

病原細菌のBSLレベル（アルファベット順）

属名	種形容語	亜種形容語	血清型等	由来等（旧名等）	細菌学会 BSL分類 注1	カルタヘナ法	感染症法 特定病原体
<i>Helicobacter</i>	<i>canis</i>				BSL1*		
<i>Helicobacter</i>	<i>cholecystus</i>				BSL1*		
<i>Helicobacter</i>	<i>cinaedi</i>				BSL1*		
<i>Helicobacter</i>	<i>felis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Helicobacter</i>	<i>fennelliae</i>				BSL1*		
<i>Helicobacter</i>	<i>heilmannii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Helicobacter</i>	<i>hepaticus</i>				BSL2	Class 2	
<i>Helicobacter</i>	<i>mustelae</i>				BSL1*		
<i>Helicobacter</i>	<i>nemestrinae</i>				BSL1*		
<i>Helicobacter</i>	<i>pullorum</i>				BSL1*		
<i>Helicobacter</i>	<i>pylori</i>			旧名=Campylobacter pylori, Campylobacter pyloridis	BSL2	Class 2	
<i>Herbaspirillum</i>	<i>rubrisubalbicans</i>				BSL1*		
<i>Histophilus</i>	<i>somni</i>			旧名=Haemophilus somnus	BSL2	Class 2	
<i>Ignavigranum</i>	<i>ruoffiae</i>				BSL1*		
<i>Johnsonella</i>	<i>ignava</i>				BSL1*		
<i>Kerstersia</i>	<i>gyiorum</i>				BSL1*		
<i>Kingella</i>	<i>denitrificans</i>				BSL1*		
<i>Kingella</i>	<i>kingae</i>				BSL1*		
<i>Kingella</i>	<i>oralis</i>				BSL1*		
<i>Klebsiella</i>	<i>granulomatis</i>			旧名=Calymmatobacterium granulomatis	BSL2	Class 2	
<i>Klebsiella</i>	<i>oxytoca</i>				BSL2	Class 2	
<i>Klebsiella</i>	<i>pneumoniae</i>	<i>ozaenae</i>			BSL1*		
<i>Klebsiella</i>	<i>pneumoniae</i>	<i>rhinoscleromatis</i>			BSL1*		
<i>Klebsiella</i>	<i>pneumoniae</i>	<i>pneumoniae</i>			BSL2	Class 2	
<i>Klebsiella</i>	<i>variicola</i>				BSL1*		
<i>Kluyvera</i>	<i>ascorbata</i>				BSL1*		
<i>Kluyvera</i>	<i>cochleae</i>				BSL1*		
<i>Kluyvera</i>	<i>cryocrescens</i>				BSL1*		
<i>Kluyvera</i>	<i>intermedia</i>			旧名=Enterobacter intermedium	BSL1*		
<i>Lactobacillus</i>	<i>catenaformis</i>				BSL1*		
<i>Lactobacillus</i>	<i>gasseri</i>				BSL1*		
<i>Lactobacillus</i>	<i>rhamnosus</i>				BSL1*		
<i>Lactococcus</i>	<i>garvieae</i>				BSL1*		
<i>Lawsonia</i>	<i>intracellularis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Leclercia</i>	<i>adecarboxylata</i>				BSL2		
<i>Legionella</i>	<i>adelaidensis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>anisa</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>beliardensis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>birminghamensis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>bozemanae</i>			別名=Fluoribacter bozemanae	BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>brunensis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>busanensis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>cherryi</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>cincinnatiensis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>drancourtii</i>				BSL2	Class 2	

病原細菌のBSLレベル（アルファベット順）

属名	種形容語	亜種形容語	血清型等	由来等（旧名等）	細菌学会 BSL分類 注1	カルタヘナ法	感染症法 特定病原体
<i>Legionella</i>	<i>drozanskii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>dumoffii</i>			別名 = <i>Fluoribacter dumoffii</i>	BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>erythra</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>fairfieldensis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>fallonii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>feeleii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>geestiana</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>gormanii</i>			別名 = <i>Fluoribacter gormanii</i>	BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>gratiana</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>gresilensis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>hackeliae</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>impletisolii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>israelensis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>jamestowniensis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>jordanis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>lansingensis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>londiniensis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>longbeachae</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>lytica</i>			旧名 = <i>Sarcobium lyticum</i>	BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>maceachernii</i>			別名 = <i>Tatlockia maceachernii</i>	BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>micdadei</i>			別名 = <i>Tatlockia micdadei</i>	BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>moravica</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>nautarum</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>oakridgensis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>parisiensis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>pittsburghensis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>pneumophila</i>	<i>fraseri</i>			BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>pneumophila</i>	<i>pascullei</i>			BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>pneumophila</i>	<i>pneumophila</i>			BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>quateirensis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>quinlivanii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>rowbothamii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>rubrilucens</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>sainthelensi</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>santicrucis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>shakespearei</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>spiritensis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>steigerwaltii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>taurinensis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>tucsonensis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>wadsworthii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>waltersii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>worsleiensis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Legionella</i>	<i>yabuuchiae</i>				BSL2	Class 2	
<i>Leptospira</i>	<i>borgpetersenii</i>				BSL1*		

病原細菌のBSLレベル（アルファベット順）

属名	種形容語	亜種形容語	血清型等	由来等（旧名等）	細菌学会 BSL分類 注1	カルタヘナ法	感染症法 特定病原体
<i>Leptospira</i>	<i>fainei</i>				BSL1*		
<i>Leptospira</i>	<i>inadai</i>				BSL1*		
<i>Leptospira</i>	<i>interrogans</i>				BSL2	Class 2	
<i>Leptospira</i>	<i>kirschneri</i>				BSL1*		
<i>Leptospira</i>	<i>noguchii</i>				BSL1*		
<i>Leptospira</i>	<i>santarosai</i>				BSL1*		
<i>Leptospira</i>	<i>weilli</i>				BSL1*		
<i>Listeria</i>	<i>ivanovii</i>	<i>ivanovii</i>			BSL2	Class 2	
<i>Listeria</i>	<i>ivanovii</i>	<i>londoniensis</i>			BSL2	Class 2	
<i>Listeria</i>	<i>monocytogenes</i>				BSL2	Class 2	
<i>Listonella</i>	<i>anguillarum</i>				BSL1*		
<i>Mannheimia</i>	<i>granulomatis</i>				BSL1*		
<i>Mannheimia</i>	<i>haemolytica</i>			別名 = <i>Pasteurella haemolytica</i>	BSL2	Class 2	
<i>Megasphaera</i>	<i>elsdenii</i>				BSL1*		
<i>Melissococcus</i>	<i>plutonius</i>			旧名 = <i>Melissococcus pluton</i> , <i>Streptococcus pluton</i>	BSL2	Class 2	
<i>Microbacterium</i>	<i>resistens</i>				BSL1*		
<i>Mitsuokella</i>	<i>multacida</i>				BSL1*		
<i>Mobiluncus</i>	<i>curtisii</i>	<i>curtisii</i>			BSL1*		
<i>Mobiluncus</i>	<i>curtisii</i>	<i>holmesii</i>			BSL1*		
<i>Mobiluncus</i>	<i>mulieris</i>				BSL1*		
<i>Moellerella</i>	<i>wisconsensis</i>				BSL1*		
<i>Mogibacterium</i>	<i>neglectum</i>				BSL1*		
<i>Mogibacterium</i>	<i>pumilum</i>				BSL1*		
<i>Mogibacterium</i>	<i>timidum</i>				BSL1*		
<i>Mogibacterium</i>	<i>vescum</i>				BSL1*		
<i>Moraxella</i>	<i>atlantae</i>				BSL1*		
<i>Moraxella</i>	<i>bovis</i>			別名 = <i>Branhamella bovis</i>	BSL2	Class 2	
<i>Moraxella</i>	<i>catarrhalis</i>			別名 = <i>Branhamella catarrhalis</i>	BSL2	Class 2	
<i>Moraxella</i>	<i>equi</i>				BSL1*		
<i>Moraxella</i>	<i>lacunata</i>				BSL1*		
<i>Moraxella</i>	<i>nonliquefaciens</i>				BSL1*		
<i>Moraxella</i>	<i>osloensis</i>				BSL1*		
<i>Moraxella</i>	<i>ovis</i>			別名 = <i>Branhamella ovis</i>	BSL2	Class 2	
<i>Moraxella</i>	<i>saccharolytica</i>				BSL2		
<i>Moraxella</i>	<i>nonliquefaciens</i>				BSL1*		
<i>Moraxella</i>	<i>phenylpyruvica</i>				BSL1*		
<i>Moraxella</i>	<i>lacunata</i>				BSL1*		
<i>Moraxella</i>	<i>osloensis</i>				BSL1*		
<i>Moraxella</i>	<i>phenylpyruvica</i>				BSL1*		
<i>Morganella</i>	<i>morganii</i>	<i>morganii</i>			BSL1*		
<i>Morganella</i>	<i>morganii</i>	<i>sibonii</i>			BSL1*		
<i>Morococcus</i>	<i>cerebrosus</i>				BSL2		
<i>Mycobacterium</i>	<i>abscessus</i>				BSL2		
<i>Mycobacterium</i>	<i>africanum</i>				BSL3	Class 3	
<i>Mycobacterium</i>	<i>asiaticum</i>				BSL2		

病原細菌のBSLレベル（アルファベット順）

属名	種形容語	亜種形容語	血清型等	由来等（旧名等）	細菌学会 BSL分類 注1	カルタヘナ法	感染症法 特定病原体
<i>Mycobacterium</i>	<i>avium</i>	<i>avium</i>			BSL2	Class 2	
<i>Mycobacterium</i>	<i>avium</i>	<i>paratuberculosis</i>		旧名 = <i>Mycobacterium paratuberculosis</i>	BSL2	Class 2	
<i>Mycobacterium</i>	<i>avium</i>	<i>silvaticum</i>			BSL2		
<i>Mycobacterium</i>	<i>boenickei</i>				BSL1*		
<i>Mycobacterium</i>	<i>bovis</i>	BCG 株			BSL2	Class 2	
<i>Mycobacterium</i>	<i>bovis</i>	<i>bovis</i>			BSL3	Class 3	
<i>Mycobacterium</i>	<i>branderi</i>				BSL2		
<i>Mycobacterium</i>	<i>brisbanense</i>				BSL1*		
<i>Mycobacterium</i>	<i>canariasense</i>				BSL1*		
<i>Mycobacterium</i>	<i>caprae</i>			旧名 = <i>Mycobacterium tuberculosis</i> subsp. <i>caprae</i> , <i>Mycobacterium bovis</i> subsp. <i>capra</i>	BSL2	Class 2	
<i>Mycobacterium</i>	<i>celatum</i>				BSL2		
<i>Mycobacterium</i>	<i>chelonae</i>				BSL2	Class 2	
<i>Mycobacterium</i>	<i>chimaera</i>				BSL1*		
<i>Mycobacterium</i>	<i>conspicuum</i>				BSL1*		
<i>Mycobacterium</i>	<i>flavescens</i>				BSL2		
<i>Mycobacterium</i>	<i>fortuitum</i>	<i>acetamidolyticum</i>			BSL2	Class 2	
<i>Mycobacterium</i>	<i>fortuitum</i>	<i>fortuitum</i>			BSL2	Class 2	
<i>Mycobacterium</i>	<i>gastrii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Mycobacterium</i>	<i>genavense</i>				BSL2	Class 2	
<i>Mycobacterium</i>	<i>goodii</i>				BSL1*		
<i>Mycobacterium</i>	<i>haemophilum</i>				BSL2	Class 2	
<i>Mycobacterium</i>	<i>heckeshornense</i>				BSL1*		
<i>Mycobacterium</i>	<i>heidelbergense</i>				BSL1*		
<i>Mycobacterium</i>	<i>houstonense</i>				BSL1*		
<i>Mycobacterium</i>	<i>immunogenum</i>				BSL1*		
<i>Mycobacterium</i>	<i>interjectum</i>				BSL1*		
<i>Mycobacterium</i>	<i>intermedium</i>				BSL1*		
<i>Mycobacterium</i>	<i>intracellulare</i>				BSL2	Class 2	
<i>Mycobacterium</i>	<i>kansasii</i>				BSL2	Class 2	
<i>Mycobacterium</i>	<i>kubicae</i>				BSL1*		
<i>Mycobacterium</i>	<i>lentiflavum</i>				BSL1*		
<i>Mycobacterium</i>	<i>leprae</i>				BSL2	Class 2	
<i>Mycobacterium</i>	<i>lepraemurium</i>				BSL2		
<i>Mycobacterium</i>	<i>malmoense</i>				BSL2	Class 2	
<i>Mycobacterium</i>	<i>marinum</i>				BSL2	Class 2	
<i>Mycobacterium</i>	<i>microti</i>				BSL2	Class 2	
<i>Mycobacterium</i>	<i>mucogenicum</i>				BSL2	Class 2	
<i>Mycobacterium</i>	<i>neworleansense</i>				BSL1*		
<i>Mycobacterium</i>	<i>novocastrense</i>				BSL1*		
<i>Mycobacterium</i>	<i>palustre</i>				BSL1*		
<i>Mycobacterium</i>	<i>parascrofulaceum</i>				BSL1*		
<i>Mycobacterium</i>	<i>paratuberculosis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Mycobacterium</i>	<i>saskatchewanense</i>				BSL1*		
<i>Mycobacterium</i>	<i>scrofulaceum</i>				BSL2	Class 2	

病原細菌のBSLレベル（アルファベット順）

属名	種形容語	亜種形容語	血清型等	由来等（旧名等）	細菌学会 BSL分類 注1	カルタヘナ法	感染症法 特定病原体
<i>Mycobacterium</i>	<i>senegalense</i>				BSL2		
<i>Mycobacterium</i>	<i>septicum</i>				BSL1*		
<i>Mycobacterium</i>	<i>shimoidei</i>				BSL1*		
<i>Mycobacterium</i>	<i>simiae</i>				BSL2	Class 2	
<i>Mycobacterium</i>	<i>smegmatis</i>				BSL1*		
<i>Mycobacterium</i>	<i>sphagni</i>				BSL2		
<i>Mycobacterium</i>	<i>szulgai</i>				BSL2	Class 2	
<i>Mycobacterium</i>	<i>triplex</i>				BSL1*		
<i>Mycobacterium</i>	<i>tuberculosis</i>	<i>tuberculosis</i>	多剤耐性株（イソニコチン酸ヒドラジド及びリファンピシリンに対し耐性を有するもの）		BSL3	Class 3	3種病原体
<i>Mycobacterium</i>	<i>tuberculosis</i>	<i>tuberculosis</i>			BSL3	Class 3	4種病原体
<i>Mycobacterium</i>	<i>ulcerans</i>				BSL2	Class 2	
<i>Mycobacterium</i>	<i>vaccae</i>				BSL2		
<i>Mycobacterium</i>	<i>wolinskyi</i>				BSL1*		
<i>Mycobacterium</i>	<i>xenopi</i>				BSL2	Class 2	
<i>Mycoplasma</i>	<i>agalactiae</i>				BSL2	Class 2	
<i>Mycoplasma</i>	<i>bovigenitalium</i>				BSL1*		
<i>Mycoplasma</i>	<i>bovis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Mycoplasma</i>	<i>canadense</i>				BSL1*		
<i>Mycoplasma</i>	<i>canis</i>				BSL1*		
<i>Mycoplasma</i>	<i>capricolum</i>	<i>capricolum</i>			BSL1*		
<i>Mycoplasma</i>	<i>capricolum</i>	<i>capripneumoniae</i>			BSL2	Class 2	
<i>Mycoplasma</i>	<i>caviae</i>				BSL1*		
<i>Mycoplasma</i>	<i>conjunctivae</i>				BSL1*		
<i>Mycoplasma</i>	<i>cynos</i>				BSL1*		
<i>Mycoplasma</i>	<i>dispar</i>				BSL1*		
<i>Mycoplasma</i>	<i>fermentans</i>				BSL2	Class 2	
<i>Mycoplasma</i>	<i>flocculare</i>				BSL1*		
<i>Mycoplasma</i>	<i>gallisepticum</i>				BSL2	Class 2	
<i>Mycoplasma</i>	<i>genitalium</i>				BSL2	Class 2	
<i>Mycoplasma</i>	<i>haemocanis</i>				BSL1*		
<i>Mycoplasma</i>	<i>haemofelis</i>				BSL1*		
<i>Mycoplasma</i>	<i>haemomuris</i>				BSL1*		
<i>Mycoplasma</i>	<i>haemosuis</i>				BSL1*		
<i>Mycoplasma</i>	<i>hominis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Mycoplasma</i>	<i>hyopneumoniae</i>				BSL2	Class 2	
<i>Mycoplasma</i>	<i>hyorhinis</i>				BSL1*		
<i>Mycoplasma</i>	<i>hyosynoviae</i>				BSL1*		
<i>Mycoplasma</i>	<i>meleagridis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Mycoplasma</i>	<i>mycoides</i>	<i>mycoides</i>			BSL3 注3	Class 3	
<i>Mycoplasma</i>	<i>orale</i>				BSL1*		
<i>Mycoplasma</i>	<i>penetrans</i>				BSL1*		
<i>Mycoplasma</i>	<i>pneumoniae</i>				BSL2	Class 2	
<i>Mycoplasma</i>	<i>primum</i>				BSL1*		

病原細菌のBSLレベル（アルファベット順）

属名	種形容語	亜種形容語	血清型等	由来等（旧名等）	細菌学会 BSL分類 注1	カルタヘナ法	感染症法 特定病原体
<i>Mycoplasma</i>	<i>putrefaciens</i>				BSL2		
<i>Mycoplasma</i>	<i>salivarium</i>				BSL1*		
<i>Mycoplasma</i>	<i>suis</i>				BSL1*		
<i>Mycoplasma</i>	<i>synoviae</i>				BSL2	Class 2	
<i>Mycoplasma</i>	<i>wenyonii</i>				BSL1*		
<i>Myroides</i>	<i>odoratimimus</i>				BSL1*		
<i>Myroides</i>	<i>odoratus</i>				BSL1*		
<i>Neisseria</i>	<i>elongata</i>	<i>nitroreducens</i>			BSL1*		
<i>Neisseria</i>	<i>flavescens</i>				BSL1*		
<i>Neisseria</i>	<i>gonorrhoeae</i>				BSL2	Class 2	
<i>Neisseria</i>	<i>lactamica</i>				BSL1*		
<i>Neisseria</i>	<i>meningitidis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Neisseria</i>	<i>mucosa</i>				BSL1*		
<i>Neisseria</i>	<i>subflava</i>				BSL1*		
<i>Neisseria</i>	<i>weaveri</i>				BSL1*		
<i>Neorickettsia</i>	<i>risticii</i>			旧名=Ehrlichia risticii	BSL2	Class 2	
<i>Neorickettsia</i>	<i>sennetsu</i>			旧名=Rickettsia sennetsu, Ehrlichia sennetsu	BSL2	Class 2	
<i>Nocardia</i>	<i>abscessus</i>				BSL2	Class 2	
<i>Nocardia</i>	<i>africana</i>				BSL1*		
<i>Nocardia</i>	<i>aobensis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Nocardia</i>	<i>arthritidis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Nocardia</i>	<i>asiatica</i>				BSL1*		
<i>Nocardia</i>	<i>asteroides</i>				BSL2	Class 2	
<i>Nocardia</i>	<i>beijingensis</i>				BSL2		
<i>Nocardia</i>	<i>brasiliensis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Nocardia</i>	<i>concava</i>				BSL2		
<i>Nocardia</i>	<i>cyriacigeorgica</i>				BSL2	Class 2	
<i>Nocardia</i>	<i>elegans</i>				BSL2	Class 2	
<i>Nocardia</i>	<i>exalbida</i>				BSL1*		
<i>Nocardia</i>	<i>farcinica</i>				BSL2	Class 2	
<i>Nocardia</i>	<i>higoensis</i>				BSL1*		
<i>Nocardia</i>	<i>ignorata</i>				BSL1*		
<i>Nocardia</i>	<i>inohanensis</i>				BSL1*		
<i>Nocardia</i>	<i>kruczakiae</i>				BSL1*		
<i>Nocardia</i>	<i>mexicana</i>				BSL1*		
<i>Nocardia</i>	<i>mikamii</i>				BSL1*		
<i>Nocardia</i>	<i>niigatensis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Nocardia</i>	<i>nova</i>				BSL2	Class 2	
<i>Nocardia</i>	<i>otitiscaviarum</i>				BSL2	Class 2	
<i>Nocardia</i>	<i>paucivorans</i>				BSL2	Class 2	
<i>Nocardia</i>	<i>pneumoniae</i>				BSL1*		
<i>Nocardia</i>	<i>pseudobrasiliensis</i>				BSL1*		
<i>Nocardia</i>	<i>puris</i>				BSL2	Class 2	
<i>Nocardia</i>	<i>restricta</i>				BSL1*		
<i>Nocardia</i>	<i>salmonicida</i>			旧名=Streptomyces salmonicida	BSL1*		

病原細菌のBSLレベル（アルファベット順）

属名	種形容語	亜種形容語	血清型等	由来等（旧名等）	細菌学会 BSL分類 注1	カルタヘナ法	感染症法 特定病原体
<i>Nocardia</i>	<i>seriolae</i>				BSL1*		
<i>Nocardia</i>	<i>sienata</i>				BSL1*		
<i>Nocardia</i>	<i>testacea</i>				BSL1*		
<i>Nocardia</i>	<i>transvalensis</i>				BSL1*		
<i>Nocardia</i>	<i>veterana</i>				BSL1*		
<i>Nocardia</i>	<i>vinacea</i>				BSL2	Class 2	
<i>Nocardia</i>	<i>yamanashiensis</i>				BSL1*		
<i>Nocardiopsis</i>	<i>alborubida</i>				BSL1*		
<i>Nocardiopsis</i>	<i>antarctica</i>				BSL1*		
<i>Nocardiopsis</i>	<i>dassonvillei</i>	<i>dassonvillei</i>			BSL1*		
<i>Nocardiopsis</i>	<i>dassonvillei</i>	<i>albirubida</i>			BSL1*		
<i>Ochrobactrum</i>	<i>intermedium</i>				BSL1*		
<i>Olsenella</i>	<i>profusa</i>				BSL1*		
<i>Olsenella</i>	<i>uli</i>				BSL1*		
<i>Orientia</i>	<i>tsutsugamushi</i>			旧名=Rickettsia tsutsugamushi	BSL3	Class 3	
<i>Ornithobacterium</i>	<i>rhinotracheale</i>				BSL1*		
<i>Paenibacillus</i>	<i>larvae</i>	<i>larvae</i>		旧名=Bacillus larvae	BSL2	Class 2	
<i>Pandoraea</i>	<i>apista</i>				BSL1*		
<i>Pandoraea</i>	<i>pnomenusa</i>				BSL1*		
<i>Pandoraea</i>	<i>pulmonicola</i>				BSL1*		
<i>Pandoraea</i>	<i>sputorum</i>				BSL1*		
<i>Pantoea</i>	<i>agglomerans</i>			旧名=Enterobacter agglomerans	BSL1*		
<i>Parabacteroides</i>	<i>distasonis</i>			旧名=Bacteroides distasonis	BSL1*		
<i>Paracoccus</i>	<i>yeei</i>				BSL1*		
<i>Parvimonas</i>	<i>micra</i>			旧名=Peptostreptococcus micros, Micromonas micros	BSL1*		
<i>Pasteurella</i>	<i>bettyae</i>				BSL1*		
<i>Pasteurella</i>	<i>canis</i>				BSL1*		
<i>Pasteurella</i>	<i>dagmatis</i>				BSL1*		
<i>Pasteurella</i>	<i>haemolytica</i>			別名=Mannheimia haemolytica	BSL2	Class 2	
<i>Pasteurella</i>	<i>mairii</i>				BSL1*		
<i>Pasteurella</i>	<i>multocida</i>	<i>gallicida</i>			BSL2	Class 2	
<i>Pasteurella</i>	<i>multocida</i>	<i>multocida</i>			BSL2	Class 2	
<i>Pasteurella</i>	<i>multocida</i>	<i>septica</i>			BSL2	Class 2	
<i>Pasteurella</i>	<i>multocida</i>		toxin positive		BSL2	Class 2	
<i>Pasteurella</i>	<i>pneumotropica</i>				BSL2	Class 2	
<i>Pasteurella</i>	<i>stomatis</i>				BSL1*		
<i>Pasteurella</i>	<i>trehalosi</i>				BSL2	Class 2	
<i>Peptococcus</i>	<i>niger</i>				BSL1*		
<i>Peptoniphilus</i>	<i>asaccharolyticus</i>			旧名=Peptostreptococcus asaccharolyticus	BSL1*		
<i>Peptoniphilus</i>	<i>harei</i>			旧名=Peptostreptococcus harei	BSL1*		
<i>Peptoniphilus</i>	<i>indolicus</i>				BSL1*		
<i>Peptoniphilus</i>	<i>ivorii</i>			旧名=Peptostreptococcus ivorii	BSL1*		
<i>Peptoniphilus</i>	<i>lacrimalis</i>			旧名=Peptostreptococcus lacrimalis	BSL1*		
<i>Peptostreptococcus</i>	<i>anaerobius</i>				BSL1*		
<i>Peptostreptococcus</i>	<i>stomatis</i>				BSL1*		

病原細菌のBSLレベル（アルファベット順）

属名	種形容語	亜種形容語	血清型等	由来等（旧名等）	細菌学会 BSL分類 注1	カルタヘナ法	感染症法 特定病原体
<i>Photobacterium</i>	<i>damselae</i>	<i>damselae</i>		旧名= <i>Photobacterium damsela</i> , <i>Listonella damsela</i> , <i>Vibrio damsela</i>	BSL2	Class 2	
<i>Photobacterium</i>	<i>histaminum</i>				BSL1*		
<i>Photorhabdus</i>	<i>asymbiotica</i>	<i>asymbiotica</i>			BSL1*		
<i>Photorhabdus</i>	<i>asymbiotica</i>	<i>australis</i>			BSL1*		
<i>Piscirickettsia</i>	<i>salmonis</i>				BSL1*		
<i>Plesiomonas</i>	<i>shigelloides</i>				BSL2	Class 2	
<i>Porphyromonas</i>	<i>asaccharolytica</i>			旧名= <i>Bacteroides asaccharolyticus</i>	BSL1*		
<i>Porphyromonas</i>	<i>cansulci</i>				BSL1*		
<i>Porphyromonas</i>	<i>catoniae</i>			旧名= <i>Oribaculum catoniae</i>	BSL1*		
<i>Porphyromonas</i>	<i>crevioricanis</i>				BSL1*		
<i>Porphyromonas</i>	<i>endodontalis</i>			旧名= <i>Bacteroides endodontalis</i>	BSL1*		
<i>Porphyromonas</i>	<i>gingivalis</i>			旧名= <i>Bacteroides gingivalis</i>	BSL1*		
<i>Porphyromonas</i>	<i>levii</i>			旧名= <i>Bacteroides levii</i>	BSL1*		
<i>Porphyromonas</i>	<i>macacae</i>			旧名= <i>Bacteroides macacae</i>	BSL1*		
<i>Prevotella</i>	<i>albensis</i>			旧名= <i>Bacteroides ruminicola</i> subsp. <i>ruminicola</i> " biovar 7	BSL1*		
<i>Prevotella</i>	<i>bivia</i>			旧名= <i>Bacteroides bivius</i>	BSL1*		
<i>Prevotella</i>	<i>brevis</i>			旧名= <i>Bacteroides ruminicola</i> subsp. <i>brevis</i>	BSL1*		
<i>Prevotella</i>	<i>bryantii</i>			旧名= <i>Bacteroides ruminicola</i> subsp. <i>brevis</i> " biovar 3	BSL1*		
<i>Prevotella</i>	<i>buccae</i>			旧名= <i>Bacteroides buccae</i>	BSL1*		
<i>Prevotella</i>	<i>buccalis</i>			旧名= <i>Bacteroides buccalis</i>	BSL1*		
<i>Prevotella</i>	<i>corporis</i>			旧名= <i>Bacteroides corporis</i>	BSL1*		
<i>Prevotella</i>	<i>denticola</i>			旧名= <i>Bacteroides denticola</i>	BSL1*		
<i>Prevotella</i>	<i>disiens</i>			旧名= <i>Bacteroides disiens</i>	BSL1*		
<i>Prevotella</i>	<i>intermedia</i>			旧名= <i>Bacteroides melaninogenicus</i> subsp. <i>intermedius</i> , <i>Bacteroides intermedius</i>	BSL1*		
<i>Prevotella</i>	<i>loescheii</i>			旧名= <i>Bacteroides loescheii</i>	BSL1*		
<i>Prevotella</i>	<i>melaninogenica</i>			旧名= <i>Bacteroides melaninogenicus</i>	BSL1*		
<i>Prevotella</i>	<i>nigrescens</i>				BSL1*		
<i>Prevotella</i>	<i>oralis</i>			旧名= <i>Bacteroides oralis</i>	BSL1*		
<i>Prevotella</i>	<i>oris</i>			旧名= <i>Bacteroides oris</i>	BSL1*		
<i>Prevotella</i>	<i>pallens</i>				BSL1*		
<i>Prevotella</i>	<i>ruminicola</i>	<i>brevis</i>		旧名= <i>Bacteroides ruminicola</i>	BSL1*		
<i>Prevotella</i>	<i>saccharolytica</i>				BSL1*		
<i>Prevotella</i>	<i>salivae</i>				BSL1*		
<i>Prevotella</i>	<i>shahii</i>				BSL1*		
<i>Prevotella</i>	<i>stercorea</i>				BSL1*		
<i>Prevotella</i>	<i>tanneriae</i>				BSL1*		
<i>Prevotella</i>	<i>timonensis</i>				BSL1*		
<i>Prevotella</i>	<i>veroralis</i>				BSL1*		
<i>Prevotella</i>	<i>zoogleoformans</i>			旧名= <i>Bacteroides zoogleoformans</i>	BSL1*		
<i>Propionibacterium</i>	<i>acnes</i>				BSL1*		
<i>Propionibacterium</i>	<i>avidum</i>				BSL1*		
<i>Propionibacterium</i>	<i>granulosum</i>				BSL1*		
<i>Propionibacterium</i>	<i>lymphophilum</i>				BSL1*		
<i>Propionibacterium</i>	<i>propionicum</i>				BSL1*		

病原細菌のBSLレベル（アルファベット順）

属名	種形容語	亜種形容語	血清型等	由来等（旧名等）	細菌学会 BSL分類 注1	カルタヘナ法	感染症法 特定病原体
<i>Propionimicrobium</i>	<i>lymphophilum</i>				BSL1*		
<i>Proteus</i>	<i>hauseri</i>			復活名= <i>Proteus vulgaris</i> biogroup 3	BSL1*		
<i>Proteus</i>	<i>inconstans</i>			別名= <i>Providencia alcalifaciens</i>	BSL1*		
<i>Proteus</i>	<i>mirabilis</i>				BSL1*		
<i>Proteus</i>	<i>morganii</i>			別名= <i>Providencia morganii</i>	BSL1*		
<i>Proteus</i>	<i>penneri</i>				BSL2		
<i>Proteus</i>	<i>rettgeri</i>				BSL1*		
<i>Proteus</i>	<i>vulgaris</i>				BSL2		
<i>Providencia</i>	<i>alcalifaciens</i>			別名= <i>Proteus inconstans</i>	BSL1*		
<i>Providencia</i>	<i>friedericiana</i>				BSL1*		
<i>Providencia</i>	<i>morganii</i>			別名= <i>Proteus morganii</i>	BSL1*		
<i>Providencia</i>	<i>rettgeri</i>				BSL1*		
<i>Providencia</i>	<i>rustigianii</i>				BSL1*		
<i>Providencia</i>	<i>stuartii</i>				BSL1*		
<i>Pseudomonas</i>	<i>aeruginosa</i>				BSL2	Class 2	
<i>Pseudomonas</i>	<i>alcaligenes</i>				BSL1*		
<i>Pseudomonas</i>	<i>fluorescens</i>				BSL1*		
<i>Pseudomonas</i>	<i>mendocina</i>				BSL1*		
<i>Pseudomonas</i>	<i>otitidis</i>				BSL1*		
<i>Pseudomonas</i>	<i>putida</i>				BSL1*		
<i>Pseudoramibacter</i>	<i>alactolyticus</i>				BSL1*		
<i>Psychrobacter</i>	<i>phenylpyruvicus</i>				BSL1*		
<i>Ralstonia</i>	<i>mannitolilytica</i>				BSL1*		
<i>Ralstonia</i>	<i>pickettii</i>				BSL1*		
<i>Ralstonia</i>	<i>solanacearum</i>				BSL1*		
<i>Raoultella</i>	<i>ornithinolytica</i>				BSL1*		
<i>Rhodococcus</i>	<i>aichiensis</i>				BSL1*		
<i>Rhodococcus</i>	<i>bronchialis</i>				BSL1*		
<i>Rhodococcus</i>	<i>chubuensis</i>				BSL1*		
<i>Rhodococcus</i>	<i>equi</i>				BSL2	Class 2	
<i>Rhodococcus</i>	<i>gordoniae</i>				BSL1*		
<i>Rhodococcus</i>	<i>obuensis</i>				BSL1*		
<i>Rhodococcus</i>	<i>sputi</i>				BSL1*		
<i>Rickettsia</i>	<i>aeschlimannii</i>				BSL3	Class 3	
<i>Rickettsia</i>	<i>africae</i>				BSL3	Class 3	
<i>Rickettsia</i>	<i>akari</i>				BSL3	Class 3	
<i>Rickettsia</i>	<i>amblyommii</i>				BSL3	Class 3	
<i>Rickettsia</i>	<i>australis</i>				BSL3	Class 3	
<i>Rickettsia</i>	<i>bellii</i>				BSL3		
<i>Rickettsia</i>	<i>canadensis</i>				BSL3	Class 3	
<i>Rickettsia</i>	<i>conorii</i>				BSL3	Class 3	
<i>Rickettsia</i>	<i>felis</i>				BSL3	Class 3	
<i>Rickettsia</i>	<i>heilongjiangensis</i>				BSL3	Class 3	
<i>Rickettsia</i>	<i>helvetica</i>				BSL3	Class 3	
<i>Rickettsia</i>	<i>honei</i>				BSL3	Class 3	

病原細菌のBSLレベル（アルファベット順）

属名	種形容語	亜種形容語	血清型等	由来等（旧名等）	細菌学会 BSL分類 注1	カルタヘナ法	感染症法 特定病原体
<i>Rickettsia</i>	<i>japonica</i>				BSL3	Class 3	3種病原体
<i>Rickettsia</i>	<i>massiliae</i>				BSL3	Class 3	
<i>Rickettsia</i>	<i>mongolotimonae</i>				BSL3	Class 3	
<i>Rickettsia</i>	<i>montanensis</i>			旧名=Rickettsia montana	BSL3	Class 3	
<i>Rickettsia</i>	<i>parkeri</i>				BSL3	Class 3	
<i>Rickettsia</i>	<i>prowazekii</i>				BSL3	Class 3	3種病原体
<i>Rickettsia</i>	<i>raoultii</i>				BSL3	Class 3	
<i>Rickettsia</i>	<i>rhipicephali</i>				BSL3	Class 3	
<i>Rickettsia</i>	<i>rickettsii</i>				BSL3	Class 3	3種病原体
<i>Rickettsia</i>	<i>sibirica</i>				BSL3	Class 3	
<i>Rickettsia</i>	<i>slovaca</i>				BSL3	Class 3	
<i>Rickettsia</i>	<i>typhi</i>				BSL3	Class 3	
<i>Riemerella</i>	<i>anatipestifer</i>				BSL2	Class 2	
<i>Roseomonas</i>	<i>cervicalis</i>				BSL1*		
<i>Roseomonas</i>	<i>gilardii</i>	<i>gilardii</i>			BSL1*		
<i>Roseomonas</i>	<i>gilardii</i>	<i>rosea</i>			BSL1*		
<i>Roseomonas</i>	<i>mucosa</i>				BSL1*		
<i>Rothia</i>	<i>aeria</i>				BSL1*		
<i>Rothia</i>	<i>dentocariosa</i>				BSL2		
<i>Rothia</i>	<i>mucilaginoso</i>			旧名= Stomatococcus mucilaginosus	BSL1*		
<i>Salmonella</i>	<i>enterica</i>	<i>arizonae</i>			BSL2	Class 2	
<i>Salmonella</i>	<i>enterica</i>	<i>bongori</i>			BSL2	Class 2	
<i>Salmonella</i>	<i>enterica</i>	<i>diarizonae</i>			BSL2	Class 2	
<i>Salmonella</i>	<i>enterica</i>	<i>enterica</i>	All serovars (下記の菌を除くすべて)		BSL2	Class 2	
<i>Salmonella</i>	<i>enterica</i>	<i>enterica</i>	Typhi	慣用名= Salmonella typhi	BSL3	Class 3	4種病原体
<i>Salmonella</i>	<i>enterica</i>	<i>enterica</i>	Paratyphi A	慣用名= Salmonella paratyphi A	BSL3	Class 3	4種病原体
<i>Salmonella</i>	<i>enterica</i>	<i>enterica</i>	Typhimurium (TA98株、TA100株、TA1535株、LT2株)		BSL1* 注4		
<i>Salmonella</i>	<i>enterica</i>	<i>enterica</i>	Typhi TY21a	ワクチン株	BSL2 注5	Class 3	
<i>Salmonella</i>	<i>enterica</i>	<i>enterica</i>	Gallinarum, (Pullorum)		BSL2	Class 2	
<i>Salmonella</i>	<i>enterica</i>	<i>houtenae</i>			BSL2	Class 2	
<i>Salmonella</i>	<i>enterica</i>	<i>indica</i>			BSL2	Class 2	
<i>Salmonella</i>	<i>enterica</i>	<i>salamae</i>			BSL2	Class 2	
<i>Salmonella</i>	<i>subterranea</i>				BSL1*		
<i>Selenomonas</i>	<i>artemidis</i>				BSL1*		
<i>Selenomonas</i>	<i>dianae</i>				BSL1*		
<i>Selenomonas</i>	<i>flueggei</i>				BSL1*		
<i>Selenomonas</i>	<i>infelix</i>				BSL1*		
<i>Serratia</i>	<i>grimesii</i>				BSL1*		
<i>Serratia</i>	<i>liquefaciens</i>				BSL2		
<i>Serratia</i>	<i>marcescens</i>	<i>marcescens</i>			BSL2	Class 2	
<i>Serratia</i>	<i>marcescens</i>	<i>sakuensis</i>			BSL2	Class 2	
<i>Serratia</i>	<i>proteamaculans</i>				BSL1*		
<i>Serratia</i>	<i>rubidaea</i>				BSL2		

病原細菌のBSLレベル（アルファベット順）

属名	種形容語	亜種形容語	血清型等	由来等（旧名等）	細菌学会 BSL分類 注1	カルタヘナ法	感染症法 特定病原体
<i>Shewanella</i>	<i>algae</i>		tetrodotoxin producer		BSL1*		
<i>Shewanella</i>	<i>putrificans</i>				BSL1*		
<i>Shigella</i>	<i>boydii</i>				BSL2	Class 2	4種病原体
<i>Shigella</i>	<i>dysenteriae</i>				BSL2	Class 2	4種病原体
<i>Shigella</i>	<i>flexneri</i>				BSL2	Class 2	4種病原体
<i>Shigella</i>	<i>sonnei</i>				BSL2	Class 2	4種病原体
<i>Simkania</i>	<i>negevensis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Slackia</i>	<i>equolifaciens</i>				BSL1*		
<i>Slackia</i>	<i>exigua</i>				BSL1*		
<i>Slackia</i>	<i>isoflavoniconvertens</i>				BSL1*		
<i>Sphingobacterium</i>	<i>faecium</i>				BSL1*		
<i>Sphingobacterium</i>	<i>multivorum</i>			旧名=Flavobacterium multivorum	BSL1*		
<i>Sphingobacterium</i>	<i>spiritivorum</i>			旧名=Flavobacterium spiritivorum	BSL1*		
<i>Sphingobacterium</i>	<i>thalpophilum</i>			旧名=Flavobacterium thalpophilum	BSL1*		
<i>Sphingomonas</i>	<i>parapaucimobilis</i>				BSL1*		
<i>Sphingomonas</i>	<i>paucimobilis</i>				BSL1*		
<i>Staphylococcus</i>	<i>aureus</i>	<i>anaerobius</i>			BSL2	Class 2	
<i>Staphylococcus</i>	<i>aureus</i>	<i>aureus</i>			BSL2	Class 2	
<i>Staphylococcus</i>	<i>capitis</i>	<i>capitis</i>			BSL1*		
<i>Staphylococcus</i>	<i>capitis</i>	<i>urealyticus</i>			BSL1*		
<i>Staphylococcus</i>	<i>caprae</i>				BSL1*		
<i>Staphylococcus</i>	<i>chromogenes</i>				BSL1*		
<i>Staphylococcus</i>	<i>cohnii</i>	<i>cohnii</i>			BSL1*		
<i>Staphylococcus</i>	<i>delphini</i>				BSL1*		
<i>Staphylococcus</i>	<i>epidermidis</i>				BSL1*		
<i>Staphylococcus</i>	<i>haemolyticus</i>				BSL1*		
<i>Staphylococcus</i>	<i>hominis</i>	<i>hominis</i>			BSL1*		
<i>Staphylococcus</i>	<i>hominis</i>	<i>novobiosepticus</i>			BSL1*		
<i>Staphylococcus</i>	<i>hyicus</i>	<i>hyicus</i>			BSL2	Class 2	
<i>Staphylococcus</i>	<i>intermedius</i>				BSL1*		
<i>Staphylococcus</i>	<i>kloosii</i>				BSL1*		
<i>Staphylococcus</i>	<i>lentus</i>				BSL1*		
<i>Staphylococcus</i>	<i>lugdunensis</i>				BSL1*		
<i>Staphylococcus</i>	<i>saccharolyticus</i>				BSL1*		
<i>Staphylococcus</i>	<i>saprophyticus</i>	<i>saprophyticus</i>			BSL1*		
<i>Staphylococcus</i>	<i>schleiferi</i>	<i>schleiferi</i>			BSL1*		
<i>Staphylococcus</i>	<i>schleiferi</i>	<i>coagulans</i>			BSL1*		
<i>Staphylococcus</i>	<i>sciuri</i>	<i>lentus</i>			BSL1*		
<i>Staphylococcus</i>	<i>sciuri</i>	<i>sciuri</i>			BSL1*		
<i>Staphylococcus</i>	<i>simiae</i>				BSL1*		
<i>Staphylococcus</i>	<i>simulans</i>				BSL1*		
<i>Staphylococcus</i>	<i>warneri</i>				BSL1*		
<i>Staphylococcus</i>	<i>xylosus</i>				BSL1*		
<i>Stenotrophomonas</i>	<i>maltophilia</i>				BSL1*		
<i>Streptobacillus</i>	<i>moniliformis</i>				BSL2	Class 2	

病原細菌のBSLレベル（アルファベット順）

属名	種形容語	亜種形容語	血清型等	由来等（旧名等）	細菌学会 BSL分類 注1	カルタヘナ法	感染症法 特定病原体
<i>Streptococcus</i>	<i>acidominimus</i>				BSL2	Class 2	
<i>Streptococcus</i>	<i>adjacens</i>				BSL1*		
<i>Streptococcus</i>	<i>agalactiae</i>				BSL2	Class 2	
<i>Streptococcus</i>	<i>anginosus</i>				BSL2	Class 2	
<i>Streptococcus</i>	<i>bovis</i>				BSL1*		
<i>Streptococcus</i>	<i>canis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Streptococcus</i>	<i>constellatus</i>	<i>constellatus</i>			BSL2		
<i>Streptococcus</i>	<i>constellatus</i>	<i>pharyngis</i>			BSL2		
<i>Streptococcus</i>	<i>cremoris</i>				BSL1*		
<i>Streptococcus</i>	<i>cristatus</i>				BSL1*		
<i>Streptococcus</i>	<i>difficilis</i>				BSL1*		
<i>Streptococcus</i>	<i>downei</i>				BSL1*		
<i>Streptococcus</i>	<i>dysgalactiae</i>	<i>dysgalactiae</i>			BSL2	Class 2	
<i>Streptococcus</i>	<i>dysgalactiae</i>	<i>equisimilis</i>			BSL2	Class 2	
<i>Streptococcus</i>	<i>equi</i>	<i>equi</i>			BSL2	Class 2	
<i>Streptococcus</i>	<i>equi</i>	<i>ruminatorum</i>			BSL2	Class 2	
<i>Streptococcus</i>	<i>equi</i>	<i>zooepidemicus</i>			BSL2	Class 2	
<i>Streptococcus</i>	<i>equinus</i>				BSL1*		
<i>Streptococcus</i>	<i>gallolyticus</i>	<i>gallolyticus</i>			BSL1*		
<i>Streptococcus</i>	<i>gallolyticus</i>	<i>macedonicus</i>			BSL1*		
<i>Streptococcus</i>	<i>gallolyticus</i>	<i>pasteurianus</i>			BSL1*		
<i>Streptococcus</i>	<i>gordonii</i>				BSL1*		
<i>Streptococcus</i>	<i>infantarius</i>	<i>infantarius</i>			BSL1*		
<i>Streptococcus</i>	<i>infantis</i>				BSL1*		
<i>Streptococcus</i>	<i>iniae</i>				BSL1*		
<i>Streptococcus</i>	<i>intermedius</i>				BSL2	Class 2	
<i>Streptococcus</i>	<i>lutetiensis</i>			旧名 = <i>Streptococcus infantarius</i> subsp. coli	BSL1*		
<i>Streptococcus</i>	<i>mitis</i>				BSL1*		
<i>Streptococcus</i>	<i>mutans</i>				BSL1*		
<i>Streptococcus</i>	<i>oralis</i>				BSL1*		
<i>Streptococcus</i>	<i>parasanguinis</i>				BSL1*	Class 2	
<i>Streptococcus</i>	<i>parauberis</i>				BSL1*		
<i>Streptococcus</i>	<i>pneumoniae</i>				BSL2	Class 2	
<i>Streptococcus</i>	<i>porcinus</i>				BSL1*	Class 2	
<i>Streptococcus</i>	<i>pyogenes</i>				BSL2	Class 2	
<i>Streptococcus</i>	<i>salivarius</i>				BSL1*		
<i>Streptococcus</i>	<i>sanguinis</i>				BSL1*	Class 2	
<i>Streptococcus</i>	<i>sinensis</i>				BSL1*	Class 2	
<i>Streptococcus</i>	<i>sobrinus</i>				BSL1*		
<i>Streptococcus</i>	<i>suis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Streptococcus</i>	<i>uberis</i>				BSL1*	Class 2	
<i>Streptococcus</i>	<i>vestibularis</i>				BSL1*		
<i>Streptomyces</i>	<i>somaliensis</i>				BSL1*		
<i>Sutterella</i>	<i>parvirubra</i>				BSL1*		
<i>Sutterella</i>	<i>wadsworthensis</i>				BSL1*		

病原細菌のBSLレベル（アルファベット順）

属名	種形容語	亜種形容語	血清型等	由来等（旧名等）	細菌学会 BSL分類 注1	カルタヘナ法	感染症法 特定病原体
<i>Suttonella</i>	<i>indologenes</i>			旧名=Kingella indologenes	BSL1*		
<i>Tannerella</i>	<i>forsythia</i>			別名=Tannerella forsythensis, 旧名=Bacteroides forsythus	BSL1*		
<i>Tatlockia</i>	<i>maceachernii</i>			別名=Legionella maceachernii	BSL2	Class 2	
<i>Tatlockia</i>	<i>micdadei</i>			別名=Legionella micdadei	BSL2	Class 2	
<i>Tatumella</i>	<i>ptyseos</i>				BSL1*		
<i>Taylorella</i>	<i>equigenitalis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Tenacibaculum</i>	<i>ovolyticum</i>			旧名=Flexibacter ovolyticus	BSL1*		
<i>Tetragenococcus</i>	<i>solitarius</i>			旧名=Entgerococcus solitarius	BSL1*		
<i>Tissierella</i>	<i>praeacuta</i>			優先名←Clostridium hastiformae	BSL1*		
<i>Treponema</i>	<i>amyloporum</i>				BSL1*		
<i>Treponema</i>	<i>carateum</i>			未承認名	BSL2	Class 2	
<i>Treponema</i>	<i>denticola</i>				BSL1*		
<i>Treponema</i>	<i>lecithinolyticum</i>				BSL1*		
<i>Treponema</i>	<i>maltophilum</i>				BSL1*		
<i>Treponema</i>	<i>medium</i>				BSL1*		
<i>Treponema</i>	<i>pallidum</i>				BSL2	Class 2	
<i>Treponema</i>	<i>paraluiscuniculi</i>				BSL2		
<i>Treponema</i>	<i>parvum</i>				BSL1*		
<i>Treponema</i>	<i>pectinovorum</i>				BSL1*		
<i>Treponema</i>	<i>pertenu</i>				BSL2	Class 2	
<i>Treponema</i>	<i>putidum</i>				BSL1*		
<i>Treponema</i>	<i>socranskii</i>	<i>buccale</i>			BSL1*		
<i>Treponema</i>	<i>socranskii</i>	<i>paredis</i>			BSL1*		
<i>Treponema</i>	<i>socranskii</i>	<i>socranskii</i>			BSL1*		
<i>Tropheryma</i>	<i>whipplei</i>				BSL2	Class 2	
<i>Tsukamurella</i>	<i>inchonensis</i>				BSL1*		
<i>Tsukamurella</i>	<i>pulmonis</i>				BSL1*		
<i>Tsukamurella</i>	<i>tyrosinosolvens</i>				BSL1*		
<i>Turicella</i>	<i>otitidis</i>				BSL1*		
<i>Ureaplasma</i>	<i>diversum</i>				BSL1*		
<i>Ureaplasma</i>	<i>parvum</i>				BSL1*		
<i>Ureaplasma</i>	<i>urealyticum</i>				BSL2	Class 2	
<i>Varibaculum</i>	<i>cambriense</i>				BSL1*		
<i>Veillonella</i>	<i>alcalescens</i>	<i>alcalescens</i>			BSL1*		
<i>Veillonella</i>	<i>parvula</i>	<i>parvula</i>			BSL1*		
<i>Vibrio</i>	<i>cholerae</i>		血清型O1,O139		BSL2	Class 2	4種病原体
<i>Vibrio</i>	<i>cholerae</i>		CT毒素非生産株		BSL2	Class 2	
<i>Vibrio</i>	<i>fluvialis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Vibrio</i>	<i>mimicus</i>				BSL2	Class 2	
<i>Vibrio</i>	<i>parahaemolyticus</i>				BSL2	Class 2	
<i>Vibrio</i>	<i>vulnificus</i>				BSL2	Class 2	
<i>Wautersia</i>	<i>paucula</i>			旧名= Ralstonia paucula	BSL1*		
<i>Yersinia</i>	<i>enterocolitica</i>	<i>enterocolitica</i>			BSL2	Class 2	
<i>Yersinia</i>	<i>enterocolitica</i>	<i>palaearctica</i>			BSL2	Class 2	
<i>Yersinia</i>	<i>frederiksenii</i>				BSL2		

病原細菌のBSLレベル（アルファベット順）

属名	種形容語	亜種形容語	血清型等	由来等（旧名等）	細菌学会 BSL分類 注1	カルタヘナ法	感染症法 特定病原体
<i>Yersinia</i>	<i>intermedia</i>				BSL2		
<i>Yersinia</i>	<i>kristensenii</i>				BSL1*		
<i>Yersinia</i>	<i>pestis</i>				BSL3	Class 3	2種病原体
<i>Yersinia</i>	<i>pseudotuberculosis</i>				BSL2	Class 2	
<i>Yokenella</i>	<i>regensburgei</i>				BSL1*		

BSL分類の「BSL1*」以上の菌種を記載した。感染症法およびカルタヘナ法に記載された細菌種はすべて記載した。

正式菌名をイタリック体で記載した。IJSEMでは非正式名はイタリック体で記載しないことにしているのに従い、旧名は立体で記載した。

注1 BSL分類の「BSL1*」は日和見病原体を意味する。日和見病原体は日々、新症例が報告されるのでこの表に掲載されていない菌種でも日和見感染を起こす可能性がある。分離株が日和見病原体に属するかどうかは常に最新の文献を検索して判断する必要がある。

注2 ワクチン株で長期安全利用実績があり、感染症法でも指定病原体から除外されているが、拡散防止を考慮してBSL2で取り扱う。

注3 この病原体は人には病原性がないがカルタヘナ法でClass 3の病原体であり、取り扱いには病原体の拡散防止を考慮してBSL3として取り扱う。

注4 *Salmonella enterica* subsp. *enterica* var. *Typhimurium* (TA98株、TA100株、TA1535株、LT2株)は長期安全利用の実績があり、安全な株であるのでBSL1*として取り扱う。

注5 *Salmonella enterica* subsp. *enterica* var. *Typhi* Ty21a はワクチン株として国際的に長期安全利用の実績があるが、拡散防止を考慮してBSL2として取り扱う。