

M E L J A C ■

# *TARIF PUBLIC EN EUROS (€)*

HORS TAXES (TVA 20%)


## 2020-2021

Applicable à partir du 1<sup>er</sup> août 2020

[www.meljac.com](http://www.meljac.com)



CLASSIQUE




Laiton massif  
3 mm

Chanfrein

Vis apparentes

p. 3

ELLIPSE




Laiton massif  
3 mm

Bords droits

Vis apparentes

p. 29

DAMIER




Laiton massif  
3 mm

Bords droits

Sans vis apparentes

p. 41

ELLIOT




Laiton massif  
3 mm

Bords droits

Sans vis apparentes

p. 45

CANNELÉE




Laiton massif  
5,5 mm

Surface ondulée

Sans vis apparentes

p. 49

SOL




Laiton massif  
10 mm/14 mm

Bords droits

Sans vis apparentes

p. 53

VOLUMES




Interrupteurs,  
sonnettes,  
multiprises

Laiton

p. 57

PIERROT



Verre trempé  
4 mm

Chanfrein

Vis apparentes

p. 63

PLEXIGLASS




Plexiglass 3 mm

Chanfrein

Vis apparentes

p. 67

LIMOGES



Porcelaine de  
Limoges 3 mm

Bords droits

Sans vis apparentes


p. 71

LUMINAIRES

SPOTS


Laiton massif 3 mm

Bords droits



p. 79

LAMPES



p. 81

INFOS TECHNIQUES

Matières &  
finitions

Généralités

Options

Mécanismes

Boîtiers  
d'encastrement

Sans vis  
apparentes


p. 84

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

p. 98

- 1 Dans la collection souhaitée, repérez l'équipement du produit et la référence correspondante.
- 2 Choisissez une finition page 85 et complétez la référence avec les deux lettres.
- 3 Le Prix Public Hors Taxes est indiqué dans la colonne correspondant à la teinte froide, teinte chaude ou teinte spéciale.

Pour toute exigence particulière, merci de préciser et/ou fournir un schéma lors de votre demande.

CLASSIQUE							
Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales
		80x115x3	1 V&V	FC3001A-A1100010	87,76	92,15	105,31
			1 BPE	FC3001A-A1100130			
			1 Inv Auto	FC3001A-A1100190			
			1 BP	FC3001A-A1100070	84,51	88,74	101,41

Disposition des mécanismes →



# COLLECTION CLASSIQUE

## CARACTÉRISTIQUES

### Généralités

- Interrupteurs, liseuses et prises
- Indice de protection : IP20 (*IP21 sur demande*)
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur et reliés à la terre (*sauf courants faibles*)
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

### Plaque de recouvrement

- Laiton massif épaisseur 3 mm (*sauf prise rasoir*)
- Avec chanfrein et vis apparentes (*sauf prise rasoir*)
- **Option sans vis apparentes possible pour certains modèles - nous consulter. Tarifs des contreplaques p.97**
- Finitions : Nickel, Chrome, Bronze médaille, Cuivre, Doré, Canon de fusil... (p.85)

### Mécanismes de commande

- Canon rond - Levier goutte d'eau ou bouton poussoir
- Chromés sur teintes froides et spéciales, dorés sur teintes chaudes
- Connectique automatique par défaut, à vis sur demande


## FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT

Formats (en mm)	Boîtiers d'encastrement recommandés
Ø98 - 80x80 - 80x115 - 80x142 - 115x80 - 142x80 - 205x80 - 267x80	Mixtes MELJAC, utilisables en cloison sèche et en maçonnerie
38x91 - 38x133 - 38x175	Étroits MELJAC, utilisables en maçonnerie uniquement
56x56 - Ø56	LEGRAND 89246, utilisable en maçonnerie uniquement
Ovale - Hexagonale - Octogonale	LEGRAND 80051, utilisable en cloison sèche uniquement

Adaptation possible sur d'autres boîtiers du commerce : nous consulter

### Principe de fixation :

La plaque de recouvrement se visse directement sur le boîtier.



ORIGINE  
FRANCE®  
GARANTIE








BVCert. 6012053

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales
	●	80x80x3	1 V&V	FC3008A-A1100010	} 84,51	88,74	101,41
			1 BPE	FC3008A-A1100130			
			1 Inv Auto	FC3008A-A1100190			
			1 BP	FC3008A-A1100070	81,26	85,32	97,51
	●	80x80x3	2 V&V	FC3008A-A1100021	} 97,21	102,07	116,65
			2 BPE	FC3008A-A1100141			
			2 Inv Auto	FC3008A-A1100201			
			2 BP	FC3008A-A1100081	92,40	97,02	110,88
	●	80x80x3	1 Var Electronique NU3516	FC3008A-K1000020	190,77	200,31	228,92
			1 Var Universel S800512	FC3008A-K1000022	156,47	164,29	187,76
	●	80x80x3	1 Thermostat Leg 76720	FC3008A-K1000120	388,96	408,41	466,75
			1 Thermostat Leg avec sélecteur	FC3008A-K1000124	422,82	443,96	507,39
●	80x80x3	1 V&V + 1 BP	FC3008A-A1100311	} 95,67	100,45	114,80	
		1 BP + 1 BPE	FC3008A-A1100911				
●	80x80x3	1 V&V + 1 Inv Auto	FC3008A-A1100611	97,21	102,07	116,65	
		1 BP + 1 Inv Auto	FC3008A-A1101061	95,67	100,45	114,80	
●	80x80x3	1 V&V + 1 trou pour voyant	FC3008A-G2000110	} 88,11	92,52	105,73	
		1 BPE + 1 trou pour voyant	FC3008A-G2001310				
		1 BP + 1 trou pour voyant	FC3008A-G2000710	84,87	89,11	101,84	
●	80x80x3	2 V&V + 2 trous pour voyants	FC3008A-G2000220	} 104,41	109,63	125,29	
		2 BPE + 2 trous pour voyants	FC3008A-G2001420				
		2 BP + 2 trous pour voyants	FC3008A-G2000820	99,59	104,57	119,51	
●	80x80x3	1 BP + 1 gravure lumineuse	FC3008A-L3000010	213,12	223,78	255,74	
●	80x80x3	1 BP + 1 porte-étiquette lumineux	FC3008A-L2000010	213,12	223,78	255,74	
		1 BP + 1 porte-étiquette en verre	FC3008A-L1000010	121,21	127,27	145,45	

Voir détails techniques  
à partir de la page 86

Options :  
- gravure : à partir de 15 €  
  
- traitement de certains  
mécanismes (V&V, BP, Inv...) :  
à partir de 15 €  
NB : nous consulter pour  
cette option

Voyants lumineux : 13,68 €  
modèle Q8 ou LED 3mm  
au choix, nous consulter  
Voir page 89

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales
		80x80x3	Vierge	FC3008A-B0000000	65,30	68,57	78,36
		80x80x3	1 PC 2x10/16A+T	FC3008A-B0000010	83,27	87,43	99,92
		80x80x3	1 PC + Clapet	FC3008A-F0000010	194,55	204,28	233,46
		80x80x3	1 PC Universelle Wonpro	FC3008A-W5000010	99,93	104,93	119,92
		80x80x3	1 Embase DIN 2 Embases DIN	FC3008A-B0001621 FC3008A-B0001631	81,26 95,67	85,32 100,45	97,51 114,80
		80x80x3	1 Prise HP	FC3008A-B0001540	109,51	114,99	131,41
		80x80x3	2 Prises RCA affleurantes	FC3008A-B0001870	136,16	142,97	163,39
		80x80x3	1 Embase F (TV) 2 Embases F (TV)	FC3008A-B0001700 FC3008A-B0001710	70,66 74,54	74,19 78,27	84,79 89,45
		80x80x3	1 TV-FM-SAT 1 TV-FM	FC3008A-B0000570 FC3008A-B0000650	121,65 110,64	127,73 116,17	145,98 132,77
		80x80x3	1 HDMI	FC3008A-B0001460	128,28	134,69	153,94
		80x80x3	1 RJ45 sans PE 2 RJ45 sans PE	FC3008A-B0000730 FC3008A-B0000740	97,31 150,04	102,18 157,54	116,77 180,05
		80x80x3	1 Prise USB Type A	} FC3008A-B0001211	166,09	174,39	199,31
1 Prise USB Type C							
			1 Prise double USB Type A	} FC3008A-B0001221	173,73	182,42	208,48
	1 Prise double USB Type C						
			1 Prise double USB Type A + C				
		80x80x3	1 Sortie de câble 1 Sortie de câble à bec	FC3008A-B0001290 FC3008A-B0001370	70,11 166,93	73,62 175,28	84,13 200,32




Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales
	●	Ø98x3	1 V&V	FC3009A-A1100010	} 105,78	111,07	126,94
			1 BPE	FC3009A-A1100130			
			1 Inv Auto	FC3009A-A1100190			
			1 BP	FC3009A-A1100070	102,46	107,58	122,95
	●	Ø98x3	2 V&V	FC3009A-A1100021	} 118,70	124,64	142,44
			2 BPE	FC3009A-A1100141			
			2 Inv Auto	FC3009A-A1100201			
			2 BP	FC3009A-A1100081	113,82	119,51	136,58
	●	Ø98x3	1 Var Electronique NU3516	FC3009A-K1000020	214,16	224,87	256,99
			1 Var Universel S800512	FC3009A-K1000022	177,37	186,23	212,84
	●	Ø98x3	1 Thermostat Leg 76720	FC3009A-K1000120	416,29	437,10	499,55
			1 Thermostat Leg avec sélecteur	FC3009A-K1000124	443,72	465,90	532,46
●	Ø98x3	1 V&V + 1 BP	FC3009A-A1100311	} 117,14	123,00	140,57	
		1 BP + 1 BPE	FC3009A-A1100911				
●	Ø98x3	1 V&V + 1 Inv Auto	FC3009A-A1100611	} 118,70	124,64	142,44	
		1 BP + 1 Inv Auto	FC3009A-A1101061				117,14
●	Ø98x3	1 V&V + 1 trou pour voyant	FC3009A-G2000110	} 109,45	114,92	131,34	
		1 BPE + 1 trou pour voyant	FC3009A-G2001310				
		1 BP + 1 trou pour voyant	FC3009A-G2000710				106,14
●	Ø98x3	2 V&V + 2 trous pour voyants	FC3009A-G2000220	} 126,05	132,35	151,26	
		2 BPE + 2 trous pour voyants	FC3009A-G2001420				
		2 BP + 2 trous pour voyants	FC3009A-G2000820				121,17
●	Ø98x3	1 BP + 1 gravure lumineuse	FC3009A-L3000010	236,96	248,81	284,35	
●	Ø98x3	1 BP + 1 porte-étiquette lumineux	FC3009A-L2000010	} 236,96	248,81	284,35	
		1 BP + 1 porte-étiquette en verre	FC3009A-L1000010				143,20




Voir détails techniques  
à partir de la page 86

Options :  
- gravure : à partir de 15 €  
  
- traitement de certains  
mécanismes (V&V, BP, Inv...) :  
à partir de 15 €  
NB : nous consulter pour  
cette option

Voyants lumineux : 13,68 €  
modèle Q8 ou LED 3mm  
au choix, nous consulter  
Voir page 89

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	
		Ø98x3	Vierge	FC3009A-B0000000	86,19	90,50	103,43	
		Ø98x3	1 PC 2x10/16A+T	FC3009A-B0000010	120,30	126,32	144,36	
		Ø98x3	1 Embase DIN	FC3009A-B0001621	102,46	107,58	122,95	
			2 Embases DIN	FC3009A-B0001631	117,14	123,00	140,57	
		Ø98x3	1 Prise HP	FC3009A-B0001540	131,27	137,83	157,52	
		Ø98x3	2 Prises RCA affleurantes	FC3009A-B0001870	158,47	166,39	190,16	
		Ø98x3	1 Embase F (TV)	FC3009A-B0001700	91,67	96,25	110,00	
			2 Embases F (TV)	FC3009A-B0001710	95,64	100,42	114,77	
		Ø98x3	1 TV-FM-SAT	FC3009A-B0000570	164,19	172,40	197,03	
			1 TV-FM	FC3009A-B0000650	151,25	158,81	181,50	
		Ø98x3	1 HDMI	FC3009A-B0001460	149,16	156,62	178,99	
		Ø98x3	1 RJ45 sans PE	FC3009A-B0000730	137,25	144,11	164,70	
			2 RJ45 sans PE	FC3009A-B0000740	172,88	181,52	207,46	
		Ø98x3	1 Prise USB Type A	}	FC3009A-B0001211	187,47	196,84	224,96
			1 Prise USB Type C					
	1 Prise double USB Type A		}	FC3009A-B0001221	195,13	204,89	234,16	
	1 Prise double USB Type C							
	1 Prise double USB type A + C							
	Ø98x3	1 Sortie de câble	FC3009A-B0001290	91,10	95,66	109,32		
		1 Sortie de câble à bec	FC3009A-B0001370	189,85	199,34	227,82		







Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales
		56x56x3	1 V&V	FC3013A-A1100010	81,30	85,37	97,56
			1 BP	FC3013A-A1100070	77,98	81,88	93,58
		Ø56x3	1 V&V	FC3014A-A1100010	100,89	105,93	121,07
			1 BP	FC3014A-A1100070	97,57	102,45	117,08
		Forme Hexagonale	1 V&V	FC3015A-A1100010	113,82	119,51	136,58
			1 BP	FC3015A-A1100070	110,52	116,05	132,62
		Forme Octogonale	1 V&V	FC3016A-A1100010	113,82	119,51	136,58
			1 BP	FC3016A-A1100070	110,52	116,05	132,62
		Forme Ovale	1 V&V	FC3017A-A1100010	113,82	119,51	136,58
			1 BP	FC3017A-A1100070	110,52	116,05	132,62
		38x91x3	1 V&V	FC3011A-A1100010	84,51	88,74	101,41
			1 BP	FC3011A-A1100070	81,26	85,32	97,51
		38x133x3	1 V&V	FC3010A-A1100010	87,76	92,15	105,31
			1 BP	FC3010A-A1100070	84,51	88,74	101,41
		38x133x3	2 V&V	FC3010A-A1100020	100,45	105,47	120,54
			2 BP	FC3010A-A1100080	94,11	98,82	112,93
		38x175x3	3 V&V	FC3012A-A1100030	136,58	143,41	163,90
			3 BP	FC3012A-A1100090	122,41	128,53	146,89

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales
		38x133x3	1 mini BP 12V chromé	FC3010A-K3000070	94,24	98,95	113,09
			2 mini BP 12V chromé	FC3010A-K3000080	110,52	116,05	132,62
			3 mini BP 12V chromé	FC3010A-K3000090	126,78	133,12	152,14
			4 mini BP 12V chromé	FC3010A-K3000101	143,06	150,21	171,67
		38x133x3	5 mini BP 12V chromé	FC3010A-K3000110	159,31	167,28	191,17
			6 mini BP 12V chromé	FC3010A-K3000120	175,58	184,36	210,70
			7 mini BP 12V chromé	FC3010A-K3000130	191,82	201,41	230,18
			8 mini BP 12V chromé	FC3010A-K3000140	208,08	218,48	249,70
		38x91x3	1 mini BP 12V chromé	FC3011A-K3000070	91,42	95,99	109,70
			2 mini BP 12V chromé	FC3011A-K3000080	107,18	112,54	128,62
			3 mini BP 12V chromé	FC3011A-K3000090	122,96	129,11	147,55
			4 mini BP 12V chromé	FC3011A-K3000100	138,76	145,70	166,51
 	* Voir encadré	Ø8x4,5 mm	Capuchon plat	FZCAP0Z-K3000010	20,76	21,80	24,91
			Capuchon bombé	FZCAP0Z-K3000020			

Voir détails techniques  
à partir de la page 86

Options :  
- gravure à partir de 15 €

\* Pour plus d'esthétique  
et de confort,  
il est possible d'ajouter  
des capuchons plats  
ou bombés sur  
les poussoirs

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales
	●	80x115x3	1 V&V	FC3001A-A1100010	} 87,76	92,15	105,31
			1 BPE	FC3001A-A1100130			
			1 Inv Auto	FC3001A-A1100190			
						1 BP	FC3001A-A1100070
	●	80x115x3	2 V&V	FC3001A-A1100020	} 100,45	105,47	120,54
			2 BPE	FC3001A-A1100140			
			2 Inv Auto	FC3001A-A1100200			
						2 BP	FC3001A-A1100080
	●	80x115x3	3 V&V en triangle	FC3001A-A1100031	} 121,20	127,26	145,44
			3 BPE	FC3001A-A1100150			
			3 Inv Auto en triangle	FC3001A-A1100211			
						3 BP	FC3001A-A1100090
	●	80x115x3	4 V&V	FC3001A-A1100040	} 137,14	144,00	164,57
			4 BPE	FC3001A-A1100160			
			4 Inv Auto	FC3001A-A1100220			
						4 BP	FC3001A-A1100100
	●	80x115x3	1 Var Electronique NU3516	FC3001A-K1000020	181,21	190,27	217,45
			1 Var Universel S800512	FC3001A-K1000022	162,92	171,12	195,50
	●	80x115x3	1 Thermostat Leg 76720	FC3001A-K1000120	398,55	418,48	478,26
			1 Thermostat Leg avec sélecteur	FC3001A-K1000124	429,33	450,79	515,19
			1 Thermostat DANFOSS ECTEMP530	FC3001A-K1000110	757,23	795,09	908,68
	●	80x115x3	1 Détecteur de mouvement	FC3001A-K1000132	357,73	375,62	429,28

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales
	●	80x115x3	1 V&V + 1 BP 1 BP + 1 BPE	FC3001A-A1100310 FC3001A-A1100910	98,92	103,87	118,70
	●	80x115x3	1 V&V + 1 Inv Auto 1 BP + 1 Inv Auto	FC3001A-A1100610 FC3001A-A1101060	100,45 98,92	105,47 103,87	120,54 118,70
	●	80x115x3	2 V&V + 1 BP en triangle 1 BP + 2 BPE en triangle	FC3001A-A1100361 FC3001A-A1100921	119,65	125,63	143,58
	●	80x115x3	1 V&V + 2 BP en triangle 2 BP + 1 BPE en triangle	FC3001A-A1100321 FC3001A-A1100961	116,39	122,21	139,67
	●	80x115x3	3 V&V + 1 BP 1 BP + 3 BPE	FC3001A-A1100400 FC3001A-A1100930	133,89	140,58	160,67
	●	80x115x3	2 V&V + 2 BP 2 BP + 2 BPE	FC3001A-A1100370 FC3001A-A1100970	130,77	137,31	156,92
	●	80x115x3	1 V&V + 3 BP 3 BP + 1 BPE	FC3001A-A1100330 FC3001A-A1101000	129,08	135,53	154,90
	●	80x115x3	1 V&V + 1 trou pour voyant 1 BPE + 1 trou pour voyant 1 BP + 1 trou pour voyant	FC3001A-G2000110 FC3001A-G2001310 FC3001A-G2000710	} 91,35	95,92	109,62
	●	80x115x3	2 V&V + 2 trous pour voyants 2 BPE + 2 trous pour voyants 2 BP + 2 trous pour voyants	FC3001A-G2000220 FC3001A-G2001420 FC3001A-G2000820			
	●	80x115x3	1 BP + 1 gravure lumineuse 2 BP + 2 gravures lumineuses	FC3001A-L3000010 FC3001A-L3000020	215,14 288,51	225,90 302,94	258,17 346,21
	●	80x115x3	1 BP + 1 porte-étiquette lumineux 2 BP + 2 porte-étiquettes lumineux 1 BP + 1 porte-étiquette en verre	FC3001A-L2000010 FC3001A-L2000020 FC3001A-L1000010	227,90 376,76 127,68	239,30 395,60 134,06	273,48 452,11 153,22

Voir détails techniques  
à partir de la page 86

Options :  
- gravure à partir de 15 €

- traitement de certains  
mécanismes (V&V, BP, Inv...) :  
à partir de 15 €  
NB : nous consulter pour  
cette option

Voyants lumineux : 13,68 €  
modèle Q8 ou LED 3mm  
au choix, nous consulter  
Voir page 89


Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales
	●	115x80x3	Vierge	FC3000A-B0000000	71,81	75,40	86,17
	●	115x80x3	1 PC 2x10/16A+T	FC3000A-B0000010	100,19	105,20	120,23
	●	115x80x3	1 PC + Clapet (horizontale)	FC3000A-F0000010	} 197,66	207,54	237,19
	●	80x115x3	1 PC + Clapet (verticale)	FC3001A-F0000010			
	●	115x80x3	1 PC universelle Wonpro	FC3000A-W5000010	105,92	111,22	127,10
	●	115x80x3	1 Embase DIN	FC3000A-B0001621	84,51	88,74	101,41
	●		2 Embases DIN	FC3000A-B0001631	98,92	103,87	118,70
	●	115x80x3	1 Prise HP	FC3000A-B0001540	113,37	119,04	136,04
	●	115x80x3	2 Prises RCA affleurantes	FC3000A-B0001870	142,67	149,80	171,20
	●		3 Prises RCA affleurantes	FC3000A-B0001880	175,05	183,80	210,06
	●	115x80x3	1 Embase F (TV)	FC3000A-B0001700	73,63	77,31	88,36
	●		2 Embases F (TV)	FC3000A-B0001710	77,52	81,40	93,02
	●	115x80x3	1 TV-FM-SAT	FC3000A-B0000570	145,03	152,28	174,04
	●		1 TV-FM	FC3000A-B0000650	132,31	138,93	158,77
	●	115x80x3	1 HDMI	FC3000A-B0001460	134,74	141,48	161,69
	●	115x80x3	1 RJ45 sans PE	FC3000A-B0000730	118,39	124,31	142,07
	●		2 RJ45 sans PE	FC3000A-B0000740	160,34	168,36	192,41
	●	115x80x3	1 Prise USB Type A	} FC3000A-B0001211	169,34	177,81	203,21
	●		1 Prise USB Type C				
	●	115x80x3	1 Prise double USB Type A	} FC3000A-B0001221	176,97	185,82	212,36
	●		1 Prise double USB Type C				
	●		1 Prise double USB type A + C				
	●	115x80x3	1 Sortie de câble	FC3000A-B0001290	76,46	80,28	91,75
	●		1 Sortie de câble à bec	FC3000A-B0001370	173,28	181,94	207,94

Existe en format plinthe  
115x63x3  
Nous consulter

Autres fonctions	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales
	* Voir encadré	86x160x <b>12</b>	Prise rasoir LEGRAND avec clapet	FC1200A-K1000200	712,01	747,61	854,41
	●	115x80x3	Prise rasoir	FC3000A-B1001300	322,18	338,29	386,62
	●	80x115x3	Interrupteur à carte HAGER	FC3001A-K1000180	350,04	367,54	420,05
	●	80x80x3	Balisage discret	FHSPZ-F180898V1A	227,89	239,28	273,47
	●	56x56x3	Balisage discret	FHSPZ-F180912V1A	157,98	165,88	189,58

Voir détails techniques  
à partir de la page 86

\* Pour la prise rasoir,  
1 boîtier LEGRAND 80052  
en cloison sèche  
ou 2 boîtiers LEGRAND  
80151 en maçonnerie


Liseuses Tulipe	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales
	●	80x115x3	coude 0° + 1 V&V	FC3001A-M1000080	396,13	415,94	475,36
			coude 135° + 1 V&V	FC3001A-M1000070			
			coude 0° + 1 BPE	FC3001A-M1000200			
			coude 135° + 1 BPE	FC3001A-M1000190			
Tulipe cône droit	●	80x115x3	coude 0° + 1 BP	FC3001A-M1000140	375,94	394,74	451,13
			coude 135° + 1 BP	FC3001A-M1000130			
	●	80x115x3	coude 0°	FC3001A-M1000020	355,75	373,54	426,90
			coude 135°	FC3001A-M1000010			
	○	38x133x3	coude 0° + 1 V&V	FC3010A-M1000080	396,13	415,94	475,36
			coude 135° + 1 V&V	FC3010A-M1000070			
			coude 0° + 1 BPE	FC3010A-M1000200			
	○	38x133x3	coude 135° + 1 BPE	FC3010A-M1000190	375,94	394,74	451,13
			coude 0° + 1 BP	FC3010A-M1000140			
	●	80x115x3	coude 135° + 2 V&V	FC3001A-M1000380	409,76	430,25	491,71
			coude 0° + 2 V&V	FC3001A-M1000370			
	●	80x115x3	coude 0° + 2 BPE	FC3001A-M1000500	400,47	420,49	480,56
			coude 135° + 2 BPE	FC3001A-M1000490			
	●	80x115x3	coude 0° + 2 BP	FC3001A-M1000440	400,47	420,49	480,56
			coude 135° + 2 BP	FC3001A-M1000430			

Voir détails techniques  
à partir de la page 86

#### Détail Liseuse



Tulipe cône droit  
LED p.91


Liseuses Tulipe	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales
 <p>Tulipe cône biseauté</p>	●	80x115x3	coude 0° + 1 V&V	FC3001A-M1000110	396,13	415,94	475,36
			coude 135° + 1 V&V	FC3001A-M1000100			
			coude 0° + 1 BPE	FC3001A-M1000230			
			coude 135° + 1 BPE	FC3001A-M1000220			
●	80x115x3	coude 0° + 1 BP	FC3001A-M1000170	375,94	394,74	451,13	
		coude 135° + 1 BP	FC3001A-M1000160				
	●	80x115x3	coude 0°	FC3001A-M1000050	355,75	373,54	426,90
			coude 135°	FC3001A-M1000040			
	○	38x133x3	coude 0° + 1 V&V	FC3010A-M1000110	396,13	415,94	475,36
			coude 135° + 1 V&V	FC3010A-M1000100			
			coude 0° + 1 BPE	FC3010A-M1000230			
	○	38x133x3	coude 135° + 1 BPE	FC3010A-M1000220	375,94	394,74	451,13
			coude 0° + 1 BP	FC3010A-M1000170			
	●	80x115x3	coude 135° + 1 BP	FC3010A-M1000160	409,76	430,25	491,71
			coude 0° + 2 V&V	FC3001A-M1000410			
			coude 135° + 2 V&V	FC3001A-M1000400			
			coude 0° + 2 BPE	FC3001A-M1000530			
●	80x115x3	coude 135° + 2 BPE	FC3001A-M1000520	400,47	420,49	480,56	
		coude 0° + 2 BP	FC3001A-M1000470				
●	80x115x3	coude 135° + 2 BP	FC3001A-M1000460				

Voir détails techniques à partir de la page 86

Détail Liseuse



Tulipe cône biseauté LED p.91

Liseuse Roseau	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales
	●	80x115x3	coude 0° + 1 V&V	FC3001A-M2000080	343,85	361,04	412,62
			coude 135° + 1 V&V	FC3001A-M2000070			
			coude 0° + 1 BPE	FC3001A-M2000200			
			coude 135° + 1 BPE	FC3001A-M2000190			
	●	80x115x3	coude 0° + 1 BP	FC3001A-M2000140	323,67	339,85	388,40
			coude 135° + 1 BP	FC3001A-M2000130			
	●	80x115x3	coude 0°	FC3001A-M2000020	303,47	318,64	364,16
			coude 135°	FC3001A-M2000010			
	○	38x133x3	coude 0° + 1 V&V	FC3010A-M2000080	343,85	361,04	412,62
			coude 135° + 1 V&V	FC3010A-M2000070			
			coude 0° + 1 BPE	FC3010A-M2000200			
	○	38x133x3	coude 135° + 1 BPE	FC3010A-M2000190	323,67	339,85	388,40
			coude 0° + 1 BP	FC3010A-M2000140			
			coude 135° + 1 BP	FC3010A-M2000130			
	●	80x115x3	coude 0° + 2 V&V	FC3001A-M2000380	357,49	375,36	428,99
			coude 135° + 2 V&V	FC3001A-M2000370			
			coude 0° + 2 BPE	FC3001A-M2000500			
	●	80x115x3	coude 135° + 2 BPE	FC3001A-M2000490	348,20	365,61	417,84
			coude 0° + 2 BP	FC3001A-M2000440			
			coude 135° + 2 BP	FC3001A-M2000430			

Voir détails techniques  
à partir de la page 86

#### Détail Liseuse



Roseau  
LED p.91

Tarifs en euros HT

## Liseuse Tactile

Couleur  
boîtier

Format (mm)

Équipement

Référence

Teintes  
froides

Teintes  
chaudes

Teintes  
spéciales



80x115x3

coude 0° + 1 LED

FC3001A-M3000020

450,00

472,50

540,00

coude 135° + 1 LED

FC3001A-M3000010



38x133x3

coude 0° + 1 LED

FC3010A-M3000020

450,00

472,50

540,00







coude 135° + 1 LED

FC3010A-M3000010



Caractéristiques techniques :

Tête : 67x20x19 mm  
LED : 3500 K,  
de 47,1 à 66,9 lumens  
Intensité de lumière variable





Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales
	●	80x142x3	1 V&V	FC3003A-A1100010	} 104,07	109,27	124,88
			1 BPE	FC3003A-A1100130			
			1 BP	FC3003A-A1100070			
	●	80x142x3	2 V&V	FC3003A-A1100020	} 120,33	126,35	144,40
			2 BPE	FC3003A-A1100140			
			2 BP	FC3003A-A1100080			
	●	80x142x3	3 V&V	FC3003A-A1100030	} 136,58	143,41	163,90
			3 BPE	FC3003A-A1100150			
			3 BP	FC3003A-A1100090			
	●	80x142x3	4 V&V	FC3003A-A1100040	} 152,84	160,48	183,41
			4 BPE	FC3003A-A1100160			
			4 BP	FC3003A-A1100100			
	●	80x142x3	5 V&V	FC3003A-A1100050	} 169,09	177,54	202,91
			5 BPE	FC3003A-A1100170			
			5 BP	FC3003A-A1100110			
	●	80x142x3	6 V&V	FC3003A-A1100060	} 185,34	194,61	222,41
			6 BPE	FC3003A-A1100180			
			6 BP	FC3003A-A1100120			

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales
	●	80x142x3	1 V&V + 4 BP	FC3003A-A1100340	159,31	167,28	191,17
			4 BP + 1 BPE	FC3003A-A1101030			
	●	80x142x3	1 V&V + 5 BP	FC3003A-A1100350	169,09	177,54	202,91
			5 BP + 1 BPE	FC3003A-A1101050			
	●	80x142x3	2 V&V + 3 BP	FC3003A-A1100380	161,02	169,07	193,22
			3 BP + 2 BPE	FC3003A-A1101010			
	●	80x142x3	2 V&V + 4 BP	FC3003A-A1100390	173,99	182,69	208,79
			4 BP + 2 BPE	FC3003A-A1101040			
	●	80x142x3	3 V&V + 2 BP	FC3003A-A1100410	164,19	172,40	197,03
			2 BP + 3 BPE	FC3003A-A1100980			
	●	80x142x3	3 V&V + 3 BP	FC3003A-A1100420	177,32	186,19	212,78
			3 BP + 3 BPE	FC3003A-A1101020			
	●	80x142x3	4 V&V + 1 BP	FC3003A-A1100430	165,93	174,23	199,12
			1 BP + 4 BPE	FC3003A-A1100940			
	●	80x142x3	4 V&V + 2 BP	FC3003A-A1100440	178,86	187,80	214,63
			2 BP + 4 BPE	FC3003A-A1100990			
	●	80x142x3	5 V&V + 1 BP	FC3003A-A1100450	182,18	191,29	218,62
			1 BP + 5 BPE	FC3003A-A1100950			

Voir détails techniques  
à partir de la page 86








Options :  
- gravure à partir de 15 €

- traitement de certains  
mécanismes (V&V, BP, Inv...) :  
à partir de 15 €  
NB : nous consulter pour  
cette option

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales
	●	80x142x3	1 PC + 1 V&V	FC3003A-C0010010	} 146,34	153,66	175,61
			1 PC + 1 BPE	FC3003A-C0010130			
			1 PC + 1 BP	FC3003A-C0010070			
	●	80x142x3	1 PC + 2 V&V	FC3003A-C0010020	} 164,19	172,40	197,03
			1 PC + 2 BPE	FC3003A-C0010140			
			1 PC + 2 BP	FC3003A-C0010080			
	●	80x142x3	1 PC + 1 BP + 1 V&V	FC3003A-C0010310	161,00	169,05	193,20
			1 PC + 1 BP + 1 BPE	FC3003A-C0010910			
	●	80x142x3	1 Var E + 1 V&V	FC3003A-K1000310	} 290,12	304,63	348,14
			1 Var E + 1 BPE	FC3003A-K1000390			
			1 Var E + 1 BP	FC3003A-K1000350			
	●	80x142x3	1 Var E + 2 V&V	FC3003A-K1000330	} 317,64	333,52	381,17
			1 Var E + 2 BPE	FC3003A-K1000410			
			1 Var E + 2 BP	FC3003A-K1000450			
	●	80x142x3	1 Var E + 1 BP + 1 V&V	FC3003A-K1000660	309,25	324,71	371,10
			1 Var E + 1 BP + 1 BPE	FC3003A-K1000740			

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales
	●	142x80x3	1 PC + 1 V&V	FC3002A-C0010010	} 146,34	153,66	175,61
			1 PC + 1 BPE	FC3002A-C0010130			
			1 PC + 1 BP	FC3002A-C0010070			
	●	142x80x3	1 PC + 2 V&V	FC3002A-C0010020	} 164,19	172,40	197,03
			1 PC + 2 BPE	FC3002A-C0010140			
			1 PC + 2 BP	FC3002A-C0010080			
	●	142x80x3	1 PC + 1 BP + 1 V&V	FC3002A-C0010310	} 161,00	169,05	193,20
			1 PC + 1 BP + 1 BPE	FC3002A-C0010910			
	●	142x80x3	1 Var E + 1 V&V	FC3002A-K1000310	} 290,12	304,63	348,14
			1 Var E + 1 BPE	FC3002A-K1000390			
			1 Var E + 1 BP	FC3002A-K1000350			
	●	142x80x3	1 Var E + 2 V&V	FC3002A-K1000330	} 317,64	333,52	381,17
			1 Var E + 2 BPE	FC3002A-K1000410			
			1 Var E + 2 BP	FC3002A-K1000450			
	●	142x80x3	1 Var E + 1 BP + 1 V&V	FC3002A-K1000660	} 309,24	324,70	371,09
			1 Var E + 1 BP + 1 BPE	FC3002A-K1000740			

Voir détails techniques à partir de la page 86

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales
	●	142x80x3	Virgée	FC3002A-B0000000	79,73	83,72	95,68
	●	142x80x3	2 PC 2x10/16A+T	FC3002A-B0000020	147,57	154,95	177,08
	●	142x80x3	2 PC + Clapets (horizontales)	FC3002A-F0000020	} 325,23	341,49	390,28
		80x142x3	2 PC + Clapets (verticales)	FC3003A-F0000020			
	●	142x80x3	1 PC + 1 Embase DIN	FC3002A-B0052640	144,77	152,01	173,72
			1 PC + 2 Embases DIN	FC3002A-B0052710	154,57	162,30	185,48
	●	142x80x3	1 PC + 1 Prise HP	FC3002A-B0047320	148,97	156,42	178,76
	●	142x80x3	1 PC + 1 Embase F (TV)	FC3002A-B0058240	136,13	142,94	163,36
			1 PC + 2 Embases F (TV)	FC3002A-B0058310	140,11	147,12	168,13
	●	142x80x3	1 PC + 1 TV-FM-SAT	FC3002A-B0007340	211,38	221,95	253,66
			1 PC + 1 TV-FM	FC3002A-B0008880	198,44	208,36	238,13
	●	142x80x3	1 PC + 1 RJ45 sans PE	FC3002A-B0010640	173,07	181,72	207,68
			1 PC + 2 RJ45 sans PE	FC3002A-B0010710	203,81	214,00	244,57
	●	142x80x3	1 RJ45 sans PE + 1 TV-FM	FC3002A-B0012880	197,38	207,25	236,86
			1 RJ45 sans PE + 1 TV-FM-SAT	FC3002A-B0012600	225,19	236,45	270,23
	●	142x80x3	1 RJ45 sans PE + 1 Embase F	FC3002A-B0060760	149,48	156,95	179,38
			1 RJ45 sans PE + 2 Embases F	FC3002A-B0060830	152,96	160,61	183,55
	●	142x80x3	2 RJ45 sans PE	FC3002A-B0000740	185,14	194,40	222,17
			3 RJ45 sans PE	FC3002A-B0000750	220,34	231,36	264,41
	●	142x80x3	1 PC + 1 Prise USB chargeur	FC3002A-B0028841	192,06	201,66	230,47
			1 PC + 1 Prise double USB chargeur	FC3002A-B0028911	209,22	219,68	251,06

Existe en format plinthe  
142x63x3  
Nous consulter




Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales
		205x80x3	Vierge	FC3004A-B0000000	137,97	144,87	165,56
		205x80x3	3 PC 2x10/16A+T	FC3004A-B0000030	225,35	236,62	270,42
		205x80x3	2 PC + 1 Embase F (TV) 2 PC + 2 Embases F (TV)	FC3004A-B0058250 FC3004A-B0058320	201,86 205,84	211,95 216,13	242,23 247,01
		205x80x3	2 PC + 1 TV-FM-SAT 2 PC + 1 TV-FM	FC3004A-B0007350 FC3004A-B0008890	279,76 263,51	293,75 276,69	335,71 316,21
		205x80x3	1 PC + 1 Embase F (TV) + 1 RJ45 sans PE 1 PC + 2 Embases F (TV) + 1 RJ45 sans PE	FC3004A-B1631560 FC3004A-B1631770	219,44 223,41	230,41 234,58	263,33 268,09
		205x80x3	1 PC + 1 TV-FM-SAT + 1 RJ45 sans PE 1 PC + 1 TV-FM + 1 RJ45 sans PE	FC3004A-B1051950 FC3004A-B1055590	298,46 285,32	313,38 299,59	358,15 342,38
		205x80x3	2 PC + 1 RJ45 sans PE 2 PC + 2 RJ45 sans PE	FC3004A-B0010650 FC3004A-B0010720	255,96 284,75	268,76 298,99	307,15 341,70
		205x80x3	2 PC + 1 Prise USB chargeur 2 PC + 1 Prise double USB chargeur	FC3004A-B0028851 FC3004A-B0028921	282,13 314,60	296,24 330,33	338,56 377,52
		267x80x3	Vierge	FC3006A-B0000000	156,03	163,83	187,24
		267x80x3	4 PC 2x10/16A+T	FC3006A-B0000040	300,45	315,47	360,54
		267x80x3	3 PC + 1 Embase F (TV) 3 PC + 2 Embases F (TV)	FC3006A-B0058260 FC3006A-B0058330	261,22 265,19	274,28 278,45	313,46 318,23
		267x80x3	3 PC + 1 TV-FM-SAT 3 PC + 1 TV-FM	FC3006A-B0007360 FC3006A-B0008900	341,49 325,23	358,56 341,49	409,79 390,28
		267x80x3	2 PC + 1 Embase F (TV) + 1 RJ45 sans PE 2 PC + 2 Embases F (TV) + 1 RJ45 sans PE	FC3006A-B1631571 FC3006A-B1631781	274,05 278,03	287,75 291,93	328,86 333,64
		267x80x3	2 PC + 2 RJ45 sans PE 3 PC + 1 RJ45 sans PE 3 PC + 2 RJ45 sans PE	FC3006A-B0010720 FC3006A-B0010660 FC3006A-B0010730	321,70 335,70 364,17	337,79 352,49 382,38	386,04 402,84 437,00

Voir détails techniques à partir de la page 86

Schémas	Boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales
	●	115x80x3	1 PC Schuko	FC3000A-B0000250	107,72	113,11	129,26
		115x80x3	1 PC Schuko + Clapet (horizontale)	FC3000A-F0000250	} 203,37	213,54	244,04
		80x115x3	1 PC Schuko + Clapet (verticale)	FC3001A-F0000250			
	●	115x80x3	1 PC Unel (Schuko + Bipasso)	FC3000A-B0000490	123,02	129,17	147,62
			1 PC Unel + 1 PC Bipasso	FC3000A-B0084980	159,44	167,41	191,33
	●	115x80x3	1 PC Bipasso	FC3000A-B0000410	108,43	113,85	130,12
			2 PC Bipasso	FC3000A-B0000420	147,11	154,47	176,53
			3 PC Bipasso	FC3000A-B0000430	185,80	195,09	222,96
	●	80x80x3	1 PC Schuko	FC3008A-B0000250	89,68	94,16	107,62
			1 PC Schuko + Clapet	FC3008A-F0000250	200,26	210,27	240,31
	●	80x80x3	1 PC Unel (Schuko + Bipasso)	FC3008A-B0000490	119,92	125,92	143,90
	●	80x80x3	1 PC Bipasso	FC3008A-B0000410	104,63	109,86	125,56
			2 PC Bipasso	FC3008A-B0000420	143,31	150,48	171,97
	●	Ø98x3	1 PC Schuko	FC3009A-B0000250	126,10	132,41	151,32
	●	Ø98x3	1 PC Unel (Schuko + Bipasso)	FC3009A-B0000490	141,72	148,81	170,06
	●	Ø98x3	1 PC Bipasso	FC3009A-B0000410	126,10	132,41	151,32
			2 PC Bipasso	FC3009A-B0000420	165,58	173,86	198,70

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales
	●	142x80x3	1 PC Schuko + 1 V&V	FC3002A-C1610010	} 152,17	159,78	182,60
			1 PC Schuko + 1 BPE	FC3002A-C1610130			
			1 PC Schuko + 1 BP	FC3002A-C1610070			
	●	142x80x3	1 PC Schuko + 2 V&V	FC3002A-C1610020	} 170,01	178,51	204,01
			1 PC Schuko + 2 BPE	FC3002A-C1610140			
			1 PC Schuko + 2 BP	FC3002A-C1610080			
	●	142x80x3	1 PC Schuko + 1 BP + 1 V&V	FC3002A-C1610310	166,85	175,19	200,22
			1 PC Schuko + 1 BP + 1 BPE	FC3002A-C1610910			
	●	80x142x3	1 PC Schuko + 1 V&V	FC3003A-C1610010	} 152,17	159,78	182,60
			1 PC Schuko + 1 BPE	FC3003A-C1610130			
			1 PC Schuko + 1 BP	FC3003A-C1610070			
	●	80x142x3	1 PC Schuko + 2 V&V	FC3003A-C1610020	} 170,01	178,51	204,01
			1 PC Schuko + 2 BPE	FC3003A-C1610140			
			1 PC Schuko + 2 BP	FC3003A-C1610080			

Voir détails techniques  
à partir de la page 86

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales
	●	142x80x3	2 PC Schuko	FC3002A-B0000260	161,32	169,39	193,58
		142x80x3	2 PC Schuko + Clapets (horizontales)	FC3002A-F0000260	} 336,88	353,72	404,26
		80x142x3	2 PC Schuko + Clapets (verticales)	FC3003A-F0000260			
	●	142x80x3	1 PC Schuko + 1 Embase DIN	FC3002A-B0053480	150,58	158,11	180,70
			1 PC Schuko + 2 Embases DIN	FC3002A-B0053550	160,40	168,42	192,48
	●	142x80x3	1 PC Schuko + 1 Prise HP	FC3002A-B0048160	154,79	162,53	185,75
	●	142x80x3	1 PC Schuko + 1 Embase F (TV)	FC3002A-B0059080	141,95	149,05	170,34
			1 PC Schuko + 2 Embases F (TV)	FC3002A-B0059150	145,92	153,22	175,10
	●	142x80x3	1 PC Schuko + 1 TV-FM-SAT	FC3002A-B0008000	214,09	224,79	256,91
			1 PC Schuko + 1 TV-FM	FC3002A-B0009540	201,40	211,47	241,68
	●	142x80x3	1 PC Schuko + 1 RJ45 sans PE	FC3002A-B0011480	178,92	187,87	214,70
			1 PC Schuko + 2 RJ45 sans PE	FC3002A-B0011550	209,64	220,12	251,57
	●	142x80x3	1 PC Schuko + 1 Prise USB chargeur	FC3002A-B0029681	197,90	207,80	237,48
			1 PC Schuko + 1 Prise double USB chargeur	FC3002A-B0029751	213,74	224,43	256,49
	●	142x80x3	1 PC Unel + 1 PC Bipasso	FC3002A-B0084980	179,66	188,64	215,59
			1 PC Unel + 2 PC Bipasso	FC3002A-B0085050	203,55	213,73	244,26

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales
	●	205x80x3	3 PC Schuko	FC3004A-B0000270	271,16	284,72	325,39
	●	205x80x3	2 PC Schuko + 1 Embase F (TV)	FC3004A-B0059090	213,51	224,19	256,21
			2 PC Schuko + 2 Embases F (TV)	FC3004A-B0059160	217,48	228,35	260,98
	●	205x80x3	2 PC Schuko + 1 TV-FM-SAT	FC3004A-B0008010	298,34	313,26	358,01
			2 PC Schuko + 1 TV-FM	FC3004A-B0009550	290,83	305,37	349,00
	●	205x80x3	1 PC Schuko + 1 Embase F (TV) + 1 RJ45 sans PE	FC3004A-B1633240	225,26	236,52	270,31
			1 PC Schuko + 2 Embases F (TV) + 1 RJ45 sans PE	FC3004A-B1633450	229,25	240,71	275,10
	●	205x80x3	1 PC Schuko + 1 TV-FM-SAT + 1 RJ45 sans PE	FC3004A-B1053510	304,10	319,31	364,92
			1 PC Schuko + 1 TV-FM + 1 RJ45 sans PE	FC3004A-B1057150	292,22	306,83	350,66
	●	205x80x3	2 PC Schuko + 1 RJ45 sans PE	FC3004A-B0011490	267,62	281,00	321,14
2 PC Schuko + 2 RJ45 sans PE			FC3004A-B0011560	296,68	311,51	356,02	
●	205x80x3	2 PC Schuko + 1 Prise USB chargeur	FC3004A-B0029691	301,83	316,92	362,20	
		2 PC Schuko + 1 Prise double USB chargeur	FC3004A-B0029761	319,01	334,96	382,81	
	●	267x80x3	4 PC Schuko	FC3006A-B0000280	342,07	359,17	410,48
	●	267x80x3	3 PC Schuko + 1 Embase F (TV)	FC3006A-B0059100	278,68	292,61	334,42
			3 PC Schuko + 2 Embases F (TV)	FC3006A-B0059170	282,67	296,80	339,20
	●	267x80x3	3 PC Schuko + 1 TV-FM-SAT	FC3006A-B0008020	354,76	372,50	425,71
			3 PC Schuko + 1 TV-FM	FC3006A-B0009560	339,00	355,95	406,80
	●	267x80x3	2 PC Schuko + 1 Embase F (TV) + 1 RJ45 sans PE	FC3006A-B1633250	285,70	299,99	342,84
			2 PC Schuko + 2 Embases F (TV) + 1 RJ45 sans PE	FC3006A-B1633460	289,68	304,16	347,62
	●	267x80x3	2 PC Schuko + 2 RJ45 sans PE	FC3006A-B0011560	333,34	350,01	400,01
3 PC Schuko + 1 RJ45 sans PE			FC3006A-B0011500	353,18	370,84	423,82	
●	267x80x3	3 PC Schuko + 2 RJ45 sans PE	FC3006A-B0011570	381,64	400,72	457,97	



# COLLECTION ELLIPSE

## CARACTÉRISTIQUES

### Généralités

- Interrupteurs, liseuses et prises
- Indice de protection : IP20 (*IP21 sur demande*)
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur et reliés à la terre
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

### Plaque de recouvrement

- Laiton massif épaisseur 3 mm
- Avec bords droits et vis apparentes
- **Option sans vis apparentes possible pour certains modèles - nous consulter. Tarifs des contreplaques p.97**
- Finitions : Nickel, Chrome, Bronze médaille, Cuivre, Doré, Canon de fusil... (p.85)

### Mécanismes de commande

- Canon oblong - Levier droit ou levier Seattle avec option d'éclairage ou bouton poussoir
- Chromés sur teintes froides et spéciales, dorés sur teintes chaudes
- Connectique automatique par défaut, à vis sur demande

## FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT

Formats (en mm)	Boîtiers d'encastrement recommandés
Ø98 - 80x80 - 80x115 - 80x142 - 142x80	Mixtes MELJAC, utilisables en cloison sèche et en maçonnerie
38x133	Étroits MELJAC, utilisables en maçonnerie uniquement


Adaptation possible sur autres boîtiers du commerce : nous consulter

### Principe de fixation :

La plaque de recouvrement se visse directement sur le boîtier.



BVCert. 6012053




Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales
	●	80x80x3	1 V&V	FE3008B-A1100010			
			1 Inv Auto	FE3008B-A1100190	122,62	128,75	147,14
			1 BP	FE3008B-A1100070			
	●	80x80x3	2 V&V	FE3008B-A1100021	176,08	184,88	211,30
			2 Inv Auto	FE3008B-A1100201			
			2 BP	FE3008B-A1100081			
			1 V&V + 1 BP	FE3008B-A1100311			
			1 V&V + 1 Inv Auto	FE3008B-A1100611			
			1 BP + 1 Inv Auto	FE3008B-A1101061			
●	80x80x3	1 V&V + 1 trou pour voyant	FE3008B-G2000110	126,15	132,46	151,38	
		1 BP + 1 trou pour voyant	FE3008B-G2000710				
●	80x80x3	2 V&V + 2 trous pour voyant	FE3008B-G2000220	183,12	192,28	219,74	
		2 BP + 2 trous pour voyant	FE3008B-G2000820				
●	80x80x3	1 BP + 1 gravure lumineuse	FE3008B-L3000010	219,38	230,35	263,26	
●	80x80x3	1 BP + 1 porte-étiquette lumineux	FE3008B-L2000010	219,38	230,35	263,26	
		1 BP + 1 porte-étiquette en verre	FE3008B-L1000010	134,73	141,47	161,68	

**Prix pour leviers droit et  
Seattle uniquement**

**Levier JMA : plus-value 25€**

**Options pour levier droit**



Traitement de mécanismes :  
à partir de 15 €



Polissage miroir  
(chromé vif ou doré) :  
35 €



Éclairage intérieur du canon :  
62,70 €

Voir pages 87 - 89

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales
	●	Ø98x3	1 V&V	FE3009B-A1100010			
			1 Inv Auto	FE3009B-A1100190	141,63	148,71	169,96
			1 BP	FE3009B-A1100070			
	●	Ø98x3	2 V&V	FE3009B-A1100021	191,65	201,23	229,98
			2 Inv Auto	FE3009B-A1100201			
			2 BP	FE3009B-A1100081			
			1 V&V + 1 BP	FE3009B-A1100311			
			1 V&V + 1 Inv Auto	FE3009B-A1100611			
			1 BP + 1 Inv Auto	FE3009B-A1101061			
●	Ø98x3	1 V&V + 1 trou pour voyant	FE3009B-G2000110	145,15	152,41	174,18	
		1 BP + 1 trou pour voyant	FE3009B-G2000710				
●	Ø98x3	2 V&V + 2 trous pour voyant	FE3009B-G2000220	198,70	208,64	238,44	
		2 BP + 2 trous pour voyant	FE3009B-G2000820				
●	Ø98x3	1 BP + 1 gravure lumineuse	FE3009B-L3000010	238,15	250,06	285,78	
●	Ø98x3	1 BP + 1 porte-étiquette lumineux	FE3009B-L2000010	238,15	250,06	285,78	
		1 BP + 1 porte-étiquette en verre	FE3009B-L1000010				153,50

### Option pour levier SEATTLE



Polissage miroir  
(chromé vif ou doré) :  
35 €









### Autre levier



Levier JMA :  
plus-value 25€




Voir détails techniques  
à partir de la page 86

Options :  
- gravure : à partir de 15 €  
- voyant : 13,68 €

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales
		80x115x3	1 V&V 1 Inv Auto 1 BP	FE3001B-A1100010 FE3001B-A1100190 FE3001B-A1100070	125,28	131,54	150,34
		80x115x3	2 V&V 2 Inv Auto 2 BP	FE3001B-A1100020 FE3001B-A1100200 FE3001B-A1100080	178,71	187,65	214,45
		80x115x3	3 V&V en triangle 3 Inv Auto en triangle 3 BP en triangle	FE3001B-A1100031 FE3001B-A1100211 FE3001B-A1100091	233,28	244,94	279,94
		80x115x3	4 V&V 4 Inv Auto 4 BP	FE3001B-A1100040 FE3001B-A1100220 FE3001B-A1100100	287,82	302,21	345,38
		38x91x3	1 V&V 1 BP	FE3011B-A1100010 FE3011B-A1100070	122,62	128,75	147,14
		38x133x3	1 V&V 1 BP	FE3010B-A1100010 FE3010B-A1100070	125,28	131,54	150,34
		38x133x3	2 V&V 2 BP	FE3010B-A1100020 FE3010B-A1100080	178,71	187,65	214,45
		38x175x3	3 V&V 3 BP	FE3012B-A1100030 FE3012B-A1100090	257,81	270,70	309,37

Voir détails des leviers  
et options  
pages 30 et 31

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales
	●	80x115x3	1 V&V + 1 BP 1 V&V + 1 Inv Auto 1 BP + 1 Inv Auto	FE3001B-A1100310 FE3001B-A1100610 FE3001B-A1101060	178,71	187,65	214,45
	●	80x115x3	2 V&V + 1 BP en triangle 1 V&V + 2 BP en triangle	FE3001B-A1100361 FE3001B-A1100321	233,28	244,94	279,94
	●	80x115x3	3 V&V + 1 BP 2 V&V + 2 BP 1 V&V + 3 BP	FE3009B-A1100400 FE3001B-A1100370 FE3001B-A1100330	287,82	302,21	345,38
	●	80x115x3	1 V&V + 1 trou pour voyant 1 BP + 1 trou pour voyant	FE3001B-G2000110 FE3001B-G2000710	128,80	135,24	154,56
	●	80x115x3	2 V&V + 2 trous pour voyants 2 BP + 2 trous pour voyants	FE3001B-G2000220 FE3001B-G2000820	185,76	195,05	222,91
	●	80x115x3	1 BP + 1 gravure lumineuse 2 BP + 2 gravures lumineuses	FE3001B-L3000010 FE3001B-L3000020	233,67 373,50	245,35 392,18	280,40 448,20
	●	80x115x3	1 BP + 1 porte-étiquette lumineux 2 BP + 2 porte-étiquettes lumineux 1 BP + 1 porte-étiquette en verre	FE3001B-L2000010 FE3001B-L2000020 FE3001B-L1000010	233,67 373,50 155,33	245,35 392,18 163,10	280,40 448,20 186,40



Liseuses Tulipe	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales
 <p>Tulipe cône droit</p>	●	80x115x3	coude 0° + 1 V&V	FE3001B-M1000080	428,29	449,70	513,95
			coude 135° + 1 V&V	FE3001B-M1000070			
			coude 0° + 1 BP	FE3001B-M1000140			
			coude 135° + 1 BP	FE3001B-M1000130			
	●	80x115x3	coude 0°	FE3001B-M1000020	355,74	373,53	426,89
			coude 135°	FE3001B-M1000010			
	○	38x133x3	coude 0° + 1 V&V	FE3010B-M1000080	428,29	449,70	513,95
			coude 135° + 1 V&V	FE3010B-M1000070			
			coude 0° + 1 BP	FE3010B-M1000140			
			coude 135° + 1 BP	FE3010B-M1000130			
	●	80x115x3	coude 0° + 2 V&V	FE3001B-M1000380	486,98	511,33	584,38
			coude 135° + 2 V&V	FE3001B-M1000370			
			coude 0° + 2 BP	FE3001B-M1000440			
			coude 135° + 2 BP	FE3001B-M1000430			

Voir détails techniques  
à partir de la page 86

#### Détail Liseuse



Tulipe cône droit  
LED p.91

Liseuses Tulipe	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales
 <p>Tulipe cône biseauté</p>	●	80x115x3	coude 0° + 1 V&V	FE3001B-M1000110	428,29	449,70	513,95
			coude 135° + 1 V&V	FE3001B-M1000100			
			coude 0° + 1 BP	FE3001B-M1000170			
			coude 135° + 1 BP	FE3001B-M1000160			
	●	80x115x3	coude 0°	FE3001B-M1000050	355,74	373,53	426,89
			coude 135°	FE3001B-M1000040			
	○	38x133x3	coude 0° + 1 V&V	FE3010B-M1000110	428,29	449,70	513,95
			coude 135° + 1 V&V	FE3010B-M1000100			
			coude 0° + 1 BP	FE3010B-M1000170			
			coude 135° + 1 BP	FE3010B-M1000160			
	●	80x115x3	coude 0° + 2 V&V	FE3001B-M1000410	486,98	511,33	584,38
			coude 135° + 2 V&V	FE3001B-M1000400			
			coude 0° + 2 BP	FE3001B-M1000470			
			coude 135° + 2 BP	FE3001B-M1000460			

Voir détails techniques à partir de la page 86

**Détail Liseuse**







Tulipe cône biseauté  
LED p.91

<b>Liseuses Roseau</b>	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales
	●	80x115x3	coude 0° + 1 V&V	FE3001B-M2000080	376,01	394,81	451,21
			coude 135° + 1 V&V	FE3001B-M2000070			
			coude 0° + 1 BP	FE3001B-M2000140			
			coude 135° + 1 BP	FE3001B-M2000130			
	●	80x115x3	coude 0°	FE3001B-M2000020	303,46	318,63	364,15
			coude 135°	FE3001B-M2000010			
	○	38x133x3	coude 0° + 1 V&V	FE3010B-M2000080	376,01	394,81	451,21
			coude 135° + 1 V&V	FE3010B-M2000070			
			coude 0° + 1 BP	FE3010B-M2000140			
			coude 135° + 1 BP	FE3010B-M2000130			
	●	80x115x3	coude 0° + 2 V&V	FE3001B-M2000380	434,70	456,44	521,64
			coude 135° + 2 V&V	FE3001B-M2000370			
			coude 0° + 2 BP	FE3001B-M2000440			
			coude 135° + 2 BP	FE3001B-M2000430			






Voir détails techniques  
à partir de la page 86  
**Détail Liseuse**



Roseau  
LED p.91


Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales
	●	80x142x3	3 V&V	FE3003B-A1100030	257,81	270,70	309,37
			3 BP	FE3003B-A1100090			
	●	80x142x3	4 V&V	FE3003B-A1100040	309,58	325,06	371,50
			4BP	FE3003B-A1100100			
	●	80x142x3	5 V&V	FE3003B-A1100050	350,71	368,25	420,85
			5 BP	FE3003B-A1100110			
	●	80x142x3	6 V&V	FE3003B-A1100060	400,73	420,77	480,88
			6 BP	FE3003B-A1100120			
	●	80x142x3	1 V&V + 4 BP	FE3003B-A1100340	350,71	368,25	420,85
	●	80x142x3	1 V&V + 5 BP	FE3003B-A1100350	400,73	420,77	480,88
	●	80x142x3	2 V&V + 3 BP	FE3003B-A1100380	350,71	368,25	420,85
	●	80x142x3	2 V&V + 4 BP	FE3003B-A1100390	400,73	420,77	480,88
	●	80x142x3	3 V&V + 2 BP	FE3003B-A1100410	350,71	368,25	420,85
	●	80x142x3	3 V&V + 3 BP	FE3003B-A1100420	400,73	420,77	480,88
	●	80x142x3	4 V&V + 1 BP	FE3003B-A1100430	350,71	368,25	420,85
	●	80x142x3	4 V&V + 2 BP	FE3003B-A1100440	400,73	420,77	480,88
	●	80x142x3	5 V&V + 1 BP	FE3003B-A1100450	400,73	420,77	480,88

Voir détails des leviers  
et options  
pages 30 et 31

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales
	●	80x142x3	1 PC + 1 V&V 1 PC + 1 BP	FE3003B-C0010010 FE3003B-C0010070	164,42	172,64	197,30
	●	80x142x3	1 PC + 2 V&V 1 PC + 2 BP 1 PC + 1 BP + 1 V&V	FE3003B-C0010020 FE3003B-C0010080 FE3003B-C0010310	214,46	225,18	257,35
	●	80x142x3	1 Var E + 1 V&V 1 Var E + 1 BP	FE3003B-K1000310 FE3003B-K1000350	263,31	276,48	315,97
	●	80x142x3	1 Var E + 2 V&V 1 Var E + 2 BP 1 Var E + 1 BP + 1 V&V	FE3003B-K1000330 FE3003B-K1000450 FE3003B-K1000660	313,33	329,00	376,00
	●	142x80x3	1 PC + 1 V&V 1 PC + 1 BP	FE3002B-C0010010 FE3002B-C0010070	164,42	172,64	197,30
	●	142x80x3	1 PC + 2 V&V 1 PC + 2 BP 1 PC + 1 BP + 1 V&V	FE3002B-C0010020 FE3002B-C0010080 FE3002B-C0010310	214,46	225,18	257,35
	●	142x80x3	1 Var E + 1 V&V 1 Var E + 1 BP	FE3002B-K1000310 FE3002B-K1000350	263,31	276,48	315,97
	●	142x80x3	1 Var E + 2 V&V 1 Var E + 2 BP 1 Var E + 1 BP + 1 V&V	FE3002B-K1000330 FE3002B-K1000450 FE3002B-K1000660	313,33	329,00	376,00

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales
 	●	142x80x3	1 PC Schuko + 1 V&V	FE3002B-C1610010	170,01	178,51	204,01
			1 PC Schuko + 1 BP	FE3002B-C1610070			
 	●	142x80x3	1 PC Schuko + 2 V&V	FE3002B-C1610020	220,04	231,04	264,05
			1 PC Schuko + 2 BP	FE3002B-C1610080			
			1 PC Schuko + 1 BP + 1 V&V	FE3002B-C1610310			
 	●	80x142x3	1 PC Schuko + 1 V&V	FE3003B-C1610010	170,01	178,51	204,01
			1 PC Schuko + 1 BP	FE3003B-C1610070			
 	●	80x142x3	1 PC Schuko + 2 V&V	FE3003B-C1610020	220,04	231,04	264,05
			1 PC Schuko + 2 BP	FE3003B-C1610080			
			1 PC Schuko + 1 BP + 1 V&V	FE3003B-C1610310			

Voir détails des leviers  
et options  
pages 30 et 31



# COLLECTION DAMIER

## CARACTÉRISTIQUES

### Généralités

- Interrupteurs 12V ou 230V et prises
- Indice de protection : IP20 (*IP21 sur demande*)
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur et reliés à la terre
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

### Plaque de recouvrement

- Laiton massif épaisseur 3 mm
- Avec bords droits et sans vis apparentes (*Possible avec vis apparentes : nous consulter*)
- Finitions : Nickel, Chrome, Bronze médaille, Cuivre, Doré, Canon de fusil... (p.85)

### Mécanisme de commande

- Bouton poussoir carré 14x14 mm en relief ou affleurant
- Autres formes de boutons possibles (ronds, ovales, triangulaires, rectangulaires...)
- Dans la même finition que la plaque de recouvrement
- Connectique à vis

## FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT


Formats (en mm)	Boîtier d'encastrement
80x80 - 80x115 - 80x142	Mixtes MELJAC, utilisables en cloison sèche et en maçonnerie



### Principe de fixation :

La contre-plaque équipée des mécanismes se visse directement sur le boîtier.  
La plaque de recouvrement se clipse sur la contre-plaque.



BVCert. 6012053



Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales
	●	80x80x3	1 BP* carré en relief	FK3008D-K2000130	168,56	176,99	202,27
			2 BP* carrés en relief	FK3008D-K2000140	188,05	197,45	225,66
			4 BP* carrés en relief	FK3008D-K2000160	220,50	231,53	264,60
	●	80x80x3	1 BP* carré affleurant	FK3008D-K2000010	168,56	176,99	202,27
			2 BP* carrés affleurants	FK3008D-K2000020	188,05	197,45	225,66
			4 BP* carrés affleurants	FK3008D-K2000040	220,50	231,53	264,60
	●	80x115x3	1 BP* carré en relief	FK3001D-K2000130	171,55	180,13	205,86
			2 BP* carrés en relief	FK3001D-K2000140	191,06	200,61	229,27
			3 BP* carrés en relief	FK3001D-K2000150	207,65	218,03	249,18
			4 BP* carrés en relief	FK3001D-K2000160	223,49	234,66	268,19
	●	80x115x3	1 BP* carré affleurant	FK3001D-K2000010	171,55	180,13	205,86
			2 BP* carrés affleurants	FK3001D-K2000020	191,06	200,61	229,27
			3 BP* carrés affleurants	FK3001D-K2000030	207,65	218,03	249,18
			4 BP* carrés affleurants	FK3001D-K2000040	223,49	234,66	268,19

\*BP en 12V ou 230V à préciser

#### Autres formes de boutons possibles

Triangle



Rond



Rectangle



Ovale



Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales
	●	80x142x3	3 BP* carrés en relief	FK3003D-K2000150	231,13	242,69	277,36
			4 BP* carrés en relief	FK3003D-K2000160	250,61	263,14	300,73
			5 BP* carrés en relief	FK3003D-K2000170	270,11	283,62	324,13
			6 BP* carrés en relief	FK3003D-K2000180	289,59	304,07	347,51
	●	80x142x3	3 BP* carrés affleurants	FK3003D-K2000030	231,13	242,69	277,36
			4 BP* carrés affleurants	FK3003D-K2000040	250,61	263,14	300,73
			5 BP* carrés affleurants	FK3003D-K2000050	270,11	283,62	324,13
			6 BP* carrés affleurants	FK3003D-K2000060	289,59	304,07	347,51
	●	80x142x3	1 BP* carré en relief + 1 PC	FK3003D-K2500130	269,79	283,28	323,75
			2 BP* carrés en relief + 1 PC	FK3003D-K2500140	289,28	303,74	347,14
	●	80x142x3	1 BP* carré affleurant + 1 PC	FK3003D-K2500010	269,79	283,28	323,75
			2 BP* carrés affleurants + 1 PC	FK3003D-K2500020	289,28	303,74	347,14

\*BP en 12V ou 230V à préciser

Voir détails techniques à partir de la page 86

Option : gravure à partir de 15 €

Option rétroéclairage : nous consulter



Voir page 89



# COLLECTION ELLIOT

## CARACTÉRISTIQUES

### Généralités

- Interrupteur sans contact, utilisé pour commander la lumière, déclencher une sonnette ou activer un interphone
- Éclairage LED et son pré-programmés au choix, gravure en option
- Indice de protection : IP20 (*IP21 sur demande*)
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

### Plaque de recouvrement

- Laiton massif épaisseur 3 mm
- Avec bords droits et sans vis apparentes
- Finitions : Nickel, Chrome, Bronze médaille, Cuivre, Doré, Canon de fusil... (*p.85*)

### Mécanisme de commande

- Cavité de détection sans contact en laiton massif
- Polie vernie chromée sur teintes froides et spéciales, polie vernie dorée sur teintes chaudes
- Gestion par système électronique

## FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT

Formats (en mm)	Boîtier d'encastrement
80x142	Mixtes MELJAC, utilisables en cloison sèche et en maçonnerie


### Principe de fixation :

La contre-plaque se visse directement sur le boîtier.

La plaque de recouvrement équipée de la cavité et du système électronique se clipse sur la contre-plaque.



BVCert. 6012053



メルジャック



<b>Détection sans contact</b>		Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales
INTERRUPTEUR		●	80x142x3	1 cavité	FI3003D-K5000010	282,25	296,36	338,70
OPTION		---	---	Gravure en relief	FZ9999Z-GRR0001M	161,87	169,96	194,24



# COLLECTION CANNELÉE

## CARACTÉRISTIQUES

### Généralités

- Interrupteurs, liseuses et prises
- Indice de protection : IP20
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur et reliés à la terre
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

### Plaque de recouvrement

- Laiton massif épaisseur 5,5 mm
- Avec bords droits et sans vis apparentes
- Différents décors possibles sur ce support, nous consulter

### Mécanismes de commande


- Canon oblong - Leviers droit, Seattle et JMA ou bouton poussoir
- Chromés sur teintes froides et spéciales, dorés sur teintes chaudes
- Connectique automatique par défaut, à vis sur demande

## FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT

Formats (en mm)	Boîtiers d'encastrement recommandés
80x80 - 151x80	Type LEGRAND 80051 / LEGRAND 80052


### Principe de fixation :

La contre-plaque équipée des mécanismes se visse directement sur le boîtier.  
La plaque de recouvrement est aimantée sur la contre-plaque.



ORIGINE  
FRANCE®  
GARANTIE

BVCert. 6012053

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	*Teintes froides	*Teintes chaudes	*Teintes spéciales
		80x80x5,5	1 commande au choix (V&V, Inv Auto ou BP)	FW5017K-A1100010	154,89	162,63	185,87
		80x80x5,5	2 commandes au choix (V&V, Inv Auto, BP)	FW5017K-A1100021	229,54	241,02	275,45
		80x80x5,5	1 PC 2x10/16A+T	FW5017K-B0000010	106,99	112,34	128,39
		80x80x5,5	1 RJ45 sans PE	FW5017K-B0000730	112,05	117,65	134,46
		80x80x5,5	1 Prise USB data	FW5017K-B0001211	107,53	112,91	129,04
		80x80x5,5	1 sortie de câble	FW5017K-B0001290	95,82	100,61	114,98
		80x80x5,5	1 Embase F (TV)	FW5017K-B0001700	99,71	104,70	119,65
		80x80x5,5	Liseuse tactile - coude 0°	FW5017K-M3000020	448,85	471,29	538,62
		80x80x5,5	Liseuse tactile - coude 135°	FW5017K-M3000010			
		151x80x5,5	3 commandes au choix (V&V, Inv Auto, BP)	FW5022K-A1100032	351,46	369,03	421,75
		151x80x5,5	4 commandes au choix (V&V, Inv Auto, BP)	FW5022K-A1100042	426,11	447,42	511,33
		151x80x5,5	5 commandes au choix (V&V, Inv Auto, BP)	FW5022K-A1100052	500,76	525,80	600,91

\*Nous consulter pour les décors possibles




**Prix pour leviers droit et Seattle uniquement**

**Levier JMA : plus-value 25€**

3 designs de leviers, page 48

Voir détails techniques à partir de la page 86

Option sérigraphie, nous consulter

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	*Teintes froides	*Teintes chaudes	*Teintes spéciales
	+	151x80x5,5	2 PC 2x10/16A+T	FW5022K-B0000020	181,00	190,05	217,20
	+	151x80x5,5	2 RJ45 sans PE 3 RJ45 sans PE	FW5022K-B0000740 FW5022K-B0000750	191,13 222,93	200,69 234,08	229,36 267,52
	+	151x80x5,5	1 PC + 1 commande au choix (V&V, Inv Auto ou BP)	FW5022K-C0010010	228,91	240,36	274,69
	+	151x80x5,5	1 PC + 2 commandes au choix (V&V, Inv Auto, BP)	FW5022K-C0010020	303,55	318,73	364,26
	+	151x80x5,5	1 PC + 1 RJ45 sans PE 1 PC + 2 RJ45 sans PE	FW5022K-B0010640 FW5022K-B0010710	186,06 217,87	195,36 228,76	223,27 261,44
	+	151x80x5,5	1 PC + 1 Prise USB data	FW5022K-B0028841	181,54	190,62	217,85
	+	151x80x5,5	1 PC + 1 Embase F (TV) 1 PC + 2 Embases F (TV)	FW5022K-B0058240 FW5022K-B0058310	173,73 193,20	182,42 202,86	208,48 231,84
	+	151x80x5,5	1 commande au choix (V&V, Inv Auto, BP) + 1 liseuse tactile- coude 0° 1 commande au choix (V&V, Inv Auto, BP) + 1 liseuse tactile- coude 135°	FW5022K-M3000140 FW5022K-M3000130	570,77	599,31	684,92

\*Nous consulter pour les décors possibles

### Options pour levier droit



Traitement de mécanismes : à partir de 15 €



Polissage miroir du canon (chromé vif ou doré) : 35 €

Éclairage intérieur du canon non disponible dans cette collection.

### Option pour levier Seattle



Polissage miroir du canon (chromé vif ou doré) : 35 €



# COLLECTION SOL

## CARACTÉRISTIQUES

### Généralités

- Prises à clapets étanches
- Indice de protection : IP44
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur et reliés à la terre (*sauf courants faibles*)
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

### Plaque de recouvrement

- Laiton massif épaisseur 10 mm (*14 mm à l'étranger*)
- Avec bords droits et sans vis apparentes
- Clapet(s) d'étanchéité
- Finitions : Nickel, Chrome, Bronze médaille, Cuivre, Doré, Canon de fusil... (p.85)

## FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT


Formats (en mm)	Boîtiers d'encastrement
Ø100 - 100x100 - 180x100 - 180x200	MELJAC étanches avec gabarit de pose, utilisables en maçonnerie uniquement



### Principe de fixation :

L'ensemble boîtier + gabarit de pose doit être scellé à fleur du sol.  
Puis le gabarit doit être remplacé par la plaque de recouvrement équipée des mécanismes et vis.



BVCert. 6012053




Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales
		100x100x10	1 PC 2x10/16A+T	FS1000D-B0000010	557,02	584,87	668,42
			1 RJ45	FS1000D-B0000730	641,29	673,35	769,55
			1 Embase F (TV)	FS1000D-B0001700	683,05	717,20	819,66
			2 Embases F (TV)	FS1000D-B0001710	687,98	722,38	825,58
		Ø100x10	1 PC 2x10/16A+T	FS1003D-B0000010	557,02	584,87	668,42
			1 RJ45	FS1003D-B0000730	641,29	673,35	769,55
			1 Embase F (TV)	FS1003D-B0001700	683,05	717,20	819,66
			2 Embases F (TV)	FS1003D-B0001710	688,00	722,40	825,60
		180x100x10	2 PC 2x10/16A+T	FS1001D-B0000020	904,44	949,66	1085,33
			2 RJ45	FS1001D-B0000740	1014,12	1064,83	1216,94
			2 Embases F (TV)	FS1001D-B0001710	1154,04	1211,74	1384,85
			1 PC + 1 RJ45	FS1001D-B0010640	999,41	1049,38	1199,29
			1 PC + 1 Embase F (TV)	FS1001D-B0058240	1027,98	1079,38	1233,58
			1 RJ45 + 1 Embase F (TV)	FS1001D-B0060760	1112,28	1167,89	1334,74
		180x200x10	4 PC 2x10/16A+T	FS1002D-B0000040	1808,85	1899,29	2170,62
			2 PC + 2 RJ45	FS1002D-B0010720	1977,40	2076,27	2372,88
			3 PC + 1 RJ45	FS1002D-B0010660	1893,38	1988,05	2272,06
			2 PC + 2 Embases F (TV)	FS1002D-B0052720	2055,61	2158,39	2466,73
			3 PC + 1 Embase F (TV)	FS1002D-B0052660	1932,47	2029,09	2318,96

Schémas	Couleur Boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales
	●	100x100x14	1 PC Schuko	FS1400D-B0000250	618,71	649,65	742,45
			1 RJ45	FS1400D-B0000730	706,50	741,83	847,80
			1 Embase F (TV)	FS1400D-B0001700	751,36	788,93	901,63
			2 Embases F (TV)	FS1400D-B0001710	754,94	792,69	905,93
	●	Ø100x14	1 PC Schuko	FS1403D-B0000250	618,71	649,65	742,45
			1 RJ45	FS1403D-B0000730	706,50	741,83	847,80
			1 Embase F (TV)	FS1403D-B0001700	751,36	788,93	901,63
			2 Embases F (TV)	FS1403D-B0001710	754,94	792,69	905,93
	●	180x100x14	2 PC Schuko	FS1401D-B0000260	1006,84	1057,18	1208,21
			2 RJ45	FS1401D-B0000740	1117,68	1173,56	1341,22
			2 Embases F (TV)	FS1401D-B0001710	1234,78	1296,52	1481,74
			1 PC Schuko + 1 RJ45	FS1401D-B0011480	1105,32	1160,59	1326,38
			1 PC Schuko + 1 Embase F (TV)	FS1401D-B0059080	1136,79	1193,63	1364,15
			1 RJ45 + 1 Embase F (TV)	FS1401D-B0060760	1237,38	1299,25	1484,86
	●	180x200x14	4 PC Schuko	FS1402D-B0000280	2013,67	2114,35	2416,40
			2 PC Schuko + 2 RJ45	FS1402D-B0011560	2124,51	2230,74	2549,41
			3 PC Schuko + 1 RJ45	FS1402D-B0011500	2101,48	2206,55	2521,78
			2 PC Schuko + 2 Embases F (TV)	FS1402D-B0059160	2072,61	2176,24	2487,13
			3 PC Schuko + 1 Embase F (TV)	FS1402D-B0059100	2143,63	2250,81	2572,36

Voir détails techniques  
à partir de la page 86

Pour l'intégration de tout  
autre mécanisme,  
nous consulter.



# COLLECTION VOLUMES

## CARACTÉRISTIQUES

### Généralités

- Interrupteurs, sonnettes, multiprises
- Indice de protection : IP20
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur et reliés à la terre
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

### Volume

- Laiton massif
- Sans vis apparentes
- Finitions : Nickel, Chrome, Bronze médaille, Cuivre, Doré, Canon de fusil... (p.85)

### Mécanismes de commande



- Canon rond - Levier goutte d'eau ou bouton poussoir
- Chromés sur teintes froides et spéciales, dorés sur teintes chaudes
- Exception : pour DÔME, 1920, 1951 et bloc sonnette rectangle, le BP est dans la même finition que l'objet
- Connectique à vis

## FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT

Formats (en mm)	Boîtiers d'encastrement recommandés
Macarons - 1920 - 1930 - 1951 - Dôme Blocs sonnette Carré et Rectangle	LEGRAND 89246, utilisable en maçonnerie uniquement
Skate - Palet	LEGRAND 80051, utilisable en cloison sèche uniquement

### Principe de fixation :

La contre-plaque se visse directement sur le boîtier. Puis le volume équipé des mécanismes se clipse ou se visse sur la contre-plaque. Sauf pour 1951, 1920, bloc sonnette rectangle et macaron, les mécanismes sont sur la contre-plaque.



ORIGINE  
FRANCE®  
GARANTIE

BVCert. 6012053

Boutons sonnette	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales
BLOC SONNETTE CARRÉ		L.48xI.48xH.17	1 BP 12V	FV9000Z-A1100070	220,07	231,07	264,08
1951		L.55xI.55xH.17	1 BP 12V	FV9001Z-A1100070	437,05	458,90	524,46
DÔME		Ø55xH.36	1 BP 12V	FV9002Z-A1100070	280,78	294,82	336,94
1920		L.94xI.52xH.20	1 BP 12V	FV9018Z-A1100070	1018,88	1069,82	1222,66
BLOC SONNETTE RECTANGLE		L.70xI.46xH.17	1 BP 12V	FV9004Z-A1100070	280,78	294,82	336,94
MACARON		Ø50xH.23	1 BP 12V	FV9005Z-A1100070	154,71	162,45	185,65

L : longueur

I : largeur


H : hauteur

Tarifs en euros HT

Volumés à fixer		Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales
1930			Ø58xH.32	1 V&V 230V	FV9009Z-A1100010	206,75	217,09	248,10
				1 BP 230V	FV9009Z-A1100070	202,42	212,54	242,90
SKATE			L.80xl.38xH.110	1 V&V 230V	FV9010Z-A1100010	646,10	678,41	775,32
				1 BP 230V	FV9010Z-A1100070	641,75	673,84	770,10
PALET			Ø80xH.19	1 V&V 230V	FV9003Z-A1100010	248,88	261,32	298,66
				1 BP 230V	FV9003Z-A1100070	245,62	257,90	294,74

Voir détails techniques  
à partir de la page 86

## Volumés à poser

PYRAMIDE			B.105xH.60	1 BP 12V	FV9006Z-A1100070	883,68	927,86	1060,42
			L.70xl.42xH.36	1 BP 230V	FV9007Z-A1100070	280,78	294,82	336,94
PRESSE-PAPIER			L.103xl.42xH.36	2 BP 230V	FV9008Z-A1100080	341,31	358,38	409,57
			L.106xl.42xH.36	3 BP 230V	FV9011Z-A1100090	408,40	428,82	490,08

L : longueur


l : largeur

H : hauteur

B : base

Tarifs en euros HT



Multiprise à poser		Format (mm)	Exemple d'équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales
PYRAMIDE		B : L.160xI.160 H. 132	Bloc prises 3 faces équipées 2 PC + 1 USB (Câble 2m)	FV9041Z-B0028850	931,90	978,50	1118,28
		B : L.180xI.180 H. 146	Bloc prises 4 faces équipées 2 PC + 1 RJ45 + 1 Double USB	FV9042Z-B1214300	944,36	991,58	1133,24
Z		L.268xI.114 H. 139	Bloc prises 1 PC + 1 PC universelle + 2 USB + 1 RJ45 (Câble 2m)	FV9044Z-B1302010	1928,49	2024,91	2314,19
CALYPSO		L.158xI.70 H. 110	Bloc prises 2 PC + 2 USB + 1 RJ45 (Câble 2m)	FV9040Z-B1302010	722,64	758,77	867,17
TOTEM		B : 120xI.120 H. 700	Bloc prises 4 PC + 3 RJ45 (Câble 2m)	FV9023Z-B0010800	988,56	1037,99	1186,27

Autres combinaisons de mécanismes possibles (PC, RJ45, USB, V&V, BP...), nous consulter

L : longueur

I : largeur

H : hauteur

B : base

Tarifs en euros HT



# COLLECTION PIERROT

## CARACTÉRISTIQUES

### Généralités

- Interrupteurs et prises
- Indice de protection : IP20 (*IP21 sur demande*)
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur et reliés à la terre
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

### Plaque de recouvrement

- Verre trempé épaisseur 4 mm
- Avec chanfrein et vis apparentes
- Couleurs du nuancier RAL

### Mécanismes de commande

- Canon rond - Levier goutte d'eau ou bouton poussoir
- Chromés ou dorés
- Connectique automatique par défaut, à vis sur demande

## FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT

Formats (en mm)	Boîtiers d'encastrement
Ø98 - 80x80 - 80x115 - 80x142	Mixtes MELJAC, utilisables en cloison sèche et en maçonnerie


### Principe de fixation :





La plaque de recouvrement se visse directement sur le boîtier.



BVCert. 6012053

Canon rond  
Levier goutte d'eau




Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	RAL au choix
	●	80x115x4	1 V&V	FP6003A-A1100010	} 195,79
			1 BPE	FP6003A-A1100130	
			1 Inv Auto	FP6003A-A1100190	
			1 BP	FP6003A-A1100070	191,85
	●	80x115x4	2 V&V	FP6003A-A1100020	} 220,39
			2 BPE	FP6003A-A1100140	
			2 Inv Auto	FP6003A-A1100200	
			2 BP	FP6003A-A1100080	206,60
●	80x115x4	1 V&V + 1 BP	FP6003A-A1100310	} 216,45	
		1 BP + 1 BPE	FP6003A-A1100910		
●	80x115x4	1 V&V + 1 Inv Auto	FP6003A-A1100610	} 220,39	
		1 BP+ 1 Inv Auto	FP6003A-A1101060		216,45
	●	80x142x4	3 V&V en triangle	FP6005A-A1100031	} 358,45
			3 BPE en triangle	FP6005A-A1100151	
			3 Inv Auto en triangle	FP6005A-A1100211	
			3 BP en triangle	FP6005A-A1100091	347,54
	●	80x142x4	4 V&V	FP6005A-A1100040	} 414,03
			4 BPE	FP6005A-A1100160	
			4 Inv Auto	FP6005A-A1100220	
			4 BP	FP6005A-A1100100	399,50

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	RAL au choix
	●	80x80x4	1 V&V	FP6000A-A1100010	} 185,14
			1 BPE	FP6000A-A1100130	
			1 Inv Auto	FP6000A-A1100190	
			1 BP	FP6000A-A1100070	181,09
	●	80x80x4	2 V&V	FP6000A-A1100021	} 209,84
			2 BPE	FP6000A-A1100141	
			2 Inv Auto	FP6000A-A1100201	
			2 BP	FP6000A-A1100081	201,69
●	80x80x4	1 V&V + 1 BP	FP6000A-A1100311	205,63	
		1 BP + 1 BPE	FP6000A-A1100911		
●	80x80x4	1 V&V + 1 Inv Auto	FP6000A-A1100611	209,84	
		1 BP+ 1 Inv Auto	FP6000A-A1101061	205,63	
	●	80x80x4	1 PC	FP4108A-B0000010	145,48
			1 RJ45	FP4108A-B0000730	218,58
	●	Ø98x4	1 V&V	FP6001A-A1100010	} 212,64
			1 BPE	FP6001A-A1100130	
			1 Inv Auto	FP6001A-A1100190	
			1 BP	FP6001A-A1100070	208,57
	●	Ø98x4	2 V&V	FP6001A-A1100021	} 237,37
			2 BPE	FP6001A-A1100141	
			2 Inv Auto	FP6001A-A1100201	
			2 BP	FP6001A-A1100081	229,35
●	Ø98x4	1 V&V + 1 BP	FP6001A-A1100311	233,28	
		1 BP + 1 BPE	FP6001A-A1100911		
●	Ø98x4	1 V&V + 1 Inv Auto	FP6001A-A1100611	237,37	
		1 BP+ 1 Inv Auto	FP6001A-A1101061	233,28	
	●	Ø98x4	1 PC	FP4109A-B0000010	145,48

Voir détails techniques à partir de la page 86

Autres types de prises disponibles sur demande



# PRODUITS EN PLEXIGLASS

## CARACTÉRISTIQUES

### Généralités

- Interrupteurs et prises
- Indice de protection : IP20 (*IP21 sur demande*)
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur et reliés à la terre
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec

### Plaque de recouvrement

- Plexiglass épaisseur 3 mm
- Avec chanfrein et vis apparentes
- Transparente

### Mécanismes de commande


- Canon rond - Levier goutte d'eau ou bouton poussoir
- Chromés ou dorés
- Connectique automatique par défaut, à vis sur demande

## FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT

Formats (en mm)	Boîtiers d'encastrement
80x80 - 80x115 - 80x142 - 115x80 - 142x80	Mixtes MELJAC, utilisables en cloison sèche et en maçonnerie
38x91 - 38x133	Étroits MELJAC, utilisables en maçonnerie uniquement

### Principe de fixation :

La contre-plaque en aluminium équipée des mécanismes se visse directement sur le boîtier installé à fleur de mur. La plaque de recouvrement en plexi se fixe par 2 vis sur cette contre-plaque. Intercaler préalablement : le papier peint découpé et la feuille cartonnée livrée.



Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Transparent
	●	80x80x3	1 V&V	FX3008A-A1100010	} 77,37
			1 BPE	FX3008A-A1100130	
			1 Inv Auto	FX3008A-A1100190	
			1 BP	FX3008A-A1100070	
	●	80x80x3	2 V&V	FX3008A-A1100021	} 90,07
			2 BPE	FX3008A-A1100141	
			2 Inv Auto	FX3008A-A1100201	
			2 BP	FX3008A-A1100081	
	●	80x80x3	1 PC 2x10/16A+T	FX3008A-B0000010	75,96
	●	80x80x3	1 RJ45 sans PE	FX3008A-B0000730	89,98
			2 RJ45 sans PE	FX3008A-B0000740	138,52
	●	80x80x3	1 Prise USB chargeur	FX3008A-B0001211	158,95
			1 Prise double USB chargeur	FX3008A-B0001221	166,59
	●	38x91x3	1 V&V	FX3011A-A1100010	} 77,37
			1 BPE	FX3011A-A1100130	
			1 Inv Auto	FX3011A-A1100190	
			1 BP	FX3011A-A1100070	
	○	38x133x3	2 V&V	FX3010A-A1100020	} 93,31
			2 BPE	FX3010A-A1100140	
			2 Inv Auto	FX3010A-A1100200	
			2 BP	FX3010A-A1100080	

Autres types de prises  
disponibles sur demande

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Transparent
	●	80x115x3	1 V&V	FX3001A-A1100010	} 80,62
			1 BPE	FX3001A-A1100130	
			1 Inv Auto	FX3001A-A1100190	
			1 BP	FX3001A-A1100070	
	●	80x115x3	2 V&V	FX3001A-A1100020	} 93,31
			2 BPE	FX3001A-A1100140	
			2 Inv Auto	FX3001A-A1100200	
			2 BP	FX3001A-A1100080	
	●	115x80x3	1 PC 2x10/16A+T	FX3000A-B0000010	93,05
	●	115x80x3	1 RJ45 sans PE	FX3000A-B0000730	111,25
			2 RJ45 sans PE	FX3000A-B0000740	153,20
	●	115x80x3	1 Prise USB chargeur	FX3000A-B0001211	162,20
			1 Prise double USB chargeur	FX3000A-B0001221	169,83
	●	142x80x3	2 PC 2x10/16A+T	FX3002A-B0000020	140,43
	●	142x80x3	1 PC + 2 V&V	FX3002A-C0010020	157,05
			1 PC + 2 BP	FX3002A-C0010080	148,99
	●	142x80x3	1 PC + 2 RJ45 sans PE	FX3002A-B0010710	196,67
	●	142x80x3	1 PC + 1 Prise double USB chargeur	FX3002A-B0028911	202,08

Autres combinaisons de mécanismes possibles, nous consulter



# COLLECTION LIMOGES CLASSIQUE

## CARACTÉRISTIQUES

### Généralités

- Interrupteurs
- Indice de protection : IP20 (*IP21 sur demande*)
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur et reliés à la terre
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

### Plaque de recouvrement

- Porcelaine de Limoges épaisseur 3 mm
- Avec bords droits et sans vis apparentes
- Porcelaine émaillée (*en blanc par défaut, nous consulter pour d'autres couleurs*) ou biscuit (*en blanc uniquement*)

### Mécanismes de commande

- Canon rond - Levier goutte d'eau ou bouton poussoir
- Chromés ou dorés
- Connectique automatique par défaut, à vis sur demande

## FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT


Formats (en mm)	Boîtiers d'encastrement
80x80 - 80x115 - 80x142	Mixtes MELJAC, utilisables en cloison sèche et en maçonnerie
38x133	Étroits MELJAC, utilisables en maçonnerie uniquement

### Principe de fixation :




La contre-plaque équipée des mécanismes se visse directement sur le boîtier.  
La plaque de recouvrement se clipse sur la contre-plaque.



BVCert. 6012053



Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Coloris blanc
	●	80x115x3	1 V&V	FL3001D-A1100010	} 158,50
			1 BPE	FL3001D-A1100130	
			1 Inv Auto	FL3001D-A1100190	
			1 BP	FL3001D-A1100070	148,89
	●	80x115x3	2 V&V	FL3001D-A1100020	} 214,71
			2 BPE	FL3001D-A1100140	
			2 Inv Auto	FL3001D-A1100200	
			2 BP	FL3001D-A1100080	197,66
	●	80x115x3	1 V&V + 1 BP	FL3001D-A1100310	} 209,16
			1 BP + 1 BPE	FL3001D-A1100910	
	●	80x142x3	3 V&V en triangle	FL3003D-A1100031	} 271,53
			3 BPE en triangle	FL3003D-A1100151	
			3 Inv Auto en triangle	FL3003D-A1100211	
			3 BP	FL3003D-A1100090	246,34
	●	80x142x3	4 V&V	FL3003D-A1100040	} 302,83
			4 BPE	FL3003D-A1100160	
			4 Inv Auto	FL3003D-A1100220	
			4 BP	FL3003D-A1100100	269,23

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Coloris blanc
	●	80x80x3	1 V&V	FL3008D-A1100010	} 145,08
			1 BPE	FL3008D-A1100130	
			1 Inv Auto	FL3008D-A1100190	
					1 BP
	●	80x80x3	2 V&V	FL3008D-A1100020	} 197,95
			2 BPE	FL3008D-A1100140	
			2 Inv Auto	FL3008D-A1100200	
					2 BP
	●	80x80x3	1 V&V + 1 BP	FL3008D-A1100310	} 189,41
			1 BP + 1 BPE	FL3008D-A1100910	
	○	38x133x3	1 V&V	FL3010D-A1100010	} 158,50
			1 BPE	FL3010D-A1100130	
			1 Inv Auto	FL3010D-A1100190	
					1 BP
	○	38x133x3	2 V&V	FL3010D-A1100020	} 214,71
			2 BPE	FL3010D-A1100140	
			2 Inv Auto	FL3010D-A1100200	
					2 BP
	○	38x133x3	1 V&V + 1 BP	FL3010D-A1100310	} 209,16
			1 BP + 1 BPE	FL3010D-A1100910	

Voir détails techniques  
à partir de la page 86



# COLLECTION LIMOGES ELLIPSE

## CARACTÉRISTIQUES

### Généralités

- Interrupteurs
- Indice de protection : IP20 (*IP21 sur demande*)
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur et reliés à la terre
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

### Plaque de recouvrement

- Porcelaine de Limoges épaisseur 3 mm
- Avec bords droits et sans vis apparentes
- Porcelaine émaillée (*en blanc par défaut, nous consulter pour d'autres couleurs*) ou biscuit (*en blanc uniquement*)

### Mécanismes de commande

- Canon oblong - Levier droit ou levier Seattle avec option d'éclairage ou bouton poussoir
- Chromés ou dorés
- Connectique automatique par défaut, à vis sur demande

## FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT

Formats (en mm)	Boîtiers d'encastrement
80x80 - 80x115 - 80x142	Mixtes MELJAC, utilisables en cloison sèche et en maçonnerie
38x133	Étroits MELJAC, utilisables en maçonnerie uniquement

### Principe de fixation :

La contre-plaque équipée des mécanismes se visse directement sur le boîtier.  
La plaque de recouvrement se clipse sur la contre-plaque.




BVCert. 6012053




Canon oblong  
Levier droit avec  
option d'éclairage

Contre-plaque

Vis non apparentes

Bords droits




Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Coloris blanc
	●	80x115x3	1 V&V 1 Inv Auto 1 BP	FM3001D-A1100010 FM3001D-A1100190 FM3001D-A1100070	150,23
	●	80x115x3	2 V&V 2 Inv Auto 2 BP 1 V&V + 1 BP	FM3001D-A1100020 FM3001D-A1100200 FM3001D-A1100080 FM3001D-A1100310	206,59
	●	80x142x3	3 V&V en triangle 3 Inv Auto en triangle 3 BP	FM3003D-A1100031 FM3003D-A1100211 FM3003D-A1100090	275,68
	●	80x142x3	4 V&V 4 Inv Auto 4 BP	FM3003D-A1100040 FM3003D-A1100220 FM3003D-A1100100	332,03

**Prix pour leviers droit et Seattle uniquement**

**Levier JMA : plus-value 25€**

**Options pour levier droit**



Traitement de mécanismes :  
à partir de 15 €



Polissage miroir  
(chromé vif ou doré) :  
35 €



Éclairage intérieur du canon :  
62,70 €

Voir pages 87 - 89

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Coloris blanc
	●	80x80x3	1 V&V	FM3008D-A1100010	144,46
			1 Inv Auto	FM3008D-A1100190	
			1 BP	FM3008D-A1100070	
	●	80x80x3	2 V&V	FM3008D-A1100020	200,83
			2 Inv Auto	FM3008D-A1100200	
			2 BP	FM3008D-A1100080	
			1 V&V + 1 BP	FM3008D-A1100310	
	○	38x133x3	1 V&V	FM3010D-A1100010	150,23
			1 Inv Auto	FM3010D-A1100190	
			1 BP	FM3010D-A1100070	
	○	38x133x3	2 V&V	FM3010D-A1100020	206,59
			2 Inv Auto	FM3010D-A1100200	
			2 BP	FM3010D-A1100080	
			1 V&V + 1 BP	FM3010D-A1100310	

### Option pour levier SEATTLE



Polissage miroir  
(chromé vif ou doré) :  
35 €

### Autre levier



Levier JMA :  
plus-value 25€

Voir détails techniques  
à partir de la page 86

Options :  
- gravure : à partir de 15 €  
- voyant : 13,68 €



# COLLECTION SPOTS

## CARACTÉRISTIQUES

### Généralités


- Spots encastrés orientables ou fixes
- Modèles fournis sans ampoule ni transformateur
- Indice de protection : IP20 (modèles étanches : IP65)
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

### Plaque de recouvrement

- Laiton massif épaisseur 3 mm
- Avec bords droits
- Formats standards : 80x80 et Ø85 mm
- Finitions : Nickel, Chrome, Bronze médaille, Cuivre, Doré, Canon de fusil... (p.85)

### Caractéristiques techniques

- Ampoule LED ou halogène non fournie : GU5.3 (12V) ou GU10 (220V) - 35W max



		Spots encastrés	Installation	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales
FIXES	CARRE		Découpe plafond Ø60 mm	80x80x3	Non fourni Ampoule GU10 (230V) LED ou halogène 35W max	FB3008B-Z6000010	99,76	104,75	119,71
					Non fourni Transformateur + Ampoule GU5.3 (12V) LED ou halogène 35W max	FB3008B-Z6000020			
	ROND		Découpe plafond Ø60 mm	Ø85x3	Non fourni Ampoule GU10 (230V) LED ou halogène 35W max	FB3119B-Z6000010	99,76	104,75	119,71
					Non fourni Transformateur + Ampoule GU5.3 (12V) LED ou halogène 35W max	FB3119B-Z6000020			
ORIENTABLES	CARRE		Découpe plafond Ø70 mm	80x80x3	Non fourni Ampoule GU10 (230V) LED ou halogène 35W max	FB3008B-Z6100010	120,37	126,39	144,44
					Non fourni Transformateur + Ampoule GU5.3 (12V) LED ou halogène 35W max	FB3008B-Z6100020			
	ROND		Découpe plafond Ø70 mm	Ø85x3	Non fourni Ampoule GU10 (230V) LED ou halogène 35W max	FB3119B-Z6100010	120,37	126,39	144,44
					Non fourni Transformateur + Ampoule GU5.3 (12V) LED ou halogène 35W max	FB3119B-Z6100020			
ÉTANCHES	CARRE		Découpe plafond Ø70 mm	84x84x5	Spot fixe étanche Douille GU5.3	FB5028B-Z600ET20	120,37	126,39	144,44
	ROND		Découpe plafond Ø70 mm	Ø84x5	Spot fixe étanche Douille GU5.3	FB5029B-Z600ET20	120,37	126,39	144,44

# COLLECTION LAMPES

## CARACTÉRISTIQUES

### Généralités

- Lampes à poser
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

### Pied de lampe

- Laiton
- Interrupteur intégré (sauf Arche), chromé sur teintes froides et spéciales, doré sur teintes chaudes
- Option : gravure laser (*nous consulter*)
- Finitions : Nickel, Chrome, Bronze médaille, Cuivre, Doré, Canon de fusil... (p.85)



### Abat-jour

- Matières : ambre tissée, lin naturel, soie

### Caractéristiques techniques

- Élysées, Montmartre, Opéra et Petite Arche : ampoule halogène sphérique 42W E14 (fournie)
- Concorde : ampoule halogène tubulaire 42W E14 (fournie)
- Grande Arche : ampoule halogène sphérique 77W E27 (fournie)


Élysées



Concorde




Montmartre




Opéra

Arche





Lampes de table		Format (L. x l. x H. en cm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales
	ÉLYSÉES 30,5x11x43	Pied de lampe + 1 V&V Abat-jour	FR9014Z-A1100010 FR9014Z-ZMEL01..	1538,64	1615,57	1846,37	* Voir ci-dessous
	CONCORDE 12x12x39	Pied de lampe + 1 V&V Abat-jour	FR9016Z-A1100010 FR9016Z-ZMEL01..	824,87	866,11	989,84	* Voir ci-dessous
	MONTMARTRE 16x16x38	Pied de lampe + 1 V&V Abat-jour	FR9015Z-A1100010 FR9015Z-ZMEL01..	883,65	927,83	1060,38	* Voir ci-dessous
	OPÉRA 22x11x34	Pied de lampe + 1 V&V Abat-jour	FR9017Z-A1100010 FR9017Z-ZMEL01..	867,62	911,00	1041,14	* Voir ci-dessous
	GRANDE ARCHE 50x22x76	Pied de lampe Abat-jour	FR9022Z-Z0000000 FR9022Z-ZMEL01..	2617,83	2748,72	3141,40	Nous consulter
	PETITE ARCHE 28,3x17x49,5	Pied de lampe Abat-jour	FR9021Z-Z0000000 FR9021Z-ZMEL01..	1760,90	1848,95	2113,08	* Voir ci-dessous

L : longueur  
l : largeur  
H : hauteur

\* Pour compléter la référence de l'abat-jour, voir code ci-dessous.

Matière des abat-jour	Référence	Modèle ÉLYSÉES	Modèle CONCORDE	Modèle MONTMARTRE	Modèle OPÉRA	Modèle PETITE ARCHE
 Ambre tissée	00	312,00	303,46	303,46	303,60	312,00
 Lin naturel Noir	01	352,60	344,04	344,04	368,63	352,60
 Lin naturel Doré	02					
 Soie Blanche	10	315,21	266,06	285,28	293,84	315,21
 Soie Noire	11					
 Soie Rouge	12					
 Drop paper blanc	13	312,00	303,46	303,46	303,60	312,00

Tarifs en euros HT

Prix et délais sur demande



Le tube contient une sélection de 10 finitions :  
*Nickel Brossé, Canon de Fusil Anthracite, Ébène, Nickel Noir Mat, Chromé Vif, Champagne, Bronze Médaille Clair, Bronze Médaille Allemand, Bronze Médaille Foncé, Laiton Poli Verni.*



Le coffret contient l'intégralité des finitions.

Les collections CLASSIQUE, ELLIPSE, DAMIER, ELLIOT, CANNELÉE, SOL avec clapets étanches, VOLUMES, SPOTS et LAMPES sont réalisées en laiton. Les finitions sont obtenues par électrolyse. La collection PIERROT est en verre trempé extra blanc. La peinture est appliquée par l'arrière et mise en valeur par la transparence et l'épaisseur du verre. Les collections LIMOGES sont en porcelaine de Limoges.

Matière & équipement	Finition & description
<b>TF</b> Laiton Teintes froides <i>Avec V&amp;V, BP, BPE et Inv chromés</i>	<b>Nickel Brossé (FA)</b> <i>Aspect inox</i>
	<b>Nickel Brillant (FB)</b> <i>Effet miroir, ton légèrement plus chaud que le chrome</i>
	<b>Microbillé Nickel (FC)</b> <i>Surface sablée. Vernis mat</i>
	<b>Chromé Mat (FD)</b> <i>Brossage linéaire. Décor gris bleuté</i>
	<b>Chromé Vif (FE)</b> <i>Miroir aux reflets bleutés</i>
	<b>Canon de Fusil Anthracite (FF)</b> <i>Ton gris foncé tirant sur le brun avec brossage</i>
	<b>Canon de Fusil Sablé (FH)</b> <i>Aspect granité. Ton gris foncé.</i>
<b>TC</b> Laiton Teintes chaudes <i>Avec V&amp;V, BP, BPE et Inv dorés</i>	<b>Bronze Médaille Clair (CA)</b> <i>Bronze doré avec léger brossage. Vernis satiné</i>
	<b>Bronze Médaille Clair Vernis Mat (CB)</b> <i>Bronze doré avec léger brossage. Vernis mat</i>
	<b>Bronze Médaille Allemand (CC)</b> <i>Brossage linéaire. Bronze moyen</i>
	<b>Bronze Médaille Foncé (CD)</b> <i>Teinte sombre, marron foncé</i>
	<b>Champagne (CE)</b> <i>Laiton brossé. Vernis mat</i>
	<b>Doré Patiné (CF)</b> <i>Teinte jaune or. Léger brossage et vernis satiné</i>
	<b>Laiton Poli Verni (CG)</b> <i>Miroir aspect or</i>

Matière & équipement	Finition & description
<b>TS</b> Laiton Teintes spéciales <i>Avec V&amp;V, BP, BPE et Inv chromés</i>	<b>Nickel Noir Brillant (SA)</b>
	<b>Nickel Noir Mat (SB)</b>
	<b>Microbillé Chromé (SF)</b>
	<b>Argent Patiné (SE)</b>
	<b>Cuivre Patiné (SG)</b>
	<b>Cuivre Vieilli Bouchonné (SH)</b>
	<b>Cuivre Satiné (SI)</b>
	<b>Bronze Médaille Foncé Barège Brillant (SJ)</b>
	<b>Microbillé Canon de Fusil Anthracite (SM)</b>
	<b>Ebène (SQ)</b>
	<b>Canon de Fusil Belge</b>
Laiton Epoxy / Verre Couleurs RAL <i>Avec V&amp;V, BP, BPE et Inv chromés ou dorés (sur verre : chromés seulement)</i>	<b>Laiton Vieilli Ciré</b>
	<b>Étain Moyen</b>
	<b>Cuivre Antique</b>
	<b>Antique Brass NA</b>
Porcelaine de Limoges <i>Avec V&amp;V, BP, BPE et Inv chromés</i>	<b>Black Stone Chelsea</b>
	<b>Couleur RAL (RL)</b> Au choix dans le nuancier RAL (K7 classic) Précisez le nom et le numéro
	<b>Émaillée Blanche (LA)</b> <i>Surface brillante</i> Autre coloris sur demande. Possibilité de motifs personnalisés.
	<b>Biscuit Blanche (LB)</b> <i>Surface mate et sablée</i> Possibilité de motifs personnalisés.

### Conseils d'entretien

L'entretien des surfaces métallisées se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit.

Tous les produits MELJAC sont destinés à être installés en intérieur.

MELJAC réalise d'autres décors à la demande (Antique brass, dorures à l'or fin, etc.) ou sur mesure.

Nous consulter pour faisabilités et prix.

**Sens de la plaque de recouvrement**

Tous les produits MELJAC se fixent sur boîtiers d'encastrement.

Les vis de fixation sont fournies traitées dans le même décor que les plaques.

Par défaut, l'axe des vis des plaques de recouvrement est :

- vertical pour les mécanismes de commande (V&V, BP, BPE...)
- horizontal pour les prises
- horizontal pour les formats 80x80 et Ø98

**Coloris des interrupteurs**

Sur laiton, les interrupteurs sont :

- chromés sur les teintes froides et spéciales
- dorés sur teintes chaudes

Les minis mécanismes 12V sont chromés uniquement.

Sur verre, porcelaine et plexiglass, les interrupteurs sont chromés ou dorés.

Accessoires traités dans la même finition que la plaque :

- les boutons rotatifs pour la variation
- les capuchons des minis BP
- les boutons carrés de la collection DAMIER
- les boutons des sonnettes Dôme, 1951, 1920 et bloc rectangle
- les becs (sorties de câble, balisages)

**Porte-étiquette lumineux**

Il en existe 2 formes. Préciser à la commande : rectangulaire ou elliptique

**Position des voyants, gravures (simple, complexe, lumineuse...) et porte-étiquette lumineux**

Par défaut, MELJAC choisit la disposition pour que la plaque soit la plus harmonieuse possible.

**Entretien des produits**

Tous les produits sont destinés à être installés en intérieur.

Le nettoyage se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit.

**Normes**

Les créations MELJAC sont protégées en France et à l'étranger par le droit d'auteur, les dépôts de modèles et plusieurs brevets.

Homologation suivant les normes :

- NF EN 60669-1 + A1 pour les interrupteurs, boutons poussoirs et inverseurs.
- NF C 61314 pour les prises de courant.

Pour les homologations en cours : nous consulter

Conformément à la norme C 15100, toutes nos plaques doivent être reliées à la terre.

Un système breveté de mise à la terre équipe chaque modèle.

Marquage CE.

Indice de protection : IP20 (IP21 sur demande), sauf collection Sol IP44 et spots étanches IP65.

# OPTIONS (gravures, mécanismes traités)

Ces options sont vendues séparément, ne pas oublier de les préciser à la commande.

	Type d'option	Désignation	Référence	Prix
	<b>Gravure :</b> - police standard : Helvetica majuscule hauteur 4 mm - police standard russe : Arial Narrow 4 mm - mot, chiffre, symbole, triangle = gravure simple - pictogramme = gravure complexe - triangles = par paire, de part et d'autre de l'interrupteur (position standard : haut/bas)	Gravure 1 mot	FZ9999Z-ZGR0001M99	15,00 €
		Gravure 1 chiffre	FZ9999Z-ZGR0001C99	
		Gravure 1 symbole	FZ9999Z-ZGR0001S99	
		Gravure 2 triangles	FZ9999Z-ZGR0002T99	
				Gravure 1 pictogramme
	<b>Gravure simple supplémentaire sur la même plaque</b>	Gravure 1 mot supplémentaire	FZ9999Z-ZGR1001M99	5,00 €
		Gravure 1 chiffre supplémentaire	FZ9999Z-ZGR1001C99	
		Gravure 1 symbole supplémentaire	FZ9999Z-ZGR1001S99	
		Gravure 2 triangles supplémentaires	FZ9999Z-ZGR1002T99	
	<b>Gravure complexe supplémentaire sur la même plaque</b>	Gravure 1 pictogramme supplémentaire	FZ9999Z-ZGR1001P99	6,00 €
	<b>Gravure laser</b> ( <i>nous consulter pour frises existantes, création possible</i> )	Gravure laser	- - -	Nous consulter
	<b>Sérigraphie</b> (mots, symboles, pictogrammes, photographies...)	Sérigraphie	- - -	Nous consulter
	<b>Résine</b> ( <i>précisez la couleur</i> )	Résine gravure 1 mot	FZ9999Z-ZR00001M99	25,00 €
	<b>Résine supplémentaire sur la même plaque</b> ( <i>précisez la couleur</i> )	Résine gravure 1 mot supplémentaire	FZ9999Z-ZR10001M99	5,00 €
	<b>Polissage miroir canon oblong</b> En chromé vif ou doré pour les leviers Ellipse	Poli miroir	FZPLVAZ-Z0000050ZZ	35,00 €
	<b>Plus-value levier JMA</b> Avec canon oblong	Levier JMA	FZPLVAZ-Z0000040ZZ	25,00 €
	<b>Plus-value traitement de mécanismes</b> Traitement possible sur demande pour les interrupteurs V&V, BP et Inv auto.	Mécanismes traités	FZPLVAZ-Z0000010ZZ	A partir de 15,00 €

### Exemples d'options


Voyant Q8



Eclairage canon oblong  
Collection Ellipse



Rétroéclairage bouton  
Collection Damier



Voyant LED



Eclairage canon oblong  
Collection Elliot



Gravure lumineuse



Ces options sont vendues séparément, ne pas oublier de les préciser à la commande.

Type d'option	Désignation	Référence	Prix
 <p><b>Voyant lumineux : modèle Q8 à collerette</b>                      - Ø 8 mm                      - Coloris collerette : laiton poli verni sur teintes chaudes et chromé vif sur teintes froides                      - Coloris voyant : rouge, vert, bleu - Autre sur demande                      - Alimentation voyant : 12, 24 ou 230V (modèle précâblé alimenté séparément)</p>	12V - collerette chromée	CMEQ8FA-3CXX.....	13,68 €
	12V - collerette laiton	CMEQ8FA-3MXX.....	
	24V - collerette chromée	CMEQ8FA-3CXX.....	
	24V - collerette laiton	CMEQ8FA-3MXX.....	
	230V - collerette chromée	CMEQ8FA-XXH.....	
	230V - collerette laiton	CMEQ8FA-3MXX.....	
<p><b>Voyant LED</b>                      - Ø 3 mm                      - Coloris LED : Warm white, Blue, Pure Green, Yellow Green, Yellow, Orange, Red</p>	LED D3 30V-1mA (domotique) LED D3 12V-1mA LED D3 24V-1mA LED D3 230V-1mA	FZLED0Z-Z00D303099 FZLED1Z-Z00D301299 FZLED1Z-Z00D302499 FZLED2Z-Z00D323099	13,68 €
<p><b>Éclairage canon oblong</b>                      Faisceau lumineux LED                      Plusieurs coloris au choix</p>	LED D3 12V-1mA pour collection Ellipse LED D3 24V-1mA pour collection Ellipse LED D3 230V-1mA pour collection Ellipse	FZLED3Z-Z00D301299 FZLED3Z-Z00D302499 FZLED3Z-Z00D323099	62,70 €
<p><b>Rétroéclairage boutons Damier</b>                      Contour du bouton lumineux                      Plusieurs coloris au choix</p>	1 couleur (12V ou 24V 1mA ) 2 couleurs (12V ou 24V 1mA ) + de 2 couleurs RVB (12V 240mA) Réduction de luminosité jour/nuit (commande externe)	- - -	Nous consulter
<p>Gravure lumineuse                      Porte-étiquette lumineux</p>	Barrette d'éclairage alimentée en 24V continu (BP alimenté séparément en 230V) Disponible en vert ou rouge - Autre sur demande	- - -	Nous consulter

## Mécanismes fournis (depuis 2010)

Connexion automatique  
(par défaut)



Connexion à vis  
(sur demande)



## Ancien mécanisme

Connexion à vis  
uniquement



### **Raccordement**

Utiliser du câble rigide de section 1,5 mm<sup>2</sup> dénudé sur 13 mm en connexion automatique ou 10 mm en connexion à vis



V&V  
câblé en fonction ON/OFF



BP  
câblé en fonction ON/OFF



BPE  
câblé en fonction va-et-vient




Inv Auto

Type	Abréviation	Symbole	Désignation	Précisions techniques
<b>Interrupteurs</b> <i>boutons et leviers chromés sur teintes froides et spéciales, dorés sur teintes chaudes</i>	V&V		Va-et-vient	Levier On/Off, va-et-vient entre 2 points d'allumage - connexion automatique (par défaut) : 6A/250V - connexion à vis (sur demande) : 6A/250V
	BP		Bouton poussoir	Bouton On/Off, va-et-vient entre 2 points d'allumage ou plus, variation - connexion automatique (par défaut) : 6A/250V - connexion à vis (sur demande) : 2A/250V OBLIGATOIREMENT relié à un télérupteur ou un téléviateur prévu dans le tableau électrique
	BPE		Bouton poussoir à enclenchement	Bouton à enclenchement On/Off, va-et-vient entre 2 points d'allumage - connexion automatique UNIQUEMENT : 6A/250V
	Inv Auto		Inverseur automatique	Levier 3 positions pour volets roulants (2 positions + retour à 0 automatique) Fonctionnement en commande de l'éclairage possible - connexion automatique (par défaut) : 6A/250V - connexion à vis (sur demande) : 6A/250V Existe aussi en manuel pour volets roulants uniquement (retour à 0 manuel)
	Mini BP		Mini bouton poussoir	Bouton On/Off, va-et-vient entre 2 points d'allumage ou plus, variation - connexion à souder : 12V OBLIGATOIREMENT relié à un télérupteur ou un téléviateur prévu dans le tableau électrique
	BP carré		Bouton poussoir carré	Bouton On/Off, va-et-vient entre 2 points d'allumage ou plus, variation - connexion à vis UNIQUEMENT : 12V ou 230V OBLIGATOIREMENT relié à un télérupteur ou un téléviateur prévu dans le tableau électrique
	---		Détecteur de mouvement	Interrupteur automatique - Modèle LEGRAND 67026 Commande d'éclairage manuelle par poussoirs On/Off ou automatique par détection infrarouge
<b>Variation</b>	Var E		Variateur rotatif	Modèle SCHNEIDER NU351618 Bluetooth, Universel. Pour type de lampe LED, incandescente, halogène et transformateur.
				Modèle SCHNEIDER S800512, Universel. Pour type de lampe LED, incandescente, halogène et transformateur.
	Thermostat Leg 76720		Thermostat LEGRAND 76720	Thermostat d'ambiance électronique - Modèle LEGRAND 76720 Sélecteur chaud/froid en option Régulation des plafonds rayonnants et des planchers chauffants directs de 5°C à 30°C avec une précision de +/- 0,5°C
	---	---	Thermostat DANFOSS ECTEMP530	Thermostat électronique - Modèle DANFOSS ECTEMP530 Régulation des installations de chauffage par le sol de 5°C à 45°C avec une précision de +/- 0,2°C
<b>Lampes de lecture</b>	---	---	Liseuse	Applique murale : - Éclairage (fourni) : LED 1,4 W alimentée par convertisseur électronique 350 mA - Faisceau : 60° pour modèle Roseau et 45°, 60° (par défaut) ou 110° pour modèle Tulipe - Abat-jour : cône droit ou biseauté pour le modèle Tulipe - Bras flexible : 25 cm avec ou sans coude de liaison à 135°
			Liseuse tactile	- Éclairage : LED 3500 K, de 47,1 à 66,9 lumens - Intensité de lumière variable - Bras flexible : 25 cm avec ou sans coude de liaison à 135°


PC ou PC Schuko : connexion automatique



Utiliser du câble rigide de section 2,5 mm<sup>2</sup>  
dénudé sur 13 mm




Comment extraire le câble



Rénovation

Depuis 2016, tous les produits MELJAC sont équipés d'un nouveau mécanisme PC (France ou Schuko) moins encombrant.



Les plaques 80x80mm de la collection CLASSIQUE s'adaptent en rénovation sur la plupart des boîtiers existants.

Type	Abréviation	Symbole	Désignation	Précisions techniques
Prise électrique	PC		Prise de courant fort	Modèle standard français 2x10/16A+T avec éclipses de sécurité Prise noire par défaut, blanc cassé sur demande
	PC universelle		Prise de courant fort Wonpro	Modèle Wonpro R4S universelle 2x16A+T éclipses de sécurité Prise noire par défaut, blanc cassé sur demande Accord préalable d'un bureau de contrôle requis
	PC Schuko		Prise de courant fort Schuko	Modèle standard allemand/européen 2x10/16A+T avec éclipses de sécurité Prise noire par défaut, blanc cassé sur demande
	PC Bipasso		Prise de courant fort Bipasso	Modèle standard italien 2x10/16A+T avec éclipses de sécurité
	PC Unel		Prise de courant fort Unel (Schuko + Bipasso)	Modèle européen 2x10/16A+T avec éclipses de sécurité Prise noire par défaut, blanc cassé sur demande
Connexion Téléphone/Réseau	RJ45 sans PE		Prise réseau sans porte-étiquette	Modèle SCHNEIDER VDIB1772XB12 Prise catégorie 6a blindée
Connexion Audio/Vidéo	Embase DIN		Prise audio	Embase femelle 3 broches (fiche mâle sur demande)
	Prise HP		Prise haut-parleur	Bornier par pincement - Modèle LEGRAND 67311
	Prise RCA affleurante		Prise audio/vidéo	Embase femelle Série D
	HDMI		Prise audio/vidéo HD	Connexion femelle/femelle
Connexion TV	TV-FM		Prise d'antennes télé et radio	
	TV-FM-SAT		Prise d'antennes télé, radio et satellite	
	Embase F (TV)		Prise d'antenne télé	
Connexion informatique	USB chargeur		Prise USB chargeur Type A	- Simple : Modèle LEGRAND 77591 - 5V/1100mA - Double : Modèle LEGRAND 67462 - 5V/2400mA
			Prise USB Type C	- Simple : Modèle LEGRAND 77589 - Double : Modèle LEGRAND 67466
			Prise USB Type A + C	Modèle LEGRAND 67465
Autres	---		Prise rasoir	Modèle LEGRAND 67159 Accepte les standards européen, américain, anglais, australien
	---		Sortie de câble	Préciser le diamètre
	---		Sortie de câble à bec	Préciser le diamètre (12mm maxi)

Tous les produits MELJAC se fixent sur boîtiers d'encastrement. Les vis de fixation sont fournies traitées dans le même décor que les plaques.



MELJAC conçoit ses propres boîtiers et continue à développer de nouvelles séries selon l'évolution de ses gammes.

Type de boîtier	Aperçu boîtier	Couleur boîtier	Référence	Compatible avec...	Dimensions hors tout (L. x l. x P. en mm)	Prix
Boîtiers MELJAC mixtes pour collections CLASSIQUE, ELLIPSE, DAMIER et PIERROT Les modèles s'utilisent en maçonnerie uniquement (à sceller) et en cloison sèche avec un kit complémentaire.			CBBOICZ-Z080800299	Plaques 80x80 et Ø98 mm	71x69x50 Vis entraxe 60 mm	3,74 €
			CBBOICZ-Z115800199	Plaques 115x80 mm	97x69x50 Vis entraxe 88 mm	4,02 €
			CBBOICZ-Z142800199	Plaques 142x80 mm	128x69x50 Vis entraxe 117 mm	4,37 €
			CBBOICZ-Z205800199	Plaques 205x80 mm	190x69x50 Vis entraxe 180 mm	5,46 €
			CBBOICZ-Z267800199	Plaques 267x80 mm	252x69x50 Vis entraxe 242 mm	7,20 €
Kit pour adaptation des boîtiers en CLOISON SÈCHE		---	CBBOICZ-Z0MELKIT99	Plaques 80x80, Ø98, 115x80, 142x80, 205x80 et 267x80 mm		1,44 €
Cloison de séparation des courants fort et faible	---	---	CBAENT-MEL50500099	Plaques 142x80, 205x80 et 267x80 mm		0,64 €
Boîtiers MELJAC étroits pour collections CLASSIQUE, ELLIPSE Conçus pour les plaques de format étroit, ils sont utilisables en maçonnerie uniquement et doivent être <b>obligatoirement scellés</b> .			CBBOICZ-Z091380199	Plaques 38x91 mm	76x37x45 Vis entraxe 66 mm	3,68 €
			CBBOICZ-Z133380199	Plaques 38x133 mm	118x37x45 Vis entraxe 108 mm	3,80 €
			CBBOICZ-Z175380199	Plaques 38x175 mm	160x37x45 Vis entraxe 150 mm	3,92 €

Type de boîtier	Aperçu boîtier	Couleur boîtier	Référence	Compatible avec...	Dimensions hors tout (L. x l. x P. en mm)	Prix
<b>Boîtiers pour collections VOLUMES et CANNELÉE</b> LEGRAND 80051, utilisable en cloison sèche uniquement. LEGRAND 80052, utilisable en cloison sèche uniquement. LEGRAND 89246, utilisable en maçonnerie uniquement, à sceller obligatoirement.			CBBBOIL-8005100099	Plaques ovales, hexa et octogonales, Skate, Palet Plaques 80x80 de la collection Cannelée	Ø 67xP.50 mm	2,37 €
			CBBBOIL-8005200099	Plaques 151x80 de la collection Cannelée	Ø 67xP.50 mm	9,97 €
			CBBBOIL-8924600099	Plaques Ø 56 mm et 56x56 mm, Macarons, 1920, 1930, 1951, Dôme, blocs sonnette Carré et Rectangle	Ø 47xP.40 mm	7,03 €
<b>Boîtiers MELJAC étanches avec gabarit de pose pour collection SOL</b> Pour installer les produits à clapet étanche, des gabarits correspondant à l'encombrement final des plaques sont fournis. Ils sont montés sur des boîtiers utilisables en maçonnerie uniquement, donc à sceller obligatoirement. Ces gabarits permettent une mise en place parfaite du boîtier de façon à ce que le modèle définitif ne présente aucun relief par rapport au niveau du sol.			CBBOISZ-Z10D100199 CBBOISZ-Z14D100199	Plaques Ø 100x10 mm Plaques Ø 100x14 mm	Ø 100x60 Ø 100x64	5,76 €
			CBBOISZ-Z10L100199 CBBOISZ-Z14L100199	Plaques 100x100x10 mm Plaques 100x100x14 mm	100x100x60 100x100x64	5,76 €
			CBBOISZ-Z10L180199 CBBOISZ-Z14L180199	Plaques 180x100x10 mm Plaques 180x100x14 mm	180x100x60 180x100x64	8,71 €
			CBBOISZ-Z10L180299 CBBOISZ-Z14L180299	Plaques 180x200x10 mm Plaques 180x200x14 mm	180x200x60 180x200x64	17,42 €

### Rénovation

Certains modèles des collections CLASSIQUE et ELLIPSE sont compatibles avec les boîtiers standards existants (nous consulter).  
 MELJAC propose également des produits sur-mesure pour une installation sur d'autres boîtiers.



\* Exemple (autres mécanismes possibles)

Le choix de produits sans vis apparentes implique une plus-value correspondant au prix de la contre plaque à fixer sur le boîtier d'encastrement. Cette option s'applique pour les Collections CLASSIQUE et ELLIPSE uniquement. Elle ne s'applique pas pour les autres collections en laiton qui sont déjà sans vis apparentes (DAMIER, ELLIOT, CANNELEE, SOL, VOLUMES) ni aux collections fabriquées dans d'autres matières (PIERROT, PLEXIGLASS, LIMOGES).

Type de boîtier	Compatible avec...	Référence	Plus-value option sans vis apparentes*
Contreplaques pour boîtiers MELJAC	Plaques 80x80	AA3008Z-Z0001MOD99	24 €
	Plaques 80x115	AA3000Z-Z0001MOD99	24 €
	Plaques 80x142	AA3002Z-Z0001MOD99	30 €
	Plaques 205x80	AA3004Z-Z0003MOD99	36 €
	Plaques 267x80	AA3006Z-Z0004MOD99	42 €
	Plaques 38x91	- - -	24 €
	Plaques 38x133	- - -	24 €
	Plaques 38x175	- - -	30 €
Contreplaques pour boîtiers LEGRAND	Simple	AA3008Z-Z1001MOD99	30 €
	Double	AA3025Z-Z0002MOD99	40 €
	Triple	AA3031Z-Z0003MOD99	50 €
	Quadruple	AA3038Z-Z0004MOD99	60 €

\* à ajouter au prix de la plaque et du boîtier

### I. CLAUSE GÉNÉRALE

Toutes nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales, qui prévalent sur toute condition d'achat, sauf dérogation écrite et signée par nos soins. Elles ont été actualisées le 14 Septembre 2011.

### II. CONFIDENTIALITÉ

Les études, plans, dessins ou documents remis ou envoyés par MELJAC demeurent sa propriété, ils ne peuvent donc en aucun cas être communiqués à des tiers, sous quelque motif que ce soit.

### III. FORMATION DU CONTRAT

Une commande ne peut être enregistrée que si elle est dûment rédigée sous forme de Bon de Commande sur papier à entête pour les sociétés, ou papier libre pour les particuliers, avec nom et signature du demandeur.

Elle signifie l'acceptation du barème de prix en vigueur à la date de commande, et des conditions de rabais ou réduction accordées en fonction de la profession.

Toute commande engendrant un ordre de fabrication, **aucune modification ou annulation** ne pourra être prise en compte **au delà d'un délai de 48 heures**.

De même, aucune reprise de matériel ne peut s'envisager, sauf accord particulier avec la personne en charge commercialement du dossier.

Compte tenu de la méthode artisanale de fabrication, **les délais moyens de production** sont donnés à titre indicatif : **de 4 à 6 semaines** pour du matériel standard, le matériel spécial étant étudié au cas par cas.

Dans ces conditions, aucune pénalité de retard ne saurait être acceptée par MELJAC, sauf cas particulier et accord préalable par écrit.

### IV. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

MELJAC conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix principal et accessoire.

Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication des biens concernés par MELJAC.

### V. PRIX – CONDITIONS DE PAIEMENT

**Le barème de prix fixé par MELJAC est hors taxes, en Euros**, et précise clairement sa date de validité.

**Les frais de port ne sont pas inclus dans ce barème** (prix de vente E.X.W (INCOTERM CCI 2000) : Ex works).

MELJAC se réserve le droit de le modifier sans préavis, et à tout moment, et ce en fonction notamment des fluctuations du coût de la matière première.

**Toute commande ferme devra faire l'objet d'un versement initial de 30% de la valeur totale de la commande.**

Le paiement du solde doit être effectué avant la livraison ou à l'enlèvement de la commande, selon les modalités de livraison définies à la confirmation de commande.

Toute autre condition de règlement doit être préalablement mentionnée sur un document contractuel établi par MELJAC et émargé par le client.

Les conditions de paiement doivent être entérinées et acceptées au moment de la passation de commande, y compris le versement de l'acompte, sous peine de retarder l'enregistrement de celle-ci.

Aussi, tout retard de règlement sur un précédent dossier peut bloquer une nouvelle commande jusqu'à la mise à jour de la situation comptable du demandeur.

## VI. GARANTIES

**A.** Les biens vendus par MELJAC sont garantis contre tout vice apparent et/ou de fonctionnement provenant d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception dans les conditions ci-dessous :

- Le vice apparent devra être dénoncé à MELJAC lors de la réception du matériel.
- Le vice de fonctionnement éventuel devra apparaître ou être immédiatement dénoncé à MELJAC dans un délai de 7 jours à compter de la livraison, pour une utilisation du bien conforme à sa destination et à sa nature.

Passés ces délais, l'acheteur est irrecevable à mettre en jeu une quelconque garantie.

**B.** La garantie de MELJAC est exclue en toute hypothèse :

- Si le vice provient de l'usure normale du bien ou d'une négligence ou défaut d'entretien de la part de l'acheteur (voir notice d'entretien livrée avec chaque produit).
- Si le matériel a été monté ou branché sans qu'aient été respectées les consignes d'utilisation.

**C.** La responsabilité de MELJAC est expressément limitée aux garanties et réserves ci-dessus définies et ne pourra en aucun cas être recherchée ni engagée en raison d'incidents et/ou accidents causés aux personnes ou aux choses en cas d'installation et/ou utilisation anormales ou non conformes à la destination ou à la nature de nos matériels.

Cette responsabilité est en tout état de cause limitée dans son montant à 1 fois le montant HT du ou des matériels incriminés.

**D.** Les dimensions et poids de nos matériels ne sont donnés qu'à titre indicatif.

**E.** MELJAC se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques et équipements de ses modèles.

## VII. CLAUSE RÉSOLUTOIRE DE PLEIN DROIT

En cas d'inexécution de ses obligations par l'une quelconque des parties, le contrat régi par les présentes conditions générales sera résilié de plein droit au profit de l'autre partie, sans préjudice, ni dommage et intérêts qui pourraient être réclamés à la partie défaillante.

Cette résiliation prendra effet 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure adressée en lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.

## VIII. ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Tout litige relatif à la conclusion, l'exécution, l'interprétation du contrat et des ventes, qui ne pourraient être réglés à l'amiable, devra être soumis à la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de PARIS, auquel il est expressément fait attribution de juridiction.

## IX. ACCEPTATION ET OPPOSABILITÉ

Les présentes conditions générales de vente constituent un élément contractuel.

La clientèle MELJAC est donc réputée les avoir acceptées à défaut de toutes réserves émises lors de la commande.







**Showroom Paris & Siège**

3 rue de la Procession  
75015 PARIS

☎ : +33 (0)1 40 61 08 43  
📠 : +33 (0)1 40 61 08 46  
✉ : france@meljac.com

**Showroom Région Rhône-Alpes**

5 rue Charles DULLIN  
69002 LYON

☎ : +33 (0)4 78 38 37 72  
📠 : +33 (0)4 78 38 09 64  
✉ : lyon@meljac.com

**Service Export**

☎ : +33 (0)1 47 34 21 42  
📠 : +33 (0)1 47 34 21 46  
✉ : export@meljac.com

Distribué par :

[www.meljac.com](http://www.meljac.com)



@maisonmeljac