

# Sistema de Consolidação das Informações ao TCE

## Coletor DMZ

Permite as Unidades Externas transmitirem seus arquivos XML do sistema AUDESP/TCE, via Web Service.

O sistema executa o processamento dos seguintes tipos de arquivos XML:

### Licitação

- LICITACAO-REGISTRO-PRECO-S-NAO-CONTRATAcao-DIRETA
- LICITACAO-REGISTRO-PRECO-S-SIM-TODAS-MODALIDADES
- LICITACAO-REGISTRO-PRECO-S-NAO-TODAS-MODALIDADES-MENOS-INTERNACIONAL
- LICITACAO-REGISTRO-PRECO-S-NAO-INTERNACIONAL

### Ajuste

- AJUSTE

### Pagamento

- PAGAMENTO

### Execução

- EXECUCAO

### Documento Fiscal

- DOCUMENTO-FISCAL

### Empenho

- EMPENHO

### TermoAditivo

- TERMOADITIVO


Autor: Marcio Welb de Aguiar Silveira

## Sumário

<b>SISTEMA DE CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES AO TCE .....</b>	<b>1</b>
<b>COLETOR DMZ .....</b>	<b>1</b>
FLUXO DO PROCESSO DE ENVIO DOS ARQUIVOS XML .....	3
Endereço Webservice de homologação para o piloto TCE .....	4
Endereço Webservice de Produção .....	4
<b>AUTENTICAÇÃO DO USUÁRIO.....</b>	<b>5</b>
EXEMPLO ACESSO SERVIÇO .....	6
Estimulo.....	6
Retorno.....	6
<b>ENVIO DE DADOS FORMATADOS COMO DOCUMENTOS XML PARA TCE SISTEMA AUDESP.....</b>	<b>7</b>
EXEMPLO ACESSO SERVIÇO .....	8
Estimulo.....	8
Retorno.....	8
<b>CONSULTA DA SITUAÇÃO DO PACOTE ENVIADO.....</b>	<b>9</b>
EXEMPLO ACESSO SERVIÇO .....	10
Estimulo.....	10
Retorno.....	10
Em caso de erro.....	10
<b>CONSULTA ERRO DO DOCUMENTO ENVIADO .....</b>	<b>11</b>
EXEMPLO ACESSO SERVIÇO .....	12
Estimulo.....	12
Retorno.....	12
Informação importante.....	12
<b>CONSULTA PENDÊNCIA DE LEITURA .....</b>	<b>13</b>
EXEMPLO ACESSO SERVIÇO .....	14
Estimulo.....	14
Retorno 1.....	14
Retorno 2.....	15
Informação importante.....	15
<b>REVISÃO.....</b>	<b>16</b>

### Fluxo do processo de envio dos arquivos XML

As Unidades Externas geram os arquivos XML, conforme especificação AUDESP/TCE, transmitindo para o Webservice do sistema de Gestão de Contratações do Governo do Estado de São Paulo.



### Endereço Webservice de homologação para o piloto TCE

https://www.contabilizasp.fazenda.sp.gov.br/svcdmz\_contratacoes/Servico/WSsvc\_Coletor.asmx

### Endereço Webservice de Produção

https://www.contabilizasp.fazenda.sp.gov.br/Contratacoes/APIMZ/Mensageria/WSsvc\_Coletor.asmx

Para consumir os serviços disponibilizados pelo SCT, o usuário deverá construir uma aplicação, utilize o método POST ou SOAP.



**WSsvc\_Coletor**

PRODESP - Cia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo

Serviço: svc\_Contratacoes.WSvc\_Coletor

2018-02-26 V1.00.001 - MWAS- Coletor;

2018-04-19 V1.00.002 - MWAS- Rotina de Validação e gravação de Log de Mensageria;

2018-06-22 V1.00.003 - MWAS- Validação código de Entidade;

2018-07-31 V1.00.004 - MWAS- Inicio teste recebimento XML UE;

2018-08-13 V1.00.005 - MWAS- correção rotina mudança identificação existencia de pagamento;

2018-08-23 V1.00.005d - MWAS- Adaptação para envio de dados TCE, passou a receber usuário e senha cadastrados no TCE para pegar Token;

The following operations are supported. For a formal definition, please review the [Service Description](#).

- [Servico\\_AutenticacaoUsuario](#)
- [Servico\\_Coletor](#)
- [Servico\\_ConsultaErroPacote](#)
- [Servico\\_VerificaSituacaoPacote](#)

## Autenticação do Usuário

Para que seja possível acessar o sistema AUDESP, utilizando tecnologia WebService, é necessário a execução de Login no sistema, devem ser preenchidos os parâmetros estabelecidos, **Usuário** válido no AUDESP e **Senha** de Acesso. Após o processamento, o sistema irá retornar uma chave de acesso que deverá ser utilizada nas transações futuras.

O Usuário deve acessar a URL:

[https://www.contabilizasp.fazenda.sp.gov.br/svcdmz\\_contratacoes/Servico/WSsvc\\_Coletor.asmx?op=Servico\\_AutenticacaoUsuario](https://www.contabilizasp.fazenda.sp.gov.br/svcdmz_contratacoes/Servico/WSsvc_Coletor.asmx?op=Servico_AutenticacaoUsuario)

**WSsvc\_Coletor**

Click [here](#) for a complete list of operations.

### Servico\_AutenticacaoUsuario

**Test**

To test the operation using the HTTP POST protocol, click the 'Invoke' button.

Parameter	Value
_Usuario:	<input type="text"/>
_Senha:	<input type="text"/>

**SOAP 1.1**

The following is a sample SOAP 1.1 request and response. The placeholders shown need to be replaced with actual values.

```
POST /svc_Contratacoes/Mensageria/WSsvc_Coletor.asmx HTTP/1.1
Host: 172.16.100.118
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "https://www.ContabilizaSP.fazenda.sp.gov.br/Servico_AutenticacaoUsuario"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <Servico_AutenticacaoUsuario xmlns="https://www.ContabilizaSP.fazenda.sp.gov.br">
      <_Usuario>string</_Usuario>
      <_Senha>string</_Senha>
    </Servico_AutenticacaoUsuario>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <Servico_AutenticacaoUsuarioResponse xmlns="https://www.ContabilizaSP.fazenda.sp.gov.br">
      <Servico_AutenticacaoUsuarioResult>string</Servico_AutenticacaoUsuarioResult>
    </Servico_AutenticacaoUsuarioResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## Exemplo acesso serviço

## Estimulo

**Servico\_AutenticacaoUsuario****Test**

To test the operation using the HTTP POST protocol, click the 'Invoke' button.

Parameter	Value
_Usuario:	<input type="text" value="11122233344455"/>
_Senha:	<input type="text" value="senhateste"/>
<input type="button" value="Invoke"/>	

## Retorno

```
{
  "CABECALHO": [
    {
      "NOME_TABELA": "oVALIDACAO",
      "VERSAO": "1.01.014 - 22/08/2018",
      "MODULO": "02",
      "DESCRICAO": "Validação dos campos do sistema de Auditoria Contratacoes
ContabilizaSP.",
      "OBSERVACAO": "22/08/2018 - passou a transmitir dados para TCE;",
      "AUTOR": "Marcio Welb de Aguiar Silveira",
      "DATA_PROCESSAMENTO": "2018-08-24 13:37:16",
      "QTD_REGISTROS": "1",
      "QUERY": ""
    }
  ],
  "oVALIDACAO": [
    {
      "NOME_CAMPO_TABELA": "TOKEN",
      "VALOR":
      "xxdBcgRY8hWJYIQJYj1BwsIqffnZhf/ZxH2Eyu3g97jju+WdsSxE0BMSVVvkCU0z6r7ftmr05oZ4RiV
1VemLvBj98HH68GpZcHtGoFiSyoEvtSaM31wnq50PJ4gs7YuK6NHUWQeAnFs8VeweaMnHmXpGhq7/jz
Z6oQN3vbw5hXULHiASvkJTShULONHPDCwJAWbInVphZZjtHs==",
      "DS_TABELA_TIPO": "AuteticaUsuario",
      "OBSERVACAO": ""
    }
  ]
}
```

No exemplo acima o valor do **"TOKEN"** que deve ser transmitido para as transações futuras é o conteúdo do campo **"VALOR"**:

```
xxdBcgRY8hWJYIQJYj1BwsIqffnZhf/ZxH2Eyu3g97jju+WdsSxE0BMSVVvkCU0z6r7ftmr05oZ4RiV
1VemLvBj98HH68GpZcHtGoFiSyoEvtSaM31wnq50PJ4gs7YuK6NHUWQeAnFs8VeweaMnHmXpGhq7/jz
Z6oQN3vbw5hXULHiASvkJTShULONHPDCwJAWbInVphZZjtHs==
```

## Envio de dados formatados como documentos XML para TCE Sistema AUDESP

O envio de documentos XML deverá ser realizado através do serviço **“Coletor”**

O Usuário deve acessar a URL:

```
https://www.contabilizasp.fazenda.sp.gov.br/svcdmz_contratacoes/Servico/WSsvc_Coletor.asmx?op=Servico_Coletor
```

Os parâmetros abaixo devem ser preenchidos:

1-TOKEN

2-Documento XML

The screenshot shows the 'WSsvc\_Coletor' web interface. At the top, there is a link to a complete list of operations. Below that, the title 'Servico\_Coletor' is displayed. A 'Test' section provides instructions on how to use the HTTP POST protocol and includes a form with two input fields: 'TOKEN' and 'XML'. The 'TOKEN' field contains a long alphanumeric string, and the 'XML' field contains a placeholder XML declaration. An 'Invoke' button is located below the form. Below the form, there is a 'SOAP 1.1' section that provides a sample SOAP 1.1 request and response. The request is a POST to the service URL with headers for Host, Content-Type, Content-Length, and SOAPAction. The body contains an XML envelope with a Service\_Coletor element. The response is an HTTP 200 OK with headers for Content-Type, Content-Length, and Content-Type, and a body containing an XML envelope with a Service\_ColetorResponse element.

A página acima apenas ilustra os parâmetros e seu preenchimento, mas por medida de segurança a passagem de parâmetro através da página está desabilitada, os testes devem ser realizados através de uma aplicação construída pela Unidade.

## Exemplo acesso serviço

### Estimulo

#### Serviço\_Coletor

#### Test

To test the operation using the HTTP POST protocol, click the 'Invoke' button.

Parameter	Value
TOKEN:	5sHAo0BddoliQ+oYytrm5yOJMw2pgLdDVN4fOEAE6rdTmiop2I
XML:	<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="ye:

### Retorno

Este serviço efetiva a entrega de um documento para o sistema AUDESP, retornando o Id da mensagem processada no TCE, o qual irá gerar o "idPacote": "1094858".

```
{
  "CABECALHO": [
    {
      "NOME_TABELA": "oVALIDACAO",
      "VERSAO": "1.01.014 - 22/08/2018",
      "MODULO": "02",
      "DESCRICAO": "Validação dos campos do sistema de Auditoria Contratacoes
ContabilizaSP.",
      "OBSERVACAO": "22/08/2018 - passou a transmitir dados para TCE;",
      "AUTOR": "Marcio Welb de Aguiar Silveira",
      "DATA_PROCESSAMENTO": "2018-08-24 14:05:53",
      "QTD_REGISTROS": "1",
      "QUERY": ""
    }
  ],
  "oVALIDACAO": [
    {
      "mensagem": "Pacote recebido com sucesso. Aguarde seu processamento",
      "idPacote": "1094858"
    }
  ]
}
```



## Consulta da situação do pacote enviado

A verificação da situação de um pacote transmitido para o sistema AUDESP deverá ser realizada através do serviço **“Servico\_VerificaSituacaoPacote”**, acessando a seguinte URL:

```
https://www.contabilizasp.fazenda.sp.gov.br/svcdmz_contratacoes/Servico/WSsvc_Coletor.asmx?op=Servico_VerificaSituacaoPacote
```

Os parâmetros abaixo devem ser preenchidos:

1- Token

2- Id\_Pacotes

The screenshot displays the 'WSsvc\_Coletor' web interface. At the top, there is a header 'WSsvc\_Coletor' and a link to a complete list of operations. Below this, the service name 'Servico\_VerificaSituacaoPacote' is shown. A 'Test' section provides instructions on how to use the HTTP POST protocol and includes a form with two input fields: 'TOKEN:' with the value '5eHAo0BddoliQ+oYytrm5yOJMw2pgLdDVN4f0EAe6rdTmiop2I' and 'ID\_PACOTES:' with the value '1094862'. An 'Invoke' button is located below the form. Below the form, the 'SOAP 1.1' section shows a sample request and response. The request is a SOAP 1.1 envelope with a body containing a 'VerificaSituacaoPacote' operation and an 'ID\_PACOTES' parameter. The response is a SOAP 1.1 envelope with a body containing a 'VerificaSituacaoPacoteResponse' operation and a 'VerificaSituacaoPacoteResult' parameter.

```
POST /svc_Contratacoes/Mensageria/WSsvc_Coletor.asmx HTTP/1.1
Host: 172.16.100.118
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: Length
SOAPAction: "https://www.ContabilizaSP.Fazenda.sp.gov.br/Servico_VerificaSituacaoPacote"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <Servico_VerificaSituacaoPacote xmlns="https://www.ContabilizaSP.Fazenda.sp.gov.br">
      <ID_PACOTES>xxxx</ID_PACOTES>
    </Servico_VerificaSituacaoPacote>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: Length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <Servico_VerificaSituacaoPacoteResponse xmlns="https://www.ContabilizaSP.Fazenda.sp.gov.br">
      <Servico_VerificaSituacaoPacoteResult>xxxx</Servico_VerificaSituacaoPacoteResult>
    </Servico_VerificaSituacaoPacoteResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## Exemplo acesso serviço

### Estimulo

#### **Servico\_VerificaSituacaoPacote**

#### Test

To test the operation using the HTTP POST protocol, click the 'Invoke' button.

Parameter	Value
TOKEN:	5sHAo0BddoliQ+oYytrm5yOJMw2pgLdDVN4fOEAE6rdTmiop2I
ID_PACOTES:	1094862

### Retorno

Nota-se que neste exemplo o **ID\_PACOTE 1094262**, corresponde ao **IdDocumento 3294582**.

### Em caso de erro

No caso de um dos arquivos enviados for rejeitado, o sistema AUDESP não permite o envio de outras mensagens até a consulta do erro pelo método "**Servico\_ConsultaErroPacote**":

```
{
  "CABECALHO": [
    {
      "NOME_TABELA": "oVALIDACAO",
      "VERSAO": "1.01.014 - 22/08/2018",
      "MODULO": "02",
      "DESCRICAO": "Validação dos campos do sistema de Auditoria Contratacoes ContabilizaSP.",
      "OBSERVACAO": "22/08/2018 - passou a transmitir dados para TCE;",
      "AUTOR": "Marcio Welb de Aguiar Silveira",
      "DATA_PROCESSAMENTO": "2018-08-24 15:48:46",
      "QTD_REGISTROS": "1",
      "QUERY": ""
    }
  ],
  "oVALIDACAO": [
    {
      "idDocumento": 3294582,
      "situacao": "Documento rejeitado"
    }
  ]
}
```

## Consulta erro do documento enviado

Através da inserção do parâmetro `Id_Pacote` o serviço **“Servico\_ConsultaErroPacote”** efetua a consulta da ocorrência de erro no pacote transmitido para o sistema AUDESP.

O Usuário deve acessar a URL:

[https://www.contabilizasp.fazenda.sp.gov.br/svcdmz\\_contratacoes/Servico/WSsvc\\_Coletor.asm?op=Servico\\_ConsultaErroPacote](https://www.contabilizasp.fazenda.sp.gov.br/svcdmz_contratacoes/Servico/WSsvc_Coletor.asm?op=Servico_ConsultaErroPacote)

Os parâmetros abaixo devem ser preenchidos:

1-TOKEN

2-ID do Pacote

**WSsvc\_Coletor**

Click [here](#) for a complete list of operations.

### Servico\_ConsultaErroPacote

**Test**

To test the operation using the HTTP POST protocol, click the 'Invoke' button.

Parameter	Value
TOKEN:	5sHAo0BddolIQ+oYytrm5yOJMw2pgLdDVN4fOEa6rdTmiop2I
ID_PACOTES:	1094862

**SOAP 1.1**

The following is a sample SOAP 1.1 request and response. The placeholders shown need to be replaced with actual values.

```
POST /svc_Contratacoes/Mensageria/WSsvc_Coletor.asm HTTP/1.1
Host: 172.16.100.118
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "https://www.ContabilizaSP.fazenda.sp.gov.br/Servico_ConsultaErroPacote"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <Servico_ConsultaErroPacote xmlns="https://www.ContabilizaSP.fazenda.sp.gov.br">
      <TOKEN>string</TOKEN>
      <ID_PACOTES>string</ID_PACOTES>
    </Servico_ConsultaErroPacote>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <Servico_ConsultaErroPacoteResponse xmlns="https://www.ContabilizaSP.fazenda.sp.gov.br">
      <Servico_ConsultaErroPacoteResult>string</Servico_ConsultaErroPacoteResult>
    </Servico_ConsultaErroPacoteResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## Exemplo acesso serviço

### Estimulo

#### Servico\_ConsultaErroPacote

#### Test

To test the operation using the HTTP POST protocol, click the 'Invoke' button.

Parameter	Value
TOKEN:	5sHAo0BddoliQ+oYytrm5yOJMw2pgLdDVN4fOEAE6rdTmiop2I
ID_PACOTES:	1094862

### Retorno

Neste exemplo ao informar o Id do pacote: 1094862, retorna detalhes da ocorrência de erro do documento 3294582.

### Informação importante

Somente após a consulta do erro no pacote é possível transmitir uma nova mensagem.

```
{
  "CABECALHO": [
    {
      "NOME_TABELA": "oVALIDACAO",
      "VERSAO": "1.01.014 - 22/08/2018",
      "MODULO": "02",
      "DESCRICAO": "Validação dos campos do sistema de Auditoria Contratacoes ContabilizaSP.",
      "OBSERVACAO": "22/08/2018 - passou a transmitir dados para TCE;",
      "AUTOR": "Marcio Welb de Aguiar Silveira",
      "DATA_PROCESSAMENTO": "2018-08-24 16:07:39",
      "QTD_REGISTROS": "1",
      "QUERY": ""
    }
  ],
  "oVALIDACAO": [
    {
      "mensagem": "Requisição processada com sucesso!",
      "detalhe": {
        "idDocumento": 3294582,
        "erro": {
          "Número de Erro": 126251398,
          "Classificação de Erro": "IMPEDITIVO",
          "Descrição de Erro": "Licitação já cadastrada e concluída.",
          "Conteúdo da Tag de Erro": "201800000002"
        }
      }
    }
  ]
}
```

## Consulta pendência de leitura

Verifica se há relatório de inconsistência pendente de leitura para determinada entidade. As pendências de leitura devem ser eliminadas por meio da consulta do relatório de inconsistência do pacote/documento ("Serviço\_ConsultaErroPacote").

Através da inserção dos parâmetros Cod\_Municipio e Cod\_Entidade o serviço "**Serviço\_ConsultaPendenciaLeitura**" verifica se há relatório de inconsistência pendente de leitura de pacote transmitido para o sistema AUDESP para a entidade e município informados.

O Usuário deve acessar a URL:

[https://www.contabilizasp.fazenda.sp.gov.br/svcdmz\\_contratacoes/Servico/WSsvc\\_Coletor.asmx?op=Serviço\\_ConsultaPendenciaLeitura](https://www.contabilizasp.fazenda.sp.gov.br/svcdmz_contratacoes/Servico/WSsvc_Coletor.asmx?op=Serviço_ConsultaPendenciaLeitura)

Os parâmetros abaixo devem ser preenchidos:

1-TOKEN

2-Código do Município

3-Código da Entidade

## WSsvc\_Coletor

Click [here](#) for a complete list of operations.

**Servico\_ConsultaPendenciaLeitura**

Verifica se há relatórios de inconsistência pendentes de leitura para determinada entidade. As pendências de leitura devem ser eliminadas por meio da consulta do relatório de inconsistência do pacote/documento.

**Test**

To test the operation using the HTTP POST protocol, click the 'Invoke' button.

Parameter	Value
TOKEN:	<input type="text"/>
_COD_MUNICIPIO:	<input type="text"/>
_COD_ENTIDADE:	<input type="text"/>

**SOAP 1.1**

The following is a sample SOAP 1.1 request and response. The placeholders shown need to be replaced with actual values.

```
POST /svs_Conteudo/Mensageria/WSsvC_Coletor.smx HTTP/1.1
Host: serv088.uitra.fasenda.sp.gov.br
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "https://www.ContabilisaSP.fasenda.sp.gov.br/Servico_ConsultaPendenciaLeitura"

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <Servico_ConsultaPendenciaLeitura xmlns="https://www.ContabilisaSP.fasenda.sp.gov.br">
      <TOKEN?attribute="TOKEN"/>
      <_COD_MUNICIPIO?attribute="_COD_MUNICIPIO"/>
      <_COD_ENTIDADE?attribute="_COD_ENTIDADE"/>
    </Servico_ConsultaPendenciaLeitura>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <Servico_ConsultaPendenciaLeituraResponse xmlns="https://www.ContabilisaSP.fasenda.sp.gov.br">
      <Servico_ConsultaPendenciaLeituraResult?attribute="/>
    </Servico_ConsultaPendenciaLeituraResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

**SOAP 1.2**

The following is a sample SOAP 1.2 request and response. The placeholders shown need to be replaced with actual values.

```
POST /svs_Conteudo/Mensageria/WSsvC_Coletor.smx HTTP/1.1
Host: serv088.uitra.fasenda.sp.gov.br
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/">
  <soap12:Body>
    <Servico_ConsultaPendenciaLeitura xmlns="https://www.ContabilisaSP.fasenda.sp.gov.br">
      <TOKEN?attribute="TOKEN"/>
      <_COD_MUNICIPIO?attribute="_COD_MUNICIPIO"/>
      <_COD_ENTIDADE?attribute="_COD_ENTIDADE"/>
    </Servico_ConsultaPendenciaLeitura>
  </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/">
  <soap12:Body>
    <Servico_ConsultaPendenciaLeituraResponse xmlns="https://www.ContabilisaSP.fasenda.sp.gov.br">
      <Servico_ConsultaPendenciaLeituraResult?attribute="/>
    </Servico_ConsultaPendenciaLeituraResponse>
  </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
```

## Exemplo acesso serviço

## Estimulo

**Servico\_ConsultaPendenciaLeitura**

Verifica se há relatórios de inconsistência pendentes de leitura para determinada entidade. As pendências de leitura devem ser eliminadas por meio da consulta do relatório de inconsistência do pacote/documento.

**Test**

To test the operation using the HTTP POST protocol, click the 'Invoke' button.

Parameter	Value
TOKEN:	xUujaj/g1mZkK1UVfcqrROP2YsZGzuAfuKAHQ7w9MvDJEf
_COD_MUNICIPIO:	7097
_COD_ENTIDADE:	10941

## Retorno 1

Neste exemplo ao informar o código do município: 7097 e código da entidade: 10941, retorna que não há relatório de inconsistência pendente de leitura.

```
{
  "CABECALHO": [
    {
      "NOME_TABELA": "oVALIDACAO",
      "VERSAO": "",
      "MODULO": "02",
      "DESCRICAO": "Serviço acesso aos dados - oVALIDACAO",
      "OBSERVACAO": "",
      "AUTOR": "Marcio Welb de Aguiar Silveira",
      "DATA_PROCESSAMENTO": "2020-03-06 14:25:08",
      "QTD_REGISTROS": "",
      "QUERY": ""
    }
  ],
  "oVALIDACAO": [
    {
      "mensagem": "Requisição processada com sucesso!",
      "detalhe": [
        {
          "Resultado da Busca": "Nenhum registro foi retornado da pesquisa"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

### *Retorno 2*

Neste exemplo ao informar o código do município: 7097 e código da entidade: 10941, retorna que há relatório de inconsistência pendente de leitura para o id do pacote: 1115193, id do documento 3319423 e tipo de pacote: Empenho.

### *Informação importante*

As pendências de leitura devem ser eliminadas por meio da consulta do relatório de inconsistência do pacote/documento utilizando-se o "Serviço\_ConsultaErroPacote".

```

{
  "CABECALHO": [
    {
      "NOME_TABELA": "oVALIDACAO",
      "VERSAO": "",
      "MODULO": "02",
      "DESCRICAO": "Serviço acesso aos dados - oVALIDACAO",
      "OBSERVACAO": "",
      "AUTOR": "Marcio Welb de Aguiar Silveira",
      "DATA_PROCESSAMENTO": "2020-03-06 14:25:08",
      "QTD_REGISTROS": "",
      "QUERY": ""
    }
  ],
  "oVALIDACAO": [
    {
      "mensagem": "Requisição processada com sucesso!",
      "detalhe": [
        {
          "idDocumento": 3319423,
          "idPacote": "1115193",
          "tipoPacote": "EMPENHO"
        }
      ]
    }
  ]
}

```

## Revisão

Autor	Data	Alteração
Marcio Welb de Aguiar Silveira	25/05/2018	Criação documento
Marcio Welb de Aguiar Silveira	24/08/2018	Implementação versão 2.0 documentação AUDESP
Danieli Santos	29/08/2018	Ajustes diversos – versão 3.0 documentação AUDESP
Danieli Santos	06/04/2019	Inclusão do endereço de produção
Cristiane Oliveira de Almeida	16/01/2020	Inclusão da observação sobre a página de envio de XML.
Cristiane Oliveira de Almeida	06/03/2020	Inclusão do serviço Consulta Pendência de Leitura