

HP プロダクト スペックブック

2015.11



TOPICS

New Products

DESKTOP PC

▶P23

製品名	モデル	製品番号	希望小売価格
HP ProDesk 600 G2 SF/CT	i5-6500		105,000円(税抜)～
	i5-6600		115,000円(税抜)～
	i7-6700		145,000円(税抜)～
HP ProDesk 600 G2 SF	i5-6500/4.0/500d/10D7	T6A04PA#ABJ	124,000円(税抜)
	i5-6500/4.0/500d/10D76	T6A05PA#ABJ	124,000円(税抜)
	i5-6500/4.0/500m/10D7	T6A06PA#ABJ	126,000円(税抜)
	i5-6500/4.0/500m/10D76	T6A07PA#ABJ	126,000円(税抜)
HP ProOne 600 G2 All-in-One/CT	i5-6500		130,000円(税抜)～
	i5-6600		140,000円(税抜)～
	i7-6700		170,000円(税抜)～
HP EliteDesk 705 G2 MT/CT	A8 PRO-7600B		93,800円(税抜)～
	A10 PRO-7800B		103,800円(税抜)～
	A8 PRO-7600B		93,800円(税抜)～
	A10 PRO-7800B		103,800円(税抜)～
HP EliteDesk 800 G2 DM/CT	i5-6500T		111,000円(税抜)～
	i5-6600T		121,000円(税抜)～
	i7-6700T		151,000円(税抜)～
HP EliteDesk 800 G2 DM	i5-6500T/4.0/500n/10D7/e	T7C40PA#ABJ	135,000円(税抜)
	i7-6700T/4.0/500n/10D7/e	T7C41PA#ABJ	152,000円(税抜)
HP EliteDesk 800 G2 SF/CT	i5-6500		119,000円(税抜)～
	i5-6600		129,000円(税抜)～
	i7-6700		159,000円(税抜)～
HP EliteDesk 800 G2 SF	i5-6500/4.0/500d/10D7	T6A09PA#ABJ	142,000円(税抜)
	i5-6500/4.0/500m/10D7	T6A10PA#ABJ	144,000円(税抜)
	i5-6600/4.0/500d/10D7	M2S66PT#ABJ	144,000円(税抜)
	i5-6600/4.0/500m/10D7	M2S67PT#ABJ	146,000円(税抜)
	i7-6700/4.0/500m/10D7/e	T6A11PA#ABJ	164,000円(税抜)
HP EliteDesk 800 G2 TW/CT	i5-6500		121,000円(税抜)～
	i5-6600		131,000円(税抜)～
	i7-6700		161,000円(税抜)～

MONITOR

▶P51

製品名	モデル	製品番号	希望小売価格
HP EliteDisplay 23インチワイドモニター E232		M1N98AA#ABJ	33,000円(税抜)
HP EliteDisplay 24インチワイドモニター E242		M1P02AA#ABJ	42,000円(税抜)
HP Z27n プロフェッショナル液晶モニター		K7C09A4#ABJ	74,000円(税抜)

Thin Client & POS

▶P59

製品名	モデル	製品番号	希望小売価格
HP mt42 Mobile Thin Client	mt42 U88600/14.0/32GSSD/4GR/WES7e	POA02AA#ABJ	108,000円(税抜)

IMAGING & PRINTING

▶P83

製品名	モデル	製品番号	希望小売価格
HP OfficeJet 5742		F8B11A#ABJ	18,800円(税抜)
HP OfficeJet 4650		F1H96A#ABJ	14,800円(税抜)
HP ENVY5642		F8B13A#ABJ	15,800円(税抜)
HP ENVY5540		GOV52A#ABJ	12,800円(税抜)
HP ENVY4520		FOV63A#ABJ	10,800円(税抜)

**【国内シェアNo.1】HP ProDesk 400 G2.5 SFC/CT
モニターがお得!カスタマイズでお買い得キャンペーン**

HP ProDesk 400 G2.5 SFC/CT

- Windows 8.1 Update (64bit) (日本語版)
- インテル® Celeron® G1840プロセッサ (2.8 GHz)
- インテル® H81 Express チップセット
- 2GBメモリ(2GB×1)
- 500GB ハードディスクドライブ
- サンワサプライ 透明粘着ゴム (QL-76CL)
- 1年間 翌営業日オンライン(訪問修理) サービス

限定
3000台



*ディスプレイは別売です。

**法人デスクトップ
国内シェアNo.1!**

出典：IDC Worldwide Quarterly PC Tracker, 2015Q2
*2015Q2の国内ビジネスデスクトップPC
出荷台数においてシェア No.1

キャンペーン価格

最小構成価格
¥36,800(税抜)

**【東京生産&国内サポートで安心!】HP EliteBook 820 G2/CT
Notebook PC 最新モデル!モバイルPCなら大容量バッテリー!
最大12時間駆動バッテリー付きキャンペーン**

HP EliteBook 820 G2/CT Notebook PC

- Windows 8.1 Update (64bit) (日本語版)
- インテル® Core™ i3-5010U プロセッサ (2.1GHz/3MB)
- 12.5インチワイドHD(1366×768)液晶ディスプレイ
- 4GBメモリ(4GB×1)
- 320GB ハードディスクドライブ
- 高耐久性バッテリー(3セル Li-ion) 46Whr
※HDD構成時(最大約12時間)/SSD構成時(最大約15時間)
- 1年間引き取り修理サービス + Elite Premium サポート

限定
2000台



**需要集中!
12.5インチ**

キャンペーン価格
最小構成価格
¥69,000(税抜)

日本HPのオンラインストア HP Directplus
URL: www.hp.com/jp/directplus/
TEL: 03-5749-8084

HP Directplus

**HP Directplus
取扱い製品の表記**



HP製品の購入窓口であるHP Directplusでの製品取扱い区分(左図①)について、本文中下記の表記方法にております。

- **HP Directplus専用モデル** TEL 03-5749-8084
…電話/Web、ダイレクトパートナー、ダイレクトリセラーのみで購入可能な製品
- **HP Directplus取扱い製品** TEL 03-5749-8084
…電話/Web、ダイレクトパートナー、ダイレクトリセラー、通常の販売店で購入可能な製品
- **記載なし**
…通常の販売店経由のみで購入可能な製品
- **HP Directplusオンラインストア(Web)販売専用モデル**
…HP Directplusオンラインストア(Web)のみで購入可能な製品

INDEX

HP Directplus

HP Directplusのご紹介

Directplus

1

個人向けデスクトップPC



3

個人向けデスクトップPC

個人向けノートブック/タブレット



4

個人向けノートブック/タブレット

NOTEBOOK PC & TABLET

HP ProBook Notebook PC/HP EliteBook Notebook PC



HP ProBook Notebook PC HP EliteBook Notebook PC

5-22

NOTEBOOK PC & TABLET

DESKTOP PC

HP Compaq Business Desktop
HP ProDesktop PC
HP EliteDesktop PC



HP Compaq Business Desktop

23-43

DESKTOP PC

WORKSTATION

HP Workstation
HP ZBook Mobile Workstation



HP Workstation

44-50

WORKSTATION

MONITOR

TFTモニター
プロフェッショナル液晶モニター



TFTモニター



プロフェッショナル液晶モニター

51-58

MONITOR

Thin Client & POS

シンクライアント製品
POS製品



Thin Client



POS

59-69

Thin Client & POS

SERVICE & SUPPORT

HP Care Pack(ハードウェアサービス/ポストワランティサービス)



HP Care Pack

70-82

SERVICE & SUPPORT

IMAGING & PRINTING

HP DesignJet, HP LaserJet
HP OfficeJet/HP OfficeJet Pro
HP InkJet



HP LaserJet

HP DesignJet



83-97

IMAGING & PRINTING

再来プレミアム・キャッシュバックを
お受け取りいただけます



HP個人向けPC下取りで、さらにキャッシュバック!
詳しくはこちら ▶ <http://www.hp.com/jp/replace>

個人向けデスクトップPC ラインアップ

タワーPC

ハイパフォーマンス ←

→ エントリー



HP ENVY Phoenix 850-090jp/CT

Made in Tokyo Windows 8
Windows 8 Pro



HP ENVY 750-180jp/CT

Made in Tokyo Windows 10
Windows 10 Pro




HP Pavilion 550-140jp/CT

Made in Tokyo Windows 10
Windows 10 Pro



HP Slimline 450-120jp/CT

Made in Tokyo Windows 10
Windows 10 Pro



HP ENVY 750-170jp/CT

Made in Tokyo Windows 10 Pro
Windows 7 Professional



HP Pavilion 550-020jp

Windows 8



HP Pavilion Mini 300-250jp

Windows 10



HP Pavilion Mini 300-230jp

Windows 10



※モニターは別売りです

オールインワンPC



23.0
インチ

HP Pavilion 23-q080jp

Windows 8



23.0
インチ

HP Pavilion 23-q060jp

Windows 8



デスクトップPCの詳細なスペック情報はこちらへ ▶ http://www.hp.com/jp/desktop_personal/

HP Total Careの詳細はP.70~80および弊社Webページをご参照ください。 ▶ http://www.hp.com/jp/total_kojin

HP Pavilion モニター ラインアップ

21.5インチ



23インチ



HP Pavilion モニターの詳細なスペック情報はこちらへ ▶ www.hp.com/jp/monitor_personal

個人向けノートブック ラインアップ

ノートPC

		<p>17.3 インチ ワイド</p> <p>Windows 8</p> <p>intel inside CORE i7</p> <p>HP ENVY 17-n000</p>		<p>15.6 インチ ワイド</p> <p>Windows 10</p> <p>intel inside CORE i7</p> <p>HP Pavilion Gaming 15-ak000</p>		ハイパフォーマンス
<p>15.6 インチ ワイド</p> <p>Windows 10</p> <p>intel inside CORE i5</p> <p>intel inside CORE i3</p> <p>HP Pavilion 15-ab200</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ブリザードホワイト ●コバルトブルー ●ピーチピンク 		<p>15.6 インチ ワイド</p> <p>Windows 8</p> <p>intel inside CORE i7</p> <p>HP Pavilion 15-ab000</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ナチュラルシルバー 		<p>15.6 インチ ワイド</p> <p>Windows 10</p> <p>intel inside CORE i5</p> <p>Star Wars™ Special Edition Notebook</p> <p><small>© & TM Lucasfilm Ltd.</small></p>		
		<p>14.0 インチ ワイド</p> <p>Windows 10</p> <p>intel inside CORE i5</p> <p>intel inside CORE i3</p> <p>intel inside CELERON</p> <p>HP 14-ac100</p>		<p>11.6 インチ ワイド</p> <p>Windows 10</p> <p>intel inside CELERON</p> <p>HP Stream 11-r000</p>		
		<p>15.6 インチ ワイド</p> <p>Windows 10</p> <p>AMD E1 ESSENTIAL</p> <p>AMD</p> <p>HP 15-af100</p>				

ノートブックの詳細なスペック情報はこちらへ ▶ www.hp.com/jp/portable_personal

HP Total Careの詳細はP.70~80および弊社Webページをご参照ください。 ▶ http://www.hp.com/jp/total_kojin

HP ElitePad 1000 G2

10.1インチワイドディスプレイ

WUXGA (1920×1200)

Windows 8 Windows 10



HP ElitePad 1000 G2 看渡タブレット (6月販売開始予定) HP ElitePad 1000 G2 演丈タブレット (8月販売開始予定)

標準保証 1年(1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証/電話サポート) グローバルワランティ

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/bn/warrantyをご覧ください。

HP ElitePad 1000 G2

推奨保守サービス 4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証) (HP Care Pack) 20,000円(税別) 製品番号:U0127E

*クーリエ(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。(詳しくはP.22、P.76 タブレットC用をご参照ください)

HP ElitePad 1000 G2 看渡タブレット / HP ElitePad 1000 G2 演丈タブレット 推奨保守サービス 4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証) (HP Care Pack) 37,000円(税別) 製品番号:U8KW5E

*クーリエ(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。(詳しくはP.22、P.76 タブレットE用をご参照ください)

Windowsのサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。
※1 内蔵バッテリーはお客様自身で交換頂くことはできません。製品購入時にオプション保守サービスを契約頂く場合は、バッテリー故障時、認定サービスエンジニアによるオンサイト対応が可能です。また、有償の取り戻し交換も行っております。
※2 本製品はリチウムイオン電池が搭載されています。Windows 8またはWindows 10標準のバックアップ機能を使用してバックアップを作成することをお勧めします。領域の一部をシステム領域として使用するため、実際に使用する容量はそれを除いた容量となります。
※3 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これは故障ではありませんので、予めご了承ください。
※4 Wi-Fiモジュールは機能しません。
※5 構成により異なります。
※6 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水濡れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。
※7 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。上記駆動時間は満充電の状態で、輝度を60nit、Auto Dimを無効、無線をOFF、サウンドをOFF、Wi-Fiをオフ、PCを動作させるために必要最低限のサービスを起動した状態で測定。
※8 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアアンダからの提供となります。
※9 追加保証は予告なく変更になる場合があります。
※10 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。
※11 お客様の希望の範囲に引換に修理後送還するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。
※12 国・地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。
※13 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める合理的性能で除したものです。(2011年基準)
※14 J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://h050146.wm5.hp.com/products/portables/ecoをご覧ください。
※15 環境条件(動作時):温度0~35℃(光/対湿度非書き込み時)、湿度5~95%(相対湿度書き込み時)、相対湿度10~90%(但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95%(但し、結露しないこと)。
※16 使用状況により本体底面、液晶ディスプレイ周辺、ACアダプターの表面、バッテリーパックなどが高温になる場合があります。長時間使用したり、高温部に触れることにより、低温やけどの恐れがあります。

4コア64bitプロセッサ搭載、劇的に進化した「ビジネスタブレット」

Table with 8 columns (Model, OS, Processor, Memory, Storage, Webcam, Wireless LAN/Bluetooth, WWAN) and 10 rows (Body, OS, Processor, Memory, Storage, Webcam, Wireless LAN/Bluetooth, WWAN, Video Memory, Buttons). It lists specifications for various HP ElitePad models including processor types (Atom, Intel), memory (4GB, 8GB), storage (64GB, 128GB), and connectivity options.

HP Pro Tablet 408 G1 / HP Pro Tablet 610 G1

HP Directplus専用モデル TEL 03-5749-8084

8インチワイドディスプレイ

WXGA (1280×800)

10.1インチワイドディスプレイ

WUXGA (1920×1200)

Windows 8 Windows 10

Yahoo!/Googleで「Pro Tablet 408 G1」「Pro Tablet 610 G1」を検索!

Pro Tablet 408 G1 検索

Pro Tablet 610 G1 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/tabletpc

標準保証 1年(1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証/電話サポート) グローバルワランティ

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/bn/warrantyをご覧ください。

推奨保守サービス 3年保証(3年間ハードウェアエクスチェンジクーリエ、3年間パーツ保証) (HP Care Pack) 11,000円(税別) 製品番号:U6W4E

*クーリエ(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が3年間に延長されます。クーリエがエクスチェンジ(交換)対応にアップグレードされます。(詳しくはP.22、P.76 タブレットK用をご参照ください)

Windowsのサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。
※1 本製品はリチウムイオン電池が搭載されています。Windows 8標準のバックアップ機能を使用してバックアップを作成することをお勧めします。領域の一部をシステム領域として使用するため、実際に使用する容量はそれを除いた容量となります。
※2 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これは故障ではありませんので、予めご了承ください。
※3 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水濡れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。
※4 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。上記駆動時間は満充電の状態で、輝度を150nit、無線をOFF、PCを動作させるために必要最低限のサービスを起動した状態で測定。
※5 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアアンダからの提供となります。
※6 追加保証は予告なく変更になる場合があります。
※7 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。
※8 お客様の希望の範囲に引換に修理後送還するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。
※9 国・地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。
※10 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める合理的性能で除したものです。(2011年基準)
※11 J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://h050146.wm5.hp.com/products/portables/ecoをご覧ください。
※12 環境条件(動作時):温度0~35℃(光/対湿度非書き込み時)、湿度5~95%(相対湿度書き込み時)、相対湿度10~90%(但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95%(但し、結露しないこと)。
※13 使用状況により本体底面、液晶ディスプレイ周辺、ACアダプターの表面、バッテリーパックなどが高温になる場合があります。長時間使用したり、高温部に触れることにより、低温やけどの恐れがあります。

2重のバッテリーで衝撃に強い、LEDフラッシュ付きカメラ搭載の8インチWindowsタブレット 最新のWindows 8.1 Updateを搭載、ビジネスを快適にするフルHDタブレット

Table with 5 columns (Model, OS, Processor, Memory, Storage) and 10 rows (Webcam, Wireless LAN/Bluetooth, WWAN, Video Memory, Buttons, Sensors, Audio Functionality, Management Functionality, Security Features, AC Adapter, Power Consumption, Environmental Compliance, Battery Life, Software, Main Accessories, Warranty). It lists specifications for HP Pro Tablet 408 G1 and 610 G1 models, including processor types (Atom, Intel), memory (2GB, 4GB), storage (32GB, 64GB), and connectivity options.

HP Elite x2 1011 G1

11.6インチワイドディスプレイ

FHD (最大1920x1080)

Windows 10



Yahoo!/Googleで「1011 G1」を検索!

1011 G1

検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/tabletpc

標準保証 1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート) グローバルワランティ

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/ibnt_warrantyをご覧ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証) (HP Care Pack) 20,000円(税抜) 製品番号:UJ7881E

*クーリエ(引き取り修理)期間と(パーツ保証)期間が4年間に延長されます。(詳しくはP.21、P.76 ノートブックD用をご参照ください)

Windowsのサポートはマイクロソフト社指定のリソースセンターにて有償で受けることが可能です。... (詳細なサポート情報と保証条件)

タブレットとしても、ノートPCとしても 両方快適に使えることを目指して誕生したビジネス向けに最適な「2 in 1」タブレット

Table with 4 columns: Model, Processor, Memory, Storage, Camera, OS, Display, Keyboard, Ports, etc. for HP Elite x2 1011 G1 variants.

NOTEBOOK PC & TABLET

HP Elite x2 1011 G1

HP Directplus専用モデル TEL 03-5749-8084

11.6インチワイドディスプレイ

FHD (最大1920x1080)

Windows 8



Yahoo!/Googleで「1011 G1」を検索!

1011 G1

検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/tabletpc

標準保証 1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート) グローバルワランティ

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/ibnt_warrantyをご覧ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証) (HP Care Pack) 20,000円(税抜) 製品番号:UJ7881E

*クーリエ(引き取り修理)期間と(パーツ保証)期間が4年間に延長されます。(詳しくはP.21、P.76 ノートブックD用をご参照ください)

Windowsのサポートはマイクロソフト社指定のリソースセンターにて有償で受けることが可能です。... (詳細なサポート情報と保証条件)

タブレットとしても、ノートPCとしても 両方快適に使えることを目指して誕生したビジネス向けに最適な「2 in 1」タブレット

Table with 4 columns: Model, Processor, Memory, Storage, Camera, OS, Display, Keyboard, Ports, etc. for HP Elite x2 1011 G1 variants.

HP Pro Slate 8 / HP Pro Slate 12

8インチワイドディスプレイ

QXGA (2048×1536)

12.0インチワイドディスプレイ

UXGA (1600×1200)



HP Pro Slate 8



HP Pro Slate 12



HP Pro ポータブルタブレットドック

Yahoo!/Googleで「HP Pro Slate 8」「HP Pro Slate 12」を検索!

HP Pro Slate 8

HP Pro Slate 12

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/tabletpc

標準保証 1年(1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証/電話サポート)グローバルワランティ

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/brn/warrantyをご覧ください。

推奨保守サービス 3年保証(3年間ハードウェア交換/スクリーニング、3年間パーツ保証/HP Care Pack) 10,000円(税別) 製品番号:U7NW6E

*スクリーン(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が3年間に延長されます。スクリーンが交換/スクリーニング(交換)対応にアップグレードされます。
(詳しくはP.22、P.76 タブレット D用をご参照ください)

*1 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これは故障ではありませんので、予めご了承ください。 *2 バッテリは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーは火の中に入れてください。バッテリーに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。電子ショートの、水濡れ、高温環境での設置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。 *3 バッテリ駆動時間は動作環境システム設定により変動します。上記駆動時間は満充電の状態での、720p (1280x720)の解像度で動画再生、輝度レベル50%、ストレージから再生、無線OFF、Auto Dimを無効で測定。 *4 保証およびサポートはそれ以外のソフトウェアベンダーからの提供となります。 *5 送付品は予告なく変更になる場合があります。 *6 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。 *7 お客様の希望の場所に引取に伺い、修理運送するサービスです。保証内容は保証書に記載の保証規定に準じます。 *8 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 *9 エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める適合率で除したものです。(2011年基準) *10 J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://s0146.www5.hp.com/products/portable/ecoをご覧ください。 *11 環境条件(動作時)温度0~40℃、相対湿度10~90%(但し、結露しないこと)、(非動作時)温度20~60℃、湿度5~95%(但し、結露しないこと)。 *12 使用状況により本体底面、液晶ディスプレイ周辺、ACアダプターの表面、バッテリーパックなどが高温になる場合があります。長時間使用したり、高温部に触れることにより、低温やけどの恐れがあります。

ディスプレイにも「紙」にも書けるHP Duetペンを搭載した Android 搭載 8 / 12 インチタブレット

モデル	HP Pro Slate 8	HP Pro Slate 12
製品番号	K7X62AA#ABJ	K7X87AA#ABJ
希望小売価格	69,800円(税別)	79,800円(税別)
OS	Android™ 5.0	
プロセッサ	Snapdragon 800 Processors(4コア、2.3GHz)	
メモリ	2GB LPDDR3 800MHz	
ストレージ	32GB SSD (eMMC)	
Webカメラ	内側:2メガピクセルWEBカメラ(Full HD video対応、低輝度撮影対応) 外側:8メガピクセルWEBカメラ(オートフォーカス、HDR (High Dynamic Range)、低輝度撮影対応、Full HD video対応)	
無線LAN / Bluetooth	802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz、5GHz対応) + Bluetooth 4.0 LE	
WWAN	—	
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色) ¹⁾	7.9インチワイド(4:3) QXGA(2048×1536) ワイドビューアングルIPS液晶ディスプレイ (最大1677万色、Corning® Gorilla® Glass 4、汚れ防止加工、450 nit (cd/m2) 高輝度パネル、326 PPI、10点タッチ、ダイレクトボンディング)	12.3インチ(4:3) UXGA(1600×1200) ワイドビューアングルIPS液晶ディスプレイ (最大1677万色、Corning® Concore™ glass、汚れ防止加工、400 nit (cd/m2) 高輝度パネル、163 PPI、10点タッチ、ダイレクトボンディング)
ボタン	電源スイッチ、音量大小	
インターフェイス	Micro SD カードスロット(最大32GB、SD/SDHC対応)、3.5mm 4極 ヘッドホン/マイクコンボコネクタ×1、Micro USB2.0ポート(host/client mode)×1、Zero-Force コネクタ×1	
近距離無線通信(NFC)	Android Beam対応NFCリーダー	
センサー	GPS、周辺光センサー、加速度センサー、デジタルコンパス、ジャイロセンサー、磁気センサー、気圧センサー	
オーディオ機能	DTS Sound +、内蔵ステレオスピーカー、内蔵マイク×2	
マネジメント機能	HP TouchPoint Manager	
セキュリティ機能	ARM® TrustZone® (trusted execution environment)、Hardware key store、Hardware encryption、Security Enhanced Android、Secure Boot、FIPS 140-2 Certified for Data-at-Rest (DAR) and VPN (256-bit encryption)	
サイズ(W×D×H)	136.99×206.99×7.99mm	221.95×300.37×7.99mm
質量	約350g	約850g
ACアダプター	10W ACアダプター(コード長:1m)	
消費電力(最大時)	約10W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ⁹⁾	対象外	
環境関連法規対応	RoHS指令、VCCI、J-Moss (JIS C0950) ¹⁰⁾	
標準バッテリー ¹⁴⁾	リチウムポリマーバッテリー(21Whr)	リチウムポリマーバッテリー(37Whr)
バッテリー駆動時間 ¹⁵⁾	約13時間45分(動画再生時)	
バッテリー充電時間	後日掲載	
主なソフトウェア ¹⁶⁾	Google Mobile Services and Applications、HP TouchPoint Manager、HP Duet Pen ready、HP Notes、Corel Painter Mobile、Kingsoft Office、Mocana FIPS 140-2 certified VPN Encryption、Evernote、Skype、HP Print Services、Avast Mobile Security等	
主な添付品 ¹⁷⁾	10W ACアダプター、電源コード、HP Duet Pen、保証書等	
保証期間 ¹⁸⁾	標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス ¹⁹⁾ 、1年間パーツ保証/電話サポート)グローバルワランティ ²⁰⁾	

HP Pro Tablet 10 EE G1 / HP Pro Slate 10 EE G1

10.1インチワイドディスプレイ

WXGA (1280×800)



HP Pro Tablet 10 EE G1



HP Pro Slate 10 EE G1

Yahoo!/Googleで「HP Pro Tablet 10 EE G1」「HP Pro Slate 10 EE G1」を検索!

HP Pro Tablet 10 EE G1

HP Pro Slate 10 EE G1

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/tabletpc

標準保証 1年(1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証/電話サポート)グローバルワランティ

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/brn/warrantyをご覧ください。

HP Pro Tablet 10 EE G1 3年保証(3年間ハードウェア交換/スクリーニング、3年間パーツ保証/HP Care Pack) 11,000円(税別) 製品番号:U6WG4E

*スクリーン(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が3年間に延長されます。スクリーンが交換/スクリーニング(交換)対応にアップグレードされます。
(詳しくはP.22、P.76 タブレット K用をご参照ください)

HP Pro Slate 10 EE G1 3年保証(3年間ハードウェア交換/スクリーニング、3年間パーツ保証/HP Care Pack) 10,000円(税別) 製品番号:U7NW6E

*スクリーン(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が3年間に延長されます。スクリーンが交換/スクリーニング(交換)対応にアップグレードされます。
(詳しくはP.22、P.76 タブレット D用をご参照ください)

*1 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これは故障ではありませんので、予めご了承ください。 *2 500/EC 14443A、500/EC 14443B、500/EC 14443C、500/EC 14443D、500/EC 14443E、500/EC 14443F、106 kbps to 424 kbps、500/EC 15830/OCOE reader、NFC-IP1 and NFC-IP2 protocols、106 kbps to 424 kbps、NMR read encryption mechanism、NFC Forum Types 1-4 card reader、Tap to share、2.5@10cm、Tap to configure、2.5@10cm、*3 3C7アダプター-専用、両面保護フィルム、対応環境での設置等の注意事項。 *4 バッテリは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーは火の中に入れてください。バッテリーに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。電子ショートの、水濡れ、高温環境での設置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーは消耗品です。 *5 バッテリ駆動時間は動作環境システム設定により変動します。上記駆動時間は満充電の状態での、720p (1280x720)の解像度で動画再生、輝度レベル50%、ストレージから再生、無線OFF、Auto Dimを無効で測定。 *6 保証およびサポートはそれ以外のソフトウェアベンダーからの提供となります。 *7 お客様の希望の場所に引取に伺い、修理運送するサービスです。保証内容は保証書に記載の保証規定に準じます。 *8 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 *9 エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める適合率で除したものです。(2011年基準) *10 J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://s0146.www5.hp.com/products/portable/ecoをご覧ください。 *11 環境条件(動作時)温度0~40℃、相対湿度10~90%(但し、結露しないこと)、(非動作時)温度20~60℃、湿度5~95%(但し、結露しないこと)。 *12 使用状況により本体底面、液晶ディスプレイ周辺、ACアダプターの表面、バッテリーパックなどが高温になる場合があります。長時間使用したり、高温部に触れることにより、低温やけどの恐れがあります。

頑丈・防滴設計でペン付き。ICTの教育向け活用を加速する教育向けWindows / Androidタブレット

モデル	HP Pro Tablet 10 EE G1 Windows 10 Home Wi-Fiモデル	HP Pro Tablet 10 EE G1 Windows 8.1 Wi-Fiモデル	HP Pro Tablet 10 EE G1 Windows 8.1 Pro Wi-Fiモデル	HP Pro Slate 10 EE G1 Android Wi-Fiモデル
製品番号	U0Y27PA#ABJ	M4Z23PA#ABJ	L9B00PA#ABJ	L2J96AA#ABJ
希望小売価格	46,800円(税別)	46,800円(税別)	59,800円(税別)	44,800円(税別)
筐体	防塵・防滴性能(IP52準拠)			
OS	Windows 10 Home (32bit) (日本語)	Windows 8.1 (32bit) (日本語)	Windows 8.1 Pro (32bit) (日本語)	Android 5.0
プロセッサ	インテル® Atom™ Processor Z3735F(4コア、2MB L2キャッシュ、1.33-1.83GHz)			
メモリ	2GB DDR3L			
ストレージ	64GB SSD (eMMC)		32GB SSD (eMMC)	
Webカメラ	内側:2メガピクセルWEBカメラ 外側:5メガピクセルWEBカメラ(オートフォーカス)			
無線LAN / Bluetooth	Broadcom Dual Band Wireless-N 43241 802.11a/b/g/n(アンテナ数:送信2、受信2、MIMO、2.4GHz、5GHz対応)、Bluetooth 4.0 + LE			
WWAN	—			
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色) ¹⁾	10.1インチワイド WXGA(1280×800) IPS液晶ディスプレイ(マルチタッチ、最大1677万色、350カンデラ平方メートル)			
ボタン	電源スイッチ、音量大小、ホームボタン			電源スイッチ、音量大小
インターフェイス	Micro USB 2.0 ×1、Micro-HDMI (type-D connector) ×1、コンボヘッドホン/マイクジャック(3.5mm) ×1、Micro SD カードスロット(SD/SDHC/SDXC対応)			Micro USB 2.0 ×1、Micro-HDMI (type-D connector) ×1、コンボヘッドホン/マイクジャック(3.5mm) ×1、Micro SD カードスロット(SD/SDHC対応)
近距離無線通信(NFC) ²⁾	—			あり
センサー	加速度センサー、デジタルコンパス			
オーディオ機能	DTS Sound+、内蔵モノラルスピーカー、内蔵マイク			
マネジメント機能	HP Touchpoint Manager			
セキュリティチップ	TPM2.0準拠			
サイズ(W×D×H)	280×182×14.4mm			—
質量	約845g			約855g
ACアダプター	18W ACアダプター			
消費電力(通常時 ¹⁾ /最大時)	後日掲載/約18W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ⁹⁾	対象外			
環境関連法規対応	RoHS指令、EPEAT、VCCI、J-Moss (JIS C0950) ¹⁰⁾ 等			
標準バッテリー ¹⁴⁾	リチウムポリマーバッテリー(2セル)			
バッテリー駆動時間 ¹⁵⁾	HP測定法:約9.5時間 / JEITA測定法(Ver2.0):約8.2時間		約10時間	
バッテリー充電時間	約4時間、90%充電まで約3時間(電源ON時、OFF時共通)			後日掲載
主なソフトウェア ¹⁶⁾	Windows Defender、Microsoft Fresh Paint、HP LIFE、HP ePrint、HP Support Assistant、HP Documentation、HP Classroom Manager等	Windows Defender、Microsoft OneNote、Microsoft Fresh Paint、HP LIFE、HP ePrint、HP Wireless Hotspot、HP Touchpoint Manager、HP User Guide with Warranty Documentation、HP Print Adapter、Getting Started with Windows 8、HP Registration for Windows 8、HP SoftPaq Download Manager等	Absolute® Computrace™ Data Protection Basic (1年間ライセンス)、Avast Mobile Security、HP Classroom Manager、PASCO / SparkVue、OverDrive、Oxford University Press、HP MyRoom、HP Life、Hiberia ePrint / HP MOOC、HP Registration等	
主な添付品 ¹⁷⁾	18W ACアダプター、HP Pro Tablet 10 EE G1スタイルス、保証書等			
保証期間 ¹⁸⁾	標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス ¹⁹⁾ 、1年間パーツ保証/電話サポート)グローバルワランティ ²⁰⁾			

HP EliteBook 820 G2 Notebook PC

12.5インチワイドディスプレイ

HD (1366×768)



Made in Tokyo



UltraSlim Docking Station

標準保証 1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート) グローバルワランティ

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/mbn_warrantyをご覧ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証) (HP Care Pack) 20,000円(税別) 製品番号:U7881E

*ケウエイ(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。(詳しくはP.21、P.76 ノートブックD用をご参照ください)

HPのグローバルワランティは、お客様のパソコン/タブレットに適用される保証です。... (保証内容詳細)

21mmの薄型、長時間駆動、米軍調達基準のタフ性能を備えるハイエンドモバイルノート

Table with specifications for HP EliteBook 820 G2, including model, processor, memory, storage, and warranty details.

NOTEBOOK PC & TABLET

HP EliteBook 820 G2/CT Notebook PC

HP Directplus専用モデル TEL 03-5749-8084

12.5インチワイドディスプレイ

HD (1366×768)



Made in Tokyo



UltraSlim Docking Station

標準保証 1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート) グローバルワランティ

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/mbn_warrantyをご覧ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証) (HP Care Pack) 20,000円(税別) 製品番号:U7881E

*ケウエイ(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。(詳しくはP.21、P.76 ノートブックD用をご参照ください)

* []は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

Windowsのグローバルワランティは、お客様のパソコン/タブレットに適用される保証です。... (保証内容詳細)

21mmの薄型、長時間駆動、米軍調達基準のタフ性能を備えるハイエンドモバイルノート

Table with specifications for HP EliteBook 820 G2/CT, including price, OS, processor, memory, storage, and warranty details.

HP EliteBook Folio 1020 G1 Notebook PC

HP Directplus専用モデル TEL 03-5749-8084

12.5インチワイドディスプレイ

FHD (1920x1080)



Windows 7 Yahoo!/Googleで「Folio 1020 G1」を検索!

Folio 1020 G1



UltraSlim Docking Station

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/notebooks

標準保証 1年保証 (1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート) グローバルワランティ

推奨保守サービス 4年保証 (4年間引き取り修理、4年間パーツ保証) (HP Care Pack) 20,000円(税別) 製品番号:U7881E

*クーリエ(引き取り修理)期間と(パーツ保証期間が4年間に延長されます。(詳しくはP.21、P.76 ノートブックD用をご参照ください)

Windows 8 Pro... 12.5インチワイドディスプレイ... FHD (1920x1080)... UltraSlim Docking Station...

薄く、軽く、そして圧倒的な頑丈さと最高水準のセキュリティ、機能「全部入り」の薄型ノートブック

Table with specifications for HP EliteBook Folio 1020 G1, including Model, Processor, Memory, Storage, and various security features.

HP EliteBook Folio 1020 G1 Special Edition Notebook PC

12.5インチワイドディスプレイ

QHD (2560x1440)



Windows 7 Yahoo!/Googleで「Folio 1020 G1 Special Edition」を検索!

Folio 1020 G1 Special Edition



UltraSlim Docking Station

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/notebooks

標準保証 1年保証 (1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート) グローバルワランティ

推奨保守サービス 4年保証 (4年間引き取り修理、4年間パーツ保証) (HP Care Pack) 20,000円(税別) 製品番号:U7881E

*クーリエ(引き取り修理)期間と(パーツ保証期間が4年間に延長されます。(詳しくはP.21、P.76 ノートブックD用をご参照ください)

薄く、軽く、そして圧倒的な頑丈さと最高水準のセキュリティ、機能「全部入り」の薄型ノートブック

Table with specifications for HP EliteBook Folio 1020 G1 Special Edition, including Model, Processor, Memory, Storage, and various security features.

HP EliteBook Folio 1020 G1/CT Notebook PC

HP Directplus専用モデル TEL 03-5749-8084

12.5インチワイドディスプレイ

FHD (1920x1080)



Windows 8 Windows 10

Windows 7 Yahoo!/Googleで「Folio 1020 G1/CT」を検索!

Folio 1020 G1/CT 検索



製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/notebooks

標準保証 1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート) グローバルワランティ

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/mb_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証) (HP Care Pack) 20,000円(税抜) 製品番号:U7881E

*クーポン(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくは、P.21、P.76 ノートブックD用をご参照ください)

※ [] は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

Windows 7/8/10のインストール... 12.5インチワイドディスプレイ... 標準保証... 推奨保守サービス... *クーポン... ※ [] は、CTO...

薄く、軽く、そして圧倒的な頑丈さと最高水準のセキュリティ、機能「全部入り」の薄型ノートブック

Table with specifications for HP EliteBook Folio 1020 G1/CT. Columns include Direct Plus Price, Body Materials, OS, Processor, Memory, Storage, Webcam, Network, Wireless LAN/Bluetooth, Security, Graphics, Display, Keyboard, Input Devices, Interface, Security Features, Battery, Software, and Accessories.

NOTEBOOK PC & TABLET

HP EliteBook Folio 1020 G1 Special Edition/CT Notebook PC

HP Directplus専用モデル TEL 03-5749-8084

12.5インチワイドディスプレイ

QHD (2560x1440)



Windows 8 Windows 10

Windows 7 Yahoo!/Googleで「Folio 1020 G1 Special Edition/CT」を検索!

Folio 1020 G1 Special Edition/CT 検索



製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/notebooks

標準保証 1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート) グローバルワランティ

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/mb_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証) (HP Care Pack) 20,000円(税抜) 製品番号:U7881E

*クーポン(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくは、P.21、P.76 ノートブックD用をご参照ください)

※ [] は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

Windows 7/8/10のインストール... 12.5インチワイドディスプレイ... 標準保証... 推奨保守サービス... *クーポン... ※ [] は、CTO...

薄く、軽く、そして圧倒的な頑丈さと最高水準のセキュリティ、機能「全部入り」の薄型ノートブック

Table with specifications for HP EliteBook Folio 1020 G1 Special Edition/CT. Columns include Direct Plus Price, Body Materials, OS, Processor, Memory, Storage, Webcam, Network, Wireless LAN/Bluetooth, Security, Graphics, Display, Keyboard, Input Devices, Interface, Security Features, Battery, Software, and Accessories.

HP ProBook 650 G1/CT Notebook PC

HP Directplus専用モデル TEL 03-5749-8084

15.6インチワイドディスプレイ

HD (1366x768) / FHD (1920x1080)



Yahoo!/Googleで「650 G1 CT」を検索!

650 G1 CT

検索



製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/notebooks

標準保証 1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート) グローバルワランティ

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/nbn_warrantyをご覧ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証) (HP Care Pack) 20,000円(税抜) 製品番号:U7881E

*クーリエ(引き取り修理)期間と(パーツ保証期間が4年間に延長されます。)

(詳しくはP.21, P.76 ノートブックD用をご参照ください)

*は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

Windowsのサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。
※1 プライマリパーティション(ドライバ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして16GB前後(Windows 7インストール時)/36GB前後(Windows 8インストール時)割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。
※2 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがある場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。
※3 ACアダプター一連用時、周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。
※4 バッテリ駆動時は動作環境システム設定により変動します。上記駆動時間は満充電の状態での測定値で、Auto Dimを無効、電源をOFF、サブペンD/OFF、ハイパーモードをOFF、PCを動作させるために必要最低限の電力を消費する状態で測定。
※5 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。(2011年基準)
※6 J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://h50146.www.hp.com/products/portables/ecoをご覧ください。
※7 PCRI3(グリーンラベル)制度の審査基準(Ver.12)を満してしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3.jp をご覧ください。環境性能レディング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
※8 環境条件(動作時):湿度0~35℃(光ドライブ非書き込み時)、湿度5~95%(但し、結露しないこと)。
※9 使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクタインターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファン、バッテリーパックの表面、バッテリーパックなどが高温になる場合があります。長時間むき出しの状態で使用したり、高温部に触れたり、通風孔からの風に当たることにより、低温やけどの恐れがあります。

高い性能を備え、フルHDの高解像度画面やドッキングステーションにも対応するハイエンドPC

Table with 3 columns: Price (132,000円, 143,000円, 153,000円), OS, Processor, Memory, Storage, Display, Keyboard, Mouse, Network, Security, Graphics, Webcam, Modem, Docking Station, LAN/Bluetooth, LAN Security, Graphics, Video Memory, Display Features, External Display, Pointing Device, Trackpoint, Expansion Slots, Keyboard, Interface, Audio/Video, Security, Power, Environmental, Standard Battery, Battery Runtime, Battery Charging Time, Software, OS, Additional Features, Warranty.

HP ProBook 650 G1 Notebook PC

15.6インチワイドディスプレイ

HD (1366x768) / FHD (1920x1080)



Yahoo!/Googleで「650 G1」を検索!

650 G1

検索



製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/notebooks

標準保証 1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート) グローバルワランティ

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/nbn_warrantyをご覧ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証) (HP Care Pack) 20,000円(税抜) 製品番号:U7881E

*クーリエ(引き取り修理)期間と(パーツ保証期間が4年間に延長されます。)

(詳しくはP.21, P.76 ノートブックD用をご参照ください)

Windowsのサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。
※1 プライマリパーティション(ドライバ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして16GB前後(Windows 7インストール時)/36GB前後(Windows 8インストール時)割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。
※2 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがある場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。
※3 ACアダプター一連用時、周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。
※4 バッテリ駆動時は動作環境システム設定により変動します。上記駆動時間は満充電の状態での測定値で、Auto Dimを無効、電源をOFF、サブペンD/OFF、ハイパーモードをOFF、PCを動作させるために必要最低限の電力を消費する状態で測定。
※5 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。(2011年基準)
※6 J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://h50146.www.hp.com/products/portables/ecoをご覧ください。
※7 PCRI3(グリーンラベル)制度の審査基準(Ver.12)を満してしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3.jp をご覧ください。環境性能レディング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
※8 環境条件(動作時):湿度0~35℃(光ドライブ非書き込み時)、湿度5~95%(但し、結露しないこと)。
※9 使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクタインターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファン、バッテリーパックの表面、バッテリーパックなどが高温になる場合があります。長時間むき出しの状態で使用したり、高温部に触れたり、通風孔からの風に当たることにより、低温やけどの恐れがあります。

高い性能を備え、フルHDの高解像度画面やドッキングステーションにも対応するハイエンドPC

Table with 4 columns: Model, Product Number, Price, OS, Processor, Memory, Storage, Display, Keyboard, Mouse, Network, Security, Graphics, Webcam, Modem, Docking Station, LAN/Bluetooth, LAN Security, Graphics, Video Memory, Display Features, External Display, Pointing Device, Trackpoint, Expansion Slots, Keyboard, Interface, Audio/Video, Security, Power, Environmental, Standard Battery, Battery Runtime, Battery Charging Time, Software, OS, Additional Features, Warranty.

HP ProBook 430 G2/CT Notebook PC

HP Directplus専用モデル TEL 03-5749-8084

13.3インチワイドディスプレイ

HD (1366x768)



Yahoo!/Googleで「430 G2 CT」を検索!

430 G2 CT 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/notebooks

標準保証 1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート)

推奨保守サービス 4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証)

HP Care Pack 17,000円(税抜) 製品番号:UK720E

*ケリエ工(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.22、P.76 ノートブックK用をご参照ください)

※ [] は、CT0(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

Windowsのサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

※1 プライマリ(パーティション)(ドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。

※2 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※3 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※4 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※5 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※6 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※7 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※8 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※9 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※10 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※11 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※12 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※13 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※14 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※15 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※16 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※17 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※18 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※19 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※20 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※21 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※22 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※23 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※24 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※25 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※26 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※27 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※28 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※29 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※30 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※31 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※32 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※33 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※34 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※35 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※36 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※37 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※38 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※39 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※40 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※41 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※42 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※43 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※44 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※45 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※46 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※47 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※48 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※49 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※50 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※51 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※52 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※53 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※54 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※55 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※56 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※57 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※58 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※59 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※60 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※61 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※62 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※63 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※64 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

軽さ・薄さと高いコストパフォーマンスを両立した、スタンダード・モバイルPC

Table with specifications for HP ProBook 430 G2/CT, including OS, RAM, Processor, Chipset, Memory, Storage, Optical Drive, Webcam, Network, Wireless LAN, Security, Graphics, Video, Display, External Display, Pointing Device, Keyboard, Expansion Slots, Interface, Audio, Security, and Management functions.

NOTEBOOK PC & TABLET

HP ProBook 430 G2 Notebook PC

13.3インチワイドディスプレイ

HD (1366x768)



Yahoo!/Googleで「430 G2」を検索!

430 G2 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/notebooks

標準保証 1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート)

推奨保守サービス 4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証)

HP Care Pack 17,000円(税抜) 製品番号:UK720E

*ケリエ工(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.22、P.76 ノートブックK用をご参照ください)

※ [] は、CT0(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

Windowsのサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

※1 プライマリ(パーティション)(ドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。

※2 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※3 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※4 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※5 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※6 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※7 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※8 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※9 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※10 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※11 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※12 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※13 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※14 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※15 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※16 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※17 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※18 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※19 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

※20 ディスケット/CD/DVDドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。

軽さ・薄さと高いコストパフォーマンスを両立した、スタンダード・モバイルPC

Table with specifications for HP ProBook 430 G2, including OS, RAM, Processor, Chipset, Memory, Storage, Optical Drive, Webcam, Network, Wireless LAN, Security, Graphics, Video, Display, External Display, Pointing Device, Keyboard, Expansion Slots, Interface, Audio, Security, and Management functions.

HP ProBook 430 G2 Notebook PC

13.3インチワイドディスプレイ

HD (1366×768)



Yahoo!/Googleで「430 G2」を検索!

430 G2 [検索]

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/notebooks

標準保証 1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート) グローバルワランティ

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/pnbt_warrantyをご覧ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証) (HP Care Pack) 17,000円(税別) 製品番号:UK720E

*クーポン(引取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間(延長されます)。(詳しくはP.22、P.76 ノートブック K用をご参照ください)

Windows 8.1 Pro (引取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間(延長されます)。(詳しくはP.22、P.76 ノートブック K用をご参照ください)

軽さ・薄さと高いコストパフォーマンスを両立した、スタンダード・モバイルPC

モデル	3205U/13H/4.0/500/8.107/cam	i3-5010U/13H/4.0/500/8.107/cam	i5-5200U/13H/4.0/500/8.107/cam
製品番号	M7P20PAHJ(32bit版)	MQ070T4HJ(32bit版)	NOG47PT4HJ(32bit版)
希望小売価格	107,000円(税別)	127,000円(税別)	147,000円(税別)
OS	32bit版:Windows 7 Professional (32bit) (Windows 8.1 Pro からのダウングレード権を使って入手可能(日本語) ** 64bit版:Windows 7 Professional (64bit) (Windows 8.1 Pro からのダウングレード権を使って入手可能(日本語) **)		
プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ 3205U (2MBキャッシュ、1.5GHz)	インテル® Core™ i3-5010U プロセッサ (3MBキャッシュ、2.1GHz)	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (3MBキャッシュ、2.2-2.7GHz)
チップセット	プロセッサ内蔵		
メモリ**	4GB (4GB×1) SO-DIMM DDR3L-1600 PC3L-12800、最大16GB		
メモリスロット	2スロット (204ピン SO-DIMM)		
ストレージ**	500GB HDD 7200rpm 内蔵 (SATA II、SMART機能対応、HP 3Dドライブガード対応**)		
オプション/外付けストレージ	オプション/外付けストレージ: パーナルドライブ / DVD-ROMドライブ / スーパーマルチドライブ		
Webカメラ	720p HD Webカメラ (静止画:92万画素、動画:92万画素、固定焦点レンズ)		
ネットワークコントローラ	Realtek RTL8161GS-CG (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)		
無線LAN / Bluetooth	インテル® Dual Band Wireless-AC 3160 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.0 ** (アンテナ数:送信1、受信1) (Wi-Fi準拠、CCX準拠)、無線オン/オフボタン付き		
無線LANセキュリティ	認証:WPA及びWPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA / 認証プロトコル:PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP、MS-CHAPv2 / 暗号化:64-bit及び128-bit WEP、AES-CCMP、TKIP		
グラフィックスタンプ	インテル® HDグラフィックス (プロセッサ内蔵) / インテル® HDグラフィックス 5500 (プロセッサ内蔵)		
ビデオメモリ	最大1696MB (メインメモリと共有) (メインメモリ4GB搭載時)		
ディスプレイタイプ	13.3インチワイド (16:9) HD (1366×768ドット) TFTカラー (最大1677万色)、LEDバックライト		
外部ディスプレイ**	アナログRGB ミニD-sub15ピン:最大2048×1536 最大1677万色、50Hzリフレッシュレート / HDMI:最大1920×1200 最大1677万色、60Hzリフレッシュレート、最大7チャンネルオーディオ		
ポイントングデバイス	タッチパッド (ジェスチャー対応、オン/オフ機能付)		
ワンタッチキー	音量オン/オフボタン、無線オン/オフボタン		
拡張カードスロット	メディアカードリーダー×1 (SD/SDHC/SDXC対応) **		
キーボード	キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠、OADG準拠記列 [87キー]		
インターフェイス	USB3.0ポート×2、USB2.0ポート×1、HDMIポート (1.4a) ×1、外部ディスプレイポート (アナログRGB ミニD-sub15ピン×1)、コンボステレオヘッドホン/マイクジャック×1、ネットワークポート (RJ45) ×1		
オーディオ機能	DTS Sound™ (ノイズリダクション、エコーキャンセリ、ビームフォーミング機能付)、内蔵ステレオスピーカー、内蔵マイク		
マネジメント機能	パワーマネジメント機能 (ACPI準拠)、Wake-on-LAN等		
セキュリティ機能	HP Client Security Manager、Device Access Manager、Drive Encryption、Firmware Sanitizer、Theft Recovery (Absolute Persistence Module)、セキリティックケーブル用スロット、HPディスククリーナー (00D 5220.22準拠)、HP BIOS Protection (NIST 800-147、155ガイドライン準拠)		
セキリティックチップ	TPM1.2準拠		
指紋認証センサー	パームレストに内蔵		
サイズ(W×D×H)	326×234×21 (最厚部、突起部含まず) -24 (突起部含む最厚部) mm		
質量	4セルバッテリー搭載時約1.56kg		
ACアダプター	HP 45WスマートACアダプター (2ピン、動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約193g、40×94.5×26mm (突起部コード含まず))		
消費電力 (通常時**/最大時)	約6W/約45W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率**	M区区分 0.085 (AAA) / M区区分 0.061 (AAA) / M区区分 0.058 (AAA)		
環境関連法規対応	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギー効率プログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss (JIS C0950) **、PCグリーンラベル (★★★ Ver.13) ** 等		
標準バッテリー**	リチウムイオンバッテリー (4セル、40Whr、高耐久性)		
バッテリー駆動時間**	Mobilemark 2012時:最大約8.5時間、JETA測定法時 (Ver.2.0):最大約5.4時間 (HDD構成)		
バッテリー充電時間	約2.5 / 3-5時間 (電源オフ時/オン時)		
主なソフトウェア**	HP Client Security Manager、Foxit PhantomPDF、Microsoft Security Essentials、HP Connection Manager、HP Theft Recovery、HP Support Assistant、HP Software Setup、Skyline Power2Go 8、Cyberlink Power2Go 8、Cyberlink PowerDVD 12、HP PageLift、HP Wireless Hotspot (Windows 8.1 プリインストール) 等		
リカバリメディア**	Windows 8.1 Pro用リカバリメディア (OS DVD、ドライバ/DVD)、Windows 7 Professional 32bit用 OS DVD、Windows 7 Professional 64bit用 OS DVD、Windows 7 Professional (32bit/64bit) 共通ドライバ/DVD		
主な添付品	スマートACアダプター、電源コード、保証書等		
保証期間	標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス**、1年間/パーツ保証/電話サポート) グローバルワランティ**		

HP ProBook 450 G2/CT Notebook PC

HP Directplus専用モデル TEL 03-5749-8084

15.6インチワイドディスプレイ

HD (1366×768)



Yahoo!/Googleで「450 G2 CT」を検索!

450 G2 CT [検索]

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/notebooks

標準保証 1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート) グローバルワランティ

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/pnbt_warrantyをご覧ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証) (HP Care Pack) 17,000円(税別) 製品番号:UK720E

*クーポン(引取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間(延長されます)。(詳しくはP.22、P.76 ノートブック K用をご参照ください)

** は、CTO (注文仕様生産) により選択可能な項目です。

Windows 8.1 Pro (引取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間(延長されます)。(詳しくはP.22、P.76 ノートブック K用をご参照ください)

使いやすいキーボードを備え、幅広いビジネス用途に対応する、スタンダード・ビジネスノートPC

タイプ/価格	73,000円(税別)~	78,000円(税別)~	93,000円(税別)~	98,000円(税別)~	113,000円(税別)~	118,000円(税別)~
OS	Windows 8.1 Update (64bit) (日本語) / Windows 8.1 Pro Update (64bit) (日本語) / Windows 7 Professional (32bit) (Windows 8.1 Pro からのダウングレード権を使って入手可能(日本語)) / Windows 7 Professional (64bit) (Windows 8.1 Pro からのダウングレード権を使って入手可能(日本語))					
リカバリメディア	Windows 8.1 (64bit) およびWindows 8.1 Pro (64bit) ドライブ/DVDのみ付属 (OS DVDは付属しません) / Windows 7 Professional 32bit (Windows 8.1 Pro からのダウングレード権を使って入手可能) または Windows 7 Professional 64bit (Windows 8.1 Pro からのダウングレード権を使って入手可能) / Windows 8.1 Pro用リカバリメディア (OS DVD、ドライバ/DVD)、Windows 7 Professional 32bit用 OS DVD、Windows 7 Professional 64bit用 OS DVD、Windows 7 Professional (32bit/64bit) 共通ドライバ/DVD					
プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ 2957U (2MBキャッシュ、1.4GHz)	インテル® Celeron® プロセッサ 3205U (2MBキャッシュ、1.5GHz)	インテル® Core™ i3-4030U プロセッサ (3MBキャッシュ、1.9GHz)	インテル® Core™ i3-5010U プロセッサ (3MBキャッシュ、2.1GHz)	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (3MBキャッシュ、1.7-2GHz)	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (3MBキャッシュ、2.2-2.7GHz)
チップセット	プロセッサ内蔵					
メモリ**	4GB (4GB×1) / 8GB (4GB×2) / 16GB (8GB×2) SO-DIMM DDR3L-1600 PC3L-12800、最大16GB					
メモリスロット	2スロット (204ピン SO-DIMM)					
ストレージ**	320GB HDD 5400rpm / 500GB HDD 7200rpm / 1TB HDD 5400rpm 内蔵 (SATA II、SMART機能対応、HP 3Dドライブガード対応) / 128GB SSD (SATA III) / DVD-ROMドライブ / スーパーマルチドライブ					
オプション/外付けストレージ	DVD-ROMドライブ / スーパーマルチドライブ					
Webカメラ	720p HD Webカメラ (静止画:92万画素、動画:92万画素、固定焦点レンズ)					
ネットワークコントローラ	Realtek RTL8161GS-CG (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)					
無線LAN / Bluetooth	インテル® Dual Band Wireless-AC 3160 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.0 (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi準拠、CCX準拠) / インテル® Dual Band Wireless-AC 3160 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.0 (アンテナ数:送信1、受信1) (Wi-Fi準拠、CCX準拠)、無線オン/オフボタン付き					
無線LANセキュリティ	認証:WPA及びWPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA / 認証プロトコル:PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP、MS-CHAPv2 / 暗号化:64-bit及び128-bit WEP、AES-CCMP、TKIP					
グラフィックスタンプ	インテル® HDグラフィックス (プロセッサ内蔵) / インテル® HDグラフィックス (プロセッサ内蔵) / インテル® HDグラフィックス (プロセッサ内蔵) / インテル® HDグラフィックス (プロセッサ内蔵)					
ビデオメモリ	最大815MB (メインメモリと共有) (メインメモリ2GB搭載時)、最大1696MB (メインメモリと共有) (メインメモリ4GB搭載時)					
ディスプレイタイプ	15.6インチワイド (16:9) HD (1366×768ドット) TFTカラー (最大1677万色)、LEDバックライト					
外部ディスプレイ**	アナログRGB ミニD-sub15ピン:最大2048×1536 最大1677万色、50Hzリフレッシュレート / HDMI:最大1920×1200 最大1677万色、60Hzリフレッシュレート、最大7チャンネルオーディオ					
ポイントングデバイス	タッチパッド (ジェスチャー対応、オン/オフ機能付)					
ワンタッチキー	音量オン/オフボタン、無線オン/オフボタン					
拡張カードスロット	メディアカードリーダー×1 (SD/SDHC/SDXC対応)					
キーボード	キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠、OADG準拠記列 [106キー]、テンキー					
インターフェイス	USB3.0ポート×2、USB2.0ポート×2、HDMIポート (1.4a) ×1、外部ディスプレイポート (アナログRGB ミニD-sub15ピン×1)、コンボステレオヘッドホン/マイクジャック×1、ネットワークポート (RJ45) ×1					
オーディオ機能	DTS Sound™ (ノイズリダクション、エコーキャンセリ、ビームフォーミング機能付)、内蔵ステレオスピーカー、内蔵マイク					
マネジメント機能	パワーマネジメント機能 (ACPI準拠)、Wake-on-LAN等					
セキュリティ機能	HP Client Security Manager、Device Access Manager、Drive Encryption、Firmware Sanitizer、Theft Recovery (Absolute Persistence Module)、セキリティックケーブル用スロット、HPディスククリーナー (00D 5220.22準拠)、HDD選択時、Secure Erase (NIST SP-800-88準拠、SSD選択時)、HP BIOS Protection (NIST 800-147、155ガイドライン準拠)					
セキリティックチップ	TPM1.2準拠					
指紋認証センサー	パームレストに内蔵					
サイズ(W×D×H)	375×263×25.0 (最厚部、突起部含まず) -28.5 (突起部含む最厚部) mm					
質量	4セルバッテリー搭載時 (オプション/バッテリーなし) 約2.2kg					
ACアダプター	HP 45WスマートACアダプター (2ピン、動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約193g、40×94.5×26mm (突起部コード含まず))					
消費電力 (通常時**/最大時)	約7W/約45W					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率**	M区区分 0.093 (AAA) / M区区分 0.087 (AAA) / M区区分 0.069 (AAA) / M区区分 0.062 (AAA) / M区区分 0.077 (AAA) / M区区分 0.059 (AAA)	M区区分 0.093 (AAA) / M区区分 0.087 (AAA) / M区区分 0.069 (AAA) / M区区分 0.062 (AAA) / M区区分 0.077 (AAA) / M区区分 0.059 (AAA)	M区区分 0.093 (AAA) / M区区分 0.087 (AAA) / M区区分 0.069 (AAA) / M区区分 0.062 (AAA) / M区区分 0.077 (AAA) / M区区分 0.059 (AAA)	M区区分 0.093 (AAA) / M区区分 0.087 (AAA) / M区区分 0.069 (AAA) / M区区分 0.062 (AAA) / M区区分 0.077 (AAA) / M区区分 0.059 (AAA)	M区区分 0.093 (AAA) / M区区分 0.087 (AAA) / M区区分 0.069 (AAA) / M区区分 0.062 (AAA) / M区区分 0.077 (AAA) / M区区分 0.059 (AAA)	M区区分 0.093 (AAA) / M区区分 0.087 (AAA) / M区区分 0.069 (AAA) / M区区分 0.062 (AAA) / M区区分 0.077 (AAA) / M区区分 0.059 (AAA)
環境関連法規対応	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギー効率プログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss (JIS C0950) **、PCグリーンラベル (★★★ Ver.13) ** 等					
標準バッテリー**	リチウムイオンバッテリー (4セル、40Whr、高耐久性)					
バッテリー駆動時間**	Mobilemark 2012時:最大約9.3時間、JETA測定法時 (Ver.2.0):最大約6.6時間 (HDD構成)					
バッテリー充電時間	約2.5 / 3-5時間 (電源オフ時/オン時)					
主なソフトウェア**	HP Client Security Manager、Foxit PhantomPDF、Microsoft Security Essentials、HP Connection Manager、HP Theft Recovery、HP Support Assistant、HP Software Setup、Skyline Power2Go 8、Cyberlink PowerDVD 12、HP PageLift、HP Wireless Hotspot (Windows 8.1 プリインストール) 等					
リカバリメディア**	Windows 8.1 Pro用リカバリメディア (OS DVD、ドライバ/DVD)、Windows 7 Professional 32bit用 OS DVD、Windows 7 Professional 64bit用 OS DVD、Windows 7 Professional (32bit/64bit) 共通ドライバ/DVD					
主な添付品	スマートACアダプター、電源コード、保証書等					
保証期間	標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス**、1年間/パーツ保証/電話サポート) グローバルワランティ**					

HP ProBook 450 G2 Notebook PC

15.6インチワイドディスプレイ

HD (1366x768)



Made in Tokyo

東京・昭島での日本国内生産を... 高品質・スピーディーな納品... および柔軟なシステム構成を実現します。

Yahoo!/Google で「450 G2」を検索!

450 G2

検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/notebooks

標準保証 1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート) グローバルワランティ

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/nbnt_warrantyをご覧ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証) (HP Care Pack) 17,000円(税別) 製品番号:UK720E

*クワイエンス(引き取り修理)期間と1年保証期間が4年間に延長されます。(詳しくはP.22、P.76 ノートブックK用をご参照ください)

Windowsのサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。
Windows 8.1 Proソフトウェアのライセンスおよびメディアを付属していますが、Windows 7 Professional ソフトウェアとともに入力済みです。
OS: 32bit版/Windows 7 Professional (32bit) (Windows 8.1 Proからのダウングレード権を使って入手可能) (日本語) 64bit版/Windows 7 Professional (64bit) (Windows 8.1 Proからのダウングレード権を使って入手可能) (日本語)

使いやすいキーボードを備え、幅広いビジネス用途に対応する、スタンダード・ビジネスノートPC

Table with columns for Model, Product Number, Price, OS, Processor, Memory, Storage, Webcam, Network, Security, etc. for various HP ProBook configurations.

HP ProBook 455 G2 Notebook PC

HP Directplus 専用モデル TEL 03-5749-8084

15.6インチワイドディスプレイ

HD (1366×768)



Yahoo!/Googleで「455 G2」を検索!

455 G2

検索



製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/notebooks

標準保証 1年保証(1年間引き取り修理,1年間パーツ保証/電話サポート)
グローバルワランディ

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/nbnt_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間引き取り修理,4年間パーツ保証)
(HP Care Pack) 17,000円(税別) 製品番号:UK720E

*クリーニング(引き取り修理)期間と1年保証期間が4年間に延長されます。
(詳しくはP.22, P.76 ノートブック K用をご参照ください)

Windowsのサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。
※1 プライマリパーティション(Dライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして6GB~数GB前後の領域が割り当てられます。標準として、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要ですが、パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。 ※2 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない箇所(ドット)や、常時点灯する箇所、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※3 ACアダプター運用時、周辺機器の接続など、OSを起動させた状態で電源の切断。 ※4 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。 ※5 エネルギー消費効率とは、ここでは規定の方法によって測定された消費電力を省エネ法に定める理論値で換算したものです。(2011年基準) ※6 Mossグリーンマークに対応しています。Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://50146.www5.hp.com/products/portables/eco/centerでご覧ください。 ※7 PCRC[PCグリーンラベル]制度の審査基準 Ver.12を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp をご覧ください。環境性能レディング(星マーク)とは、追加項目の達成状況に応じた格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。 ※8 環境性能(動作時)温度0~35℃(オンドライブ非書き込み時)、湿度5~35℃(オンドライブ書き込み時)、相対湿度10~90%(但し、結露しないこと)、高度15~24m~3048m(非動作時)温度-20~60℃、湿度5~95%(但し、結露しないこと)、高度15~24m~12192m。 ※9 使用状況により本体底面、バームレスト部、各種コネクタインターフェース、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンが熱くなる。ACアダプターの裏面、バッテリーパックなどが高温になる場合があります。長時間ひざで使用する際、高温部に触れていたり、通風孔から風が当たることにより、低温やけどの恐れがあります。

新世代APU(最大10コア)を採用した、異次元のバリエーションを実現するA4ノートシリーズ

モデル 製品番号 希望小売価格	455G2 Windows 7 Professional モデル HP Directplus 専用モデル 75,000円(税別)	455G2 Windows 8.1 モデル HP Directplus 専用モデル 73,000円(税別)
OS	Windows 7 Professional (64bit) (Windows 8.1 Pro からのダウングレード権を使って入手可能 (日本語))	Windows 8.1 (64bit) (日本語)
リカバリメディア	Windows 8.1 Pro 用リカバリメディア、Windows 7 Professional 32bit 用リカバリメディア、Windows 7 Professional 64bit 用リカバリメディア	リカバリメディアなし(ドライブ/DVDのみ付属)
プロセッサ チップセット	AMD A6 PRO 7050B APU(5コア、1MB L2キャッシュ、2.2GHz~2.30GHz)	AMD A10-7300 APU(10コア、2MB L2キャッシュ、1.9GHz~3.2GHz)
メモリ	4GB(4GB×1) SO-DIMM DDR3L-1600 PC3-12800、最大16GB	AMD A76M FCH
ストレージ ²⁾	500GB HDD 7200rpm 内蔵(シリアルATA II, SMART機能対応、HP 3Dドライブガード対応)	2スロット(204ピン SO-DIMM)
オプティカルドライブ Webカメラ	スーパーマルチドライブ 720p HD Webカメラ(静止画:92万画素、動画:92万画素、固定焦点レンズ)	
ネットワークコントローラ	Realtek (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)	
無線LAN/Bluetooth	Broadcom 802.11 a/b/g/n(アンテナ数:送信2、受信2) + Bluetooth 4.0	
無線LANセキュリティ	IEEE 802.11 WEP (a/b/gモードのみ)、AES-CCMP、128 bit (ハードウェア)、802.1x 認証、WPA、WPA2 (802.1x、WPA-PSK、WPA2-PSK、TKIP、AES)、WPA2 認証、IEEE 802.11i、Cisco Certified Extensions (V5までの全てのバージョン)、WAPI	
グラフィックスタイプ	Radeon™ R6 グラフィックス	Radeon™ R6 グラフィックス
ビデオメモリ	最大512MB(メインメモリと共有)(メインメモリ4GB搭載時) / 最大1GB(メインメモリと共有)(メインメモリ6GB以上を搭載時)	
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色) ³⁾	15.6インチワイド(16:9)HD(1366×768ドット) TFTカラー(最大1677万色)、LED/バックライト	
外部ディスプレイ	アナログRGB ミニD-sub15ピン最大1920×1200 最大1677万色、60Hzリフレッシュレート HDMI 最大1920×1200 最大1677万色、120Hzリフレッシュレート、7chオーディオ タッチパッド(ジェスチャー対応、オン/オフ機能付)	
ポイントアンドクリックデバイス ワンタッチキー	音量ミュート、無線オン/オフボタン	
拡張カードスロット	メディアカードリーダー×1 (SD/SDHC/SDXC対応)	
キーボード	キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠-ODG準拠配列[106キー]、テンキーマトリックス、USB3.0ポート×2、USB2.0ポート×2、HDMIポート×1 (1.4a)、外部ディスプレイポート(アナログRGB ミニD-sub15ピン×1)、コンボステレオヘッドホンマイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1	
インターフェイス	USB3.0ポート×2、USB2.0ポート×2、HDMIポート×1 (1.4a)、外部ディスプレイポート(アナログRGB ミニD-sub15ピン×1)、コンボステレオヘッドホンマイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1	
オーディオ機能	DTS Sound+、内蔵ステレオスピーカー、内蔵マイク	
マネージメント機能	ファームウェア管理機能 (ACPI準拠)、Wake-on-LAN等	
セキュリティ機能	HP Client Security Manager、Device Access Manager、Drive Encryption、フィロソフィニティ、Theft Recovery、Threat Recovery (Absolute Persistence Module)、セキュリティーロックケーブル用スロット、HPディスプレイ(AMD Ver.13) **、Secure Erase (NIST SP-800-88準拠、SSD選択時)**、HP BIOS Protection (NIST 800-147、155 ガイドライン準拠)	
セキュリティチップ	TPM1.2準拠	
指紋認証センサー	パームレストに内蔵	
サイズ(W×D×H)	375×263×25.5(最厚部、突起部含まず)-28.5(突起部含む最厚部)mm	
質量	約2.3kg	
ACアダプター	HP 45W スマートACアダプター (2ピン、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60Hz、約193g、40×94.5×26mm(突起部コード含まず))	
消費電力(通常時 ⁴⁾ /最大時 ⁵⁾	約12W / 約45W	
省エネ法に基づいたエネルギー消費効率 ⁶⁾	M区分 0.040 (AAA) M区分 0.021 (AAA)	
環境関連法規対応	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss (JIS C0950) **、PCグリーンラベル(★★★ Ver.13) **等	
標準バッテリー	リチウムイオンバッテリー(4セル、40Whr、高耐久性)	
バッテリー駆動時間 ¹⁶⁾ バッテリー充電時間	最大約6.5時間 約2.5 / 3-5時間(電源オフ時/オン時)	
主なソフトウェア	HP Client Security Manager、Foxit PhantomPDF、Microsoft Security Essentials、HP Connection Manager、Theft Recovery、HP Support Assistant、HP Software Setup、Skype、Cyberlink Power2Go 8、Cyberlink PowerDVD 12等	
主な添付品	スマートACアダプター、電源コード、保証書等	
保証期間	標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証/電話サポート) グローバルワランディ	

HP ProBook 470 G2 Notebook PC

17.3インチワイドディスプレイ

HD+(1600×900)/FHD(1920×1080)



Yahoo!/Googleで「470 G2」を検索!

470 G2

検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/notebooks

標準保証 1年保証(1年間引き取り修理,1年間パーツ保証/電話サポート)
グローバルワランディ

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/nbnt_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間引き取り修理,4年間パーツ保証)
(HP Care Pack) 17,000円(税別) 製品番号:UK720E

*クリーニング(引き取り修理)期間と1年保証期間が4年間に延長されます。
(詳しくはP.22, P.76 ノートブック K用をご参照ください)

Windowsのサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。
※1 プライマリパーティション(Dライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして6GB~数GB前後の領域が割り当てられます。標準として、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要ですが、パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。 ※2 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない箇所(ドット)や、常時点灯する箇所、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※3 ACアダプター運用時、周辺機器の接続など、OSを起動させた状態で電源の切断。 ※4 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。 ※5 エネルギー消費効率とは、ここでは規定の方法によって測定された消費電力を省エネ法に定める理論値で換算したものです。(2011年基準) ※6 Mossグリーンマークに対応しています。Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://50146.www5.hp.com/products/portables/eco/centerでご覧ください。 ※7 PCRC[PCグリーンラベル]制度の審査基準 Ver.12を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp をご覧ください。環境性能レディング(星マーク)とは、追加項目の達成状況に応じた格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。 ※8 環境性能(動作時)温度0~35℃(オンドライブ非書き込み時)、湿度5~35℃(オンドライブ書き込み時)、相対湿度10~90%(但し、結露しないこと)、高度15~24m~3048m(非動作時)温度-20~60℃、湿度5~95%(但し、結露しないこと)、高度15~24m~12192m。 ※9 使用状況により本体底面、バームレスト部、各種コネクタインターフェース、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンが熱くなる。ACアダプターの裏面、バッテリーパックなどが高温になる場合があります。長時間ひざで使用する際、高温部に触れていたり、通風孔から風が当たることにより、低温やけどの恐れがあります。

17インチの大画面とAMD Radeon™グラフィックスを搭載する、ミッドレンジPC

モデル 製品番号 希望小売価格	i3-5010U/17H+I4.0/500m/8.1D7/cam M5T86PA#ABJ 122,000円(税別)	i5-5200U/17H+I4.0/500m/8.1D7/cam M5T87PA#ABJ 142,000円(税別)	i7-5500U/17F/4.0/1Tm/8.1D7/cam M5T88PA#ABJ 168,000円(税別)
OS	Windows 7 Professional (64bit) (Windows 8.1 Pro からのダウングレード権を使って入手可能 (日本語)) ¹⁾		
プロセッサ	インテル® Core™ i3-5010U プロセッサ (3MBキャッシュ、2.1GHz)	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (3MBキャッシュ、2.2-2.7GHz)	インテル® Core™ i7-5500U プロセッサ (4MBキャッシュ、2.4-3.0GHz)
チップセット	プロセッサ内蔵		
メモリ ²⁾	4GB(4GB×1) SO-DIMM DDR3L-1600 PC3L-12800、最大16GB		
ストレージ ³⁾	500GB HDD 7200rpm (SATA II, SMART機能対応、HP 3Dドライブガード対応 ⁴⁾)		
オプティカルドライブ ⁵⁾	スーパーマルチドライブ		
Webカメラ	720p HD Webカメラ(静止画:92万画素、動画:92万画素、固定焦点レンズ)		
ネットワークコントローラ	Realtek RTL8161GSH-C6 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)		
無線LAN/Bluetooth	インテル® Dual Band Wireless-AC 7260 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.0 ⁶⁾ (アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)、無線オン/オフボタン付き		
無線LANセキュリティ	IEEE 802.11 WEP (a/b/g/nモードのみ)、AES-CCMP、128 bit (ハードウェア)、802.1x 認証、WPA、WPA2 (802.1x、WPA-PSK、WPA2-PSK、TKIP、AES)、WPA2 認証、IEEE 802.11i、Cisco Certified Extensions (V5までの全てのバージョン)、WAPI		
グラフィックスタイプ	AMD Radeon™ R5 M255		
ビデオメモリ	1GBの専用ビデオメモリ		
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色) ⁷⁾	17.3インチワイド(16:9)HD+(1600×900ドット)TFTカラー(最大1677万色)、LED/バックライト	17.3インチワイド(16:9)FHD(1920×1080ドット)TFTカラー(最大1677万色)、LED/バックライト	
外部ディスプレイ ⁸⁾	アナログRGB ミニD-sub15ピン最大2048×1536 最大1677万色、50Hzリフレッシュレート、最大1チャンネルオーディオ HDMI 最大1920×1200 最大1677万色、60Hzリフレッシュレート、最大1チャンネルオーディオ		1TB HDD 5400rpm (SATA II, SMART機能対応、HP 3Dドライブガード対応 ⁴⁾)
ポイントアンドクリックデバイス ワンタッチキー	タッチパッド(ジェスチャー対応、オン/オフ機能付)		
拡張カードスロット ⁹⁾	音量ミュート、無線オン/オフボタン		
キーボード	メディアカードリーダー×1 (SD/SDHC/SDXC対応) ¹⁰⁾		
インターフェイス	キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠-ODG準拠配列[106キー]、テンキーマトリックス、USB3.0ポート×2、USB2.0ポート×2、HDMIポート(1.4a)、外部ディスプレイポート(アナログRGB ミニD-sub15ピン×1)、コンボステレオヘッドホンマイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1		
オーディオ機能	DTS Sound+™ (ノイズリダクション)、Eco-キヤンセル、ビームフォーミング機能付き、内蔵ステレオスピーカー、内蔵マイク		
マネージメント機能	ファームウェア管理機能 (ACPI準拠)、Wake-on-LAN等		
セキュリティ機能	HP Client Security Manager、Device Access Manager、Drive Encryption、フィロソフィニティ、Theft Recovery、Threat Recovery (Absolute Persistence Module)、セキュリティーロックケーブル用スロット、HPディスプレイ(AMD Ver.13) **、Secure Erase (NIST SP-800-88準拠、SSD選択時)**、HP BIOS Protection (NIST 800-147、155 ガイドライン準拠)		
セキュリティチップ	TPM1.2準拠		
指紋認証センサー	パームレストに内蔵		
サイズ(W×D×H)	414×280×32(最厚部、突起部含まず)-35(突起部含む最厚部)mm		
質量 ¹¹⁾	6セルバッテリー搭載時(オプティカルドライブなし)約2.8kg		
ACアダプター	HP 65W スマートACアダプター (動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60Hz、約245g、47×108×31mm(突起部コード含まず))		
消費電力(通常時 ⁴⁾ /最大時 ⁵⁾	約10W/約65W		
省エネ法に基づいたエネルギー消費効率 ⁶⁾	M区分 0.089 (AAA) M区分 0.085 (AAA) M区分 0.078 (AAA)		
環境関連法規対応	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss (JIS C0950) **、PCグリーンラベル(★★★ Ver.13) **等		
標準バッテリー	リチウムイオンバッテリー(6セル、51Whr)		
バッテリー駆動時間 ¹⁶⁾ バッテリー充電時間	MobileMark 2012時:最大約10.3時間 約2.5 / 3-5時間(電源オフ時/オン時)		
ソフトウェア オフィス	HP Client Security Manager、Foxit PhantomPDF、Microsoft Security Essentials、HP Connection Manager、HP Theft Recovery、HP Support Assistant、HP Software Setup、Skype、Cyberlink Power2Go 8、Cyberlink PowerDVD 12、HP PageLife、HP Wireless Hotspot (Windows 8)、プリンター/スキャナー等		
リカバリメディア ¹²⁾	Windows 8.1 (64bit)およびWindows 8.1 Pro (64bit)ドライブ/DVDのみ付属 (OS DVDは付属しません)		
主な添付品 ¹³⁾	Windows 7 Professional 32bit (Windows 8.1 Pro からのダウングレード権を使って入手可能)またはWindows 7 Professional 64bit (Windows 8.1 Pro からのダウングレード権を使って入手可能)/Windows 8.1 Pro用リカバリメディア (OS DVD、ドライブ/DVD)、Windows 7 Professional 32bit用 OS DVD、Windows 7 Professional 64bit用 OS DVD、Windows 7 Professional (32bit/64bit)共通ドライブ/DVD		
保証期間 ¹⁴⁾	標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス ¹⁵⁾ 、1年間パーツ保証/電話サポート) グローバルワランディ ¹⁶⁾		

HP 240 G3 Notebook PC

HP Directplus専用モデル TEL 03-5749-8084

14.0インチワイドディスプレイ

HD (1366×768)



Yahoo!/Googleで「240 G3」を検索!

240 G3

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/notebooks

標準保証 1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート) グローバルワランティ

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/nbnt_warrantyをご覧ください。

推奨保守サービス 3年保証(3年間引き取り修理、3年間パーツ保証) (HP Care Pack) 11,000円(税抜) 製品番号:UK707E

*クーリエ(引き取り修理)期間と(パーツ保証期間が)9年間に延長されます。(詳しくはP.22、P.76 ノートブックK用をご参照ください)

Windows のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。
 ※1 フライベイパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。 ※2 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※3 ACアダプター連用時、周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。 ※4 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。 ※5 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。(2011年基準) ※11 J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://j50146.www5.hp.com/products/portable/energy/をご覧ください。 ※ 環境条件(動作時) 温度0~35℃(光ドライブ非書き込み時)、湿度5~95%(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90%(但し、結露しないこと)、高度-15.24m~3048m(非動作時) 温度-20~60℃、湿度5~95%(但し、結露しないこと)、高度-15.24m~12192m。 ※ 使用状況により本体底面、バームレスト部、各種コネクタインターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリーパックなどが高温になる場合があります。長時間ひざ・顔の上で使用したり、高温部に触れていると、通風孔からの風当たることにより、低温やけどの恐れがあります。

シンプルでモダンなデザイン、HPブランドの14インチビジネスノート

モデル 製品番号 希望小売価格	HP 240 G3 Windows 8.1モデル HP Directplus専用モデル 37,000円(税抜)	HP 240 G3 Windows 7モデル HP Directplus専用モデル 60,000円(税抜)	HP 240 G3 i3 Windows 7モデル HP Directplus専用モデル 99,000円(税抜)	HP 240 G3 i5 Windows 7モデル HP Directplus専用モデル 119,000円(税抜)
OS	Windows 8.1 (64bit) (日本語)	Windows 7 Professional(64bit)	Windows 8.1 Proからのダウングレード権を使って入手可能(日本語)	
リカバリメディア	Windows 8.1リカバリメディア(リカバリ時には外付けスーパーマラルドライブが別途必要になります)	Windows 8.1 Pro用リカバリメディア		
プロセッサ	インテル® Celeron N2840 (2コア、1MB L2キャッシュ、2.16~2.58GHz)	インテル® Core™ i3-4030Uプロセッサ (3MB L3キャッシュ、1.9GHz)		インテル® Core™ i5-4210Uプロセッサ (3MB L3キャッシュ、1.7~2.7GHz)
チップセット	プロセッサ内蔵			
メモリ	2GB (2GB×1) 50-DIMM DDR3L-1600 PC3L-12800	4GB (4GB×1) 50-DIMM DDR3L-1600 PC3L-12800		
メモリスロット	1スロット(204ピン 50-DIMM)			
ストレージ ²¹	320GB HDD 5400rpm 内蔵 (SATA II, SMART機能対応)			
オプティカルドライブ	スーパーマラルドライブ			
Webカメラ	あり(固定焦点レンズ)			
モデム	-			
ネットワークコントローラ	Realtek (100BASE-TX/10BASE-T)			
無線LAN / Bluetooth	Ralink 802.11 b/g/n(アンテナ数:送信1、受信1) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth 4.0			
無線LANセキュリティ	64-bit及び128-bit WEP, WPA, WPA2, hardware-accelerated AES, 802.1x認証-EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-GTC, PEAP-MSCHAPv2, LEAP, EAP-FAST, WAPI			
グラフィックタイプ	インテル® HDグラフィックス (プロセッサ内蔵)	インテル® HDグラフィックス4400 (プロセッサ内蔵)		
ビデオメモリ	最大815MB (メインメモリと共有) (メインメモリ2GB搭載時)、最大1696MB (メインメモリと共有) (メインメモリ4GB搭載時)			
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色) ²²	14.0インチワイド(16:9)HD(1366×768ドット)TFTカラー(最大1677万色)、LEDバックライト			
外部ディスプレイ	アナログRGB ミニD-sub15ピン/最大1473x1536 最大1677万色、75Hzリフレッシュレート			
ポインティングデバイス	HDMI:最大1920×1080、60Hzリフレッシュレート			
ワンタッチキー	タッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)			
拡張カードスロット	メディアカードリーダー×1 (SD/SDHC/SDXC対応)			
キーボード	キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5~1.7mm、JIS標準準拠-OADG準拠配列[89キー]			
インターフェイス	USB3.0ポート×1、USB2.0ポート×2、HDMIポート×1、外部ディスプレイポート(アナログRGB ミニD-sub15ピン×1)、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1			
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー、内蔵マイク			
マネジメント機能	パワーマネジメント機能(ACPI準拠)、Wake-on-LAN等			
セキュリティ機能	McAfee LiveSafe (30日体験版)、セキュリティロックケーブル用スロット			
指紋認証センサー	-			
サイズ(W×D×H)	345×242×25.3mm			
質量	約1.9kg			
ACアダプター	HP 45WスマートACアダプター(3ピン、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、49.5×96×22.4mm)			
消費電力(通常時 ²³ /最大時 ²⁴)	約8W/約45W			
環境関連法規対応	RoHS指令、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss (JIS C0950) ²⁵			
標準バッテリー ²⁶	リチウムイオンバッテリー(3セル、31Whr) 約166g、205×30×20mm			
バッテリー駆動時間 ²⁷	最大約6.5時間			
バッテリー充電時間	約2.5 / 3-5時間(電源オフ時 / オン時)			
主なソフトウェア	HP Support Assistant等			
主な添付品	スマートACアダプター、電源コード、保証書等			
保証期間 ²⁸	標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証/電話サポート) グローバルワランティ			

NOTEBOOK PC & TABLET

HP 240 G4 Notebook PC

HP Directplus専用モデル TEL 03-5749-8084

14.0インチワイドディスプレイ

HD (1366×768)



Yahoo!/Googleで「240 G4」を検索!

240 G4

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/notebooks

標準保証 1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート) グローバルワランティ

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/nbnt_warrantyをご覧ください。

推奨保守サービス 3年保証(3年間引き取り修理、3年間パーツ保証) (HP Care Pack) 11,000円(税抜) 製品番号:UK707E

*クーリエ(引き取り修理)期間と(パーツ保証期間が)9年間に延長されます。(詳しくはP.22、P.76 ノートブックK用をご参照ください)

Windows のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。
 ※1 フライベイパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。 ※2 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※3 ACアダプター連用時、周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。 ※4 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。 ※5 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。(2011年基準) ※11 J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://j50146.www5.hp.com/products/portable/energy/をご覧ください。 ※ 環境条件(動作時) 温度0~35℃(光ドライブ非書き込み時)、湿度5~95%(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90%(但し、結露しないこと)、高度-15.24m~3048m(非動作時) 温度-20~60℃、湿度5~95%(但し、結露しないこと)、高度-15.24m~12192m。 ※ 使用状況により本体底面、バームレスト部、各種コネクタインターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリーパックなどが高温になる場合があります。長時間ひざ・顔の上で使用したり、高温部に触れていると、通風孔からの風当たることにより、低温やけどの恐れがあります。

シンプルでモダンなデザイン、HPブランドの14インチビジネスノート

モデル 製品番号 希望小売価格	HP 240 G4 Windows 8.1モデル HP Directplus専用モデル 53,000円(税抜)	HP 240 G4 Celeron Windows 7モデル HP Directplus専用モデル 60,000円(税抜)	HP 240 G4 i3 Windows 7モデル HP Directplus専用モデル 99,000円(税抜)	HP 240 G4 i5 Windows 7モデル HP Directplus専用モデル 119,000円(税抜)
OS ²⁹	Windows 8.1 (64bit) (日本語)	Windows 7 Professional(64bit)	Windows 8.1 Proからのダウングレード権を使って入手可能(日本語)	
プロセッサ	インテル® Celeron N3050 (2コア、2MB L2キャッシュ、1.6~2.16GHz)	インテル® Core™ i3-5010Uプロセッサ (3MBキャッシュ、2.1GHz)	インテル® Core™ i5-5200Uプロセッサ (3MBキャッシュ、2.2~2.7GHz)	
チップセット	プロセッサ内蔵			
メモリ ³²	2GB DDR3L-1600 PC3L-12800	4GB DDR3L-1600 PC3L-12800		
メモリスロット	メモリへのアクセス、増設には対応しません			
ストレージ ³³	500GB HDD 5400rpm 内蔵 (SATA II, SMART機能対応)			
オプティカルドライブ ³⁴	スーパーマラルドライブ			
Webカメラ	VGAカメラ (固定焦点レンズ)			
モデム	なし			
ネットワークコントローラ	Realtek (100BASE-TX/10BASE-T)			
無線LAN / Bluetooth	Broadcom BCM43142 802.11 b/g/n(アンテナ数:送信1、受信1) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth 4.0			
グラフィックタイプ	インテル® HDグラフィックス (プロセッサ内蔵)	インテル® HDグラフィックス5500 (プロセッサ内蔵)		
ビデオメモリ	最大815MB (メインメモリと共有) (メインメモリ2GB搭載時)/最大約1.7GB (メインメモリと共有) (メインメモリ4GB搭載時)			
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色) ³⁵	14.0インチワイド(16:9)HD(1366×768ドット)TFTカラー(最大1677万色)、LEDバックライト			
外部ディスプレイ ³⁶	アナログRGB ミニD-sub15ピン/最大1920×1200、60Hzリフレッシュレート			
ポインティングデバイス	HDMI:最大1920×1080、60Hzリフレッシュレート			
ワンタッチキー	タッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)			
拡張カードスロット ³⁷	メディアカードリーダー×1 (SD/SDHC/SDXC対応) ³⁸			
キーボード	キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5~1.7mm、JIS標準準拠-OADG準拠配列			
インターフェイス	USB3.0ポート×1、USB2.0ポート×2、HDMIポート×1、外部ディスプレイポート(アナログRGB ミニD-sub15ピン×1)、ステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1			
オーディオ機能	DTS Studio Sound™、内蔵ステレオスピーカー、内蔵マイク			
マネジメント機能	パワーマネジメント機能(ACPI準拠)、Wake-on-LAN等			
セキュリティ機能	McAfee LiveSafe (30日体験版)、セキュリティロックケーブル用スロット			
指紋認証センサー	なし			
サイズ(W×D×H)	345×242×23.9mm			
質量	約1.9kg			
ACアダプター	HP 45WスマートACアダプター(3ピン、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)			
消費電力(通常時 ³⁹ /最大時 ⁴⁰)	約8W/約45W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ⁴¹	Y区分 0.187 (AA)	Y区分 0.052 (AAA)	Y区分 0.050 (AAA)	
環境関連法規対応	グリーン購入法、RoHS指令、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss (JIS C0950) ⁴²			
標準バッテリー ⁴³	リチウムイオンバッテリー(3セル、31Whr)			
バッテリー駆動時間 ⁴⁴	Mobilemark 2012準:最大約5.6時間			
バッテリー充電時間	約2.5 / 3-5時間(電源オフ時 / オン時)			
主なソフトウェア ⁴⁵	McAfee™ LiveSafe(30日間トライアル)、Cyberlink Power DVDなど			
リカバリメディア ⁴⁶	リカバリメディアは付属しません	Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリメディア		
主な添付品 ⁴⁷	スマートACアダプター、電源コード、保証書等			
保証期間 ⁴⁸	標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス ⁴⁹ 、1年間パーツ保証/電話サポート) グローバルワランティ ⁵⁰			

Business Desktop シリーズラインアップ

エントリークラスからハイエンドまで幅広いビジネスニーズに応えるデスクトップPCシリーズ。

パフォーマンス

EliteDesk 800 G1/Elite 8300 3年間保証(3年間オンサイト・3年間パーツ保証)
EliteDesk 700/705 G1 1年間保証(1年間オンサイト・1年間パーツ保証)
 セキュリティ・管理機能による運用コスト低減

 ▶P.33~34 ▶P.33、35 EliteDesk 800 G1 DM/(CT) EliteDesk 800 G2 DM/(CT) ミニ 省スペース	 ▶P.35~36 ▶P.36~37 EliteDesk 800 G1 US/(CT) ウルトラスリム	 ▶P.32 EliteDesk 705 G1 SF/CT 省スペース	 ▶P.37~38 ▶P.38~39 EliteDesk 800 G1 SF/(CT) EliteDesk 800 G2 SF/(CT) 省スペース	 ▶P.32 EliteDesk 705 G2 MT/CT 省スペース	 ▶P.40~41 ▶P.41 EliteDesk 800 G1 TW/(CT) EliteDesk 800 G2 TW/CT タワー 拡張性
---	---	--	---	--	---

スタンダード

Pro 6300 3年間保証(1年間オンサイト・3年間パーツ保証)
ProDesk 600 G1 1年間保証(1年間オンサイト・1年間パーツ保証)
 継続的な導入計画をサポート

 ▶P.30 Pro 6300 SF 省スペース	 ▶P.26~27 ▶P.26、28~29 ProDesk 600 G1 SF/(CT) ProDesk 600 G2 SF/(CT) 省スペース	<p>エントリー</p> ▶P.24 ProDesk 400 G1 DM/CT	 ▶P.24~25 ProDesk 400 G2.5 SF/CT	 ▶P.25 ProDesk 400 G2 SF/CT
-----------------------------------	--	--	--	-----------------------------------

セパレートタイプ

Pro Desk 400 G1 DM/CT
Pro Desk 400 G2 SF/CT
 ベーシックな機能をお求めやすい価格で提供
 1年間保証(1年間オンサイト・1年間パーツ保証)

DESKTOP PC

一体型設置モデル

モニターマウントキット セットモデル
 選べるモニター、充実のセキュリティ・管理機能で運用コスト低減

<p>3年間保証(3年間オンサイト・3年間パーツ保証)</p> EliteDesk 800 G1 DM/CT EliteDesk 800 G2 DM/CT モニターマウントキットセット EliteDesk 800 G1 DM/CTは ▶P.34 EliteDesk 800 G2 DM/CTは ▶P.33 ※モニターマウントキットは別売り(スタンド/モニターアームを参照) ▶P.42	<p>1年間保証(1年間オンサイト・1年間パーツ保証)</p> EliteDesk 800 G1 US/CT モニターマウントキットセット EliteDesk 800 G1 US/CTは ▶P.35	<p>1年間保証(1年間オンサイト・1年間パーツ保証)</p> ProDesk 400 G1 DM/CT モニターマウントキットセット ProDesk 400 DM/CTは ▶P.24	<p>1年間保証(1年間オンサイト・1年間パーツ保証)</p> <p>設置が簡単、スタイリッシュ、Web会議に最適</p> ProOne 600 G1 All-in-One ▶P.31	 ProOne 600 G2 All-in-One ▶P.30
--	--	---	--	---------------------------------------

一体型モデル

オールインワンソリューション

HP Elite Premium サポート(HP エリート プレミアム サポート)

ハイパフォーマンスPCにワンランク上のサポートを

HP Elite Premium サポート(HP エリート プレミアム サポート)はHP Elite シリーズをご購入いただいたお客様にご利用いただけるワンランク上のサポートサービスです。専用の回線設置により迅速なサポート対応を実現し、技術的なご相談窓口および修理受付窓口を統合することでスピーディーな対応を実現します。さらに標準の保証内容と比べ受付時間を拡大延長し、修理時間の短縮にも対応することでお客様のビジネスに必要なさまざまな要求にお応えいたします。

HP Elite Premium サポートの特長



1.長い受付営業時間

平日は8:00 - 21:00、土曜日は8:00 - 17:30にて受付対応。受付営業時間が長いので、安心してご利用いただけます。



2.ワンストップ対応

一つの窓口で操作方法から修理受付まで。窓口が一つとシンプルなため、たらい回しの心配がありません。



3.安心の高品質

本サポート専用の厳しい基準を満たした熟練のエージェントが国内で対応します。



4.スピード解決

一定時間、課題が未解決の場合、マネージャーへのエスカレーションを行い、速やかな課題解決を図ります。

HP ProDesk 400 G1 DM/CT

HP Directplus専用モデル TEL 03-5749-8084



Made in Tokyo 東京・昭島での日本国内生産を実施。高品質・スピーディーな納品、および柔軟なシステム構成を実現します。



Yahoo!/Googleで「ProDesk 400 G1 DM/CT」を検索!

ProDesk 400 G1 DM/CT 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/desktops

標準保証 1年保証(1年間翌営業日オンサイト対応、1年間パーツ保証)

*詳細はWebページwww.hp.com/jp/bpc_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)(HP Care Pack) 14,000円(税別) 製品番号:UJ7923E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.43、P.77 デスクトップA用をご参照ください)

※ [] は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

Windowsのサポートはマイクロソフト規定(トナーにて有償で受け付けること)が可能です。... *本システムはWindows 8.1 Pro/アップデートのライセンスおよびメディアを付属して提供いたします。... *本システムはWindows 8.1 Pro/アップデートのライセンスおよびメディアを付属して提供いたします。... *本システムはWindows 8.1 Pro/アップデートのライセンスおよびメディアを付属して提供いたします。...

HP ProDesk 400 G2.5 SFC/CT

HP Directplus専用モデル TEL 03-5749-8084



Made in Tokyo 東京・昭島での日本国内生産を実施。高品質・スピーディーな納品、および柔軟なシステム構成を実現します。



Yahoo!/Googleで「ProDesk 400 G2.5 SF/CT」を検索!

ProDesk 400 G2.5 SF/CT 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/desktops

標準保証 1年保証(1年間翌営業日オンサイト対応、1年間パーツ保証)

*詳細はWebページwww.hp.com/jp/bpc_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)(HP Care Pack) 14,000円(税別) 製品番号:UJ7923E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。


(詳しくはP.43、P.77 デスクトップA用をご参照ください)

※ [] は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

Windowsのサポートはマイクロソフト規定(トナーにて有償で受け付けること)が可能です。... *本システムはWindows 8.1 Pro/アップデートのライセンスおよびメディアを付属して提供いたします。... *本システムはWindows 8.1 Pro/アップデートのライセンスおよびメディアを付属して提供いたします。... *本システムはWindows 8.1 Pro/アップデートのライセンスおよびメディアを付属して提供いたします。...

HP ProDesk 600 G2 SF/CT

HP Directplus専用モデル TEL 03-5749-8084



東京・昭島での日本国内生産を実施。高品質・スピーディーな納品、および柔軟なシステム構成を実現します。



※ディスプレイは別売です。

Yahoo!/Googleで「ProDesk 600 G2 SF/CT」を検索!

ProDesk 600 G2 SF/CT 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/desktops

標準保証 1年保証(1年間営業日オンサイト対応、1年間パーツ保証)


推奨保守サービス 4年保証(4年間営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)(HP Care Pack) 14,000円(税別) 製品番号:U7923E

※オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。(詳しくはP.43、P.77 デスクトップ A用をご参照ください)

※ [] は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

※Windowsのサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。... ※本製品は無償で2年間サポート期間は、本製品の保証期間と同じになります。

HP ProDesk 600 G2 SF



東京・昭島での日本国内生産を実施。高品質・スピーディーな納品、および柔軟なシステム構成を実現します。



※ディスプレイは別売です。

Yahoo!/Googleで「ProDesk 600 G2 SF」を検索!

ProDesk 600 G2 SF 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/desktops

標準保証 1年保証(1年間営業日オンサイト対応、1年間パーツ保証)

推奨保守サービス 4年保証(4年間営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)(HP Care Pack) 14,000円(税別) 製品番号:U7923E

※オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。(詳しくはP.43、P.77 デスクトップ A用をご参照ください)

※ [] は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

※Windowsのサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。... ※本製品は無償で2年間サポート期間は、本製品の保証期間と同じになります。

Table with 4 columns: Model, Processor, Memory, Storage, Graphics, Audio, Network, Ports, Keyboard/Mouse, OS, Security, and Accessories. It lists specifications for New 15-6500, New 15-6600, and New 17-6700 models.

DESKTOP PC

HP ProDesk 600 G1 SF/CT

HP Directplus専用モデル TEL 03-5749-8084



*ディスプレイは別売です。

Made in Tokyo

東京・島島での日本国内生産を実施。高品質・スピーディーな納品、および柔軟なシステム構成を実現します。

Yahoo!/Googleで「ProDesk 600 G1 SF/CT」を検索!

ProDesk 600 G1 SF/CT 🔍 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/desktops

標準保証 1年保証(1年間翌営業日オンサイト対応、1年間パーツ保証)
 *詳細はWebページ<http://www.hp.com/jp/desktops/warranty>をご確認ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)(HP Care Pack) 14,000円(税別) 製品番号:U7923E
 *オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
 (詳しくはP.43、P.77デスクトップA用をご参照ください)

*は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

★Windowsのサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。★電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間に同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにて提供いたします。有償サービスについては<http://www.hp.com/jp/support>をご覧ください。 ※1 本システムはWindows 8.1 Proソフトウェアのライセンスおよびメディアを含むパッケージとして提供されています。Windows 7 Professional(64bit) / Windows 8.1 Proからのダウンロード権を使って入手可能) ※1 Windows 7 Professional(64bit) / Windows 8.1 Proからのダウンロード権を使って入手可能) ※1 Windows 8.1 Pro Update (64bit) / Windows 8.1 Pro Update (64bit)

※2 インテル® Celeron® G1840 プロセッサ (2.80GHz/インテル® スマート・キャッシュ2MB) ※3 インテル® Core i3-4160 プロセッサ (3.60GHz/インテル® スマート・キャッシュ3MB)

※4 4DIMMメモリスロット(1ソケット/2ソケット占有済み) ※5 DDR3 SDRAM(240pinDIMM)

※6 SATA/600(7.200rpm) ※7 SATA/600 Opal準拠 SED / 1TB、SSD(Solid State Drive) SATA/600 ※8 SATA/600 Opal準拠 SED / 256GB (eドライブ: 20%、eドライブ: 50%、fドライブ: 30% / fドライブ: 50% / cドライブ: 60GB、eドライブ: 残り) ※9 15-in-1 メディアカードリーダー ※10 DVD-ROMドライブ(スリムライン) / スーパーマルチドライブ(スリムライン)


※11 標準電源ユニット採用時: U区分0.12 ※12 標準電源ユニット採用時: U区分0.07 ※13 標準電源ユニット採用時: U区分0.093 ※14 80PLUS電源ユニット採用時: U区分0.077 ※15 80PLUS電源ユニット採用時: U区分0.060

※16 標準電源ユニット採用時: 26W/65W ※17 標準電源ユニット採用時: 26W/83W ※18 80PLUS電源ユニット採用時: 17W/51W ※19 80PLUS電源ユニット採用時: 16W/67W

※20 標準電源ユニット採用時: U区分0.053 ※21 標準電源ユニット採用時: U区分0.049 ※22 標準電源ユニット採用時: U区分0.048 ※23 標準電源ユニット採用時: U区分0.033 ※24 80PLUS電源ユニット採用時: U区分0.033 ※25 80PLUS電源ユニット採用時: U区分0.032

※26 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※27 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※28 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※29 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※30 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※31 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※32 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※33 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※34 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※35 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※36 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※37 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※38 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※39 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※40 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※41 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※42 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※43 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※44 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※45 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※46 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※47 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※48 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※49 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※50 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※51 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※52 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※53 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※54 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※55 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※56 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※57 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※58 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※59 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※60 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※61 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※62 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※63 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※64 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※65 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※66 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※67 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※68 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※69 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※70 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※71 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※72 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※73 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※74 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※75 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※76 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※77 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※78 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※79 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※80 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※81 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※82 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※83 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※84 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※85 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※86 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※87 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※88 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※89 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※90 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※91 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※92 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※93 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※94 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※95 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※96 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※97 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※98 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※99 Windows 8.1 Pro Update(64bit) ※100 Windows 8.1 Pro Update(64bit)

HP ProDesk 600 G1 SF



※ディスプレイは別売です。

モデル	G1820/2.0/500m/8D7 G4J08PA#ABJ	G1840/2.0/500m/8D7 J4K57PA#ABJ	G1840/2.0/500m/8D7 J4K58PA#ABJ	G1840/2.0/500m/8D7/O2K13 J4K59PA#ABJ
製品番号				
希望小売価格	82,000円(税別)	83,000円(税別)	83,000円(税別)	106,000円(税別)
オペレーティングシステム	Windows 7 Professional (32bit) (Windows 8.1 Proからのダウングレード権を使って入手可能) ^{※1}			
プロセッサ	インテル® Celeron® G1820 プロセッサ (2.70GHz/インテル® スマートキャッシュ2MB)		インテル® Celeron® G1840 プロセッサ (2.80GHz/インテル® スマートキャッシュ2MB)	
筐体	省スペース型(縦置き/横置き可能)			
チップセット	インテル® Q85 Expressチップセット			
メモリ容量(最大容量)	PC3-12800(1600MHz) 2GB(2GB×1)(最大32GB) ^{※10}			
メモリスロット ^{※11}	4DIMMソケット(1ソケット占有済み)、DDR3 SDRAM(240ピンDIMM)			
ハードドライブ ^{※12}	SATA/600 500GB(7,200rpm)			
オプティカルドライブ ^{※13}	スーパーマルチドライブ (スリムライン)	DVD-ROMドライブ (スリムライン)	スーパーマルチドライブ(スリムライン)	
サウンド	ハイデフィニションオーディオRealtek ALC221 codec、内蔵スピーカー			
グラフィックス	インテル® HD グラフィックス			
ビデオメモリ	メインメモリ(システムメモリ)と共有			
標準解像度 ^{※14}	Windows 7の場合 最大1.7GB、Windows 8.1の場合 最大1.8GB 800×600~1,920×1,080(アナログ)/2,560×1,600(デジタル)/1,677万色			
拡張スロット	ロープロファイル1x PCIe×1スロット(空)、ロープロファイル1x PCIe×3スロット(空) (奥行最大18cm) ^{※10}			
ドライブベイ	外部スリムラインベイx1(空0)、外部3.5インチx1(空1) ^{※11} 、内部3.5インチx1(空0)、内部2.5インチx1(空1)			
外部インターフェイス	シリアルポート ネットワークコントローラ ^{※15} USBポート ^{※16}	RS-232C D-SUB 9ピン(オス)x1 インテル® I217LM キガビット ネットワーク コネクショ USB3.0x4(前面2、背面2)、USB2.0x6(前面2、背面4)		Microsoft Office Personal 2013
キーボード	PS2 スタンダードキーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)			
マウス	USB光学マウス			
アプリケーション	Microsoft Office ^{※14} 電力管理/フューア	IPMPLUS ^{※15}		Microsoft Office Personal 2013
セキュリティ機能	ポートドライブ無効化設定、ドライブロック/ハードディスクパスワード、TPM 1.2対応セキュリティチップ ^{※15}			
ハードウェア盗難防止機能	セキュリティロックケーブル用ホール、セキュリティループ用ホール			
サイズ(W×D×H)	100(178)×379×338(350)mm(カッコ内はタワースタンド装着時)			
質量	約7.6kg(タワースタンド含まず)			
使用環境	温度10 - 35°C、湿度10 - 90%			
動作電圧範囲	90 - 264V			
電源ユニット	240W 標準電源ユニット			
消費電力(通常 ^{※16} /最大)	25W / 64W	26W/65W	26W/65W	26W/65W
国際エネルギースタープログラム6.0	-			
省エネ基準達成率 ^{※2}	AAA			
エネルギー消費効率(2011年度基準) ^{※3}	U区分 0.12	U区分 0.12	U区分 0.12	U区分 0.12
環境関連法規対応	RoHS指令 / J-Moss ^{※4} / PCグリーンラベル(★★★V12) ^{※5}			
リカバリメディアキット ^{※7}	Windows 7 Pro (32bit/64bit) 用リカバリメディアキット、Windows 8.1 Pro (64bit) 用リカバリメディアキット			
付属品	保証規定(サービスおよびサポートを受けるには、キットセットアップ、Microsoft® Office Personal 2013キット ^{※14} 、電源コード、3-2種アース付変換アダプター、タワースタンド、保証書等 ^{※15})			

Made in Tokyo
東京・昭島での日本国内生産を実施。高品質・スピーディーな納品、および柔軟なシステム構成を実現します。

モデル	i3-4150/4.0/500d/8D7	i3-4150/4.0/500d/8D7/e
製品番号	J8H02PT#ABJ	J8H03PT#ABJ
希望小売価格	109,000円(税別)	111,000円(税別)
オペレーティングシステム	Windows 7 Professional (32bit) (Windows 8.1 Proからのダウングレード権を使って入手可能) ^{※1}	
プロセッサ	インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ (3.50GHz/インテル® スマートキャッシュ3MB)	
筐体	省スペース型(縦置き/横置き可能)	
チップセット	インテル® Q85 Expressチップセット	
メモリ容量(最大容量)	PC3-12800(1600MHz) 4GB(4GB×1)(最大32GB) ^{※10}	
メモリスロット ^{※11}	4DIMMソケット(1ソケット占有済み)、DDR3 SDRAM(240ピンDIMM)	
ハードドライブ ^{※12}	SATA/600 500GB(7,200rpm)	
オプティカルドライブ ^{※13}	DVD-ROMドライブ(スリムライン)	
サウンド	ハイデフィニションオーディオRealtek ALC221 codec、内蔵スピーカー	
グラフィックス	インテル® HD グラフィックス 4400	
ビデオメモリ	メインメモリ(システムメモリ)と共有	
標準解像度 ^{※14}	Windows 7の場合 最大1.7GB、Windows 8.1の場合 最大1.8GB 800×600~1,920×1,080(アナログ)/2,560×1,600(デジタル)/1,677万色	
拡張スロット	ロープロファイル1x PCIe×1スロット(空)、ロープロファイル1x PCIe×3スロット(空) (奥行最大18cm) ^{※10}	
ドライブベイ	外部スリムラインベイx1(空0)、外部3.5インチx1(空1) ^{※11} 、内部3.5インチx1(空0)、内部2.5インチx1(空1)	
外部インターフェイス	シリアルポート ネットワークコントローラ ^{※15} USBポート ^{※16}	RS-232C D-SUB 9ピン(オス)x1 インテル® I217LM キガビット ネットワーク コネクショ
キーボード	PS2 スタンダードキーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)	
マウス	USB光学マウス	
アプリケーション	Microsoft Office ^{※14} 電力管理/フューア	IPMPLUS ^{※15}
セキュリティ機能	ポートドライブ無効化設定、ドライブロック/ハードディスクパスワード、TPM 1.2対応セキュリティチップ ^{※15}	
ハードウェア盗難防止機能	セキュリティロックケーブル用ホール、セキュリティループ用ホール	
サイズ(W×D×H)	100(178)×379×338(350)mm(カッコ内はタワースタンド装着時)	
質量	約7.6kg(タワースタンド含まず)	
使用環境	温度10 - 35°C、湿度10 - 90%	
動作電圧範囲	90 - 264V	
電源ユニット	240W 標準電源ユニット	240W 80PLUS認証 電源ユニット (電源変換効率92%以上)
消費電力(通常 ^{※16} /最大)	27W/80W	17W/65W
国際エネルギースタープログラム6.0	-	
省エネ基準達成率 ^{※2}	AAA	
エネルギー消費効率(2011年度基準) ^{※3}	U区分 0.10	U区分 0.064
環境関連法規対応	RoHS指令 / J-Moss ^{※4} / PCグリーンラベル(★★★V12) ^{※5}	
リカバリメディアキット ^{※7}	Windows 7 Pro (32bit/64bit) 用リカバリメディアキット、Windows 8.1 Pro (64bit) 用リカバリメディアキット	
付属品	保証規定(サービスおよびサポートを受けるには、キットセットアップ、Microsoft® Office Personal 2013キット ^{※14} 、電源コード、3-2種アース付変換アダプター、タワースタンド、保証書等 ^{※15})	

Yahoo!/Googleで「ProDesk 600 G1 SF」を検索!

ProDesk 600 G1 SF

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/desktops

標準保証 1年保証(1年間翌営業日オンサイト対応、1年間パーツ保証)

*詳細はWebページwww.hp.com/jp/pc/warrantyをご覧ください。


推奨保守サービス 4年保証(4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack) 14,000円(税別) 製品番号:UJ923E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.43、P.77 デスクトップ A用をご参照ください)

★Windowsのサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。★電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくは<http://www.hp.com/jp/support>をご覧ください。 ※1 本システムはWindows 8.1 Proソフトウェアのライセンスおよびインストールを付随して提供されています。一度に使用できるWindowsソフトウェアのバージョンは1つ限りとなります。バージョンを切り替えるには、一方をアンインストールしてから、もう一方をインストールする必要があります。オペレーティングシステムのインストールおよびインストールの際にデータを失うことのないように、すべてのデータ(ファイル、写真など)のバックアップを取ってください。 ※2 インテル® ターボブーストテクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。 ※3 インテル® Celeron® G1820およびインテル® Celeron® G1840の場合はPC3-10600(1,333MHz)での動作となります。 ※4 プリンストールしている32ビット版オペレーティングシステムでは、メモリは3GBでの認識になります。 ※5 周波数は1枚単位で可能ですが、デュアルチャンネル構成でパフォーマンスを最適化するために、メモリスロットの各チャンネルの合計容量が同一になるように増設することをお勧めします。 ※6 表記上のハードディスク容量は、1GB=1000Byte換算であり、1GB=1024Byte換算の場合は表記上容量よりも実際の容量は小さくなります。 ※7 ハードドライブ交換時にはお客様にてオペレーティングシステムの再インストールが必要となります。オペレーティングシステムの再インストール時にはリカバリメディアキットが必要です。 ※8 オプティカルドライブの種類により、関連アプリケーションがインストールされます。 ※9 解像度及びピッチ数は、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。 ※10 拡張スロットに搭載できるカードの発行号、高さ制限があります。また、記載された数値内の拡張カードであってもカード面の冷却ファン、コンデンサ等の突起物が本体内部のケーブル、パネルと干渉するなどの理由で搭載できない場合があります。 ※11 出荷時にはカバーが取り付けられており、内部3.5インチベイとしてハードドライブ増設が可能です。 ※12 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。 ※13 USBポートはタイプAコネクタ仕様となっております。 ※14 Microsoft Office 2013はプリインストールされています。再インストールする場合は同梱のマニュアルにしたがってダウンロードしてください。 ※15 セキュリティチップはインストールしていません。 ※16 OSを起動させた状態での本体のみの測定値です。 ※17 起動時に11キーを押下することで、復元用ドライブから出荷時状態へ復元することが可能です。 ※18 Microsoft Office Personal 2013キットとしてマニュアルとプロダクトキーがMicrosoft Office Personal 2013搭載モデルにのみ付属しています。 ※19 本製品には省エネ基準達成率100%、マニュアルは製品にあらわれないインストールされています。 ※20 本ソフトウェアの設定がOSの電源管理機能より優先されます。詳細については <http://h0148.www5.hp.com/products/desktops/ipmplus/> を参照ください。 ※2011年度基準の省エネ基準達成率、表示回線達成率100%以上200%未満、AA+達成率200%以上500%未満、AAA+達成率500%以上となります。100%未満の場合は%を表示しています。 ※3 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める省エネ率換算率で除したものです。 ※4 本製品は、CPUの復合理論性能(CPU値)が一秒につき20万メガバイト以上のため対象外となります。 ※5 J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Business Desktop PCにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://www.hp.com/jp/it/gu>をご覧ください。 ※6 PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.12)を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp> をご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

HP ProDesk 600 G1 SF



※ディスプレイは別売です。

モデル	i3-4160/4.0/500d/8D7	i3-4160/4.0/500d/8D7/e	i3-4160/4.0/500m/8D7	i3-4160/4.0/500m/8D7/02K13
製品番号	J4K81PT#ABJ	J4K82PT#ABJ	J4K83PT#ABJ	J4K84PT#ABJ
希望小売価格	110,000円(税別)	113,000円(税別)	113,000円(税別)	134,000円(税別)
オペレーティングシステム	Windows 7 Professional (32bit) (Windows 8.1 Proからのダウングレード権を使って入手可能) ^{※1}			
プロセッサ	インテル® Core i3-4160 プロセッサ(3.60GHz/インテル® スマート・キャッシュ3MB)			
筐体	省スペース型(縦置き/横置き可能)			
チップセット	インテル® Q85 Expressチップセット			
メモリ容量(最大容量)	PC3-12800(1600MHz) ^{※3} 4GB(4GB×1)(最大32GB ^{※4})			
メモリスロット ^{※5}	4DIMMスロット(1スロット占有済み)、DDR3 SDRAM(240ピンDIMM)			
ハードドライブ ^{※6,※7}	SATA/600 500GB(7,200rpm)			
オプティカルドライブ ^{※8}	DVD-ROMドライブ(スリムライン)		スーパーマルチドライブ(スリムライン)	
サウンド	ハイデフィニションオーディオRealtek ALC221 codec、内蔵スピーカー			
グラフィックス	プロセッサ内蔵	インテル® HD グラフィックス 4400		
	ビデオメモリ	メインメモリ(システムメモリ)と共有 Windows 7の場合 最大1.7GB、Windows 8.1の場合 最大1.8GB		
標準解像度 ^{※9}	800×600~1,920×1,080(アナログ)/2,560×1,600(デジタル)/1,677万色			
	ロープロファイル16x PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイル1x PCIe×3スロット(空3) (奥行最大18cm) ^{※10}			
拡張スロット	外部スリムラインベイx1(空0)、外部3.5インチx1(空1) ^{※11} 、内部3.5インチx1(空0)、内部2.5インチx1(空1)			
ドライブベイ	RS-232C D-SUB 9ピン(オス)×1			
外部インターフェイス	シリアルポート	ネットワーク		
	ネットワーク	インテル® i217LM キガビット ネットワーク コネクション		
	USBポート ^{※12}	USB3.0×4(前面2、背面2)、USB2.0×6(前面2、背面4)		
	PS/2	PS/2互換Mini DIN 6ピン×2		
	モニター	VGA×1、DisplayPort×2		
その他	前面	ヘッドフォン、マイク×各1		
	I/O 背面	ラインイン、ラインアウト×各1		
キーボード	PS2 スタンダードキーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)			
マウス	USB光学マウス			
アプリケーション	Microsoft Office ^{※14}	-		Microsoft Office Personal 2013
電力管理/ソフトウェア	IPMPLUS ^{※15}			
セキュリティ	ポートドライブ無効化設定、ドライブロック(ハードディスクパスワード)、TPM1.2対応セキュリティチップ ^{※16}			
ハードウェア	セキュリティロックケーブル用ホール、セキュリティループ用ホール			
盗難防止機能	-			
サイズ(W×D×H)	100(178)×379×338(350)mm(カッコ内はタワースタンド装着時)			
質量	約7.6kg(タワースタンド含まず)			
使用環境	温度10 - 35°C、湿度10 - 90%			
動作電圧範囲	90 - 264V			
電源ユニット	240W 標準電源ユニット	240W 80PLUS認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)	240W 標準電源ユニット	
消費電力(通常 ^{※16} /最大)	27W / 83W	17W / 66W	27W / 82W	27W / 82W
国際エネルギースタープログラム6.0	-	適合	-	-
省エネ基準達成率 ^{※2}	AAA			
エネルギー消費効率(2011年度基準) ^{※3}	U区分 0.093	U区分 0.063	U区分 0.094	U区分 0.094
環境関連法規対応	RoHS指令 / J-Moss ^{※17} / PCグリーンラベル(★★★V12) ^{※5}			
リカバリメディアキット ^{※17}	Windows 7 Pro(32bit/64bit)用リカバリメディアキット、Windows 8.1 Pro (64bit)用リカバリメディアキット			
付属品	保証規定(サービスおよびサポートを受けるには、キットセットアップ、Microsoft® Office Personal 2013キット ^{※18} 、電源コード、3-2種アース付変換アダプター、タワースタンド、保証書等 ^{※19})			

モデル	i5-4590/4.0/500d/8D7	i5-4590/4.0/500m/8D7
製品番号	J8H06PT#ABJ	J8H07PT#ABJ
希望小売価格	116,000円(税別)	118,000円(税別)
オペレーティングシステム	Windows 7 Professional (32bit) (Windows 8.1 Proからのダウングレード権を使って入手可能) ^{※1}	
プロセッサ	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ(3.30 GHz-最大3.70 GHz ^{※2} /インテル® スマート・キャッシュ6MB)	
筐体	省スペース型(縦置き/横置き可能)	
チップセット	インテル® Q85 Expressチップセット	
メモリ容量(最大容量)	PC3-12800(1600MHz) ^{※3} 4GB(4GB×1)(最大32GB ^{※4})	
メモリスロット ^{※5}	4DIMMスロット(1スロット占有済み)、DDR3 SDRAM(240ピンDIMM)	
ハードドライブ ^{※6,※7}	SATA/600 500GB(7,200rpm)	
オプティカルドライブ ^{※8}	DVD-ROMドライブ(スリムライン)	
スーパーマルチドライブ(スリムライン)	-	
サウンド	ハイデフィニションオーディオRealtek ALC221 codec、内蔵スピーカー	
グラフィックス	プロセッサ内蔵	インテル® HD グラフィックス 4600
	ビデオメモリ	メインメモリ(システムメモリ)と共有 Windows 7の場合 最大1.7GB、Windows 8.1の場合 最大1.8GB
標準解像度 ^{※9}	800×600~1,920×1,080(アナログ)/2,560×1,600(デジタル)/1,677万色	
	ロープロファイル16x PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイル1x PCIe×3スロット(空3) (奥行最大18cm) ^{※10}	
拡張スロット	外部スリムラインベイx1(空0)、外部3.5インチx1(空1) ^{※11} 、内部3.5インチx1(空0)、内部2.5インチx1(空1)	
ドライブベイ	RS-232C D-SUB 9ピン(オス)×1	
外部インターフェイス	シリアルポート	ネットワーク
	ネットワーク	インテル® i217LM キガビット ネットワーク コネクション
	USBポート ^{※12}	USB3.0×4(前面2、背面2)、USB2.0×6(前面2、背面4)
	PS/2	PS/2互換Mini DIN 6ピン×2
	モニター	VGA×1、DisplayPort×2
その他	前面	ヘッドフォン、マイク×各1
	I/O 背面	ラインイン、ラインアウト×各1
キーボード	PS2 スタンダードキーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)	
マウス	USB光学マウス	
アプリケーション	Microsoft Office ^{※14}	-
電力管理/ソフトウェア	IPMPLUS ^{※15}	
セキュリティ	ポートドライブ無効化設定、ドライブロック(ハードディスクパスワード)、TPM1.2対応セキュリティチップ ^{※16}	
ハードウェア	セキュリティロックケーブル用ホール、セキュリティループ用ホール	
盗難防止機能	-	
サイズ(W×D×H)	100(178)×379×338(350)mm(カッコ内はタワースタンド装着時)	
質量	約7.6kg(タワースタンド含まず)	
使用環境	温度10 - 35°C、湿度10 - 90%	
動作電圧範囲	90 - 264V	
電源ユニット	240W 標準電源ユニット	
消費電力(通常 ^{※16} /最大)	28W/101W	26W/101W
国際エネルギースタープログラム6.0	-	-
省エネ基準達成率 ^{※2}	AAA	
エネルギー消費効率(2011年度基準) ^{※3}	U区分 0.054	U区分 0.052
環境関連法規対応	RoHS指令 / J-Moss ^{※17} / PCグリーンラベル(★★★V12) ^{※5}	
リカバリメディアキット ^{※17}	Windows 7 Pro(32bit/64bit)用リカバリメディアキット、Windows 8.1 Pro (64bit)用リカバリメディアキット	
付属品	保証規定(サービスおよびサポートを受けるには、キットセットアップ、Microsoft® Office Personal 2013キット ^{※18} 、電源コード、3-2種アース付変換アダプター、タワースタンド、保証書等 ^{※19})	

Made in Tokyo

東京・昭島での日本国内生産を実施。高品質・スピーディーな納品、および柔軟なシステム構成を実現します。

Yahoo!/Googleで「ProDesk 600 G1 SF」を検索!

ProDesk 600 G1 SF

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/desktops

標準保証 1年保証(1年間営業日オンサイト対応、1年間パーツ保証)

*詳細はWebページwww.hp.com/jp/bpc_warrantyをご確認ください。

推奨サポートサービス 4年保証(4年間営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)(HP Care Pack) 14,000円(税別) 製品番号:U7923E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間延長されます。

(詳しくはP.43、P.77 デスクトップ A用をご参照ください)

★Windowsのサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。★電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一となります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくは<http://www.hp.com/jp/support>をご覧ください。 ※1 本システムはWindows 8.1 Proソフトウェアのライセンスおよびメディアを付属していません。一度に使用できるWindowsソフトウェアのバージョンは1つ限りとなります。バージョンを切り替えるには、一方をアンインストールしてから、もう一方をインストールする必要があります。オペレーティングシステムのアンインストールおよびインストールの際にデータを失くさないよう、すべてのデータファイル、写真などのバックアップを取ってください。 ※2 インテル®ターボブーストテクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。 ※3 システム(Celeron® G1820およびインテル® Celeron® G1840の場合はPC3-10600/1333MHz)での動作となります。 ※4 プリインストールしている32ビット版オペレーティングシステムでは、メモリは3GBまでの認識になります。 ※5 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャンネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャンネルの合計容量が同一になるように増設することをお勧めします。 ※6 表記上のハードディスク容量は、1GB=1000Byte換算であり、1GB=1024Byte換算の場合とは表記上容量でも実際の容量は小さくなります。 ※7 ハードドライブ交換時にはお客様にてオペレーティングシステムの再インストールが必要となります。オペレーティングシステムの再インストール時にはリカバリメディアキットが必要です。 ※8 オプティカルドライブの種類により、関連アプリケーションがプリインストールされません。 ※9 解像度及び発色数は、接続するモニターと干渉する及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。 ※10 拡張スロットに搭載できるカードの奥行き、高さに制約があります。また、記載された数値内の拡張カードであってもカード面の冷却ファン、コンデンサー等の突起物が本体内部のケーブル、パネルと干渉するなどの理由で搭載できない場合があります。 ※11 出荷時にはカバーが取り付けられており、内部3.5インチベイとしてハードドライブ増設が可能です。 ※12 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。 ※13 USBポートはタイプAコネクタ仕様となっております。 ※14 Microsoft Office 2013はプリインストールされています。再インストールする場合は同梱のマニュアルにしたがってダウンロードしてください。 ※15 セキュリティチップは搭載していますが、利用のためのソフトウェアはインストールしていません。 ※16 OSを起動させた状態での本体のみの測定値です。 ※17 起動時にF11キーを押下することで、復元ドライブから出荷時状態へ復元することが可能です。 ※18 Microsoft Office Personal 2013キットとしてマニュアルとソフトウェアがMicrosoft Office Personal 2013搭載モデルにのみ付属しています。 ※19 本製品には冊子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。 ※20 本ソフトウェアの設定がOSの電源管理機能より優先されます。詳細については <http://h50146.www5.hp.com/products/desktops/ipmplus/> を参照ください。 ※21 2011年度基準の省エネ基準達成率。表示語A-達成率100%以上200%未満、AA-達成率200%以上500%未満、AAA-達成率500%以上となります。100%未満の場合は%を表示して示します。 ※22 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。 ※23 4 J-Moss(グリーンマーク)に対応しています。HP Business Desk PC(およびJ-Moss(グリーンマーク)製品の詳細情報は、http://www.hp.com/jp/dt_greenをご覧ください。 ※24 PC(グリーンラベル)制度の審査基準(Ver.12)を満たしています。詳細は、Webサイト<http://www.pcr.jp>をご覧ください。環境性能レポート(国産マーク)は、加点項目で達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

HP Compaq Pro 6300 SF



Made in Tokyo
東京・昭島での日本国内生産を
実施。高品質・スピーディーな
納品、および柔軟なシステム構
成を実現します。



*ディスプレイは別売です。

Yahoo! / Google で「Pro 6300 SF」を検索!

Pro 6300 SF 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/desktops

標準保証 3年保証(1年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*詳細はWebページwww.hp.com/jp/bpc_warrantyをご覧ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)
HP Care Pack 12,500円(税抜) 製品番号:UJ918E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
**サービスの提供地域及び応答時間に関しては地域別制限があります。
(詳しくはP.43、P.77 デスクトップ B用をご参照ください)

*このシリーズの製品はBTO(Build To Order=注文生産)対象です。
BTOは、標準製品を注文に基づいて生産を行なうシステムです。

Table with 5 columns: Model No., Processor, Memory, Hard Drive, and other specifications for Pro 6300 SF.

HP ProOne 600 G2 All-in-One/CT

HP Directplus専用モデル TEL 03-5749-8084

Made in Tokyo
東京・昭島での日本国内生産を
実施。高品質・スピーディーな
納品、および柔軟なシステム構
成を実現します。



Yahoo! / Google で「ProOne 600 G2 All-in-One/CT」を検索!

ProOne 600 G2 All-in-One/CT 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/desktops

標準保証 1年保証(1年間翌営業日オンサイト対応、1年間パーツ保証)

*詳細はWebページwww.hp.com/jp/bpc_warrantyをご覧ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)
HP Care Pack 14,000円(税抜) 製品番号:UJ923E


*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
(詳しくはP.43、P.77 デスクトップ A用をご参照ください)

* は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

Table with 5 columns: Model No., Processor, Memory, Hard Drive, and other specifications for ProOne 600 G2 All-in-One/CT.

HP ProOne 600 G1 All-in-One/CT

HP Directplus専用モデル TEL 03-5749-8084



Made in Tokyo

東京・昭島での日本国内生産を実施。高品質・スピーディーな納品、および柔軟なシステム構成を実現します。

	G1840	G3250	i3-4160
モデル ダイレクトプラス価格	81,000円(税抜)~	94,000円(税抜)~	97,000円(税抜)~
オペレーティングシステム	Windows 7 Professional (32bit) / Windows 7 Professional (64bit)	Windows 8.1 Proからのダウングレード権を使って入手可能 ^{※1} Windows 8.1 Proからのダウングレード権を使って入手可能 ^{※1} Windows 8.1 Update (64bit)	Windows 8.1 Proからのダウングレード権を使って入手可能 ^{※1} Windows 8.1 Proからのダウングレード権を使って入手可能 ^{※1} Windows 8.1 Pro Update (64bit)
プロセッサ	インテル® Celeron® G1840プロセッサ (2.80GHz/インテル® スマート・キャッシュ2MB)	インテル® Pentium® G3250プロセッサ (3.20GHz/インテル® スマート・キャッシュ3MB)	インテル® Core i3-4160プロセッサ (3.60GHz/インテル® スマート・キャッシュ3MB)
筐体/チップセット	液晶一体型/インテル® Q85 Expressチップセット		
メモリ容量(最大容量) ^{※3}	PC3-12800(1600MHz) ^{※2} : 2GB (2GB×1) / 4GB (4GB×1) / 8GB (4GB×2) / 8GB(8GB×1) / 16GB(8GB×2) (最大16GB)		
メモリスロット ^{※4}	2 SODIMMソケット(1ソケットまたは2ソケット占有済み, DDR3 SDRAM(204ピン)DIMM)		
ハードドライブ ^{※5} /SSD	SATA/600(7,200rpm): 500GB / 500GB Opal準拠 SED / 1TB, SSD(Solid State Drive) SATA/600 : 128GB Opal準拠 SED		
ハードディスク/パーティション	Cドライブ: 20%、Eドライブ: 50%、Fドライブ: 30% / Cドライブ: 50%、Eドライブ: 50% / Cドライブ: 60GB、Eドライブ: 残り		
メディアカードリーダーライター	なし / 4-in-1 メディアカードリーダーライター (左側面)		
オプティカルドライブ ^{※6}	DVD-ROMドライブ(スリムライオン) / スーパーマルチドライブ(スリムライオン) (右側面)		
サウンド	Realtek ALC3228 ハイディフィニションオーディオ (内蔵)		
グラフィックス	プロセッサ内蔵 グラフィックス / 標準解像度	インテル® HD グラフィックス	インテル® HD グラフィックス 4400
パネルタイプ	メインメモリ(システムメモリ)と共有 ^{※7} : 800×600~2,560×1,600(デジタル) ^{※11} 、1,677万色		
ディスプレイ	21.5インチワイドフルHD非光沢スクリーン		
	16 : 9 / 0.248 mm		
	1,920×1,080(66Hz)、1,677万色		
	1000 : 1		
	NTSC 比 72 %		
	178 °(水平) / 178 °(垂直)		
	5 ms / 250 cd/m ²		
拡張スロット ^{※12} /ドライブベイ ^{※13}	ハーフハイト Mini PCIe×1スロット(空1) / 外部スリムラインベイ×1(空0)、内部3.5インチ×1(空0)		
	インテル® I217LMギガビットネットワーク コネクशन (RJ45)		
外部インターフェース	なし / インテル® 6205 PCIe ミニカード 802.11a/b/g/n + Bluetooth 4.0 (送信×2、受信×2) ^{※14}		
	USB3.0×4 (左側面2、右側面2)、USB2.0×2(左側面2) / Mini DIN 6ピン×2		
	Display Port×1		
	輝度調節ボタン、音量調節ボタン、マイクミュートボタン、スピーカーミュートボタン		
	ヘッドホン×1、マイク×1 / ラインアウト×1		
キーボード	USBスタンダードキーボード(OADG準拠 日本語版109Aキーボード)		
マウス	USB光学マウス / USBレーザーマウス		
Webカメラ & モノラルマイク	なし / 2.0メガピクセル (30フレーム/秒) Webカメラ & モノラルマイク(ディスプレイ内蔵)		
スピーカー	2.2W×2内蔵スピーカー(ディスプレイ内蔵)		
アプリケーション	なし / Microsoft Office Personal 2013 ^{※15} / Microsoft Office Home and Business 2013 ^{※16} / Microsoft Office Professional 2013 ^{※17}		
セキュリティ	Microsoft セキュリティ対策ソフトウェア / Norton Internet Security 15ヶ月ライセンス		
	なし / HP Client Security プリインストール		
	ポート/ドライブ無効化設定、ドライブロック(ハードディスク/パスワード)、TPM1.2対応セキュリティチップ ^{※17}		
	セキュリティロックケーブル用ホール、アクセスパネルセキュリティネジ		
サイズ(WxDxH) / 質量	521.9×195.6×426.8 (mm)、約8.8kg		
チルト / 使用環境 / 動作電圧範囲	チルト: -5° ~ 30° / 湿度10-35°C、湿度10-90% / 100-240V		
電源ユニット	180W 80PLUS認証 電源内蔵(電源変換効率90%以上)		
消費電力(通常 ^{※18} / 最大)	13W / 78W		
国際エネルギープログラム6.0	適合		
省エネ基準達成率 ^{※19}	AAA		
エネルギー消費効率(2011年度基準) ^{※20}	W区分 0.064		
環境関連法規対応	RoHS指令、J-Moss ^{※21} 、PCグリーンレベル(★★★ V12) ^{※22}		
PCリサイクル	PCリサイクルマークをご発注時にあわせてご注文いただけます。		
リカバリメディアキット	なし / Windows 7 Pro (32bit) 用リカバリメディアキット ^{※23} / Windows 7 Pro (64bit) 用リカバリメディアキット ^{※24} / Windows 8.1 Pro (64bit) 用リカバリメディアキット ^{※25}		
付属品	保証規定サービスおよびサポートを受けるには、クワイセットアップ、電源コード、3.5mmアース接点アダプター、保証書 ^{※26} 、ポスター(各)、セキュリティおよびセキュリティ用角シールド		
標準保証	1年間保証(1年間オンサイト営業日対応、1年間パーツ保証)		

	I5-4590S	I5-4690S	I7-4790S
モデル ダイレクトプラス価格	102,000円(税抜)~	105,000円(税抜)~	115,000円(税抜)~
オペレーティングシステム	Windows 7 Professional (32bit) / Windows 7 Professional (64bit)	Windows 8.1 Proからのダウングレード権を使って入手可能 ^{※1} Windows 8.1 Proからのダウングレード権を使って入手可能 ^{※1} Windows 8.1 Update (64bit)	Windows 8.1 Proからのダウングレード権を使って入手可能 ^{※1} Windows 8.1 Proからのダウングレード権を使って入手可能 ^{※1} Windows 8.1 Pro Update (64bit)
プロセッサ	インテル® Core i5-4590Sプロセッサ (3.0 GHz-最大 3.7 GHz) / インテル® スマート・キャッシュ6MB)	インテル® Core i5-4690Sプロセッサ (3.2 GHz-最大 3.9 GHz) / インテル® スマート・キャッシュ6MB)	インテル® Core i7-4790Sプロセッサ (3.2 GHz-最大 4.0 GHz) / インテル® スマート・キャッシュ8MB)
筐体/チップセット	液晶一体型/インテル® Q85 Expressチップセット		
メモリ容量(最大容量) ^{※3}	PC3-12800(1600MHz) ^{※2} : 2GB (2GB×1) / 4GB (4GB×1) / 8GB (4GB×2) / 8GB(8GB×1) / 16GB(8GB×2) (最大16GB)		
メモリスロット ^{※4}	2 SODIMMソケット(1ソケットまたは2ソケット占有済み, DDR3 SDRAM(204ピン)DIMM)		
ハードドライブ ^{※5} /SSD	SATA/600(7,200rpm): 500GB / 500GB Opal準拠 SED / 1TB, SSD(Solid State Drive) SATA/600 : 128GB Opal準拠 SED		
ハードディスク/パーティション	Cドライブ: 20%、Eドライブ: 50%、Fドライブ: 30% / Cドライブ: 50%、Eドライブ: 50% / Cドライブ: 60GB、Eドライブ: 残り		
メディアカードリーダーライター	なし / 4-in-1 メディアカードリーダーライター (左側面)		
オプティカルドライブ ^{※6}	DVD-ROMドライブ(スリムライオン) / スーパーマルチドライブ(スリムライオン) (右側面)		
サウンド	Realtek ALC3228 ハイディフィニションオーディオ (内蔵)		
グラフィックス	プロセッサ内蔵 グラフィックス / 標準解像度	インテル® HD グラフィックス 4600	インテル® HD グラフィックス 4600
パネルタイプ	メインメモリ(システムメモリ)と共有 ^{※7} : 800×600~2,560×1,600(デジタル) ^{※11} 、1,677万色		
ディスプレイ	21.5インチワイドフルHD非光沢スクリーン		
	16 : 9 / 0.248 mm		
	1,920×1,080(66Hz)、1,677万色		
	1000 : 1		
	NTSC 比 72 %		
	178 °(水平) / 178 °(垂直)		
	5 ms / 250 cd/m ²		
拡張スロット ^{※12} /ドライブベイ ^{※13}	ハーフハイト Mini PCIe×1スロット(空1) / 外部スリムラインベイ×1(空0)、内部3.5インチ×1(空0)		
	インテル® I217LMギガビットネットワーク コネクशन (RJ45)		
外部インターフェース	なし / インテル® 6205 PCIe ミニカード 802.11a/b/g/n + Bluetooth 4.0 (送信×2、受信×2) ^{※14}		
	USB3.0×4 (左側面2、右側面2)、USB2.0×2(左側面2) / Mini DIN 6ピン×2		
	Display Port×1		
	輝度調節ボタン、音量調節ボタン、マイクミュートボタン、スピーカーミュートボタン		
	ヘッドホン×1、マイク×1 / ラインアウト×1		
キーボード	USBスタンダードキーボード(OADG準拠 日本語版109Aキーボード)		
マウス	USB光学マウス / USBレーザーマウス		
Webカメラ & モノラルマイク	なし / 2.0メガピクセル (30フレーム/秒) Webカメラ & モノラルマイク(ディスプレイ内蔵)		
スピーカー	2.2W×2内蔵スピーカー(ディスプレイ内蔵)		
アプリケーション	なし / Microsoft Office Personal 2013 ^{※15} / Microsoft Office Home and Business 2013 ^{※16} / Microsoft Office Professional 2013 ^{※17}		
セキュリティ	Microsoft セキュリティ対策ソフトウェア / Norton Internet Security 15ヶ月ライセンス		
	なし / HP Client Security プリインストール		
	ポート/ドライブ無効化設定、ドライブロック(ハードディスク/パスワード)、TPM1.2対応セキュリティチップ ^{※17}		
	セキュリティロックケーブル用ホール、アクセスパネルセキュリティネジ		
サイズ(WxDxH) / 質量	521.9×195.6×426.8 (mm)、約8.8kg		
チルト / 使用環境 / 動作電圧範囲	チルト: -5° ~ 30° / 湿度10-35°C、湿度10-90% / 100-240V		
電源ユニット	180W 80PLUS認証 電源内蔵(電源変換効率90%以上)		
消費電力(通常 ^{※18} / 最大)	13W / 81W		
国際エネルギープログラム6.0	適合		
省エネ基準達成率 ^{※19}	AAA		
エネルギー消費効率(2011年度基準) ^{※20}	W区分 0.031		
環境関連法規対応	RoHS指令、J-Moss ^{※21} 、PCグリーンレベル(★★★ V12) ^{※22}		
PCリサイクル	PCリサイクルマークをご発注時にあわせてご注文いただけます。		
リカバリメディアキット	なし / Windows 7 Pro (32bit) 用リカバリメディアキット ^{※23} / Windows 7 Pro (64bit) 用リカバリメディアキット ^{※24} / Windows 8.1 Pro (64bit) 用リカバリメディアキット ^{※25}		
付属品	保証規定サービスおよびサポートを受けるには、クワイセットアップ、電源コード、3.5mmアース接点アダプター、保証書 ^{※26} 、ポスター(各)、セキュリティおよびセキュリティ用角シールド		
標準保証	1年間保証(1年間オンサイト営業日対応、1年間パーツ保証)		

Yahoo!/Googleで「ProOne 600 G1 All-in-One CT」を検索!

ProOne 600 G1 All-in-One CT 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/desktops

標準保証 1年保証(1年間営業日オンサイト対応、1年間パーツ保証)

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/pc_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)

(HP Care Pack) 14,000円(税抜) 製品番号:U7923E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.43、P.77デスクトップA用をご参照ください)

※ は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

※Windows 正規版のサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受け取ることが可能です。★電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについては<http://www.hp.com/jp/support>をご確認ください。
 ※1本システムはWindows 8.1 Pro/ソフトウェアのライセンスおよびメディアを付属していますがWindows 7 Professional/ソフトウェアのライセンスは別添付されています。一部に使用できるWindowsソフトウェアのインストールは1ヶ月前となります。バージョンを切り替えるには、一方をアンインストールし、もう一方をインストールする必要があります。オペレーティングシステムのインストールおよびインストールの際にデータを失うことのないように、すべてのデータ(ファイル、写真など)のバックアップを取ってください。
 ※2インテル® ターボブーストテクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に依存して決まります。記録の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。
 ※332bitハイブリッドオペレーティングシステムでは、メモリーは32GBまでの認識になります。
 ※4インテル® Celeron® G1840およびインテル® Pentium® G3250の場合にはPC3-10600(1,333MHz)での動作となります。
 ※5保証は1枚単位で可能ですが、デュアルチャンネル構成でパフォーマンスを向上させるためには、メモリスロットの各チャンネルの合計容量が同一になるように増設することをお勧めします。
 ※6表記上のハードディスク容量は、1GB=1000Byte換算であり、1GB=1024Byte換算の場合とは表記上同意容量でも実際の容量は小さくなります。
 ※7ハードディスク/パーティションは付属しません。別途お求めください。
 ※84-in-1メディアカードリーダーライターは、あらゆるメディアの読み取りに必要となるデジタル信号処理(DSP)を搭載した専用チップを有しています。
 ※9ハードディスク/パーティションは、OS/ソフトウェアのインストールの際には表記上同意容量でも実際の容量は小さくなります。
 ※10システムメモリはシステムメモリとして使用用途は変更できません。Windows 8.10の場合最大16GB、Windows 8.10の場合最大16GBとなります。
 ※11Display Port外部モニターと接続したときの解像度になります。
 ※12本製品は増設ドライブを増設してご利用いただけます。
 ※13ネットワークカードは付属しません。別途お求めください。
 ※14ハーフハイトMini PCIeポートは付属していません。
 ※15USBポートはタイプAコネクタ仕様となっております。
 ※16Microsoft Office 2013保証期間はプリインストールされています。再インストールする場合は同様のマニュアルに準拠してインストールしてください。
 ※17セキュリティチップは搭載していませんが、利用のためのソフトウェアはインストールしていません。
 ※18各電力の最小消費電力は定格された状態での値です。
 ※19110Vドライブ交換時にはお客様がオペレーティングシステムの再インストールが必要となります。オペレーティングシステムの再インストールにはリカバリメディアキットが必要です。
 ※20起動時に電源を切り、電源ケーブルを抜くことで、電力消費を削減できる場合があります。
 ※21リカバリメディアキットは保証規定サービスおよびサポートを受ける際に、クワイセットアップ、電源コード、3.5mmアース接点アダプター、保証書^{※26}、ポスター(各)、セキュリティおよびセキュリティ用角シールドと共に提供されます。
 ※22本製品は電子マニュアルを付属しています。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。
 ※23Windows 8.1は選択された場合はMicrosoft Security Essentialsが出荷前インストールされます。
 ※24Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリメディアキットが標準添付されています。
 ※25Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリメディアキットを選択した場合は別添付に同梱となります。
 ※26本製品には電子マニュアルを付属しています。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。
 ※27本製品は増設ドライブを増設してご利用いただけます。
 ※28Windows 8.1 Pro Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※29本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※30本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※31本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※32本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※33本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※34本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※35本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※36本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※37本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※38本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※39本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※40本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※41本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※42本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※43本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※44本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※45本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※46本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※47本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※48本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※49本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※50本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※51本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※52本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※53本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※54本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※55本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※56本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※57本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※58本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※59本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※60本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※61本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※62本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※63本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※64本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※65本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※66本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※67本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※68本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※69本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※70本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※71本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※72本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※73本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※74本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※75本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※76本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※77本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※78本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※79本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※80本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※81本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※82本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※83本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※84本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※85本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※86本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※87本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※88本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※89本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※90本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※91本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※92本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※93本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※94本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※95本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※96本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※97本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※98本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※99本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。
 ※100本製品の保証期間は、Windows Updateより更新プログラムをインストールしてください。

HP EliteDesk 705 G2 MT/CT

HP Directplus専用モデル TEL 03-5749-8084



東京・昭島での日本国内生産を実施。高品質・スピーディーな納品、および柔軟なシステム構成を実現します。



※ディスプレイは別売です。

Yahoo!/Googleで「EliteDesk 705 G2 MT/CT」を検索!

Search bar for EliteDesk 705 G2 MT/CT

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/desktops

Table with specifications for EliteDesk 705 G2 MT/CT including warranty, support, and pricing.

※Windowsのガー... (Footnote text regarding Windows and HP support)

HP EliteDesk 705 G1 SF/CT

HP Directplus専用モデル TEL 03-5749-8084



東京・昭島での日本国内生産を実施。高品質・スピーディーな納品、および柔軟なシステム構成を実現します。



※ディスプレイは別売です。

Yahoo!/Googleで「EliteDesk 705 G1 SF/CT」を検索!

Search bar for EliteDesk 705 G1 SF/CT

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/desktops

Table with specifications for EliteDesk 705 G1 SF/CT including warranty, support, and pricing.

※Windowsのガー... (Footnote text regarding Windows and HP support)

Main specification table for EliteDesk 705 G2 MT/CT, including processor, graphics, ports, and power details.

DESKTOP PC

HP EliteDesk 800 G2 DM/CT

HP Directplus専用モデル TEL 03-5749-8084



東京・昭島での日本国内生産を実施。高品質・スピーディーな納品、および柔軟なシステム構成を実現します。



※ディスプレイは別売です。

Yahoo!/Googleで「EliteDesk 800 G2 DM/CT」を検索!

EliteDesk 800 G2 DM/CT 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/desktops

標準保証 Elite Premium サポート
3年保証(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

※Elite Premium サポートの詳細はWebページ <http://www.hp.com/jp/elitesupport> をご確認ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack) 7,000円(税抜) 製品番号:U7897E

※オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
(詳しくはP.43、P.78 デスクトップ C用をご参照ください)

※ は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

★Windowsのサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。★電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについては<http://www.hp.com/jp/support>をご覧ください。※1本システム/Windows 7 Pro/ソフトウェアのライセンスおよびメディアを付属しています。Windows 7 Professional/ソフトウェアとともインストールされています。一度に使用できるWindowsソフトウェアのバージョンは1つ限りとします。バージョンを切り替えるには、一方をアンインストールしてから、もう一方をインストールする必要があります。オペレーティングシステムのアンインストールおよびインストールの際にデータを失うことのないように、すべてのデータ(ファイル、写真など)のバックアップを取ってください。※2インテル®ターボブーストテクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大動作周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。※332ビット版オペレーティングシステムでは、メモリは32GBまでの認識になります。※4増設は枚数単位で可能ですが、デュアルチャンネル構成でフォーマットを最適化するためには、メモリバンクの両側を同時に使用する必要があります。※5標準搭載のハードディスクは質量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のハードディスク容量は、1GB=1000Byte換算であり、1GB=1024Byte換算の場合には表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。※6ハードドライブ交換時にはお客様にてオペレーティングシステムの再インストールが必要となります。オペレーティングシステムの再インストール時にはUSBスーパーマルチドライブとリムーバブルメディアが必要ですが、※7SSDおよびWindows 10はハードディスクパーティションに対応していません。※8ハードドライブ交換時にはお客様にてオペレーティングシステムの再インストールが必要となります。オペレーティングシステムの再インストール時にはUSBスーパーマルチドライブとリムーバブルメディアが必要ですが、※9システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。Windows 7の増設は最大1.768、Windows 10の増設は最大1.868となります。※10解像度及び発色数は、接続するモニターの表示能力及びポートするオペレーティングシステムにより異なります。※11ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。※12各メモリの最小構成での本体のみ測定値です。※13起動時にF11キーを押下することで、復元ドライブから出荷時状態へ戻すことが可能ですが、ハードドライブ交換時にはお客様にてオペレーティングシステムの再インストールが必要となります。また、表記上のハードディスク容量は、1GB=1000Byte換算であり、1GB=1024Byte換算の場合には表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。※14増設は枚数単位で可能ですが、デュアルチャンネル構成でフォーマットを最適化するためには、メモリバンクの両側を同時に使用する必要があります。※15標準搭載のハードディスクは質量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のハードディスク容量は、1GB=1000Byte換算であり、1GB=1024Byte換算の場合には表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。※16起動時にF11キーを押下することで、復元ドライブから出荷時状態へ戻すことが可能ですが、ハードドライブ交換時にはお客様にてオペレーティングシステムの再インストールが必要となります。また、表記上のハードディスク容量は、1GB=1000Byte換算であり、1GB=1024Byte換算の場合には表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。※17システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。Windows 7の増設は最大1.768、Windows 10の増設は最大1.868となります。※18解像度及び発色数は、接続するモニターの表示能力及びポートするオペレーティングシステムにより異なります。※19ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。※20USBポートはタイプAとタイプCの2種類が搭載されています。※21Microsoft Office 2013各製品はプリインストールされています。再インストールする場合は同梱のマニュアルにしたがってダウンロードしてください。※22各メモリの最小構成での本体のみ測定値です。※23起動時にF11キーを押下することで、復元ドライブから出荷時状態へ戻すことが可能ですが、ハードドライブ交換時にはお客様にてオペレーティングシステムの再インストールが必要となります。また、表記上のハードディスク容量は、1GB=1000Byte換算であり、1GB=1024Byte換算の場合には表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。※24エネルギー消費効率(2011年度基準)※25環境関連法規対応

HP EliteDesk 800 G2 DM



東京・昭島での日本国内生産を実施。高品質・スピーディーな納品、および柔軟なシステム構成を実現します。



※ディスプレイは別売です。

Yahoo!/Googleで「EliteDesk 800 G2 DM」を検索!

EliteDesk 800 G2 DM 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/desktops

標準保証 Elite Premium サポート
3年保証(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

※Elite Premium サポートの詳細はWebページ <http://www.hp.com/jp/elitesupport> をご確認ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack) 7,000円(税抜) 製品番号:U7897E

※オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
(詳しくはP.43、P.78 デスクトップ C用をご参照ください)

★Windowsのサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。★電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについては<http://www.hp.com/jp/support>をご覧ください。※1本システム/Windows 10 Pro/ソフトウェアのライセンスおよびメディアを付属しています。Windows 7 Professional/ソフトウェアとともインストールされています。一度に使用できるWindowsソフトウェアのバージョンは1つ限りとします。バージョンを切り替えるには、一方をアンインストールしてから、もう一方をインストールする必要があります。オペレーティングシステムのアンインストールの際にデータを失うことのないように、すべてのデータ(ファイル、写真など)のバックアップを取ってください。※2インテル®ターボブーストテクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大動作周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。※332ビット版オペレーティングシステムでは、メモリは32GBまでの認識になります。※4増設は枚数単位で可能ですが、デュアルチャンネル構成でフォーマットを最適化するためには、メモリバンクの両側を同時に使用する必要があります。※5標準搭載のハードディスクは質量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のハードディスク容量は、1GB=1000Byte換算であり、1GB=1024Byte換算の場合には表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。※6ハードドライブ交換時にはお客様にてオペレーティングシステムの再インストールが必要となります。オペレーティングシステムの再インストール時にはUSBスーパーマルチドライブとリムーバブルメディアが必要ですが、※7SSDおよびWindows 10はハードディスクパーティションに対応していません。※8ハードドライブ交換時にはお客様にてオペレーティングシステムの再インストールが必要となります。オペレーティングシステムの再インストール時にはUSBスーパーマルチドライブとリムーバブルメディアが必要ですが、※9システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。Windows 7の増設は最大1.768、Windows 10の増設は最大1.868となります。※10解像度及び発色数は、接続するモニターの表示能力及びポートするオペレーティングシステムにより異なります。※11ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。※12各メモリの最小構成での本体のみ測定値です。※13起動時にF11キーを押下することで、復元ドライブから出荷時状態へ戻すことが可能ですが、ハードドライブ交換時にはお客様にてオペレーティングシステムの再インストールが必要となります。また、表記上のハードディスク容量は、1GB=1000Byte換算であり、1GB=1024Byte換算の場合には表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。※14増設は枚数単位で可能ですが、デュアルチャンネル構成でフォーマットを最適化するためには、メモリバンクの両側を同時に使用する必要があります。※15標準搭載のハードディスクは質量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のハードディスク容量は、1GB=1000Byte換算であり、1GB=1024Byte換算の場合には表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。※16起動時にF11キーを押下することで、復元ドライブから出荷時状態へ戻すことが可能ですが、ハードドライブ交換時にはお客様にてオペレーティングシステムの再インストールが必要となります。また、表記上のハードディスク容量は、1GB=1000Byte換算であり、1GB=1024Byte換算の場合には表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。※17システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。Windows 7の増設は最大1.768、Windows 10の増設は最大1.868となります。※18解像度及び発色数は、接続するモニターの表示能力及びポートするオペレーティングシステムにより異なります。※19ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。※20USBポートはタイプAとタイプCの2種類が搭載されています。※21Microsoft Office 2013各製品はプリインストールされています。再インストールする場合は同梱のマニュアルにしたがってダウンロードしてください。※22各メモリの最小構成での本体のみ測定値です。※23起動時にF11キーを押下することで、復元ドライブから出荷時状態へ戻すことが可能ですが、ハードドライブ交換時にはお客様にてオペレーティングシステムの再インストールが必要となります。また、表記上のハードディスク容量は、1GB=1000Byte換算であり、1GB=1024Byte換算の場合には表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。※24エネルギー消費効率(2011年度基準)※25環境関連法規対応

HP EliteDesk 800 G1 DM



Made in Tokyo
東京・昭島での日本国内生産を実施。高品質・スピーディーな納品、および柔軟なシステム構成を実現します。



Yahoo!/Googleで「EliteDesk 800 G1 DM」を検索!

EliteDesk 800 G1 DM 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/desktops

標準保証 3年保証(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

推奨保守サービス 4年保証(4年間営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)

HP Care Pack 7,000円(税抜) 製品番号:U7897E

※オンライン期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。(詳しくはP.43、P.78 デスクトップ C用をご参照ください)

※は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

★Windowsのサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受け取ることが可能です。★電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同じとなります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについては詳しくはhttp://www.hp.com/jp/supportをご覧ください。※1本システムはWindows 8.1 Pro/7のライセンスおよびメディアを付属しますがWindows 7 Professional/ソフトウェアともプリインストールされています。一度に使用できるバージョンは1つ限定となります。バージョンを切り替えるには、一方をアンインストールしてから、もう一方をインストールする必要があります。オペレーティングシステムのアンインストールおよびインストールの際にデータを失うことのないように、すべてのデータ(ファイル、写真など)のバックアップを取ってください。※2インテル® ターボブーストテクノロジーの最大動作周波数は、動作しなくなるまでの間、遅くとも1.2GHzに低下します。遅くとも1.2GHzに低下する場合は、動作しなくなるまでの間、遅くとも1.2GHzに低下する場合があります。※3インテル® Core™ i3-4160の場合、最大10000/333MHzでの動作となります。※4インテル® Pentium® G3250の場合、最大10000/333MHzでの動作となります。※5増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャンネル構成でパフォーマンスを最大化するために、メモリバンクの各チャンネルの合計容量は同じになるように増設することをお勧めします。※6標準解像度はデスクトップモードでの動作を前提としたものであり、16:10のディスプレイの場合、1680x1054ピクセルの解像度で動作することが可能です。※7ハードドライブ交換時には必ずインテル® 9系 SATA RAIDコントローラをインストールする必要があります。※8解像度及び発色は、接続するモニターの表示能力及びケーブルの性能によって異なります。※9本製品は増設ドライブを追加で装着することが出来ます。※10ネットワークケーブルは別売です。別途お求めください。※11USBポートはタイプAコネクタ仕様となっております。※122.5インチディスプレイには、ディスプレイアームが必要です。※13起動時にF1キーを押すことで、復元用ドライブから出荷時状態へ元元に戻すことが出来ます。※14本製品は標準でマニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。※15Microsoft Office Personal 2013はプリインストールされています。※16Microsoft Office Personal 2013がインストールしてマニュアルとプロダクトキー(製品番号U7897E)が付属します。※17本製品のOSの電源管理機能により優先されます。詳細については http://h50146.www5.hp.com/products/desktops/impplus を参照してください。※182011年度省エネ基準達成率、表示品達成率100%以上200%未満、AA+達成率50%以上となります。100%未満の達成率を表示しています。※19エネルギー消費率は、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める合理的性能で除したものです。※20Mossグリーンマークに該当しています。※21省エネマークに該当しています。HP Business Desktop PCにおけるMossグリーンマークの表示情報は、http://www.hp.com/jp/it_ganyuをご覧ください。※22PCR/グリーンラベル制度の審査基準(Ver.12)を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.hp.com/jp/it_ganyuをご覧ください。環境性能レーティング(筐体マーク)とは、製品項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

モデル	G1840T/2.0/500n/8D7/e	i3-4160T/4.0/500n/8D7/e	i5-4590T/4.0/500n/8D7/e	i5-4590T/4.0/500n/8D7/e
製品番号	K2U32PA#ABJ	K2U33PA#ABJ	K2U34PA#ABJ	K8F06PA#ABJ
希望小売価格	94,000円(税抜)	120,000円(税抜)	127,000円(税抜)	148,000円(税抜)
オペレーティングシステム	Windows 7 Professional (32bit) (Windows 8.1 Proからのダウングレード権を使って入手可能) ^{※1}	Windows 7 Professional (64bit) (Windows 8.1 Proからのダウングレード権を使って入手可能) ^{※1}	Windows 7 Professional (64bit) (Windows 8.1 Proからのダウングレード権を使って入手可能) ^{※1}	Windows 7 Professional (64bit) (Windows 8.1 Proからのダウングレード権を使って入手可能) ^{※1}
プロセッサ	インテル® Celeron® G1840 プロセッサ(2.90 GHz) インテル® スマートキャッシュ2MB	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ(3.10 GHz) インテル® スマートキャッシュ3MB	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ(3.30 GHz) インテル® スマートキャッシュ6MB	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ(3.30 GHz) インテル® スマートキャッシュ6MB
筐体	ミニ型(縦置き/横置き可能)	ミニ型(縦置き/横置き可能)	ミニ型(縦置き/横置き可能)	ミニ型(縦置き/横置き可能)
チップセット	インテル® Q87 Express チップセット	インテル® Q87 Express チップセット	インテル® Q87 Express チップセット	インテル® Q87 Express チップセット
メモリ容量(最大容量) ^{※2}	PC3-12800(1600MHz) 2GB(2GB×1)(最大16GB) ^{※3}	PC3-12800(1600MHz) 4GB(4GB×1)(最大16GB) ^{※3}	PC3-12800(1600MHz) 8GB(4GB×2)(最大16GB) ^{※3}	PC3-12800(1600MHz) 8GB(4GB×2)(最大16GB) ^{※3}
メモリスロット ^{※4}	2 SODIMMソケット(1ソケット占有済み)	2 SODIMMソケット(1ソケット占有済み)	2 SODIMMソケット(1ソケット占有済み)	2 SODIMMソケット(1ソケット占有済み)
ハードドライブ ^{※5}	SATA/600 500GB (7,200rpm)	SATA/600 500GB (7,200rpm)	SATA/600 500GB (7,200rpm)	SATA/600 500GB (7,200rpm)
オプションドライブ ^{※6}	なし	なし	なし	なし
サウンド	ハイデフィニションオーディオ Realtek ALC221 codec, 内蔵スピーカー	インテル® HD グラフィックス 4400	インテル® HD グラフィックス 4400	インテル® HD グラフィックス 4600
グラフィックス	プロセッサ内蔵ビデオメモリ	インテル® HD グラフィックス 4400	インテル® HD グラフィックス 4400	インテル® HD グラフィックス 4600
標準解像度 ^{※7}	800×600~1,920×1,080(アナログ) 3,840×2,160(デジタル) 1,677万色	800×600~1,920×1,080(アナログ) 3,840×2,160(デジタル) 1,677万色	800×600~1,920×1,080(アナログ) 3,840×2,160(デジタル) 1,677万色	800×600~1,920×1,080(アナログ) 3,840×2,160(デジタル) 1,677万色
拡張スロット	ネットワークポート ^{※8}	ネットワークポート ^{※8}	ネットワークポート ^{※8}	ネットワークポート ^{※8}
外部インターフェイス	USBポート ^{※9}	USBポート ^{※9}	USBポート ^{※9}	USBポート ^{※9}
キーボード	なし / Microsoft Office Personal 2013 ^{※10} / Microsoft Office Home and Business 2013 ^{※11} / Microsoft Office Professional 2013 ^{※12}	なし / Microsoft Office Personal 2013 ^{※10} / Microsoft Office Home and Business 2013 ^{※11} / Microsoft Office Professional 2013 ^{※12}	なし / Microsoft Office Personal 2013 ^{※10} / Microsoft Office Home and Business 2013 ^{※11} / Microsoft Office Professional 2013 ^{※12}	なし / Microsoft Office Personal 2013 ^{※10} / Microsoft Office Home and Business 2013 ^{※11} / Microsoft Office Professional 2013 ^{※12}
マウス	なし / Microsoft Office Personal 2013 ^{※10} / Microsoft Office Home and Business 2013 ^{※11} / Microsoft Office Professional 2013 ^{※12}	なし / Microsoft Office Personal 2013 ^{※10} / Microsoft Office Home and Business 2013 ^{※11} / Microsoft Office Professional 2013 ^{※12}	なし / Microsoft Office Personal 2013 ^{※10} / Microsoft Office Home and Business 2013 ^{※11} / Microsoft Office Professional 2013 ^{※12}	なし / Microsoft Office Personal 2013 ^{※10} / Microsoft Office Home and Business 2013 ^{※11} / Microsoft Office Professional 2013 ^{※12}
アプリケーション	Microsoft Office 2013 ^{※10} / Microsoft Office Home and Business 2013 ^{※11} / Microsoft Office Professional 2013 ^{※12}	なし / IPMLPLUS ^{※13}	なし / IPMLPLUS ^{※13}	なし / IPMLPLUS ^{※13}
セキュリティ	セキュリティ機能 (ハードウェア駆動型)	Microsoft セキュリティ対策ソフトウェア / Norton Internet Security 1ヶ月ライセンス	Microsoft セキュリティ対策ソフトウェア / Norton Internet Security 1ヶ月ライセンス	Microsoft セキュリティ対策ソフトウェア / Norton Internet Security 1ヶ月ライセンス
インテル® vPro™ テクノロジー	なし	なし	なし	なし
サイズ(W×D×H) / 質量	34(117)×175×177(182) mm (カッコ内はタワースタンド装着時)(ACアダプター外付け) / 約3.1kg			
使用環境	温度10 - 35℃, 湿度10 - 90%			
動作電圧範囲	90 - 264V	90 - 264V	90 - 264V	90 - 264V
電源ユニット	65W ACアダプター(電源変換効率87%以上)	65W ACアダプター(電源変換効率87%以上)	65W ACアダプター(電源変換効率87%以上)	65W ACアダプター(電源変換効率87%以上)
消費電力(通常 / 最大)	10W / 41W	10W / 54W	10W / 60W	10W / 60W
環境エネルギープログラム ^{※14}	AA	AAA	適合	AAA
省エネ基準達成率 ^{※15}	T区分 0.055	T区分 0.044	T区分 0.036	T区分 0.036
エネルギー消費率 ^{※16}	AAA	AAA	AAA	AAA
環境関連法規対応	RoHS指令、J-Moss ^{※17} 、PCRグリーンラベル(★★★ V12) ^{※18}			
PCリサイクル	なし / Windows 7 Pro (32bit) 用リカ(リメディアキット) / Windows 7 Pro (64bit) 用リカ(リメディアキット) ^{※19}	なし / Windows 7 Pro (32bit) 用リカ(リメディアキット) / Windows 7 Pro (64bit) 用リカ(リメディアキット) ^{※19}	なし / Windows 7 Pro (32bit) 用リカ(リメディアキット) / Windows 7 Pro (64bit) 用リカ(リメディアキット) ^{※19}	なし / Windows 7 Pro (32bit) 用リカ(リメディアキット) / Windows 7 Pro (64bit) 用リカ(リメディアキット) ^{※19}
付属品	保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クイックスタートアップ、ACアダプター、電源コード、3.2極アース付交換アダプター、タワースタンド、保証書等 ^{※20}	保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クイックスタートアップ、ACアダプター、電源コード、3.2極アース付交換アダプター、タワースタンド、保証書等 ^{※20}	保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クイックスタートアップ、ACアダプター、電源コード、3.2極アース付交換アダプター、タワースタンド、保証書等 ^{※20}	保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クイックスタートアップ、ACアダプター、電源コード、3.2極アース付交換アダプター、タワースタンド、保証書等 ^{※20}

HP EliteDesk 800 G1 US/CT

HP Directplus専用モデル TEL 03-5749-8084



Made in Tokyo
東京・昭島での日本国内生産を実施。高品質・スピーディーな納品、および柔軟なシステム構成を実現します。



Yahoo!/Googleで「EliteDesk 800 G1 US/CT」を検索!

EliteDesk 800 G1 US/CT 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/desktops

標準保証 3年保証(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

推奨保守サービス 4年保証(4年間営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)

HP Care Pack 7,000円(税抜) 製品番号:U7897E

※オンライン期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。(詳しくはP.43、P.78 デスクトップ C用をご参照ください)

※は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

★Windowsのサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受け取ることが可能です。★電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同じとなります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについては詳しくはhttp://www.hp.com/jp/supportをご覧ください。※1本システムはWindows 8.1 Pro/7のライセンスおよびメディアを付属しますがWindows 7 Professional/ソフトウェアともプリインストールされています。一度に使用できるバージョンは1つ限定となります。バージョンを切り替えるには、一方をアンインストールしてから、もう一方をインストールする必要があります。オペレーティングシステムのアンインストールおよびインストールの際にデータを失うことのないように、すべてのデータ(ファイル、写真など)のバックアップを取ってください。※2インテル® ターボブーストテクノロジーの最大動作周波数は、動作しなくなるまでの間、遅くとも1.2GHzに低下します。遅くとも1.2GHzに低下する場合は、動作しなくなるまでの間、遅くとも1.2GHzに低下する場合があります。※3インテル® Core™ i3-4160の場合、最大10000/333MHzでの動作となります。※4インテル® Pentium® G3250の場合、最大10000/333MHzでの動作となります。※5増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャンネル構成でパフォーマンスを最大化するために、メモリバンクの各チャンネルの合計容量は同じになるように増設することをお勧めします。※6標準解像度はデスクトップモードでの動作を前提としたものであり、16:10のディスプレイの場合、1680x1054ピクセルの解像度で動作することが可能です。※7ハードドライブ交換時には必ずインテル® 9系 SATA RAIDコントローラをインストールする必要があります。※8解像度及び発色は、接続するモニターの表示能力及びケーブルの性能によって異なります。※9本製品は増設ドライブを追加で装着することが出来ます。※10ネットワークケーブルは別売です。別途お求めください。※11USBポートはタイプAコネクタ仕様となっております。※122.5インチディスプレイには、ディスプレイアームが必要です。※13起動時にF1キーを押すことで、復元用ドライブから出荷時状態へ元元に戻すことが出来ます。※14本製品は標準でマニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。※15Microsoft Office Personal 2013はプリインストールされています。※16Microsoft Office Personal 2013がインストールしてマニュアルとプロダクトキー(製品番号U7897E)が付属します。※17本製品のOSの電源管理機能により優先されます。詳細については http://h50146.www5.hp.com/products/desktops/impplus を参照してください。※182011年度省エネ基準達成率、表示品達成率100%以上200%未満、AA+達成率50%以上となります。100%未満の達成率を表示しています。※19エネルギー消費率は、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める合理的性能で除したものです。※20Mossグリーンマークに該当しています。※21省エネマークに該当しています。HP Business Desktop PCにおけるMossグリーンマークの表示情報は、http://www.hp.com/jp/it_ganyuをご覧ください。※22PCR/グリーンラベル制度の審査基準(Ver.12)を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.hp.com/jp/it_ganyuをご覧ください。環境性能レーティング(筐体マーク)とは、製品項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

モデル	G3250	i3-4160
ダイレクトプラス価格	94,000円(税抜)~	97,000円(税抜)~
オペレーティングシステム	Windows 7 Professional (32bit) (Windows 8.1 Proからのダウングレード権を使って入手可能) ^{※1} Windows 7 Professional (64bit) (Windows 8.1 Proからのダウングレード権を使って入手可能) ^{※1}	Windows 7 Professional (32bit) (Windows 8.1 Proからのダウングレード権を使って入手可能) ^{※1} Windows 7 Professional (64bit) (Windows 8.1 Proからのダウングレード権を使って入手可能) ^{※1}
プロセッサ	インテル® Pentium® G3250 プロセッサ (3.20GHz)/インテル® スマートキャッシュ3MB	インテル® Core i3-4160 プロセッサ (3.60GHz)/インテル® スマート・キャッシュ3MB
筐体	ウルトラスリム型(縦置き/横置き可能)	ウルトラスリム型(縦置き/横置き可能)
チップセット	インテル® Q87 Express チップセット	インテル® Q87 Express チップセット
メモリ容量(最大容量) ^{※2}	PC3-12800(1600MHz) 2GB(2GB×1) / 4GB(4GB×1) / 8GB(4GB×2) / 8GB(8GB×1) / 16GB(8GB×2) (最大16GB)	PC3-12800(1600MHz) 2GB(2GB×1) / 4GB(4GB×1) / 8GB(4GB×2) / 8GB(8GB×1) / 16GB(8GB×2) (最大16GB)
メモリスロット ^{※4}	2 SODIMMソケット(1ソケット占有済み)	2 SODIMMソケット(1ソケット占有済み)
ハードドライブ ^{※5} / SSD	SATA/600(7,200rpm) : 320GB / 500GB / 500GB Opal準拠 SED, SSD (Solid State Drive) SATA/600 : 128GB Opal準拠 SED / 256GB	ドライブ : 20%, Eドライブ : 50%, Fドライブ : 30% / (ドライブ) : 50%, Eドライブ : 50% / (ドライブ) : 60GB, Eドライブ : 残り
ハードディスクパーティション ^{※6}	なし	なし
オプションドライブ ^{※7}	なし	なし
サウンド	ハイデフィニションオーディオ Realtek ALC221 codec, 内蔵スピーカー	インテル® HD グラフィックス 4400
グラフィックス	プロセッサ内蔵ビデオメモリ	インテル® HD グラフィックス 4400
標準解像度 ^{※8}	800×600~1,920×1,080(アナログ) 3,840×2,160(デジタル) 1,677万色	800×600~1,920×1,080(アナログ) 3,840×2,160(デジタル) 1,677万色
拡張スロット	ネットワークポート ^{※9}	ネットワークポート ^{※9}
外部インターフェイス	USBポート ^{※10}	USBポート ^{※10}
キーボード	なし / Microsoft Office Personal 2013 ^{※11} / Microsoft Office Home and Business 2013 ^{※12} / Microsoft Office Professional 2013 ^{※13}	なし / Microsoft Office Personal 2013 ^{※11} / Microsoft Office Home and Business 2013 ^{※12} / Microsoft Office Professional 2013 ^{※13}
マウス	なし / Microsoft Office Personal 2013 ^{※11} / Microsoft Office Home and Business 2013 ^{※12} / Microsoft Office Professional 2013 ^{※13}	なし / Microsoft Office Personal 2013 ^{※11} / Microsoft Office Home and Business 2013 ^{※12} / Microsoft Office Professional 2013 ^{※13}
アプリケーション	Microsoft Office 2013 ^{※11} / Microsoft Office Home and Business 2013 ^{※12} / Microsoft Office Professional 2013 ^{※13}	なし / IPMLPLUS ^{※14}
セキュリティ	セキュリティ機能 (ハードウェア駆動型)	Microsoft セキュリティ対策ソフトウェア / Norton Internet Security 1ヶ月ライセンス
インテル® vPro™ テクノロジー	なし	なし
サイズ(W×D×H) / 質量	66(125)×254×251(268) mm (カッコ内はタワースタンド装着時)(ACアダプター外付け) / 約3.1kg	66(125)×254×251(268) mm (カッコ内はタワースタンド装着時)(ACアダプター外付け) / 約3.1kg
使用環境	温度10 - 35℃, 湿度10 - 90%	温度10 - 35℃, 湿度10 - 90%
動作電圧範囲	90 - 264V	90 - 264V
電源ユニット	135W 80PLUS 認証外付ACアダプター(電源変換効率87%以上)	135W 80PLUS 認証外付ACアダプター(電源変換効率87%以上)
消費電力(通常 / 最大)	9W/43W	10W/50W
環境エネルギープログラム ^{※14}	AAA	適合
省エネ基準達成率 ^{※15}	T区分 0.038	T区分 0.037
エネルギー消費率 ^{※16}	AAA	AAA
環境関連法規対応	RoHS指令、J-Moss ^{※17} 、PCRグリーンラベル(★★★ V12) ^{※18}	RoHS指令、J-Moss ^{※17} 、PCRグリーンラベル(★★★ V12) ^{※18}
PCリサイクル	なし / Windows 7 Pro (32bit) 用リカ(リメディアキット) / Windows 7 Pro (64bit) 用リカ(リメディアキット) ^{※19}	なし / Windows 7 Pro (32bit) 用リカ(リメディアキット) / Windows 7 Pro (64bit) 用リカ(リメディアキット) ^{※19}
付属品	保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クイックスタートアップ、ACアダプター、電源コード、3.2極アース付交換アダプター、タワースタンド、保証書等 ^{※20}	保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クイックスタートアップ、ACアダプター、電源コード、3.2極アース付交換アダプター、タワースタンド、保証書等 ^{※20}

HP EliteDesk 800 G1 US/CT

HP Directplus専用モデル TEL 03-5749-8084



Windows 8



東京・昭島での日本国内生産を実施。高品質、スピーディーな納品、および柔軟なシステム構成を実現します。



*ディスプレイは別売です。

Yahoo! /Googleで「EliteDesk 800 G1 US/CT」を検索!

EliteDesk 800 G1 US/CT 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/desktops

標準保証 3年保証 (3年間翌営業日オンサイト対応, 3年間パーツ保証)

*詳細はWebページwww.hp.com/jp/bpc_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス 4年保証 (4年間翌営業日オンサイト対応, 4年間パーツ保証) (HP Care Pack) 7,000円 (税抜) 製品番号: U7897E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.43, P.78 デスクトップ C用をご参照ください)

* [] は、CTO (注文仕様生産) により選択可能な項目です。

★Windowsのサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。★電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにて提供いたします。有償サービスについて詳しくはhttp://www.hp.com/jp/supportをご覧ください。
※1本システムはWindows 8.1 Proソフトウェアのライセンスおよびメディアを付属しています。
※2オプションとして、もう一方をインストールする必要があります。オペレーティングシステムのインストールおよびインストールの際にデータ喪失のご注意。
※332bit/64bit版オペレーティングシステムでは、メモリは3GBまでの認識になります。
※4インテル® Pentium® G3250の動作は約20%遅くなります。
※5増設は枚数単位で可能です。デュアルチャネル構成にてパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお勧めします。
※6表記上のハードディスク容量は、168・1024Byte換算であり、168・1024Byte換算の場合と表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。
※7ハードディスクパーティションメニューでは、あらかじめ、システムの動作に必要なファイルを格納するSYSTEM(パーティション)、復元ドライブであるHP Recovery(パーティション)の領域を確保し、また、表記上のハードディスク容量は、168・1024Byte換算の場合と表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。
※8ハードディスクパーティションメニューでは、あらかじめ、システムの動作に必要なファイルを格納するSYSTEM(パーティション)、復元ドライブであるHP Recovery(パーティション)の領域を確保し、また、表記上のハードディスク容量は、168・1024Byte換算の場合と表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。
※9ハードディスクパーティションメニューでは、あらかじめ、システムの動作に必要なファイルを格納するSYSTEM(パーティション)、復元ドライブであるHP Recovery(パーティション)の領域を確保し、また、表記上のハードディスク容量は、168・1024Byte換算の場合と表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。
※10ハードディスクパーティションメニューでは、あらかじめ、システムの動作に必要なファイルを格納するSYSTEM(パーティション)、復元ドライブであるHP Recovery(パーティション)の領域を確保し、また、表記上のハードディスク容量は、168・1024Byte換算の場合と表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。
※11システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。Windows 7の場合最大1.76GB、Windows 8.1の場合は最大1.86GBとなります。
※12解像度及び発色数、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。
※13本製品は増設ドライブを追加で搭載することは出来ません。別売品があります。
※14ネットワークカードは付属していません。別売品があります。
※15USBポートはタイプAコネクタ仕様となっております。
※16Microsoft Office 2013 32ビット版はプリインストールされています。再インストールする場合は同梱のマニュアルにしたがってダウンロードしてください。
※17カスタマイズオプションとして選択可能です。
※18各モジュールの接続構成での本体のみの測定値です。
※19ハードドライブ交換時にはお客様にてオペレーティングシステムの再インストールが必要となります。オペレーティングシステムの再インストール時にはリカバリメディアが必要となります。
※20起動時にF11キーを押下することで、復元ドライブから出荷状態へ復元することが可能です。
※21リカバリメディアは標準では付属しておらず、別途ご購入する必要があります。
※22Windows 8.1 Pro (64bit)を認識し、リカバリメディアを選択された場合は同時に両方にお届けいたします。リカバリメディアにより、オペレーティングシステム(OS)はインストールされます。
※23本製品には電子マニュアルが付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。
※24Windows 8.1は対応していません。
※25Windows 8.1を選択された場合はMicrosoft Security Essentialsの機能を含むMicrosoft Windows DefenderがOSの電源管理機能より優先されます。詳細については http://h50146.www5.hp.com/products/desktops/impplus を参照してください。
※262011年度基準の省エネ基準達成率、表示効率A+達成率100%以上200%未満、AA+達成率200%以上500%未満、AAA+達成率500%以上となります。100%未満の場合は表示していません。
※27エネルギー消費効率は、省エネ法で定める測定方法より測定された消費電力を省エネ法で定める合理的性能で除したものです。
※28J-MossグリーンマークにおけるJ-Mossグリーンマーク取得の届出情報とは、http://www.hp.com/jp/green をご覧ください。
※29PCRR(グリーンラベル)制度の審査基準(Ver.12)を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3.jp をご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

HP EliteDesk 800 G1 US



Windows 8



東京・昭島での日本国内生産を実施。高品質、スピーディーな納品、および柔軟なシステム構成を実現します。



*ディスプレイは別売です。

Yahoo! /Googleで「EliteDesk 800 G1 US」を検索!

EliteDesk 800 G1 US 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/desktops

標準保証 3年保証 (3年間翌営業日オンサイト対応, 3年間パーツ保証)

*詳細はWebページwww.hp.com/jp/bpc_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス 4年保証 (4年間翌営業日オンサイト対応, 4年間パーツ保証) (HP Care Pack) 7,000円 (税抜) 製品番号: U7897E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.43, P.78 デスクトップ C用をご参照ください)

★Windowsのサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。★電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにて提供いたします。有償サービスについて詳しくはhttp://www.hp.com/jp/supportをご覧ください。
※1本システムはWindows 8.1 Proソフトウェアのライセンスおよびメディアを付属しています。
※2オプションとして、もう一方をインストールする必要があります。オペレーティングシステムのインストールおよびインストールの際にデータ喪失のご注意。
※332bit/64bit版オペレーティングシステムでは、メモリは3GBまでの認識になります。
※4インテル® Pentium® G3250の動作は約20%遅くなります。
※5増設は枚数単位で可能です。デュアルチャネル構成にてパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお勧めします。
※6表記上のハードディスク容量は、168・1024Byte換算であり、168・1024Byte換算の場合と表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。
※7ハードディスクパーティションメニューでは、あらかじめ、システムの動作に必要なファイルを格納するSYSTEM(パーティション)、復元ドライブであるHP Recovery(パーティション)の領域を確保し、また、表記上のハードディスク容量は、168・1024Byte換算の場合と表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。
※8ハードディスクパーティションメニューでは、あらかじめ、システムの動作に必要なファイルを格納するSYSTEM(パーティション)、復元ドライブであるHP Recovery(パーティション)の領域を確保し、また、表記上のハードディスク容量は、168・1024Byte換算の場合と表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。
※9ハードディスクパーティションメニューでは、あらかじめ、システムの動作に必要なファイルを格納するSYSTEM(パーティション)、復元ドライブであるHP Recovery(パーティション)の領域を確保し、また、表記上のハードディスク容量は、168・1024Byte換算の場合と表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。
※10ハードディスクパーティションメニューでは、あらかじめ、システムの動作に必要なファイルを格納するSYSTEM(パーティション)、復元ドライブであるHP Recovery(パーティション)の領域を確保し、また、表記上のハードディスク容量は、168・1024Byte換算の場合と表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。
※11システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。Windows 7の場合最大1.76GB、Windows 8.1の場合は最大1.86GBとなります。
※12解像度及び発色数、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。
※13本製品は増設ドライブを追加で搭載することは出来ません。別売品があります。
※14ネットワークカードは付属していません。別売品があります。
※15USBポートはタイプAコネクタ仕様となっております。
※16Microsoft Office 2013 32ビット版はプリインストールされています。再インストールする場合は同梱のマニュアルにしたがってダウンロードしてください。
※17カスタマイズオプションとして選択可能です。
※18各モジュールの接続構成での本体のみの測定値です。
※19ハードドライブ交換時にはお客様にてオペレーティングシステムの再インストールが必要となります。オペレーティングシステムの再インストール時にはリカバリメディアが必要となります。
※20起動時にF11キーを押下することで、復元ドライブから出荷状態へ復元することが可能です。
※21リカバリメディアは標準では付属しておらず、別途ご購入する必要があります。
※22Windows 8.1 Pro (64bit)を認識し、リカバリメディアを選択された場合は同時に両方にお届けいたします。リカバリメディアにより、オペレーティングシステム(OS)はインストールされます。
※23本製品には電子マニュアルが付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。
※24Windows 8.1は対応していません。
※25Windows 8.1を選択された場合はMicrosoft Security Essentialsの機能を含むMicrosoft Windows DefenderがOSの電源管理機能より優先されます。詳細については http://h50146.www5.hp.com/products/desktops/impplus を参照してください。
※262011年度基準の省エネ基準達成率、表示効率A+達成率100%以上200%未満、AA+達成率200%以上500%未満、AAA+達成率500%以上となります。100%未満の場合は表示していません。
※27エネルギー消費効率は、省エネ法で定める測定方法より測定された消費電力を省エネ法で定める合理的性能で除したものです。
※28J-MossグリーンマークにおけるJ-Mossグリーンマーク取得の届出情報とは、http://www.hp.com/jp/green をご覧ください。
※29PCRR(グリーンラベル)制度の審査基準(Ver.12)を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3.jp をご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

HP EliteDesk 800 G2 SF

Made in Tokyo
東京・昭島での日本国内生産を実現。高品質・スピーディーな納品、および柔軟なシステム構成を実現します。



※ディスプレイは別売です。

Yahoo!/Googleで「EliteDesk 800 G2 SF」を検索!

EliteDesk 800 G2 SF 🔍 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/desktops

標準保証 Elite Premium サポート
3年保証(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*Elite Premium サポートの詳細はWebページ<http://www.hp.com/jp/elpsupport>をご確認ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)(HP Care Pack) 7,000円(税別) 製品番号:U7897E

*オンサイト期間と(パーツ保証期間が)4年間に延長されます。
(詳しくはP.43、P.78 デスクトップC用をご参照ください)

★Windowsのサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。★電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一となります。保証期間満了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについては<http://www.hp.com/jp/support>をご覧ください。 ※1本システムはWindows 10 Pro/7 Pro/8.1 Pro/8.1 Pro Update/8.1 Pro Update (64bit)にのみ対応しています。一部に使用できるWindowsソフトウェアのバージョンは1期と2期となります。バージョンの切り替えには、一方をアンインストールしてから、もう一方をインストールする必要があります。オペレーティングシステムのインストールおよびインストール時にデータを取るとはならないように、すべてデータ(ファイル、写真など)のバックアップを取ってください。 ※2インテル® トレッドステーションは、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大動作数はコアの数に依存して変動します。 ※332bit版オペレーティングシステムでは、メモリは32GBまでの認識になります。 ※4増設は1枚まで可能ですが、デュアルチャンネル構成でパフォーマンスを最大化するために、メモリスロットの両方の合計容量の半分に相当する容量のメモリを2枚挿入する必要があります。 ※5標準構成のハードディスクは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、記録されたデータの容量は、1GB-100GBを越えており、1GB-100GBを越える場合は表記と同容量でも実際は容量が小さくなります。 ※6標準アプリケーションがインストールされます。 ※7システムメモリのサイズは最大16GBと対応可能ですが、Windows 7の場合には最大16GBと対応可能ですが、 ※8解像度及び発色は、記載のハードウェア構成及び対応するオペレーティングシステムにより異なります。 ※9拡張スロットに搭載できるカードの発行、高さに制限があります。また、記載された装置の拡張カードでもって構成可能な拡張カードは、パネルと干渉するなどの理由で搭載できない場合があります。 ※10ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。 ※11USBポートはUSB3.0規格となっております。 ※12各ポートの標準構成は本体のみの規定値です。 ※13起動時にF11キーを押すことで、電源ドライブから出荷状態へ移行することが可能です。ハードドライブは各構成にオペレーティングシステムの再インストール時に必要なファイルがインストールされています。Windows 7の初期インストールは標準では行われておらず、有償サービスをお勧めいたします。Windows 10 Pro (64bit)のインストールは標準では行われておらず、有償サービスをお勧めいたします。 ※14本製品にはあらかじめインストールされています。 ※15表示装置の拡張スロットおよびドライブの数は、最小構成のものとしてご選択いただいた構成により、表記と異なる場合があります。 ※16本ソフトウェアの動作はOSのバージョンに依存して異なる場合があります。詳細については <http://hp0146.www.hp.com/products/desktops/implm> を参照してください。 ※2011年度標準的な表示装置の性能は、表示装置の性能が100%に200%未満、表示装置の性能が100%に150%未満、AAA-標準の性能が50%以上となります。100%未満の性能を示しています。 ※14エネルギー消費率は、IEC標準に基づき測定された消費電力を、IEC標準に基づき測定された消費電力をIEC標準に基づき測定された消費電力で除したものです。 ※15Microsoft Office 2013製品は、日本語版のBusiness Desktop PCにおけるMicrosoft Office 2013製品の詳細情報は、http://www.hp.com/jp/it_guysをご覧ください。 ※16PCI/PCI-Express/PCI-Express (Ver.12)を満足しています。詳細は、Webサイト <http://www.pci.jp> をご覧ください。 ※17環境性能(エネルギー)とは、追加項目の環境性能に於いて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上10%未満、★★★は30%以上を示します。

HP EliteDesk 800 G1 SF/CT

HP Directplus専用モデル TEL 03-5749-8084

Made in Tokyo
東京・昭島での日本国内生産を実現。高品質・スピーディーな納品、および柔軟なシステム構成を実現します。



※ディスプレイは別売です。

Yahoo!/Googleで「EliteDesk 800 G1 SF/CT」を検索!

EliteDesk 800 G1 SF/CT 🔍 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/desktops

標準保証 3年保証(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*詳細はWebページ<http://www.hp.com/jp/warranty>をご確認ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)(HP Care Pack) 7,000円(税別) 製品番号:U7897E

*オンサイト期間と(パーツ保証期間が)4年間に延長されます。
(詳しくはP.43、P.78 デスクトップC用をご参照ください)

※□は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

★Windowsのサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。★電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一となります。保証期間満了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについては<http://www.hp.com/jp/support>をご覧ください。 ※1本システムはWindows 10 Pro/7 Professional/7 Pro/8.1 Pro/8.1 Pro Update/8.1 Pro Update (64bit)にのみ対応しています。一部に使用できるWindowsソフトウェアのバージョンは1期と2期となります。バージョンの切り替えには、一方をアンインストールしてから、もう一方をインストールする必要があります。オペレーティングシステムのインストールおよびインストール時にデータを取るとはならないように、すべてデータ(ファイル、写真など)のバックアップを取ってください。 ※2インテル® トレッドステーションは、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大動作数はコアの数に依存して変動します。 ※332bit版オペレーティングシステムでは、メモリは32GBまでの認識になります。 ※4増設は1枚まで可能ですが、デュアルチャンネル構成でパフォーマンスを最大化するために、メモリスロットの両方の合計容量の半分に相当する容量のメモリを2枚挿入する必要があります。 ※5標準構成のハードディスクは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、記録されたデータの容量は、1GB-100GBを越えており、1GB-100GBを越える場合は表記と同容量でも実際は容量が小さくなります。 ※6標準アプリケーションがインストールされます。 ※7システムメモリのサイズは最大16GBと対応可能ですが、Windows 7の場合には最大16GBと対応可能ですが、 ※8解像度及び発色は、記載のハードウェア構成及び対応するオペレーティングシステムにより異なります。 ※9拡張スロットに搭載できるカードの発行、高さに制限があります。また、記載された装置の拡張カードでもって構成可能な拡張カードは、パネルと干渉するなどの理由で搭載できない場合があります。 ※10ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。 ※11USBポートはUSB3.0規格となっております。 ※12各ポートの標準構成は本体のみの規定値です。 ※13起動時にF11キーを押すことで、電源ドライブから出荷状態へ移行することが可能です。ハードドライブは各構成にオペレーティングシステムの再インストール時に必要なファイルがインストールされています。Windows 7の初期インストールは標準では行われておらず、有償サービスをお勧めいたします。Windows 10 Pro (64bit)のインストールは標準では行われておらず、有償サービスをお勧めいたします。 ※14本製品にはあらかじめインストールされています。 ※15表示装置の拡張スロットおよびドライブの数は、最小構成のものとしてご選択いただいた構成により、表記と異なる場合があります。 ※16本ソフトウェアの動作はOSのバージョンに依存して異なる場合があります。詳細については <http://hp0146.www.hp.com/products/desktops/implm> を参照してください。 ※2011年度標準的な表示装置の性能は、表示装置の性能が100%に200%未満、表示装置の性能が100%に150%未満、AAA-標準の性能が50%以上となります。100%未満の性能を示しています。 ※14エネルギー消費率は、IEC標準に基づき測定された消費電力を、IEC標準に基づき測定された消費電力をIEC標準に基づき測定された消費電力で除したものです。 ※15Microsoft Office 2013製品は、日本語版のBusiness Desktop PCにおけるMicrosoft Office 2013製品の詳細情報は、http://www.hp.com/jp/it_guysをご覧ください。 ※16PCI/PCI-Express/PCI-Express (Ver.12)を満足しています。詳細は、Webサイト <http://www.pci.jp> をご覧ください。 ※17環境性能(エネルギー)とは、追加項目の環境性能に於いて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上10%未満、★★★は30%以上を示します。

HP EliteDesk 800 G1 SF



※ディスプレイは別売です。

Made in Tokyo

東京・昭島での日本国内生産を実施。高品質・スピーディーな納品、および柔軟なシステム構成を実現します。

Yahoo!/Googleで「EliteDesk 800 G1 SF」を検索!

EliteDesk 800 G1 SF

検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/desktops

標準保証

3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*詳細はWebページwww.hp.com/jp/hpc_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス

4年保証(4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)

(HP Care Pack) 7,000円(税別) 製品番号:U7897E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が3年間(延長されます)

(詳しくはP.43、P.78デスクトップC用をご参照ください)

★Windowsのサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。★電話による個別テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による個別テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくは<http://www.hp.com/jp/support>をご覧ください。 ※1本システムはWindows 8.1 Proソフトウェアのライセンスおよびメディアを付属していますがWindows 7 Professionalソフトウェアとともにプリインストールされています。一度に使用できるWindowsソフトウェアのバージョンは1つ限りとなります。バージョンを切り替えるには、一方をアンインストールしてから、もう一方をインストールする必要がある場合があります。オペレーティングシステムのアンインストールの際にデータを失うことのないように、すべてのデータ(ファイル、写真など)のバックアップを取ってください。 ※2インテル® ターボブーストテクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。 ※3プリインストールしている32ビット版オペレーティングシステムでは、メモリは3GBまでの認識になります。 ※4増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャンネルの合計容量が同一になるように増設することをお勧めします。 ※5表記上のハードディスク容量は、1GB=1000Byte換算であり、1GB=1024Byte換算の場合は表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。 ※6ハードドライブ交換時は接続ケーブルの再インストールが必要となります。オペレーティングシステムの再インストール時にリカバリメディアキットが必要となります。 ※7オペティカルドライブの種類により、関連アプリケーションがプリインストールされます。 ※8解像度及び発色数は、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。 ※9拡張スロットに搭載できるカードの発行、高さ制限があります。また、記載された数値内の拡張カードであってもカード面の冷却、ファン、コンデンサ等の突起物が本体内部のケーブル、パネルと干渉するなどの理由で搭載できない場合があります。 ※10出荷時にはカバーを取り付けられており、内部3.5インチベイとしてハードドライブ増設などが可能です。 ※11ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。 ※12USBポートはタイプAコネクタ仕様となっております。 ※13OSを起動させた状態での本体のみの測定値です。 ※14起動時にF11キーを押下することで、復元ドライブから出荷時状態へ戻すことが可能です。 ※15本製品には開封済マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。 ※16Microsoft Office Personal 2013はプリインストールされています。 ※17Microsoft Office Personal 2013キットとしてマニュアルとプロダクトキーがMicrosoft Office Personal 2013搭載モデルにのみ付属しています。 ※18本ソフトウェアの認定が30の電源管理機能より優先されます。詳細については<http://h50146.www5.hp.com/products/desktops/ipmplus/> を参照してください。 ※2011年基準の省エネ基準達成率。表示値A+達成率100%以上200%未満、AA+達成率200%以上500%未満、AAA+達成率500%以上となり、100%未満の場合は%を表示しています。 ※3エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論値で除したものです。 ※4J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Business Desktop PCにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.hp.com/jp/dt_ganyuをご覧ください。 ※5PC3/PC2グリーンレベル制度の審査基準(Ver. 12)を満たしています。詳細は、Webサイト<http://www.pc3.jp>をご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、加算項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

モデル	i5-4590/4.0/500d/8D7	i5-4590/4.0/500m/8D7	i5-4590/4.0/500m/8D7/02K13
製品番号	J8H08P7#ABJ	J8H09P7#ABJ	J4K85PA#ABJ
希望小売価格	134,000円(税別)	136,000円(税別)	157,000円(税別)
オペレーティングシステム	Windows 7 Professional (32bit) (Windows 8.1 Proからのダウングレード権を使って入手可能) ^{※1}		
プロセッサ	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ(3.30 GHz-最大3.70 GHz) ^{※2} /インテル® スマートキャッシュ(6MB)		
筐体	省スペース型(縦置き/横置き可能)		
チップセット	インテル® Q87 Expressチップセット		
メモリ容量(最大容量)	PC3-12800(1600MHz)4GB(4GB×1)(最大32GB) ^{※3}		
メモリスロット ^{※4}	4DIMM/ソケット(1ソケット占有済み)/DDR3 SDRAM(240ピンDIMM)		
ハードドライブ ^{※5,6}	SATA/600 500GB (7,200rpm)		
オプティカルドライブ ^{※7}	DVD-ROMドライブ(スリムライン) スーパーマルチドライブ(スリムライン)		
サウンド	ハイデフィニションオーディオ Realtek ALC221 codec. 内蔵スピーカー		
グラフィックス	インテル® HD グラフィックス 4600		
ビデオメモリ	メインメモリ(システムメモリ)と共有		
標準解像度 ^{※8}	Windows 7の場合 最大1.7GB. Windows 8.1の場合 最大1.8GB 800×600~1,920×1,080 (アナログ)/3,840×2,160 (デジタル)/1,677万色		
拡張スロット	ロープロファイル16x PCIe x1スロット(空1)、ロープロファイル16x PCIe (4xでの動作)x1スロット(空1)、ロープロファイル1x PCIe x2スロット(空1)(奥行最大18.0cm) ^{※9}		
ドライブベイ	外部スリムラインベイx1(空0)、外部3.5インチx1(空1) ^{※10} 、内部3.5インチx1(空0)、内部2.5インチx1(空1)		
シリアルポート	RS-232C D-SUB 9ピン(オス)x1		
ネットワークアダプター ^{※11}	インテル® i217LM 千兆ビットネットワーク コネクション		
USBポート ^{※12}	USB3.0x4(前面2、背面2)、USB2.0x6(前面2、背面4)		
PS/2	Mini DIN 6ピンx2		
モニター	VGA x1, DisplayPort x2		
その他	ヘッドフォン、マイクx各1		
前面 I/O	ラインイン、ラインアウトx各1		
背面 I/O	ラインイン、ラインアウトx各1		
キーボード	PS/2スタンダードキーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)		
マウス	USB光学マウス		
アプリケーション	Microsoft® Office		
電力管理ソフトウェア	IPMPLUS ^{※13}		
セキュリティ機能	HP Client Security, ポートドライブ無効化設定、ドライブロック(ハードディスクパスワード)、TPM1.2対応セキュリティチップ		
ハードウェア	スマートカバーロック、セキュリティロックケーブル用ホール、セキュリティケーブル用ホール		
インテル® vPro™ テクノロジー	対応		
サイズ(WxDxH)	100(178)×379×338(350)mm(カッコ内はタワースタンド装着時)		
質量	約7.6kg(タワースタンド含まず)		
使用環境	温度10 - 35°C、湿度10 - 90%		
動作電圧範囲	90 - 264V		
電源ユニット	240W 標準電源ユニット		
消費電力(通常 ^{※14} / 最大)	26W / 100W	27W / 99W	27W / 99W
国際エネルギープログラムEco	-		
省エネ基準達成率 ^{※15}	AAA		
エネルギー消費効率(2011年度基準) ^{※16}	U区分 0.051		
環境関連法規対応	RoHS指令、J-Moss ^{※17} 、PCグリーンレベル(★★★V12) ^{※18}		
リカバリメディアキット ^{※14}	Windows 7 Pro (32bit/64bit)用リカバリメディアキット、Windows 8.1 Pro (64bit)用リカバリメディアキット		
付属品	保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ、Microsoft Office Personal 2013キット ^{※17} 、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、タワースタンド、保証書等 ^{※15}		

モデル	i5-4690/4.0/500d/8D7	i5-4690/4.0/500m/8D7	i7-4790/4.0/500m/8D7/e
製品番号	J4K63PA#ABJ	J4K64PA#ABJ	J4K65PA#ABJ
希望小売価格	136,000円(税別)	138,000円(税別)	156,000円(税別)
オペレーティングシステム	Windows 7 Professional (32bit) (Windows 8.1 Proからのダウングレード権を使って入手可能) ^{※1}		
プロセッサ	インテル® Core™ i5-4690 プロセッサ (3.50 GHz-最大3.90 GHz) ^{※2} /インテル® スマートキャッシュ(6MB)	インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ (3.60 GHz-最大4.00 GHz) ^{※2} /インテル® スマートキャッシュ(8MB)	
筐体	省スペース型(縦置き/横置き可能)		
チップセット	インテル® Q87 Expressチップセット		
メモリ容量(最大容量)	PC3-12800(1600MHz)4GB(4GB×1)(最大32GB) ^{※3}		
メモリスロット ^{※4}	4DIMM/ソケット(1ソケット占有済み)/DDR3 SDRAM(240ピンDIMM)		
ハードドライブ ^{※5,6}	SATA/600 500GB (7,200rpm)		
オプティカルドライブ ^{※7}	DVD-ROMドライブ(スリムライン) スーパーマルチドライブ(スリムライン)		
サウンド	ハイデフィニションオーディオ Realtek ALC221 codec. 内蔵スピーカー		
グラフィックス	インテル® HD グラフィックス 4600		
ビデオメモリ	メインメモリ(システムメモリ)と共有		
標準解像度 ^{※8}	Windows 7の場合 最大1.7GB. Windows 8.1の場合 最大1.8GB 800×600~1,920×1,080 (アナログ)/3,840×2,160 (デジタル)/1,677万色		
拡張スロット	ロープロファイル16x PCIe x1スロット(空1)、ロープロファイル16x PCIe (4xでの動作)x1スロット(空1)、ロープロファイル1x PCIe x2スロット(空2)(奥行最大18.0cm) ^{※9}		
ドライブベイ	外部スリムラインベイx1(空0)、外部3.5インチx1(空1) ^{※10} 、内部3.5インチx1(空0)、内部2.5インチx1(空1)		
シリアルポート	RS-232C D-SUB 9ピン(オス)x1		
ネットワークアダプター ^{※11}	インテル® i217LM 千兆ビットネットワーク コネクション		
USBポート ^{※12}	USB3.0x4(前面2、背面2)、USB2.0x6(前面2、背面4)		
PS/2	Mini DIN 6ピンx2		
モニター	VGA x1, DisplayPort x2		
その他	ヘッドフォン、マイクx各1		
前面 I/O	ラインイン、ラインアウトx各1		
背面 I/O	ラインイン、ラインアウトx各1		
キーボード	PS/2スタンダードキーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)		
マウス	USB光学マウス		
アプリケーション	Microsoft® Office		
電力管理ソフトウェア	IPMPLUS ^{※13}		
セキュリティ機能	HP Client Security, ポートドライブ無効化設定、ドライブロック(ハードディスクパスワード)、TPM1.2対応セキュリティチップ		
ハードウェア	スマートカバーロック、セキュリティロックケーブル用ホール、セキュリティケーブル用ホール		
インテル® vPro™ テクノロジー	対応		
サイズ(WxDxH)	100(178)×379×338(350)mm(カッコ内はタワースタンド装着時)		
質量	約7.6kg(タワースタンド含まず)		
使用環境	温度10 - 35°C、湿度10 - 90%		
動作電圧範囲	90 - 264V		
電源ユニット	240W 標準電源ユニット		
消費電力(通常 ^{※14} / 最大)	25W / 101W	25W / 101W	17W / 106W
国際エネルギープログラムEco	-		
省エネ基準達成率 ^{※15}	AAA		
エネルギー消費効率(2011年度基準) ^{※16}	U区分 0.048	U区分 0.047	U区分 0.032
環境関連法規対応	RoHS指令、J-Moss ^{※17} 、PCグリーンレベル(★★★V12) ^{※18}		
リカバリメディアキット ^{※14}	Windows 7 Pro (32bit/64bit)用リカバリメディアキット、Windows 8.1 Pro (64bit)用リカバリメディアキット		
付属品	保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ、Microsoft Office Personal 2013キット ^{※17} 、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、タワースタンド、保証書等 ^{※15}		

HP EliteDesk 800 G1 TW/CT

HP Directplus 専用モデル TEL 03-5749-8084



東京・昭島での日本国内生産を実施。高品質・スピーディーな納品、および柔軟なシステム構成を実現します。



※ディスプレイは別売です。

Yahoo!/Googleで「EliteDesk 800 G1 TW/CT」を検索!

EliteDesk 800 G1 TW/CT 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/desktops

標準保証 3年保証(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

推奨保守サービス 4年保証(4年間営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)(HP Care Pack) 7,000円(税抜) 製品番号:U7897E

※オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.43、P.78 デスクトップC用をご参照ください)

※は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

※Windows のサポートはマイクロソフトによって有償で受けることができます。★電圧による無償デジタルカメラサポート期間は、本体の保証期間と同じとなります。保証期間終了後は別途有償デジタルカメラサポートにてご利用いただけます。有償サービスについては、<http://www.hp.com/go/support>をご覧ください。※1本ソフトウェアは、Windows 7 Professional/Windows 8 Pro/Windows 8.1 Pro/Windows 8.1 Proからダウンロード権を使って入手可能。※2本ソフトウェアは、Windows 7 Professional/Windows 8 Pro/Windows 8.1 Proからダウンロード権を使って入手可能。※3本ソフトウェアは、Windows 7 Professional/Windows 8 Pro/Windows 8.1 Proからダウンロード権を使って入手可能。※4本ソフトウェアは、Windows 7 Professional/Windows 8 Pro/Windows 8.1 Proからダウンロード権を使って入手可能。...

HP EliteDesk 800 G1 TW



東京・昭島での日本国内生産を実施。高品質・スピーディーな納品、および柔軟なシステム構成を実現します。



※ディスプレイは別売です。

Yahoo!/Googleで「EliteDesk 800 G1 TW」を検索!

EliteDesk 800 G1 TW 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/desktops

標準保証 3年保証(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

推奨保守サービス 4年保証(4年間営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)(HP Care Pack) 7,000円(税抜) 製品番号:U7897E

※オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.43、P.78 デスクトップC用をご参照ください)

※Windows 7 Professionalのサポートはマイクロソフトによって有償で受けることができます。★電圧による無償デジタルカメラサポート期間は、本体の保証期間と同じとなります。保証期間終了後は別途有償デジタルカメラサポートにてご利用いただけます。有償サービスについては、<http://www.hp.com/go/support>をご覧ください。...

HP Personal Workstation
シリーズラインアップ

デスクトップ

シングルプロセッサ

用途に応じたグラフィックス選択
優れた価格性能



HP Z230 SFF Workstation
▶P.44



HP Z440 Workstation
▶P.45



HP Z230 Workstation
▶P.45

デュアルプロセッサ対応

用途に応じたグラフィックス選択
最高峰のグラフィックス性能
優れた拡張性



HP Z640 Workstation
▶P.46



HP Z840 Workstation
▶P.46

オールインワン



HP Z1 G2 Workstation ▶P.48

モバイル HP ZBook シリーズ



HP ZBook17 G2 Mobile Workstation ▶P.48
HP ZBook15 G2 Mobile Workstation ▶P.47
HP ZBook14 G2 Mobile Workstation ▶P.47

*画面はハメコミです。

エントリー

ハイエンド

HP ワークステーションは 7 年連続国内シェア No.1※
標準保証で土日・祝日も修理対応!

▶P.XX...CTO(注文仕様生産) ▶P.XX...BTO(受注生産方式)

※2008~2014年 出典: IDC's Worldwide Quarterly Workstation Tracker 2014 Q4



Z840, Z640のみ
ラックマウント可能*
*ラックマウントオプション使用

HP Z230 SFF Workstation

HP Directplus専用モデル TEL 03-5749-8084



標準保証で
土日・祝日
修理対応

Made in Tokyo



*ディスプレイは別売です。

Yahoo!/Googleで「Z230 SFF」を検索!

Z230 SFF 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証 3年保証(3年間休日修理付翌日オンサイト対応、
3年間パーツ保証)

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/lvs_warrantyをご覧ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間休日修理付翌日オンサイト対応、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack) 14,400円(税別) 製品番号:U1G683E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
(詳しくはP.50、P.79 ワークステーションD用をご参照ください)

* [] は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

ダイレクトプラス価格	123,200円(税別)~
オペレーティングシステム*	Windows 7 Professional Windows 7 Professional (32bit) (Windows 8.1 Pro からのダウングレード権を使って入手可能) Windows 7 Professional (64bit) (Windows 8.1 Pro からのダウングレード権を使って入手可能) Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 10 Pro (64bit) (Windows 10 Pro からのダウングレード権を使って入手可能) Windows 10 Pro (64bit)
プロセッサ	インテル® Core™ i3-4350 プロセッサ (3.6GHz、インテルスマートキャッシュ4MB) :U区分 0.139(AAA) インテル® Xeon® プロセッサ E3-1226 v3 (3.3GHz - 3.7GHz ^{※1} 、インテルスマートキャッシュ8MB) :U区分 0.08(AAA) インテル® Xeon® プロセッサ E3-1231 v3 (3.4 GHz - 3.8 GHz ^{※1} 、インテルスマートキャッシュ8MB) :U区分 0.075(AAA) インテル® Xeon® プロセッサ E3-1246 v3 (3.5 GHz - 3.9 GHz ^{※1} 、インテルスマートキャッシュ8MB) :U区分 0.075(AAA) インテル® Xeon® プロセッサ E3-1271 v3 (3.6 GHz - 4.0GHz ^{※1} 、インテルスマートキャッシュ8MB) :U区分 0.072(AAA) インテル® Xeon® プロセッサ E3-1281 v3 (3.7 GHz - 4.1 GHz ^{※1} 、インテルスマートキャッシュ8MB) :U区分 0.071(AAA)
チップセット	インテル® C26 チップセット
インテル® ハイパースレッディング、テクノロジー	Core i3-4350, E3-1231v3, E3-1246v3, E3-1271v3, E3-1281v3対応
キャッシュ	L3: 8MB 各コア共有
メモリ	4GB (2GB×2) / 8GB (4GB×2) / 16GB (4GB×4) / 16GB (8GB×2) / 32GB (8GB×4)
メモリスロット	4DIMMスロット/DDR3 1600MHz
ストレージ	500GB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm, NCQ) / 1TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm, NCQ) / 2TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm, NCQ) / 256GB Serial ATA SSD /
インテリジェント・ディスクキャッシング	なし / 64GB SSD ディスク・キャッシング(インテル® スマートレスポンス・テクノロジー対応) ^{※4}
オプティカルドライブ	なし / DVD-ROM / スーパーマルチドライブ / ブルーレイドライブ(書き込み/読み込み)
メディアカードリーダー/ライター	なし / 15-in-1メディアカードリーダー ^{※5}
サウンド	インテル® Realtek ALC221 High-Definitionオーディオ(オンボード)及び内蔵モノラルスピーカー インテル® HDグラフィックス P4600(CPUに内蔵) / インテル® HDグラフィックス 4600(CPUに内蔵) ^{※4} / NVIDIA NVS 315 / NVIDIA NVS 310 ^{※1} / NVIDIA NVS 510 ^{※1} / AMD FirePro W2100 ^{※1} / NVIDIA Quadro K420 ^{※1} / NVIDIA Quadro K620 ^{※1} / NVIDIA Quadro K1200 ^{※1}
拡張スロット	PCI Express 3.0 x16 x1スロット(空1もしくは空のグラフィックスカード搭載の場合、1つ利用)、 PCI Express 2.0 (x16 メカニカル、x4 エレクトロリカル)x1スロット ^{※7} 、 PCI Express 2.0 (x4 メカニカル、x1 エレクトロリカル)x1スロット ^{※8} 、PCI Express 2.0 x1 x1スロット
拡張ベイ	外部:5.25インチ x1(オプティカルドライブ搭載時には1ベイ使用)、 内部:3.5インチ x 2、2.5インチx1
インタフェース	USB3.0 x5(フロントx2、リアx2、内蔵x1)、USB2.0(フロントx2、リアx4、内蔵x3)、 IEEE1394b(リアx2:オプション)、Display Port 1.2 ^{※6} (リアx3:インテル® HDグラフィックス用)、 PS/2 x2、RJ-45 x1、シリアルポート(リアx1:標準、リアx1:オプション)、その他オーディオポート、Thunderbolt2(LIAx1)
ディスクインタフェース	Serial ATA 6Gb/s x5 (チップセットに内蔵)
ネットワークコントローラ	インテル® I217LM ギガビット・ネットワーク・コネクッション(オンボード)
セキュリティ機能	スマートカバーロック(盗難防止内部磁気ロック機構)、ハードロック用穴、 Kensington Cable Lock用スロット、 リムーバブルメディア書込み/ブートコントロール、パスワードオンワード、セットアップパスワード、HP Client Security ^{※10}
インテル® vProテクノロジー	対応
消費電力	240W 80PLUS GOLD対応電源 (92%電源効率)
サイズ(WxDxH)	製品本体 100 (175) x 384 x 337 (349) mm (カッコ内はタワーシステム装着時)、梱包箱 500 x 594 x 252mm
重量	標準構成時 約7.2kg(タワーシステム含まず)
付属品	USBまたはPS/2日本語または英語スタンダードキーボード、USB光学式3ボタンマウス、 またはUSBレーザーコントロールマウス、またはPS/2光学式コントロールマウス、電源コード、アース付3-2極変換アダプタ 他

※1 ターボブースト利用時の最大周波数(1コアのみアクティブ) ※2 Windows 7 Professional (32bit/64bit)用 リカバリメディアキットは、Windows 7 Professional (32bit)および Windows 7 Professional (64bit)用リカバリメディアとなりませす。Service Pack1適用済、オペレーティングシステムでWindows 8 Pro及びWindows 10 Pro及びWindows 8.1 Proを選択した場合、「リカバリメディアキットなし」が必要で、Windows 8 ProおよびWindows 10 Pro及びWindows 8.1 Pro選択時にはリカバリメディアは同梱されません。 ※3 オプション製品でのサポートとなります。 ※4 内部2.5インチベイを1つ利用します。 ※5 内部USBヘッダを1つ利用します。 ※6 インテル® HDグラフィックス 4600はCore i3-4350 / P4600はXeon E3 (1226v2-1246v3)の1つにのみ利用可能で、出力は背面のDisplayPort端子を利用します。 ※7 スロット形状は16レーンですが、パフォーマンスは4レーン同等です。 ※8 スロット形状は16レーンですが、パフォーマンスは1レーン同等です。 ※9 DisplayPort to DVI変換アダプタ選択時以外は同梱されません。 ※10 選択時。 ※11 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。 ※製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
製品の詳細については下記URLをご参照下さい。
http://www.hp.com/jp/workstation

HP Z230 Workstation

HP Directplus専用モデル TEL 03-5749-8084



※ディスプレイは別売です。

標準保証で
土日・祝日
修理対応

Made in Tokyo

Yahoo!/Googleで「Z230」を検索!

Z230

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証 3年保証(3年間休日修理付翌日オンライン対応、3年間パーツ保証)

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/lvs_warrantyをご覧ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間休日修理付翌日オンライン対応、4年間パーツ保証)
 (HP Care Pack) 14,400円(税抜) 製品番号:U1683E

*オンライン期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.50、P.79 ワークステーションD用をご参照ください)

※ は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

ダイレクトプラス価格	132,800円(税抜)~	
オペレーティングシステム ¹⁾	Windows 7 Professional (32bit) (Windows 8.1 Pro からのダウンロード権を使って入手可能) Windows 7 Professional (64bit) (Windows 8.1 Pro からのダウンロード権を使って入手可能) Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 7 Professional (64bit) (Windows 10 Pro からのダウンロード権を使って入手可能) Windows 10 Pro (64bit) OSなしモデル(FreeDOSプリインストール、HP Linuxインストーラキット付属)から選択	
プロセッサ(クロック周波数/キャッシュ)/CPUコア:省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ²⁾	インテル® Core™ i3-4350 プロセッサ(3.6GHz、インテルスマートキャッシュ4MB) インテル® Xeon® プロセッサ E3-1226 v3 (3.3GHz - 3.7GHz) ³⁾ 、インテルスマートキャッシュ8MB インテル® Xeon® プロセッサ E3-1231 v3 (3.4 GHz - 3.8 GHz) ³⁾ 、インテルスマートキャッシュ 8MB インテル® Xeon® プロセッサ E3-1246 v3 (3.5 GHz - 3.9 GHz) ³⁾ 、インテル® スマート キャッシュ 8MB インテル® Xeon® プロセッサ E3-1271 v3 (3.6 GHz - 4.0GHz) ³⁾ 、インテル® スマート キャッシュ 8MB インテル® Xeon® プロセッサ E3-1281 v3 (3.7 GHz - 4.1 GHz) ³⁾ 、インテル® スマート キャッシュ 8MB	U区分 0.145 (AAA) U区分 0.084 (AAA) U区分 0.077 (AAA) U区分 0.074 (AAA) U区分 0.076 (AAA) U区分 0.073 (AAA)
チップセット	インテル® C226 チップセット	
インテル® ハイパースレディング、テクノロジ	Core i3-4350, E3-1231 v3, E3-1246 v3, E3-1271 v3, E3-1281 v3 対応	
キャッシュ	L3: 8MB 各コア共有	
メモリ	4GB (2GBx2) / 8GB (4GBx2) / 16GB (4GBx4) / 16GB (8GBx2) / 32GB (8GBx4)	
メモリスロット	4DIMMスロット/DDR3 1600MHz	
ストレージ	500GB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm, NCQ) / 1TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm, NCQ) / 2TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm, NCQ) / 256GB Serial ATA SSD /	
インテリジェントディスクキャッシング	なし / 64GB SSD ディスクキャッシング(インテル® スマートレスポンス・テクノロジ対応) ⁴⁾	
オプティカルドライブ	なし / DVD-ROM (スリムライン) / スーパーマルチドライブ (スリムライン) / ブルーレイドライブ (書き込み/読み込み) (スリムライン)	
メディアカードリーダー	なし / 15-in-1メディアカードリーダー ⁵⁾	
サウンド	インテル® Realtek ALC221 High-Definitionオーディオ (オンボード) 及び内蔵モジュールスピーカー	
グラフィックスコントローラ	インテル® HDグラフィックス P4600 (CPUに内蔵) ⁶⁾ / インテル® HDグラフィックス 4600 (CPUに内蔵) ⁶⁾ / NVIDIA NVS 315 / NVIDIA NVS 310 ⁷⁾ / NVIDIA NVS 510 ⁷⁾ / AMD FirePro W2100 ⁸⁾ / NVIDIA Quadro K420 ⁹⁾ / NVIDIA Quadro K620 ⁹⁾ / NVIDIA Quadro K2200 ⁹⁾ / NVIDIA Quadro K4200 ⁹⁾	
拡張スロット	PCI Express 3.0 x16 x1 スロット (空1もしくは空のグラフィックスカード搭載の場合、1つ利用)、PCI Express 2.0 (x16 メカニカル、x4 エレクトリカル) x1 スロット ¹⁾ 、PCI Express 2.0 (x4 メカニカル、x1 エレクトリカル) x1 スロット ¹⁾ 、PCI Express 2.0 x1 x1 スロット	
拡張ベイ	外部: 5.25インチx2、スリムライン専用オプティカルドライブベイx1 (スリムラインオプティカルドライブ搭載時には1ベイ使用) 内部: 3.5インチx2、2.5インチx1	
インタフェース	USB3.0x5 (フロントx2、リアx2、内蔵x1)、USB2.0 (フロントx2 (1つはチャージングポート)、リアx4、内蔵x3)、IEEE1394b (リアx2: オプション)、Display Port 1.2 ²⁾ (リアx2: インテル® HDグラフィックス用)、DVI-D x1 ²⁾ (インテル® HDグラフィックス用)、PS/2 x2、RJ-45 x1、シリアルポート (リアx1: オプション)、その他オーディオポート、Thunderbolt 2 (リアx1)	
ディスクインターフェイス	Serial ATA 6Gb/s x5 (チップセットに内蔵)	
ネットワークコントローラ	インテル® I217LM ギガビットネットワーク・コントローラ (オンボード)	
セキュリティ機能	スマートカバーロック (盗難防止内部磁気ロック機構)、ハードロック用穴、 Kensington Cable Lock 用スロット、 リムーバブルメディア書込み/ポートコントロール、パスワード、セットアップパスワード、HP Client Security ¹⁰⁾	
消費電力	400W 80PLUS GOLD対応電源 (92%電源変換効率)	
サイズ(WxDxH)	製品本体 170x442x399mm、梱包箱 328x500x600mm	
重量	標準構成時約11.8kg	
付属品	USBまたはPS/2日本語または英語スタンダードキーボード、USB光学式ポテンマウスまたはUSBレーザースクロールマウスまたはPS/2光学式スクロールマウス、電源コード、アース付3-2極変換アダプター 他	

ダイレクトプラス価格	157,000円(税抜)~				
モデル	E5-1603v3	E5-1620v3	E5-1630v3	E5-1650v3	E5-1680v3
プロセッサ(クロック周波数/キャッシュ)/バス周波数	インテル® Xeon® プロセッサ E5-1603v3 (2.8GHz、4コア、10MB、1866MHz)	インテル® Xeon® プロセッサ E5-1620v3 (3.5GHz、4コア、10MB、2133MHz)	インテル® Xeon® プロセッサ E5-1630v3 (3.7GHz、4コア、10MB、2133MHz)	インテル® Xeon® プロセッサ E5-1650v3 (3.5GHz、6コア、15MB、2133MHz)	インテル® Xeon® プロセッサ E5-1680v3 (3.2GHz、8コア、20MB、2133MHz)
オペレーティングシステム ¹⁾	Windows 7 Professional (64bit) (Windows 8.1 Pro からのダウンロード権を使って入手可能) Windows 8.1 Pro (64bit) OSなしモデル (FreeDOSプリインストール、HP Linuxインストーラキット付属)から選択				
チップセット	インテル® C612 チップセット				
CPUコア	4コア (インテル® ターボブースト・テクノロジ対応)		6コア (インテル® ターボブースト・テクノロジ対応)		8コア (インテル® ターボブースト・テクノロジ対応)
キャッシュ	L3: 10MB 各コア共有				
CPU冷却方式	空冷式				
メモリ	4GB (4GBx1) / 8GB (4GBx2) / 16GB (8GBx2) / 32GB (8GBx4) / 64GB (8GBx8) / 64GB (16GBx4) / 128GB (16GBx8)				
メモリスロット	8DIMMスロット / DDR4 Registered ECC 2133MHz				
ハードドライブ	500GB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm) / 1TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm) / 2TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm) / 4TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm) / 256GB Serial ATA 6Gb/s SSD / 300GB Serial Attached SCSI SFF (15,000rpm) ⁷⁾ / 600GB Serial Attached SCSI SFF (15,000rpm) ⁷⁾ / HP Z TurboDrive G2 256GB PCIe2.0 x4、M.2 SSD)				
オプティカルドライブ	なし / DVD-ROM (スリムライン) / スーパーマルチドライブ (スリムライン) / ブルーレイドライブ (書き込み/読み込み) (スリムライン)				
メディアカードリーダー	なし / 15-in-1メディアカードリーダーライター ⁵⁾				
サウンド	Realtek ALC221 High-Definition デジタルオーディオ (オンボード) 及び内蔵モジュールスピーカー				
グラフィックスコントローラ	グラフィックスレス / NVIDIA NVS 315 ⁷⁾ / NVIDIA NVS 310 ⁷⁾ / NVIDIA NVS 510 ⁷⁾ / NVIDIA Quadro K420 ⁹⁾ / NVIDIA Quadro K620 ⁹⁾ / NVIDIA Quadro K2200 ⁹⁾ / NVIDIA Quadro K4200 ⁹⁾ / NVIDIA Quadro K5200 ⁹⁾ / AMD FirePro W2100 ⁸⁾				
GPUコンピューティング	NVIDIA TESLA K40 (オプション: 最大1基搭載可能)				
拡張スロット	PCI Express 3.0 (空1)、PCI Express 3.0 x16x2スロット (空1もしくは空のグラフィックスカードで2つ利用)、デュアルグラフィックスの場合グラフィックスカードで2つ利用)、PCI Express 3.0 x8x1スロット (空1)、PCI Express 2.0 x4x1スロット (空1)、PCI Express 2.0 x1 x1スロット (空1)				
拡張ベイ	外部: 5.25インチx2、スリムラインオプティカルドライブベイx1 内部: 3.5インチx2				
インターフェイス	USB3.0x9 (フロントx4 (1つはチャージングポート)、リアx4、内部x1 ¹⁾)、USB2.0x4 (リアx2、内部x2 ¹⁾)、シリアルポート (カスタマイズオプションで選択: リアx1)、ラインイン、ラインアウト、マイク (モ/ラ)、PS/2互換マウス、PS/2互換キーボード、RJ45x1、Thunderbolt 2 (カスタマイズオプションで選択: リアx1)、IEEE1394b (カスタマイズオプションで選択: リアx2 ²⁾)				
ディスクインターフェイス	Serial ATA 6Gb/s (チップセットに内蔵) / Serial Attached SCSI (SAS)コントローラ搭載時のみ				
ネットワークコントローラ	インテル® I218LM ギガビットイーサーネットワークインターフェイス (オンボード)、Alert On LAN対応)				
セキュリティ機能	スマートカバーロック (盗難防止内部磁気ロック機構)、 Kensington Cable Lock 用スロット、USBポートコントロール、リムーバブルメディア書込み/ポートコントロール、パスワード、セットアップパスワード				
消費電力	700W (80PLUS認証電源ユニット、90%変換効率)				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ²⁾	U区分 0.139 (AAA)	U区分 0.110 (AAA)	U区分 0.104 (AAA)	U区分 0.074 (AAA)	U区分 0.062 (AAA)
サイズ(WxDxH)	製品本体 169 x 445 x 432 mm、梱包箱 308 x 557 x 606 mm				
重量	標準構成時約13.5kg				
付属品	USBまたはPS/2日本語または英語スタンダードキーボード、USB光学式ポテンマウスまたはUSBレーザースクロールマウスまたはPS/2光学式スクロールマウス、電源コード、アース付3-2極変換アダプター 他				
標準保証	3年保証(3年間休日修理付翌日オンライン対応、3年間パーツ保証)				

HP Z440 Workstation

HP Directplus専用モデル TEL 03-5749-8084



※ディスプレイは別売です。

標準保証で
土日・祝日
修理対応

Made in Tokyo

Yahoo!/Googleで「Z440」を検索!

Z440

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証 3年保証(3年間休日修理付翌日オンライン対応、3年間パーツ保証)

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/lvs_warrantyをご覧ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間休日修理付翌日オンライン対応、4年間パーツ保証)
 (HP Care Pack) 14,400円(税抜) 製品番号:U1683E

*オンライン期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.50、P.79 ワークステーションD用をご参照ください)

※ は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

HP Z640 Workstation

HP Directplus専用モデル TEL 03-5749-8084



標準保証で
土日・祝日
修理対応



※ディスプレイは別売です。

Yahoo!/Googleで「Z640」を検索!

Z640

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証 3年保証(3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間/パーツ保証)

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/wwarrantyをご覧ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間休日修理付翌日オンサイト対応、4年間/パーツ保証)(HP Care Pack) 17,000円(税別) 製品番号:UQ921E

*オンサイト期間と/パーツ保証期間が4年間に延長されます。製品番号:UQ921E (詳しくはP.50、P.79 ワークステーションC用をご参照ください)

※ は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

Made in Tokyo

ダイレクトプラス価格	285,000円(税別)~					
モデル	E5-2603v3	E5-2620v3	E5-2637v3	E5-2643v3	E5-2690v3	E5-2699v3
プロセッサ ^{※10} (クロック周波数/ キャッシュ/バス周波数)	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2603v3 (1.60GHz, 6.7A, 15MB, 1600MHz)	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2620v3 (2.40GHz, 6.7A, 15MB, 1600MHz)	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2637v3 (3.50GHz, 4.7A, 15MB, 2133MHz)	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2643v3 (3.40GHz, 6.7A, 20MB, 2133MHz)	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2690v3 (2.60GHz, 12.7A, 30MB, 2133MHz)	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2699v3 (2.30GHz, 18.7A, 45MB, 2133MHz)
オペレーティングシステム ^{※11}	Windows 7 Professional (64bit) (Windows 8.1 Proからのダウングレード権を使って入手可能) Windows 8.1 Pro (64bit) OSなしモデル(FreeDOSプリインストール、HP Linux-インストーラキット付属)から選択					
チップセット	インテル® C612 チップセット					
CPUコア	6コア	6コア	6コア	6コア	12コア	18コア
キャッシュ	L3:15MB 各コア共有					
CPU冷却方式	空冷式					
メモリ ^{※12}	8GB (4GB×2) / 16GB (4GB×4) / 32GB (8GB×4) / 64GB (8GB×8) / 128GB (16GB×8)					
メモリスロット	8DIMMスロット/DDR4 Registered ECC 2133MHz					
ハードドライブ	500GB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm) / 1TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm) / 2TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm) / 4TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm) / 256GB Serial ATA 6Gb/s SSD / 300GB Serial Attached SCSI SFF (15,000rpm) ^{※13} / 600GB Serial Attached SCSI SFF (15,000rpm) ^{※14} / HP Z TurboDrive G2 256GB (PCIe2.0 x4, M.2 SSD)					
オプティカルドライブ	なし / DVD-ROM (スリムライン) / スーパーマルチドライブ (スリムライン) / ブルーレイドライブ (スリムライン)					
メディアカードリーダー	なし / 15-in-1メディアカードリーダー ^{※15}					
サウンド	Realtek ALC221 High-Definition デジタルオーディオ (オンボード) 及び内蔵モノラルスピーカー					
グラフィックスコントローラ	グラフィックスレス / NVIDIA NVS 315 ^{※16} / NVIDIA NVS 310 ^{※17} / NVIDIA NVS 510 ^{※18} / NVIDIA Quadro K420 ^{※19} / NVIDIA Quadro K620 ^{※20} / NVIDIA Quadro K4200 ^{※21} / NVIDIA Quadro K5200 ^{※22} / NVIDIA Quadro M6000 ^{※23} / AMD FirePro W2100 ^{※24}					
GPUコンピューティング	NVIDIA TESLA K40 (オプション)最大1基搭載可能					
拡張スロット	PCI×1スロット(空1)、PCI Express3.0 x16×2スロット(空1もしくは空0:グラフィックスカードで1つ利用、デュアルグラフィックスの場合グラフィックスカードで2つ利用)、PCI Express3.0 x8×1スロット(空1)、PCI Express2.0 x4×1スロット(空1)、PCI Express2.0 x1 ×1スロット(空1:デュアルプロセッサ構成時は使用不可)					
拡張ベイ	外部:5.25インチ×2、スリムラインオプティカルドライブ×1 内部:3.5インチ×2					
インターフェイス	USB3.0×9 (フロント×4(1つはチャージングポート)、リア×4、内部×1 ^{※25})、USB2.0×4 (リア×2、内部×2 ^{※26})、シリアルポート(カスタマイズオプションで選択:リア×1)、ラインイン、ラインアウト、マイク(M.2 SSD)、PS/2互換マウス、PS/2互換キーボード、RJ45×1、Thunderbolt-2(カスタマイズオプションで選択:リア×1)、IEEE1394b (カスタマイズオプションで選択:リア×2) ^{※27}					
ディスクインターフェイス	Serial ATA 6Gb/s (チップセットに内蔵) / Serial Attached SCSI (SAS)コントローラ搭載時のみ					
ネットワークコントローラ	インテル® i218LM キガビットイーサネットインターフェイス(オンボード、Alert On LAN対応)					
セキュリティ機能	スマートカードロック(盗難防止内部磁気ロック機構)、 Kensington Cable Lock用スロット、USBコントロール、リムーバブルメディア書込み/ブートコントロール、パスワード/パスワード、セットアップパスワード					
消費電力	925W (80PLUS認証電源ユニット, 90%変換効率)					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※28}	U区分 0.321 (AAA)	U区分 0.228 (AAA)	U区分 0.173 (AAA)	U区分 0.157 (AAA)	U区分 0.119 (AAA)	U区分 0.095 (AAA)
サイズ(W×D×H)	製品本体172×465×445 mm、梱包箱306×586×591 mm					
重量	標準構成時約17.0kg					
付属品	USBまたはPS/2日本語または英語スタンダードキーボード、USB光学式3ボタンマウスまたはUSBレーザースクロールマウスまたはPS/2光学式スクロールマウス、電源コード、アース付3-2極変換アダプター 他					
標準保証	3年保証(3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間/パーツ保証)					

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ※1 Windows 7 Professional (Windows 8.1 Proからのダウングレード権を使って入手可能)ではWindows 7 Professional 正規版のOS DVD、またWindows 8.1 ProのOS DVDが製品に標準で付属しております。なお、Windows 8.1 Proのドライブ(DVD)は同梱されませんので、ドライブ(Webサイト:http://www.hp.com/jp/ia/drivers.html)からのダウンロードが必要となります。Windows 8.1 Proプリインストールモデルには、リカバリメディアは添付されません。 ※2 SAS 15k回転のハードディスクはパフォーマンスを優先してありますので、ハードディスクの共振による動作音やSATA/ハードディスクよりも大きくなります。 ※3 内部USBヘッダを1つ利用します。 ※4 変換アダプタ、変換ケーブルは同梱されません。 ※5 オプション製品でのサポートとなります。 ※6 PCI Expressおよび直下のスロット使用 ※7 USBヘッダにそのまま接続できないデバイスの場合は、別途内部USBポートのオンボード製品が必要となります。 ※8 ユーティリティソフトウェア等は付属してまいります。 ※9 デュアルプロセッサ構成のみとなります。 ※10 2640ではRegistered(4GBメモリモジュール、8GBメモリモジュール、16GBメモリモジュール)、LoadReduced(32GBメモリモジュール)をサポートしますが、同一システムでこれらのメモリを混在できません。 ※11 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

HP Z840 Workstation

HP Directplus専用モデル TEL 03-5749-8084



標準保証で
土日・祝日
修理対応



※ディスプレイは別売です。

Yahoo!/Googleで「Z840」を検索!

Z840

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証 3年保証(3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間/パーツ保証)

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/wwarrantyをご覧ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間休日修理付翌日オンサイト対応、4年間/パーツ保証)(HP Care Pack) 17,000円(税別) 製品番号:UQ921E

*オンサイト期間と/パーツ保証期間が4年間に延長されます。製品番号:UQ921E (詳しくはP.50、P.79 ワークステーションC用をご参照ください)

※ は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

Made in Tokyo

ダイレクトプラス価格	250,000円(税別)~					
モデル	E5-2603v3	E5-2620v3	E5-2637v3	E5-2643v3	E5-2690v3	E5-2699v3
プロセッサ ^{※10} (クロック周波数/ キャッシュ/バス周波数)	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2603v3 (1.60GHz, 6.7A, 15MB, 1600MHz)	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2620v3 (2.40GHz, 6.7A, 15MB, 1600MHz)	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2637v3 (3.50GHz, 4.7A, 15MB, 2133MHz)	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2643v3 (3.40GHz, 6.7A, 20MB, 2133MHz)	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2690v3 (2.60GHz, 12.7A, 30MB, 2133MHz)	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2699v3 (2.30GHz, 18.7A, 45MB, 2133MHz)
オペレーティングシステム ^{※11}	Windows 7 Professional (64bit) (Windows 8.1 Proからのダウングレード権を使って入手可能) Windows 8.1 Pro (64bit) OSなしモデル(FreeDOSプリインストール、HP Linux-インストーラキット付属)から選択					
チップセット	インテル® C612 チップセット					
CPUコア	6コア	6コア	6コア	6コア	12コア	18コア
キャッシュ	L3:15MB 各コア共有					
CPU冷却方式	空冷式					
メモリ ^{※12}	8GB (4GB×2) / 16GB (4GB×4) / 32GB (8GB×4) / 64GB (8GB×8) / 128GB (16GB×8)					
メモリスロット	16DIMMスロット(1CPU構成時は8スロット) / DDR4 Registered ECC 2133MHz					
ハードドライブ	500GB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm) / 1TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm) / 2TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm) / 4TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm) / 256GB Serial ATA 6Gb/s SSD / 300GB Serial Attached SCSI SFF (15,000rpm) ^{※13} / 600GB Serial Attached SCSI SFF (15,000rpm) ^{※14} / HP Z TurboDrive G2 256GB (PCIe2.0 x4, M.2 SSD)					
オプティカルドライブ	なし / DVD-ROM (スリムライン) / スーパーマルチドライブ (スリムライン) / ブルーレイドライブ (スリムライン)					
メディアカードリーダー	なし / 15-in-1メディアカードリーダー ^{※15}					
サウンド	Realtek ALC221 High-Definition デジタルオーディオ (オンボード) 及び内蔵モノラルスピーカー					
グラフィックスコントローラ	グラフィックスレス / NVIDIA NVS 315 ^{※16} / NVIDIA NVS 310 ^{※17} / NVIDIA NVS 510 ^{※18} / NVIDIA Quadro K420 ^{※19} / NVIDIA Quadro K620 ^{※20} / NVIDIA Quadro K4200 ^{※21} / NVIDIA Quadro K5200 ^{※22} / NVIDIA Quadro M6000 ^{※23} / AMD FirePro W2100 ^{※24}					
GPUコンピューティング	なし / NVIDIA Tesla K40 Computing Processor ^{※25}					
拡張スロット	PCI Express3.0 x16×2スロット(空1もしくは空0:グラフィックスカードで1つ利用、デュアルグラフィックスの場合グラフィックスカードで2つ利用)、PCI Express3.0 x8×1スロット(空1)、PCI Express2.0 x8×2スロット(空1)、PCI Express2.0 x1×1スロット(空1)、PCI Express2.0 x1×1スロット(空1)					
拡張ベイ	外部:5.25インチ×2、スリムラインオプティカルドライブ×1 内部:3.5インチ×4					
インターフェイス	USB3.0×9 (フロント×4(1つはチャージングポート)、リア×4、内部×1 ^{※26})、USB2.0×4 (リア×2、内部×2 ^{※27})、シリアルポート(リア×1)、ラインイン、ラインアウト、マイク(M.2 SSD)、PS/2互換マウス、PS/2互換キーボード、RJ45×2、Thunderbolt-2(カスタマイズオプションで選択:リア×1)					
ディスクインターフェイス	Serial ATA 6Gb/s (チップセットに内蔵) / Serial Attached SCSI 6Gb/s (チップセットに内蔵)					
ネットワークコントローラ	インテル® i210AT キガビットイーサネットインターフェイス(オンボード、Alert On LAN対応) x1 / インテル® i218LM キガビットイーサネットインターフェイス(オンボード、Alert On LAN対応) x1					
セキュリティ機能	サイドパネル閉鎖センサー、 Kensington Cable Lock用スロット、USBコントロール、リムーバブルメディア書込み/ブートコントロール、パスワード/パスワード、セットアップパスワード					
消費電力	1125W (80PLUS認証電源ユニット, 90%変換効率)					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※28}	U区分 0.439 (AAA)	U区分 0.306 (AAA)	U区分 0.338 (AAA)	U区分 0.233 (AAA)	U区分 0.172 (AAA)	U区分 0.159 (AAA)
サイズ(W×D×H)	製品本体203×525×444 mm、梱包箱325×707×600 mm					
重量	標準構成時約22.8kg					
付属品	USBまたはPS/2日本語または英語スタンダードキーボード、USB光学式3ボタンマウスまたはUSBレーザースクロールマウスまたはPS/2光学式スクロールマウス、電源コード、アース付3-2極変換アダプター 他					
標準保証	3年保証(3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間/パーツ保証)					


製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ※1 Windows 7 Professional (Windows 8.1 Proからのダウングレード権を使って入手可能)ではWindows 7 Professional 正規版のOS DVD、またWindows 8.1 ProのOS DVDが製品に標準で付属しております。なお、Windows 8.1 Proのドライブ(DVD)は同梱されませんので、ドライブ(Webサイト:http://www.hp.com/jp/ia/drivers.html)からのダウンロードが必要となります。Windows 8.1 Proプリインストールモデルには、リカバリメディアは添付されません。 ※2 SAS 15k回転のハードディスクはパフォーマンスを優先してありますので、ハードディスクの共振による動作音やSATA/ハードディスクよりも大きくなります。 ※3 内部USBヘッダを1つ利用します。 ※4 変換アダプタ、変換ケーブルは同梱されません。 ※5 オプション製品でのサポートとなります。 ※6 PCI Expressおよび直下のスロット使用 ※8 最大2枚まで搭載可能。 ※9 スロット形状は8レーンですが、パフォーマンスは8レーン同等です。 ※10 スロット形状は16レーンですが、パフォーマンスは8レーン同等です。 ※11 USBヘッダにそのまま接続できないデバイスの場合は、別途内部USBポートのオンボード製品が必要となります。 ※12 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

HP ZBook 14 G2 Mobile Workstation

HP Directplus専用モデル TEL 03-5749-8084



標準保証で
土日・祝日
修理対応



Yahoo!/Googleで「ZBook 14 G2」を検索!

ZBook 14 G2

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証 3年保証(3年間休日修理対応日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/warrantyをご覧ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間休日修理対応日オンサイト対応、4年間パーツ保証)
 (HP Care Pack) 14,000円(税別) 製品番号:U7R1BE

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.22、P.75 ノートブックZ用をご参照ください)

※ は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。


製品名		HP ZBook 14 G2 Mobile Workstation
モデル		i7-5600Uモデル
希望小売価格		238,000円(税別)~
OS	Windows 7 Professional (64bit) Service Pack 1 (SP1) 適用済み (日本語) / Windows 8.1 Pro 64bit版からのダウンロード権を介して利用可能 / Windows 7 Professional (64bit) Service Pack 1 (SP1) 適用済み (日本語)	Windows 7 Professional (64bit) Service Pack 1 (SP1) 適用済み (日本語) / Windows 8.1 Pro 64bit版からのダウンロード権を介して利用可能 / Windows 7 Professional (64bit) Service Pack 1 (SP1) 適用済み (日本語)
プロセッサ	インテル® vPro™ テクノロジー	インテル® Core™ i7-5600U プロセッサ (2.6GHz - 3.2GHz) *、コア数2、キャッシュ4MB
チップセット		インテル® プロセッサに統合
メモリ		8GB (8GBx1) 1600MHz DDR3L-SDRAM (最大16GB)
メモリスロット		4スロット (204pin SO-DIMM)
ストレージ		HP 2 Turboドライブ 256GB (PCIe M.2 SSD) * ³³
ストレージ (2.5インチ)		なし / 500GB HDD (7,200rpm, SATA3Gb/s)
webカメラ		約720p HD web カメラ (静止画 / 動画、約92万画素、固定焦点レンズ)
モデム		なし
ネットワークコントローラ		内蔵 インテル® Ethernet Connection I217-LM (1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T)
無線LAN		インテル® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.0 * (アンテナ数送信機2、受信機2) (Wi-Fi準拠、CCX準拠、無線LANオン/オフボタン付き)
無線LANセキュリティ		認証: WPA、WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS/PEAP/LEAP/EAP-FAST)、ESP-SIM、EAP-AKA / 暗号化: AES、CCMP、TKIP / およびWi-Fi準拠 64/128-bit WEP (a/b/g/n) * ³⁴
グラフィックスタイプ		NVIDIA Quadro K1100M (2GB GDDR5)
ディスプレイタイプ		14.0インチワイドフルHDディスプレイ (非光沢)、LEDバックライト (1,920x1080/最大1,677万色)
外部ディスプレイ		アナログRGB ミニD-sub 15ピン/最大1920x1200 最大1,677万色 59Hz、最大100Hzリフレッシュレート
ポインティングデバイス		デュアルポイント (ポインティングスティック+タッチパッド) (3ボタン、ジェスチャー機能、オン/オフ機能付)
ワンタッチキー		無線オン/オフ、音量ミュート
拡張カードスロット ³⁷		スマートカードリーダー (ISO 7816準拠) * ³⁵ 、SD カードスロット * ³⁶
キーボード		キーボード (日本語) キーボード: 19x19mm、キーストローク: 1.5mm、JIS標準準拠、OAG準拠規格 [87キー]、HP DurakKeys コーティング
インターフェイス		アナログRGB ミニD-sub 15ピン x1、DisplayPort 1.2 x1、Thunderbolt 2 x1、マイク入力/ヘッドフォン出力コンポジット x1、ネットワークポート (RJ45)、拡張コネクタ、USB 3.0ポート x3、USB 2.0ポート (充電機能付き) x1、セカンダリビデオコネクタ、セキュリティロックケーブル用スロット
オーディオ機能		DTS Studio Sound HD オーディオ、内蔵ステレオスピーカー、内蔵マイク
マネジメン機能		パワーマネジメン機能 (ACPI準拠)、Wake-on-LAN 等
セキュリティ機能		HP Client Security、TPM 1.2 Embedded セキュリティチップ、セキュリティロックケーブル用スロット
セキュリティチップ		TPM 1.2 準拠
指紋認証センサー		パームレストに内蔵
サイズ (WxDxH)		339.2x237.2x11mm
質量		約3.4kg
ACアダプター		HP 65W スリムスマートACアダプター (動作電圧: 100-240 VAC、動作周波数: 47-63 Hz、106x47x28mm (突起部: コード含まず)、280g)
消費電力 (最大時)		約65W
省エネ基準 (エネルギー消費効率 ³¹)		M区 0.055 (AAA)
標準バッテリー ³¹		HP リチウムイオンバッテリー (3セル、50Wh)
バッテリー駆動時間 ³²		最大約10時間
バッテリー充電時間		3.5-5時間
主なソフトウェア ³⁴		HP Remote Graphics Software、HP Recovery Manager、HP Performance Advisor、HP Client Security、HP HotKey Support、HP Connection Manager 等
リカバリメディア ³⁴		Windows 7 Professional 64bit Service Pack 1 (SP1) 適用済み (Windows 8.1 Pro (64bit) クラウドリカバリ) / Windows 8.1 Pro リカバリメディア / Windows 7 Professional 64bit Service Pack 1 (SP1) 適用済み / Windows 7 Professional 64bit リカバリメディア
主な添付品 ³⁵		スマートACアダプター、電源コード、保証書等
保証期間 ³⁶		3年保証(3年間休日修理対応日オンサイト対応、3年間パーツ保証)、グローバルワランティ ³⁷

HP ZBook 15 G2 Mobile Workstation

HP Directplus専用モデル TEL 03-5749-8084



標準保証で
土日・祝日
修理対応



Yahoo!/Googleで「ZBook 15 G2」を検索!

ZBook 15 G2

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証 3年保証(3年間休日修理対応日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/warrantyをご覧ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間休日修理対応日オンサイト対応、4年間パーツ保証)
 (HP Care Pack) 14,000円(税別) 製品番号:U7R1BE

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.22、P.75 ノートブックZ用をご参照ください)

※ は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。


製品名		HP ZBook 15 G2 Mobile Workstation	
モデル		i7-4710MQモデル	i7-4810MQモデル
希望小売価格		216,000円(税別)~	300,000円(税別)~
OS	Windows 7 Professional (64bit) Service Pack 1 (SP1) 適用済み (日本語) / Windows 8.1 Pro 64bit版からのダウンロード権を介して利用可能	Windows 7 Professional (64bit) Service Pack 1 (SP1) 適用済み (日本語) / Windows 8.1 Pro 64bit版からのダウンロード権を介して利用可能	Windows 7 Professional (64bit) Service Pack 1 (SP1) 適用済み (日本語) / Windows 8.1 Pro 64bit版からのダウンロード権を介して利用可能
プロセッサ	インテル® vPro™ テクノロジー	インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサ (2.5GHz - 3.5GHz) *、コア数4、キャッシュ6MB	インテル® Core™ i7-4810MQ プロセッサ (2.8GHz - 3.8GHz) *、コア数4、キャッシュ6MB
チップセット		インテル® プロセッサに統合	インテル® vPro™ テクノロジーに統合
メモリ		モバイル インテル® QM87 Express チップセット	モバイル インテル® QM87 Express チップセット
メモリスロット		8GB (4GBx2) 1600MHz DDR3L-SDRAM (最大16GB)	16GB (8GBx2) 1600MHz DDR3L-SDRAM (最大32GB)
メモリスロット		4スロット (204pin SO-DIMM)	4スロット (204pin SO-DIMM)
ストレージ		なし	HP 2 Turboドライブ 256GB (PCIe M.2 SSD) * ³³
ストレージ (2.5インチ)		500GB HDD (7,200rpm, SATA3Gb/s) * ³³	なし / 1TB HDD (5,400rpm, SATA3Gb/s) / 256GB SSD (SATA6Gb/s)
オプティカルドライブ		オプティカルドライブなし/スーパーマルチドライブ	Blu-ray書き込みドライブ (DVDスーパーマルチ)付
webカメラ		なし	なし
モデム		なし	なし
ネットワークコントローラ		内蔵 インテル® Ethernet Connection I217-LM (1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T)	内蔵 インテル® Ethernet Connection I217-LM (1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T)
無線LAN		インテル® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.0 * (IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLAN, Wi-Fi準拠、CCX準拠、無線LANオン/オフボタン付き)	インテル® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.0 * (IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLAN, Wi-Fi準拠、CCX準拠、無線LANオン/オフボタン付き)
無線LANセキュリティ		認証: WPA、WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS/PEAP/LEAP/EAP-FAST)、ESP-SIM、EAP-AKA / 暗号化: AES、CCMP、TKIP / およびWi-Fi準拠 64/128-bit WEP (a/b/g/n) * ³⁴	認証: WPA、WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS/PEAP/LEAP/EAP-FAST)、ESP-SIM、EAP-AKA / 暗号化: AES、CCMP、TKIP / およびWi-Fi準拠 64/128-bit WEP (a/b/g/n) * ³⁴
グラフィックスタイプ		NVIDIA Quadro K1100M (2GB GDDR5)	NVIDIA Quadro K2100M (2GB GDDR5)
ディスプレイタイプ		15.6インチワイドフルHDディスプレイ (非光沢)、LEDバックライト (1,920x1080/最大1,677万色)	15.6インチワイドフルHDディスプレイ (非光沢)、LEDバックライト (1,920x1080/最大1,677万色)
外部ディスプレイ		アナログRGB ミニD-sub 15ピン/最大1920x1200 最大1,677万色 59Hz、最大100Hzリフレッシュレート	アナログRGB ミニD-sub 15ピン/最大1920x1200 最大1,677万色 59Hz、最大100Hzリフレッシュレート
ポインティングデバイス		デュアルポイント (ポインティングスティック+タッチパッド) (3ボタン、ジェスチャー機能、オン/オフ機能付)	デュアルポイント (ポインティングスティック+タッチパッド) (3ボタン、ジェスチャー機能、オン/オフ機能付)
ワンタッチキー		無線オン/オフ、音量ミュート	無線オン/オフ、音量ミュート
拡張カードスロット ³⁷		Expressカード/54、スマートカードリーダー (ISO 7816準拠) * ³⁵ 、SD カードスロット * ³⁶	Expressカード/54、スマートカードリーダー (ISO 7816準拠) * ³⁵ 、SD カードスロット * ³⁶
キーボード		キーボード (日本語) キーボード: 19x19mm、キーストローク: 1.5mm、JIS標準準拠、OAG準拠規格 [106キー]、HP DurakKeys コーティング、テンキー	キーボード (日本語) キーボード: 19x19mm、キーストローク: 1.5mm、JIS標準準拠、OAG準拠規格 [106キー]、HP DurakKeys コーティング、テンキー
インターフェイス		アナログRGB ミニD-sub 15ピン x1、DisplayPort 1.2 x1、Thunderbolt 2 x1、マイク入力/ヘッドフォン出力コンポジット x1、ネットワークポート (RJ45)、拡張コネクタ、USB 3.0ポート x3、USB 2.0ポート (充電機能付き) x1、USB 2.0ポート x1、セカンダリビデオコネクタ、セキュリティロックケーブル用スロット	アナログRGB ミニD-sub 15ピン x1、DisplayPort 1.2 x1、Thunderbolt 2 x1、マイク入力/ヘッドフォン出力コンポジット x1、ネットワークポート (RJ45)、拡張コネクタ、USB 3.0ポート x3、USB 2.0ポート (充電機能付き) x1、USB 2.0ポート x1、セカンダリビデオコネクタ、セキュリティロックケーブル用スロット
オーディオ機能		SRS Premium Sound™ PRO、IDT 92HD80 High Definition CODEC、内蔵ステレオスピーカー、内蔵マイク	SRS Premium Sound™ PRO、IDT 92HD80 High Definition CODEC、内蔵ステレオスピーカー、内蔵マイク
マネジメン機能		パワーマネジメン機能 (ACPI準拠)、Wake-on-LAN 等	パワーマネジメン機能 (ACPI準拠)、Wake-on-LAN 等
セキュリティ機能		HP Client Security、TPM 1.2 Embedded セキュリティチップ、セキュリティロックケーブル用スロット	HP Client Security、TPM 1.2 Embedded セキュリティチップ、セキュリティロックケーブル用スロット
セキュリティチップ		TPM 1.2 準拠	TPM 1.2 準拠
指紋認証センサー		パームレストに内蔵	パームレストに内蔵
サイズ (WxDxH)		381.5x257x30.5 (前面) ~ 35.5 (後面) mm	381.5x257x30.5 (前面) ~ 35.5 (後面) mm
質量		約3.4kg	約3.4kg
ACアダプター		HP 150W スリムスマートACアダプター (動作電圧: 100-240 VAC、動作周波数: 47-63 Hz、82x167.5x25.4mm (突起部: コード含まず)、565g)	HP 150W スリムスマートACアダプター (動作電圧: 100-240 VAC、動作周波数: 47-63 Hz、82x167.5x25.4mm (突起部: コード含まず)、565g)
消費電力 (最大時)		約150W	約150W
省エネ基準 (エネルギー消費効率 ³¹)		M区 0.059 (AAA)	M区 0.053 (AAA)
標準バッテリー ³¹		HP リチウムイオンバッテリー (8セル、75Wh)	HP リチウムイオンバッテリー (8セル、75Wh)
バッテリー駆動時間 ³²		最大約11時間	最大約11時間
バッテリー充電時間		リチウムイオンバッテリー (8セル) 電源オン時約2.5時間、電源オフ時約3-5時間	リチウムイオンバッテリー (8セル) 電源オン時約2.5時間、電源オフ時約3-5時間
主なソフトウェア ³⁴		HP Remote Graphics Software、HP Recovery Manager、HP Performance Advisor、HP Client Security、HP HotKey Support、HP Connection Manager 等	HP Remote Graphics Software、HP Recovery Manager、HP Performance Advisor、HP Client Security、HP HotKey Support、HP Connection Manager 等
リカバリメディア ³⁴		Windows 7 Professional 64bit Service Pack 1 (SP1) 適用済み (Windows 8.1 Pro (64bit) クラウドリカバリ) / Windows 8.1 Pro リカバリメディア / Windows 7 Professional 64bit Service Pack 1 (SP1) 適用済み / Windows 7 Professional 64bit リカバリメディア	Windows 7 Professional 64bit Service Pack 1 (SP1) 適用済み (Windows 8.1 Pro (64bit) クラウドリカバリ) / Windows 8.1 Pro リカバリメディア / Windows 7 Professional 64bit Service Pack 1 (SP1) 適用済み / Windows 7 Professional 64bit リカバリメディア
主な添付品 ³⁵		スマートACアダプター、電源コード、保証書等	スマートACアダプター、電源コード、保証書等
保証期間 ³⁶		3年保証(3年間休日修理対応日オンサイト対応、3年間パーツ保証)、グローバルワランティ ³⁷	3年保証(3年間休日修理対応日オンサイト対応、3年間パーツ保証)、グローバルワランティ ³⁷

HP ZBook 17 G2 Mobile Workstation

HP Directplus専用モデル TEL 03-5749-8084



標準保証で
土日・祝日
修理対応



HP ZBook17 G2 Mobile Workstation	
製品名	HP ZBook17 G2 Mobile Workstation
モデル	i7-4710MQモデル i7-4810MQモデル
希望小売価格	340,000円(税別) 464,000円(税別)
OS	Windows 7 Professional (64bit) Service Pack 1 (SP1) 適用済み (日本語) (Windows 8.1 Pro 64bitからのダウングレード権を使って入手可能) インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサ(2.5GHz・3.5GHz)、コア数4、キャッシュ6MB インテル® Core™ i7-4810MQ プロセッサ(2.8GHz・3.8GHz)、コア数4、キャッシュ6MB
プロセッサ	インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサ(2.5GHz・3.5GHz)、コア数4、キャッシュ6MB インテル® Core™ i7-4810MQ プロセッサ(2.8GHz・3.8GHz)、コア数4、キャッシュ6MB
チップセット	インテル® vPro™ テクノロジー
メモリ	モバイル インテル® QM87 Express チップセット
メモリスロット	16GB (8GB×2) 1600MHz DDR3L-SDRAM (最大32GB) 32GB (8GB×4) 1600MHz DDR3L-SDRAM (最大32GB)
M.2 ストレージ	4スロット(204ピン SO-DIMM)
ストレージ(2.5インチ)	なし
2ndストレージ(2.5インチ)	なし
ストレージ(2.5インチ)	512GB SSD (SATA6Gb/s) ^{※3}
光学ドライブ	Blu-ray書き込みドライブ(DVDスーパーマルチ付)
Webカメラ	なし
モデム	なし
ネットワークコントローラ	内蔵 インテル® Ethernet Connection I217-LM (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)
無線LAN	インテル® Dual Band Wireless-AC 7260 (アンテナ数送信2、受信2) + Bluetooth 4.0 ^{※2} (IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLAN, Wi-Fi準拠, CC準拠 無線オン/オフボタン付)
無線LANセキュリティ	インテル® Dual Band Wireless-AC 7260 認証:WPA, WPA2, 802.1X(EAP-TLS/TTLS/PEAP/LEAP/EAP-FAST)、ESP-SIM、EAP-AKA 認証プロトコル:PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP、MS-CHAPv2 暗号化:IEEE およびWIFI準拠 64/128-bit WEP(a/b/g only)、AES-CCMP、TKIP
グラフィックスタイプ	NVIDIA Quadro K3100M (4GB GDDR5)
ディスプレイタイプ	17.3インチワイドフルHDディスプレイ(非光沢)、LEDバックライト (1,920×1080/最大1,677万色)
外部ディスプレイ ^{※5}	アナログRGB ミニD-sub15ピン:最大1920×1200最大1,677万色 59Hz、最大100Hzリフレッシュレート DisplayPort 1.2:最大3840×2160、最大1,677万色 60Hz ^{※4}
ポインティングデバイス	デュアルポイント(ポイントスティック+タッチパッド(3ボタン、ジェスチャー機能、オン/オフ機能付))
ワンタッチキー	無線オン/オフ、音量ミュート、電源キー
拡張カードスロット ^{※7}	Expressカード/54、スマートカードリーダ(ISO 7816準拠) ^{※8} 、SDカードスロット ^{※9}
キーボード	キーボード(日本語)キーピッチ19x19mm、キーストローク1.5mm、JIS標準準拠、OAG準拠配列(1106キー)、HP DurAKeys コーティング、テンキークーリング、ディスプレイ、DisplayPort 2 X1、ThunderBolt 2 X1、マウス入力ポート出力ポートX1、ネットワークX1、ネットワーク(RJ45)、拡張コネクタ、USB 3.0ポートX2、USB 3.0ポート(充電機能付)X1、USB 2.0ポートX1、セカンダリビデオ出力ポート、セキュリティロックケーブル用スロット
インターフェイス	SRS Premium Sound™ PRO、IDT 92HD80 High Definition CODEC、内蔵スピーカー、内蔵マイク
オーディオ機能	パワーマネジメント機能(AES準拠)、Wake-on-LAN等
マネジメント機能	HP Client Security、TPM 1.2 Embeddedセキュリティアプローチ、セキュリティアプローチ用スロット
セキュリティ機能	TPM 2 準拠
指紋認証センサー	パームリストに内蔵
サイズ(W×D×H)	416×272.7×34 (前面) ~ 40 (後面)mm
質量 ^{※10}	約4.0kg
ACアダプター	HP 200WスリムスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC、動作消費電力:47-63 W、96x117x25.4mm(突起部 コード含まず)、749g)
消費電力(最大時)	約200W
省エネ法に基づく消費効率 ^{※11}	M区分 0.043 (AAA)
標準バッテリー ^{※12}	リチウムイオンバッテリー(8セル、75Wh) M区分 0.038 (AAA)
バッテリー駆動時間 ^{※12}	最大約8時間
バッテリー充電時間	リチウムイオンバッテリー(8セル) 電源オフ時 約2.5時間、電源オン時 約3-5時間
主なソフトウェア ^{※13}	HP Remote Graphics Software、HP Recovery Manager、HP Performance Advisor、HP Client Security、HP Hotkey Support、HP Connection Manager 等
リカバリメディア ^{※14}	Windows 7 Professional (64bit) Service Pack 1 (SP1) 適用済み (Windows 8.1 Pro (64bit) ダウンロード) Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリメディア、Windows 7 Professional (64bit) リカバリメディア
主な添付品 ^{※15}	スマートACアダプター、電源コード、保証書等
保証期間 ^{※16}	3年保証(3年間休日修理付き翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)、グローバルワランディ ^{※17}

Yahoo!/Googleで「ZBook 17 G2」を検索!

ZBook 17 G2

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証 3年保証(3年間休日修理付き翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/ivs_warrantyをご覧ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間休日修理付き翌日オンサイト対応、4年間パーツ保証) (HP Care Pack) 14,000円(税別) 製品番号:U7R18E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。(詳しくはP.22、P.75 ノートブックZ用をご参照ください)

HP Z1 G2 Workstation

HP Directplus専用モデル TEL 03-5749-8084



標準保証で
土日・祝日
修理対応



Yahoo!/Googleで「Z1 G2」を検索!

Z1 G2

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証 3年保証(3年間休日修理付き翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/ivs_warrantyをご覧ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間休日修理付き翌日オンサイト対応、4年間パーツ保証) (HP Care Pack) 14,400円(税別) 製品番号:U1G83E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。(詳しくはP.50、P.79 ワークステーションD用をご参照ください)

HP Z1 G2 Workstation	
製品名	HP Z1 G2 Workstation
モデル	HP Z1 G2 Workstation 日本限定 特別仕様モデル
希望小売価格	350,000円(税別)
オペレーティングシステム	Windows 7 Professional (64bit) (日本語版) (Windows 8.1 Pro からのダウングレード権を使って入手可能) ^{※1}
プロセッサ	インテル® Xeon® プロセッサE3-1226v3 (3.3GHz-3.7GHz ^{※2} 、8MB L3)
チップセット	インテル® C226チップセット
メモリ	16GB (8GBx2)
メモリスロット	4DIMMスロット/DDR3 1600MHz ECC ^{※3} 最大32GB
ハードドライブ	1TB Serial ATA 6Gb/s (7.200rpm)
光学ドライブ	ブルーレイドライブ(書込/読み込み、スロットロード式)
グラフィックスコントローラ	NVIDIA Quadro K2100M (2GBメモリ搭載、DisplayPortを利用してセカンダリディスプレイ表示可能)
Webカメラ	HDウェブカメラ(200万画素)
サウンド	High Definition Audioサポート、フロントステレオスピーカー(4Wx2)、内蔵イコク 27インチワイドIPSパネル(非光沢)、白色LED/バックライト
パネルタイプ	16.9 / 0.2331mm
アスペクト比/画素ピッチ	
解像度(最大)表示色(最大)	2,560x1,440@60Hz(WQHD)/最大約10億色
ディスプレイ	コントラスト比(最大) 1000:1
色域	NTSC比 77% (CIE 1931)、sRGBカバー率 100% (CIE 1931)
視野角(水平/垂直)	水平178°/垂直178°
応答速度/最大輝度	14ms (G to G) / 380cd/m2
拡張ベイ	内部3.5インチベイx1
拡張スロット	MXMスロットx1(グラフィックスで使用)、Mini PCIe/mSATAスロットx2(ワイヤレスLANで1つ使用)
インターフェイス	USB3.0x2(前面)、USB2.0x7(背面x4、内部タイプA x1、内部タイプB x2)、RJ45、DisplayPort 1.1 x1、オーディオ出力コネクタx1、オーディオ入力コネクタx1、オプション/USB3.0/PDIFオーディオ出力x1
ネットワークコントローラ	インテル® I217LM GbEコントローラ(オンボード、Alert On LAN対応)
ワイヤレスLAN/Bluetooth	インテル® Dual Band Wireless-AC 7260 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) + Bluetooth 4.0
セキュリティ機能	シャシー開閉センサー、 Kensington Cable Lock用スロット
消費電力	400W 80PLUS GOLD対応電源 (90%電源効率)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※11}	対象外
サイズ(W×D×H)	製品本体 660.4mm x 81.3mm x 457.2mm (スタンドなし)
質量	製品本体 約13.3kg
キーボード/マウス	USBスタンダードキーボード(日本語)、USBレザークールマウス
スタンド(他社製)	EIZO FlexStand2 L5-F301-D ^{※4} サイズ 256.5mm(W) x 281.5mm(D) x 276.5~441.5mm(H)、質量 約4.2kg
付属品	電源コード、アース付3-2極変換アダプタ 他
標準保証	3年保証(3年間休日修理付き翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

※1 Windows 7 Professional (Windows 8.1 Pro からダウングレード権を使って入手可能)ではWindows 7 Professional (64bit)のリストアDVD、Windows 8.1 ProのリストアDVDが製品に標準付属していません。Windows 7 Professional (32bit)のリストアDVDは添付されていません。 ※2 ターボブースト利用時の最大周波数 (コアのみアクティブ) ※3 製品に搭載されるメモリの動作周波数は1866MHzですが、CPU仕様により1600MHzの動作周波数で動作します。 ※4 EIZO FlexStand2 L5-F301-Dのサポート(消耗品扱い)のため初期導入時の不良以外には有償での交換は、EIZO社から提供されます。またスタンドは本体に同梱されず別梱包となります。 ※5 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合演算性能で除したものです。また、CPUの複合演算性能(CPU値)が一秒につき20Wが演算以上のものは対象外となります。 ※6 製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

Personal Workstation シリーズ オプションリスト

種別	製品番号	商品名	希望小売価格 (税抜)	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Z7	Z8	備考
				G2	SFF	Z230	Z440	Z620	Z640	Z820		
2GB												
	A2247AA	HP 2GB (1x2GB) DDR3-1600 ECC メモリーモジュール(Unbuffered)	8,000円									・ECC DDR3-1600 SDRAM DIMM -異なる仕様のメモリーモジュールとの混在不可 ・増設方法:増設スロット位置については、本体に同梱されるドキュメントCDのマニュアル、もしくは弊社ウェブサイトに掲載のマニュアルをご参照ください
	E2Q90AA	HP 2GB (1x2GB) DDR3-1866 ECCメモリーモジュール(Unbuffered)	10,000円									・ECC DDR3-1866 SDRAM DIMM (Unbuffered) -異なる仕様のメモリーモジュールとの混在不可 ・増設方法:増設スロット位置については、本体に同梱されるドキュメントCDのマニュアル、もしくは弊社ウェブサイトに掲載のマニュアルをご参照ください(※Z1 G2では1600MHzでの動作となります)
4GB												
	A2248AA	HP 4GB (1x4GB) DDR3-1600 ECC メモリーモジュール(Unbuffered)	16,000円									・ECC DDR3-1600 SDRAM DIMM -異なる仕様のメモリーモジュールとの混在不可 ・増設方法:増設スロット位置については、本体に同梱されるドキュメントCDのマニュアル、もしくは弊社ウェブサイトに掲載のマニュアルをご参照ください
	E2Q91AA	HP 4GB (1x4GB) DDR3-1866 ECC メモリーモジュール(Unbuffered)	20,000円									・ECC DDR3-1866 SDRAM DIMM (Unbuffered) -異なる仕様のメモリーモジュールとの混在不可 ・増設方法:増設スロット位置については、本体に同梱されるドキュメントCDのマニュアル、もしくは弊社ウェブサイトに掲載のマニュアルをご参照ください(※Z1 G2では1600MHzでの動作となります)
	J9P81AA	HP 4GB (1x4GB) DDR4-2133 ECC メモリーモジュール(Registered)	20,000円									・ECC DDR4-2133 SDRAM DIMM (Registered) -異なる仕様のメモリーモジュールとの混在不可 ・増設方法:増設スロット位置については、本体に同梱されるドキュメントCDのマニュアル、もしくは弊社ウェブサイトに掲載のマニュアルをご参照ください
8GB												
メモリ	A2250AA	8GB (1x8GB) DDR3-1600 ECC メモリーモジュール(Unbuffered)	68,000円									・ECC DDR3-1600 SDRAM DIMM ・メモリ自体はDDR3-1600規格ですが、Z210/Z210 SFFでは1333MHzで動作します -異なる仕様のメモリーモジュールとの混在不可 ・増設方法:増設スロット位置については、本体に同梱されるドキュメントCDのマニュアル、もしくは弊社ウェブサイトに掲載のマニュアルをご参照ください
	E2Q93AA	8GB (1x8GB) DDR3-1866 ECC メモリーモジュール(Unbuffered)	50,000円									・ECC DDR3-1866 SDRAM DIMM (Unbuffered) -異なる仕様のメモリーモジュールとの混在不可 ・増設方法:増設スロット位置については、本体に同梱されるドキュメントCDのマニュアル、もしくは弊社ウェブサイトに掲載のマニュアルをご参照ください(※Z1 G2では1600MHzでの動作となります)
	E2Q94AA	HP 8GB (1x8GB) DDR3-1866 ECC メモリーモジュール(Registered)	50,000円									・ECC DDR3-1866 SDRAM DIMM (Registered) -異なる仕様のメモリーモジュールとの混在不可 ・増設方法:増設スロット位置については、本体に同梱されるドキュメントCDのマニュアル、もしくは弊社ウェブサイトに掲載のマニュアルをご参照ください
	J9P82AA	HP 8GB (1x8GB) DDR4-2133 ECC メモリーモジュール(Registered)	50,000円									・ECC DDR4-2133 SDRAM DIMM (Registered) -異なる仕様のメモリーモジュールとの混在不可 ・増設方法:増設スロット位置については、本体に同梱されるドキュメントCDのマニュアル、もしくは弊社ウェブサイトに掲載のマニュアルをご参照ください
16GB												
	E2Q95AA	HP 16GB (1x16GB) DDR3-1866 ECC メモリーモジュール(Registered)	150,000円									・ECC DDR3-1866 SDRAM DIMM (Registered) -異なる仕様のメモリーモジュールとの混在不可 ・増設方法:増設スロット位置については、本体に同梱されるドキュメントCDのマニュアル、もしくは弊社ウェブサイトに掲載のマニュアルをご参照ください
	J9P83AA	HP 16GB (1x16GB) DDR4-2133 ECC メモリーモジュール(Registered)	100,000円									・ECC DDR4-2133 SDRAM DIMM (Registered) -異なる仕様のメモリーモジュールとの混在不可 ・増設方法:増設スロット位置については、本体に同梱されるドキュメントCDのマニュアル、もしくは弊社ウェブサイトに掲載のマニュアルをご参照ください
20 エントリー	M6V51AA	NVIDIA NVS310 (1GB) グラフィックスカード (PCI Express)	22,000円									・プロフェッショナル2Dグラフィックス ・ロープロファイル対応 ・1GBメモリ搭載 ・2画面表示可能 ・DisplayPort 1.2x2 ・交換アダプタは付属しません
	E1U66AA	NVIDIA NVS 315 グラフィックスカード (PCI Express)	22,000円									・プロフェッショナル2Dグラフィックス ・ロープロファイル対応 ・1GBメモリ搭載 ・2画面表示可能 ・DMS-59 x1 ・DMS 59 to DVI 分岐ケーブル1個付属 ・DMS 59 to VGA分岐ケーブル1個付属 ※CTO(カスタマイズ)での購入時はDMS59 to DVI分岐ケーブルのみ付属
	C2J98AA	NVIDIA NVS 510グラフィックスカード (PCI Express)	65,000円									・プロフェッショナル2Dグラフィックス ・ロープロファイル対応 ・2GBメモリ搭載 ・4画面表示可能 ・Mini DisplayPort x4 ・Mini DisplayPort to DisplayPort交換ケーブルx4個付属
	N1T07AA	NVIDIA Quadro K420 (2GB) グラフィックスカード (PCI Express)	22,000円									・エントリー3Dグラフィックス (OpenGL対応) ・ロープロファイル対応 ・2GBメモリ搭載 ・2画面表示可能 ・PCI-Express 2.0 x16 ・DisplayPort x1, デュアルリンクDVI-I x1 ※本グラフィックスカードオプション製品には、DisplayPort to DVI-D交換アダプタが同梱されており、弊社Direct Plusオンラインショップでカスタマイズし構成するグラフィックスカードには、DisplayPort to DVI-D交換アダプタは同梱されませんのでご注意ください。
	J3G91AA	AMD FirePro W2100グラフィックスカード (PCI Express)	22,000円									・エントリー3Dグラフィックス (OpenGL対応) ・ロープロファイル対応 ・2GBメモリ搭載 ・2画面表示可能 ・PCI-Express 3.0 x8 ・DisplayPort 1.2x2 ※交換アダプタは付属しません
	J3G87AA	NVIDIA Quadro K620 グラフィックスカード (PCI Express)	25,000円									・エントリー3Dグラフィックス (OpenGL対応) ・ロープロファイル対応 ・2GBメモリ搭載 ・2画面表示可能 ・PCI-Express 2.0 x16 ・DisplayPort 1.2x1, DVI-I x1 ※ 弊社Direct Plusオンラインショップでカスタマイズし構成するグラフィックスカードには、DisplayPort to DVI交換アダプタは同梱されませんのでご注意ください。
	L4D16AA	NVIDIA Quadro K1200 グラフィックスカード (PCI Express)	50,000円									・省スペース型専用グラフィックス ・ミッドレンジ3Dグラフィックス (OpenGL対応) ・4GBメモリ搭載 ・4画面表示可能 ・PCI-Express 2.0 x16 ・Mini-DisplayPort x4 ※Mini-DisplayPort to DisplayPort交換ケーブル x4個付属 ※その他交換アダプタは付属しません
	J3G92AA	AMD FirePro W5100 グラフィックスカード (PCI Express)	68,000円									・ミッドレンジ3Dグラフィックス (OpenGL対応) ・4GBメモリ搭載 ・4画面表示可能 ・PCI-Express 3.0 x16 ・DisplayPort 1.2x4 ※交換アダプタは付属しません
	J3G88AA	NVIDIA Quadro K2200 グラフィックスカード (PCI Express)	65,000円									・ミッドレンジ3Dグラフィックス (OpenGL対応) ・4GBメモリ搭載 ・3画面表示可能 ・PCI-Express 2.0 x16 ・DisplayPort 1.2x2, DVI-I x1 ※弊社Direct Plusオンラインショップでカスタマイズし構成するグラフィックスカードには、DisplayPort to DVI交換アダプタは同梱されませんのでご注意ください。
	J3G89AA	NVIDIA Quadro K4200 グラフィックスカード (PCI Express)	125,000円									・ハイエンド3Dグラフィックス (OpenGL対応) ・4GBメモリ搭載 ・3画面表示可能 ・PCI-Express 2.0 x16 ・DisplayPort 1.2x2, DVI-I x1 ※弊社Direct Plusオンラインショップでカスタマイズし構成するグラフィックスカードには、DisplayPort to DVI交換アダプタは同梱されませんのでご注意ください。
	J3G90AA	NVIDIA Quadro K5200 グラフィックスカード (PCI Express)	280,000円									・ハイエンド3Dグラフィックス (OpenGL対応) ・6GBメモリ搭載 ・4画面表示可能 ・PCI-Express 3.0 x16およびその直下のスロット使用 ・DisplayPort 1.2x2, DVI-I x1, DVI-D x1 ※交換アダプタは付属しません
	L2K02AA	NVIDIA Quadro M6000 グラフィックスカード (PCI Express)	680,000円									・超ハイエンド3Dグラフィックス (OpenGL対応) ・12GBメモリ搭載 ・4画面表示可能 ・DisplayPort x4, デュアルリンクDVI-I x1 ・PCI-Express 3.0 x16スロットおよびその直下の空きスロット使用 ※交換アダプタは付属しません
30 ハイエンド	GPIコンピューティング	F4A88AA NVIDIA Tesla K40 コンピューティングプロセッサ	780,000円									・コンピューティングプロセッサカード ・Tesla K40カードには、表示出力端子は付いておりません。画面出力には別途グラフィックスカードが必要となります。 ・HP Z840/Z820 Workstationは最大2枚まで、Z640/Z620/Z440/Z420 Workstationでは最大1枚まで搭載可。 ・補助電源コネクタ(6ピン to 8ピン)にて接続
SATA (Serial ATA)												
	LQ036AA	500GB SATA 6Gb/s 7200rpm ハードディスクドライブ	12,000円									・増設用本体内部SATA HDD (7200rpm)
	LQ037AA	1TB SATA 6Gb/s 7200rpm ハードディスクドライブ	20,000円									・増設用本体内部SATA HDD (7200rpm)
	QB576AA	2TB SATA 6Gb/s NCQ 7200rpm ハードディスクドライブ	30,000円									・転送レート 6Gb/秒対応 ・NCQ対応ドライブ ※Z200SFF, Z200, Z400, Z600, Z800では3Gb/sで動作します。
	K4T76AA	HP 4TB SATA 6Gb/s 7200 ハードディスクドライブ	70,000円									
SAS (Serial Attached SCSI)												
	LSB74AA	HP 300GB SAS 6Gb/s 15K SFF ハードディスクドライブ	30,000円									・2.5インチドライブ
	LSB75AA	HP 600GB SAS 6Gb/s 15K SFF ハードディスクドライブ	60,000円									・増設用本体内部HDD (15000rpm) ・Serial Attached SCSI (SAS) 対応
SSD												
	A3D26AA	HP 256GB SATA SSD	50,000円									・増設用本体内部SSD ・シリアルATA接続
	D8F30AA	HP 512GB SATA SSD	100,000円									・増設用本体内部SSD ・シリアルATA接続
PCIe接続 M.2対応 SSD												
	M1F73AA	HP Z Turbo ドライブ G2 256GB SSD PCIe M.2対応ソリッドステートドライブ	50,000円									・増設用本体内部SSD ・PCIe接続
	M1F74AA	HP Z Turbo ドライブ G2 512GB SSD PCIe M.2対応ソリッドステートドライブ	100,000円									・PCIeスロットを1つ使います。ハードウェアRAID非対応。RAIDの利用にはご購入後お客様においてOSの標準機能を使用したソフトウェアRAIDでの設定が必要です。
マウス												
	DY651A	USB 光学式3ボタンマウス	9,800円									・USB IF 光学式3ボタンマウス (黒色)
	M5C35AA	3Dconnexion CADマウス	13,000円									・USBインターフェイス ・CADプロフェッショナル向けマウス

※本価格表に掲載されているオプションは、Workstationに搭載、または接続可能なオプションの一部です。その他詳しくは、HPホームページ(www.hp.com/jp/workstation)に情報を掲載しておりますので参照ください。

●その他HP Workstationオプションに関する詳細はhttp://www.hp.com/jp/ws_optionをご覧ください

Personal Workstation シリーズ HP Total Care

種別	製品番号	商品名	希望小売価格 (税抜)	Z1G	Z230 SFF	Z230	Z440	Z640	Z640	Z840	備考		
HP Care Pack ハードウェア サービス	UQ921E	ワークステーションC用	休日修理付 翌日対応	4年	17,000円						○	お客様先へ翌日に出張訪問修理(月～日)	
	UQ922E		5年	33,000円							○		
	UQ924E		3年	17,000円									○
	UQ925E		4年	34,000円									○
	UQ926E		5年	50,000円									○
	UL097E		3年	4,500円									○
	UL098E		4年	23,000円									○
	UV321E		5年	40,500円									○
	UV327E		3年	7,500円									○
	UV328E		4年	27,000円									○
	UV329E	5年	45,500円								○		
	UV323E	3年	21,500円								○		
	UV324E	4年	40,000円								○		
	UV325E	5年	57,500円								○		
	U1G83E	ワークステーションD用	休日修理付 翌日対応	4年	14,400円	○	○	○	○	○	○	○	お客様先へ翌日に出張訪問修理(月～日)
	U1G84E		5年	28,000円	○	○	○	○	○	○	○		
	U1G99E		3年	14,400円	○	○	○	○	○	○	○		
	U1H00E		4年	28,900円	○	○	○	○	○	○	○		
	U1H01E		5年	42,500円	○	○	○	○	○	○	○		
	U1H02E		3年	3,800円	○	○	○	○	○	○	○		
U1H03E	4年		19,500円	○	○	○	○	○	○	○			
U1H04E	5年		34,400円	○	○	○	○	○	○	○			
U1H05E	3年		6,300円	○	○	○	○	○	○	○			
U1H06E	4年		22,900円	○	○	○	○	○	○	○			
H2920E	5年	38,600円	○	○	○	○	○	○	○				
U1H08E	3年	18,200円	○	○	○	○	○	○	○	○	お客様先へ4時間以内に出張訪問修理(月～金) お客様先へ当日中に出張訪問修理(土・日・祝祭日)		
U1H09E	4年	34,000円	○	○	○	○	○	○	○				
U1H10E	5年	48,800円	○	○	○	○	○	○	○				
UE376E	3年	16,000円	△	△	△	△	△	△	△				
UJ888E	ワークステーション用	データリカバリ	4年	19,000円	△	△	△	△	△	△	△	論理的または物理的に障害が発生したハードディスクに対してベストエフォート条件でデータを復旧するサービスです。	
UJ889E			5年	21,000円	△	△	△	△	△	△			
HP Care Pack ソフトウェア テクニカルサポート	UC268E	Remote Graphics用	コール無制限 標準時間 ¹⁾	1年	15,000円	○	○	○	○	○	○	ソフトウェアの機能および運用に関するサポートを提供します。 対象製品:HP Remote Graphics V5, V6	

*ノートブック 2用はP.22、P.75を参照ください。 *応答時間は地理的条件、交通事情、天候などにより影響を受けることがあります。また、サービスのご提供地域および応答時間に関しては地理的制限等があります。 △同年数の標準保証または本体用Care Packを購入されていることが必要です。 RAID及び05無しモデルは対象に含みません。1つのハードウェアに対してHD返却不要サービスとデータリカバリサービスの両方を適用することはできません。どちらか一方のご購入となります。 ※1 センダーステム1台につき、1つのCare Packをご購入いただく必要があります。 ●制限事項の詳細はP.70～71、P.79及びインターネットをご参照ください。 URL: <http://www.hp.com/jp/totalcare>

モニター製品ラインアップ

HP クライアントPCモニターラインアップ

PCと一緒に長期導入計画にも最適な、約1年以上のライフサイクルと、安心の3年間オンサイト(出張修理)標準保証を備えたラインアップがさらに充実。

	標準画面(5:4)		ワイド画面(16:9)									
EliteDisplay 人間工学に基づく設計により、長時間利用における生産性を最大化するパフォーマンスモニター	 E190i ▶ P.54 ・18.9インチ ・IPSパネル ・VGA, DVI-D, DisplayPort ・ピボット、左右/高さ調節 ・USBポート		 E221c ▶ P.54 ・21.5インチワイド ・IPSパネル ・VGA, DVI, DisplayPort ・ピボット、左右/高さ調節 ・USBポート ・Webカメラマイク ・スピーカー		 E220t ▶ P.54 ・21.5インチワイド ・10点マルチタッチ、グレアVAパネル ・VGA, DisplayPort ・ピボット、左右/高さ調節 ・USBポート、オーディオポート		 E231 ▶ P.54 ・23インチワイド ・VGA, DVI, DisplayPort ・ピボット、左右/高さ調節 ・USBポート		 E232 ▶ P.54 ・23インチワイド ・IPSパネル ・VGA, HDMI, DisplayPort ・ピボット、左右/高さ調節 ・USBポート		 E242 ▶ P.55 ・24インチワイド16:10 ・IPSパネル ・VGA, HDMI, DisplayPort ・ピボット、左右/高さ調節 ・USBポート	
	 P17A ▶ P.52 ・17インチ ・VGA		 P19A ▶ P.52 ・19インチ ・VGA		 P202 ▶ P.52 ・20インチワイド ・VGA, DisplayPort		 P222va ▶ P.53 ・21.5インチワイド ・VAパネル ・VGA, DisplayPort		 P232 ▶ P.53 ・23インチワイド ・VGA, DisplayPort			
ProDisplay ビジネスに求められる基本性能を実装したスタンダードモニター	ダイレクトマウント可能な新モニター HP ProDisplay P202, P222va, P232は超小型PC(HP EliteDesk 800 G1 DM / HP ProDesk 400 G1 DM)をオプションの「HPフラットパネルQuick Release」を使用してモニター背面にPCを背負わせることが可能です。		 P201 ▶ P.52 ・20インチワイド ・VGA, DVI		 P221 ▶ P.53 ・21.5インチワイド ・VGA, DVI		 P231 ▶ P.53 ・23インチ ・VGA, DVI-D					
	ValueDisplay プライスパフォーマンスを追求したエントリーモニター		 V201 ▶ P.55 ・19.45インチワイド ・VGA		 V221p ▶ P.55 ・21.5インチワイド ・VGA, DVI		 V222 ▶ P.55 ・21.5インチワイド ・VGA, DVI		 V242 ▶ P.55 ・24インチワイド ・VGA, DVI			

HP ワークステーション、rPOS、シンククライアントモニターラインアップ

ワイド画面でかつIPSパネルを採用、プロフェッショナルな業務に最適な、安心の3年間オンサイト(出張修理)標準保証を備えたワークステーションモニターラインアップ。

プロフェッショナル						
23 inch	24 inch	25 inch	27 inch	高解像度(27~31.5inch)		
 Z23i ▶ P.57 ・23インチワイド16:9 ・AH-IPSパネル ・VGA, DVI-D, DisplayPort1.2 ・ピボット LED	 Z24n ▶ P.57 ・24インチワイド16:10 ・IPSパネル ・DisplayPort, Mini-DisplayPort, HDMI (MHL), DVI, DisplayPort (OUT) ・ピボット、左右位置調節 LED	 Z25n ▶ P.57 ・25インチワイド16:9 ・IPSパネル ・DisplayPort, Mini-DisplayPort, HDMI (MHL), DVI, DisplayPort (OUT) ・ピボット、左右位置調節 LED	 Z27n ▶ P.57 ・27インチワイド16:9 ・IPSパネル ・DisplayPort, Mini-DisplayPort, HDMI (MHL), DVI, DisplayPort (OUT) ・ピボット、左右位置調節 LED	 Z27s 4K UHD ▶ P.58 ・27インチワイド16:9 ・IPSパネル ・DisplayPort, Mini-DisplayPort, HDMI (MHL), HDMI ・ピボット、左右位置調節 LED	 Z27q 5K ▶ P.58 ・27インチワイド16:9 ・IPSパネル ・DisplayPort 1.2x2 ・左右位置調節 LED	 Z32x 4K UHD ▶ P.58 ・31.5インチワイド16:9 ・IPSパネル ・DisplayPort, Mini-DisplayPort, HDMI (MHL), HDMI ・ピボット、左右位置調節 LED
rPOS等業務用タッチモニター				HP シンククライアント専用モニター		
 L6017tm ▶ P.67	 L6015tm ▶ P.67	 L5015tm ▶ P.66	 L5009tm ▶ P.66	 HP ProDisplay P191 w/Stand QR Kit ▶ P.56 ・18.5インチワイド16:9 ・クイックリリース付	 HP ProDisplay P221 w/Stand QR Kit ▶ P.56 ・21.5インチワイド16:9 ・クイックリリース付	

HP ProDisplay 17インチ モニター P17A HP ProDisplay 19インチ モニター P19A

HP Directplus取扱い製品 TEL 03-5749-8084



HP ProDisplay
17インチモニター P17A



HP ProDisplay
19インチモニター P19A

クライアントPC向けモニター製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/monitors

標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、
3年間パーツ保証)

*翌営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。
**電話サポートの受付時間は、日曜、祝祭日、年末年始および5/1日を除いた月曜日～金曜日9:00～21:00、
土曜日9:00～17:00になります。

推奨保守サービス 4年保証(4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack) 7,500円(税抜) 製品番号:U7934E

*オンサイト期間が4年間に延長されます。デスクトップ用にも同じレベル・期間のサービスを購入・登録する必要があります。
(詳しくはP.56、P.80 モニタ B用をご参照ください)

製品名	HP ProDisplay 17インチモニター P17A	HP ProDisplay 19インチモニター P19A	
製品番号	F4M97AA#ABJ	D2W67AA#ABJ	
希望小売価格	18,000円(税抜)	22,000円(税抜)	
表示部仕様	表示サイズ	17インチ(432mm)	19インチ(483mm)
	スクリーンサイズ(幅×高さ)	337.9×270.3mm / アスペクト比5:4	376mm×301mm / アスペクト比5:4
	パネルタイプ	TN / パネル / 白色LED / バックライト	
	画素ピッチ	0.264mm	0.294mm
	解像度(最大)	1,280×1,024	
	表示色(最大)	1,677万色	
表示部仕様	輝度(標準)	250cd/m ²	
	コントラスト比(標準)	1000:1	1000:1(ダイナミックコントラスト比1,000,000:1)
	視野角(水平/垂直)	170°(水平) / 160°(垂直)	
	ピクセルクロック(最大)	140MHz	108MHz
応答速度	5ms		
ユーザープリセットモード数	10	16	
	1,280×1,024	60Hz	
	1,280×960	—	
	1,280×800	60Hz	
	1,280×720	60Hz	
	1,024×768	60Hz	
	800×600	60Hz	
グラフィックモード(プリセット)	720×400	70Hz	
	640×480	60Hz	
	720×400(Textモード)	—	
	走査周波数	水平 24kHz～83kHz	30k～83kHz
	垂直 50Hz～76Hz	50Hz～76Hz	
アンチグレアコーティング	○		
低反射帯電防止コーティング(ARコーティング)	○		
入力信号	同期信号	セパレート:TTLレベル(正/負)	
入力端子	VGA		
USB2.0ポート	なし		
電源ユニット	ユニバーサル自動選別、100～240V、50～60Hz		
消費電力(最大/通常 ^{※1} /スレンド/電源スイッチOFF)	最大:20W / 通常:10.1W / スレンド:0.5W / 電源スイッチOFF:0.5W未満	最大:25W / 通常:15.18W / スレンド:0.5W未満 / 電源スイッチOFF:0.5W未満	
国際エネルギースタープログラム	適合(6.0)		
環境関連法規対応	RoHS指令/J-Moss ^{※2} /PCグリーンラベル(★★★V12) ^{※3}		
角度調整範囲(チルト角/スイーベル範囲 ^{※4} /高さ調整/ピボット機能)	上:25°、下:-5°/左右:なし/高さ:なし/回転:なし		
VESA/ダイレクトマウント対応	VESA 100mm / —		
プラグ&プレイ対応	○		
資産管理機能	DisplayAssistant		
環境条件(動作時)	5～35°C 20～80% (結露しないこと)		
外形寸法(W×D×H)	377×206×387mm(モニター台含む)	414×206.4×418.2mm(モニター台含む)	
質量	3.7kg	3.5kg	
付属ケーブル	VGAケーブル×1(1.8m)、電源ケーブル×1(1.9m)		

TF液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。 ※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力 ※2 モニスタットの裏にある回転盤を中心に左右の首振り機能を実現する仕様です。モニターの設置環境によっては(スタンドの接地面との相性)により十分なグリップが得られない場合にはスイーベルが機能しない場合があります。 ※3 J-Mossグリーンマークに対応しています。HPモニターにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.hp.com/jp/bm_ganyuをご覧ください。 ※4 PC3R/PCグリーンラベル制度の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp> をご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

HP ProDisplay 20インチ ワイドモニターP201 HP ProDisplay 20インチ ワイドモニターP202

HP Directplus取扱い製品 TEL 03-5749-8084



HP ProDisplay 20インチワイドモニターP201



HP ProDisplay 20インチワイドモニターP202

クライアントPC向けモニター製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/monitors

標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、
3年間パーツ保証)

*翌営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。
**電話サポートの受付時間は、日曜、祝祭日、年末年始および5/1日を除いた月曜日～金曜日9:00～21:00、
土曜日9:00～17:00になります。

推奨保守サービス 4年保証(4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack) 7,500円(税抜) 製品番号:U7934E

*オンサイト期間が4年間に延長されます。デスクトップ用にも同じレベル・期間のサービスを購入・登録する必要があります。
(詳しくはP.56、P.80 モニタ B用をご参照ください)

製品名	HP ProDisplay 20インチワイドモニターP201	HP ProDisplay 20インチワイドモニターP202	
製品番号	C9F26AA#ABJ	K7X27AA#ABJ	
希望小売価格	17,000円(税抜)	18,000円(税抜)	
表示部仕様	表示サイズ	20インチ(508mm)	20インチ(508mm)
	スクリーンサイズ(幅×高さ)	442mm×249mm / アスペクト比 16:9	442.8×249.1mm / アスペクト比16:9
	パネルタイプ	TN / パネル / 白色LED / バックライト	
	画素ピッチ	0.277mm	0.276mm
	解像度(最大)	1,600×900	
	表示色(最大)	1,677万色	
表示部仕様	輝度(標準)	250cd/m ²	
	コントラスト比(標準)	1000:1(ダイナミックコントラスト比3,000,000:1)	1,000:1(ダイナミックコントラスト比5,000,000:1)
	視野角(水平/垂直)	170°(水平) / 160°(垂直)	
	ピクセルクロック(最大)	170MHz	
応答速度	5ms		
ユーザープリセットモード数	10	8	
グラフィックモード	1,600×900	60Hz	
	1,440×900	60Hz	
	1,280×1,024	60Hz	
	1,280×800	60Hz	
	1,280×720	60Hz	
	1,024×768	60Hz	
	800×600	60Hz	
640×480	60Hz		
720×400(Textモード)	70Hz		
走査周波数	水平 24kHz～83kHz	24kHz～70kHz	
垂直 50Hz～76Hz	50Hz～60Hz		
アンチグレアコーティング	○		
低反射帯電防止コーティング(ARコーティング)	○		
入力	入力端子	VGA、DVI-D(HDCPサポート)	VGA、DisplayPort
同期信号	セパレート:TTLレベル(正/負)		
USB2.0ポート	なし		
電源ユニット	ユニバーサル自動選別、100～240V、50～60Hz		
消費電力(最大/通常 ^{※1} /スレンド/電源スイッチOFF)	最大:22W / 通常:15.8W / スレンド:0.5W未満 / 電源スイッチOFF:0.5W未満	最大:17.8W / 通常:12.08W / スレンド:0.5W未満 / 電源スイッチOFF:0.5W未満	
国際エネルギースタープログラム	適合(6.0)		
環境関連法規対応	RoHS指令/J-Moss ^{※2} /PCグリーンラベル(★★★V12) ^{※3}		
角度調整範囲(チルト角/スイーベル範囲 ^{※4} /高さ調整/ピボット機能)	上:25°、下:-5°/左右:なし/高さ:なし/回転:なし		
VESA/ダイレクトマウント対応	VESA 100mm / —		
プラグ&プレイ対応	○		
資産管理機能	DisplayAssistant		
環境条件(温度/湿度)	5～35°C 20～80% (結露しないこと)		
外形寸法(W×D×H)	482×151.1×359.2mm(モニター台含む)		482×186.6×359.2mm ^{※5}
質量	3.5kg		
付属ケーブル	VGAケーブル×1(1.8m)、DVI-D-DVI-Dケーブル×1(1.8m)、電源ケーブル×1(1.9m)		

TF液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。 ※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力 ※2 モニスタットの裏にある回転盤を中心に左右の首振り機能を実現する仕様です。モニターの設置環境によっては(スタンドの接地面との相性)により十分なグリップが得られない場合にはスイーベルが機能しない場合があります。 ※3 J-Mossグリーンマークに対応しています。HPモニターにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.hp.com/jp/bm_ganyuをご覧ください。 ※4 PC3R/PCグリーンラベル制度の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp> をご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

HP ProDisplay 21.5インチ ワイドモニターP221 HP ProDisplay 21.5インチ ワイドモニター P222va

HP Directplus取扱い製品 TEL 03-5749-8084



HP ProDisplay 21.5インチワイドモニターP221



HP ProDisplay 21.5インチワイドモニターP222va

製品名	HP ProDisplay 21.5インチワイドモニターP221	HP ProDisplay 21.5インチワイドモニター P222va	
製品番号	C9E49AA#ABJ	K7X30AA#ABJ	
希望小売価格	20,000円(税抜)	21,000円(税抜)	
表示部仕様	表示サイズ	21.5インチ(546.1mm)	21.5インチ(546.1mm)
	スクリーンサイズ(幅×高さ)	478mm×269mm/アスペクト比 16:9	477×268mm/アスペクト比16:9
	パネルタイプ	TN パネル / 白色LED/バックライト	VA/パネル/白色LED/バックライト
	画素ピッチ	0.248mm	
	解像度(最大)	1,920×1,080(フルHD)	
	表示色(最大)	1,677万色	
	輝度(標準)	250cd/m ²	
コントラスト比(標準)	1000:1(ダイナミックコントラスト比3,000,000:1)		
	3,000:1(ダイナミックコントラスト比5,000,000:1)		
	視野角(水平/垂直)		
視野角(水平/垂直)	170°(水平)/160°(垂直)	178°(水平)/178°(垂直)	
ピクセルクロック(最大)	170MHz		
応答速度	5ms	8ms	
ユーザープリセット モード数	10		
グラフィックモード	1,920×1,080	60Hz	
	1,680×1,050	60Hz	
	1,600×900	—	60Hz
	1,440×900	60Hz	
	1,280×1,024	60Hz	
	1,280×800	—	60Hz
	1,280×720	60Hz	
	1,024×768	60Hz	
	800×600	60Hz	
	720×400	70Hz	—
640×480	60Hz		
720×400(Textモード)	70Hz	—	
走査周波数	水平 24kHz~94kHz 垂直 50Hz~76Hz	24kHz~80kHz 50Hz~60Hz	
アンチグレアコーティング	○		
低反射帯電防止コーティング(ARコーティング)	○		
入力	入力端子 同期信号	VGA, DVI-D(HDCPサポート) セパレート:TTLレベル(正/負)	
USB2.0ポート	なし		
電源ユニット	ユニバーサル自動選別 100~240VAC、50~60Hz		
消費電力	最大:28W/通常:16.1W/サスペンド:0.5W未満/ 電源スイッチOFF:0.5W未満	最大:28W/通常:19.4W/サスペンド:0.5W未満/ 電源スイッチOFF:0.5W未満	
国際エネルギースタープログラム	適合 (6.0)		
環境関連法規対応	RoHS指令/J-Moss ²⁾ /PCグリーンラベル(★★★V12) ²⁾	RoHS指令/J-Moss ²⁾ /PCグリーンラベル(★★★V13) ²⁾	
角度調節範囲(チルト/スイーベル範囲/高さ調節(ピボット機能))	上:25°、下:-5°/左右:なし/高さ:なし/回転:なし	上:22°、下:-5°/左右:なし/高さ:なし/回転:なし	
VESA/ダイレクトマウント対応	VESA 100mm / —	VESA 100mm / ○	
ブラグ&プレイ対応	○		
資産管理機能	DisplayAssistant		
環境条件(温度/湿度)	5~35°C 20~80%(結露しないこと)		
外形寸法(W×D×H)	518×160×379mm(モニター台含む)	518×186.6×379.2mm ⁹⁾	
質量	4kg	3.61kg	
付属ケーブル	VGAケーブル×1(1.8m)、DVI-D-DVI-Dケーブル×1(1.8m)、電源ケーブル×1(1.9m)	VGAケーブル×1(1.8m)、DisplayPortケーブル×1(1.8m)、電源ケーブル×1(1.9m)	

クライアントPC向けモニター製品の詳細については下記URLをご参照下さい。
www.hp.com/jp/monitors

標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*翌営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。
**電話サポートの受付時間は、日曜、祝祭日、年末年始および5月1日を除いた月曜日~金曜日9:00~21:00、土曜日9:00~17:00となります。

推奨保守サービス 4年保証(4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)(HP Care Pack) 7,500円(税抜) 製品番号:U7934E

*オンサイト期間が4年間に延長されます。デスクトップ用にも同じレベルの期間のサービスを購入・登録する必要があります。
(詳しくはP.56、P.80 モニタ B用をご参照ください)

TF1液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。
*1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力。
*2 J-Mossグリーンマークに対応しています。HPモニターにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.hp.com/jp/bm_ganyuをご覧ください。
*3 PC3R[PCグリーンラベル制度]の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp>をご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

HP ProDisplay 23インチ ワイドモニターP231 HP ProDisplay 23インチ ワイドモニターP232

HP Directplus取扱い製品 TEL 03-5749-8084



HP ProDisplay 23インチワイドモニター P231



HP ProDisplay 23インチワイドモニター P232

製品名	HP ProDisplay 23インチワイドモニター P231	HP ProDisplay 23インチワイドモニター P232	
製品番号	E4507AA#ABJ	K7X31AA#ABJ	
希望小売価格	22,000円(税抜)	23,000円(税抜)	
表示部仕様	表示サイズ	23インチ(584.2mm)	23インチ(584.2mm)
	スクリーンサイズ(幅×高さ)	509.1×286.4mm / アスペクト比16:9	509.2×286.4mm/アスペクト比16:9
	パネルタイプ	TN パネル / 白色LED/バックライト	
	画素ピッチ	0.265mm	
	解像度(最大)	1,920×1,080(フルHD)	
	表示色(最大)	1,677万色	
	輝度(標準)	250cd/m ²	
コントラスト比(標準)	1000:1(ダイナミックコントラスト比4,000,000:1)		
	1,000:1(ダイナミックコントラスト比5,000,000:1)		
	視野角(水平/垂直)		
視野角(水平/垂直)	170°(水平)/160°(垂直)		
ピクセルクロック(最大)	170MHz		
応答速度	5ms		
ユーザープリセット モード数	10		
グラフィックモード	1,920×1,080	60Hz	
	1,680×1,050	60Hz	
	1,600×900	60Hz	
	1,440×900	60Hz	
	1,280×1,024	60Hz	
	1,280×800	—	60Hz
	1,280×720	60Hz	
	1,024×768	60Hz	
	800×600	60Hz	
	720×400	70Hz	—
640×480	60Hz		
720×400(Textモード)	—	—	
走査周波数	水平 24kHz~94kHz 垂直 50Hz~76Hz	24kHz~80kHz 50Hz~60Hz	
アンチグレアコーティング	○		
低反射帯電防止コーティング(ARコーティング)	○		
入力	入力端子 同期信号	VGA, DVI-D(HDCPサポート) セパレート:TTLレベル(正/負)	
USB2.0ポート	なし		
電源ユニット	ユニバーサル自動選別 90~265VAC / 45~63Hz	ユニバーサル自動選別 100~240VAC / 50~60Hz	
消費電力	最大:31W / 通常:19.72W / サスペンド:0.5W/ 電源スイッチOFF:0.5W未満	最大:30W/通常:18.02W/サスペンド:0.5W/ 電源スイッチOFF:0.5W未満	
国際エネルギースタープログラム	適合 (6.0)		
環境関連法規対応	RoHS指令/J-Moss ²⁾ /PCグリーンラベル(★★★V12) ²⁾	RoHS指令/J-Moss ²⁾ /PCグリーンラベル(★★★V13) ²⁾	
角度調節範囲(チルト/スイーベル範囲/高さ調節(ピボット機能))	上:25°、下:-5°/左右:なし/高さ:なし/回転:なし	上:22°、下:-5°/左右:なし/高さ:なし/回転:なし	
VESA/ダイレクトマウント対応	VESA 100mm / —	VESA 100mm / ○	
ブラグ&プレイ対応	○		
資産管理機能	DisplayAssistant		
環境条件(温度/湿度)	5~35°C 20~80%(結露しないこと)		
外形寸法(W×D×H)	544×166×395 mm(モニター台含む)	548.6×185×408.3mm ⁹⁾	
質量	3.85kg	4.0kg	
付属ケーブル	VGAケーブル×1(1.8m)、DVI-D-DVI-Dケーブル×1(1.8m)、電源ケーブル×1(1.9m)	VGAケーブル×1(1.8m)、DisplayPortケーブル×1(1.8m)、電源ケーブル×1(1.9m)	

クライアントPC向けモニター製品の詳細については下記URLをご参照下さい。
www.hp.com/jp/monitors

標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*翌営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。
**電話サポートの受付時間は、日曜、祝祭日、年末年始および5月1日を除いた月曜日~金曜日9:00~21:00、土曜日9:00~17:00となります。

推奨保守サービス 4年保証(4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)(HP Care Pack) 10,900円(税抜) 製品番号:U7936E

*オンサイト期間が4年間に延長されます。デスクトップ用にも同じレベルの期間のサービスを購入・登録する必要があります。
(詳しくはP.56、P.80 モニタ C用をご参照ください)

TF1液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。
*1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力。
*2 J-Mossグリーンマークに対応しています。HPモニターにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.hp.com/jp/bm_ganyuをご覧ください。
*3 PC3R[PCグリーンラベル制度]の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp>をご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

HP EliteDisplay 18.9インチ IPSモニター E190i

HP EliteDisplay 21.5インチ ワイドWebcam IPSモニター E221c

HP EliteDisplay 21.5インチ ワイドタッチモニター E220t

HP Directplus取扱い製品 TEL 03-5749-8084



HP EliteDisplay 18.9インチIPSモニター E190i HP Compaq 21.5インチワイドWebcam TFTモニター E221c HP EliteDisplay 21.5インチワイドタッチモニター E220t

製品名	HP EliteDisplay 18.9インチ IPSモニター E190i	HP EliteDisplay 21.5インチワイド Webcam IPSモニター E221c	HP EliteDisplay 21.5インチワイド タッチモニター E220t
製品番号	E4U30AA#ABJ	D9E40AA#ABJ	L4Q76AA#ABJ
希望小売価格	26,000円(税抜)	30,000円(税抜)	44,000円(税抜)
表示サイズ	18.9インチ(480mm)	21.5インチ	21.5インチ(546.1mm)
スクリーンサイズ(幅×高さ)	374.7×299.8mm / アスペクト比5:4	477×268mm / アスペクト比16:9	476.7×268.1mm / アスペクト比16:9
パネルタイプ	IPS/パネル / 白色LED/バックライト		
画素ピッチ	0.293 mm	0.248mm	
解像度(最大)	1,280×1,024	1,920×1,080(フルHD)	
表示色(最大)	1,677万色		
輝度(標準)	250cd/m ²		
コントラスト比(標準)	1000:1(ダイナミックコントラスト比5,000,000:1)		
視野角(水平/垂直)	178°(水平)/178°(垂直)		
ピクセルクロック(最大)	135 MHz	200MHz	170MHz
応答速度	8ms	7ms	8ms
ユーザープリセットモード数	10		
グラフィックモード (プリセット)	1,920×1,200	—	—
	1,920×1,080	—	60Hz
	1,680×1,050	—	60Hz
	1,600×1,200	—	—
	1,600×900	—	60Hz
	1,440×900	—	60Hz
	1,280×1,024	—	60Hz
	1,280×800	—	60Hz
	1,280×720	—	60Hz
	1,024×768	—	60Hz
800×600	—	60Hz	
720×400	70Hz	60Hz	—
640×480	60Hz	60Hz	—
走査周波数	水平 53kHz~82kHz 垂直 50Hz~76Hz	2.4kHz~9.4kHz	30kHz~80kHz 50Hz~60Hz
アンチグレアコーティング	○	○	—
低反射帯電防止コーティング(ARコーティング)	○	○	—
入力信号	同期信号 入力端子	セパレート:TTLレベル(正/負) VGA, DVI-D, DisplayPort	
USBポート	VGA, DVI-D, DisplayPort	VGA, DVI-D(HDCPサポート), DisplayPort(HDCPサポート)	VGA, DisplayPort
スピーカー	—	—	—
Webcam & マイク	—	—	—
電源ユニット	—	—	—
消費電力(最大/通常/サスペンド/電源スイッチOFF)	—	—	—
国際エネルギースタープログラム	—	—	—
環境関連法規対応	RoHS指令/J-Moss ¹⁾ /PCグリーンラベル(★★★V12) ²⁾		RoHS指令/J-Moss ¹⁾ /PCグリーンラベル(★★★V13) ²⁾
VESAD/Aイテック対応	上:25°,下:-5°/左右:180°/高さ:120mm/回転:90°	上:30°,下:-5°/左右:180°/高さ:150mm/回転:90°	上:30°,下:-5°/左右:180°/高さ:150mm/回転:90°
VESAD/Aイテック対応	VESAD 100mm / —		
資産管理機能	DisplayAssistant		
環境条件(動作時)	0~40°C 15~80%(結露しないこと)	5°C~35°C 20%~80%(結露しないこと)	5°C~35°C 20%~80%(結露しないこと)
外形寸法(W×D×H)	417×192×368(最小)~486mm(最大) (モニター台含む・画面直立状態)	509×237×325(最小)~460(最大)mm (モニター台含む・画面直立状態)	505.1×242.9×347.0(最小)~464.1(最大)mm (モニター台含む・画面直立状態)
質量	4.9kg	5.4kg	6.1kg
付属ケーブル	VGAケーブル×1(1.8m), DVI-Dケーブル×1(1.8m), DisplayPortケーブル×1(1.8m), USBケーブル×1(1.8m), 電源ケーブル×1(1.8m)	VGAケーブル×1(1.8m), DVI-Dケーブル×1(1.8m), DisplayPortケーブル×1(1.8m), オーディオケーブル×1(1.8m), USBケーブル×1(1.8m), 電源ケーブル×1(1.8m)	VGAケーブル×1(1.8m), DisplayPortケーブル×1(1.8m), USBケーブル×1(1.8m), オーディオケーブル×1(1.8m)

クライアントPC向けモニター製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/monitors

標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。
**電話サポートの受付時間は、日曜、祝祭日、年末年始および5/1を除いた月曜日~金曜日9:00~21:00、土曜日9:00~17:00となります。


推奨保守サービス 4年保証(4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)(HP Care Pack) 7,500円(税抜) 製品番号:U7934E

*オンサイト期間が4年間に延長されます。デスクトップ用にも同じレベルの期間のサービスを購入・登録する必要があります。
(詳しくはP.56、P.80 モニタ B用をご参照ください)

HP EliteDisplay 23インチ ワイドモニター E231

HP EliteDisplay 23インチ ワイドIPSモニター E232

HP Directplus取扱い製品 TEL 03-5749-8084



HP EliteDisplay 23インチワイドモニター E231 HP EliteDisplay 23インチワイドIPSモニター E232

製品名	HP EliteDisplay 23インチワイドモニター E231	HP EliteDisplay 23インチワイドIPSモニター E232	
製品番号	C9V75AA#ABJ	M1N98AA#ABJ	
希望小売価格	31,000円(税抜)	33,000円(税抜)	
表示サイズ	23インチ(584mm)	23インチ(584.2mm)	
スクリーンサイズ(幅×高さ)	509mm×286mm/アスペクト比16:9	509.2mm×286.4mm / アスペクト比16:9	
パネルタイプ	TN/パネル / 白色LED/バックライト	IPS/パネル / 白色LED/バックライト	
画素ピッチ	0.265mm		
解像度(最大)	1,920×1,080(フルHD)		
表示色(最大)	1,677万色		
輝度(標準)	250cd/m ²		
コントラスト比(標準)	1000:1(ダイナミックコントラスト比5,000,000:1)		
視野角(水平/垂直)	170°(水平)/160°(垂直)		
ピクセルクロック(最大)	200MHz	170MHz	
応答速度	5ms	7ms	
ユーザープリセットモード数	10		
グラフィックモード (プリセット)	1,920×1,200	—	
	1,920×1,080	60Hz	
	1,680×1,050	60Hz	
	1,600×1,200	—	
	1,600×900	60Hz	
	1,440×900	60Hz	
	1,280×1,024	60Hz	
	1,280×800	—	
	1,280×720	60Hz	
	1,024×768	60Hz	
800×600	60Hz		
720×400	60Hz	—	
640×480	60Hz	—	
走査周波数	水平 24kHz~94kHz 垂直 50Hz~76Hz	30kHz~80kHz 50Hz~60Hz	
アンチグレアコーティング	○	○	
低反射帯電防止コーティング(ARコーティング)	○	○	
入力信号	同期信号 入力端子	セパレート:TTLレベル(正/負) VGA, HDMI, DisplayPort	
USB2.0ポート	—	—	—
電源ユニット	—	—	—
消費電力(最大/通常/サスペンド/電源スイッチOFF)	—	—	—
国際エネルギースタープログラム	—	—	—
環境関連法規対応	RoHS指令/J-Moss ¹⁾ /PCグリーンラベル(★★★V12) ²⁾		
VESAD/Aイテック対応	上:30°,下:-5°/左右:180°/高さ:150mm/回転:90°	上:25°,下:-5°/左右:45°/高さ:150mm/回転:90°	
VESAD/Aイテック対応	VESAD 100mm / —		
資産管理機能	DisplayAssistant		
環境条件(動作時)	5°C~35°C 20%~80%(結露しないこと)	5°C~35°C 20%~80%(結露しないこと)	
外形寸法(W×D×H)	544×242×343(最小)~469(最大)mm (モニター台含む・画面直立状態)	549.3×189.0×354.0(最小)~498.0(最大)mm (モニター台含む・画面直立状態)	
質量	6.1kg	5.7kg	
付属ケーブル	VGAケーブル×1(1.8m), DVI-Dケーブル×1(1.8m), DisplayPortケーブル×1(1.8m), USBケーブル×1(1.8m), 電源ケーブル×1(1.8m)	VGAケーブル×1(1.8m), DisplayPortケーブル×1(1.8m), USBケーブル×1(1.8m)	

クライアントPC向けモニター製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/monitors

標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。
**電話サポートの受付時間は、日曜、祝祭日、年末年始および5/1を除いた月曜日~金曜日9:00~21:00、土曜日9:00~17:00となります。

推奨保守サービス 4年保証(4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)(HP Care Pack) 10,900円(税抜) 製品番号:U7936E

*オンサイト期間が4年間に延長されます。デスクトップ用にも同じレベルの期間のサービスを購入・登録する必要があります。
(詳しくはP.56、P.80 モニタ C用をご参照ください)

HP EliteDisplay 24インチ ワイドIPSモニター E242

HP Directplus取扱い製品 TEL 03-5749-8084



HP EliteDisplay 24インチワイドIPSモニター E242

クライアントPC向けモニター製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/monitors

標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、
3年間パーツ保証)

*翌営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。
**電話サポートの受付時間は、日曜、祝祭日、年末年始および5月1日を除いた月曜日～金曜日9:00～21:00、
土曜日9:00～17:00となります。

推奨保守サービス 4年保証(4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack) 10,900円(税抜) 製品番号:U7936E

*オンサイト期間が4年間に延長されます。デスクトップ用にも同じレベル・期間のサービスを購入・登録する必要があります。
(詳しくはP.56、P.80 モニターC用をご参照ください)

製品名	HP EliteDisplay 24インチワイドIPSモニター E242	
製品番号	M1P02AA#ABJ	
希望小売価格	42,000円(税抜)	
表示サイズ	24インチ(609.6mm)	
スクリーンサイズ(幅×高さ)	518.4×324mm / アスペクト比16:10	
パネルタイプ	IPSパネル / 白色LEDバックライト	
画素ピッチ	0.270mm	
解像度(最大)	1,920×1,200(フルHD+)	
表示色(最大)	1,677万色	
輝度(標準)	250cd/m ²	
コントラスト比(標準)	1000:1(ダイナミックコントラスト比5,000,000:1)	
視野角(水平/垂直)	178°(水平)/178°(垂直)	
ピクセルクロック(最大)	170MHz	
応答速度	7ms	
ユーザープリセット モード数	13	
グラフィック モード (プリセット)	1,920×1,200	60Hz
	1,920×1,080	60Hz
	1,680×1,050	60Hz
	1,600×1,200	60Hz
	1,600×900	60Hz
	1,440×900	60Hz
	1,280×1,024	60Hz
	1,280×800	60Hz
	1,024×768	60Hz
	800×600	60Hz
720×400	70Hz	
640×480	60Hz	
走査 周波数	水平	30kHz～80kHz
	垂直	50Hz～60Hz
アンチグレアコーティング	○	
低放射帯電防止コーティング(ARコーティング)	○	
同期信号	セパレート:TTLレベル(正/負)	
入力端子	VGA、HDMI、DisplayPort	
USB2.0ポート	アップストリーム×1、ダウンストリーム×2	
電源ユニット	ユニバーサル自動選別 100～240VAC / 50～60Hz	
消費電力 (最大/通常) ¹⁾ / サスペンド / 電源スイッチOFF	最大:38W / 通常:30W / サスペンド:0.5W未満 / 電源スイッチOFF:0.5W未満	
国際エネルギースタープログラム	適合(6.0)	
環境関連法規対応	RoHS指令/J-Moss ²⁾	
角度調節範囲(チルト/スイベル範囲/ 高さ調節(ヘッド機能))	上:25°、下:-5° / 左右:45° / 高さ:150mm / 回転:90°	
VESA/ダイレクトマウント対応	VESA 100mm / ー	
プラグ&プレイ対応	○	
資産管理機能	DisplayAssistant	
環境条件(動作時)	5～35℃ 20～80% (結露しないこと)	
外形寸法(W×D×H)	562.2×189.0×394.0(最小)～519.0(最大)mm(モニター-台含む・画面直立状態)	
質量	6.23kg	
付属ケーブル	VGAケーブル×1(1.8m)、DisplayPortケーブル×1(1.8m)、電源ケーブル×1(1.9m)、USB2.0ケーブル×1(1.8m)	

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。
*1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力 *2 モニタースタンドの裏にある回転軸を中心に左右の首振り機能を実現する仕様です。モニターの設置環境によっては(スタンドと接地面との相性により十分なグリップが得られない場合には)スイベルが機能しない場合があります。 *3 J-Mossグリーンマークに対応しています。HPモニターにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.hp.com/jp/bm_ganayuをご確認ください。 *4 PC3R1(PCグリーンラベル制度)¹⁾の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp> をご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

HP 19.5インチワイドモニター V201 HP 21.5インチワイドモニター V221p HP 21.5インチワイドモニター V222 HP 24インチワイドモニター V242

HP Directplus専用モデル TEL 03-5749-8084



HP 19.5インチワイドモニター V201



HP 21.5インチワイドモニター V221p



HP 21.5インチワイドモニター V222



HP 24インチワイドモニター V242

クライアントPC向けモニター製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/monitors

標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、
3年間パーツ保証)

*翌営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。
**電話サポートの受付時間は、日曜、祝祭日、年末年始および5月1日を除いた月曜日～金曜日9:00～21:00、
土曜日9:00～17:00となります。

V201、V221p、V222 4年保証(4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)
推奨保守サービス 7,500円(税抜) 製品番号:U7934E
(HP Care Pack)

*オンサイト期間が4年間に延長されます。デスクトップ用にも同じレベル・期間のサービスを購入・登録する必要があります。
(詳しくはP.56、P.80 モニターB用をご参照ください)

V242 4年保証(4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)
推奨保守サービス 10,900円(税抜) 製品番号:U7936E
(HP Care Pack)

*オンサイト期間が4年間に延長されます。デスクトップ用にも同じレベル・期間のサービスを購入・登録する必要があります。
(詳しくはP.56、P.80 モニターC用をご参照ください)

製品名	HP 19.5インチワイドモニター V201	HP 21.5インチワイドモニター V221p	HP 21.5インチワイドモニター V222	HP 24インチワイド V242
製品番号	HP Directplus 専用モデル			
希望小売価格	12,800円(税抜)	14,800円(税抜)	15,800円(税抜)	24,000円(税抜)
表示サイズ	19.5インチ(494mm)	21.5インチ(546mm)	21.5インチ(546mm)	24インチ(609.6mm)
スクリーンサイズ(幅×高さ)	433×236mm / アスペクト比16:9	477mm×268mm / アスペクト比16:9	476.7×268.1mm / アスペクト比16:9	531.4mm×289.9mm / アスペクト比16:9
パネルタイプ	TN / ネル / 白色LED / ツクライト	TN / ネル / 白色LED / ツクライト	TN / ネル / 白色LED / ツクライト	TN / ネル / 白色LED / ツクライト
画素ピッチ	0.27 mm	0.248 mm	0.248 mm	0.276 mm
解像度(最大)	1,600×900	1,920×1080	1,920×1,080	1,920×1080
表示色(最大)	1,677万色	1,677万色	1,677万色	1,677万色
輝度(標準)	200cd/m ²	250cd/m ²	200cd/m ²	250cd/m ²
コントラスト比(標準)	600:1(ダイナミックコントラスト比3,000,000:1)	1000:1(ダイナミックコントラスト比1,000,000:1)	600:1(ダイナミックコントラスト比5,000,000:1)	1000:1(ダイナミックコントラスト比5,000,000:1)
視野角(水平/垂直)	90°(水平)/70°(垂直)	170°(水平)/160°(垂直)	90°(水平)/65°(垂直)	170°(水平)/160°(垂直)
ピクセルクロック(最大)	170 MHz	170 MHz	170 MHz	170 MHz
応答速度	5ms	5ms	5ms	5ms
ユーザープリセット モード数	10	10	10	10
グラフィック モード (プリセット)	1,920×1,080	—	60Hz	60Hz
	1,680×1,050	—	60Hz	60Hz
	1,600×900	60Hz	60Hz	60Hz
	1,440×900	60Hz	60Hz	60Hz
	1,280×1,024	60Hz	60Hz	60Hz
	1,280×800	—	60Hz	60Hz
	1,024×768	60Hz	60Hz	60Hz
	800×600	60Hz	60Hz	60Hz
	720×400	70Hz	—	70Hz
	640×480	60Hz	60Hz	60Hz
走査 周波数	水平 24kHz～83kHz 垂直 50Hz～75Hz	水平 24kHz～94kHz 垂直 50Hz～76Hz	水平 24kHz～80kHz 垂直 50Hz～60Hz	水平 24kHz～80kHz 垂直 50Hz～76Hz
アンチグレアコーティング	○			
低放射帯電防止コーティング(ARコーティング)	○			
同期信号	セパレート:TTLレベル(正/負)			
入力端子	VGA、DVI-D			
USB2.0ポート	なし			
電源ユニット	ユニバーサル自動選別 90-265 VAC 45-63Hz	ユニバーサル自動選別 100-240 VAC 50-60Hz	ユニバーサル自動選別 100～240VAC / 50～60Hz	ユニバーサル自動選別 100-240 VAC 50-60Hz
消費電力(最大/通常) ¹⁾ / サスペンド / 電源スイッチOFF	最大:20W / 通常:14.7W / サスペンド:0.5W	最大:29W / 通常:23W / サスペンド:0.5W	最大:29W / 通常:15W / サスペンド:0.5W未満 / 電源スイッチOFF:0.5W未満	最大:32W / 通常:23W / サスペンド:0.5W / 電源スイッチOFF:0.5W未満
国際エネルギースタープログラム	—	適合(6.0)	適合(6.0)	適合(6.0)
環境関連法規対応	RoHS指令/J-Moss ²⁾ / グリーンラベル(★★★V12) ³⁾	RoHS指令/J-Moss ²⁾ / グリーンラベル(★★★V12) ³⁾	RoHS指令/J-Moss ²⁾ / PCグリーンラベル(★★★V13) ³⁾	RoHS指令/J-Moss ²⁾ / グリーンラベル(★★★V12) ³⁾
角度調節範囲(チルト/スイベル範囲/ 高さ調節(ヘッド機能))	上:15°、下:-5° / 左右:なし/高さなし/回転なし	上:19°、下:-5° / 左右:なし/高さなし/回転なし	上:22°、下:-5° / 左右:なし/高さなし/回転なし	上:22°、下:-4° / 左右:なし/高さなし/回転なし
VESA/ダイレクトマウント対応	VESA 100mm / ー			
プラグ&プレイ対応	○			
資産管理機能	なし			
環境条件(温度/湿度)	5～35℃ 20～80%(結露しないこと)			
外形寸法(W×D×H)	468×190×355.2 mm	517×184×377 mm	509.2×207×389.8mm	565.4×202.9×411.9 mm
質量	2.8kg	3.4kg	3.3kg	3.39kg
付属ケーブル	VGAケーブル×1(1.8m)、 電源ケーブル×1(1.9m)	VGAケーブル×1(1.8m)、 電源ケーブル×1(1.9m)	VGAケーブル×1(1.5m)、 電源ケーブル×1(1.5m)	VGAケーブル×1(1.8m)、 電源ケーブル×1(1.9m)

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。
*1 Energy Consumption (in accordance with US ENERGY STAR[®] test method) J)のNormal Operationを採用 *2 J-Mossグリーンマークに対応しています。
HPモニターにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.hp.com/jp/bm_ganayuをご確認ください。 *3 PC3R1(PCグリーンラベル制度)¹⁾の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp> をご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

HP Z27s 4K UHD プロフェッショナル液晶モニター HP Z32x 4K UHD プロフェッショナル液晶モニター

HP Directplus 取扱い製品 TEL 03-5749-8084



HP Z27s 4K UHD プロフェッショナル液晶モニター



HP Z32x 4K UHD プロフェッショナル液晶モニター



ワークステーション向けモニター製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*翌営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。
**電話サポートの受付時間は、日曜、祝祭日、年末年始および5月1日を除いた月曜日～金曜日9:00～21:00、土曜日9:00～17:00となります。
***休日修理付ワークステーション製品(Zシリーズ)と同時に購入・登録した場合、ワークステーションの標準保証に準じて、休日修理付翌日対応3年の標準保証を持つモニターとしてサービス提供を受けることができます(休日修理付 翌日対応3年)のCare Packをご購入いただく必要があります。

Z27s 推奨保守サービス (HP Care Pack) 4年保証(4年間休日修理付翌日オンサイト対応、4年間パーツ保証) 12,900円(税別) 製品番号:UX086E

*オンサイト期間が4年間に延長されます。HPワークステーション本体と接続するモニターのみ対象。ワークステーション用にも同じレベルの期間のサービスを購入・登録する必要があります。
(詳しくはP.56、P.80 モニターC用をご参照ください)

Z32x 推奨保守サービス (HP Care Pack) 4年保証(4年間休日修理付翌日オンサイト対応、4年間パーツ保証) 18,900円(税別) 製品番号:HL553E

*オンサイト期間が4年間に延長されます。HPワークステーション本体と接続するモニターのみ対象。ワークステーション用にも同じレベルの期間のサービスを購入・登録する必要があります。
(詳しくはP.56、P.80 モニターD用をご参照ください)

4K UHDの高解像度で視野角特性に優れたIPS液晶採用、27インチ HP Z27s 4K UHD プロフェッショナル液晶モニター
大画面31.5インチ・4K UHD高解像度・広色域モニター
大画面31.5インチで4K UHD(3840×2160)の高解像度を実現。
さらに、Adobe® RGBカバー率99%広色域を実現したHP Z32x 4K UHD プロフェッショナル液晶モニター。

製品名	HP Z27s 4K UHD プロフェッショナル液晶モニター	HP Z32x 4K UHD プロフェッショナル液晶モニター
製品番号	J3G07A4#ABJ	M2D46A4#ABJ
希望小売価格	98,000円(税別)	185,000円(税別)
パネル	27インチ IPS, LEDバックライト	31.5インチ IPS, LEDバックライト
表示領域	68.4cm (26.9インチ)ワイドスクリーン(対角線方向に測定)	80cm (31.5インチ)ワイドスクリーン(対角線方向に測定)
ドットピッチ	0.155mm	0.182mm
視野角	178° / 178° (上下 / 左右)	
輝度	300cd/m ²	
コントラスト	1000:1;ダイナミックコントラスト:5,000,000:1	
応答速度	6 ms (G to G オフボードドライブ時)	8 ms (G to G)
ピクセル密度	163 ppi	140 ppi
表示色	sRGB 100%	最大約10色色
色域	sRGB 100%	Adobe® RGB 99%, sRGB100%
信号インターフェイス	水平周波数: 30 - 135 KHz; 垂直周波数: 24 - 60 Hz	水平周波数: 24 - 135 KHz; 垂直周波数: 24 - 60 Hz
アスペクト比	16:9	16:9
推奨解像度	3840×2160 @ 60 Hz	3840×2160 @ 60 Hz
入力インターフェイス	DisplayPort 1.2 x1, Mini-DisplayPort x1, HDMI (MHL) x1, HDCP対応	DisplayPort 1.2 x1, Mini-DisplayPort x1, HDMI (MHL) x1, HDCP対応
OSDメニュー	USB 3.0 アップストリーム x1, タウンストリーム x4	USB 3.0 アップストリーム x1, タウンストリーム x4 (側面x2, 背面x2)
消費電力	通常: 61W / 最大: 92W / スリープ時: 0.5W	通常: 86W / 最大: 120W / スリープ時: 0.5W
環境対応	TCO6.0, EPEAT GOLD等	TCO6.0, EPEAT GOLD等
外形寸法(W×D×H)	開梱時スタンド付: 62.56×24.24×53.59 cm (高さは最高位の数値) 開梱時(パネルのみ): 62.56×6.09×37.03 cm	開梱時スタンド付: 73.71×24.54×61.38 cm (高さは最高位の数値) 開梱時(パネルのみ): 73.71×7.01×43.46 cm
重量	開梱時: 7.8 kg; パネルのみ: 5.4 kg; 梱包時: 10.2 kg	開梱時: 10.8 kg; パネルのみ: 7.8 kg; 梱包時: 15.5 kg
環境条件	動作時: 5°C ~ 35°C; 非動作時: -34°C ~ 60°C	動作時: 5°C ~ 35°C; 非動作時: -20°C ~ 60°C
認定と準拠	TCO Certified, CEL Grade 2, Microsoft WHQL Certification (Windows 8.1 and Windows 7), ENERGY STAR® Qualified, EPEAT® Gold®, CE, CB, KC, KCC, NOM, PSB, ICS, TÜV-S, CCC, CECR, SEPA, EPA, ISC, VCCI, FCC, Taiwan: BSMI	TCO Certified, CEL Grade 1, ENERGY STAR® Qualified, EPEAT® Gold®, CE, CB, KCC, NOM, PSB, ICS, TÜV-S, UL-SA, CCC, CECR, SEPA, EPA, ISC, VCCI, FCC, Taiwan: BSMI, Microsoft WHQL Certification (Windows 8.1, Windows 8 and Windows 7), SmartWay Transport Partnership (NA)

HP Z27q 5K プロフェッショナル 液晶モニター

HP Directplus 取扱い製品 TEL 03-5749-8084



HP Z27q 5K プロフェッショナル液晶モニター



ワークステーション向けモニター製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*翌営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。
**電話サポートの受付時間は、日曜、祝祭日、年末年始および5月1日を除いた月曜日～金曜日9:00～21:00、土曜日9:00～17:00となります。
***休日修理付ワークステーション製品(Zシリーズ)と同時に購入・登録した場合、ワークステーションの標準保証に準じて、休日修理付翌日対応3年の標準保証を持つモニターとしてサービス提供を受けることができます(休日修理付 翌日対応3年)のCare Packをご購入いただく必要があります。

推奨保守サービス (HP Care Pack) 4年保証(4年間休日修理付翌日オンサイト対応、4年間パーツ保証) 12,900円(税別) 製品番号:UX086E

*オンサイト期間が4年間に延長されます。HPワークステーション本体と接続するモニターのみ対象。ワークステーション用にも同じレベルの期間のサービスを購入・登録する必要があります。
(詳しくはP.56、P.80 モニターC用をご参照ください)

4K解像度を超える5120×2880解像度、1,470万ピクセル(218ppi)で高精細、高解像度を実現したHP Z27q 5K プロフェッショナル液晶モニター

※5K表示に関する注意
http://h50146.www5.hp.com/lib/jp/ja/products/workstations/monitor/z27q_setup_guide.pdf

製品名	HP Z27q 5K プロフェッショナル液晶モニター
製品番号	J3G14A4#ABJ
希望小売価格	128,000円(税別)
パネル	27インチ IPS, LEDバックライト
表示領域	68.6cm (27インチ)ワイドスクリーン(対角線方向に測定)
ドットピッチ	0.155mm
視野角	178° / 178° (上下 / 左右)
輝度	300cd/m ²
コントラスト	1000:1
応答速度	14 ms (on / off)
ピクセル密度	218 ppi
信号インターフェイス	水平周波数: 31 - 180 KHz; 垂直周波数: 50 - 60 Hz
アスペクト比	16:9
推奨解像度	5120×2880 @ 60 Hz (※5120×2880 @ 60 Hz の出力には、DisplayPort 1.2 の出力ポートを2つ備えたグラフィックスカードが必要) 640×480 @ 60Hz 800×600 @ 60Hz 1024×768 @ 60Hz 1280×720 @ 60Hz 1280×768 @ 60Hz 1280×800 @ 60Hz 1280×1024 @ 60Hz 1366×768 @ 60Hz 1440×900 @ 60Hz 1600×900 @ 60Hz 1680×1050 @ 60Hz 1920×1080 @ 60Hz 1920×1200 @ 60Hz 2560×1440 @ 60Hz 2560×1600 @ 60Hz 3840×2160 @ 60Hz 4096×2160 @ 60Hz 5120×2880 @ 60 Hz
入力インターフェイス	DisplayPort 1.2 x2 (HDCP対応)
OSDメニュー	USB 3.0 アップストリーム x1, タウンストリーム x4 (内1つはBC1.2対応チャージングポート)
消費電力	通常: 75W / 最大: 96W / スリープ時: 0.8W
外形寸法(W×D×H)	開梱時スタンド付: 63.43×21.71×54.88 cm (高さは最高位の数値) 開梱時(パネルのみ): 63.43×6.2×38.03 cm
重量	開梱時: 7.42 kg; パネルのみ: 5.1 kg; 梱包時: 9.65 kg
環境条件	動作時: 5°C ~ 35°C; 非動作時: -20°C ~ 60°C
認定と準拠	TCO Certified, CEL Grade 2, Microsoft WHQL Certification (Windows 8.1 and Windows 7), ENERGY STAR® Qualified, EPEAT® Gold®, CE, CB, KC, KCC, NOM, PSB, ICS, TÜV-S, CCC, EPA, ISC, VCCI, FCC, Taiwan: BSMI
付属ケーブル	DisplayPortケーブルx2, USBケーブルx1, 電源ケーブルx1
標準保証	3年間翌営業日訪問修理、パーツ保証。またオプションのHP Care Pack購入で期間や保証内容をアップグレード可能

シンククライアント製品ラインアップ



ゼロクライアント		シンククライアント						
ゼロクライアント	デスクトップ シンククライアント			モバイル シンククライアント				
	信頼性が高くカスタマイズなどの柔軟性に優れたシンククライアント			省スペースで持ち運び可能なシンククライアント				
t310シリーズ ▶ P.60	t420シリーズ ▶ P.61	t520シリーズ ▶ P.61	t620シリーズ ▶ P.62	mt245 ▶ P.63	mt41 ▶ P.63	HP mt42 ▶ P.63	Elitebook 745 G2 ▶ P.64	ElitePad 1000 G2 ▶ P.64
	WES7 HP Smart Zero	WE8S WES7 HP Smart Zero	WE8S WES7 HP ThinPro HP Smart Zero	WES7P	WES7	WES7	WES7	WES.1Pro
PCoIP専用 ゼロクライアント 最新チップによる 最高の パフォーマンスを 提供	あらゆる 環境に適応し、 優れたコスト パフォーマンスを 発揮する エントリーモデル	デュアルコア CPUを搭載し、 フレキシブルな 構成を選択できる スタンダード シンククライアント	クアッドコア APUプロセッサで パワーユーザーに 満足の レスポンスを提供	軽さと快適な 作業環境を 兼ね備え、柔軟な ワークスタイルを 実現する エントリーモデル	PCなみの ユーザーエク スペリエンスと 操作性 VPN接続や認証 ソリューションにも 対応	世界で最も薄く、 最も軽い、 クアッドコア搭載 モバイル シンククライアント	薄くて軽い、 持ち運びに最適な モバイル シンククライアント 場所を選ばず 多様なワーク スタイルに対応	薄くて軽い タブレット型 シンククライアント 仮想化端末と しても、組み込み 用途などの 専用端末としても 快適に利用可能

HPシンククライアントの無償管理ツール HP Device Manager

HP Device ManagerはすべてのHP シンククライアントで使用できる^{※1}無償管理ツールです。初期導入時のキッティング作業や運用中の設定変更などで活用され、多くのお客様環境で運用管理負荷軽減を実現した実績があります。

※1 HP t310 / HP t310 AiOはゼロクライアントであるため、利用可能な機能が限られています。




ネットワーク経由でHPシンククライアントを集中管理

- 初期導入時のキッティング時間を短縮
- プロトコルのアップデートや設定変更を一括で実施
- バージョン情報やIPアドレスなどの設定情報を簡単に把握
- 現地に行かずにヘルプデスク業務が可能

大規模導入や複数拠点構成にも対応

- 1台の管理サーバーで1万台のシンククライアントを運用
- WAN、LAN、インターネット経由で拠点の端末も管理可能
- 自宅や海外拠点へシンククライアントの導入が可能に

HP Device Managerによる導入・展開時間の短縮



※ HP シンククライアントを導入されたお客様の実績をもとに作成しています。

ネットワークパフォーマンス改善を実現する HP Velocity

社内のフリーアドレス化など、シンククライアントを無線LAN環境で使用する例が増加しています。HP VelocityはHP シンククライアント^{※2}で無償利用でき、クライアント仮想環境においてユーザーの使用感に大きく影響するネットワークパフォーマンスを改善し、生産性向上に貢献します。

※2 t310/t310 AiO、t420を除く



	パケットロス	レイテンシー	スループット
3G/4G	5%	200ms	
無線LAN	2%	150ms	
大陸をまたぐ企業ネットワーク	1%	250ms	
ブランチオフィス(拠点)	0.5%	100ms	
国をまたぐ企業ネットワーク	1%	60ms	
国をまたぐ公衆ネットワーク	1.5%	100ms	

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 Mbps

HP True Graphicsで実現する快適な操作環境

HP True Graphicsは、クライアント仮想環境における負荷の高い用途(動画や3D CADなど)で快適な操作感を実現するHP シンククライアントの機能です。HP ThinProからCitrix環境に接続する場合^{※3}に利用できます。

※3 HP ThinPro 5.0以降、Citrix環境はXenApp/XenDesktop 7.0以降またはHDX 3D Pro

HP True Graphicsのメリット

- 3Dグラフィックスのフレームレート向上
- HDビデオのスムーズな再生
- マウスとキーボードのリアルタイムな応答
- CPU負荷の低減



HP t310 Zero Client



Yahoo!/Googleで「HP t310」を検索!

HP t310

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/thinclient

標準保証 3年保証 (3年間アドバンスユニット交換対応、3年間パーツ保証)

*電話サポートの受付時間は、日曜、祝祭日、年末年始および5月1日を除いた月曜日～金曜日9:00～21:00、土曜日9:00～17:00になります。

推奨保守サービス 4年保証(4年間ハードウェア交換スケジュール、4年間パーツ保証)(HP Care Pack) 7,500円(税抜) 製品番号:U7927E

*ハードウェア交換スケジュール(アドバンスユニット交換)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。(詳しくはP.69、P.78 シンククライアントC用をご参照ください)

※このシリーズの製品はBTO(Build To Order=注文生産)対象です。BTOは、標準製品を注文に基づいて生産を行なうシステムです。

セキュアで快適な業務環境を実現するゼロクライアント

製品名	HP t310 Zero Client
モデル名	t310 Tera2 PCoIP Zero Client
製品番号	C3G80AA#ABJ
希望小売価格	34,800円(税抜)
プロセッサ	TERA2321 PCoIP Zero Client processor
フラッシュメモリ	32MB
メモリ	512 MB DDR3 1333MHz SDRAM
グラフィックス	標準解像度 2画面表示:1,920×1,200 1画面最大表示:2,560×1,600(DVI-DとDVI-Iを兼ねる市販(別売)のカスタムケーブルが必要)
インターフェイス	USB 2.0 4 (前面×2+背面×2) ビデオ DVI-D & DVI-I オーディオ ヘッドフォン、マイク ネットワーク ネットワークコントローラ 10/100/1000 Ethernet (RJ-45)
キーボード	USB スタンダードキーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)
マウス	USB 光学マウス
プロトコル	PCoIP
サイズ(WxDxH)	152 x 133.1 x 47mm
質量	0.63 kg
使用環境	温度:10 - 35 °C(動作時)、湿度:10 - 90 %
電源	100W/240W自動切替電源(50/60Hz両対応)
消費電力	7 W以下
付属品	USBスタンダードキーボード、USB光学マウス、ACアダプター、電源コード
標準保証	標準保証3年ハードウェア保証(アドバンスユニット交換保証サービス)

HP t310 All-in-One Zero Client



Yahoo!/Googleで「HP t310 All-in-One」を検索!

HP t310 All-in-One

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/thinclient

標準保証 3年保証 (3年間アドバンスユニット交換対応、3年間パーツ保証)

*電話サポートの受付時間は、日曜、祝祭日、年末年始および5月1日を除いた月曜日～金曜日9:00～21:00、土曜日9:00～17:00になります。

※本製品の保守期間は最大3年です。

※このシリーズの製品はBTO(Build To Order=注文生産)対象です。BTOは、標準製品を注文に基づいて生産を行なうシステムです。

最高のPCoIP処理性能を持つ23.6インチディスプレイ一体型ゼロクライアント

製品名	HP t310 All-in-One Zero Client
モデル名	t310 AIO Zero Client
製品番号	J2N80AA#ABJ
希望小売価格	60,000円(税抜)
プロセッサ	TERA2321 PCoIP Zero Client processor
フラッシュメモリ	32MB
メモリ	512 MB DDR3 1333MHz SDRAM
グラフィックス	標準解像度 2画面表示:1,920 x 1,080 ※2画面表示はDVI-Iポートのみ使用できません
インターフェイス	USB2.0 6 ビデオ VGA(in) & DVI-(out) オーディオ ヘッドフォン、マイク ネットワーク ネットワークコントローラ 10/100/1000 Gigabit Ethernet (RJ-45)
キーボード	USB スタンダードキーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)
マウス	USB 光学マウス
プロトコル	PCoIP
サイズ(WxDxH)	557 x 164 x 340 mm
質量	3.99kg
使用環境	温度:10 - 40 °C(動作時)、湿度:10 - 90 %
電源	100W/240W自動切替電源(50/60Hz両対応)
消費電力	6.7W(アイドル時)
付属品	USBスタンダードキーボード、USB光学マウス、ACアダプター、電源コード
標準保証	標準保証3年ハードウェア保証(アドバンスユニット交換保証サービス) ※本製品の保守期間は最大3年です。

HP t420 Thin Client



HP Directplus取扱い製品 TEL 03-5749-8084

Yahoo!/Googleで「HP t420」を検索!

HP t420

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/thinclient

標準保証 3年保証 (3年間アドバンスユニット交換対応、3年間パーツ保証)

*電話サポートの受付時間は、日曜、祝祭日、年末年始および5月1日を除いた月曜日～金曜日9:00～21:00、土曜日9:00～17:00になります。

推奨保守サービス 4年保証(4年間ハードウェア交換スケジュール、4年間パーツ保証)(HP Care Pack) 7,500円(税抜) 製品番号:U7927E

*ハードウェア交換スケジュール(アドバンスユニット交換)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。(詳しくはP.69、P.78 シンククライアントC用をご参照ください)

※このシリーズの製品はBTO(Build To Order=注文生産)対象です。BTOは、標準製品を注文に基づいて生産を行なうシステムです。

あらゆる環境に適応し、優れたコストパフォーマンスを発揮するエントリーモデル

	HP t420 Thin Client			
モデル名	t420 Smart Zero 8GF/2GR	t420 Smart Zero 8GF/2GR WiFi	t420 WES7e 16GF/2GR	t420 WES7e 16GF/2GR WiFi
製品番号	M5R72AA#ABJ	M6W59PS#ABJ	M5R75AA#ABJ	M5R76AA#ABJ
希望小売価格	29,800円(税抜)	31,800円(税抜)	42,000円(税抜)	44,000円(税抜)
イメージタイプ	HP Smart Zero		Windows® Embedded Standard 7E (32-bit)	
プロセッサ	AMD G-Series GX-209JA SOC, 1.0 GHz dual core APU			
フラッシュメモリ	8GB (Super Speed USB 3.0)		16GB (Super Speed USB 3.0)	
メモリ	2GB DDR3L SDRAM			
グラフィックス	AMD Radeon HD 8180 Graphics			
標準解像度	1画面表示:1,920 x 1,200 2画面表示:1,920 x 1,200		1画面表示:1,920 x 1,200 (WES7モデルは2画面表示に対応していません)	
シリアル	-			
パラレル	-			
USB2.0	4 (前面 x 2 + 背面 x 2)			
USB3.0	-			
PS/2	-			
ビデオ	DVI-D & VGA			
オーディオ	ヘッドフォン/マイクコンボジャック			
ネットワーク	10/100/1000 Ethernet (RJ-45)			
コントローラ	-			
内蔵無線LAN	-	Broadcom 802.11n 2x2 Wi-Fi Network Interface with Bluetooth®	-	Broadcom 802.11n 2x2 Wi-Fi Network Interface with Bluetooth®
無線LAN	-	WPS, WPA, WPA2, WEP 64bit & 128bit, IEEE 802.11x, IEEE 802.11i	-	WPS, WPA, WPA2, WEP 64bit & 128bit, IEEE 802.11x, IEEE 802.11i
セキュリティ	-			
スロット	-			
キーボード	USB スタンダードキーボード (OADG準拠日本語版109Aキーボード)			
マウス	USB 光学マウス			
プロトコル	Microsoft RDP	○ (FreeRDP)		○
	Microsoft RemoteFX	○ (FreeRDP)		○
	Citrix ICA			○
	Citrix HDX			○
	VMware PCoIP			○
	Citrix Receiver	13.1		4.2
	Microsoft RDP Client	FreeRDP 1.1		6.2 (protocol version 8.1)
	VMware Horizon View Client		3.2	
ソフトウェア	ブラウザ	Mozilla FireFox 36		Internet Explorer 11
	HP Device Manager		4.6	
	HP Velocity			
その他	Adobe Flash, HP ThinState, X.org		HP Easy Shell, HP ThinState, HP Universal Printer Driver, Enhanced Write Filter (EWF), File Based Write Filter (FBWF), Microsoft Windows Media Player, Microsoft Windows Firewall, Adobe Flash Player, PDF Complete	
サイズ(WxDxH)	180 x 140 x 35 mm			
質量	0.74 kg			
使用環境	温度:10 - 40 °C(動作時)、湿度:10 - 90 %			
環境関連法規	Energy Star, EPEAT Gold			
電源	100W/240W自動切替電源(50/60Hz両対応)			
消費電力	6.5W(アイドル時)			
付属品	USBスタンダードキーボード、USB光学マウス、ACアダプター、電源コード			
標準保証	標準保証3年ハードウェア保証(アドバンスユニット交換保証サービス)			

※最新の技術ソフトウェアに対応するため、OSイメージは随時アップデートされています。このため出荷時に新旧イメージが混在し、各種バージョンが統一されない可能性があります。バージョンの統一が必要な場合はHP Device Managerを利用して一括アップデートや、USBメモリを使ったイメージの統一(Thin State)など便利な方法がございます。詳細はHP担当営業、または販売店様へご相談ください。 ※プリインストールされているオープンソースソフトウェアについて、HPはその開発・改修をサポートするものではありません。

HP t520 Thin Client

HP Directplus取扱い製品 TEL 03-5749-8084



あらゆる用途に適応、万能なスタンダードシンクライアント

モデル名		HP t520 Thin Client		
製品番号		t520 Smart Client 8GF/4GR G9F02AA#ABJ	t520 WE57e 16GF/4GR G9F08AA#ABJ	t520 WE57e 16GF/4GR WiFi G9F10AA#ABJ
希望小売価格		38,000円(税抜)	52,000円(税抜)	55,000円(税抜)
イメージタイプ		Windows® Embedded Standard 7E (32bit) 正規版		
プロセッサ		AMD GX-212JC 1.2GHz dual-core SOC APU with AMD Radeon HD Graphics		
フラッシュメモリ		8GB		
メモリ		4GB DDR3-1600 SODIMM SDRAM		
グラフィックス		AMD Radeon R2E graphics		
標準解像度		1,920 x 1,200, 2,560 x 1,600 (DisplayPortのみ)		
USB3.0		2 (前面)		
USB2.0		4 (背面)		
ビデオ		2 DisplayPort 1.2 & 1 VGA		
オーディオ		ヘッドフォン(ラインアウト)、マイク(ラインイン)		
インターフェイス		10/100/1000 Gigabit Ethernet (RJ-45)		
内蔵無線LAN		-		
無線LANセキュリティ		Broadcom 802.11a/g/n 2x2 Wi-Fi Network Interface with Bluetooth® 64- and 128-bit WEP, WPA, WPA2, AES, TKIP, EAP-TLS, EAP-PEAP, EAP-FAST, LEAP		
スロット		1 SODIMM (空きなし)		
キーボード		USB スタンダードキーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)		
マウス		USB 光学マウス		
プロトコル		Microsoft RDP Microsoft RemoteFX Citrix ICA Citrix HDX VMware PCoIP		
ソフトウェア		Citrix Receiver Microsoft RDP Client VMware Horizon View Client ブラウザ HP Device Manager Agent HP Velocity その他		
サイズ(WxDxH)		45 x 200 x 200 mm (スタンドなし)		
質量		1.05kg		
使用環境		温度:10 - 40 °C(動作時)、10 - 35 °C(Quick Release使用時)、湿度:10 - 90 %		
環境関連法規対応		ENERGY STAR® Category B, EPEAT® Gold		
電源		100W/240W自動切替電源(50/60Hz両対応)		
消費電力		4.4132W(アイドル時)		
付属品		USBスタンダードキーボード、USB光学マウス、ACアダプター、電源コード、設置用スタンド		
標準保証		標準保証3年ハードウェア保証(アドバンスユニット交換保証サービス)		

モデル名		HP t520 Thin Client		
製品番号		t520 WE85 16GF/4GR G9F12AA#ABJ	t520 WE85 16GF/4GR WiFi G9F14AA#ABJ	
希望小売価格		60,000円(税抜)	63,000円(税抜)	
イメージタイプ		Windows® Embedded 8 Standard (64bit) 正規版		
プロセッサ		AMD GX-212JC 1.2GHz dual-core SOC APU with AMD Radeon HD Graphics		
フラッシュメモリ		16GB		
メモリ		4GB DDR3-1600 SODIMM SDRAM		
グラフィックス		AMD Radeon R2E graphics		
標準解像度		1,920 x 1,200, 2,560 x 1,600 (DisplayPortのみ)		
USB3.0		2 (前面)		
USB2.0		4 (背面)		
ビデオ		2 DisplayPort 1.2 & 1 VGA		
オーディオ		ヘッドフォン(ラインアウト)、マイク(ラインイン)		
インターフェイス		10/100/1000 Gigabit Ethernet (RJ-45)		
内蔵無線LAN		-		
無線LANセキュリティ		Broadcom 802.11a/g/n 2x2 Wi-Fi Network Interface with Bluetooth® 64- and 128-bit WEP, WPA, WPA2, AES, TKIP, EAP-TLS, EAP-PEAP, EAP-FAST, LEAP		
スロット		1 SODIMM (空きなし)		
キーボード		USB スタンダードキーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)		
マウス		USB 光学マウス		
プロトコル		Microsoft RDP Microsoft RemoteFX Citrix ICA Citrix HDX VMware PCoIP		
ソフトウェア		Citrix Receiver Microsoft RDP Client VMware Horizon View Client ブラウザ HP Device Manager Agent HP Velocity その他		
サイズ(WxDxH)		45 x 200 x 200 mm (スタンドなし)		
質量		1.05kg		
使用環境		温度:10 - 40 °C(動作時)、10 - 35 °C(Quick Release使用時)、湿度:10 - 90 %		
環境関連法規対応		ENERGY STAR® Category B, EPEAT® Gold		
電源		100W/240W自動切替電源(50/60Hz両対応)		
消費電力		4.4132W(アイドル時)		
付属品		USBスタンダードキーボード、USB光学マウス、ACアダプター、電源コード、設置用スタンド		
標準保証		標準保証3年ハードウェア保証(アドバンスユニット交換保証サービス)		

Thin Client & POS

Yahoo!/Googleで「HP t520」を検索!

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/thinclient

標準保証 3年保証 (3年間アドバンスユニット交換対応、3年間パーツ保証)

*電話サポートの受付時間は、日曜、祝祭日、年末年始および5月1日を除いた月曜日～金曜日9:00～21:00、土曜日9:00～17:00になります。

推奨保守サービス 4年保証(4年間ハードウェア交換/チェンジクリエ、4年間パーツ保証)(HP Care Pack) 7,500円(税抜) 製品番号:U7927E

*ハードウェア交換/チェンジクリエ(アドバンスユニット交換)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。(詳しくはP.69、P.78 シンクライアントC用をご参照ください)

※このシリーズの製品はBTO(Build To Order=注文生産)対象です。BTOは、標準製品を注文に基づいて生産を行なうシステムです。

※最新の技術/ソフトウェアに対応するため、OSイメージは随時アップデートされています。このため出荷時に新旧イメージが混在し、各種バージョンが統一されない可能性があります。バージョンの統一が必要な場合はHP Device Managerを利用して一斉アップデートや、USBメモリを使ったイメージの統一(Thin State)など便利な方法がございます。詳細はHP担当営業、または販売店様へご相談ください。 ※プリインストールされているオープンソースソフトウェアについて、HPはその開発/改修をサポートするものではありません。

HP t620 Thin Client

HP Directplus取扱い製品 TEL 03-5749-8084

クアッドコア APUプロセッサでパワーユーザーに満足のレスポンスを提供

		HP t620 Thin Client			
		t620 DC/ThinPro/8GF/4GR	t620 DC/Smart Zero/8GF/4GR	t620 DC/WES7e/16GF/4GR	t620 DC/WES7e/16GF/4GR/WiFi
モデル名		t620 DC/ThinPro/8GF/4GR	t620 DC/Smart Zero/8GF/4GR	t620 DC/WES7e/16GF/4GR	t620 DC/WES7e/16GF/4GR/WiFi
製品番号		G6F23AA#ABJ	G6F24AA#ABJ	F5A54AA#ABJ	F4K52P5#ABJ
希望小売価格		51,000円(税別)	51,000円(税別)	66,000円(税別)	69,000円(税別)
イメージタイプ		HP ThinPro	HP Smart Zero	Windows® Embedded Standard 7E 正規版	Windows® Embedded Standard 7E 正規版
プロセッサ		AMD GX-217GA 1.65 GHz dual-core with AMD Radeon HD 8280E graphics			
フラッシュメモリ		8GB			
メモリ		4GB DDR3L 1600 MHz			
グラフィックス	コントローラ	AMD Radeon HD 8280E graphics			
	ビデオメモリ	512MB			
	標準解像度	DisplayPort: 2,560×1,600, VGA: 1,920×1,200			
	シリアル	-			
	パラレル	-			
	USB 2.0	4 (前面2 + 背面2)			
	USB 3.0	2 (前面)			
	PS/2	-			
	ビデオ	2 DisplayPort 1.2 & 1 VGA (Display Portを2つ利用する場合は、VGAはご利用出来ません)			
インターフェイス	オーディオ	ヘッドフォン(前面)、マイク(前面)、ラインアウト(背面)、ラインイン(背面)、内蔵スピーカー			
	ネットワーク	10/100/1000 Ethernet(RJ-45)			
	コントロール	-			
	内蔵無線LAN	-			
	無線LANセキュリティ	Broadcom 802.11a/b/g/n Wi-Fi Adapterデュアルアンテナ搭載 64- and 128-bit WEP, WPA, WPA2, AES, TKIP 802.1x authentication types: EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP, EAP-FAST, LEAP			
スロット		メモリスロット SODIMM×2(空きは1つ)			
キーボード		USBスタンダードキーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)			
マウス		USB光学マウス			
プロトコル	Microsoft RDP	○ (FreeRDP)			
	Microsoft RemoteFX	○ (FreeRDP)			
	Citrix ICA	○			
	Citrix HDX	○			
	VMware PCoIP	○			
	Citrix Receiver	3.0(13.0)		4.1 (14.1)	
	Microsoft RDP Client	FreeRDP 1.1		6.2 (protocol version 8.0) (最新版はWebサイトよりダウンロード提供)	
	VMware Horizon View Client	3.1 (最新版はWebサイトよりダウンロード提供)		2.3 (最新版はWebサイトよりダウンロード提供)	
ソフトウェア	ブラウザ	Mozilla Firefox 32		Internet Explorer 10	
	HP Device Manager Agent	4.6			
	HP Velocity	1.7			
	その他	ThinState, X.org, HP Easy Tools, ThinState, X.org, HP TeemTalk Terminal Emulator, OpenSSH, HP Easy Shell, HP Cloud Connection Manager, HP ThinState, HP Easy Tools, HP Universal Print Driver, Enhanced Write Filter (EWF), File-Based Write Filter (FBWF), Microsoft Windows Media Player, Microsoft Windows Firewall, Microsoft SCCM agent			
サイズ(WxDxH)		40×220×240 mm (スタンドなし)			
質量		1.36kg(スタンドあり)			
使用環境		温度:10 - 40 °C(動作時)、10 - 35 °C(Quick Release使用時)、湿度:10 - 90 %			
環境関連法規対応		Energy Star® 6.0 適合、EPEAT® Gold 取得			
電源		100W/240W自動切替電源(50/60Hz両対応)			
消費電力		4.4236W(アイドルモード時)			
付属品		USBスタンダードキーボード、USB光学マウス、ACアダプター、電源コード、設置用スタンド			
標準保証		標準保証3年ハードウェア保証(アドバンスユニット交換保証サービス)			



		HP t620 Thin Client				HP t620 PLUS Thin Client
		t620 QC/ WES7e/16GF/4GR F5A55AA#ABJ	t620 QC/ WES7e/16GF/4GR/WiFi F4K51P5#ABJ	t620 QC/ WES8/16GF/4GR G6F36AA#ABJ	t620 QC/ WES8/16GF/4GR/WiFi G6F30AA#ABJ	t620 PLUS QC/ WES7e/16GF/4GR/QH F5A63AA#ABJ
モデル名		t620 QC/ WES7e/16GF/4GR F5A55AA#ABJ	t620 QC/ WES7e/16GF/4GR/WiFi F4K51P5#ABJ	t620 QC/ WES8/16GF/4GR G6F36AA#ABJ	t620 QC/ WES8/16GF/4GR/WiFi G6F30AA#ABJ	t620 PLUS QC/ WES7e/16GF/4GR/QH F5A63AA#ABJ
製品番号		F5A55AA#ABJ	F4K51P5#ABJ	G6F36AA#ABJ	G6F30AA#ABJ	F5A63AA#ABJ
希望小売価格		72,000円(税別)	75,000円(税別)	74,000円(税別)	78,000円(税別)	88,000円(税別)
イメージタイプ		Windows® Embedded Standard 7E 正規版		Windows® Embedded 8 Standard 正規版		Windows® Embedded Standard 7E 正規版
プロセッサ		AMD GX-415GA 1.5 GHz quad-core with AMD Radeon HD 8330E graphics				
フラッシュメモリ		16GB				
メモリ		4GB DDR3L 1600 MHz				
グラフィックス	コントローラ	AMD Radeon HD 8330E graphics				
	ビデオメモリ	512MB				
	標準解像度	DisplayPort: 2,560×1,600				
	シリアル	1				
	パラレル	-				
	USB 2.0	4 (前面2 + 背面2)				
	USB 3.0	2 (前面)				
	PS/2	-				
	ビデオ	2 DisplayPort 1.2		DisplayPort 1.2×2		2 DisplayPort 1.2 & 2 DVI-I
インターフェイス	オーディオ	ヘッドフォン(前面)、マイク(前面)、ラインアウト(背面)、ラインイン(背面)、内蔵スピーカー				
	ネットワーク	10/100/1000 Ethernet(RJ-45)				
	内蔵無線LAN	-	Broadcom 802.11a/b/g/n Wi-Fi Adapterデュアルアンテナ搭載 64- and 128-bit WEP, WPA, WPA2, AES, TKIP 802.1x authentication types: EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP, EAP-FAST, LEAP	-	Broadcom 802.11a/b/g/n Wi-Fi Adapterデュアルアンテナ搭載 64- and 128-bit WEP, WPA, WPA2, AES, TKIP 802.1x authentication types: EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP, EAP-FAST, LEAP	-
	無線LANセキュリティ	-	-	-	-	-
スロット		メモリスロット SODIMM×2(空きは1つ)		メモリスロット×2(空きは1つ)		メモリスロット SODIMM×2(空きは1つ)、PCI Express Card Slot(half-height 4画面用空き無し)
キーボード		USBスタンダードキーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)				
マウス		USB光学マウス				
プロトコル	Microsoft RDP	○				
	Microsoft RemoteFX	○				
	Citrix ICA	○				
	Citrix HDX	○				
	VMware PCoIP	○				
	Citrix Receiver	3.0(13.0)		4.1 (14.1)		
	Microsoft RDP Client	FreeRDP 1.1		6.2 (protocol version 8.0) (最新版はWebサイトよりダウンロード提供)		6.2 (protocol version 8.0) (最新版はWebサイトよりダウンロード提供)
	VMware Horizon View Client	3.1 (最新版はWebサイトよりダウンロード提供)		2.3 (最新版はWebサイトよりダウンロード提供)		
ソフトウェア	ブラウザ	Mozilla Firefox 32				
	HP Device Manager Agent	4.6				
	HP Velocity	1.7				
	その他	HP Easy Shell, HP Cloud Connection Manager, HP ThinState, HP Easy Tools, HP Universal Print Driver, Enhanced Write Filter (EWF), File-Based Write Filter (FBWF), Microsoft Windows Media Player, Microsoft Windows Firewall, Microsoft SCCM agent				
サイズ(WxDxH)		40×220×240 mm (スタンドなし)				
質量		2.04kg				
使用環境		温度:10 - 40 °C(動作時)、10 - 35 °C(Quick Release使用時)、湿度:10 - 90 %				
環境関連法規対応		Energy Star® 6.0 適合、EPEAT® Gold 取得				
電源		100W/240W自動切替電源(50/60Hz両対応)				
消費電力		4.9246W(アイドルモード時)		4.9W(アイドルモード時)		
付属品		USBスタンダードキーボード、USB光学マウス、ACアダプター、電源コード、設置用スタンド				
標準保証		標準保証3年ハードウェア保証(アドバンスユニット交換保証サービス)				

Yahoo!/Googleで「HP t620」を検索!

HP t620 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/thinclient

標準保証 3年保証 (3年間アドバンスユニット交換対応、3年間パーツ保証)

*電話サポートの受付時間は、日曜、祝祭日、年末年始および5月1日を除いた月曜日～金曜日9:00～21:00、土曜日9:00～17:00になります。

推奨保守サービス 4年保証(4年間ハードウェア交換シールド、4年間パーツ保証)(HP Care Pack) 7,500円(税抜) 製品番号:U7927E

*ハードウェア交換シールド(アドバンスユニット交換)期間と(パーツ保証期間)が4年間に延長されます。(詳しくはP.69、P.78 シンククライアントC用をご参照ください)

※このシリーズの製品はBTO(Build To Order=注文生産)対象です。BTOは、標準製品を注文に基づいて生産を行なうシステムです。

※最新の技術/ソフトウェアに対応するため、OSイメージは随時アップデートされています。このため出荷時に新旧イメージが混在し、各種バージョンが統一されない可能性があります。バージョンの統一が必要な場合はHP Device Managerを利用した一括アップデートや、USBメモリを使ったイメージの統一(Thin State)など便利な方法がございます。詳細はHP担当営業、または販売店様へご相談ください。 ※インストールされているオープンソースソフトウェアについて、HPはその開発/改修をサポートするものではありません。

HP mt245 Mobile Thin Client



Yahoo!/Googleで「mt245」を検索!

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/notebooks

標準保証 1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証)
グローバル限定ワランディ

*本製品が販売される国、地域でのみサポートが提供されます。国、地域により提供されるサービス、およびサポートの内容が異なります。
**電話サポートの受付時間は、日曜、祝祭日、年末年始および5月1日を除いた月曜日～金曜日9:00～21:00、土曜日9:00～17:00となります。

推奨保守サービス 4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack) 17,000円(税抜) 製品番号:UK720E

*クーリエ(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
(詳しくはP.69、P.76 ノートブック K用をご参照ください)

軽さと快適な作業環境を兼ね備え、柔軟なワークスタイルを実現するモバイルシンクライアント

モデル名	HP mt245 Mobile Thin Client
製品番号	mt245 U66310/14.0/1.6G5SD/4GR/WES7p
希望小売価格	N3G87AAHABJ 65,000円(税抜)
イメージタイプ	Windows® Embedded Standard 7P (64bit) 正規版
プロセッサ	AMD Quad-Core A6-6310 APU with Radeon R4 Graphics (1.8 GHz, up to 2.4 GHz, 2MB cache)
チップセット	AMD SoC (chipset is integrated with processor)
フラッシュメモリ	16 GB M.2 SSD
メモリ	4 GB DDR3L-1600 SDRAM
グラフィックス	Integrated AMD Radeon™ R4
ディスプレイタイプ	14 インチ / LED /バックライト 標準解像度: 1,366 × 768
外部ディスプレイ	VGA: 最大解像度 1,920 × 1,200 (60Hz), HDMI v1.4: 最大解像度 1,920 × 1,080 (60Hz)
インターフェース	USB2.0 × 1, USB3.0 × 1, VGA × 1, HDMI × 1, ステレオヘッドフォン / マイクコンボジャック、内蔵スピーカー、内蔵マイク
ネットワーク	10/100 Ethernet(RJ-45)
無線LAN	802.11b/g/n (1x1) WiFi and Bluetooth® 4.0 Combo
無線LANセキュリティ	WEP, WPA/WPA2, 802.1x
ポインティングデバイス	タッチパッド(2ボタン、マルチタッチジェスチャー対応)
カメラ	VGA Webcam
スロット	multi-format digital media card reader × 1 (SD, SDHC, SDXC サポート)
キーボード	キーピッチ: 19 × 19 mm / キーストローク: 2.00 mm
マネジメント機能	パワーマネジメント機能 (ACPI準拠) / Wake-on-LAN等
セキュリティ機能	セキュリティロックケーブル用スロット
プロトコル	Microsoft RDP / RemoteFX, Citrix ICA / HDX, VMware PCoIP
ソフトウェア	Citrix Receiver Microsoft RDP Client Where Horizon View Client ブラウザ HP Device Manager HP Velocity その他
サイズ(W×D×H)	HP Easy Shell, HP ThinState, HP Universal Printer Driver, Enhanced Write Filter (EWF), File Based Write Filter (FBWF), Microsoft Windows Media Player, Microsoft Windows Firewall, Adobe Flash Player, PDF Complete
重量	345 × 242 × 23 mm
使用環境	1.79 kg
環境関連法規	温度: 5 - 35 °C (動作時) / 湿度: 10 - 90 %
標準バッテリー	Energy Star, EPEAT Silver
バッテリー駆動時間	リチウムイオンバッテリー(4セル, 41 Whr)
バッテリー充電時間	約7時間
ACアダプター	HP Fast Charge Technology対応(0%から90%までの充電は90分以内) HP 45W スマートACアダプター
消費電力	90-265 VAC / 47-63 Hz
付属品	約193g
保証	95 × 40 × 27 mm
標準保証	平均消費電力: 5.28W、最大消費電力: 40.6W スマートACアダプター、電源コード、保証書等
標準保証	標準保証1年(1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証 / 電話サポート)

セキュリティ機能を強化し、自宅や海外など拠点での安全な業務を実現するモバイルシンクライアント

モデル名	HP mt41 Mobile Thin Client
製品番号	F3Z07PAHABJ
希望小売価格	72,000円(税抜)
イメージタイプ	Windows® Embedded Standard 7E 正規版
プロセッサ	AMD Elite Dual-Core A4-4300M APU with Radeon HD 7420G グラフィックス (2.5 GHz; 1 MB L2 キャッシュ)
チップセット	AMD A76M FCH
フラッシュメモリ	16 GB SSD
メモリ	4 GB SODIMM DDR3L PC3L-12800 (1600 MHz)
グラフィックス	Radeon HD 7420G
ディスプレイタイプ	14 インチ / LED /バックライト (1,366×768)
外部ディスプレイ	VGA (最大 1,920 × 1,080 (60Hz))、DisplayPort v1.2 (最大 2,560 × 1,600 (60Hz))
ポインティングデバイス	タッチパッド(2ボタン、ジェスチャー対応、オン/オフ機能付)
インターフェース	タッチパッド(2ボタン、ジェスチャー対応、オン/オフ機能付)
無線LAN	無線オン/オフ、音量ミュート、タッチパッドオン/オフ
無線LANセキュリティ	SD Media Reader × 1 (SD, SDHC, SDXC サポート)
ポインティングデバイス	キーピッチ: 19 × 19 mm, キーストローク: 2.00 mm
ネットワーク	USB2.0 × 4 (うち1つはチャージ機能付)、VGA × 1, DisplayPort 1.2 × 1, ステレオヘッドフォン / マイクコンボジャック、内蔵スピーカー、内蔵マイク
無線LAN	10/100/1000 Ethernet(RJ-45)
無線LANセキュリティ	Broadcom 802.11 a/b/g/n WiFi Adapter (2x2)、デュアルバンド対応(2.4G & 5G)、最大300Mbps(理論上最大の値)
ポインティングデバイス	64bit / 128bit WEP、WPA/WPA2、802.1x (EAP-TLS, EAP-PEAP, EAP-FAST, EAP-FAST), hardware-accelerated AES
ネットワーク	パワーマネジメント機能 (ACPI準拠) / Wake-on-LAN等
無線LANセキュリティ	TPM セキュリティチップ搭載、ユーザー別起動時パスワード(PBA)サポート、セキュリティロックケーブル用スロット
ポインティングデバイス	HP 65W スマートACアダプター(動作電圧: 100-240 VAC、動作周波数: 50-60 Hz、約280g、47 × 106 × 28 mm (突起部、コード含まず))
ネットワーク	Microsoft RDP / RemoteFX, Citrix ICA / HDX, VMware PCoIP
ソフトウェア	Citrix Receiver Microsoft RDP Client Where Horizon View Client ブラウザ HP Device Manager Agent HP Velocity その他
サイズ(W×D×H)	14.1(4.1)
重量	6.2 (protocol version 8.0)
使用環境	2.3 (最新版はWebサイトよりダウンロード提供)
環境関連法規	1.6 (最新版はWebサイトよりダウンロード提供)
標準バッテリー	HP Easy Shell, HP ThinState Terminal Simulator, HP Cloud Connection Manager, HP Thecus, HP SmartShare Web Services, HP File Based Write Filter (FBWF), Microsoft Windows Media Player, Microsoft Windows Firewall, Microsoft SCC agent
バッテリー駆動時間	340 × 237 × 29 (最薄部)、突起部含まず mm
バッテリー充電時間	約115g
消費電力	約175g
付属品	95 × 40 × 27 mm
保証	標準保証1年(1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証 / 電話サポート)

HP Thin Client & POS mt42 Mobile Thin Client



Yahoo!/Googleで「mt42」を検索!

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/notebooks

標準保証 1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証)
グローバル限定ワランディ

*本製品が販売される国、地域でのみサポートが提供されます。国、地域により提供されるサービス、およびサポートの内容が異なります。
**電話サポートの受付時間は、日曜、祝祭日、年末年始および5月1日を除いた月曜日～金曜日9:00～21:00、土曜日9:00～17:00となります。

推奨保守サービス 4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack) 17,000円(税抜) 製品番号:UK720E


*クーリエ(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
(詳しくはP.69、P.76 ノートブック K用をご参照ください)

世界で最も薄く、最も軽い、クアッドコア搭載モバイルシンクライアント

モデル名	New HP mt42 Mobile Thin Client
製品番号	mt42 U88600/14.0/32G5SD/4GR/WES7e
希望小売価格	POA02AAHABJ 108,000円(税抜)
イメージタイプ	Windows Embedded Standard 7E (32-bit)
プロセッサ	AMD A8-PRO-8600B APU with Radeon™ R6 Graphics (1.66 up to 3 GHz, 2 MB cache, 4 cores)
チップセット	AMD SoC
フラッシュメモリ	32GB M.2 (NGFF) 2242 Solid State Drive (SSD)
メモリ	4 GB DDR3L PC3L-12800
グラフィックス	AMD Radeon™ R6 Graphics - with shared video memory
ディスプレイタイプ	14 インチ / LED /バックライト 標準解像度: 1,920 × 1,080
外部ディスプレイ	VGA: 最大解像度 1,920 × 1,200 (75Hz), DisplayPort: 最大解像度 3,200 × 2,000 (60Hz)
インターフェース	USB2.0 × 2 (うち1つはチャージ機能付)、USB Type-C × 1, VGA × 1, DisplayPort × 1, 8mm & Fullsize PCオーディオ、スピーカー×2、ステレオヘッドフォン / マイクコンボジャック
ネットワーク	10/100/1000 Ethernet(RJ-45)
無線LAN	Broadcom 943228 a/b/g/n (2x2) dual band 802.11 with Bluetooth® 4.0 LE
無線LANセキュリティ	IEEE and WPA compliant 64 / 128 bit WEP (encryption for all modes), AES-CCMP (128 bit), WPA/WPA2 (TKIP, AES), WPA/BTLE 2.1, Cisco Certified Extensions versions through (C4 and C4L, WPA)
ポインティングデバイス	タッチパッド(4ボタン、ジェスチャー対応、オン/オフ機能付)、ポイントスティック(キーボード中央部分)
ネットワーク	無線オン/オフ、音量ミュート
無線LANセキュリティ	720p HD webcam
ポインティングデバイス	Micro SIM スロット × 1, SD Media Reader × 1 (SD, SDHC, SDXC サポート), SC reader
ソフトウェア	防滴仕様キーボード
サイズ(W×D×H)	パワーマネジメント機能 (ACPI準拠)
重量	TPM (1.2/2.0) セキュリティチップ搭載、ユーザー別起動時パスワード (PBA) サポート、セキュリティロックケーブル用スロット
使用環境	Microsoft RDP / RemoteFX, Citrix ICA / HDX, VMware PCoIP
標準バッテリー	HP Easy Shell, VMware Horizon View Client, Internet Explorer, HP Device Manager, HP Velocity, HP Easy Shell, HP ThinState 他
バッテリー駆動時間	338 × 237 × 18.9 mm (最薄部、突起部含まず)
バッテリー充電時間	1.54 kg
消費電力	Energy Star
付属品	リチウムイオンバッテリー(3セル, 46 Whr)
保証	HP 45W スマートACアダプター
標準保証	90-265 VAC / 47-63 Hz
標準保証	約175g
標準保証	95 × 40 × 27 mm
標準保証	標準保証1年(1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証 / 電話サポート)

HP

Elitebook 745 G2 Notebook PC Windows Embedded Standard 7E 32-bit



薄くて軽い、持ち歩きに最適なモバイルシンクライアント

モデル名	745G2 A6 Pro-7050B/14.0/16GSSD/4GR/WES7e	
製品番号	K5H80AA#ABJ	
希望小売価格	82,000円(税抜)	
イメージタイプ	Windows® Embedded Standard 7E 正規版	
プロセッサ	AMD A6 Pro-7050B 3.0 GHz dual core SOC	
フラッシュメモリ	16 GB MLC Solid State Drive	
メモリ	4GB DDR3-1600 SODIMM SDRAM	
グラフィックス	AMD Radeon™ R4 Graphics	
ディスプレイタイプ	14 インチ / LED /バックライト 標準解像度1,366 × 768	
外部ディスプレイ	VGA:最大解像度1,920 × 1,080 (60Hz) DisplayPort 1.2 :最大解像度3,200 × 2,000 (60Hz)	
USB3.0	4(うち1つはチャージ機能付き)	
ビデオ	DisplayPort 1.2 × 1 & VGA × 1	
オーディオ	ステレオヘッドフォン / マイクコンボジャック、内蔵スピーカー、内蔵マイク	
ネットワーク	10/100/1000 Ethernet(RJ-45)	
無線LAN	Broadcom 802.11a/b/g/n (2x2) and Bluetooth® 4.0	
無線LANセキュリティ	IEEE and WiFi compliant 64 / 128 bit WEP, AES-CCMP, 802.1x, WPA/WPA2 (802.1x, WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, AES), IEEE 802.11i, Cisco Certified Extensions, WAPI	
ポイントングデバイス	タッチパッド(2ボタン、2方向スクロール、オン/オフボタン)	
ワンタッチボタン	無線オン/オフ、音量ミュート	
カメラ	WEBCAM Integrated 720p HD	
スロット	-	
マネージメント機能	パワーマネージメント機能(ACPI準拠)、Wake-on-LAN等	
セキュリティ機能	TPMセキュリティチップ搭載、ユーザー別起動時パスワード(PBA)サポート、セキュリティロックケーブル用スロット	
Microsoft RDP	○	
Microsoft RemoteFX	○	
Citrix ICA	○	
Citrix HDX	○	
VMware PCoIP	○	
Citrix Receiver	4.1(14.1)	
Microsoft RDP Client	6.2 (protocol version 8.0)	
VMware Horizon View Client	2.3 (インストーラー提供)	
ブラウザ	Internet Explorer 10	
HP Device Manager	4.6	
HP Velocity	1.7	
その他	HP Easy Shell, HP Cloud Connection Manager, HP ThinState, HP Universal Print Driver, Enhanced Write Filter (EWF), File-Based Write Filter (FBWF), Microsoft Windows Media Player, Microsoft Windows Firewall	
サイズ(W×D×H)	339 × 237 × 21 mm	
質量	1.77 kg	
使用環境	温度:0 - 35 °C (動作時) 湿度:10 - 90 %	
環境関連法規	Energy Star, EPEAT Gold	
標準バッテリー	3セル, 50 WHr	
バッテリー駆動時間	約6.5時間(3セルバッテリー) HP 45W スマートACアダプター	
ACアダプター	タイプ 動作電圧 / 周波数 サイズ	
消費電力	90-265 VAC / 47-63 Hz 95 × 40 × 27 mm 13 W (通常使用時)	
付属品	スマートACアダプター、電源コード、保証書等	
標準保証	標準保証1年(1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証 / 電話サポート)	

Yahoo!/Googleで「HP 745」を検索!

HP 745 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/notebooks

標準保証 1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証)
グローバル限定ワランティ

*本製品が販売される国、地域でのみサポートが提供されます。国、地域により提供されるサービス、およびサポートの内容が異なります。
**電話サポートの受付時間は、日曜、祝祭日、年末年始および5月1日を除いた月曜日～金曜日9:00～21:00、土曜日9:00～17:00になります。

推奨保守サービス 4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack) 20,000円(税抜) 製品番号:U7881E

*クーリエ(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
(詳しくはP.69、P.76 ノートブックD用をご参照ください)

薄くて軽い、持ち歩きに最適なモバイルシンクライアント

モデル名	E1000G2 Z3795/WE8.11 64GB/4GR/WIFI	E1000G2 Z3795/WE8.11 64GB/4GR/LTE
製品番号	K7H74AA#ABJ	G0R49PA#ABJ
希望小売価格	92,800円(税抜)	118,800円(税抜)
筐体	アルミニウムユニボディ、MIL-STD-810C適合、バッテリー交換対応(オンサイト対応) ^{※1}	
イメージタイプ	Windows® Embedded 8.1 Industry Pro 正規版	
プロセッサ	インテル® Atom™ プロセッサ-Z3795(4コア、2MB L2キャッシュ、1.6-2.39GHz)	
ストレージ	64GB SSD(eMMC)	
メモリ	4GB LPDDR3 1067MHz	
ビデオメモリ	最大1792MB(メインメモリと共有)	
ディスプレイタイプ	10.1インチワイド WUXGA(1920x1200)ディスプレイ (液晶表示最大解像度/表示色) ^{※2}	
内蔵無線LAN / Bluetooth	Broadcom Dual Band Wireless-N 43241 802.11 a/b/g/n(アンテナ数:送信2、受信2) + Bluetooth 4.0 LE	
無線LANセキュリティ	IEEE and WiFi compliant 64 / 128 bit WEP, AES-CCMP, 802.1x, WPA/WPA2 (802.1x, WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, AES), IEEE 802.11i, Cisco Certified Extensions, WAPI	
無線LAN	-	
カメラ	内側:2.1メガピクセルWEBカメラ、外側:8メガピクセルWEBカメラ(LEDフラッシュライト付き)	
ボタン	電源スイッチ、音量大小、ホームボタン、画面固定ボタン	
インターフェイス	Micro SD カードスロット(SD/SDHC/SDXC対応)、マイク入力/ヘッドフォン出力コンボポート×1、システムコネクタ	
センサー	加速度センサー、デジタルコンパス、ジャイロセンサー、周辺光センサー、バイプレーター	
オーディオ	DTS Sound +、内蔵ステレオスピーカー、内蔵ステレオマイク	
セキュリティチップ	TPM1.2準拠、TPM2.0準拠(インテル® Platform Trust Technology)	
Microsoft RDP	○	
Microsoft RemoteFX	○	
Citrix ICA	○	
Citrix HDX	○	
VMware PCoIP	○	
Citrix Receiver	4.1 (14.1)	
Microsoft RDP Client	6.3 (protocol version 8.1)	
VMware Horizon View Client	2.3	
ブラウザ	Internet Explorer 11	
HP Device Manager	4.6	
HP Velocity	1.7	
その他	HP Easy Shell, HP Cloud Connection Manager, HP ThinState, Unified Write Filter (UWF), Microsoft Windows Firewall	
サイズ(W×D×H)	261 × 178 × 9.2 mm	
質量	680 g	
使用環境	温度:0 - 35 °C (動作時) 湿度:10 - 90 %	
環境関連法規	Energy Star 適合、RoHS指令	
標準バッテリー	リチウムポリマーバッテリー(2セル, 30Whr, 高耐久性)	
バッテリー駆動時間	約13時間	
ACアダプター	タイプ 動作電圧 / 周波数 サイズ	
消費電力	HP ElitePad 10W ACアダプター 100-240 VAC / 47-63 Hz 65 × 55 × 28.5 mm (突起部コード含まず)	
付属品	約10W HP ElitePad 10W ACアダプター、電源コード、HP ElitePad USBアダプター、保証書等	
標準保証	標準保証1年(1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証 / 電話サポート)	

Yahoo!/Googleで「ElitePad 1000 G2 WE81 pro」を検索!

ElitePad 1000 G2 WE81 pro 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/notebooks

標準保証 1年(1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証/電話サポート)
グローバルワランティ

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/pn/bn/warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス 4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack) 20,000円(税抜) 製品番号:U0127E

*クーリエ(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
(詳しくはP.22、P.76 タブレットC用をご参照ください)

※1 内蔵バッテリーはお客様自身で交換頂くことはできません。製品購入時にオンサイト保守サービスを契約している場合には、バッテリー故障時、認定サービスエンジニアによるオンサイト対応が可能です。また、有償の引取りの交換対応も行ってあります。 ※2 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない箇所(ドット)、常時点灯する箇所、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではございませんので、予めご了承ください。 ※最新の技術・ソフトウェアに対応するため、OSイメージは随時アップデートされています。このため出荷時に新旧イメージが混在し、各種バージョンが統一されない可能性があります。バージョンの統一が必要な場合はHP Device Managerを利用した一括アップデートや、USBメモリを使ったイメージの統一(Thin State)など便利な方法がございます。詳細はHP担当営業、または販売店様へご相談ください。 ※プリインストールされているオープンソースソフトウェアについて、HPはその開発・改修をサポートするものではありません。

Thin Client & POS

HP RP7 Retail System Model 7800



Yahoo!/Googleで「HP RP7」を検索!

標準保証 3年保証
(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*翌営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。

推奨保守サービス 4年保証(4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack) 8,300円(税抜) 製品番号:U1PW0E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
**サービスのご提供地域及び応答時間に関しては地理的制限があります。
(詳しくはP.69、P.78 POS A用をご参照ください)

POSに最適なタッチスクリーンモニター一体型PC。
ディスプレイの高さ・角度など自在に調整可能。
磁気カードリーダー、指紋リーダー、Webカメラ等豊富なオプション。
情報KIOSK端末やドライブスルー用POSなど幅広い用途に活用できます。

モデル	Model 7800 Celeron, POS Ready 2009	Model 7800 Celeron, W7 Pro 32	Model 7800 Core i3, POS Ready 2009	Model 7800 Core i3, W7 Pro 32
製品番号	C0Q44PA#ABJ	C0Q45PA#ABJ	C0Q46PA#ABJ	C0Q47PA#ABJ
希望小売価格	170,000円(税抜)	180,000円(税抜)	210,000円(税抜)	220,000円(税抜)
OS(プリインストール)	Windows® Embedded POSReady 2009 (32-bit)	Windows® 7 Professional (32-bit)	Windows® Embedded POSReady 2009 (32-bit)	Windows® 7 Professional (32-bit)
プロセッサ	インテル® Celeron® G540 (2.50GHz, 2MBキャッシュ, 2コア)		インテル® Core™ i3-2120 (3.30GHz, 3MBキャッシュ, 2コア)	
グラフィックス	Integrated インテル® HD グラフィックスベースシク&2000			
ディスプレイ	15インチ 5線式抵抗タッチスクリーン付きTFTディスプレイ、解像度1,024x768			
メモリ	2GB(1x2GB)Non-ECC, DDR3 SDRAM, 1333MHz, 2スロット(空き 1スロット)		4GB(1x4GB)Non-ECC, DDR3 SDRAM, 1333MHz, 2スロット(空き 1スロット)、最大16GB	
ネットワークコントローラ	インテル® 82579LM GbE Network Connection, 10/100/1000			
キーボード、マウス	キーボード、マウスは含まれません。PS/2またはUSBキーボード、マウスがサポートされます。			
ストレージ	ハードドライブ: 2x2.5"内蔵ハードドライブベイ、 320GBx1 (7200 rpm, SATA 6.0 Gb/s, SMART IV, 2.5")。 RAID 0/1 設定可能。 オプティカルドライブは外部USB接続のみ (本製品には含まれません)		ハードドライブ: 2x2.5"内蔵ハードドライブベイ、 128GB SSD (2.5")。 RAID 0/1 設定可能。 オプティカルドライブは外部USB接続のみ (本製品には含まれません)	
インターフェイス	USB 2.0x7 (うち1ポートはカバー付きUSB)、12V Powered USBx2 (HP RP7 VFDカスタムディスプレイ利用時は1ポートを占有)、24V Powered USBx1、キャシュドローポート(RJ-12)、RS-232ポートx2 (5V/12V BIOS設定可)、パラレルポートx1、PS/2キーボードまたはマウス用x1、DVI-Dx1 (HP RP7 10.4-inch CFDまたは2台目ディスプレイ用)、RJ-45 10/100/1000 LANx1、オーディオ出力x1、マイク入力x1、DC入力(パワーサプライ用)x1、DC出力x1 (HP RP7 10.4-inch CFD専用)			
セキュリティ	ケンジントックサポート			
電源	180W AC/ワアアダプター、動作電圧90-260VAC:動作周波数47-63Hz			
使用環境	温度10-40°C(動作時)、湿度20-85%(動作時)			
国際エネルギースタープログラム5.0	適合			
サイズ(WxDxH)	36.6" x 33.2" ~ 41.3" x 25.5" ~ 39.3" x 25.5" cm (底面 W29.9xD33.2cm)			
質量	11.6kg			
ファン	あり			

*1 MSR取付時 40.4cm *2 ハイプロファイル *3 ロープロファイル

HP RP2 Retail System Model 2000/2030



コンパクトで省スペースなタッチスクリーンモニター一体型PC。インテルのクアッドコア・プロセッサを搭載し、14インチワイドのタッチスクリーンは抵抗膜式、静電容量式の2種類から選択可能。ファンレスでIP54レベルの防塵、防滴仕様。水回りか近い飲食店やスペースの限られたカウンター店頭周りでのPOS業務、また台座から外して壁掛型マルチメディアKIOSK、プレイステーションなど幅広い用途で活躍します。

モデル	Model 2000 J1900, POS Ready 7	Model 2000 J1900, W7 Pro 32	Model 2030 J2900, POS Ready 7	Model 2030 J2900, W7 Pro 32
製品番号	J8G57PA#ABJ	J8G58PA#ABJ	J8G59PA#ABJ	J8G60PA#ABJ
希望小売価格	160,000円(税抜)	170,000円(税抜)	180,000円(税抜)	190,000円(税抜)
OS(プリインストール)	Windows® Embedded POSReady 7 (32-bit)	Windows® 7 Professional 32bit (Windows® 8.1からのダウングレード権使用)	Windows® Embedded POSReady 7 (32-bit)	Windows® 7 Professional 32bit (Windows® 8.1からのダウングレード権使用)
プロセッサ	インテル® Celeron® J1900 (2.00 GHz, 2 MBキャッシュ, Quad-Core)		インテル® Pentium® J2900 (2.41 GHz, 2 MBキャッシュ, Quad-Core)	
グラフィックス	Integrated インテル® HD グラフィックス			
ディスプレイ	14インチワイド(16:9)、5線式抵抗タッチスクリーン付き TFTディスプレイ(ベゼルあり)、解像度1366 x 768		14インチワイド(16:9)、投影型静電容量式 タッチスクリーン付きTFTディスプレイ(ベゼル無し)、解像度1366 x 768	
メモリ	4GB (1x4GB)、1 DIMMスロット(空きスロット無し)			
ネットワークコントローラ	Broadcom NetLink Gigabit Ethernet, 10/100/1000			
キーボード、マウス	キーボード、マウスは含まれません。			
ストレージ	ハードドライブ:1x2.5"内蔵ハードドライブベイ、 320GB SATA 2.5 7.2K HDD x1 オプティカルドライブは外部USB接続のみ (本製品には含まれません)		ハードドライブ:1x2.5"内蔵ハードドライブベイ、 128GB SATA 2.5 SSD x1 オプティカルドライブは外部USB接続のみ (本製品には含まれません)	
インターフェイス	USB x4 (3x USB 2.0, 1x USB 3.0)、 12V Powered USB x1, 24V Powered USB x1、 キャシュドローポート(RJ-12) x1、RJ50シリアルポート x4 (0V, 6V, 12V設定可、RJ50 to DB9 アダプターケーブル利用可) DisplayPort x1, RJ-45 10/100/1000 LAN x1、 オーディオ出力 x1、マイク入力 x1、DC入力(パワーサプライ用) x1、 USBポート x3 (画面左/右/上:各1, HP特定一体型周辺機器専用)			
セキュリティ	ケンジントックサポート			
電源	180W AC/ワアアダプター、動作電圧90-260VAC:動作周波数47-63Hz			
使用環境	温度 10-35°C (動作時)、湿度 20-85% (動作時)		温度 10-40°C (動作時)、湿度 20-85% (動作時)	
国際エネルギースタープログラム6.0	ENERGY STAR® qualified; EPEAT® Gold registered Low halogen			
サイズ(WxDxH)	35.59 x 22.53 x 36.62 cm			
質量	6.83kg			
保証期間	標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)			

標準保証 3年保証
(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*翌営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。

推奨保守サービス 4年保証(4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack) 8,300円(税抜) 製品番号:U1PW0E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
**サービスのご提供地域及び応答時間に関しては地理的制限があります。
(詳しくはP.69、P.78 POS A用をご参照ください)

HP RP5 Retail System Model 5800



※ディスプレイは別売です。

Yahoo!/Googleで「HP rp5800」を検索!

HP rp5800

標準保証 3年保証 (3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。

推奨保守サービス 4年保証(4年間営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証) (HP Care Pack) 8,300円(税抜) 製品番号:U1PW0E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
**サービスのご提供地域及び応答時間に関しては地理的制限があります。
(詳しくはP.69、P.78 POS A用をご参照ください)

POSに最適化されながら、他の用途にも利用でき、導入・運用管理コストを低減。多彩な周辺機器を接続できる高い拡張性と最長10年の利用が可能なロングライフPC。

モデル	HP RP5 POS i32120 500G 4.0G 21 PC	HP RP5 POS i32120 500G 4.0G 27 PC	HP RP5 POS i52400 500G 4.0G 21 PC	HP RP5 POS i52400 500G 4.0G 27 PC
製品番号	C7224PA#ABJ	C7225PA#ABJ	C7226PA#ABJ	C7227PA#ABJ
希望小売価格	118,000円(税抜)	128,000円(税抜)	128,000円(税抜)	138,000円(税抜)
OS(プリインストール)	Windows® Embedded POSReady 2009(32-bit)	Windows® 7 Professional (32-bit)	Windows® Embedded POSReady 2009(32-bit)	Windows® 7 Professional (32-bit)
プロセッサ	インテル® Core™ i3-2120 プロセッサ (3.30 GHz/インテル® スマートキャッシュ 3MB)		インテル® Core™ i5-2400 vPro™ プロセッサ (3.10 GHz/インテル® スマートキャッシュ 6MB)	
チップセット	インテル® Q67 Expressチップセット			
グラフィックス	インテル® HD グラフィックス			
メモリ	4GB non-ECC DDR3 PC3-10600 (1333 MHz) (1×4GB) 最大16GB			
キーボード	HP PS/2 スタンダードキーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)			
マウス	HP PS/2 光学マウス			
ストレージ	HP 500-GB SATA 3.0 7,200 rpm, 16MB キャッシュ, 6.0 GB/s, NCQ, Smart IV(最大2基, RAID 0,1サポート)			
オプティカルドライブ	スーパーマルチドライブ			
インターフェイス	USB	7(前面×2/背面×5)すべてUSB2.0		
	Powered USB	4(1×24V, 3×12V)		
	シリアルポート	Powered RS232シリアルポート×4(5V,12V設定可)		
	パラレルポート	パラレルポート×1		
インターフェイス	PS/2	PS/2×2		
	キャッシュドローポート	RJ12 キャッシュドローポート×1		
	ビデオ	VGA×1, ディスプレイポート v1.1×1		
	オーディオ	ラインインオーディオ(マイク), ラインアウトオーディオ(ヘッドフォン), 内蔵スピーカー		
セキュリティ	ネットワーク	インテル® 82579LM ギガビットネットワーク・コネクशन		
	コントローラ	10/100/1000 イーサネット(RJ-45)		
	電源	100V/240V自動切換電源(50/60Hz両対応) 240W - EP A90 power supply - Active PFC		
	使用環境	温度10-40°C(動作時), 湿度20-85%(動作時)		
国際エネルギープログラム	適合			
サイズ(W×D×H)	338×379×100mm			
質量	6.84 kg			
保証期間	標準保証 3年保証(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)			

HP RP5 Retail System Model 5810



※ディスプレイは別売です。

Yahoo!/Googleで「HP rp5810」を検索!

HP rp5810

標準保証 3年保証 (3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。

推奨保守サービス 4年保証(4年間営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証) (HP Care Pack) 8,300円(税抜) 製品番号:U1PW0E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
**サービスのご提供地域及び応答時間に関しては地理的制限があります。
(詳しくはP.69、P.78 POS A用をご参照ください)

POSに最適化されながら、他の用途にも利用でき、導入・運用管理コストを低減。多彩な周辺機器を接続できる高い拡張性と最長10年の利用が可能なロングライフPC。

モデル	HP RP5810 POS i34150 500G 4.0G 21 PC	HP RP5810 POS i34150 500G 4.0G 27 PC	HP RP5810 POS i54570 500G 4.0G 21 PC	HP RP5810 POS i54570 500G 4.0G 27 PC	HP RP5810 POS i74770 500G 4.0G 21 PC	HP RP5 POS810 i74770 500G 4.0G 27 PC
製品番号	J8G65PA#ABJ	M7G69SPA#ABJ	M7G69PA#ABJ	M7G69PA#ABJ	J8F77PA#ABJ	J8F77PA#ABJ
希望小売価格	148,000円(税抜)	158,000円(税抜)	158,000円(税抜)	168,000円(税抜)	178,000円(税抜)	188,000円(税抜)
OS(プリインストール)	Windows® Embedded POSReady 7 (32-bit)	Windows® 7 Professional 32bit (Windows 8.1からのダウンロード権使用)	Windows® Embedded POSReady 7 (32-bit)	Windows® 7 Professional 32bit (Windows 8.1からのダウンロード権使用)	Windows® Embedded POSReady 7 (64-bit)	Windows® 7 Professional 64bit (Windows 8.1からのダウンロード権使用)
プロセッサ	インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ (3.5 GHz/インテル® スマートキャッシュ 3MB)		インテル® Core™ i5-4570S プロセッサ (2.9 GHz-最大3.6GHz/インテル® スマートキャッシュ 6MB)		インテル® Core™ i7-4770S プロセッサ (3.10 GHz-最大3.9GHz/インテル® スマートキャッシュ 8MB)	
チップセット	インテル® Q87 Expressチップセット					
グラフィックス	インテル® HD グラフィックス 4600					
メモリ	4GB non-ECC DDR3-1600 DIMM (1×4GB) RAM 最大32GB					
キーボード	HP PS/2 スタンダードキーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)					
マウス	HP PS/2 光学マウス					
ストレージ	HP 500-GB SATA 3.0 7,200 rpm, 16MB キャッシュ, 6.0 GB/s, NCQ, Smart IV(最大2基, RAID 0,1サポート)					
オプティカルドライブ	DVD-ROM					
インターフェイス	USB	7 (USB2.0:前面×2/背面×3, USB3.0 背面×2)				
	Powered USB	4(1×24V, 3×12V)				
	シリアルポート	Powered RS232シリアルポート×4(5V,12V設定可)				
	パラレルポート	パラレルポート×1				
インターフェイス	PS/2	PS/2×2				
	RJ11	RJ12 キャッシュドローポート×1				
	ビデオ	VGA×1, ディスプレイポート v1.2×1				
	オーディオ	ラインインオーディオ(マイク), ラインアウトオーディオ(ヘッドフォン), 内蔵スピーカー				
セキュリティ	ネットワーク	インテル® i217LM ギガビットネットワーク・コネクशन 10/100/1000 イーサネット(RJ-45)				
	コントローラ	ケンジントンロックサポート				
	電源	100V/240V自動切換電源(50/60Hz両対応) 240W - EP A90 power supply - Active PFC				
	使用環境	温度10-40°C(動作時), 湿度20-85%(動作時)				
国際エネルギープログラム	適合					
サイズ(W×D×H)	338×379×100mm					
質量	6.84 kg					
保証期間	標準保証 3年保証(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)					

HP L5009tm LCDタッチモニター(オプション) HP L5015tm LCDタッチモニター



HP L5009tm

HP L5015tm

標準保証 3年保証(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。

推奨保守サービス 4年保証(4年間営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証) (HP Care Pack) 7,500円(税抜) 製品番号:U7934E

*オンサイト期間が4年間に延長されます。POS等本体用にも同レベル期間のサービスを購入手続きが必要があります。
(詳しくはP.80 モニタ B用をご参照ください)

シンクライアントでもPCでも使える15インチ汎用LCDタッチモニター!

製品名	HP L5009tm 15インチ LCD タッチスクリーンモニター	HP L5015tm 15インチ LCD タッチモニター
製品番号	VK202AA#ABJ	M1F94AA#ABJ
希望小売価格	82,000円(税抜)	82,000円(税抜)
表示サイズ	15インチ(381mm)	
スクリーンサイズ(幅×高さ)	304mm×228mm / アスペクト比 4:3	
タッチ方式	音響波照合方式(APR)	
表示部仕様	パネルタイプ: アクティブマトリックスフルカラー TFT/パネル	
解像度(最大)	1,024×768	
輝度(標準)	225cd/m²	
コントラスト比(標準)	400:1	700:1
視野角(水平/垂直)	120°(水平) / 100°(垂直)	160°(水平) / 140°(垂直)
応答速度	17ms	16ms
グラフィックモード	1,024×768	60Hz
	800×600	60Hz
	640×480	60Hz
	720×400	70Hz
走査周波数	水平 31.5kHz - 60.2kHz / 垂直 56.3Hz - 75Hz	水平 31.5kHz - 60kHz / 垂直 56Hz - 75Hz
入力端子	アナログ VGA ミニD-sub 15ピンコネクタ	
電源ユニット	ユニバーサル自動選別(ACアダプター内蔵) 100 ~ 240V, 50 / 60Hz	
消費電力	最大: 30W / サスペンド: 4W未満 / 電源スイッチOFF: 2W未満 / 使用時: 12W / Sleep: 1.7W / 電源スイッチOFF: 1.3W	
角度調整範囲	上: 90°, 下: -5° / 左右: なし / 高さ: なし / ビット回転: なし	
環境条件(温度/湿度)	0 ~ 40°C 20 ~ 80%(結露しないこと)	
外形寸法(W×D×H)	35.0×17.5×31.0cm(モニター台含む)	35.8×19.7×31.9 cm
質量	4.8kg(モニター台含む)	4.3kg(モニター台含む)
付属ケーブル	VGAケーブル×1(1.8m), 電源ケーブル×1(1.8m), USBケーブル(1.8m)	
標準保証	3年保証(3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)	

HP L6017tm HP L6015tm



HP L6017tm



HP L6015tm

標準保証 3年保証(3年間引き取り修理サービス、3年間パーツ保証)

*営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。
**電話サポートの受付時間は、日曜、祝祭日、年末年始および5月1日を除いた月曜日～金曜日9:00～21:00、土曜日9:00～17:00になります。

推奨保守サービス 4年保証(4年間営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)(HP Care Pack) 7,500円(税抜) 製品番号:U7934E

*オンサイト期間が4年間に延長されます。*POS等本体用にも同じレベル期間のサービスを購入・登録する必要があります。
(詳しくはP.80 モニタB用をご参照ください)

リテール用途向けに特化した15/17インチの静電容量式タッチパネルモニター

製品名	HP L6017tm	HP L6015tm
製品番号	A1X77AA#ABJ	A1X78AA#ABJ
希望小売価格	98,000円(税抜)	93,000円(税抜)
表示サイズ	17インチ(43.2cm)	15インチ(38cm)
アスペクト比	5:4	4:3
パネルタイプ	17インチTN(Twisted Nematic)LED/バックライトLCD	15インチTN(Twisted Nematic)LED/バックライトLCD
画素ピッチ	0.264mm	0.297mm
解像度(最大)	1,280×1,024	1,024×768
輝度(標準)	225cd/m ²	350cd/m ²
コントラスト比(標準)	800:1	700:1
視野角(水平/垂直)	170°(水平)/160°(垂直)	160°(水平)/140°(垂直)
ピクセルクロック(最大)	140MHz	
応答速度	30ms	25ms
ユーザリセットモード数	10	
グラフィックモード	1,280×1,024、1,024×768、800×600、640×480、720×400	1,024×768、800×600、640×480、720×400
走査周波数	水平 24kHz～83kHz/垂直 50Hz～76Hz	
アンチグレアコーティング	○	
入力端子	(1) VGA; (1) DisplayPort and (1) DVI-D NOTE: HDCP supported on digital inputs.	
入力インピーダンス	75Ω ± 2%	
同期信号	セパレート:TTLレベル(正/負)	
USB2.0ポート	(4) USB 2.0; (1) USB upstream; (1) USB cable included	(4) USB 2.0; (1) USB upstream; (1) USB cable included
電源	90～265 VAC、50～60Hz	90～265 VAC、50～60Hz
消費電力(最大/通常*サスペンド/電源スイッチOFF)	最大: 39W未滿 / 通常: 26W / スリープ: 1W未滿 / 電源スイッチOFF: 0.5W	最大: 35W未滿 / 通常: 20W / スリープ: 1W未滿 / 電源スイッチOFF: 0.5W
筐体設置(水平/垂直/傾斜/高さ調節/ピボット機能)	上:60°、下:-5°/左右:なし/高さ:調整可能範囲177.5mm / ピボット回転:なし	
専用スタンド	HP L6015/17tm 用スタンド(A1X81AA)	
モニタとスタンドの取り外し	可能(VESAマウント、4穴、100mm)	
プラグ & プレイ対応	○	
環境条件(温度/湿度)	5～40°C 20～80% (結露しないこと)	
外形寸法(W×D×H)	38.6×5.8×33.9 cm(スタンド含まず) 38.6×28.3×42.3 cm(スタンド含む)	36.6×5.8×31.3 cm(スタンド含まず) 36.6×28.3×41.4 cm(スタンド含む)
質量	4.7 kg(スタンド含まず)/6.8 kg(スタンド含む)	4 kg(スタンド含まず)/6.8 kg(スタンド含む)
付属ケーブル	VGAケーブル×1、DisplayPortケーブル×1、DVI-Dケーブル×1(1.8m)、USBケーブル×1(1.8m)、オーディオケーブル×1(1.8m)、電源ケーブル×1(1.9m)	

TFI液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。
*1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力 *2 モニタースタンド(A1X81AA)は別売です

HP ElitePad リテールジャケット/ リテールケース



HP ElitePadリテールジャケット

HP ElitePadリテールケース

*装着されているPED(決済用デバイス)は含まれません。

標準保証 1年保証(1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証)

*営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。
**電話サポートの受付時間は、日曜、祝祭日、年末年始および5月1日を除いた月曜日～金曜日9:00～21:00、土曜日9:00～17:00になります。

推奨保守サービス 4年保証(POSソリューション4年間営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)(HP Care Pack) 36,000円(税抜) 製品番号:U7R42E

*HP ElitePad本体に加え、HP ElitePadリテールジャケットまたはリテールケース、およびHP ElitePadリテールドックも保守対象となるサービスです。
*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
(詳しくはP.69、P.76 タブレットC用をご参照ください)

Mobile POSなど流通・サービス企業を始め 幅広い業務に利用可能なHP ElitePad用拡張ジャケッ

製品名	HP ElitePadリテールジャケット	HP ElitePadリテールジャケット(バッテリー付き)	HP ElitePadリテールケース
製品番号	E6R78AA	E6R79AA	K7T91AA
希望小売価格	52,000円(税抜)	61,000円(税抜)	20,000円(税抜)
寸法(H×W×D)	207×277×32 mm		194.4×285.4×20.5 mm
重量	563g	682g	310g
ポート	USBポート×1、システムコネクタ		なし
読み取りタイプ	全方位		
光源	LED		
バーコードスキャナー	工場出荷時設定バーコード Code39、Code93、Code128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、PDF417、UCC/EAN 128、GS1 Databar、QR Code、Data Matrix 使用可能バーコード 一次元バーコード: Code128、EAN-13、EAN-8、Code39、UPC-A、UPC-E、Codabar、Interleaved 2 of 5、ISBN、Code93、UCC/EAN-128、S1 Databar他 二次元バーコード: PDF417、QR Code(model ½)、Datamatrix(EC200、ECC000、050、080、100、140)、Aztec、Maxiide他		なし
読取方向トラックフォーマット	3トラック双方向読取り ISO 7811、ASMVA cards		
磁気カードリーダー	Triple DES、AES 出荷時は暗号化を無効にしております。 DUKPT Key Management		なし
キーマネジメント	* 出荷時は暗号化キーの無い状態で出荷されます。 キーの入入には別途対応が必要です。		
VESAマウント	なし	なし	100mm あり *プラスチックマウントキットにより サードパーティー製PED(決済用ピン 入力デバイス)等を装着
ユニバーサルPEDマウント	なし	なし	
ドックへの装着	HP ElitePad リテールドック (F3K89AA#ABJ)	○	○
	HP ElitePad Mobile POSチャージングドック (G8C1AA#ABJ)	○	×
	HP ElitePad ドッキングステーション (COM4AA#ABJ)	×	○

HP ElitePad リテールドック



リテールビジネスのために生まれた高機能ドック ElitePadにつなげて、POSシステムとして利用可能

製品名	HP ElitePadリテールドック
製品番号	F3K89AA#ABJ
希望小売価格	38,000円(税抜)
インターフェース	Powered シリアルポート×4(5V/12V)、Powered USBポート(24V x 1、12V x 2)、USBポート×4、HDMIコネクタ×1、VGAコネクタ×1、RJ-45(Ethernet)×1
セキュリティ	3種類の物理的セキュリティを提供: -ElitePad900とリテールジャケットを物理鍵によってドックに固定 -ドックのケーブルロック対応 -ドックをボルトにてカウンター天盤、キャッシュドローアに固定
電源	内蔵 HP 150W AC アダプター及び電源コード
筐体形状	デュアルヒンジによる画面の高さ、角度調整が可能
サイズ	337.22 x 224.2 x 265mm(HxDxW リテールジャケット、ケーブルカバーを除く)
重量	2.965Kg(パワーサプライ及び電源コードを含む)

標準保証 1年保証(1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証)

*営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。
**電話サポートの受付時間は、日曜、祝祭日、年末年始および5月1日を除いた月曜日～金曜日9:00～21:00、土曜日9:00～17:00になります。

推奨保守サービス 4年保証(POSソリューション4年間営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)(HP Care Pack) 36,000円(税抜) 製品番号:U7R42E

*HP ElitePad900本体に加え、HP ElitePadリテールジャケットおよびHP ElitePadリテールドックも保守対象となるサービスです。
*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
(詳しくはP.69、P.76 タブレットC用をご参照ください)

HP Total Care



ノートブック、デスクトップ、ワークステーションには、HP Total Careで安心環境を!

HP Total Care

HP Care Pack ハードウェアサービス

バリュー Care Pack

スタンダード Care Pack にセキュリティ強化を加えるなど、ワンランク上のサービスパック
 ▶HD返却不要 ▶HD返却不要 データ消去付
 ▶アクシデントサポート ▶休日修理付 ▶トラベル
 ▶PC OSリストア ▶POSリフレッシュ

スタンダード Care Pack

保守期間延長や、修理対応をアップグレードするサービスパック
 ▶ハードウェアオンサイト
 ▶ハードウェアオフサイトクーリエ
 ▶ハードウェアエクスチェンジクーリエ

アラカルト Care Pack

さらなる安心を提供するサービスパック
 ▶データリカバリ
 ▶プライオリティアカウントサービス

HP Care Packポストワランティサービス

保証期間が終了する際に、1年間延長するサービスパック

HP Total Careオリジナルサービス

修理以外のプレミアムサービスパック
 ▶HPなんでも相談サービス
 ▶HPどこでも訪問サービス

HP Care Packソフトウェアサービス

ソフトウェアに関するサポートを行うサービスパック
 ▶Touchpoint Managerプロパッケージ
 ▶Computraceサービス
 ▶Remote Graphics
 ソフトウェアテクニカルサポート

ノートブック、タブレット、デスクトップ、シンククライアント、ワークステーション、モニターに安心のサービス環境をご提供します。「翌日対応」などでおなじみの「HP Care Pack ハードウェアサービス」と、資産管理とセキュリティの「HP Care Pack ソフトウェアサービス」のツートップを中心に、「なんでも相談サービス」などで好評の「HP Total Care オリジナルサービス」が脇を固めたオールラウンドなサービスメニューでおお客様のPC環境を支援します。

Yahoo!/Googleで「Total Care」を検索!



HP Care Pack ハードウェアサービス(ノートブック、タブレット、デスクトップ、シンククライアント、ワークステーション、モニター)

ハードウェア製品の標準保証をお客様の希望されるレベルにアップグレードするサービスシリーズです。

※サービス対象製品は73ページ以降の価格表をご覧ください。

■購入可能期間

本サービスの購入可能な期間は、ハードウェア製品本体ご購入日(=保証開始日)より数えて1年以内となります(図1参照)。ただし、ハードウェア製品本体が故障中の場合はHP Care Pack ハードウェアサービスのご購入はできません。

図1



■提供開始日

本サービスの提供開始日は、ハードウェア製品本体ご購入日(=保証開始日)となります。ユーザー登録の際に保証書がない場合は、ハードウェア製品本体の弊社出荷日を基準としてサービス提供期間を計算させていただきます。その他の例外事項などはサービス仕様書をご覧ください。サービス仕様書はHP Webページ「サービス仕様およびお取引条件のダウンロード」(http://www.hp.com/jp/carepack_tc)からご確認ください。

■応答時間

応答時間は地理的条件、交通事情、天候などにより影響を受けることがあります。また、オンサイトサービス提供可能地域については、HP Webページ「ハードウェアオンサイト対応可能地域検索」(http://www.hp.com/jp/carepack_areamap_pc)からご確認ください。なお、特定地域(離島等)のお客様については、弊社サービス拠点まで製品をお持ち込みいただき修理完了後にお引取りをお願いいたしております。

スタンダード Care Pack

サービス名	概要図	概要	サービス受付時間
ハードウェアオンサイト 		エンジニアによる訪問修理サービス。 ※応答時間は地理的条件、交通事情、天候などにより影響を受けることがあります。また、サービスのご提供地域および応答時間に関しては地理的制限等があります。	月～金 8:45～17:30 [祝祭日と年末年始(12/30～1/3)を除く] ※注1
ハードウェアオフサイト 		お客様の希望される場所へ引き取りに伺い、修理後にお届けするサービス。 ※サービス拠点までの運送費、および、お客様へ返送する運送費は無償となります。	月～土 9:00～12:00 13:00～19:00 [祝祭日と年末年始(12/30～1/3)を除く] ※注1
ハードウェアエクスチェンジ 		交換用のハードウェアをお客様へお届けし、障害ハードウェアをお引取りするサービスです。 ※往復の運送費は無償。	月～金 8:45～17:30 [祝祭日と年末年始(12/30～1/3)を除く] ※注2

※注1: コンシューマーデスクトップ向け ハードウェアオンサイト デスクトップF/G用およびハードウェアオフサイトクーリエ デスクトップF/H/G用のみ、以下のサービス受付時間となります。

月～金 9:00～21:00、土 9:00～17:00 [祝祭日と年末年始および5/1を除く]

ハードウェアオンサイト デスクトップF/G用の修理手配受付時間および対応可能地域は、右記Webページをご参照ください。URL: http://www.hp.com/jp/total_kojin

※注2: ハードウェアエクスチェンジ タブレットG/H/K/D用のみ、以下のサービス受付時間となります。

月～土 9:00～12:00 13:00～19:00 [祝祭日と年末年始および5/1を除く]

バリュー Care Pack (1)

サービス名	概要図	概要	サービス受付時間
HD返却不要 		オンサイトでHD(ハードディスクドライブ)の修理交換を行った後、障害HDをお客様にお引き渡します。通常のハードウェアオンサイトサービスでは、修理交換により取り外された部品はエンジニアが持ち帰りますが、HD返却不要サービスでは、交換により取り外されたHDをお客様の所有物とする権利を付与し、お客様にお渡します。 ※1つのハードウェアに対してHD返却不要サービスとデータリカバリサービスの両方を適用することはできません。どちらか一方のご購入となります。	月～金 8:45～17:30 [祝祭日と年末年始(12/30～1/3)を除く]
HD返却不要 データ消去付 		HD返却不要 翌日対応で提供されるサービスに加え、HD(ハードディスクドライブ)障害発生後、お客様の所有となったHDに対して、磁気処理によりデータを消去するサービスです。処置はお客様の元にうかがい、すべてお客様の目の前で行います。作業終了後に証明書を発行します。 ※データ消去の作業は月～金 9:00～17:00に実施。 ※作業を実施する機器は、すべて1箇所に集めてください。 ※設置場所への電源/ケーブルなどは確保いただき、訪問時は使用できる状態にしてください。 ※本サービスを実施後、HPはデータ回復の責任を負いません。 ※SSD/SEDおよびmSATA フラッシュキャッシュ搭載モデルは対象に含まれません。	

制限事項について詳しくは ▶ www.hp.com/jp/totalcare

バリュー Care Pack (2)

サービス名	概要図	概要	サービス受付時間
アクセントサポート ハードウェア オンサイト ハードウェア オフサイト ハードウェア エクスチェンジ	翌日対応 クーリエ 	HP Care Pack 翌日対応、クーリエで提供されるサービスに加え、通常保守契約で補償されない、水漏れ、落下、衝撃、サージ等の偶発的な事故による障害、盗難による損害 ^{※1} も対象となるサービスです。 *スクリーン[LCO]、マザーボード、プロセッサ、シャッシなどの主要部品を交換した場合は、その時点で特約(盗難事故による代替品提供を除く)が終了します。 *契約期間中の主要部品の交換の上限は、ハードウェア本体の購入金額となります。ただし、ノートブック用/タブレット用は15万円(税抜) [Slate7, Slate7 Beats/Extreme, Omni10は57,000円(税抜)]を超えることはできません。 *盗難事故が発生した場合は、代替品の提供となります。免責5,000円(税抜)で、お客様の購入金額を上限(上限を超える分はお客様負担)に、代替機をHP Directplusにてご選択いただくことが可能です。 *盗難事故による損害保証は、お客様が最寄の警察署に盗難届を提出の上、事故発生日、盗難届受理番号、届書警察署、事故発生状況をHPへご報告いただくことが条件となります。また、購入金額を証明できるものを提出していただく場合があります。 ※注1:Slate7, Slate7 Beats/Extreme, Omni10およびPDAは盗難事故を保証対象に含みません。	月～金 8:45～17:30 [祝祭日と年末年始(12/30～1/3)を除く] 月～土 9:00～12:00 13:00～19:00 [祝祭日と年末年始(12/30～1/3)を除く]
休日修理付 翌日対応 当日対応 HD返却不要 翌日対応 HD返却不要 当日対応 HD返却不要 データ消去付 翌日対応		エンジニアによる訪問修理サービス。平日に加えて、休日(土・日・祝祭日)にオンサイト修理を行います。 *HP Care Pack 休日修理付のサービス受付時間は、月～金曜に加え土・日・祝日を含めた8:45～17:30です。ただし、8:00～21:00修理受付3年間の新標準保証を持つワークステーションは、この期間の窓口時間が8:00～21:00に拡大されます。 *オンサイト修理やパーツ送付の日程調整を行う時間は8:45～17:30です。 *8:45～17:30(土・日・祝祭日)の当日対応は8:45～15:00 ※ ノートブック用の当日対応は、平日および休日ともに8:45～15:00に修理診断完了した場合に、翌日対応または当日対応のオンサイト修理を行います。 *20:00までにエンジニアまたはパーツが到着不可・終了不可の場合はその翌日の対応となります。	月～日(祝祭日を含む) 8:45～17:30
トラベル ハードウェア オンサイト	翌日対応 	日本国内を含む世界85カ国以上で、ハードウェアオンサイト翌日対応のサービスを受けることができます。 *各国でのサポートは、日本語によるものではありませんので、あらかじめご留意ください。 *提供国のサービス仕様に従ってサービスが提供されます。 *サービスをお受けになるために英語表記によるお客様の登録作業が必要です。	サービス提供国の受付時間に準じます。 [日本] 月～金 8:45～17:30 [祝祭日と年末年始(12/30～1/3)を除く]
PC OS リストア	翌日対応 	HP Care Pack 翌日対応で提供されるサービスに加え、OSリストア作業を行います。標準保証またはCare Packの翌日対応では通常、OSのリストア作業はお客様ご自身で行う必要がございますが、本サービスはこのリストア作業までを行います。 ※リストアとは、HD(ハードディスクドライブ)の内容をPC購入時の状態に戻すため、DVD等からHDIにOS等をコピーする作業です。 *①HP標準リカバリキット、または②HP標準手順でエンドユーザーが作成したリストアメディアが必要です。上記メディアによる、Windows OSのリストアのみが対象です(対象外例:Windows OS以外、顧客アプリ/データ、カスタマイズ環境)。 *HP標準リカバリキットを購入の上、オンサイト時に顧客がエンジニアにその場で提供する義務があります。 *対象HWはリカバリキットを起動可能なDVDドライブ内蔵PCに限りです。 *RAIDおよびOS無しモデルは対象に含みません。	月～金 8:45～17:30 [祝祭日と年末年始(12/30～1/3)を除く]
POS ソリューション	翌日対応 	通常ハードウェア本体のみサポート対象となりますが、本サービスでは、ハードウェア本体に加え、HP ElitePad リテールドックなどの外部接続オプションもサポート対象となります。	

アラカルト Care Pack *本ラインアップのサービスには、パーツ保証、オンサイト保証や引き取り修理保証は含まれていません。

サービス名	概要図	概要	サービス受付時間
データリカバリ		データリカバリサービスは重要なデータを復旧し、データ損失によるビジネスリスクや機会損失を軽減します。事前に購入することで、消失データのサイズや消失回数に関わらず、何度でもデータの復旧サービスが受けられる保険式のサービスです。 *ベストエフォート条件による実施で、ハードディスクの状態によっては、データの一部または全部が取り出せない場合があります。 *データ復旧作業の完了日数はデータ復旧開始日から8営業日です。 *ハードウェア本体と同時購入ではなく、後日購入した場合は、待機期間が発生します。待機期間は登録済み通知を受領した日から30日間です。待機期間はサービスの提供はされません。 *HPが修理受けおよび修理手配を行い、HPパートナーによる修理受けおよび修理手配はできません。 *同年数の標準保証(標準延長保証含む)または本体用Care Packを購入していることが必要です。 *1つのハードウェアに対してHD返却不要サービスとデータリカバリサービスの両方を選択することはできません。どちらか一方のご購入となります。 *ハイブリッドハードドライブ搭載モデル、RAIDおよびOS無しモデルは対象に含みません。	ご利用の製品本体の標準保証やHP Care Pack ハードウェアサービス(オンサイト、クーリエ等)のサービス受付時間に準じます。
プライオリティ アカウントサービス		専用コール窓口にて迅速な障害受付を行います。お客様から事前に提供いただいたハードウェア構成情報・障害履歴等をフル活用して最短最適に対応します。通常の障害コールのようなHP窓口への障害発生ごとの状況説明や診断の手間が大幅に削減され、極めてスムーズで迅速な問題解決が実現します。 ●シルバー・システムプロファイル管理や専用コール窓口による迅速な対応を提供します。 ●ゴールド・シルバーのサービスに加え、専任担当者による障害管理や対応を提供します。 *本サービス購入・登録ハードウェア台数が、ゴールドは1,000台以上、シルバーは100台以上であることが条件となります。(年間) *サービス対象製品・製品番号・価格は、HP販売代理店・HP営業へお問い合わせください。	

HP Care Pack ポストワランティサービス

ハードウェア製品の製品保証期間(現在HP Care Pack ハードウェアサービスをご契約中の場合はその契約期間)が終了する場合に1年間延長できるサービスです。
※サービス対象製品は73ページの価格表をご覧ください。

■ポストワランティサービスの購入可能期間

HP Care Pack ポストワランティサービスは、製品保証期間(現在HP Care Packハードウェアサービスをご契約中の場合は、その契約期間)が終了する90日前から、終了する当日までの間にご購入いただけます(図1参照)。購入可能期間以外には購入することができません。

■ポストワランティサービスのサービス提供期間

製品保証期間(現在HP Care Packハードウェアサービスをご契約中の場合はその契約期間)終了の翌日から1年間となります。ただし、お客様のご契約満了日より前に、ご契約対象機器がポストワランティサービス終了日(弊社規定に基づき機器ごとに設定されたサービス提供期間終了日)を迎える場合、契約を無効化して返却させていただきます(図2参照)。ご購入前に必ず下記「ポストワランティサービス終了日確認サイト」にて、ご契約対象機器のポストワランティサービス終了日がお客様のご契約満了日以降となる事をご確認ください。
 ポストワランティサービス終了日確認サイト>>http://www.hp.com/jp/carepack_pwp_end

図1 製品保証期間 or サービス契約期間の終了日





図2 ご契約対象となる機器のポストワランティサービス終了日



HP Care Pack ソフトウェアサービス

ソフトウェアサービスは、お客様が使われているソフトウェアのテクニカルサポートを行うサービスです。

Remote Graphics ソフトウェアテクニカルサポート

サービス名	製品番号	希望小売価格(税抜)	概要図	概要
Remote Graphics (バージョン5以降)用 コール無制限	標準時間 1年 UC268E	15,000円		ソフトウェアテクニカルサポートは、ソフトウェアの機能および運用に関するサポートを提供します。サポート情報はオンラインで確認いただけますので、必要な情報はいつでもオンラインから検索できます。またソフトウェアの問題が発生した場合には、問題解決のために電話やFAXでも支援を行います。 ●サービス対象製品 ・HP Remote Graphics V5/V6/V7 ●サービス受付時間 ・月～金 8:45～17:30 ※祝祭日、年末年始(12/30～1/3)を除く。 ※オンライン情報提供は24時間、年中無休にて提供されます。 *本サービスは、セクターシステム1台につき、1つのCare Packをご購入いただく必要があります。 *Linux版 HP Remote Graphics、他社ハードウェア製品で使用する場合はサポート対象外。

Computrace サービス

サービス名	製品番号	希望小売価格(税抜)	概要図	概要	
ComputraceOne サービス	1年	UQ897E		Computraceサービスは、「Absoluteカスタマーセンター」というクラウドベースのインターフェースを通して、お客様のIT資産を一元管理できるようになります。何重にも施した堅固なセキュリティソリューションを総合的に提供し、コンプライアンスの順守、データの保護、コンピューター盗難時の回収、IT資産の管理などに対する企業や組織の取り組みに役立ちます。 ●ComputraceOneサービス: ・IT資産管理 ・遠隔データ消去・遮断・ロック ・位置情報トラッキング ・回収サービスあり ●Computraceデータプロテクションサービス: ・IT資産管理 ・遠隔データ消去・遮断・ロック ・位置情報トラッキング ・回収サービスなし *HPは、Absolute Software 社が提供する「Computrace One」および「Computrace Data Protection」を使用するライセンスを販売します。関連するすべてのサービスデリバリアーは、Absolute Software 社 より提供されます。Absolute Software社: http://www3.absolute.com/en/Home	
	3年	UQ899E			13,100円
	4年	UQ900E			15,800円
	5年	UQ901E			18,600円
Computrace データプロテクション サービス	1年	UQ929E		Computraceサービスは、「Absoluteカスタマーセンター」というクラウドベースのインターフェースを通して、お客様のIT資産を一元管理できるようになります。何重にも施した堅固なセキュリティソリューションを総合的に提供し、コンプライアンスの順守、データの保護、コンピューター盗難時の回収、IT資産の管理などに対する企業や組織の取り組みに役立ちます。 ●ComputraceOneサービス: ・IT資産管理 ・遠隔データ消去・遮断・ロック ・位置情報トラッキング ・回収サービスあり ●Computraceデータプロテクションサービス: ・IT資産管理 ・遠隔データ消去・遮断・ロック ・位置情報トラッキング ・回収サービスなし *HPは、Absolute Software 社が提供する「Computrace One」および「Computrace Data Protection」を使用するライセンスを販売します。関連するすべてのサービスデリバリアーは、Absolute Software 社 より提供されます。Absolute Software社: http://www3.absolute.com/en/Home	
	3年	UQ931E			9,400円
	4年	UQ932E			11,900円
	5年	UQ933E			14,200円

HP Touchpoint Manager プロパッケージ

サービス名	製品番号	希望小売価格(税抜)	概要図	概要	
HP Touchpoint Manager プロパッケージ	1年	H7K81AAE		HP Touchpoint Managerは、スマートフォン、タブレットに、PCも含めたマルチデバイス、マルチOS(Windows/Android/iOS)環境を、直感的に使用可能な管理ツールで、一元管理することが可能なデバイス管理クラウドサービスです。 デバイス単位ではなく、1ユーザーあたり最大5台まで使用可能なユーザー単位の課金モデルのため、ITコストの予算化と削減を実現します。 *Touchpoint Manager 専用WEBページ: http://www.hp.com/jp/touchpoint	
	2年	H7K82AAE			25,200円
	3年	H7K83AAE			34,200円

HP Total Care オリジナルサービス(ノートブック、タブレット、デスクトップ)

ハードウェア製品の修理以外のメニューを提供するサービスシリーズです。

※HPなんでも相談サービスは、HP DirectplusカスタマイズページおよびHP Webページ「HPなんでも相談サービス」(<http://www.hp.com/jp/nandemo>)のみの販売になります。HP Directplusにてパソコン本体と同時購入の場合、製品の購入情報に基づいてお客様登録が行われるため、お客様登録をさせていただく必要はありません。※HPどこでも訪問サービスは、HP Webページ「HPどこでも訪問サービス」(<http://www.hp.com/jp/dokodemo>)のみの販売になります。

サービス名	希望小売価格(税抜)	概要図	概要	サービス対象製品	
HPなんでも相談サービス	30日用	4,700円		パソコン初心者の方も気軽に安心してHP製パソコンを、お使いいただけるためのサポートを提供します。 電話&リモートツールによるサポート。HP製パソコン本体だけではなく、OS、周辺機器、ブラウザ、メーカー等のソフトウェア、インターネットを利用する際の疑問やトラブルについて、機器・ソフトウェアの製造メーカーやサービス提供元を問わず、問題解決に向けた技術的な支援を行うサービスです。 *契約期間内は、利用無制限 *受付時間:365日年中無休 9:00～21:00	デスクトップ A/B/C/F/G/H用、ノートブック D/E/K/P/G/F用、タブレット C/E/K/D/F/G/H用 に対応するHW製品 ※ms6xxx、745G2、mt4x、4xxx、75xxxは対象外
	90日用	6,500円			
	180日用	8,000円			
	1年用	11,400円			
HPどこでも訪問サービス	シンプル設定パック	9,000円		新しいパソコンを使い始めるときに必要な設定やパソコンで困ったことの解決などを、専門のスタッフが伺いして行うサービスです。パソコン環境のセットアップだけでなく、Windowsの使用法などの訪問レッスンや何かトラブルが発生した場合の訪問トラブル診断など、お客様の困ったを解決します。 ●シンプル設定パック:PC1台の本体設置、配線接続、OS初期設定、メーカーユーティリティ設定 ●インターネット設定パック:PC1台の本体設置、配線接続、OS初期設定、メーカーユーティリティ設定、無線LANインターネット接続設定、ルーター1台の基本設定、メールソフトへのアカウント設定と受信確認 ●安心設定パック:PC1台の本体設置、配線接続、OS初期設定、メーカーユーティリティ設定、無線LANインターネット接続設定、ルーター1台の基本設定、メールソフトへのアカウント設定と受信確認、ウイルス対策ソフトのインストール、既存ソフトのアンインストール、最新の「修正プログラム」導入、お客様のPCにインストールされているウイルス対策ソフトのバージョンアップ更新 ●基本出張料金+オプションメニュー:上記パック以外にも、各オプションサービスをご用意しております。 *お客様にて、訪問日当日までに必要な対応は以下になります。 i. インターネット環境に必要な回線と機器の準備 ii. サービスプロバイダとの契約 *訪問設定作業の立会いが必要となります。 *ご購入後、30日以内にHPどこでも訪問サービスが提供されるものとします。	デスクトップ F/G/H用、ノートブック P/G/F用、タブレット F/G/H用 に対応するHW製品
	インターネット設定パック	17,000円			
	安心設定パック	25,500円			
	基本出張料金+オプションメニュー	4,000円			

制限事項については www.hp.com/jp/totalcare

HP Care Pack ハードウェアサービス価格表※製品グループ別に記載しております。

コンシューマーPC向け

ハードウェアオフサイト/ハードウェアエクスチェンジ/ハードウェアオンサイト/データリカバリ

コンシューマーデスクトップ向け

製品番号	HP Care Pack	サービスオプション	希望小売価格(税抜)	HP 110	Streamline 450	Pavilion Streamline 400	Pavilion 550	Pavilion 500	Pavilion 55	Pavilion p2	ENVY Phoenix 850	ENVY Phoenix 810	ENVY 700	ENVY 700	HP 22(オールインワン型)	HP 18(オールインワン型)	Pavilion23(オールインワン型)	Pavilion21 All-in-One	Pavilion22 TouchSmart	Pavilion Mini 300	Stream Mini 200	Slate21(オールインワン型)	ENVY20 TouchSmart	ENVY Rove 20(オールインワン型)	Omni27(オールインワン型)	
U4812E	デスクトップF用 Web販売専用	クーリエ	3年 7,000円	○	○	○	○	○	○	○																
		翌日対応 ^{※注1}	3年 15,000円	○	○	○	○	○	○	○																
UC994E	デスクトップG用 Web販売専用	クーリエ	3年 13,000円								○	○	○										○	○		
		翌日対応 ^{※注1}	3年 18,000円								○	○	○													
UM996E	デスクトップH用 Web販売専用	クーリエ	3年 10,000円																						○	
UE371E	デスクトップ用	データリカバリ	1年 11,000円	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
UE372E		3年 16,000円	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	

コンシューマーモニター向け

製品番号	HP Care Pack	サービスオプション	希望小売価格(税抜)	20wd	S2032a	W2052a	W2072a	22bw	22fi	22xw	23bw	23fi	23xw	ENVY 32
UC758E	モニターF用 Web販売専用	クーリエ	3年 3,900円	○	○	○	○	○	○	○				
UL046E	モニターH用 Web販売専用	クーリエ	3年 4,900円								○	○	○	○

コンシューマータブレット向け

製品番号	HP Care Pack	サービスオプション	希望小売価格(税抜)	Omni 10	Slate 7 Beats	Slate 7 Extreme	Slate 7
U7D07E	タブレットH用 Web販売専用	ハードウェアエクスチェンジ アクシデントサポート クーリエ ^{※注2}	2年 9,200円	○			
U7D05E	タブレットG用 Web販売専用	ハードウェアエクスチェンジ アクシデントサポート クーリエ ^{※注2}	2年 5,500円		○	○	
U7D11E	タブレットF用 Web販売専用	ハードウェアオフサイト アクシデントサポート クーリエ ^{※注2}	2年 5,500円				○

コンシューマーノートブック向け

製品番号	HP Care Pack	サービスオプション	希望小売価格(税抜)	HP 15	HP 14	HP 1000	Pavilion15	Pavilion11	Pavilion10	Pavilion Gaming15	Pavilion TouchSmart10	Pavilion x2	Star Wars™ Special Edition	Stream14	Stream13	Stream11	SlateBook10 ^{※注3}	OMEN15	ENVY15	ENVY17	ENVY TouchSmart15	ENVY dv6	SPECTRE XT13
U4819E	ノートブックF用 Web販売専用	クーリエ	3年 10,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
U4821E		アクシデントサポート クーリエ	3年 18,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
UM963E	ノートブックG用 Web販売専用	クーリエ	3年 10,000円															○	○	○	○	○	○
UM949E		アクシデントサポート クーリエ	3年 18,500円															○	○	○	○	○	○
UM966E	ノートブックP用 Web販売専用	クーリエ	3年 17,000円																				○
UM950E		アクシデントサポート クーリエ	3年 25,000円																				○
UE373E	ノートブック用	データリカバリ	1年 11,000円	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
UE374E		3年 16,000円	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△

*Web販売専用はHP Directplus カスタマイズページ/保守サービスページのみの販売です。
 *デスクトップ F/G用はモニターを含みません。「モニター用」を同時にご購入ください。(オールインワンのモニター部分を除く。HP22/18、Pavilion All-in-One、Slate、Omni、TouchSmart、ENVY Rove/TouchSmart標準搭載のモニターはデスクトップ用Care Packのサービス範囲に含まれます。)
 *モニター用は、接続される本体に対して同年数、同サービスレベルの本体用Care Packを購入されていることが必要です。HP製本体に接続されたHP製モニターにのみ購入できます。(モニター F/H用は、2014年9月以降発売のデスクトップ製品より、接続される本体に対して同年数の本体用Care Packを購入していることのみが必要となりました。)
 *2014年8月1日より、ノートブックQ用クーリエ3年の対象製品は、ノートブックG用クーリエ3年の対象製品に変更いたしました。
 ※注1:翌日対応サービスは、セパレート型(Stream Mini200を除く)のみ対象製品となります。オールインワン型は対象に含まれません。デスクトップ F/G用翌日対応のサービス対応時間および対応可能地域は、右記Webページをご参照ください。URL:http://www.hp.com/jp/total_kojin
 ※注2:Omni 10、Slate7およびSlate7 Beats/Extremeは盗難事故を保障対象に含みません。
 ※注3:SlateBook10はアクシデントサポートクーリエ対象外となっています。
 △同年数の標準保証または本体用Care Packを購入されていることが必要です。RAID及びOS無しモデルは対象に含まれません。

ビジネスノートブック向け(1)

ハードウェアオフサイト/ハードウェアオンサイト/データリカバリ

	サービス対象製品	HP Care Pack	サービスオプション	年数	製品番号	希望小売価格 (税抜)		
 <p>HP EliteBook Revolve 810 G2</p>	Revolve 810 G2 ^{※1} Elite x2 1011 G1 Folio 1020 G1 Folio 1040 G1 ^{※1} 650 G1 ^{※1} 820 G1 ^{※1} 820 G2 ^{※1} 840 G1 ^{※1} 840 G2 ^{※1} 5330m ^{※3} 9470m ^{※1} 6560b ^{※2} 6570b 標準保証が1年保証(1年間引き取り 修理、1年間パーツ保証)の上記ハードウェア製品	ノートブック D用	クーリエ	3年	U4395E	13,000円		
				4年	U7881E	20,000円		
				5年	U7882E	27,100円		
			アクシデントサポート クーリエ	3年	U4400E	21,900円		
				4年	U9587E	31,300円		
				5年	UF222E	40,800円		
			翌日対応	3年	U4391E	18,000円		
				4年	U7875E	28,000円		
				5年	U7876E	38,000円		
			当日対応	3年	U0A14E	36,000円		
				4年	U0A15E	56,000円		
				5年	U0A16E	76,000円		
			アクシデントサポート 翌日対応	3年	UC282E	24,500円		
				4年	UC283E	37,000円		
				5年	UM235E	49,500円		
			HD返却不要	翌日対応	3年	UE339E	22,500円	
					4年	UE340E	34,000円	
				5年	UE341E	45,500円		
				当日対応	3年	HL374E	40,500円	
			4年		HL375E	62,000円		
				5年	HL376E	83,500円		
			HD返却不要 データ消去付 翌日対応		3年	UM357E	25,500円	
					4年	UQ800E	38,000円	
					5年	UQ801E	50,500円	
			トラベル翌日対応		3年	UC909E	21,500円	
					4年	UC910E	32,000円	
					5年	UC911E	42,500円	
			休日修理付	翌日対応	3年	HL377E	21,600円	
					4年	HL378E	32,800円	
					5年	HL379E	44,000円	
					当日対応	3年	HL386E	39,600円
						4年	HL387E	60,800円
				5年	HL388E	82,000円		
			休日修理付 HD返却不要	翌日対応	3年	HL380E	26,100円	
					4年	HL381E	38,800円	
					5年	HL382E	51,500円	
					当日対応	3年	HL389E	44,100円
						4年	HL390E	66,800円
				5年	HL391E	89,500円		
			休日修理付 HD返却不要 データ消去付 翌日対応		3年	HL383E	29,100円	
					4年	HL384E	42,800円	
					5年	HL385E	56,500円	
Revolve 810	2170p 2540p 2560p 2570p 2740p 2760p 8440p 8460p 8470p 8560p 8570p 8440w 8460w ^{※3} 8470w 8540w 8560w 8570w 8740w 8760w 8770w 標準保証が3年保証(3年間引き取り 修理、3年間パーツ保証)の上記ハードウェア製品	ノートブック E用	クーリエ	3年	U4428E	9,900円		
				4年	U9586E	16,700円		
				5年	UF223E	24,700円		
			翌日対応	3年	U4414E	5,000円		
				4年	U7860E	14,000円		
				5年	U7861E	24,000円		
			当日対応	3年	U7840E	11,000円		
				4年	U7857E	28,000円		
				5年	U7858E	48,000円		
			アクシデントサポート 翌日対応	3年	UC279E	12,500円		
				4年	UC284E	24,000円		
				5年	UM236E	35,500円		
			HD返却不要	翌日対応	3年	UE335E	9,500円	
					4年	UE336E	20,000円	
				5年	UE337E	31,500円		
	当日対応	3年	HL392E	15,500円				
4年		HL393E	34,000円					
	5年	HL394E	55,500円					
HD返却不要 データ消去付 翌日対応		3年	UQ802E	12,500円				
		4年	UQ803E	24,000円				
		5年	UQ804E	36,500円				
トラベル翌日対応		3年	U4418E	8,500円				
		4年	U7863E	18,000円				
		5年	U7864E	28,500円				
休日修理付	翌日対応	3年	HL395E	8,600円				
		4年	HL396E	18,800円				
		5年	HL397E	30,000円				
		当日対応	3年	HL404E	14,600円			
			4年	HL405E	32,800円			
	5年	HL406E	54,000円					
休日修理付 HD返却不要	翌日対応	3年	HL398E	13,100円				
		4年	HL399E	24,800円				
		5年	HL400E	37,500円				
		当日対応	3年	HL407E	19,100円			
			4年	HL408E	38,800円			
	5年	HL409E	61,500円					
休日修理付 HD返却不要 データ消去付 翌日対応		3年	HL401E	16,100円				
		4年	HL402E	28,800円				
		5年	HL403E	42,500円				

*HD返却不要データ消去付サービスは、SSD/SEDおよびmSATA フラッシュキャッシュ搭載モデルを対象に含みません。
 *トラベルサービスは、サービスをお受けになるために英語表記によるお客様のご登録作業が必要な製品です。上記サービス対象リストに含まれる一部製品についてはトラベルサービス対象外となっています。詳しくは右記Webページをご覧ください。URL: http://www.hp.com/jp/travel_list
 ※注1:標準保証が3年保証の製品は、ノートブックE用が対象となります。
 ※注2:標準保証または標準延長保証を選択できるハードウェアです(標準延長保証はHP Directplusカスタマイズページにてハードウェア購入時のみ選択可能です。対象ハードウェアは予告なく変更されることがあります)。Care Packは標準保証を選択した場合のみ購入可能で、標準延長保証を選択した場合は購入できません(但し、データリカバリとモニタ用はこの限りではありません。また、HP3年保証/バッテリーを同時購入しただけ一部ハードウェアは対象外です)。標準延長保証選択後の標準保証への変更はできません。標準保証のサービスレベル(ハードウェアオンサイト 翌日対応、ハードウェアオフサイト クーリエなど)と年数はハードウェアにより異なりますので、各ハードウェアに同梱の保証規定書にてご確認ください。
 ※注3:5330m、8460wはトラベルサービス対象外となっています。

SERVICE & SUPPORT

ビジネスノートブック向け(2)

ハードウェアオフサイト/ハードウェアオンサイト/データリカバリ

	サービス対象製品	HP Care Pack	サービスオプション	年数	製品番号	希望小売価格 (税抜)	
 <p>HP ProBook 430 G1 (J/CT) Notebook PC</p>	<p>Mini 5103 240 G3/G4^{※注1,2} 250 G2^{※注1} 430 G1/G2 450 G1/G2 455 G1/G2 470 G1/G2^{※注2} 4230s^{※注2,3} 4340s^{※注3} 4430s^{※注2,3} 4525s^{※注3} 4530s^{※注3} 4540s^{※注3} 4545s^{※注3} 4730s^{※注2,3} 4740s^{※注3}</p> <p>標準保証が1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証)の上記ハードウェア製品</p>	ノートブック K用	クーリエ	3年	UK707E	11,000円	
				4年	UK720E	17,000円	
				5年	UK721E	23,000円	
			アクシデントサポート クーリエ	3年	UK712E	17,500円	
				4年	UK723E	26,000円	
				5年	UK728E	34,500円	
			翌日対応	3年	UK703E	14,000円	
				4年	UK716E	21,000円	
				5年	UK718E	28,000円	
			当日対応	3年	U0A17E	25,200円	
				4年	U0A18E	37,800円	
				5年	U0A19E	50,400円	
			アクシデントサポート 翌日対応	3年	UK726E	20,500円	
				4年	UK748E	30,000円	
				5年	UM237E	39,500円	
			HD返却不要	翌日対応	3年	UL657E	18,500円
					4年	UL658E	27,000円
					5年	UL659E	35,500円
				当日対応	3年	HL410E	29,700円
					4年	HL411E	43,800円
					5年	HL412E	57,900円
			トラベル翌日対応	3年	UL653E	17,500円	
				4年	UL654E	25,000円	
				5年	UL655E	32,500円	
			休日修理付	翌日対応	3年	HL413E	17,600円
					4年	HL414E	25,800円
					5年	HL415E	34,000円
当日対応	3年	HL422E		28,800円			
	4年	HL423E		42,600円			
休日修理付 HD返却不要	翌日対応	3年	HL416E	22,100円			
		4年	HL417E	31,800円			
		5年	HL418E	41,500円			
	当日対応	3年	HL425E	33,300円			
		4年	HL426E	48,600円			
休日修理付	翌日対応	4年	U7R18E	14,000円			
		5年	U7R19E	24,000円			
		3年	U7R20E	11,000円			
		4年	U7R21E	28,000円			
		5年	U7R22E	48,000円			
	当日対応	3年	U7R32E	12,500円			
		4年	U7R33E	24,000円			
		5年	U7R34E	36,500円			
		3年	U7R23E	9,500円			
		4年	U7R24E	20,000円			
休日修理付 HD返却不要	翌日対応	5年	U7R25E	31,500円			
		3年	U7R29E	15,500円			
		4年	U7R30E	34,000円			
	当日対応	5年	U7R31E	55,500円			
		3年	U7R26E	12,500円			
休日修理付 HD返却不要 データ消去付 翌日対応	4年	U7R27E	24,000円				
	5年	U7R28E	36,500円				
	1年	UE373E	11,000円				
ノートブック D/E/K/Z用 HW製品 ※モバイルシンクライアントは対象外	ノートブック用	データリカバリ	3年	UE374E	16,000円		
			4年	UJ886E	19,000円		
			5年	UJ887E	21,000円		
			3年	UE373E	11,000円		

*HD返却不要データ消去サービスは、SSD/SEDおよびmSATA フラッシュキャッシュ搭載モデルを対象に含みません。
 *トラベルサービスは、サービスをお受けになるために英語表記によるお客様のご登録作業が必要な製品です。上記サービス対象リストに含まれる一部製品についてはトラベルサービス対象外となっています。詳しくは右記Webページをご覧ください。URL: http://www.hp.com/jp/travel_list
 *1つのハードウェアに対してHD返却不要サービスとデータリカバリサービスの両方を適用することはできません。どちらか一方のご購入となります。
 *データリカバリサービスは、同年数の標準保証(標準延長保証含む)または本体用Care Packを購入されていることが必要です。RAIDおよびOS無しモデルは対象に含みません。
 ※注1:240 G3/G4、250 G2シリーズは、保守パーツの保持期限が、製品の販売終了後から3年間となるため、3年以下のHP Care Packのみご購入いただけます。
 ※注2:240 G3/G4、470 G1/G2、4230s、4430s、4730sはトラベルサービス対象外となっています。
 ※注3:標準保証または標準延長保証を選択できるハードウェアです(標準延長保証はHP Directplusカスタマイズページにてハードウェア購入時のみ選択可能です。対象ハードウェアは予告なく変更されることがあります)。Care Packは標準保証を選択した場合のみ購入可能で、標準延長保証を選択した場合は購入できません(但し、データリカバリとモニタ用はこの限りではありません。また、HP3年保証バッテリーを同時購入いただける一部ハードウェアは対象外です)。標準延長保証選択後の標準保証への変更はできません。標準保証のサービスレベル(ハードウェアオンサイト 翌日対応、ハードウェアオフサイト クーリエなど)と年数はハードウェアにより異なりますので、各ハードウェアに同梱の保証規定書にてご確認ください。

SERVICE & SUPPORT

ノートブック、デスクトップ、ワークステーション向け HP Care Pack 各サービスの案内については、**HP Total Care ポータルサイト**

▶ www.hp.com/jp/totalcare をご覧ください。

ノートブック、デスクトップ、ワークステーション向け HP Care Pack ハードウェアサービス・ポストワランティサービスの製品番号・価格は、必ず本書にてご確認ください。

本書のWeb版は ▶ www.hp.com/jp/selection の「HP プロダクトスペックブック/サービス&サポート」をご覧ください。

ビジネスノートブック向け(3)

ハードウェアオフサイト/ハードウェアオンサイト

	サービス対象製品	HP Care Pack	サービスオプション	年数	製品番号	希望小売価格 (税抜)
 <p>HP mt41 Mobile Thin Client</p>	<p>745 G2 標準保証が1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証)の上記ハードウェア製品</p>	ノートブック D用	クーリエ	3年	U4395E	13,000円
				4年	U7881E	20,000円
				5年	U7882E	27,100円
			アクシデントサポート クーリエ	3年	U4400E	21,900円
				4年	U9587E	31,300円
				5年	UF222E	40,800円
			翌日対応	3年	U4391E	18,000円
				4年	U7875E	28,000円
				5年	U7876E	38,000円
			アクシデントサポート 翌日対応	3年	UC282E	24,500円
				4年	UC283E	37,000円
				5年	UM235E	49,500円
	<p>mt245 mt40 mt41 4320t 6360t 標準保証が1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証)の上記ハードウェア製品</p>	ノートブック K用	クーリエ	3年	UK707E	11,000円
				4年	UK720E	17,000円
				5年	UK721E	23,000円
			アクシデントサポート クーリエ	3年	UK712E	17,500円
				4年	UK723E	26,000円
				5年	UK728E	34,500円
			翌日対応	3年	UK703E	14,000円
				4年	UK716E	21,000円
				5年	UK718E	28,000円
アクシデントサポート 翌日対応			3年	UK726E	20,500円	
			4年	UK748E	30,000円	
			5年	UM237E	39,500円	
<p>2533t 標準保証が3年保証(3年間引き取り修理、3年間パーツ保証)の上記ハードウェア製品</p>	ノートブック M用	クーリエ	4年	UK745E	4,000円	
			5年	UK746E	9,500円	
			3年	UK741E	8,500円	
		アクシデントサポート クーリエ	4年	UK747E	13,500円	
			5年	UK751E	21,000円	
			3年	UK737E	2,500円	
		翌日対応	4年	UK743E	9,500円	
			5年	UK744E	16,500円	

ビジネスタブレット向け

ハードウェアオフサイト/ハードウェアオンサイト/ハードウェアエクスチェンジ

	サービス対象製品	HP Care Pack	サービスオプション	年数	製品番号	希望小売価格 (税抜)
 <p>HP ElitePad 1000</p>	Slate 2	タブレット C用	クーリエ	3年	HR205E	13,000円
	<p>ElitePad 900 ElitePad 1000 (看護/頑丈タブレットを除く)</p>	タブレット C用	クーリエ	3年	HR205E	13,000円
				4年	U0J27E	20,000円
				5年	U0J28E	28,000円
			アクシデントサポート クーリエ	3年	HR206E	22,000円
				4年	U0J29E	32,000円
				5年	U7C43E	42,000円
			翌日対応	3年	U7C50E	18,000円
				4年	U7C52E	26,000円
				5年	U7C54E	34,000円
			アクシデントサポート 翌日対応	3年	U7C51E	26,000円
				4年	U7C53E	37,000円
				5年	U7C55E	47,000円
			POS ソリューション 翌日対応	3年	U7R41E	25,000円
				4年	U7R42E	36,000円
				5年	U7R43E	47,000円
	<p>ElitePad 1000 看護タブレット ElitePad 1000 頑丈タブレット</p>	タブレット E用	クーリエ	3年	U8KW4E	24,000円
				4年	U8KW5E	37,000円
				5年	U8KW6E	51,000円
			翌日対応	3年	U8KX0E	33,000円
				4年	U8KX1E	48,000円
5年				U8KX2E	63,000円	
<p>Pro Tablet 408 Pro Tablet 610 Pro Tablet 10</p>	タブレット K用	ハードウェアエクスチェンジ クーリエ	3年	U6WG4E	11,000円	
			4年	U7ZH4E	18,000円	
			5年	U7ZH5E	26,000円	
		ハードウェアエクスチェンジ アクシデントサポート クーリエ	3年	U6WG5E	20,000円	
			4年	U7ZH2E	30,000円	
			5年	U7ZH3E	40,000円	
<p>Pro Slate 8 Pro Slate 10 Pro Slate 12</p>	タブレット D用	ハードウェアエクスチェンジ クーリエ	3年	U7NW6E	10,000円	
		ハードウェアエクスチェンジ アクシデントサポート クーリエ	3年	U7NW7E	19,000円	

*タブレットK用のクーリエ(U0VY6E)およびアクシデントサポートクーリエ(U0VY7E)は販売を終了しました。

SERVICE & SUPPORT

ビジネスデスクトップ向け(1)

ハードウェアオンサイト/データリカバリ

	サービス対象製品	HP Care Pack	サービスオプション	年数	製品番号	希望小売価格(税抜)	
 <p>HP ProDesk 600 G1 SF/CT HP Care Packモニタ用は別売です</p>	ProOne 600 G1/G2 All-in One 6000 Pro All-in-One(オールインワン型) ^{※注1} Pro 6300 All-in-One(オールインワン型) ^{※注1} 8200 Elite All-in-One(オールインワン型) ^{※注1} EliteDesk 700 G1 EliteDesk 705 G1/G2 ProDesk 400 G1/G2/G2.5 ProDesk 600 G1/G2 Pro 4300 ^{※注1} 6005 Pro ^{※注1} Pro 6305 ^{※注1} 標準保証が1年保証(1年間翌営業日 オンサイト対応、1年間パーツ保証)の 上記ハードウェア製品	デスクトップ A用	翌日対応	3年	U6578E	8,000円	
				4年	U7923E	14,000円	
				5年	U7925E	21,000円	
			PC OSリストア 翌日対応	3年	UJ378E	12,500円	
				4年	UX098E	20,000円	
				5年	UX099E	28,500円	
			4時間対応標準時間	3年	UB234E	15,000円	
				4年	UB235E	22,000円	
				5年	UB236E	29,000円	
			HD返却不要	翌日対応	3年	UF360E	12,500円
					4年	UF361E	20,000円
				4時間対応 標準時間	3年	UF362E	28,500円
					4年	UM188E	19,500円
					5年	UM189E	28,000円
			HD返却不要 データ消去付 翌日対応	3年	UM190E	36,500円	
				4年	UM347E	15,500円	
				5年	UM348E	24,000円	
			休日修理付	翌日対応	3年	UM349E	33,500円
					4年	UM348E	24,000円
					5年	UM349E	33,500円
				当日対応	3年	HL324E	11,600円
					4年	HL325E	18,800円
			休日修理付 HD返却不要	翌日対応	4年	HL326E	27,000円
					5年	HL333E	18,600円
					4年	HL334E	26,800円
				当日対応	4年	HL335E	35,000円
					5年	HL327E	16,100円
			休日修理付 HD返却不要	翌日対応	4年	HL328E	24,800円
					5年	HL329E	34,500円
					3年	HL336E	23,100円
当日対応	4年	HL337E		32,800円			
	5年	HL338E		42,500円			
休日修理付 HD返却不要 データ消去付 翌日対応	3年	HL330E	19,100円				
	4年	HL331E	28,800円				
	5年	HL332E	39,500円				
6000 Pro(セパレート型) ^{※注1} 6200 Pro ^{※注1} Pro 6300(セパレート型) ^{※注1} 標準保証が3年保証(1年間翌営業日 オンサイト対応、3年間パーツ保証)の 上記ハードウェア製品	デスクトップ B用	翌日対応	3年	U6579E	6,000円		
			4年	U7918E	12,500円		
			5年	U7920E	18,500円		
		PC OSリストア 翌日対応	3年	UJ379E	10,500円		
			4年	UJ357E	18,500円		
			5年	UJ358E	26,000円		
		4時間対応標準時間	3年	UA982E	14,000円		
			4年	UA983E	21,000円		
			5年	UA984E	28,000円		
		HD返却不要	翌日対応	3年	UF363E	10,500円	
				4年	UF364E	18,500円	
			4時間対応 標準時間	5年	UF365E	26,000円	
				3年	UM191E	18,500円	
				4年	UM192E	27,000円	
		HD返却不要 データ消去付 翌日対応	5年	UM193E	35,500円		
			3年	UM350E	13,500円		
			4年	UM351E	22,500円		
		休日修理付	翌日対応	5年	UM352E	31,000円	
				3年	HL339E	9,600円	
				4年	HL340E	17,300円	
			当日対応	5年	HL341E	24,500円	
				3年	HL348E	17,600円	
		休日修理付 HD返却不要	翌日対応	4年	HL349E	25,800円	
				5年	HL350E	34,000円	
				3年	HL342E	14,100円	
			当日対応	4年	HL343E	23,300円	
				5年	HL344E	32,000円	
		休日修理付 HD返却不要	翌日対応	3年	HL351E	22,100円	
				4年	HL352E	31,800円	
				5年	HL353E	41,500円	
当日対応	3年		HL345E	17,100円			
	4年		HL346E	27,300円			
休日修理付 HD返却不要 データ消去付 翌日対応	5年	HL347E	37,000円				

*デスクトップ A/B用はモニターを対象に含みません。「モニタ用」を同時にご購入ください。(オールインワンのモニター部分を除く。ProOne 600 G1 All-in One、6000 Pro All-in-One、Pro 6300 All-in-One、8200 Elite All-in-One標準搭載のモニターはデスクトップ用Care Packのサービス範囲に含まれます。)
 *PC OSリストアサービスは、オンサイト時にお客様からHP標準リカバリメディアと、このメディアから起動可能なDVDドライブを提供いただく必要があります。HP標準リカバリメディア以外のリストアは行いません。RAIDおよびOS無しモデルは対象に含まれません。
 *HD返却不要データ消去サービスは、SSD/SEDおよびmSATA フラッシュキャッシュ搭載モデルを対象に含みません。
 ※注1:標準保証または標準延長保証を選択できるハードウェアです(標準延長保証はHP Directplusカスタマイズページにてハードウェア購入時のみ選択可能です。対象ハードウェアは予告なく変更されることがあります)。Care Packは標準保証を選択した場合のみ購入可能で、標準延長保証を選択した場合は購入できません(但し、データリカバリとモニタ用はこの限りではありません。また、HP3年保証/バッテリーを同時購入しただけ一部ハードウェアは対象外です)。標準延長保証選択後の標準保証への変更はできません。標準保証のサービスレベル(ハードウェアオンサイト 翌日対応、ハードウェアオフサイト クーリー工など)と年数はハードウェアにより異なりますので、各ハードウェアに同梱の保証規定書にてご確認ください。

ノートブック、デスクトップ、ワークステーション向け HP Care Pack 各サービスの案内について詳しくは、HP Total Care ポータルサイト

▶ www.hp.com/jp/totalcare をご覧ください。

ノートブック、デスクトップ、ワークステーション向け HP Care Pack ハードウェアサービス・ポストワランティサービスの製品番号・価格は、必ず本書にてご確認ください。

本書のWeb版は ▶ www.hp.com/jp/selection の「HP プロダクトスペックブック/サービス&サポート」をご覧ください。

ビジネスデスクトップ向け(2)、POS向け

ハードウェアオンサイト/データリカバリ

	サービス対象製品	HP Care Pack	サービスオプション	年数	製品番号	希望小売価格(税抜)		
 <p>HP EliteDesk 800 G1 SF/CT HP Care Packモニタ用は別売です</p>	EliteDesk 800 G1/G2 8000 Elite ^{※注1} 8100 Elite ^{※注1} 8200 Elite(セパレート型) ^{※注1} Elite 8300 ^{※注1} ms6000 ^{※注2} ms6200 ^{※注2}	デスクトップ C用 ^{※注3}	翌日対応	4年	U7897E	7,000円		
				5年	U7899E	13,000円		
			PC OSリストア 翌日対応	3年	UJ380E	4,500円		
				4年	UJ359E	13,000円		
			4時間対応標準時間	5年	UJ360E	20,500円		
				3年	UA979E	9,000円		
				4年	UA980E	15,000円		
			5年	UA981E	21,000円			
				HD返却不要	3年	UE332E	4,500円	
					4年	UE333E	13,000円	
			4時間対応 標準時間	5年	UE334E	20,500円		
				3年	UL821E	13,500円		
				4年	UL822E	21,000円		
			5年	UL823E	28,500円			
				HD返却不要 データ消去付 翌日対応	3年	UM353E	7,500円	
					4年	UM354E	17,000円	
			5年		UM355E	25,500円		
			休日修理付	翌日対応	3年	HL354E	3,600円	
					4年	HL355E	11,800円	
					5年	HL356E	19,000円	
当日対応	3年	HL363E			12,600円			
	4年	HL364E			19,800円			
休日修理付 HD返却不要	当日対応	5年	HL365E	27,000円				
		翌日対応	3年	HL357E	8,100円			
			4年	HL358E	17,800円			
		当日対応	5年	HL359E	26,500円			
			3年	HL366E	17,100円			
4年	HL367E		25,800円					
5年	HL368E	34,500円						
	休日修理付 HD返却不要 データ消去付 翌日対応	3年	HL360E	11,100円				
		4年	HL361E	21,800円				
5年		HL362E	31,500円					
 <p>HP RP7 Retail System</p>	rp2000 rp2030 rp5700 rp5800 rp5810 rp7100 rp7800 ap5000 All-in-One ^{※注4}	POS A用 ^{※注3}	翌日対応	4年	U1PW0E	8,300円		
				5年	U1PW1E	15,500円		
			PC OSリストア 翌日対応	3年	U8CE7E	5,400円		
				4年	U8K57E	15,500円		
				5年	U8K58E	24,300円		
			4時間対応標準時間	3年	U8CD5E	10,700円		
				4年	U8CD6E	17,800円		
				5年	U8CD7E	24,900円		
			休日修理付	翌日対応	3年	U7ZR1E	4,300円	
					4年	U7ZR2E	14,000円	
					5年	U7ZR3E	22,600円	
					当日対応	3年	U7Z53E	15,000円
						4年	U7Z54E	23,500円
			5年	U7Z55E	32,000円			
				デスクトップ A/B/C用、POS A用に 対応するHW製品 ※ms6000、ms6200は対象外	デスクトップ用	データリカバリ	1年	UE371E
3年	UE372E	16,000円						
4年	UJ884E	19,000円						
5年	UJ885E	21,000円						

*デスクトップ C用、POS A用はモニターを対象に含みません。「モニタ用」を同時にご購入ください。(オールインワンのモニター部分を除く。rp7100、rp7800、ap5000 All-in-One標準搭載のモニターはデスクトップ用Care Packのサービス範囲に含まれます。)

*PC OSリストアサービスは、オンサイト時にお客様からHP標準リカバリメディアと、このメディアから起動可能なDVDドライブを提供いただく必要があります。HP標準リカバリメディア以外のリストアは行いません。RAIDおよびOS無しモデルは対象に含みません。

*HD返却不要データ消去付サービスは、SSD/SEDおよびmSATA フラッシュキャッシュ搭載モデルを対象に含みません。

*1つのハードウェアに対してHD返却不要サービスとデータリカバリサービスの両方を適用することはできません。どちらか一方のご購入となります。

*データリカバリサービスは、同年数の標準保証(標準延長保証含む)または本体用Care Packを購入されていることが必要です。RAIDおよびOS無しモデルは対象に含みません。

※注1:標準保証または標準延長保証を選択できるハードウェアです(標準延長保証はHP Directplusカスタマイズページにてハードウェア購入時のみ選択可能です。対象ハードウェアは予告なく変更されることがあります)。Care Packは標準保証を選択した場合のみ購入可能で、標準延長保証を選択した場合は購入できません(但し、データリカバリとモニタ用はこの限りではありません。また、HP3年保証(バッテリーを同時購入した)だけ一部ハードウェアは対象外です)。標準延長保証選択後の標準保証への変更はできません。標準保証のサービスレベル(ハードウェアオンサイト 翌日対応、ハードウェアオフサイト クーリエなど)と年数はハードウェアにより異なりますので、各ハードウェアに同梱の保証規定書にてご確認ください。

※注2:ms6000、ms6200はPC OSリストアサービス/休日修理サービス対象外となっています。

※注3:2015年5月14日より、POS用Care Packサービスはデスクトップ C用からPOS A用に変更になりました。

※注4:本体に接続されるInternational Cash Drawer A/P、L5009tm LCD TOUCH MONITOR JPN2、HP 10.4-inch ap5000 LCD Customer Display等の周辺機器はPOS用Care Packの対象となりません。本体に装着されたHPリテール磁気カードリーダー(QZ673AA)、指紋リーダー(QZ627AA)、Webカメラ(QZ700AA)、およびHP RP7 VFDカスタマーディスプレイ(QZ701AA)はPOS用Care Packの対象です。

シンククライアント向け

ハードウェア交換/ハードウェアオンサイト

	サービス対象製品	HP Care Pack	サービスオプション	年数	製品番号	希望小売価格(税抜)
 <p>HP t520 Thin Client</p>	t310 All-in-One(オールインワン型) ^{※注1} t410 All-in-One(オールインワン型) ^{※注1} t310(セパレート型) t410(セパレート型) t420 t510 t520 t610(Plus) t620(Plus) t5000(e/ex/w/wi/z)シリーズ gt7720	シンククライアント C用	ハードウェア交換 クーリエ	4年	U7927E	7,500円
				5年	U7929E	13,000円
			翌日対応	3年	UB240E	6,000円
				4年	U7931E	12,000円
				5年	U7933E	17,000円
			4時間対応標準時間	3年	UB241E	18,000円
	4年	UB242E		25,000円		
	5年	UB243E		32,000円		
	t820	シンククライアント D用	翌日対応	4年	U0VE0E	7,000円
				5年	U0VE1E	13,000円
			4時間対応標準時間	3年	U0VK6E	9,000円
				4年	U0VK7E	15,000円
5年				U0VK8E	21,000円	

*シンククライアント C/D用はモニターを対象に含みません。「モニタ用」を同時にご購入ください。(オールインワンのモニター部分を除く。t410 All-in-One標準搭載のモニターはシンククライアント用Care Packのサービス範囲に含まれます。)*t100、t150、t200は対象に含みません。

※注1:t310 All-in-One(オールインワン型)、t410 All-in-One(オールインワン型)は、保守パーツの保持期間が、製品の販売終了後から3年間となるため、3年のHP Care Packのみご購入いただけます。標準搭載のモニター部分はシンククライアント用Care Packのサービス範囲に含まれます。

SERVICE & SUPPORT

ワークステーション向け

ハードウェアオンサイト/データリカバリ

	サービス対象製品	HP Care Pack	サービスオプション	年数	製品番号	希望小売価格 (税抜)					
 <p>HP Z820 Workstation HP Care Packモニター用は別売です</p>	Z600 Z620 Z640 Z800 Z820 Z840 標準保証が3年保証(3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)の上記ハードウェア製品	ワークステーションC用	休日修理付	翌日対応	4年	UQ921E	17,000円				
					5年	UQ922E	33,000円				
				当日対応	3年	UQ924E	17,000円				
					4年	UQ925E	34,000円				
					5年	UQ926E	50,000円				
					休日修理付 HD返却不要	翌日対応	3年	UL097E	4,500円		
			4年	UL098E			23,000円				
			当日対応	5年		UV321E	40,500円				
				3年		UV323E	21,500円				
				4年		UV324E	40,000円				
				5年		UV325E	57,500円				
			休日修理付 HD返却不要 データ消去付 翌日対応	3年	UV327E	7,500円					
				4年	UV328E	27,000円					
				5年	UV329E	45,500円					
			 <p>HP Z200 Workstation HP Care Packモニター用は別売です</p>	Z1 (オールインワン型) Z200 Z210 Z220 Z230 Z400 Z420 Z440 標準保証が3年保証(3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)の上記ハードウェア製品	ワークステーションD用	休日修理付	翌日対応	4年	U1G83E	14,400円	
								5年	U1G84E	28,000円	
							当日対応	3年	U1G99E	14,400円	
								4年	U1H00E	28,900円	
5年	U1H01E	42,500円									
休日修理付 HD返却不要	翌日対応	3年						U1H02E	3,800円		
		4年				U1H03E	19,500円				
	当日対応	5年				U1H04E	34,400円				
		3年				U1H08E	18,200円				
		4年				U1H09E	34,000円				
		5年				U1H10E	48,800円				
休日修理付 HD返却不要 データ消去付 翌日対応	3年	U1H05E				6,300円					
	4年	U1H06E				22,900円					
	5年	HZ920E				38,600円					
 <p>HP xw9400 Workstation HP Care Packモニター用は別売です</p>	xw9400 標準保証が3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)の上記ハードウェア製品	ワークステーションC用				休日修理付 翌日対応 ^{※注1}	翌日対応	3年	UQ920E	8,000円	
								当日対応	4年	U7942E	17,000円
									5年	U7944E	33,000円
						3年	UA995E			17,000円	
			HD返却不要 翌日対応	4年	UA996E	34,000円					
				5年	UA997E	50,000円					
				HD返却不要 データ消去付 翌日対応	3年	UE342E	4,500円				
			4年		UE343E	23,000円					
			5年		UE344E	40,500円					
					3年	UQ805E	7,500円				
					4年	UQ806E	27,000円				
			5年		UQ807E	45,500円					
			ワークステーションC/D用に対応する HW製品	ワークステーション用	データリカバリ	3年	UE376E	16,000円			
						4年	UJ888E	19,000円			
						5年	UJ889E	21,000円			

*Zシリーズは3年間休日修理付翌日オンサイトサービスが標準保証となります。xwシリーズは休日修理付への標準保証の変更はありませんが、「休日修理付翌日対応 3年 ワークステーションC用」を追加することにより、Zシリーズと同じ標準保証にアップグレードすることが可能です。詳細は右記Webページをご参照ください。URL: <http://www.hp.com/jp/holiday>
 *ワークステーションC/D用はモニターを対象に含みません。「モニター」を同時にご購入ください。(オールインワンのモニター部分を除く。Z1標準搭載のモニターはワークステーション用Care Packのサービス範囲に含まれます。)
 *HD返却不要データ消去付サービスは、SSD/SEDおよびmSATA フラッシュキャッシュ搭載モデルを対象に含みません。
 *1つのハードウェアに対してHD返却不要サービスとデータリカバリサービスの両方を適用することはできません。どちらか一方のご購入となります。
 *データリカバリサービスは、同年数の標準保証または本体用Care Packを購入されていることが必要です。RAIDおよびOS無しモデルは対象に含みません。
 ※注1: xwシリーズの場合、「休日修理付翌日対応 3年 ワークステーションC用」を追加し、標準保証レベルを休日修理付翌日対応に合わせたのちに、希望されるレベルの休日修理付Care Packが購入可能となります。購入方法について詳しくは右記Webページの末尾をご参照ください。URL: <http://www.hp.com/jp/holiday>

xwシリーズ向けワークステーションC用HD返却不要 当日対応、ブレードPC用ハードウェアエクステンジブルI/O/HD返却不要、エンクロージャ用 翌日対応は販売を終了しました。後継製品はございません。

SERVICE & SUPPORT

ノートブック、デスクトップ、ワークステーション向け HP Care Pack 各サービスの案内について詳しくは、HP Total Care ポータルサイト

▶ www.hp.com/jp/totalcare をご覧ください。

ノートブック、デスクトップ、ワークステーション向け HP Care Pack ハードウェアサービス・ポストワランティサービスの製品番号・価格は、必ず本書にてご確認ください。

本書のWeb版は ▶ www.hp.com/jp/selection の「HP プロダクトスペックブック/サービス&サポート」でご覧いただけます。

ビジネスモニター向け

ハードウェアオンサイト

	サービス対象製品		HP Care Pack	サービスオプション	年数	製品番号	希望小売価格 (税抜)				
22インチ以下のTFTモニター およびrPOS用モニター	E190i E221c E220t L2201x LA1751g LA1951g LA1956x LA2006x LA2205wg LA2206xc LE1711 LE1851wt LE1852ms LE1901wm LE1911 LE2002x LE2202x LV1911 P17A P19A	P191 P201 P202 P221 P222va V201 V202 V221p V222 ZR2040w ZR22w ZR2240w L5009tm L6010 L6015tm L6017tm RP7 10.4-inch Customer Display 10.4-inch ap5000 LCD Customer Display	モニタ B用	翌日対応	4年	U7934E	7,500円				
					5年	U7935E	10,100円				
					4時間対応標準時間	3年	UA987E	9,000円			
						4年	UA988E	15,300円			
						5年	UA989E	19,200円			
					休日修理付	翌日対応	3年	HL468E	5,500円		
				4年			HL469E	8,900円			
				5年			HL470E	11,900円			
				当日対応		3年	HL472E	10,700円			
						4年	HL473E	18,000円			
						5年	HL474E	22,600円			
				23~29インチのTFTモニター	E231 E232 E241i E242 LA2306x LP2475w LP2480zx P231 P232 V242	Z23i Z24i Z24n Z25n Z27i Z27q Z27s ZR24w ZR2440w ZR2740w	モニタ C用	翌日対応	4年	U7936E	10,900円
5年	U7937E	17,300円									
4時間対応標準時間	3年	UA991E	14,900円								
	4年	UA992E	26,000円								
	5年	UA993E	35,100円								
休日修理付	翌日対応	3年	UX085E					8,000円			
		4年	UX086E					12,900円			
	当日対応	3年	UX087E					20,400円			
		4年	UX089E					17,600円			
30インチ以上のTFTモニター	LP3065 Z30i Z32x ZR30w		モニタ D用					翌日対応	4年	UE369E	16,400円
									5年	UE370E	26,000円
									4時間対応標準時間	3年	HL556E
				4年	HL557E	39,000円					
				5年	HL558E	52,700円					
				休日修理付	翌日対応	3年	HL552E	12,000円			
						4年	HL553E	18,900円			
					当日対応	3年	HL554E	29,900円			
						4年	HL560E	25,800円			
				4年	HL561E	44,900円					
				5年	HL562E	60,600円					

*モニタ用は、接続される本体に対して同年数、同サービスレベルの本体用Care Packまたは標準延長保証を購入されていることが必要です。HP製本体に接続されたHP製モニターにのみ購入できます。
*Z/Rモニター製品は休日修理付ワークステーションとの購入・接続により、モニターの標準保証が休日修理付3年であるとみなされ、休日修理サービスが受けられます(休日修理付翌日対応3年のみ購入不要となります)。その他のモニター製品はワークステーション本体が休日修理サービスであっても平日のみの対応になります(休日修理付翌日対応3年の購入が必要となります)。

モニタ A用およびモニタ R用は、廃止となりモニタ B用に統合しました。モニタ C用 4時間対応 24×7は販売を終了致しました。後継製品はございません。

HP Care Packに関するご注意事項

■お客様登録

HP Care Packをご購入後は、速やかにユーザー登録を行っていただきますようお願いいたします。ご登録の手続きについてはHP Webページ「登録のご案内」(http://www.hp.com/jp/carepack_fixed)をご覧ください。お客様登録が未登録の場合、または登録が完了していない場合は、HP Care Packサービスをお受けになることができません。標準保証期間内の場合には、標準保証のみが提供され下記のようになりますのでご注意ください。

4時間対応標準時間/当日対応

事前/パーツ配備が行われないため、4時間や当日内での対応が不可能となりますのでご注意ください。

■アクシデントサポート

水漏れ、落下、衝撃、サージ、盗難等の偶発的な事故による損害は対象とならなくなりますのでご注意ください。

■トラベルサポート

海外において、登録が確認できないと未購入と判断されることがありますのでご注意ください。

■HD返却不要

修理交換後のHDはお客様サイトからHPに持ち帰り、直ちにデータ消去・修理のうえ再使用または処分されるため、お客様へのHDの引渡しやお客サイトでの処分は不可能となりますのでご注意ください。

■データリカバリ

修理交換後のHDは回収され、直ちにデータ消去・修理のうえ再使用または処分されるため、データの復旧は不可能となりますのでご注意ください。

■海外サポート

日本で購入したHP Care Packは、海外でのサポートを明記したHP Care Packを除いて、日本以外の国で適用することができません。また、海外で購入したHP Care Packは、購入国海外でのサポートを明記したHP Care Packを除いて、日本で適用することができません。

■サービス範囲に含まれる対象製品

本体および本体筐体に内蔵されるHP製オプション製品^{※1}と、本体に接続される以下の製品は、HP Care Packのサービス範囲に含まれます。

■デスクトップ製品/ワークステーション製品:

対象となるもの
 ・本体の標準構成品として同梱され、本体に常時外部接続されているマウス/キーボード/電源ケーブル 各1個
 ※対象とならないものの例: 本体の標準構成品でない、別途購入のマウス/キーボード/電源ケーブル

■シンククライアント製品:

対象となるもの
 ・本体の標準構成品として同梱され、本体に常時外部接続されているマウス/キーボード/電源ケーブル 各1個
 ※対象とならないものの例: 本体に外部接続するオプション(外付けマルチベイ、拡張キットなど)、ブラケット類

■ノートブック製品/モバイルシンククライアント製品/タブレットPC製品:

対象となるもの
 ・本体の標準構成品として同梱され、本体に常時外部接続されているACアダプタ/電源ケーブル 各1個
 ※対象とならないものの例: マウス/外付けキーボード/ペン類

*記載のないカテゴリおよび対象製品の詳細はサービス仕様書の「付表 A」をご覧ください。サービス仕様書はHP Webサイト「サービス仕様およびお取引条件のダウンロード」(http://www.hp.com/jp/carepack_tc)からご確認ください。

※注1: 本体および本体筐体に内蔵されるHP製オプション製品(ハードディスクドライブ、FDドライブなどのうち、同時に本体に内蔵できる台数を越えたものは対象となりません)。

HP Total Care 総合カタログ

クライアントPCおよびプリンター製品向けHP Care Packも含む総合カタログです。弊社Webページより、PDFをご参照いただけます。

▶ www.hp.com/jp/totalcare_pdf



HP Care Pack ポストワランティサービス価格表※製品グループ別に記載しております。

サービス提供期間は、製品保証期間またはHP Care Pack ハードウェアサービス契約期間終了の翌日から1年間となります。
 (注1)必ずご購入前にサービス終了日について以下のサイトでご確認ください。ポストワランティサービス終了日確認サイト▶http://www.hp.com/jp/carepack_pwp_end
 (注2)HP Care Pack ポストワランティサービス契約期間満了日前にポストワランティサービス終了日を迎える契約に対しては、契約を無効化および返却させていただきます。

ノートブック/タブレット/デスクトップ/POS/シンククライアント/ワークステーション/モニター向け

HP Care Pack ポストワランティサービスの概要については、71ページをご覧ください。サービス対象製品の詳細は、HP Webサイト「価格一覧 ポストワランティサービス デスクトップ/ワークステーション/シンククライアント/ノートブック/タブレット/モニター」(http://www.hp.com/jp/carepack_list_pwpcc)をご覧ください。

サービス	HP Care Pack	サービスオプション	製品番号	希望小売価格(税抜)			
ノートブック、タブレット向け							
ポストワランティ	ノートブック D用 ^{※1}	ハードウェアオフサイト	クーリエ	U4397PE	10,000円		
			アクシデントサポートクーリエ	HP722PE	18,000円		
	ハードウェアオンサイト	ハードウェアオンサイト	翌日対応	U4393PE	17,000円		
			HD返却不要 翌日対応	HP714PE	18,500円		
			トラベル翌日対応	HP723PE	18,000円		
			当日対応	U4426PE	10,000円		
	ノートブック E用	ハードウェアオフサイト	クーリエ	U4426PE	10,000円		
			アクシデントサポートクーリエ	HP725PE	18,000円		
		ハードウェアオンサイト	ハードウェアオンサイト	翌日対応	U4416PE	17,000円	
				HD返却不要 翌日対応	HP715PE	18,500円	
	ノートブック D用 ※当日対応サービス/HD返却不要データ消去付サービスに限り ノートブック E用の対象製品を包含します。当該サービスのノートブック E用についてはノートブック D用をご購入ください。	ハードウェアオンサイト	ハードウェアオンサイト	当日対応	HZ868PE	30,600円	
				HD返却不要 当日対応	HL433PE	33,300円	
				HD返却不要データ消去付 翌日対応	HP721PE	19,500円	
				休日修理付	HL430PE	18,200円	
	ノートブック D用 ※休日修理サービスに限りノートブック E用/Z用の対象製品を包含します。当該サービスのノートブック E用/Z用についてはノートブック D用をご購入ください。	ハードウェアオンサイト	ハードウェアオンサイト	当日対応	HL428PE	31,800円	
				休日修理付	HL431PE	19,700円	
				HD返却不要	HL429PE	34,500円	
				休日修理付 HD返却不要データ消去付 翌日対応	HL432PE	20,700円	
	ノートブック K用 ^{※1}	ハードウェアオフサイト	ハードウェアオフサイト	クーリエ	UK709PE	9,000円	
				アクシデントサポートクーリエ	HP724PE	16,000円	
ハードウェアオンサイト		ハードウェアオンサイト	翌日対応	UK705PE	15,000円		
			当日対応	HZ875PE	27,000円		
			HD返却不要	HP713PE	16,500円		
			翌日対応	HZ874PE	28,500円		
			当日対応	UL733PE	16,000円		
			トラベル翌日対応	HZ871PE	19,500円		
			休日修理付	HZ869PE	35,100円		
			当日対応	HZ872PE	21,400円		
			休日修理付	HZ870PE	37,000円		
			HD返却不要	UK740PE	9,000円		
当日対応	UK738PE	15,000円					
ノートブック M用	ハードウェアオンサイト	ハードウェアオンサイト	クーリエ	U7C76PE	13,000円		
タブレット C用 ^{※2}	ハードウェアオンサイト	ハードウェアオンサイト	クーリエ	U7C61PE	17,000円		
タブレット K用	ハードウェアオンサイト	ハードウェアオンサイト	クーリエ	U7ZP1PE	9,000円		
デスクトップ向け							
ポストワランティ	デスクトップ C用 ※デスクトップ B用ポストワランティサービスはデスクトップ C用 ポストワランティサービスに統合しました。デスクトップ A/B用 ポストワランティについては、デスクトップ C用ポストワランティを ご購入ください。ポストワランティ デスクトップ C用に限りA/B用の 対象製品を包含します。	ハードウェアオンサイト	翌日対応	U5864PE	9,000円		
			4時間対応標準時間	UA985PE	15,000円		
			HD返却不要	翌日対応	HP710PE	10,500円	
			4時間対応標準時間	HP719PE	16,500円		
			HD返却不要データ消去付 翌日対応	HP720PE	11,500円		
			休日修理付 ^{※3}	翌日対応	HL373PE	10,200円	
			当日対応	HL369PE	16,200円		
			休日修理付	翌日対応	HL370PE	11,700円	
			HD返却不要 ^{※3}	当日対応	HL371PE	17,700円	
			休日修理付 HD返却不要データ消去付 翌日対応 ^{※3}	HL372PE	12,700円		
POS向け							
ポストワランティ	POS A用 ^{※4}	ハードウェアオンサイト	翌日対応	U8CD0PE	11,700円		
			4時間対応標準時間	U8CD8PE	19,500円		
			休日修理付	U7ZR4PE	13,300円		
			当日対応	U7Z56PE	21,000円		
シンククライアント向け^{※5}							
ポストワランティ	シンククライアント C用	ハードウェア交換	クーリエ	U4848PE	9,000円		
	シンククライアント D用	ハードウェアオンサイト	翌日対応	U4850PE	14,000円		
			4時間対応標準時間	U8244PE	19,000円		
翌日対応	U0VE2PE	9,000円					
ワークステーション向け							
ポストワランティ	ワークステーション C用	ハードウェアオンサイト	休日修理付	翌日対応	UQ923PE	21,000円	
			当日対応	UQ927PE	31,000円		
			休日修理付	翌日対応	UV322PE	22,500円	
			HD返却不要	当日対応	UV326PE	32,500円	
	ワークステーション D用	ハードウェアオンサイト	ハードウェアオンサイト	休日修理付	翌日対応	UV330PE	23,500円
				HD返却不要データ消去付 翌日対応	UV330PE	23,500円	
				休日修理付	翌日対応	U1H07PE	17,800円
				当日対応	HZ919PE	26,300円	
				休日修理付	翌日対応	U1H11PE	19,100円
				HD返却不要	当日対応	U1H12PE	27,600円
ワークステーション C用 ※サービス対象製品:wxシリーズ	ハードウェアオンサイト	ハードウェアオンサイト	休日修理付	翌日対応	HZ921PE	19,900円	
			HD返却不要データ消去付 翌日対応	HZ921PE	19,900円		
ワークステーション D用	ハードウェアオンサイト	ハードウェアオンサイト	翌日対応	U4867PE	18,000円		
			当日対応	UA998PE	28,000円		
モニター向け							
ポストワランティ	モニタ B用	ハードウェアオンサイト	翌日対応	U4925PE	9,000円		
			4時間対応標準時間	UA990PE	12,000円		
			休日修理付	翌日対応	HL471PE	11,200円	
			当日対応	HL475PE	14,700円		
	モニタ C用	ハードウェアオンサイト	ハードウェアオンサイト	翌日対応	U4926PE	13,000円	
				4時間対応標準時間	UA994PE	17,000円	
				休日修理付	翌日対応	UX088PE	16,000円
				当日対応	UX092PE	20,000円	
	モニタ D用	ハードウェアオンサイト	ハードウェアオンサイト	休日修理付	翌日対応	HL555PE	24,000円
				当日対応	HL563PE	30,000円	

*トラベルサービスは、サービスをお受けになるために英語表記によるお客様の登録作業が必要な製品です。5330m、8460w、240G3、470G1/G2、635、4230s、4430s、4730sはトラベルサービス対象外となっています。詳しくは右記Webページをご覧ください。URL:http://www.hp.com/jp/travel_list
 *モニタ用は、接続される本体に対して同年数、同サービスレベルのオンサイトサービスを購入されていることが必要です。
 ※注1:モバイルシンククライアント(745G2、mt40、mt41、4320t、6360t)はクーリエ、アクシデントサポートクーリエ、翌日対応のみ対象となります。
 ※注2:ElitePad1000頑丈タブレット、ElitePad1000看護タブレット、Slate2は対象に含みません。
 ※注3:ms6000、ms6200は休日修理サービス対象外となっています。
 ※注4:2015年5月14日より、POS用Care Packポストワランティサービスは、デスクトップ C用からPOS A用に変更になりました。
 ※注5:t100、t150、t200は対象に含みません。

HP Care Pack 製品名	サービスオプション	年数	HP Care Pack 製品番号	希望小売価格(税抜)	販売終了旧型番 ※旧型番でお探しの場合は、左記 型番をご用ください。	
モノクロプリンター向け						
Enterprise P3015dn用	HD返却不要	翌日対応	1年	UT947PE	22,800円	UP439PE
P4014n用	HD返却不要	翌日対応	1年	UK672PE	19,000円	UK656PE
P4015n用	HD返却不要	翌日対応	1年	UK671PE	19,000円	H2664PE
P4515n用	HD返却不要	翌日対応	1年	UK674PE	28,800円	UJ525PE
Enterprise 600 M601dn用	HD返却不要	翌日対応	1年	HZ477PE	16,800円	HZ474PE
	HD返却不要	4時間対応標準時間	1年	U7UY3PE	25,200円	U1F43PE
Enterprise 600 M602dn用	HD返却不要	翌日対応	1年	HZ501PE	24,000円	HZ498PE
	HD返却不要	4時間対応標準時間	1年	U7UY7PE	36,000円	U1F47PE
Enterprise 600 M603dn用	HD返却不要	翌日対応	1年	HS403PE	28,800円	HS401PE
	HD返却不要	4時間対応標準時間	1年	U7UZ1PE	43,200円	U1H31PE
Enterprise 600 M605dn用	HD返却不要	翌日対応	1年	U8CT5PE	36,000円	-
	HD返却不要	4時間対応標準時間	1年	U8PF3PE	54,000円	-
Enterprise 600 M606dn用	HD返却不要	翌日対応	1年	U8CM3PE	43,200円	-
	HD返却不要	4時間対応標準時間	1年	U8PF7PE	64,800円	-
Enterprise M712dn用	HD返却不要	翌日対応	1年	U6Z24PE	40,800円	-
	HD返却不要	4時間対応標準時間	1年	U5AF2PE	61,200円	-
Enterprise M806dn用	HD返却不要	翌日対応	1年	U8C75PE	141,000円	U8C71PE
	HD返却不要	4時間対応標準時間	1年	U7UZ9PE	213,000円	U1PP5PE
5xxx用(5200n)	HD返却不要	翌日対応	1年	UK673PE	24,000円	U3472PE
	HD返却不要	4時間対応標準時間	1年	U7UZ5PE	36,000円	UJ854PE
9xxx用(9040n/9050n)	HD返却不要	翌日対応	1年	UL422PE	78,000円	H7698PE
	HD返却不要	4時間対応標準時間	1年	U7VA8PE	120,000円	UL320PE
カラープリンター						
LaserJet Pro 400 Color M451dn		翌日対応	1年	U1H96PE	12,000円	-
CP3525dn用	HD返却不要	翌日対応	1年	UL420PE	18,000円	UL376PE
Enterprise 500 color M551dn用	HD返却不要	翌日対応	1年	HZ631PE	19,200円	HZ632PE
	HD返却不要	4時間対応標準時間	1年	U7UX9PE	28,800円	HZ633PE
Enterprise 500 color M552dn/M553dn用	HD返却不要	翌日対応	1年	U8CJ4PE	22,200円	-
	HD返却不要	4時間対応標準時間	1年	U8PE9PE	33,300円	-
Enterprise CP4525dn用	HD返却不要	翌日対応	1年	UT435PE	33,600円	UT440PE
Enterprise CP5225dn用	HD返却不要	翌日対応	1年	UQ491PE	48,000円	-
	HD返却不要	4時間対応標準時間	1年	U8PG1PE	72,000円	-
Enterprise CP5525dn用	HD返却不要	翌日対応	1年	UV270PE	54,000円	UV269PE
	HD返却不要	4時間対応標準時間	1年	U7UX5PE	81,000円	HP374PE
Enterprise M750dn用	HD返却不要	翌日対応	1年	UV270PE	54,000円	UV269PE
	HD返却不要	4時間対応標準時間	1年	U7UX5PE	81,000円	U1PN3PE
CP6015dn用	HD返却不要	翌日対応	1年	UL414PE	96,000円	UJ186PE
	HD返却不要	翌日対応	1年	UL396PE	60,000円	H3184PE
5xxx用(5550/5550dn)	HD返却不要	4時間対応標準時間	1年	U7VB0PE	78,000円	UJ852PE
モノクロ複合機						
M3027 MFP用	HD返却不要	翌日対応	1年	UL404PE	54,000円	UF016PE
	HD返却不要	4時間対応標準時間	1年	U7VB4PE	78,000円	UJ824PE
M3035 MFP用	HD返却不要	翌日対応	1年	UL406PE	60,000円	UE696PE
	HD返却不要	4時間対応標準時間	1年	U7VB3PE	90,000円	UJ828PE
Enterprise 500 MFP M525シリーズ用	HD返却不要	翌日対応	1年	U5X76PE	30,000円	U5X79PE
M4345 MFP用	HD返却不要	翌日対応	1年	UK675PE	66,000円	H7688PE
	HD返却不要	4時間対応標準時間	1年	U7VB2PE	96,000円	UJ832PE
Enterprise M4555 mfp シリーズ用	HD返却不要	翌日対応	1年	UZ059PE	64,800円	HP567PE
M5025 MFP用	HD返却不要	翌日対応	1年	UL408PE	66,000円	UF002PE
	HD返却不要	4時間対応標準時間	1年	U7VA9PE	96,000円	UJ836PE
M5035 MFP用	HD返却不要	翌日対応	1年	UL410PE	96,000円	UE679PE
	HD返却不要	4時間対応標準時間	1年	U7VB5PE	138,000円	UJ840PE
Enterprise MFP M725z用	HD返却不要	翌日対応	1年	U7Y76PE	102,000円	U7Y72PE
	HD返却不要	4時間対応標準時間	1年	U7VA7PE	153,000円	U2EY4PE
M9xxx MFP用(M9040 MFP/M9050 MFP)	HD返却不要	翌日対応	1年	UK676PE	132,000円	U2020PE
Enterprise flow M830z MFP	HD返却不要	翌日対応	1年	U8D08PE	138,000円	-
	HD返却不要	4時間対応標準時間	1年	U8PG5PE	207,000円	-
カラー複合機						
CM3530 MFP用	HD返却不要	翌日対応	1年	UL418PE	60,000円	UL364PE
Enterprise 500 Color MFP M575シリーズ用	HD返却不要	翌日対応	1年	U1Q52PE	48,000円	U1Q54PE
Enterprise CM4540 MFP用	HD返却不要	翌日対応	1年	UV287PE	96,000円	UV284PE
Enterprise 700 Color MFP M775z	HD返却不要	翌日対応	1年	U6W81PE	151,800円	-
	HD返却不要	4時間対応標準時間	1年	U8PG9PE	227,700円	-
Enterprise flow M880z用	HD返却不要	翌日対応	1年	U8D42PE	186,000円	U8D38PE
	HD返却不要	4時間対応標準時間	1年	U7VA3PE	279,000円	U2EY8PE
CM6xxx MFP用 (CM6040 MFP/CM6040f MFP/ CM6030 MFP/CM6030f MFP)	HD返却不要	翌日対応	1年	UL412PE	156,000円	UJ174PE
Digital Sender						
9250c Digital Sender用	ハードウェアオンサイト	翌日対応	1年	U4660PE	66,000円	-

HP レーザージェット ラインアップ

HP LaserJet プリンター

カラー		A4		A3	
モデル	M552dn	M553dn	CP5225dn	M750dn	
					
	HP LaserJet Enterprise Color M552dn	HP LaserJet Enterprise Color M553dn	HP LaserJet Pro Color CP5225dn	HP LaserJet Enterprise Color M750dn	
製品番号	B5L23A#ABJ		B5L25A#ABJ		CE712A#ABJ
希望小売価格	118,000円(税抜)		158,000円(税抜)		98,000円(税抜)
プリント速度	カラー/モノクロ 約33枚/分*3		カラー/モノクロ 約38枚/分*3		カラー/モノクロ 約20枚/分*2
耐久性(月間)	約80,000枚/月		約80,000枚/月		約75,000枚/月
印刷コスト	カラー/約14.6円*4	モノクロ/約2.34円*4	カラー/約14.6円*4	モノクロ/約2.34円*4	カラー/約19.0円*4
自動両面印刷	○		○		○
給紙総容量	標準 650枚/最高 1,200枚		標準 650枚/最高 2,300枚		標準 350枚/最高 850枚
ネットワーク	Gigabit Ethernet		Gigabit Ethernet		10Base-T/100Base-TX
HP Care Pack					
HP LaserJet ハードウェアオンサイト HD返却不要 翌日対応3年	製品番号 U8CG3E	希望小売価格(税抜) 39,600円	製品番号 U8CG3E	希望小売価格(税抜) 39,600円	製品番号 UQ496E
HP LaserJet ハードウェアオンサイト HD返却不要 翌日対応4年	製品番号 U8CH0E	希望小売価格(税抜) 59,400円	製品番号 U8CH0E	希望小売価格(税抜) 59,400円	製品番号 U7990E
HP LaserJet ハードウェアオンサイト HD返却不要 翌日対応5年	製品番号 U8CH1E	希望小売価格(税抜) 79,200円	製品番号 U8CH1E	希望小売価格(税抜) 79,200円	製品番号 U8686E
HP LaserJet ハードウェアオンサイト HD返却不要 4時間対応標準時間3年	製品番号 U8PE6E	希望小売価格(税抜) 59,400円	製品番号 U8PE6E	希望小売価格(税抜) 59,400円	製品番号 U8PF8E
HP LaserJet ハードウェアオンサイト HD返却不要 4時間対応標準時間4年	製品番号 U8PE7E	希望小売価格(税抜) 89,100円	製品番号 U8PE7E	希望小売価格(税抜) 89,100円	製品番号 U8PF9E
HP LaserJet ハードウェアオンサイト HD返却不要 4時間対応標準時間5年	製品番号 U8PE8E	希望小売価格(税抜) 118,800円	製品番号 U8PE8E	希望小売価格(税抜) 118,800円	製品番号 U8PG0E
					製品番号 UX963E
					希望小売価格(税抜) 98,000円
					製品番号 UX899E
					希望小売価格(税抜) 147,000円
					製品番号 UX880E
					希望小売価格(税抜) 196,000円
					製品番号 U7UX2E
					希望小売価格(税抜) 147,000円
					製品番号 U7UX3E
					希望小売価格(税抜) 220,000円
					製品番号 U7UX4E
					希望小売価格(税抜) 294,000円

*1:トナーカートリッジの他、フューザーキット、メンテナンスキットなどの印刷可能枚数から計算。トナーカートリッジ印刷可能枚数はモノクロプリンターは「国際標準ISO/IEC 19752」、カラープリンターは「国際標準ISO/IEC 19798」に基づく平均値。用紙代は含まれません。*2:A4ヨコ(普通紙、コピーモード時)。*3:A4タテ(普通紙、コピーモード時)。*4:大容量カートリッジ使用時。


HP LaserJet MFP (複合機)

カラー		A4		A3	
モデル	MFP M577dn	M775z	M880z		
					
	HP LaserJet Enterprise Color MFP M577dn	HP LaserJet Enterprise Color MFP M775z	HP LaserJet Enterprise Color MFP M880z		
製品番号	B5L46A#ABJ		CC524A#ABJ		A2W75A#ABJ
希望小売価格	318,000円(税抜)		780,000円(税抜)		980,000円(税抜)
プリント速度	カラー/モノクロ 約38枚/分*3		カラー/モノクロ 約30枚/分*2		カラー/モノクロ 約46枚/分*2
耐久性(月間)	約80,000枚/月		約120,000枚/月		約200,000枚/月
印刷コスト	カラー/約14.6円*4	モノクロ/約2.34円*4	カラー/約12.5円*4	モノクロ/約2.00円*4	カラー/約9.71円
自動両面印刷	○		○		○
給紙総容量	標準 650枚/最高 2,300枚		標準 1,850枚/最高 1,850枚		標準 2,100枚/最高 2,100枚
ネットワーク	Gigabit Ethernet		Gigabit Ethernet		Gigabit Ethernet
ファクス	オプション		○		○
ADF	最大A4 100枚		最大A3 100枚		最大A3 200枚
カラスキャン	○		○		○
操作画面	8インチ日本語カラータッチスクリーン		8インチ日本語カラー/タッチスクリーン		8インチ日本語カラー/タッチスクリーン
HP Care Pack					
HP LaserJet ハードウェアオンサイト HD返却不要 翌日対応3年	製品番号 U8TH7E	希望小売価格(税抜) 99,000円	製品番号 U6W62E	希望小売価格(税抜) 275,400円	製品番号 U8D23E
HP LaserJet ハードウェアオンサイト HD返却不要 翌日対応4年	製品番号 U8TH8E	希望小売価格(税抜) 148,500円	製品番号 U6W63E	希望小売価格(税抜) 413,100円	製品番号 U8D24E
HP LaserJet ハードウェアオンサイト HD返却不要 翌日対応5年	製品番号 U8TH9E	希望小売価格(税抜) 198,000円	製品番号 U6W64E	希望小売価格(税抜) 550,800円	製品番号 U8D25E
HP LaserJet ハードウェアオンサイト HD返却不要 4時間対応標準時間3年	製品番号 U8ZK8E	希望小売価格(税抜) 148,500円	製品番号 U8PG6E	希望小売価格(税抜) 413,100円	製品番号 U7VA0E
HP LaserJet ハードウェアオンサイト HD返却不要 4時間対応標準時間4年	製品番号 U8ZK9E	希望小売価格(税抜) 222,800円	製品番号 U8PG7E	希望小売価格(税抜) 619,650円	製品番号 U7VA1E
HP LaserJet ハードウェアオンサイト HD返却不要 4時間対応標準時間5年	製品番号 U8ZL0E	希望小売価格(税抜) 297,000円	製品番号 U8PG8E	希望小売価格(税抜) 826,200円	製品番号 U7VA2E
					希望小売価格(税抜) 1,005,000円

*1:トナーカートリッジの他、フューザーキット、メンテナンスキットなどの印刷可能枚数から計算。トナーカートリッジ印刷可能枚数はモノクロプリンターは「国際標準ISO/IEC 19752」、カラープリンターは「国際標準ISO/IEC 19798」に基づく平均値。用紙代は含まれません。*2:A4ヨコ(普通紙、コピーモード時)。*3:A4タテ(普通紙、コピーモード時)。*4:大容量カートリッジ使用時。

●詳細は右記URLをご参照下さい。www.hp.com/jp/laserjet●

モノクロ

A4			A3			モデル				
M506dn	M600 シリーズ		M712dn	M806dn						
										
HP LaserJet Enterprise M506dn	HP LaserJet Enterprise M605dn	HP LaserJet Enterprise M606dn	HP LaserJet Enterprise M712dn	HP LaserJet Enterprise M806dn						
F2A69A#ABJ	E6B70A#ABJ	E6B72A#ABJ	CF236A#ABJ	CZ244A#ABJ						
98,000円(税抜)	207,000円(税抜)	263,000円(税抜)	238,000円(税抜)	367,000円(税抜)						
約43枚/分 ^{*3}	約55枚/分 ^{*3}	約62枚/分 ^{*3}	約41枚/分 ^{*2}	約55枚/分 ^{*2}						
約150,000枚/月	約225,000枚/月	約275,000枚/月	約100,000枚/月	約300,000枚/月						
約2.11円 ^{*4}	約1.62円 ^{*4}	約1.62円 ^{*4}	約1.87円	約1.49円						
○	○	○	○	○						
標準 650枚/最高 2,300枚	標準 600枚/最高 3,600枚	標準 600枚/最高 3,600枚	標準 600枚/最高 4,600枚	標準 1,100枚/最高 4,600枚						
Gigabit Ethernet	Gigabit Ethernet	Gigabit Ethernet	Gigabit Ethernet	Gigabit Ethernet						
HP Care Pack										
製品番号	UBPK3E	製品番号	UBCR0E	製品番号	UBCJ8E	製品番号	UGZ05E	製品番号	UBCS9E	HP LaserJet ハードウェアオンサイト HD返却不要 翌日対応3年
希望小売価格(税抜)	55,500円	希望小売価格(税抜)	65,000円	希望小売価格(税抜)	78,000円	希望小売価格(税抜)	74,000円	希望小売価格(税抜)	256,000円	HP LaserJet ハードウェアオンサイト HD返却不要 翌日対応4年
製品番号	UBPK4E	製品番号	UBCR5E	製品番号	UBCK3E	製品番号	UGZ06E	製品番号	UBCG0E	HP LaserJet ハードウェアオンサイト HD返却不要 翌日対応4年
希望小売価格(税抜)	83,300円	希望小売価格(税抜)	97,500円	希望小売価格(税抜)	117,000円	希望小売価格(税抜)	111,000円	希望小売価格(税抜)	384,000円	HP LaserJet ハードウェアオンサイト HD返却不要 翌日対応5年
製品番号	UBPK5E	製品番号	UBCR6E	製品番号	UBCK4E	製品番号	UGZ07E	製品番号	UBCG1E	HP LaserJet ハードウェアオンサイト HD返却不要 翌日対応5年
希望小売価格(税抜)	111,000円	希望小売価格(税抜)	130,000円	希望小売価格(税抜)	156,000円	希望小売価格(税抜)	148,000円	希望小売価格(税抜)	512,000円	HP LaserJet ハードウェアオンサイト HD返却不要 4時間対応標準時間3年
製品番号	UBZK0E	製品番号	UBPF0E	製品番号	UBPF4E	製品番号	USAE9E	製品番号	U7UZ6E	HP LaserJet ハードウェアオンサイト HD返却不要 4時間対応標準時間3年
希望小売価格(税抜)	83,300円	希望小売価格(税抜)	97,500円	希望小売価格(税抜)	117,000円	希望小売価格(税抜)	111,000円	希望小売価格(税抜)	384,000円	HP LaserJet ハードウェアオンサイト HD返却不要 4時間対応標準時間4年
製品番号	UBZK1E	製品番号	UBPF1E	製品番号	UBPF5E	製品番号	USAF0E	製品番号	U7UZ7E	HP LaserJet ハードウェアオンサイト HD返却不要 4時間対応標準時間4年
希望小売価格(税抜)	125,000円	希望小売価格(税抜)	146,250円	希望小売価格(税抜)	175,500円	希望小売価格(税抜)	166,500円	希望小売価格(税抜)	576,000円	HP LaserJet ハードウェアオンサイト HD返却不要 4時間対応標準時間5年
製品番号	UBZK2E	製品番号	UBPF2E	製品番号	UBPF6E	製品番号	USAF1E	製品番号	U7UZ8E	HP LaserJet ハードウェアオンサイト HD返却不要 4時間対応標準時間5年
希望小売価格(税抜)	166,600円	希望小売価格(税抜)	195,000円	希望小売価格(税抜)	234,000円	希望小売価格(税抜)	222,000円	希望小売価格(税抜)	768,000円	

モノクロ

A4		A3		モデル	
MFP M527dn	MFP M725z	MFP M830z			
					
HP LaserJet Enterprise MFP M527dn	HP LaserJet Enterprise MFP M725z	HP LaserJet Enterprise MFP M830z			
F2A76A#ABJ	CF068A#ABJ	CF367A#ABJ			
258,000円(税抜)	748,000円(税抜)	980,000円(税抜)			
約43枚/分 ^{*3}	約41枚/分 ^{*2}	約56枚/分 ^{*2}			
約150,000枚/月	約200,000枚/月	約300,000枚/月			
約2.11円 ^{*4}	約1.87円 ^{*4}	約1.43円 ^{*4}			
○	○	○			
標準 650枚/最高 2,300枚	標準 2,100枚/最高 2,100枚	標準 4,600枚/最高 4,600枚			
Gigabit Ethernet	Gigabit Ethernet	Gigabit Ethernet			
オプション	○	○			
最大A4 100枚	最大A3 100枚	最大A3 200枚			
○	○	○			
8インチ日本語カラータッチスクリーン	8インチ日本語カラー/タッチスクリーン	8インチ日本語カラー/タッチスクリーン			
HP Care Pack					
製品番号	UBT15E	製品番号	U7A14E	製品番号	UBCB9E
希望小売価格(税抜)	89,400円	希望小売価格(税抜)	183,000円	希望小売価格(税抜)	250,400円
製品番号	UBT16E	製品番号	U7A15E	製品番号	UBCB0E
希望小売価格(税抜)	134,100円	希望小売価格(税抜)	274,500円	希望小売価格(税抜)	375,600円
製品番号	UBT17E	製品番号	U7A16E	製品番号	UBCB1E
希望小売価格(税抜)	178,800円	希望小売価格(税抜)	366,000円	希望小売価格(税抜)	500,800円
製品番号	UBZK4E	製品番号	U7VA4E	製品番号	UBPG2E
希望小売価格(税抜)	134,100円	希望小売価格(税抜)	274,500円	希望小売価格(税抜)	375,600円
製品番号	UBZK5E	製品番号	U7VA5E	製品番号	UBPG3E
希望小売価格(税抜)	201,200円	希望小売価格(税抜)	411,900円	希望小売価格(税抜)	563,400円
製品番号	UBZK6E	製品番号	U7VA6E	製品番号	UBPG4E
希望小売価格(税抜)	268,200円	希望小売価格(税抜)	549,000円	希望小売価格(税抜)	751,200円

●詳細は右記URLをご参照下さい。www.hp.com/jp/laserjet●

HPレーザープリンターサプライ品対応表

レーザージェットサプライ


対応機種	製品名	製品番号	HP Directplus価格*
HP Color LaserJet CP2025dn	304A 黒	CC530A	14,800円(税抜)
	304A シアン	CC531A	13,800円(税抜)
	304A マゼンタ	CC532A	13,800円(税抜)
	304A イエロー	CC533A	13,800円(税抜)
HP LaserJet Pro 400 Color M451dn	305A 黒(大容量)	CE410A	9,300円(税抜)
	305A シアン	CE411A	11,300円(税抜)
	305A マゼンタ	CE412A	11,300円(税抜)
	305A イエロー	CE413A	11,300円(税抜)
	314A 黒	Q7560A	18,000円(税抜)
	314A シアン	Q7561A	17,000円(税抜)
HP Color LaserJet 3000dn/3000	314A マゼンタ	Q7562A	17,000円(税抜)
	314A イエロー	Q7563A	17,000円(税抜)
	トランスファーキット	Q3658A	13,000円(税抜)
	フューザーキット	Q3655A	11,000円(税抜)
HP Color LaserJet 3500n/3500	308A 黒	Q2670A	18,300円(税抜)
	309A シアン	Q2671A	18,300円(税抜)
	309A マゼンタ	Q2672A	18,300円(税抜)
	309A イエロー	Q2673A	18,300円(税抜)
HP Color LaserJet CP3252dn	トナーコレクションユニット	CE254A	2,000円(税抜)
	フューザーキット	CE484A	17,800円(税抜)
	404A 黒(大容量)	CE250X	21,800円(税抜)
	404A シアン	CE251A	29,800円(税抜)
HP Color LaserJet CM3530fs MFP/3530 MFP	404A マゼンタ	CE252A	29,800円(税抜)
	404A イエロー	CE253A	29,800円(税抜)
	トナーコレクションユニット	CE254A	2,000円(税抜)
	フューザーキット	CE484A	17,800円(税抜)
HP LaserJet Enterprise 500 Color M551dn	507A 黒(大容量)	CE400A	16,800円(税抜)
	507A シアン	CE401A	25,000円(税抜)
	507A マゼンタ	CE402A	25,000円(税抜)
	507A イエロー	CE403A	25,000円(税抜)
	508A 黒(大容量)	CF360A	19,800円(税抜)
	508A シアン	CF361A	25,000円(税抜)
	508A マゼンタ	CF362A	25,000円(税抜)
	508A イエロー	CF363A	25,000円(税抜)
	トナーコレクションユニット	CE254A	2,000円(税抜)
	フューザーキット	CE484A	17,800円(税抜)
	ADFローラー交換キット	L2718A#101	9,000円(税抜)
	HP LaserJet Enterprise Color M552dn/M553dn	508A 黒(大容量)	CF360X
508A シアン		CF361X	25,000円(税抜)
508A マゼンタ		CF362X	25,000円(税抜)
508A イエロー		CF363X	25,000円(税抜)
トナーコレクションユニット		CE254A	2,000円(税抜)
フューザーキット		CE484A	17,800円(税抜)
ADFローラー交換キット		L2718A#101	9,000円(税抜)
507A 黒(大容量)		CE400X	22,800円(税抜)
507A シアン		CE401A	25,000円(税抜)
507A マゼンタ		CE402A	25,000円(税抜)
507A イエロー		CE403A	25,000円(税抜)
HP Color LaserJet 3600		502A 黒	Q6470A
	502A シアン	Q6471A	16,340円(税抜)
	502A マゼンタ	Q6472A	16,340円(税抜)
	502A イエロー	Q6473A	16,340円(税抜)
HP Color LaserJet 3700dn/3700	トランスファーキット	Q3658A	13,000円(税抜)
	フューザーキット	Q3655A	11,000円(税抜)
	308A 黒	Q2670A	18,300円(税抜)
	311A シアン	Q2681A	23,500円(税抜)
HP Color LaserJet CP3505dn	311A マゼンタ	Q2682A	23,500円(税抜)
	311A イエロー	Q2683A	23,500円(税抜)
	501A 黒	Q6470A	17,500円(税抜)
	503A シアン	Q7581A	22,500円(税抜)
HP Color LaserJet 3800dn	503A マゼンタ	Q7582A	22,500円(税抜)
	503A イエロー	Q7583A	22,500円(税抜)
	トランスファーキット	Q7504A	27,500円(税抜)
	フューザーキット	Q7502A	35,000円(税抜)
HP Color LaserJet CP4005dn	642A 黒	CB400A	18,000円(税抜)
	642A シアン	CB401A	26,000円(税抜)
	642A マゼンタ	CB402A	26,000円(税抜)
	642A イエロー	CB403A	26,000円(税抜)
HP Color LaserJet Enterprise CP4525dn	トナーコレクションユニット	CE254A	2,000円(税抜)
	トランスファーキット	CE249A	30,500円(税抜)
	フューザーキット	CE246A	29,800円(税抜)
	649X 黒	CE260X	28,400円(税抜)
HP Color LaserJet 4600/4650	648A シアン	CE261A	30,000円(税抜)
	648A マゼンタ	CE262A	30,000円(税抜)
	648A イエロー	CE263A	30,000円(税抜)
	トランスファーキット	Q3675A	26,900円(税抜)
HP Color LaserJet Enterprise CP4525dn	フューザーキット(4600dn/4600)	C9725A	37,000円(税抜)
	フューザーキット(4650dn/4650)	Q3676A	34,300円(税抜)
	641A 黒	C9720A	24,700円(税抜)
	641A シアン	C9721A	33,400円(税抜)
HP Color LaserJet 4700dn	641A マゼンタ	C9722A	33,400円(税抜)
	641A イエロー	C9723A	33,400円(税抜)
	トランスファーキット	Q7504A	27,500円(税抜)
	フューザーキット	Q7502A	35,000円(税抜)
HP LaserJet Pro CP5225dn	643A 黒	Q5950A	21,200円(税抜)
	643A シアン	Q5951A	30,000円(税抜)
	643A マゼンタ	Q5952A	30,000円(税抜)
	643A イエロー	Q5953A	30,000円(税抜)
HP LaserJet Enterprise CP5525dn/M750dn	307A 黒	CE740A	20,800円(税抜)
	307A シアン	CE741A	38,900円(税抜)
	307A マゼンタ	CE742A	38,900円(税抜)
	307A イエロー	CE743A	38,900円(税抜)
HP Color LaserJet 5500/5550	トランスファーキット	Q3984A	37,000円(税抜)
	フューザーキット(5500dn/5500)	Q3984A	37,000円(税抜)
	フューザーキット(5550dn/5550)	Q3984A	37,000円(税抜)
	645A 黒	C9730A	34,100円(税抜)
HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn/M750dn	645A シアン	C9731A	47,900円(税抜)
	645A マゼンタ	C9732A	47,900円(税抜)
	645A イエロー	C9733A	47,900円(税抜)
	トナーコレクションユニット	CE254A	2,000円(税抜)
HP Color LaserJet Enterprise M603dn/M603d	トランスファーキット	CE516A	25,000円(税抜)
	フューザーキット	CE977A	30,000円(税抜)
	650A 黒	CE270A	31,800円(税抜)
	650A シアン	CE271A	42,800円(税抜)
HP Color LaserJet CP6015dn	650A マゼンタ	CE272A	42,800円(税抜)
	650A イエロー	CE273A	42,800円(税抜)
	トランスファーキット	CB463A	37,800円(税抜)
	フューザーキット	CB457A	24,800円(税抜)
HP Color LaserJet Enterprise P3015dn	ローラーキット	CB459A	5,800円(税抜)
	823A 黒	CB380A	22,900円(税抜)
	824A シアン	CB381A	35,900円(税抜)
	824A マゼンタ	CB382A	35,900円(税抜)
HP LaserJet P4014n	824A イエロー	CB383A	35,900円(税抜)
	824A イメージドラム黒	CB384A	13,200円(税抜)
	824A イメージドラムシアン	CB385A	37,300円(税抜)
	824A イメージドラムマゼンタ	CB386A	37,300円(税抜)
HP LaserJet Enterprise 600 M601dn	824A イメージドラムイエロー	CB387A	37,300円(税抜)
	55A 黒(大容量)	CE255X	26,400円(税抜)
	55X 黒(大容量)	CE255X	26,400円(税抜)
	64A 黒	CC364A	17,400円(税抜)
HP LaserJet P4515n/P4015n	メンテナンスキット	CB388A	38,300円(税抜)
	90A 黒	CE390A	17,700円(税抜)
	64A 黒(大容量)	CC364A	17,400円(税抜)
	64X 黒(大容量)	CC364X	31,000円(税抜)
HP LaserJet Enterprise 600 M602dn/M603dn	メンテナンスキット	CB388A	38,300円(税抜)
	90A 黒	CE390A	17,700円(税抜)
	90X 黒(大容量)	CE390X	31,000円(税抜)
	メンテナンスキット	CF064A	30,000円(税抜)

対応機種	製品名	製品番号	HP Directplus価格*
HP LaserJet Enterprise M605dn/M606dn	81A 黒	CF281A	21,800円(税抜)
	81X 黒(大容量)	CF281X	35,800円(税抜)
HP LaserJet 4200n/4200	38A 黒	F2G76A	41,300円(税抜)
	メンテナンスキット	Q1339A	22,000円(税抜)
HP LaserJet 4240n/4240/4250n/4250/4350n	38A 黒	Q2429A	45,000円(税抜)
	メンテナンスキット	Q5942A	18,800円(税抜)
HP LaserJet 4345mfp	42A 黒	Q5421A	44,000円(税抜)
	メンテナンスキット	Q5942X	25,800円(税抜)
HP LaserJet 4300n	42X 黒	Q1339A	29,300円(税抜)
	39A 黒	Q2436A	52,000円(税抜)
HP LaserJet 5000n/5000	メンテナンスキット	Q4129X	27,200円(税抜)
	29X 黒	C4129X	27,200円(税抜)
HP LaserJet 5100n/5100T	29X 黒	C4129X	27,200円(税抜)
	16A 黒	Q7516A	26,700円(税抜)
HP LaserJet 5200n/5200/5200L	43X 黒	C8543X	41,000円(税抜)
	HP LaserJet	Q152A	43,900円(税抜)
HP LaserJet Enterprise M806dn	メンテナンスキット	CF225X	43,900円(税抜)
	25X 黒	CF225X	43,900円(税抜)
HP LaserJet M3027x/M3027	メンテナンスキット(M900/mno)	CF267A	43,900円(税抜)
	51X 黒	Q7551X	29,500円(税抜)
HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn	55A 黒	CE255A	16,000円(税抜)
	55X 黒(大容量)	CE255X	26,400円(税抜)
HP LaserJet Enterprise M4345x/M4345 MFP	ADFローラー交換キット	L2718A#101	9,000円(税抜)
	45A 黒	Q5945A	23,300円(税抜)
HP LaserJet Enterprise M4555n MFP/M4555f MFP	メンテナンスキット	Q5998A	40,000円(税抜)
	ADFメンテナンスキット	Q5997A	12,000円(税抜)
HP LaserJet M5025 MFP	ADFマイラーシート	Q6496A	3,000円(税抜)
	70A 黒	CE390A	17,700円(税抜)
HP LaserJet M5035xs/M5035 MFP	90X 黒(大容量)	CE390X	31,000円(税抜)
	メンテナンスキット	CE731A	31,000円(税抜)
HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z	ADFメンテナンスキット	CE248A	11,000円(税抜)
	70A 黒	Q7570A	23,400円(税抜)
HP LaserJet Enterprise M712dn	メンテナンスキット	Q7832A	61,000円(税抜)
	14A 黒	CF214A	23,800円(税抜)
HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z	ADFメンテナンスキット	Q7842A	18,000円(税抜)
	14X 黒	CF214X	28,900円(税抜)
HP LaserJet M9050/M9040 MFP	フューザーキット(M700/mno)	CF249A	44,000円(税抜)
	ADFローラーキット(M700/M500)	L2718A	9,000円(税抜)
HP LaserJet Enterprise MFP M830z	43X 黒	CB543X	41,000円(税抜)
	メンテナンスキット	C9152A	43,000円(税抜)
HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575dn	メンテナンスキット	CF325X	43,900円(税抜)
	25X 黒	CF325X	43,900円(税抜)
HP Color LaserJet 4730mfp	メンテナンスキット	C2H67A	43,800円(税抜)
	ADFローラーキット	C1P70A	11,800円(税抜)
HP Color LaserJet CM4730 MFP	507A 黒	CE400A	16,800円(税抜)
	507X 黒(大容量)	CE400X	22,800円(税抜)
HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP	507A シアン	CE401A	25,000円(税抜)
	507A マゼンタ	CE402A	25,000円(税抜)
HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP	507A イエロー	CE403A	25,000円(税抜)
	トナーコレクションユニット	CE254A	2,000円(税抜)
HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP	フューザーキット	CE484A	17,800円(税抜)
	ADFローラー交換キット	L2718A#101	9,000円(税抜)
HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP	508A 黒	CF360A	19,800円(税抜)
	508X 黒(大容量)	CF360X	26,800円(税抜)
HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP	508A シアン	CF361A	25,000円(税抜)
	508A マゼンタ	CF361X	38,800円(税抜)
HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP	508A イエロー	CF362A	25,000円(税抜)
	508X イエロー(大容量)	CF362X	38,800円(税抜)
HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP	508A マゼンタ	CF363A	25,000円(税抜)
	508X マゼンタ(大容量)	CF363X	38,800円(税抜)
HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP	フューザーキット	B5L35A	23,300円(税抜)
	トナーコレクションユニット	B5L37A	2,200円(税抜)
HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP	ADFローラー交換キット200	B5L52A	11,900円(税抜)
	644A 黒	Q6460A	18,900円(税抜)
HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP	644A シアン	Q6461A	40,600円(税抜)
	644A イエロー	Q6462A	40,600円(税抜)
HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP	644A マゼンタ	Q6463A	40,600円(税抜)
	トランスファーキット	Q7504A	27,500円(税抜)
HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP	フューザーキット	Q7502A	35,000円(税抜)
	ADFメンテナンスキット	Q5997A	12,000円(税抜)
HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP	ADFマイラーシート	Q6496A	3,000円(税抜)
	646X 黒	CE264X	14,600円(税抜)
HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP	646A シアン	CF031A	36,600円(税抜)
	646A イエロー	CF032A	36,600円(税抜)
HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP	646A マゼンタ	CF033A	36,600円(税抜)
	トナーコレクションユニット	CE265A	2,000円(税抜)
HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP	フューザーキット	CE246A	29,800円(税抜)
	トランスファーキット	CE249A	30,500円(税抜)
HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP	ADFメンテナンスキット	CE248A	11,000円(税抜)
	651A 黒	CE340A	20,800円(税抜)
HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP	651A シアン	CE341A	55,800円(税抜)
	651A イエロー	CE342A	55,800円(税抜)
HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP	651A マゼンタ	CE343A	55,800円(税抜)
	トランスファーキット	CE514A	40,600円(税抜)
HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP	トランスファーキット	CE516A	26,000円(税抜)
	トナーコレクションユニット	CE980A	2,700円(税抜)
HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP	ADFローラー交換キット	L2718A#101	9,000円(税抜)
	825A 黒	CB390A	6,500円(税抜)
HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP	824A シアン	CB381A	35,900円(税抜)
	824A イエロー	CB382A	35,900円(税抜)
HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP	824A マゼンタ	CB383A	35,900円(税抜)
	824A イメージドラム黒	CB384A	13,200円(税抜)
HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP	824A イメージドラムシアン	CB385A	37,300円(税抜)
	824A イメージドラムマゼンタ	CB386A	37,300円(税抜)
HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP	824A イメージドラムイエロー	CB387A	37,300円(税抜)

HPビジネス向けプリンター ラインアップ

オフィスのニーズを満たす、信頼性と
コストパフォーマンスに優れたラインアップ

ビジネス・インクジェット製品ポートフォリオ



HP コンシューマー向けプリンター ラインアップ

毎日、快適。HPインクジェットプリンター
使いやすさとコストパフォーマンスにさらに磨きをかけて、新ラインアップ誕生!

コンシューマー・インクジェット製品ポートフォリオ



HPモバイルプリンター ラインアップ

低ランニングコストとスピードを兼ね備えた
ビジネスプリンター



HP OfficeJet 100 Mobile
A4単機能



HP OfficeJet 150 Mobile AiO
A4複合機

価格はオープン価格です。掲載のダイレクトプラス価格は10月23日現在の価格および予定です。

HP OfficeJet Enterprise Xシリーズラインアップ

印刷速度、コスト効率、セキュリティ、管理性に優れたビジネスプリンター

製品の詳細については右記URLをご参照ください。 www.hp.com/jp/enterpriseX

製品名	HP OfficeJet Enterprise Color Flow MFP X585z	HP OfficeJet Enterprise Color MFP X555z	HP OfficeJet Enterprise X555dn
製品番号	BS106A#ABJ	BS105A#ABJ	C2S11A#ABJ
HP Directplus価格	328,000円(税抜)	278,000円(税抜)	148,000円(税抜)
  			
フロント スキャン コピー ファクス			
用紙サイズ	A4		
基本機能比較	A4		
Web	HP ePrint Print Apps		
インクシステム	4色独立		
顔料系黒インク	全色顔料インク		
プリント最高解像度	2,400×1,200dpi		
印刷速度 (ISO A4)*1	カラー: 約42枚/分 モノクロ: 約42枚/分		
印刷コスト	A4カラー**		
スキャン	ADF(自動原稿送り装置)		
インターフェイス	USB 無線LAN 有線LAN		
給紙(標準)	トレイ(手差し)50枚, トレイ(メイン)500枚		
ダイレクトプリント	8型カラータッチスクリーン		
液晶表示	8型カラータッチスクリーン		
自動当番印刷対応	対応インク		
HP Care Pack	<p>HP Care Pack ノストランディ ハードウェア オフサイト保証(標準保証)1年</p> <p>製品番号: U1PE4PE HP Directplus価格: 40,800円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ハードウェア オフサイト保証(標準保証)2年</p> <p>製品番号: U1PE5PE HP Directplus価格: 38,800円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ハードウェア オフサイト保証(標準保証)3年</p> <p>製品番号: U1PE6PE HP Directplus価格: 74,000円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ハードウェア オフサイト保証(標準保証)4年</p> <p>製品番号: U1PE7PE HP Directplus価格: 111,000円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ハードウェア オフサイト保証(標準保証)5年</p> <p>製品番号: U1PE8PE HP Directplus価格: 148,000円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ノストランディ ハードウェア オフサイト保証(標準保証)1年</p> <p>製品番号: U1PE9PE HP Directplus価格: 46,200円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ハードウェア オフサイト保証(標準保証)2年</p> <p>製品番号: U1PE0PE HP Directplus価格: 84,000円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ハードウェア オフサイト保証(標準保証)3年</p> <p>製品番号: U1PE1PE HP Directplus価格: 126,000円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ハードウェア オフサイト保証(標準保証)4年</p> <p>製品番号: U1PE2PE HP Directplus価格: 168,000円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ノストランディ ハードウェア オフサイト保証(標準保証)1年</p> <p>製品番号: U1PE3PE HP Directplus価格: 16,800円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ハードウェア オフサイト保証(標準保証)2年</p> <p>製品番号: U1PE4PE HP Directplus価格: 15,600円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ハードウェア オフサイト保証(標準保証)3年</p> <p>製品番号: U1PE5PE HP Directplus価格: 29,500円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ハードウェア オフサイト保証(標準保証)4年</p> <p>製品番号: U1PE6PE HP Directplus価格: 44,300円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ハードウェア オフサイト保証(標準保証)5年</p> <p>製品番号: U1PE7PE HP Directplus価格: 59,000円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ノストランディ ハードウェア オフサイト保証(標準保証)1年</p> <p>製品番号: U1PE8PE HP Directplus価格: 22,800円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ハードウェア オフサイト保証(標準保証)2年</p> <p>製品番号: U1PE9PE HP Directplus価格: 38,000円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ハードウェア オフサイト保証(標準保証)3年</p> <p>製品番号: U1PE0PE HP Directplus価格: 57,000円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ノストランディ ハードウェア オフサイト保証(標準保証)1年</p> <p>製品番号: U1PE1PE HP Directplus価格: 16,800円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ハードウェア オフサイト保証(標準保証)2年</p> <p>製品番号: U1PE2PE HP Directplus価格: 15,600円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ハードウェア オフサイト保証(標準保証)3年</p> <p>製品番号: U1PE3PE HP Directplus価格: 29,500円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ハードウェア オフサイト保証(標準保証)4年</p> <p>製品番号: U1PE4PE HP Directplus価格: 44,300円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ハードウェア オフサイト保証(標準保証)5年</p> <p>製品番号: U1PE5PE HP Directplus価格: 59,000円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ノストランディ ハードウェア オフサイト保証(標準保証)1年</p> <p>製品番号: U1PE6PE HP Directplus価格: 22,800円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ハードウェア オフサイト保証(標準保証)2年</p> <p>製品番号: U1PE7PE HP Directplus価格: 38,000円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ハードウェア オフサイト保証(標準保証)3年</p> <p>製品番号: U1PE8PE HP Directplus価格: 57,000円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ノストランディ ハードウェア オフサイト保証(標準保証)1年</p> <p>製品番号: U1PE9PE HP Directplus価格: 16,800円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ハードウェア オフサイト保証(標準保証)2年</p> <p>製品番号: U1PE0PE HP Directplus価格: 15,600円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ハードウェア オフサイト保証(標準保証)3年</p> <p>製品番号: U1PE1PE HP Directplus価格: 29,500円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ハードウェア オフサイト保証(標準保証)4年</p> <p>製品番号: U1PE2PE HP Directplus価格: 44,300円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ハードウェア オフサイト保証(標準保証)5年</p> <p>製品番号: U1PE3PE HP Directplus価格: 59,000円(税抜)</p>		
純正インクの定額パックサービス ³⁾	<p>HP Care Pack ハードウェア オフサイト保証(標準保証)1年</p> <p>製品番号: U4PP7E HP Directplus価格: 240,000円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ハードウェア オフサイト保証(標準保証)2年</p> <p>製品番号: U4PP8E HP Directplus価格: 460,000円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ハードウェア オフサイト保証(標準保証)3年</p> <p>製品番号: U4PP9E HP Directplus価格: 670,000円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ハードウェア オフサイト保証(標準保証)4年</p> <p>製品番号: U4PP0E HP Directplus価格: 124,000円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ノストランディ ハードウェア オフサイト保証(標準保証)1年</p> <p>製品番号: U4PP1E HP Directplus価格: 260,000円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ノストランディ ハードウェア オフサイト保証(標準保証)2年</p> <p>製品番号: U4PP2E HP Directplus価格: 156,000円(税抜)</p>		
オプション	<p>50枚紙トレイ</p> <p>製品番号: BS107A HP Directplus価格: 40,000円(税抜)</p> <p>キャビネットスタンド</p> <p>製品番号: BS108A HP Directplus価格: 40,000円(税抜)</p> <p>廃インクボックス</p> <p>製品番号: BS109A HP Directplus価格: 4,000円(税抜)</p> <p>HP ePrint 3800w NFC/2x12.7インチダイレクトプラスセラー</p> <p>製品番号: BS120A HP Directplus価格: 9,800円(税抜)</p> <p>ADFローラー交換キット</p> <p>製品番号: L2718A#101 HP Directplus価格: 9,000円(税抜)</p>		

*1:印刷速度は、お客様が使用されるアプリケーション、印刷ファイルの内容や、PC、ネットワークなどの使用環境により異なります。 *2:ISO/IEC 24711(測定方法)、ISO/IEC 24712(測定画像)に準拠。用紙コストは含まれません。 *3:インク定額パックとは、毎月推奨印刷枚数をベースに設定した上限本数までのインクサブスクリプションサービスです。詳しくはWebサイトwww.hp.com/jp/OJProX_innkをご覧ください。 ※HP Care Pack製品はサービス仕様書をご確認ください。仕様書はWebサイト<http://h50146.www5.hp.com/Services/ps/carepack/fixe/d/download.html>より製品型番を指定の上ご参照ください。

HP OfficeJet Pro Xシリーズラインアップ

製品の詳細については右記URLをご参照ください。 www.hp.com/jp/OJProX

製品名	HP OfficeJet Pro X576dw	HP OfficeJet Pro X476dw	HP OfficeJet Pro X551dw	HP OfficeJet Pro X451dw
製品番号	CN598A#ABJ	CN461A#ABJ	CV037A#ABJ	CN463A#ABJ
HP Directplus価格	92,500円(税抜)	82,500円(税抜)	70,000円(税抜)	59,000円(税抜)
   				
フロント スキャン コピー ファクス				
用紙サイズ	A4			
基本機能比較	A4			
Web	HP ePrint Print Apps			
インクシステム	4色独立			
顔料系黒インク	全色顔料インク			
プリント最高解像度	2,400×1,200dpi			
印刷速度 (ISO A4)*1	カラー: 約42枚/分 モノクロ: 約42枚/分			
印刷コスト	A4カラー**			
スキャン	ADF(自動原稿送り装置)			
インターフェイス	USB 無線LAN 有線LAN			
給紙(標準)	トレイ(手差し)50枚, トレイ(メイン)500枚			
ダイレクトプリント	4.3型カラータッチスクリーン			
液晶表示	4.3型カラータッチスクリーン			
自動当番印刷対応	対応インク			
HP Care Pack	<p>HP Care Pack ノストランディ ハードウェア オフサイト保証(標準保証)1年</p> <p>製品番号: U1PE4PE HP Directplus価格: 16,800円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ハードウェア オフサイト保証(標準保証)2年</p> <p>製品番号: U1PE5PE HP Directplus価格: 15,600円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ハードウェア オフサイト保証(標準保証)3年</p> <p>製品番号: U1PE6PE HP Directplus価格: 29,500円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ハードウェア オフサイト保証(標準保証)4年</p> <p>製品番号: U1PE7PE HP Directplus価格: 44,300円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ハードウェア オフサイト保証(標準保証)5年</p> <p>製品番号: U1PE8PE HP Directplus価格: 59,000円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ノストランディ ハードウェア オフサイト保証(標準保証)1年</p> <p>製品番号: U1PE9PE HP Directplus価格: 22,800円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ハードウェア オフサイト保証(標準保証)2年</p> <p>製品番号: U1PE0PE HP Directplus価格: 38,000円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ハードウェア オフサイト保証(標準保証)3年</p> <p>製品番号: U1PE1PE HP Directplus価格: 57,000円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ノストランディ ハードウェア オフサイト保証(標準保証)1年</p> <p>製品番号: U1PE2PE HP Directplus価格: 16,800円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ハードウェア オフサイト保証(標準保証)2年</p> <p>製品番号: U1PE3PE HP Directplus価格: 15,600円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ハードウェア オフサイト保証(標準保証)3年</p> <p>製品番号: U1PE4PE HP Directplus価格: 29,500円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ハードウェア オフサイト保証(標準保証)4年</p> <p>製品番号: U1PE5PE HP Directplus価格: 44,300円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ハードウェア オフサイト保証(標準保証)5年</p> <p>製品番号: U1PE6PE HP Directplus価格: 59,000円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ノストランディ ハードウェア オフサイト保証(標準保証)1年</p> <p>製品番号: U1PE7PE HP Directplus価格: 22,800円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ハードウェア オフサイト保証(標準保証)2年</p> <p>製品番号: U1PE8PE HP Directplus価格: 38,000円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ハードウェア オフサイト保証(標準保証)3年</p> <p>製品番号: U1PE9PE HP Directplus価格: 57,000円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ノストランディ ハードウェア オフサイト保証(標準保証)1年</p> <p>製品番号: U1PE0PE HP Directplus価格: 16,800円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ハードウェア オフサイト保証(標準保証)2年</p> <p>製品番号: U1PE1PE HP Directplus価格: 15,600円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ハードウェア オフサイト保証(標準保証)3年</p> <p>製品番号: U1PE2PE HP Directplus価格: 29,500円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ハードウェア オフサイト保証(標準保証)4年</p> <p>製品番号: U1PE3PE HP Directplus価格: 44,300円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ハードウェア オフサイト保証(標準保証)5年</p> <p>製品番号: U1PE4PE HP Directplus価格: 59,000円(税抜)</p>			
純正インクの定額パックサービス ³⁾	<p>HP Care Pack ハードウェア オフサイト保証(標準保証)1年</p> <p>製品番号: U4PP7E HP Directplus価格: 210,000円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ハードウェア オフサイト保証(標準保証)2年</p> <p>製品番号: U4PP8E HP Directplus価格: 392,000円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ハードウェア オフサイト保証(標準保証)3年</p> <p>製品番号: U4PP9E HP Directplus価格: 558,000円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ハードウェア オフサイト保証(標準保証)4年</p> <p>製品番号: U4PP0E HP Directplus価格: 120,000円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ノストランディ ハードウェア オフサイト保証(標準保証)1年</p> <p>製品番号: U4PP1PE HP Directplus価格: 220,000円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ノストランディ ハードウェア オフサイト保証(標準保証)2年</p> <p>製品番号: U4PP2PE HP Directplus価格: 134,000円(税抜)</p>			
オプション	<p>CN595A</p> <p>製品番号: CN595A HP Directplus価格: 35,000円(税抜)</p>			

*1:印刷速度は、お客様が使用されるアプリケーション、印刷ファイルの内容や、PC、ネットワークなどの使用環境により異なります。 *2:ISO/IEC 24711(測定方法)、ISO/IEC 24712(測定画像)に準拠。用紙コストは含まれません。 *3:インク定額パックとは、毎月推奨印刷枚数をベースに設定した上限本数までのインクサブスクリプションサービスです。詳しくはWebサイトwww.hp.com/jp/OJProX_innkをご覧ください。 ※HP Care Pack製品はサービス仕様書をご確認ください。仕様書はWebサイト<http://h50146.www5.hp.com/Services/ps/carepack/fixe/d/download.html>より製品型番を指定の上ご参照ください。

HP OfficeJet Mobileシリーズ

製品の詳細については右記URLをご参照ください。 www.hp.com/jp/inkjet

低ランニングコストとスピードを兼ね備えたビジネスプリンター

Yahoo!/Googleで「HPビジネスインクジェット」を検索

製品名	HP OfficeJet 150 Mobile AiO	HP OfficeJet 100 Mobile
製品番号	CN550A#ABJ	CQ774A#ABJ
HP Directplus価格	29,800円(税抜)	19,000円(税抜)
 		
フロント スキャン コピー		
用紙サイズ	A4	
基本機能比較	A4	
Web	HP ePrint	
インクシステム	4色/6色(オプション)交換式	
顔料系黒インク	全色顔料インク	
プリント最高解像度	4,800×1,200dpi	
印刷速度 (ISO A4)*1	カラー: 約3.5枚/分 モノクロ: 約5枚/分	
印刷コスト	A4カラー**	
スキャン	ADF(自動原稿送り装置)	
インターフェイス	USB 無線LAN Bluetooth	
給紙	50枚	
ダイレクトプリント	カードスロット	
液晶表示	2.36型カラータッチスクリーン	
対応インク	対応インク	
HP Care Pack ハードウェア エクステンション(標準保証の内容を2年、3年のエクステンションサービスにアップグレードします)	<p>HP Care Pack ハードウェア エクステンション2年</p> <p>製品番号: UG378E HP Directplus価格: 10,000円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ハードウェア エクステンション3年</p> <p>製品番号: UG348E HP Directplus価格: 19,500円(税抜)</p> <p>HP Care Pack ハードウェア オフサイト保証1年E5³⁾</p> <p>製品番号: UZ317E HP Directplus価格: 46,000円(税抜)</p>	
オプション	<p>HP リチウムイオン バッテリー</p> <p>製品番号: CQ775A HP Directplus価格: 7,000円(税抜)</p> <p>HP 1200w モバイル プリントアクセサリ</p> <p>製品番号: ESK46A#ACF HP Directplus価格: 9,800円(税抜)</p>	

*1:印刷速度は、お客様が使用されるアプリケーション、印刷ファイルの内容や、PC、ネットワークなどの使用環境により異なります。 *2:ISO/IEC 24711(測定方法)、ISO/IEC 24712(測定画像)に準拠。用紙コストは含まれません。 *3:HP Care Pack ハードウェア オフサイト保証1年E5はサービス適用条件に印刷枚数上限があります。UZ308は30,000枚が上限枚数です。

ついに実現!

iPhone/iPad/Android端末から、モバイルインクジェットプリンターへ印刷ができるようになりました。

ビジネスでタブレット導入が加速する中、お客様より「iPhone、iPad、Android端末から資料を印刷したい」というご要望を多く頂きました。そしてこのご要望を実現できるプリンター「HP1200w」をラインナップに追加いたしました。

HP OfficeJet 100 Mobile/HP OfficeJet 150 AiO MobileはWiFi接続またはNFC接続で印刷機能を提供できる唯一のモバイルインクジェットプリンターです。

このオプション製品で、あなたの印刷環境を変えてみませんか?

*自社調べ、HPオプション製品「HP1200w」利用時 2013年3月現在

※HPワイヤレスダイレクト接続利用時



実現できる4つのポイント

ポイント1 iOS搭載 AirPrint機能に対応
iPhone、iPad端末からプリントしたい写真やWebページを選んでタップするだけで手軽に印刷できます


ポイント2 ワイヤレスダイレクトプリントが可能¹⁾
スマホやタブレット等のモバイル端末から、ルーターやネットワーク接続不要で安全に直接印刷が可能になります

ポイント3 HP ePrintアプリでスマホやタブレットから自由自在に印刷可能
iOS / Android対応のHP ePrintアプリをダウンロードすれば、PDFなどを簡単に印刷できます

ポイント4 タッチでプリント機能対応²⁾
NFC対応のデバイスから、タッチするだけで印刷できるタッチ プリント機能に対応しています

*1 HP ePrintアプリを使用します

*2 HP ElitePad 900のみ対応 2014年9月現在



HP 1200w モバイルプリントアクセサリ

●詳細は右記URLをご参照下さい。 www.hp.com/jp/inkjet ●

HP Business All-in-One ラインアップ

オフィスのニーズを満たす、信頼性と
コストパフォーマンスに優れたビジネス複合機。

製品名	HP Directplus専用モデル			New		HP Directplus専用モデル		
	HP OfficeJet Pro 8620	HP OfficeJet Pro 8610	HP OfficeJet Pro 6830	HP OfficeJet 5742	HP OfficeJet 4650	HP OfficeJet 4630	HP OfficeJet 7510	HP OfficeJet 7612
製品番号	A7F65A#ABJ	A7F64A#ABJ	E3E02A#ABJ	F8B11A#ABJ	F1H96A#ABJ	B4L03A#ABJ	G3J47A#ABJ	G1X85A#ABJ
HP Directplus価格	32,900円(税抜)	25,300円(税抜)	9,800円(税抜)	18,800円(税抜)	14,800円(税抜)	5,500円(税抜)	19,800円(税抜)	29,800円(税抜)
機能	プリント コピー スキャン ファクス							
用紙サイズ	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A3	A3
基本機能比較								
Web	HP ePrint Printables	○	○	○	○	○	○	○
インクシステム	4色独立	4色独立	4色独立	4色(黒カラー3色一体型)	4色(黒カラー3色一体型)	4色(黒カラー3色一体型)	4色独立	4色独立
顔料系黒インク	○	○	○	○	○	○	○	○
プリント最高解像度	4,800×1,200dpi	4,800×1,200dpi	4,800×1,200dpi	4,800×1,200dpi	4,800×1,200dpi	4,800×1,200dpi	4,800×1,200dpi	4,800×1,200dpi
印刷速度 (ISO A4) ^{※1}	カラー 約16.5枚/分 モノクロ 約21枚/分	カラー 約14.5枚/分 モノクロ 約19枚/分	カラー 約10枚/分 モノクロ 約18枚/分	カラー 約8枚/分 モノクロ 約12枚/分	カラー 約6.8枚/分 モノクロ 約9.5枚/分	カラー 約5.2枚/分 モノクロ 約8.8枚/分	カラー 約8枚/分 モノクロ 約15枚/分	カラー 約8枚/分 モノクロ 約15枚/分
印刷コスト	A4カラー ^{※2} 約6.2円(税抜)	A4カラー ^{※2} 約6.2円(税抜)	A4カラー ^{※2} 約8.4円(税抜)	A4カラー ^{※2} 約11.0円(税抜)	A4カラー ^{※2} 約12.3円(税抜)	A4カラー ^{※2} 約12.3円(税抜)	A4カラー ^{※2} 約8.4円(税抜)	A4カラー ^{※2} 約8.4円(税抜)
スキャン	CIS方式(1200dpi)	CIS方式(1200dpi)	CIS方式(1200dpi)	CIS方式(1200dpi)	CIS方式(1200dpi)	CIS方式(1200dpi)	CIS方式(1200dpi)	CIS方式(1200dpi)
ADF(自動原稿送り装置)	最大50枚	最大35枚	最大35枚	最大25枚	最大35枚	最大35枚	最大35枚	最大35枚
インターフェイス	USB 無線LAN 有線LAN	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
給紙	250枚	250枚	225枚	125枚	100枚	100枚	250枚	250枚
ダイレクトプリント	カードスロット	USBスロット	USBスロット	USBスロット	—	—	USBスロット	USBスロット
液晶表示	4.3型カラータッチ スクリーン	2.65型カラータッチ スクリーン	2.65型カラータッチ スクリーン	2.65型カラータッチ スクリーン	2.2型モノクロタッチ スクリーン	2.0型モノクロ	2.65型カラータッチ スクリーン	2.65型カラータッチ スクリーン
自動両面印刷対応	○	○	○	○	○	○	○	○
対応インク	950 951 XL 951 XL	950 951 XL 951 XL	934 935 XL 935 XL	62 62 XL 62 XL	63 63 XL 63 XL	61 61 XL 61 XL	932 933 XL 933 XL	932 933 XL 933 XL
HP Care Pack ハードウェアエクステンション(標準保証の内容を2年、3年のエクステンションサービスにアップグレードします)								
HP Care Pack ハードウェア エクステンション2年	製品番号 UG105E HP Directplus価格 7,000円(税抜)	製品番号 UG104E HP Directplus価格 6,000円(税抜)	製品番号 UG497E HP Directplus価格 6,000円(税抜)	製品番号 UG497E HP Directplus価格 6,000円(税抜)	製品番号 UG376E HP Directplus価格 5,000円(税抜)	製品番号 UG376E HP Directplus価格 5,000円(税抜)	製品番号 UG103E HP Directplus価格 7,000円(税抜)	製品番号 UG378E HP Directplus価格 10,000円(税抜)
HP Care Pack ハードウェア エクステンション3年	製品番号 UG075E HP Directplus価格 12,000円(税抜)	製品番号 UG074E HP Directplus価格 11,000円(税抜)	製品番号 UG467E HP Directplus価格 11,000円(税抜)	製品番号 UG467E HP Directplus価格 11,000円(税抜)	製品番号 UG346E HP Directplus価格 9,500円(税抜)	製品番号 UG346E HP Directplus価格 9,500円(税抜)	製品番号 UG073E HP Directplus価格 13,000円(税抜)	製品番号 UG348E HP Directplus価格 19,500円(税抜)

HP InkJet All-in-One ラインアップ

毎日、快適。HPインクジェットプリンター
使いやすさとコストパフォーマンスに
さらに磨きをかけて、新ラインアップ誕生!

製品名	New		New		New	
	HP ENVY5642	HP ENVY5540	HP ENVY5540	HP ENVY5540	HP ENVY4520	HP ENVY4520
製品番号	F8B13A#ABJ	G0V52A#ABJ	G0V52A#ABJ	G0V52A#ABJ	F0V63A#ABJ	F0V63A#ABJ
HP Directplus価格	15,800円(税抜)	12,800円(税抜)	12,800円(税抜)	12,800円(税抜)	10,800円(税抜)	10,800円(税抜)
機能	プリント コピー スキャン				プリント	
用紙サイズ	A4	A4	A4	A4	A4	A4
基本機能比較						
Web	HP ePrint Printables	○	○	○	○	○
インクシステム	4色(黒カラー3色一体型)	4色(黒カラー3色一体型)	4色(黒カラー3色一体型)	4色(黒カラー3色一体型)	4色(黒カラー3色一体型)	4色(黒カラー3色一体型)
顔料系黒インク	○	○	○	○	○	○
プリント最高解像度	4,800×1,200dpi	4,800×1,200dpi	4,800×1,200dpi	4,800×1,200dpi	4,800×1,200dpi	4,800×1,200dpi
印刷速度 (ISO A4) ^{※1}	カラー 約8枚/分 モノクロ 約12枚/分	カラー 約8枚/分 モノクロ 約12枚/分	カラー 約8枚/分 モノクロ 約12枚/分	カラー 約8枚/分 モノクロ 約12枚/分	カラー 約6.8枚/分 モノクロ 約9.5枚/分	カラー 約6.8枚/分 モノクロ 約9.5枚/分
標準印刷印刷速度(L判1枚) ^{※4}	約30秒	約30秒	約30秒	約30秒	約40秒	約40秒
印刷コスト	A4カラー ^{※2} 約11.0円(税抜)	A4カラー ^{※2} 約11.0円(税抜)	A4カラー ^{※2} 約11.0円(税抜)	A4カラー ^{※2} 約11.0円(税抜)	A4カラー ^{※2} 約12.3円(税抜)	A4カラー ^{※2} 約12.3円(税抜)
スキャン	CIS方式(1200dpi)	CIS方式(1200dpi)	CIS方式(1200dpi)	CIS方式(1200dpi)	CIS方式(1200dpi)	CIS方式(1200dpi)
インターフェイス	USB 無線LAN 有線LAN	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
給紙	125枚	125枚	125枚	125枚	100枚	100枚
ダイレクトプリント	カードスロット	○	○	○	○	○
液晶表示	2.65型カラータッチ スクリーン	2.2型モノクロタッチ スクリーン	2.2型モノクロタッチ スクリーン	2.2型モノクロタッチ スクリーン	2.2型モノクロタッチ スクリーン	2.2型モノクロタッチ スクリーン
自動両面印刷対応	○	○	○	○	○	○
対応インク	62 62 XL 62 XL	62 62 XL 62 XL	62 62 XL 62 XL	62 62 XL 62 XL	63 63 XL 63 XL	63 63 XL 63 XL
HP Care Pack ハードウェアエクステンション(標準保証の内容を2年、3年のエクステンションサービスにアップグレードします)						
HP Care Pack ハードウェア エクステンション2年	製品番号 UG093E HP Directplus価格 5,000円(税抜)	製品番号 UG093E HP Directplus価格 5,000円(税抜)	製品番号 UG093E HP Directplus価格 5,000円(税抜)	製品番号 UG093E HP Directplus価格 5,000円(税抜)	製品番号 UG211E HP Directplus価格 4,600円(税抜)	製品番号 UG211E HP Directplus価格 4,600円(税抜)
HP Care Pack ハードウェア エクステンション3年	製品番号 UG063E HP Directplus価格 9,000円(税抜)	製品番号 UG063E HP Directplus価格 9,000円(税抜)	製品番号 UG063E HP Directplus価格 9,000円(税抜)	製品番号 UG063E HP Directplus価格 9,000円(税抜)	製品番号 UG187E HP Directplus価格 8,000円(税抜)	製品番号 UG187E HP Directplus価格 8,000円(税抜)

※1:印刷速度は、お客様が使用されるアプリケーション、印刷ファイルの内容や、PC、ネットワークなどの使用環境により異なります。 ※2:ISO/IEC 24711(測定方法)、ISO/IEC 24712(測定画像)に準拠。用紙コストは含まれません。 ※3:判別印刷コストはインクコストと用紙コストを合計した数値より算出し、2015年11月現在のDirectplusでの販売価格・販売予定価格を利用し、HP自社基準より算出。HP ENVYシリーズは増量インクおよびアドバンスドインク用紙をお得セット(L判100枚入り×3セット)使用時の印刷コストを合計した数値。 ※4:アドバンスドインク用紙を使用して、印刷品質を標準に設定し、PCから印刷した場合は、印刷枚数が標準より増える場合があります。 ※5:HP Care Pack ハードウェアエクステンションサービスはサービス適用条件に印刷枚数上限があります。U2137Eは30,000枚が上限枚数です。

HP Business InkJet Printer ラインアップ

低ランニングコストとスピードを
兼ね備えたビジネスプリンター

製品名	HP OfficeJet Pro 8100	HP OfficeJet Pro 6230	HP OfficeJet 7110	
製品番号	CM752A#ABJ	E3E03A#ABJ	CR768A#ABJ	
HP Directplus価格	19,000円(税抜)	11,800円(税抜)	19,000円(税抜)	
機能	プリント コピー スキャン		プリント	
用紙サイズ	A4	A4	A3	
基本機能比較				
Web	HP ePrint Printables	○	○	○
インクシステム	4色独立	4色独立	4色独立	
顔料系黒インク	○	○	○	
プリント最高解像度	4,800×1,200dpi	4,800×1,200dpi	4,800×1,200dpi	
印刷速度 (ISO A4) ^{※1}	カラー 約16枚/分 モノクロ 約20枚/分	カラー 約10枚/分 モノクロ 約18枚/分	カラー 約8枚/分 モノクロ 約15枚/分	
標準印刷印刷速度(L判1枚) ^{※4}	約6.2円(税抜)	約8.4円(税抜)	約8.4円(税抜)	
印刷コスト	A4カラー ^{※2} 約6.2円(税抜)	A4カラー ^{※2} 約8.4円(税抜)	A4カラー ^{※2} 約8.4円(税抜)	
スキャン	CIS方式(1200dpi)	CIS方式(1200dpi)	CIS方式(1200dpi)	
インターフェイス	USB 無線LAN 有線LAN	○ ○ ○	○ ○ ○	
給紙	250枚	225枚	250枚	
ダイレクトプリント	カードスロット	○	○	
液晶表示	2.65型カラータッチ スクリーン	2.2型モノクロタッチ スクリーン	2.2型モノクロタッチ スクリーン	
自動両面印刷対応	○	○	オプション	
対応インク	950 951 XL 951 XL	934 935 XL 935 XL	932 933 XL 933 XL	
HP Care Pack ハードウェアエクステンション(標準保証の内容を2年、3年のエクステンションサービスにアップグレードします)				
HP Care Pack ハードウェア エクステンション2年	製品番号 UG104E HP Directplus価格 6,000円(税抜)	製品番号 UG496E HP Directplus価格 4,500円(税抜)	製品番号 UG103E HP Directplus価格 7,000円(税抜)	
HP Care Pack ハードウェア エクステンション3年	製品番号 UG074E HP Directplus価格 11,000円(税抜)	製品番号 UG466E HP Directplus価格 8,000円(税抜)	製品番号 UG073E HP Directplus価格 13,000円(税抜)	

※1:印刷速度は、お客様が使用されるアプリケーション、印刷ファイルの内容や、PC、ネットワークなどの使用環境により異なります。 ※2:ISO/IEC 24711(測定方法)、ISO/IEC 24712(測定画像)に準拠。用紙コストは含まれません。 ※3:判別印刷コストはインクコストと用紙コストを合計した数値より算出し、2015年11月現在のDirectplusでの販売価格・販売予定価格を利用し、HP自社基準より算出。HP ENVYシリーズは増量インクおよびアドバンスドインク用紙をお得セット(L判100枚入り×3セット)使用時の印刷コストを合計した数値。 ※4:アドバンスドインク用紙を使用して、印刷品質を標準に設定し、PCから印刷した場合は、印刷枚数が標準より増える場合があります。 ※5:HP Care Pack ハードウェアエクステンションサービスはサービス適用条件に印刷枚数上限があります。U2137Eは30,000枚が上限枚数です。

●詳細はWebサイト <http://www.hp.com/jp/inkjet> をご参照下さい。●

印刷スピード世界最速^{※2}の デスクトップ複合機

HP OfficeJet Pro X576dw OfficeJet Pro X476dw



Pro X576dw



Pro X476dw

モデル 製品番号 希望小売価格	HP OfficeJet Pro X576dw CN598A#ABJ 92,500円(税別)	HP OfficeJet Pro X476dw CN461A#ABJ 82,500円(税別)
印刷方式	オンデマンド型サーマル・インクジェット	
プリンター言語 インクシステム	HP PCL 5c, HP PCL 6, Post Script Level3 エミュレーション 4色独立インクシステム	
インク種類・ノズル数	KCMY 全色顔料系 42,240ノズル	
給排紙方式	前面給排紙	
プリント解像度 ^{※1}	最高2,400×1,200dpi	
プリント速度 ^{※2}	ISO モノクロ:約 42枚/分、カラー:約 42枚/分、 最速モノクロ:約 70枚/分、カラー:約 70枚/分	ISO モノクロ:約 36枚/分、カラー:約 36枚/分、 最速モノクロ:約 55枚/分、カラー:約 55枚/分
推奨月間印刷枚数 ^{※3}	1,000 ~ 6,000枚	500 ~ 4,000枚
センサー	CIS	
解像度 ^{※4}	光学解像度1,200×1,200dpi	
階調	256	
原稿サイズ	最大A4(ガラス面)、A4(ADF)	
その他機能	ADF自動両面スキャン、PDF保存、OCR(Winのみ)、明度、コントラスト、 スキャンto USB (JPEG, PDF)、スキャンto 電子メールなど	
コピー速度 ^{※2}	モノクロ:標準約 42枚/分、カラー:標準約 42枚/分、 最高モノクロ:約 70枚/分、カラー:約 70枚/分	モノクロ:標準約 36枚/分、カラー:標準約 36枚/分、 最高モノクロ:約 55枚/分、カラー:約 55枚/分
拡大・縮小(任意倍率)	25%~400%	
連続コピー枚数	99枚	
読取り原稿サイズ	最大A4(ガラス面)、A4(ADF)	
その他機能	濃度設定、IDコピー、サイズ変更、品質設定、両面コピー、用紙サイズ、用紙種類、部単位、コピーレビューなど	
形式	送受信兼用デスクトップ型(カラーファクス対応、スーパー G3)	
通信規格	CCITT/ITU Group 3 ファクシミリ	
使用回線	一般回線	
インターフェイス	RJ-11 モジュラージャック1 (回線接続用)	
送信原稿サイズ	最大リーガル	
電送時間	4秒/枚 (33.6kbps時、ITU-T Test Image #1)	
ファクス解像度	モノクロ:最大300×300dpi、カラー:最大200×200dpi	
記録紙サイズ	A4、レター	
記録紙容量	普通紙:250枚	
エラー訂正方式	ITU-T勧告準拠 ECM	
短縮ダイヤル件数	最大99件(短縮ダイヤルとグループダイヤルの合計)	
メモリ代行受信	約100枚 (ITU-T Test Image #1)	
PC FAX	送信、受信(モノクロのみ)	
その他機能	解像度、濃度設定、自動受信、メモリファクス再印刷、自動リダイヤル、受信原稿自動縮小、ファクス転送、ファクス通信 テスト、確認レポート、短縮ダイヤル、ファクスログ、ファクスto 電子メール、ファクスto ネットワークフォルダなど	
容量	普通紙(60 ~ 90g/m ²) 50枚	
原稿サイズ	A4、B5、レター、リーガル、127mm×127mm ~ 216mm×356mm	
自動両面印刷	標準搭載	
対応メモリ	USB スロット×2 ※暗号化・著作権保護機能には対応していません	
対応画像フォーマット	PDF、JPEG	
その他機能	回転、明度調整など	
種類 ^{※5}	普通紙(薄紙、通常用紙、中厚紙、厚紙、最厚紙、穴あき紙、再生紙、ボンド紙、その他のインクジェット普通紙)、写真紙 (光沢紙、マット紙、ソフトグロス、サテン、つや消し紙、その他のインクジェット写真紙)、封筒、ラベル、カード、特殊紙 (光沢フロッピーシャ、つや消しフロッピーシャ、3つ折りフロッピーシャ、はがき、挨拶状、その他のインクジェット特殊用紙)	
サイズ	A4、A5、A6、B5、B6、L判、10×15cm、レター、リーガル、エグゼクティブ、はがき、往復はがき、封筒(長形3号、長形4号)など	
厚さ	普通紙:60 ~ 120g/m ² 、フォト用紙:125 ~ 300g/m ² 、カード:163 ~ 200g/m ² 、封筒:75 ~ 90g/m ²	
最小マージン	上下左右:約 4.2mm	
フチ無し印刷	-	
トレイ1(手差し)	普通紙:50枚; A4、A5、A6、B5、B6、L判、10×15cm、レター、リーガル、エグゼクティブ、はがき、往復はがき、封筒(長形3号、長形4号)	
トレイ2(メイン)	普通紙:500枚; A4、A5、B5、レター、エグゼクティブ、封筒(長形3号)	
トレイ3(オプション)	普通紙:500枚; A4、A5、B5、レター、リーガル、エグゼクティブ/HP OfficeJet Pro Xシリーズ500枚給紙トレイ CN595A UPCコード88711516831	
排紙トレイ	最高300枚	
液晶表示	4.3型カラーLCD タッチスクリーン	
搭載メモリ	768MB	
インターフェイス	USB2.0×2、ホストUSB×1、10Base-T/100Base-TX LAN、IEEE 802.11g/b/n	
推奨稼働環境	温度:15 ~ 30°C、湿度:20 ~ 80% RH(結露無)	
保管環境	湿度:5 ~ 90% RH(結露無) ※本体のみ、インクは除く	
動作音	標準印刷時:54dB(A)、最速印刷時:55dB(A)	
電源仕様 ^{※6}	電源 AC100 ~ 240V、50/60Hz	
消費電力 ^{※7}	稼働時:70W、待機時:10W、スリープ時:4.8W、電源オフ時:0.2W	
外寸法(W×D×H)	517×399×517 mm	517×399×517 mm
質量	24kg	24kg
外寸法(W×D×H)	600×495×658 mm	600×495×658 mm
質量	27.9kg	27.9kg
対応OS ^{※8}	日本語/英語版 Microsoft® Windows 7/8、8.1、Vista、XP Home/Pro(Sp3以降、32-bit)、Mac OS v10.6 ~ 10.7、10.8、Windows 2003 Server (Standard Edition, Enterprise Edition, 32bit & 64-bit)、Windows 2003 Server R2 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32bit & 64-bit)、 Windows Small Business Server 2003 (32bit & 64-bit)、Windows 2008 Server (Standard Edition, Enterprise Edition, 32bit & 64-bit)、 Windows Small Business Server 2008 (64-bit)、Windows 2008 Server R2 (Standard Edition, Enterprise Edition, 64-bit)、Windows Small Business Server 2011、Windows Server 2012、Windows Cluster (Windows Server 2008 R2)、Windows Terminal Services (Windows Server 2008 R2)、Windows 2003 Server Terminal Services with Citrix Metaframe XP with Feature Release 3、Windows Server 2003 Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0/4.5、Windows Server 2008 Terminal Services、Windows Server 2008 Terminal Services with Citrix XenApp、Citrix (Print): Xen Server 5.6、Xen Desktop 5.5、Citrix XenApps 6.0、Citrix XenApp 6.5	
共通必要PC環境	800×600以上のディスプレイ解像度、CD-ROM/DVDドライブ、USBポート、インターネット接続	
Microsoft® Windows システム 要件 ^{※9}	Windows 8 1GHz以上の32bit(x86)または64bit(x64)プロセッサ、512MB以上のRAM(1GB以上推奨)、 2GB以上のハードディスク空き容量、Microsoft® Internet Explorer® 7.0以上	Windows 7 1GHz以上の32bit(x86)または64bit(x64)プロセッサ、512MB以上のRAM(1GB以上推奨)、 2GB以上のハードディスク空き容量、Microsoft® Internet Explorer® 7.0以上
	Windows Vista 800MHz以上の32bit(x86)または64bit(x64)プロセッサ(1GHz以上推奨)、512MB以上のRAM(1GB以上推奨)、 2GB以上のハードディスク空き容量、Microsoft® Internet Explorer® 7.0以上	
	Windows XP Home/Professional Service Pack 3 (32bitのみ) Intel® Pentium® II、Celeron®以上、または233MHz互換プロセッサ(Pentium® III以上推奨)、512MB以上のRAM、 750MB以上のハードディスク空き容量、Microsoft® Internet Explorer® 6.0以上	
Macintosh® システム要件 ^{※10}	PowerPC G4、G5、Intel® Core™プロセッサ、256MB以上のRAM(512MB以上推奨)、 500 MB以上のハードディスク空き容量、CD-ROMドライブ、USBポート	
添付ソフトウェア	Windows: プリンタアシスタント、Mac: HP コーティリディ	
適合規格	VCCIクラスB情報技術装置、JATE認定、グリーン購入、国際電気産業標準化会(IEC) RoHS指令	
保証期間	ご購入後1年間 ハードウェア保証・オンサイト修理(消耗品は除く)	
主な標準添付品	インクカートリッジ式(セットアップ用 ^{※11})、ドライバ、CD-ROM、USBケーブル、LANケーブル、RJ-11電話コード、電源コード、保証書	

OfficeJet Pro X576dw / X476dw



製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/inkjet

標準保証 1年保証(1年間営業日オンサイト対応、1年間パーツ保証)

保守サービスについて詳しくはP87をご参照ください。

※1 コンピュータから最大dpi入力でのHPアドバンスド用紙にプリントする場合の最高解像度。※2 プリント速度はISO/IEC 24734、Word/Excel/PDF文書の片面連続印刷をプリンタードライバー標準設定で行ったE5ATの平均値です。hp.com/products/150/MMDPP/index.html(英語サイト)を参照してください。A4普通紙プリント時の目安の数字。実際の印刷速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。コピー速度は同一原稿の2枚目以降のページ時。※3 インクカートリッジを交換する間隔や、延長保証期間内の製品の耐久性などの要因に基づいて、製品を最適な状態で使用頂く為に、1か月あたり出力する平均ページ数を、規定の推奨印刷枚数の範囲に抑えることを推奨しています。※4 スキャン画像を保存できる最大容量は、約268です。高解像度でスキャンする場合は、スキャン領域に制限があります。※5 ダイレクトプリント時、25KB以下となるような小さな画像ファイルは対応できない場合があります。メモリカード内のファイル数は2,000枚までです。ファイルはA4サイズの画像までを推奨。※6 郵便はがき、インクジェット紙郵便はがきをサポートします。インクジェット紙郵便はがきは対応していません。※7 電源消費により、節電になる場合があります。※8 最新の情報につきましては弊社カスタマーケアセンター ホームページ hp.com/support/japan をご覧ください。またWindows XP 64bitはサポートされておりません。※9 システム構成を満たさないPC、あるいは自作PCでは正常に動作しない場合があります。※10 製品セットアップ時には製品箱に同梱されているインクをご使用ください。※11 USB 3.0ポートを使用する際に問題が発生する場合は、USB 2.0ポートに接続してご使用ください。■はじめてプリンターをご使用される際、プリンターを印刷可能な状態にセットアップするためにインクが消費されます。■ADUソフトウェアからの印刷は、正常に出でできない場合があります。<印刷> コピーに際してのご注意 ● 法律により、そのコピーを所有するだけでなく罰せられる場合がありますので、ご注意ください。① 国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の有価証券・国際証券・地方債証券。② 未使用の郵便手形・郵便はがき。③ 政府発行の印刷物のコピーは禁止されています。● 著作権の目的となっている書籍・音楽・映画・地図・映画・画像・写真などの著作権物は個人的、また家庭内での他にこれに準ずる準拠された範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

印刷スピード世界最速^{※2}の 単一機能プリンター

HP OfficeJet Pro X551dw OfficeJet Pro X451dw



Pro X551dw



Pro X451dw

OfficeJet Pro X551dw / X451dw



製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/inkjet

標準保証 1年保証(1年間翌営業日オンサイト対応、1年間(パーツ保証))

保守サービスについて詳しくはP87をご参照ください。

※1 コンピューターから最大dpi入力でのHPアドバンスド用紙にプリントする場合の最高解像度。 ※2 プリント速度はISO/IEC 24734、Word/Excel/PDF文書の片面連続印刷をプリンタードライバー標準設定で行ったESATの平均値です。hp.com/products/150/MMDPP/index.html(英語サイト)を参照してください。A4普通紙プリント時の目安の数字。実際の印刷速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。コピー速度は同一原稿の枚目以降のコピー時。 ※3 インクカートリッジを交換する間隔や、延長保証期間内の製品の耐久性などの要因に基づいて、製品を最適な状態でご利用頂く為に、1か月あたりに出する平均ページ数を、規定の推奨印刷枚数の範囲に抑えることを推奨しています。 ※4 タイレルプリント時、25KB以下になるような小さな画像ファイルは対応できない場合があります。メモリーカード内のファイル数は2,000枚までです。ファイルは8MB、1200万ピクセルの画像までを推奨。 ※5 郵便はがき、インクジェット紙郵便はがきをサポートします。インクジェット紙が郵便はがきに対応していません。 ※6 電源環境により、値が異なる場合があります。 ※7 最新の情報につきましては弊社カスタマーケアセンター ホームページ hp.com/support/japan をご覧ください。またWindows XP 64bitはサポートされていません。 ※8 システム構成を満たさず、あるいは自作PCで正常に動作しない場合があります。 ※9 製品セットアップ時には製品箱に同梱されているインクをご使用ください。 ※10 USB 3.0ポートを使用する際には、USB 2.0ポートに接続してご使用ください。 ※11 はじめてプリンターをご使用される際、プリンターを印刷可能な状態にセットアップするためにインクが消費されます。 ※12 CADソフトウェアからの印刷は、正常に出力できない場合があります。 <印刷・コピーに際してのご注意> ●法律により、そのコピーを所有するだけでも罰せられる場合がありますので、ご注意ください。 ①国内外で流通する紙幣・政府発行の有価証券・国際証券・地方債証券。 ②未使用の郵便切手・郵便はがき。 ③政府発行の印刷物のコピーは禁止されています。 ●著作権の目的となっている書籍・音楽・版画・地図・映画・図画・写真などの著作権物は個人的な、また家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーは禁じられています。

モデル 製品番号 希望小売価格	HP OfficeJet Pro X551dw CV037A#ABJ 70,000円(税別)	HP OfficeJet Pro X451dw CN463A#ABJ 59,000円(税別)
印刷方式	オンデマンド型サーマルインクジェット	
プリンター言語	HP PCL 5c, HP PCL 6, Post Script Level3 エミュレーション	
インクシステム	4色独立インクシステム	
インク種類・ノズル数	KCMY 全色顔料系 42,240ノズル	
給紙方式	前面給紙	
プリント解像度 ^{※1}	最高2,400×1,200dpi	
プリント速度 ^{※2}	ISO モノクロ:約42枚/分、カラー:約42枚/分、 最速モノクロ:約70枚/分、カラー:約70枚/分	ISO モノクロ:約36枚/分、カラー:約36枚/分、 最速モノクロ:約55枚/分、カラー:約55枚/分
推奨月間印刷枚数 ^{※3}	1,000 ~ 6,000枚	500 ~ 4,000枚
自動両面印刷	標準搭載	
ダイレクト プリント 機能 ^{※4}	USB スロット×2 ※暗号化・著作権保護機能には対応 していません	—
	対応画像フォーマット PDF、JPEG	—
	その他機能 回転、明度調整など	—
用紙対応	種類 ^{※5} 普通紙(薄紙、通常用紙、中厚紙、厚紙、最厚紙、穴あき紙、再生紙、ボンド紙、その他のインクジェット普通紙)、写真紙(光沢紙、グロス、ソフトグロス、サテン、つや消し紙、その他のインクジェット写真紙)、封筒、ラベル、カード、特殊紙(光沢フローシャ、つや消しフローシャ、3つ折りフローシャ、はがき、挨拶状、その他のインクジェット特殊用紙)	
	サイズ A4、A5、A6、B5、L判、10×15cm、レター、リーガル、エグゼクティブ、はがき、往復はがき、封筒(長形3号、長形4号)など	
	厚さ 普通紙:60 ~ 120g/m ² 、フोट用紙:125 ~ 300g/m ² 、カード:163 ~ 200g/m ² 、封筒:75 ~ 90g/m ²	
	最小マージン 上下左右:約4.2mm	
	フチ無し印刷 —	
給紙トレイ	トレイ1(手差し) 普通紙:50枚:A4、A5、A6、B5、L判、10×15cm、レター、リーガル、エグゼクティブ、はがき、往復はがき、封筒(長形3号、長形4号)	
	トレイ2(メイン) 普通紙:500枚:A4、A5、B5、レター、エグゼクティブ、封筒(長形3号)	
	トレイ3(オプション) 普通紙:500枚:A4、A5、B5、レター、リーガル、エグゼクティブ HP OfficeJet Pro X シリーズ 500枚給紙トレイ CN595A UPCコード 887111516831	
	排紙トレイ 最高300枚	
液晶表示	4.3型カラーLCDタッチスクリーン	2.0型モノクロLCD
搭載メモリ	768MB	512MB
インターフェイス	USB2.0×2、ホストUSB×1、10Base-T/100Base-TX LAN、 IEEE 802.11g/b/n	ホストUSB×1、10Base-T/100Base-TX LAN、IEEE 802.11g/b/n
環境条件	推奨稼働環境 温度:15 ~ 30°C、湿度:20 ~ 80% RH(結露無)	
	保管環境 湿度:5 ~ 90% RH(結露無) ※本体のみ、インクは除く	
動作音	標準印刷時:54dB(A)、最速印刷時:55dB(A)	
電源仕様 ^{※6}	電源 AC100 ~ 240V、50/60Hz	
	消費電力 ^{※6} 稼働時:70W、待機時:9.5W、スリープ時:4.5W、電源オフ時:0.2W	
本体	外寸法(W×D×H) 517×399×414 mm	517×399×380 mm
	質量 17.1kg	17.1kg
梱装箱	外寸法(W×D×H) 600×495×543 mm	600×495×492 mm
	質量 21kg	20.5kg
対応OS ^{※7}	日本語/英語版 Microsoft® Windows 7/8、8.1、Vista、XP Home/Pro(SP3以降、32-bit)、Mac OS v10.6 ~ 10.7、10.8、Windows 2003 Server (Standard Edition, Enterprise Edition, 32bit & 64-bit)、Windows 2008 Server R2 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32bit & 64-bit)、Windows Small Business Server 2003 (32bit & 64-bit)、Windows 2008 Server (Standard Edition, Enterprise Edition, 32bit & 64-bit)、Windows Small Business Server 2008 (64-bit)、Windows 2008 Server R2 (Standard Edition, Enterprise Edition, 64-bit)、Windows Small Business Server 2011、Windows Server 2012、Windows Cluster (Windows Server 2008 R2)、Windows Terminal Services (Windows Server 2008 R2)、Windows 2003 Server Terminal Services with Citrix Metaframe XP with Feature Release 3、Windows Server 2003 Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0/4.5、Windows Server 2008 Terminal Services、Windows Server 2008 Terminal Services with Citrix XenApp、Citrix (Print): Xen Server 5.6、Xen Desktop 5.5、Citrix XenApp 6.0、Citrix XenApp 6.5	
共通必要PC環境	800×600以上のディスプレイ解像度、CD-ROM/DVDドライブ、USBポート、インターネット接続	
P C 環境	Windows 8	1GHz以上の32bit(x86)または64bit(x64)プロセッサ、512MB以上のRAM(1GB以上推奨)、2GB以上のハードディスク空き容量、Microsoft® Internet Explorer® 7.0以上
	Windows 7	1GHz以上の32bit(x86)または64bit(x64)プロセッサ、512MB以上のRAM(1GB以上推奨)、2GB以上のハードディスク空き容量、Microsoft® Internet Explorer® 7.0以上
	Windows Vista	800MHz以上の32bit(x86)または64bit(x64)プロセッサ、512MB以上のRAM(1GB以上推奨)、2GB以上のハードディスク空き容量、Microsoft® Internet Explorer® 7.0以上
	Windows XP Home/Professional Service Pack 3 (32bitのみ)	Intel® Pentium® II、Celeron®以上、または233MHz互換プロセッサ(1GHz以上推奨)、512MB以上のRAM、750MB以上のハードディスク空き容量、Microsoft® Internet Explorer® 6.0以上
Macintosh® システム要件 ^{※8}	PowerPC G4、G5、Intel® Core™プロセッサ、256MB以上のRAM(512MB以上推奨)、500MB以上のハードディスク空き容量、CD-ROMドライブ、USBポート	
添付ソフトウェア	Windows: プリントアシスタント、Mac: HP コーティティ	
適合規格	VCCIクラスB情報技術装置、JATE認定、グリーン購入、国際エネルギースター、RoHS指令	
保証期間	ご購入後1年間 ハードウェア保証・オンサイト修理(消耗品は除く)	
主な標準添付品	インクカートリッジ式(セットアップ用)、ドライバー CD-ROM、USBケーブル、LANケーブル、電源コード、保証書	

OfficeJet Pro X/Enterprise Xシリーズ向けサービス強化!

HP OfficeJet Pro X/Enterprise X
当日オンサイト修理 4時間対応 **新発売!**

HP OfficeJet Pro X/Enterprise X
翌日オンサイト修理 **新価格!**

全国4時間対応※ 当日17:30までの
電話受付で、当日派遣可能

最大39%の値下げ

詳細はこちら

詳細はこちら

http://www.hp.com/jp/4h_area http://www.hp.com/jp/entx_cp

※4時間対応サービス提供可能地域かどうかを、検索ページからご確認ください。一部地域は4時間対応サービスをご提供できません。

エンタープライズビジネスに最適なソリューションを装備。見た目もパフォーマンスもまるでレーザー、コストは半分。

HP OfficeJet Enterprise X585z OfficeJet Enterprise X585f OfficeJet Enterprise X555dn



Enterprise X585z



Enterprise X585f



Enterprise X555dn

OfficeJet Enterprise X585z / X585f



OfficeJet Enterprise X555dn



製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/inkjet

標準保証 1年保証(1年間営業日オンサイト対応、1年間パーツ保証)

保守サービスについて詳しくはP87をご参照ください。

モデル 製品番号 希望小売価格	HP OfficeJet Enterprise X585z B5L06A#ABJ 328,000円(税抜)	HP OfficeJet Enterprise X585f B5L05A#ABJ 278,000円(税抜)
プリント機能	印刷方式	オンデマンド型サーマルインクジェット
	プリンター言語	HP PCL 5c、HP PCL 6、Post Script Level3 エミュレーション、ダイレクトPDF印刷 (PDF v1.4)
	プリント解像度 ^{※1}	最高2,400×1,200dpi
	プリント速度 ^{※2}	ISO モノクロ: 約 42枚/分、カラー: 約 42枚/分、最速モノクロ: 約 70枚/分、カラー: 約 70枚/分
	内蔵フォント	欧文: True Typeフォント 105書体、ポストスクリプトフォント 92書体、Unicodeフォント 1書体 (Andale Mono WorldType)、Windows Vista/8フォント 2書体。サードパーティー製日本語フォントを増設可能。
コピー機能	解像度、階調	光学解像度: 600dpi、階調: フルカラー RGB各256階調、グレースケール 256階調
	読み取り速度	片面A4 モノクロ61ipm、カラー59ipm 両面A4 モノクロ89ipm、カラー66ipm
	原稿サイズ	最大リーガル (216mm×356mm)
	出力フォーマット	PDF、JPEG、TIFF、MTIFF、XPS、PDF/A、テキスト (OCR)、Unicodeテキスト (OCR)、RTF (OCR)、サーチャブルPDF (OCR)、サーチャブルPDF/A (OCR)、HTML (OCR)、CSV (OCR)
	コピー速度 ^{※2}	標準: モノクロ約 42枚/分、カラー約 42枚/分、最速モノクロ: 約 70枚/分、カラー: 約 70枚/分
ファクス機能	拡大縮小 (任意階乗)	25%~400%
	連続コピー枚数	9,999枚
	その他機能	IDコピー、集約コピー、両面コピー、サイズ変更、品質設定、用紙サイズ、用紙種類、部単位、コピーレビューなど
	機能	モノクロファクス
	電送時間	3秒/枚 (33.6kbps時、ITU-T Test Image #1)
ADF	ファクス解像度	モノクログレースケール: 最大300×300dpi (400×400dpi (受信時のみ))
	矩陣ダイヤル枚数	最大1000件 (短縮ダイヤルとグループダイヤルの合計)
	その他機能	解像度、濃度設定、自動受信、メモリファクス再印刷、自動リダイヤル、受信原稿自動縮小、ファクス転送、ファクス通信テスト、確認レポート、縮小ダイヤル、ファクスログなど
	容量	普通紙 (60~90g/m ²) 100枚
	標準搭載	普通紙 (60~90g/m ²) 50枚
自動両面印刷	標準搭載	
	サイズ	A4、リーガル、レター、エグゼクティブ、A5、A6、B5 (JIS)、封筒 (長形3号、長形4号)、はがき、往復はがき、10x15cm、L判ほど
	厚さ	普通紙: 60~120g/m ² 、フォト用紙: 125~300 g/m ² 、カード: 163~200g/m ² 、封筒: 75~90g/m ²
	最小マージン	上下左右: 約 4.2 mm
	給排紙トレイ	トレイ1 (手差し) 普通紙: 50枚: A4、A5、A6、B5、B6、L版、10x15cm、レター、リーガル、エグゼクティブ、はがき、往復はがき、封筒 (長形3号/長形4号) トレイ2 (メイン) 普通紙: 500枚: A4、A5、B5、レター、エグゼクティブ、封筒 (長形3号) トレイ3 (オプション) 普通紙: 500枚: A4、A5、B5、レター、リーガル、エグゼクティブ 排紙トレイ 最高300枚
本体	搭載メモリ	1792MB
	HDD	320GB (暗号化機能付き)
	インターフェイス	USB2.0 (PC接続用) x1、ホストUSB4 (前面1、背面1、メイン基板上2)、RJ-11モジュラージャックx1、10Base-T/100Base-TX/1000Base-T LANx1
	電源仕様 ^{※3}	電源 AC100~240V (±10%)、50/60Hz (±3Hz) 消費電力 ^{※3} 稼働時: 67W、待機時: 34W、スリープ時: 9W、電源オフ時: 0.35W TEC値: 2.35kWh
	対応OS ^{※4}	日本語/英語版 Microsoft® Windows® 7/8、8.1、Vista®、XP Home/Pro (SP3以降、32-bit)、Mac OS v10.6~、10.7、10.8、Windows 2003 Server (Standard Edition、Enterprise Edition、32bit & 64-bit)、Windows 2003 Server R2 (Standard Edition、Enterprise Edition、32bit & 64-bit)、Windows Small Business Server 2003 (32bit & 64-bit)、Windows 2008 Server (Standard Edition、Enterprise Edition、32bit & 64-bit)、Windows Small Business Server 2008 (64-bit)、Windows 2008 Server R2 (Standard Edition、Enterprise Edition、64-bit)、Windows Small Business Server 2011、Windows Server 2012、Windows Cluster (Windows Server 2008 R2)

モデル 製品番号 希望小売価格	HP OfficeJet Enterprise X555dn C2511A#ABJ 148,000円(税抜)	
プリント機能	印刷方式	オンデマンド型サーマルインクジェット
	プリンター言語	HP PCL 5c、HP PCL 6、Post Script Level3 エミュレーション、ダイレクトPDF印刷 (PDF v1.4)
	プリント解像度 ^{※1}	最高2,400×1,200dpi
	プリント速度 ^{※2}	ISO モノクロ: 約 42枚/分、カラー: 約 42枚/分、最速モノクロ: 約 70枚/分、カラー: 約 70枚/分
	内蔵フォント	欧文: True Typeフォント 105書体、ポストスクリプトフォント 92書体、Unicodeフォント 1書体 (Andale Mono WorldType)、Windows Vista/8フォント 2書体。サードパーティー製日本語フォントを増設可能。
自動両面印刷	標準搭載	
	サイズ	A4、リーガル、レター、エグゼクティブ、A5、A6、B5 (JIS)、封筒 (長形3号、長形4号)、はがき、往復はがき、10x15cm、L判ほど
	厚さ	普通紙: 60~120g/m ² 、フォト用紙: 125~300 g/m ² 、カード: 163~200g/m ² 、封筒: 75~90g/m ²
	最小マージン	上下左右: 約 4.2 mm
	給排紙トレイ	トレイ1 (手差し) 普通紙: 50枚: A4、A5、A6、B5、B6、L版、10x15cm、レター、リーガル、エグゼクティブ、はがき、往復はがき、封筒 (長形3号/長形4号) トレイ2 (メイン) 普通紙: 500枚: A4、A5、B5、レター、エグゼクティブ、封筒 (長形3号) トレイ3 (オプション) 普通紙: 500枚: A4、A5、B5、レター、リーガル、エグゼクティブ 排紙トレイ 最高300枚
本体	搭載メモリ	1280MB
	HDD	—
	インターフェイス	USB2.0 (PC接続用) x1、ホストUSB4 (前面1、背面1、メイン基板上2)、10Base-T/100Base-TX/1000Base-T LANx1
	電源仕様 ^{※3}	電源 AC100~240V (±10%)、50/60Hz (±3Hz) 消費電力 ^{※3} 稼働時: 54W、待機時: 17W、スリープ時: 10W、電源オフ時: 0.4W TEC値: 2.1kWh
	対応OS ^{※4}	日本語/英語版 Microsoft® Windows® 7/8、8.1、Vista®、XP Home/Pro (SP3以降、32-bit)、Mac OS v10.6~、10.7、10.8、Windows 2003 Server (Standard Edition、Enterprise Edition、32bit & 64-bit)、Windows 2003 Server R2 (Standard Edition、Enterprise Edition、32bit & 64-bit)、Windows Small Business Server 2003 (32bit & 64-bit)、Windows 2008 Server (Standard Edition、Enterprise Edition、32bit & 64-bit)、Windows Small Business Server 2008 (64-bit)、Windows 2008 Server R2 (Standard Edition、Enterprise Edition、64-bit)、Windows Small Business Server 2011、Windows Server 2012、Windows Cluster (Windows Server 2008 R2)

※1 コンピューターから最大dpi入力/HP アドバンスド用紙にプリントする場合の最高解像度。※2 プリント速度はISO/IEC 24734、Word/Excel/PDF文書の片面連続印刷をプリンタードライバー標準設定で行ったESATの平均値です。最高印刷速度はISO/IEC 24734の測定条件において、プリンタードライバー一般文書設定で行ったESATの平均値です。実際の印刷速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。コピー速度は同一原稿の2枚目以降のコピーです。※3 電源環境により、値が異なる場合があります。※4 最新の情報につきましては弊社カスタマーケアセンター ホームページ hp.com/support/japan をご覧ください。またWindows® XP 64bitはサポートされておりません。※5 システム構成を満たさないPC、あるいは自作PCでは正常に動作しない場合があります。※6 製品セットアップ時には製品箱に同梱されているインクをご使用ください。※ USB 3.0ポートを使用している場合は、USB 2.0ポートに接続してご使用ください。■はじめてプリンターをご使用される際、プリンターを印刷可能な状態にセットアップするためにインクが消費されます。■CADソフトウェアからの印刷は、正常に出力できない場合があります。<印刷/コピーに際してのご注意> ●法律により、そのコピーを所有するだけでも罰せられる場合がありますので、ご注意ください。①国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の有価証券・国際証券・地方債証券、②未使用の郵便切手・郵便はがき、③政府発行の印紙類のコピーは禁止されています。●著作権の目的となっている書籍・音楽・映画・地図・映画・図版・写真などの著作権物は個人的な、また家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁止されています。

HP OfficeJet Pro 8620 OfficeJet Pro 8610



Pro 8620

Pro 8610



モデル	HP OfficeJet Pro 8620	HP OfficeJet Pro 8610
製品番号	A7F65A#ABJ	A7F64A#ABJ
希望小売価格	32,900円(税別)	25,300円(税別)
インクシステム	4色独立インクシステム	
インク種類・ノズル数	KCMY: 顔料系各1,376ノズル	
プリント解像度	最高4,800×1,200dpi	
プリント速度	ISOモノクロ: 約 21 枚/分、カラー: 約 16.5枚/分	ISOモノクロ: 約 19枚/分、カラー: 約 14.5枚/分
スキャン解像度	光学解像度1,200×1,200dpi	
コピー速度 (ADF: 標準)	モノクロ: 約 14枚/分、カラー: 約 13枚/分	
ファクス形式	送受信兼用デスクトップ型(カラーファクス対応、スーパー G3)	
PC FAX	送信、受信(モノクロTIFF、デジタルSEND機能により対応。カラーファクスは非対応)	
ADF	両面スキャン対応(2パス方式)、50枚	片面スキャン、35枚
ダイレクトプリント	USBポート×1 * 暗号化・著作権保護機能には対応していません、JPEG	
メイン給紙トレイ	普通紙: 250枚、フォト用紙: 100枚、はがき: 80枚、封筒: 30枚	
インターフェイス	USB 2.0 High Speed、10Base-T/100Base-TX LAN、IEEE 802.11b/g/n、NFC	USB 2.0 High Speed、10Base-T/100Base-TX LAN、IEEE 802.11b/g/n
消費電力	稼働時: 35W、待機時: 6.8W、省電力モード時: 2.2W、電源オフ時: 0.15W	稼働時: 29W、待機時: 6.4W、省電力モード時: 2.1W、電源オフ時: 0.15W
外寸法(W x D x H)	499.3 x 468.9 x 314 mm	499.3 x 468.9 x 300.5 mm
対応OS	日本語/英語版 Microsoft® Windows® 8.1, 8, 7, Vista®, XP Home/Pro (SP3以降)、Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 (Mac OSはインターネットへ接続してダウンロードとなります)	
適合規格	VCCIクラスB情報技術装置、グリーン購入、国際エネルギースター、RoHS指令	

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。 www.hp.com/jp/inkjet

標準保証 1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート)グローバルワランティ

保守サービスについて詳しくはP88をご参照ください。

HP OfficeJet Pro 6830



モデル	HP OfficeJet Pro 6830
製品番号	E3E02A#ABJ
希望小売価格	9,800円(税別)
インクシステム	4色独立インクシステム
インク種類・ノズル数	K: 顔料系1,088ノズル, CMY: 顔料系各672ノズル
プリント解像度	最高4,800×1,200dpi
プリント速度	ISOモノクロ: 約18枚/分、カラー: 約10枚/分
スキャン解像度	光学解像度1,200×1,200dpi
コピー速度	モノクロ: 標準 約10枚/分、カラー: 標準 約7枚/分 (ADF経由)
ファクス形式	送受信兼用デスクトップ型(カラーファクス対応、スーパー G3)
PC FAX	送信
ダイレクトプリント	USBポート×1 * 暗号化・著作権保護機能には対応していません、JPEG
メイン給紙トレイ	普通紙: 225枚、フォト用紙: 60枚、はがき: 60枚、封筒: 15枚
インターフェイス	USB 2.0 High Speed、10Base-T/100Base-TX LAN、IEEE 802.11b/g/n
消費電力	稼働時: 25W、待機時: 4.9W、省電力モード時: 1.35W、電源オフ時: 0.33W
外寸法(W x D x H)	462 x 388 x 224 mm
対応OS	日本語/英語版 Microsoft® Windows® 8.1, 8, 7, Vista®, XP Home/Pro (SP3以降)、Mac OS X 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 (Mac OSはインターネットへ接続してダウンロードとなります)
適合規格	VCCIクラスB情報技術装置、グリーン購入、国際エネルギースター、RoHS指令

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。 www.hp.com/jp/inkjet

標準保証 1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート)グローバルワランティ

保守サービスについて詳しくはP88をご参照ください。

HP OfficeJet Pro 8100



モデル	HP OfficeJet Pro 8100
製品番号	CM752A#ABJ
希望小売価格	19,000円(税別)
インクシステム	4色独立インクシステム
インク種類・ノズル数	CMYK: 顔料系各色1,376ノズル
給排紙方式	前面給排紙
プリント解像度	最高4,800×1,200dpi
プリント速度	ISOモノクロ: 約 20 枚/分、カラー: 約 16 枚/分
自動両面印刷	標準対応
対応用紙種類	普通紙、インクジェット専用紙、フォト用紙、専用OHPフィルム、カード、はがき、インクジェットはがき、封筒など
対応用紙サイズ	A4, A5, A6, B5, 封筒(長形3号/長形4号)、はがき、往復はがき、10x15cm, L判, 2L判など * カスタムサイズ(ユーザー定義サイズ)は非対応となります。
メイン給紙トレイ	普通紙: 250枚、フォト用紙: 100枚、カード(はがき): 80枚、封筒: 30枚
インターフェイス	USB 2.0 High Speed、10Base-T/100Base-TX LAN、IEEE 802.11b/g/n
消費電力	最大: 28W、待機時: 3.94W、省電力モード時: 1.35W、電源オフ時: 0.27W
外寸法(W x D x H)	494 x 455 x 202 mm
質量	11kg
対応OS	日本語/英語版 Microsoft® Windows® 8.1, 8, 7, Vista®, XP Home/Pro (SP3以降)、Mac OS X 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9
適合規格	VCCIクラスB情報技術装置、グリーン購入、国際エネルギースター、RoHS指令

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。 www.hp.com/jp/inkjet

標準保証 1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート)グローバルワランティ

保守サービスについて詳しくはP88をご参照ください。

HP OfficeJet Pro 6230



モデル	HP OfficeJet Pro 6230
製品番号	E3E03A#ABJ
希望小売価格	11,800円(税別)
インクシステム	4色独立インクシステム
インク種類・ノズル数	K: 顔料系1,088ノズル, CMY: 顔料系各672ノズル
給排紙方式	前面給排紙
プリント解像度	最高4,800×1,200dpi
プリント速度	ISOモノクロ: 約18枚/分、カラー: 約10枚/分
自動両面印刷	標準対応
対応用紙種類	普通紙、インクジェット専用紙、フォト用紙、専用OHPフィルム、カード、はがき、インクジェットはがき、封筒など
対応用紙サイズ	A4, A5, A6, B5, 封筒(長形3号/長形4号)、はがき、往復はがき、10x15cm, L判, 2L判など * カスタムサイズ(ユーザー定義サイズ)は非対応となります。
メイン給紙トレイ	普通紙: 225枚、フォト用紙: 60枚、はがき: 60枚、封筒: 15枚
インターフェイス	USB 2.0 High Speed、10Base-T/100Base-TX LAN、IEEE 802.11b/g/n
消費電力	稼働時: 24W、待機時: 3.3W、省電力モード時: 1.2W、電源オフ時: 0.5W
外寸法(W x D x H)	464 x 385 x 145.5 mm
対応OS	日本語/英語版 Microsoft® Windows® 8.1, 8, 7, Vista®, XP Home/Pro (SP3以降)、Mac OS X 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 (Mac OSはインターネットへ接続してダウンロードとなります)
適合規格	VCCIクラスB情報技術装置、グリーン購入、国際エネルギースター、RoHS指令

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。 www.hp.com/jp/inkjet

標準保証 1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート)グローバルワランティ

保守サービスについて詳しくはP88をご参照ください。

HP OfficeJet 7612



モデル	HP OfficeJet 7612
製品番号	G1X85A#ABJ
希望小売価格	29,800円(税抜)
インクシステム	4色独立インクシステム
インク種類・ノズル数	K: 顔料系 1,088ノズル, CMY: 顔料系 各672ノズル
プリント解像度	最高4,800×1,200dpi
プリント速度	ISO モノクロ: 約 15枚/分、カラー: 約 8枚/分
スキャン解像度	光学解像度 1,200×1,200dpi (600×600 dpi: A4以上)
コピー速度	モノクロ: 標準約 9枚/分、カラー: 標準約 6枚/分 (ADF経由)
読取り原稿サイズ	最大A3(ガラス面)、A4 (ADF)
ファクス形式	送受信兼用デスクトップ型 (カラーファクス対応、スーパー G3)
PC FAX	送信、受信 (モノクロのみ)
ADF	片面スキャン、35枚
自動両面印刷	標準対応
ダイレクトプリント	USB スロット×1*暗号化・著作権保護機能には対応していません、JPEG
メイン給紙トレイ	普通紙: 250枚、フォト用紙: 60枚、はがき: 60枚、封筒: 30枚
液晶表示	2.65型 カラー LCD タッチスクリーン
インターフェイス	USB2.0 High Speed、10Base-T/100Base-TX LAN、IEEE 802.11b/g/n
消費電力	稼働時: 27.7W、待機時: 4.57W、省電力モード時: 1.89W、電源オフ時: 0.31W
外寸法 (W x D x H)	625.2 x 505 x 297 mm
質量	17.6kg
対応OS	日本語/英語版 Microsoft® Windows® 8.1, 8.7, Vista®, XP Home/Pro (SP3以降)、Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10
適合規格	VCCIクラスB情報技術装置、グリーン購入、国際エネルギースター、RoHS指令

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。 www.hp.com/jp/inkjet

標準保証 1年保証(1年間引き取り修理、1年間/パーツ保証/電話サポート)グローバルワランティ

保守サービスについて詳しくはP88をご参照ください。

HP OfficeJet 7510



モデル	HP OfficeJet 7510
製品番号	G3J47A#ABJ
希望小売価格	19,800円(税抜)
インクシステム	4色独立インクシステム
インク種類・ノズル数	K: 顔料系 1,088ノズル, CMY: 顔料系 各672ノズル
プリント解像度	最高4,800×1,200dpi
プリント速度	ISO モノクロ: 約 15枚/分、カラー: 約 8枚/分
スキャン解像度	光学解像度 1,200×1,200dpi
コピー速度	モノクロ: 標準約 9枚/分、カラー: 標準約 6枚/分 (ADF経由)
読取り原稿サイズ	最大リーガル(ガラス面)、A4 (ADF)
ファクス形式	送受信兼用デスクトップ型 (カラーファクス対応、スーパー G3)
PC FAX	送信、受信 (モノクロのみ)
ADF	片面スキャン、35枚
自動両面印刷	非対応
ダイレクトプリント	USB スロット×1*暗号化・著作権保護機能には対応していません、JPEG
メイン給紙トレイ	普通紙: 250枚、はがき: 60枚
液晶表示	2.65型 カラー LCD タッチスクリーン
インターフェイス	USB2.0 High Speed、10Base-T/100Base-TX LAN、IEEE 802.11b/g/n
消費電力	稼働時: 27.7W、待機時: 4.57W、省電力モード時: 1.89W、電源オフ時: 0.31W
外寸法 (W x D x H)	613 x 483 x 287 mm
質量	13.02kg
対応OS	日本語/英語版 Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8.7, Vista®, XP Home/Pro (SP3以降)、Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10 (Mac OSはインターネットへ接続してダウンロードとなります)
適合規格	VCCIクラスB情報技術装置、グリーン購入、国際エネルギースター、RoHS指令

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。 www.hp.com/jp/inkjet

標準保証 1年保証(1年間引き取り修理、1年間/パーツ保証/電話サポート)グローバルワランティ

保守サービスについて詳しくはP88をご参照ください。

HP OfficeJet 7110



モデル	HP OfficeJet 7110
製品番号	CR768A#ABJ
希望小売価格	19,000円(税抜)
インクシステム	4色独立インクシステム
インク種類・ノズル数	K: 顔料系 1,088ノズル, CMY: 顔料系 各672ノズル
給排紙方式	前面給排紙
プリント解像度	最高4,800×1,200dpi
プリント速度	ISO モノクロ: 約 15枚/分、カラー: 約 8枚/分
自動両面印刷	対応(オプション)
対応用紙種類	普通紙、インクジェット専用紙、フォト用紙、専用OHPフィルム、カード、はがき、インクジェットはがき、封筒など
対応用紙サイズ	A3+, A3, A4、リーガル、レター、エグゼクティブ、A5、A6、B4 (JIS)、B5 (JIS)、封筒(長形3号、長形4号)、はがき、往復はがき、10x15cm、L判、2L判など * カスタムサイズ(ユーザー定義サイズ)は非対応となります。
メイン給紙トレイ	普通紙: 250枚、フォト用紙: 60枚、はがき: 60枚、封筒: 30枚
インターフェイス	USB 2.0 High Speed、10Base-T/100Base-TX LAN、IEEE 802.11b/g/n
消費電力	最大: 30.3W以下、稼働時: 25.4W、待機時: 1.92W、電源オフ時: 0.31W
外寸法 (W x D x H)	585 x 419 x 189 mm オプションの自動両面ユニット装着時 585 x 508 x 189 mm
質量	8.5kg オプションの自動両面ユニット装着時 10.4kg
対応OS	日本語/英語版 Microsoft® Windows® 8.1, 8.7, Vista®, XP Home/Pro (SP3以降)、Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10
適合規格	VCCIクラスB情報技術装置、グリーン購入、国際エネルギースター、RoHS指令

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。 www.hp.com/jp/inkjet

標準保証 1年保証(1年間引き取り修理、1年間/パーツ保証/電話サポート)グローバルワランティ

保守サービスについて詳しくはP88をご参照ください。

HPインクジェットプリンター/インクサプライ品対応表

HPインクジェットサプライ

検索

※価格は全てオープンプライスです。

製品名	製品番号	OfficeJet Enterprise	OfficeJet Pro										OfficeJet		Business Inkjet / CP	ENVY	Photosmart Pro
		X585z X585f X555dn	X576dw ¹⁾ X476dw ¹⁾ X451dw ¹⁾	8620 8600 Plus 8600 8100	6830 6230	8500A Plus 8500 Wireless	K8600dn K5400 シリーズ L7580 L7590	K5300 L7380	K850 シリーズ	K550 シリーズ	7612 7610 7510 7110 6700 Premium 6100	7500A 6500A Plus 6500A 7000 6500 Wireless 6000	Business Inkjet 2200 2300 1200 2800 シリーズ CP1700	121 120 110 110 100	B9180		
HP 980 インクカートリッジ 黒	D8J10A	●															
HP 980 インクカートリッジ シアン	D8J07A	○															
HP 980 インクカートリッジ マゼンタ	D8J08A	○															
HP 980 インクカートリッジ イエロー	D8J09A	○															
HP 970 インクカートリッジ 黒	CN621AA#003		●														
HP 971 インクカートリッジ シアン	CN622AA#003		○														
HP 971 インクカートリッジ マゼンタ	CN623AA#003		○														
HP 971 インクカートリッジ イエロー	CN624AA#003		○														
HP 970XL インクカートリッジ 黒(増量)	CN625AA		●														
HP 971XL インクカートリッジ シアン(増量)	CN626AA		○														
HP 971XL インクカートリッジ マゼンタ(増量)	CN627AA		○														
HP 971XL インクカートリッジ イエロー(増量)	CN628AA		○														
HP 934 インクカートリッジ 黒	C2P19AA				●												
HP 934XL インクカートリッジ 黒(増量)	C2P23AA				●												
HP 935XL インクカートリッジ シアン(増量)	C2P24AA				○												
HP 935XL インクカートリッジ マゼンタ(増量)	C2P25AA				○												
HP 935XL インクカートリッジ イエロー(増量)	C2P26AA				○												
HP 932 インクカートリッジ 黒	CN057AA									●							
HP 932XL インクカートリッジ 黒(増量)	CN053AA									●							
HP 933XL インクカートリッジ シアン(増量)	CN054AA									○							
HP 933XL インクカートリッジ マゼンタ(増量)	CN055AA									○							
HP 933XL インクカートリッジ イエロー(増量)	CN056AA									○							
HP 950 インクカートリッジ 黒	CN049AA			●													
HP 950XL インクカートリッジ 黒(増量)	CN045AA			●													
HP 951XL インクカートリッジ シアン(増量)	CN046AA			○													
HP 951XL インクカートリッジ マゼンタ(増量)	CN047AA			○													
HP 951XL インクカートリッジ イエロー(増量)	CN048AA			○													
HP 940XL インクカートリッジ 黒(増量)	C4906AA				●												
HP 940 インクカートリッジ 黒	C4902AA				●												
HP 940XL インクカートリッジ シアン	C4907AA				○												
HP 940XL インクカートリッジ マゼンタ	C4908AA				○												
HP 940XL インクカートリッジ イエロー	C4909AA				○												
HP 920XL インクカートリッジ 黒(増量)	CD975AA									●							
HP 920 インクカートリッジ 黒	CD971AA									●							
HP 920XL インクカートリッジ シアン	CD972AA									○							
HP 920XL インクカートリッジ マゼンタ	CD973AA									○							
HP 920XL インクカートリッジ イエロー	CD974AA									○							
HP 920XL インクカートリッジ 3色マルチパック	ESY50AA									○							
HP 920XL インクカートリッジ 黒(増量) 2個パック	ESY51AA									●							
HP 88 インクカートリッジ 黒	C9396A							●			●						
HP 88 インクカートリッジ シアン	C9391A							○			○						
HP 88 インクカートリッジ マゼンタ	C9392A							○			○						
HP 88 インクカートリッジ イエロー	C9393A							○			○						
HP 18 インクカートリッジ 黒	C4936A							●			●						
HP 18 インクカートリッジ シアン	C4937A							○			○						
HP 18 インクカートリッジ マゼンタ	C4938A							○			○						
HP 18 インクカートリッジ イエロー	C4939A							○			○						
HP 11 プリントヘッド 黒	C4810A									○					○		
HP 11 プリントヘッド シアン	C4811A									○					○		
HP 11 プリントヘッド マゼンタ	C4812A									○					○		
HP 11 プリントヘッド イエロー	C4813A									○					○		
HP 11 インクカートリッジ シアン	C4836AA#007/C4836A									○					○		
HP 11 インクカートリッジ マゼンタ	C4837AA#007/C4837A									○					○		
HP 11 インクカートリッジ イエロー	C4838AA#007/C4838A									○					○		
HP 10 インクカートリッジ 黒	C4844AA#007/C4844A									●					●		
HP 121 プリントカートリッジ 黒	CC640HJ															●	
HP 121XL プリントカートリッジ 黒(増量)	CC641HJ															●	
HP 121 プリントカートリッジ カラー	CC643HJ															○	
HP 121XL プリントカートリッジ カラー(増量)	CC644HJ															○	
HP 38 インクカートリッジ マットブラック	C9412A																●
HP 38 インクカートリッジ フォトブラック	C9413A																●
HP 38 インクカートリッジ ライトグレー	C9414A																●
HP 38 インクカートリッジ シアン	C9415A															○	
HP 38 インクカートリッジ マゼンタ	C9416A															○	
HP 38 インクカートリッジ イエロー	C9417A															○	
HP 38 インクカートリッジ ライトシアン	C9418A															○	
HP 38 インクカートリッジ ライトマゼンタ	C9419A															○	
HP 70 プリントヘッド	HP DesignJet Z2100シリーズをご覧ください。																○

●:モノクロプリントカートリッジ及びモノクロインクカートリッジ ○:カラープリントカートリッジ及びカラーインクカートリッジ ◎:プリントヘッド

HPインクジェットプリンタ/純正用紙対応表

※価格は全てオープンプライスです。

製品名	サイズ/枚数	製品番号	OfficeJet Enterprise	OfficeJet Pro					OfficeJet					DeskJet					Deskwriter				
			X585z ¹⁾ X585f ¹⁾ X555dn ¹⁾	X576dw ¹⁾ X476dw ¹⁾ X451dw ¹⁾	8620 8600 Plus 8600 8100	K8600dn K550 K5300	5510	J6480 J5780	6150	150 Mobile AIQ ²⁾ 100 Mobile ²⁾ H470 ²⁾ 6210 6310 7210 7410	7612 7610 7510 7500A	6700 Premium 6500A Plus 6500A Wireless 6500 6100 6000	3520 3070A	694c 640c	710c 720c 815c 815c- SW 840c 880c 895cxi	930c 949c 955c 955C-AP 957c 957c-ap 970cxi 990cxi 990cm series	3420 850C 1220c 1120c 1125c 1200c	5550 5551	460cb ²⁾ 460c ²⁾ 450cbi ²⁾ D4160 5160 5650 5740 5850 6840	600 660c	680c 694c		
アドバンスフォト用紙(光沢)	L判/100枚	Q8865A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
プロフェッショナルインクジェット用紙-PEF	A4/200枚	Q6593A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

製品名	サイズ/枚数	製品番号	ENVY	Photosmart										CP	PSC			Business InkJet	Photosmart Pro				
			121 120 110 110 5640 5640 5540 5530 4520 4504 4500	245	475 A516 A528 A538 A616 A628 A716 AB28	1000 P1100	2575 2610 C180 C175 C180 C5180 C5280 C6175 C6280 C7180 All-in-One	3210 C4175 C4180 C4480 C4486 C4490 C4580 C6280 All-in-One	4275 C4380 C8180 C4480 C4486 C4490 C4580 C6280 All-in-One	7350 7550	D5160 D6160 D5360 D7160 D7360 7830 8230 8753	6521 6520 6510 5521 Premium C309c Premium C309c Premium FAX C309A C5380 C6380 B109N Plus B210a Plus B209A	1160 1700	750 1210 1315 1350	2110 2150	1510 1610 1200 2200 2300 2800	B9180						
アドバンスフォト用紙(光沢)	L判/100枚	Q8865A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
プロフェッショナルインクジェット用紙-PEF	A4/200枚	Q6593A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

*1 フォトカートリッジ(C1816A)との組み合わせは推奨しておりません。 *2 フチなし印刷に対応できる用紙サイズはL判と10x15cmサイズになります。 *3 フチなし印刷には対応しておりません。 *4 4辺フチなし印刷には対応しておりません。

◎:モノクロ&カラー印刷 ○:カラー印刷のみ ●:モノクロ印刷のみ ※最新情報に関しては、弊社ホームページをご覧ください。 http://www.hp.com/jp/supply_inkjet

HP DesignJet ラインアップ

驚異の超高画質、圧倒的な高速プリント、多彩なサイズ。HPの大判プリンターは目的に応じて選べます。

Yahoo!/Googleで
「デザインジェット」を検索!

デザインジェット

検索

製品の詳細については右記URLをご参照下さい。www.hp.com/jp/designjet

HP DesignJet T520 シリーズ HP Directplus取扱い製品 TEL 03-5749-8084

コンパクト大判プリンター+WiFiでレイアウト自由自在

商品名	製品番号	ダイレクトプラス価格	説明
HP DesignJet T520 24inch ePrinter	CQ890A#BCD	178,000円(税抜)	610mm(A1プラス)
商品名	製品番号	希望小売価格	説明
HP DesignJet T520 36inch ePrinter	CQ893A#BCD	278,000円(税抜)	914mm(A0プラス)
商品名	製品番号	希望小売価格	説明
HP DesignJet T120 T520 24inch スピンドル	B3Q36A	9,500円(税抜)	複数のロール紙を扱うときに便利です。ロール紙用の芯棒。本体(24インチモデル)に1本付属。
HP DesignJet T520 36inch スピンドル	B3Q37A	15,800円(税抜)	複数のロール紙を扱うときに便利です。ロール紙用の芯棒。本体(36インチモデル)に1本付属。

HP DesignJet T790 シリーズ

CAD/GIS 向けのスタンダードモデル

商品名	製品番号	希望小売価格	説明
HP DesignJet T790 24inch ePrinter	CR647A#BCD	258,000円(税抜)	610mm(A1プラス)
HP DesignJet T790 24inch PS ePrinter	CR648A#BCD	368,000円(税抜)	610mm(HDD内蔵 A1プラス)
商品名	製品番号	希望小売価格	説明
HP DesignJet T77xx 24inch スピンドル	CQ783A	11,000円(税抜)	複数のロール紙を扱うときに便利です。
HP DesignJet Tx10/Tx100 44inch スピンドル	Q6709A	11,000円(税抜)	
Zシリーズ A1スタンド/用紙スタック	Q6663A	48,000円(税抜)	B0モデルは標準装備。

HP DesignJet T795 ePrinter

さらに使いやすくパワーアップした生産性と信頼性 CAD/GIS分野向けスタンダードタイプのニューモデル

商品名	製品番号	希望小売価格	説明
HP DesignJet T795 44-in ePrinter	CR649C#BCD	428,000円(税抜)	1118mm (B0プラス、A0プラスも含む)
商品名	製品番号	希望小売価格	説明
HP DesignJet PostScript / PDF Upgrade Kit	CN500B	150,000円(税抜)	PostScriptデータをプリントする時に必要です。
HP DesignJet Tx10/Tx100 44inch スピンドル	Q6709A	11,000円(税抜)	複数のロール紙を扱うときに便利です。

HP DesignJet T920シリーズ

CAD/GIS、教育向けの高速スタンダードモデル

商品名	製品番号	希望小売価格	説明
HP DesignJet T920 ePrinter	CR354A#BCD	378,000円(税抜)	36インチモデル(A0ノビ)
HP DesignJet T920PS ePrinter HDD	CR355A#BCD	528,000円(税抜)	HDD内蔵 36インチモデル(A0ノビ)
商品名	製品番号	希望小売価格	説明
T9x0/Tx500用 36inch スピンドル	COE65A	11,000円(税抜)	複数のロール紙を扱うときに便利です。ロール紙用の芯棒。本体に1本付属。
HP DesignJet 3インチアダプター	CN538A	3,500円(税抜)	3インチ紙管用紙使用時に必要です。

HP DesignJet T1300シリーズ

ダブルロールのスタンダードモデル

商品名	製品番号	希望小売価格	説明
HP DesignJet T1300 44inch PS ePrinter	CR652A#BCD	898,000円(税抜)	1067mm (B0プラス)
商品名	製品番号	希望小売価格	説明
HP DesignJet Tx10/Tx100 44inch スピンドル	Q6709A	11,000円(税抜)	

HP DesignJet T1500シリーズ

CAD/GIS、教育向けの高生産性ダブルロールモデル

商品名	製品番号	希望小売価格	説明
HP DesignJet T1500 ePrinter HDD	CR356A#BCD	588,000円(税抜)	HDD内蔵 36インチモデル(A0ノビ)
HP DesignJet T1500PS ePrinter HDD	CR357A#BCD	678,000円(税抜)	PSでHDD内蔵 36インチモデル(A0ノビ)
商品名	製品番号	希望小売価格	説明
T9x0/Tx500用 36inch スピンドル	COE65A	11,000円(税抜)	複数のロール紙を扱うときに便利です。ロール紙用の芯棒。本体に2本付属。
HP DesignJet 3インチアダプター	CN538A	3,500円(税抜)	3インチ紙管用紙使用時に必要です。

HP DesignJet T2500eMFP シリーズ

1台でプリント、コピー、スキャン。ダブルロール標準搭載

商品名	製品番号	希望小売価格	説明
HP DesignJet T2500eMFP HDD	CR358A#BCD	998,000円(税抜)	HDD内蔵 36インチ(A0ノビ)の複合機
HP DesignJet T2500PS eMFP HDD	CR359A#BCD	1,088,000円(税抜)	PSでHDD内蔵 36インチ(A0ノビ)の複合機
商品名	製品番号	希望小売価格	説明
T9x0/Tx500用 36inch スピンドル	COE65A	11,000円(税抜)	複数のロール紙を扱うときに便利です。ロール紙用の芯棒。本体に2本付属。
HP DesignJet 3インチアダプター	CN538A	3,500円(税抜)	3インチ紙管用紙使用時に必要です。

HP DesignJet T7200

LEDプリンターレベルの高速性能で脅威の生産性を実現 CAD/GIS分野に向けたフラグシップモデル

商品名	製品番号	希望小売価格	説明
HP DesignJet T7200 42-in	F2L46A#BCD	1,440,000円(税抜)	1067mm (B0プラス、A0プラスも含む)
商品名	製品番号	希望小売価格	説明
HP DesignJet ロールアップ グレードキット	CQ743A	120,000円(税抜)	ロール紙3本を使用できるようになります。
HP DesignJet PostScript / PDF Upgrade Kit	CQ745B	200,000円(税抜)	PostScriptデータをプリントする時に必要です。

HP DesignJet Z6200 シリーズ

世界最速大判フォトプリンター

商品名	製品番号	希望小売価格	説明
HP DesignJet Z6200 42inch	CQ109A#BCD	1,198,000円(税抜)	42インチモデル
商品名	製品番号	希望小売価格	説明
HP DesignJet PostScript Kit*	CQ745A	300,000円(税抜)	PostScriptデータをプリントする時に必要です。
HP DesignJet Z6200 42inch 巻き取りリール*	CQ752A	122,000円(税抜)	長尺印刷や連続出力時に便利な、巻き取りリールです。
HP DesignJet Z6200 42inch スピンドル	CQ753A	40,000円(税抜)	複数のロール紙を扱うときに便利です。
HP DesignJet Z6200 60inch スピンドル	CQ754A	40,000円(税抜)	本体に2本付属。

*1 日本語フォントは含まれません。 *2 60インチモデルは標準装備。

HP DesignJet Z6600

グラフィックス分野に向けた高生産性モデル

商品名	製品番号	希望小売価格	説明
HP DesignJet Z6600 60inch	F2S71A#BCD	1,678,000円(税抜)	1524mm (B0プラス)
商品名	製品番号	希望小売価格	説明
HP DesignJet PostScript / PDF Upgrade Kit	CQ745B	200,000円(税抜)	PostScriptデータをプリントする時に必要です。
HP DesignJet 60inch スピンドル	CQ754A	40,000円(税抜)	複数のロール紙を扱うときに便利です。

HP DesignJet Z6800

よりパワーアップした高品質プリントと高速性能、グラフィックス分野向け、フラグシップフォトモデル

商品名	製品番号	希望小売価格	説明
HP DesignJet Z6800 60inch Photo	F2S72A#BCD	2,178,000円(税抜)	1524mm (B0プラス)
商品名	製品番号	希望小売価格	説明
HP DesignJet PostScript / PDF Upgrade Kit	CQ745B	200,000円(税抜)	PostScriptデータをプリントする時に必要です。
HP DesignJet 60inch スピンドル	CQ754A	40,000円(税抜)	複数のロール紙を扱うときに便利です。

HP DesignJet Z5200PS

ポスター印刷の次世代スタンダードモデル

商品名	製品番号	希望小売価格	説明
HP DesignJet Z5200PS 44inch	CQ113A#BCD	598,000円(税抜)	1118mm (B0プラス、A0プラスも含む)
商品名	製品番号	希望小売価格	説明
Zシリーズ 80スピンドル(グラフィック用)	Q6699A	11,000円(税抜)	グラフィック用の用紙を取り付けるときに使用します。

HP DesignJet Z5400PS ePrinter

POP、ポスターに最適な低ランニングコストと高生産性のマルチロールモデル

商品名	製品番号	希望小売価格	説明
HP DesignJet Z5400PS ePrinter	E1L21A#BCD	548,000円(税抜)	1067mm (B0プラス、A0プラスも含む)
商品名	製品番号	希望小売価格	説明
HP DesignJet Tx10/Tx100 44inch スピンドル	CQ6709A	11,000円(税抜)	複数のロール紙を扱うときに便利です。

HP DesignJet Z3200PS

12色インクのプロフェッショナルフォトモデル

商品名	製品番号	希望小売価格	説明
HP DesignJet Z3200PS 24 inch	Q6720B#BCD	475,000円(税抜)	610mm(A1プラス)
HP DesignJet Z3200PS 44 inch	Q6721B#BCD	858,000円(税抜)	1067mm (B0プラス、A0も含む)

HP DesignJet Z2100 Photo

ブルーフ用スタンダードモデル

商品名	製品番号	希望小売価格	説明
HP DesignJet Z2100 Photo 24in 80GBモデル	Q6675D#BCD	328,000円(税抜)	610mm(A1プラス)
HP DesignJet Z2100 Photo 44in 80GBモデル	Q6677D#BCD	568,000円(税抜)	1067mm (B0プラス、A0も含む)
商品名	製品番号	希望小売価格	説明
Zシリーズ A1 スピンドル	Q6700A	11,000円(税抜)	複数のロール紙を扱うときに便利です。本体に1本付属。
Zシリーズ 80スピンドル(グラフィック用)*	Q6699A	11,000円(税抜)	グラフィック用の用紙を取り付けるときに使用します。
Zシリーズ A1スタンド/用紙スタック	Q6663A	48,000円(税抜)	B0モデルは標準装備。

*1 Z2100のみ対応 *2 Z2100 Photo 44インチモデル/Z3200 PS 44インチモデルは標準添付。

MFP/スキャナー

より速く、使いやすく進化した大判スキャナーの決定版 B0プラスサイズ対応の高精細ハイエンドスキャナー

商品名	製品番号	希望小売価格	説明
HP DesignJet T1200 HD-MFP	CQ653C#BCD	3,378,000円(税抜)	大判コピー、プリントシステム
HP DesignJet SD Pro MFP	L3S81A#BCD	1,848,000円(税抜)	大判コピー(シグ搭載)、プリントシステム
HP DesignJet HD Pro Scanner	G6H51A#BCD	2,400,000円(税抜)	パネルPCで操作、1067mm市スキャン可能
HP DesignJet SD Pro Scanner	G6H50A#BCD	1,280,000円(税抜)	コンパクトボディでB0ノビサイズ対応

HP DesignJet 製品共通オプション

商品名	製品番号	希望小売価格	説明
dj500/800用 USBケーブル 5m	C2392A	2,100円(税抜)	

* HP DesignJet 111/130/1510/500mono/1770/1790/11200/11300/4020/4520/Z2100/Z3200/Z5200/Z6100/Z6200/17100シリーズ

「HP DesignJet シリーズ」のプリンター製品情報、先進テクノロジーの紹介、現行製品に対応するHP 純正用紙、インク対応表掲載のHP大判プリンターの総合カタログのお申込みはこちら www.hp.com/jp/designjet-sample

●詳細は www.hp.com/jp/designjet をご覧ください。●

HP DesignJet 純正インクシステム対応表

対応機種	製品名	製品番号	インク	対応機種	製品名	製品番号	インク	対応機種	製品名	製品番号	インク
HP DesignJet 30/90/130	HP 84プリントヘッド黒	C5019A	○	HP DesignJet T7200/T7100シリーズ	HP761 プリントヘッドイエロー ^{*1}	CH645A	○	HP DesignJet 5000/5500シリーズ	HP 81プリントヘッド/クリナー黒	C4950A	○
	HP 85プリントヘッドシアン	C9420A	○		HP761 プリントヘッドマゼンタ/シアン ^{*1}	CH646A	○		HP 81プリントヘッド/クリナーシアン	C4951A	○
	HP 85プリントヘッドマゼンタ	C9421A	○		HP761 プリントヘッドグレー/ダークグレー ^{*1}	CH647A	○		HP 81プリントヘッド/クリナーマゼンタ	C4952A	○
	HP 85プリントヘッドイエロー	C9422A	○		HP761 プリントヘッドマットブラック/マットブラック	CH648A	●		HP 81プリントヘッド/クリナーイエロー	C4953A	○
	HP 85プリントヘッドライトシアン	C9423A	○		HP762 プリントヘッドダークグレー ^{*2}	CM991A	●		HP 81プリントヘッド/クリナーライトシアン	C4954A	○
	HP 85プリントヘッドライトマゼンタ	C9424A	○		HP761 インクカートリッジマットブラック	CM991A	●		HP 81プリントヘッド/クリナーライトマゼンタ	C4955A	○
	HP 84インクカートリッジ黒	C5016A	○		HP761 インクカートリッジイエロー ^{*1}	CM992A	○		HP 83プリントヘッド/クリナー黒	C4960A	●
	HP 85インクカートリッジシアン	C9425A	○		HP761 インクカートリッジマゼンタ ^{*1}	CM993A	○		HP 83プリントヘッド/クリナーシアン	C4961A	●
	HP 85インクカートリッジマゼンタ	C9426A	○		HP761 インクカートリッジシアン ^{*1}	CM994A	○		HP 83プリントヘッド/クリナーマゼンタ	C4962A	○
	HP 85インクカートリッジイエロー	C9427A	○		HP761 インクカートリッジグレー ^{*1}	CM995A	○		HP 83プリントヘッド/クリナーイエロー	C4963A	●
	HP 85インクカートリッジライトシアン	C9428A	○		HP761 インクカートリッジダークグレー	CM996A	○		HP 83プリントヘッド/クリナーライトシアン	C4964A	●
HP 85インクカートリッジライトマゼンタ	C9429A	○	HP761 クリーニングカートリッジ ^{*1}	CH649A	○	HP 83プリントヘッド/クリナーライトマゼンタ	C4965A	●			
HP DesignJet 500 mono	HP 11プリントヘッド黒	C4810A	●	HP762 MONO用クリーニングカートリッジ ^{*2}			HP 81インクカートリッジ黒	C4930A	○		
HP DesignJet 1050c/+ 1055cm/cm+	HP 10インクカートリッジ黒	C4844A (A#007)	●	HP72 プリントヘッドグレー/フォトブラック	C9380A	○	HP 81インクカートリッジシアン	C4931A	○		
	HP 80プリントヘッド/クリナー黒	C4820A	●	HP72 プリントヘッドマゼンタ/シアン	C9383A	○	HP 81インクカートリッジマゼンタ	C4932A	○		
	HP 80プリントヘッド/クリナーシアン	C4821A	○	HP72 プリントヘッドマットブラック/イエロー	C9384A	○	HP 81インクカートリッジイエロー	C4933A	○		
	HP 80プリントヘッド/クリナーマゼンタ	C4822A	○	HP72 インクカートリッジフォトブラック 69ml	C9397A	○	HP 81インクカートリッジライトシアン	C4934A	○		
	HP 80プリントヘッド/クリナーイエロー	C4823A	○	HP72 インクカートリッジシアン 69ml	C9398A	○	HP 81インクカートリッジライトマゼンタ	C4935A	○		
	HP 80インクカートリッジ黒 350ml	C4871A	●	HP72 インクカートリッジマゼンタ 69ml	C9399A	○	HP 83インクカートリッジ黒	C4940A	●		
	HP 80インクカートリッジシアン 350ml	C4846A	○	HP72 インクカートリッジイエロー 69ml	C9400A	○	HP 83インクカートリッジシアン	C4941A	○		
	HP 80インクカートリッジマゼンタ 350ml	C4847A	○	HP72 インクカートリッジグレー 69ml	C9401A	○	HP 83インクカートリッジマゼンタ	C4942A	●		
	HP 80インクカートリッジイエロー 350ml	C4848A	○	HP72 インクカートリッジマゼンタ 130ml	C9403A	●	HP 83インクカートリッジイエロー	C4943A	○		
	HP 80インクカートリッジシアン 175ml	C4872A	○	HP72 インクカートリッジフォトブラック 130ml	C9370A	○	HP 83インクカートリッジライトシアン	C4944A	●		
	HP 80インクカートリッジマゼンタ 175ml	C4874A	○	HP72 インクカートリッジフォトブラック 130ml	C9371A	○	HP 83インクカートリッジライトマゼンタ	C4945A	●		
HP DesignJet 4000/4020/4500/4520シリーズ	HP 90プリントヘッド/クリナー黒	C5054A	●	HP72 インクカートリッジシアン 130ml	C9372A	○	HP DesignJet 200/220/600/230/250c/650c/330/430/350c/450c/488ca	HP 26プリントカートリッジ黒 ^{*1}	51626AA#007	○	
	HP 90プリントヘッド/クリナーシアン	C5055A	○	HP72 インクカートリッジマゼンタ 130ml	C9373A	○	HP 40プリントカートリッジ黒 ^{*2}	51640AA#007	●		
	HP 90プリントヘッド/クリナーマゼンタ	C5056A	○	HP72 インクカートリッジイエロー 130ml	C9374A	○	HP 44プリントカートリッジシアン ^{*3}	51644CA#007	○		
	HP 90プリントヘッド/クリナーイエロー	C5057A	○	HP726 インクカートリッジマゼンタ 130ml	CH575A	●	HP 44プリントカートリッジマゼンタ ^{*3}	51644MA#007	○		
	HP 90プリントヘッド黒用クリナー	C5096A	●	HP727 プリントヘッド ^{*4}	B3P06A	○	HP DesignJet 230/250c/650c/450c/488ca	HP 44プリントカートリッジイエロー ^{*3}	51644YA#007	○	
	HP 90インクカートリッジ黒	C5058A	●	HP727インクカートリッジシアン130ml	B3P19A	○	HP DesignJet 700/750c/750c+	HP 45プリントカートリッジ黒	51645AA#003	●	
	HP 90インクカートリッジ黒(775ml)	C5059A	●	HP727インクカートリッジマゼンタ130ml	B3P20A	○	HP DesignJet 750c/750c+	HP 44プリントカートリッジシアン ^{*1}	51644CA#007	○	
	HP 90インクカートリッジシアン	C5061A	○	HP727インクカートリッジイエロー130ml	B3P21A	○	HP 44プリントカートリッジマゼンタ ^{*1}	51644MA#007	○		
	HP 90インクカートリッジマゼンタ	C5063A	○	HP727インクカートリッジフォトブラック130ml	B3P23A	○	HP 44プリントカートリッジイエロー ^{*1}	51644YA#007	○		
	HP 90インクカートリッジイエロー	C5065A	○	HP727インクカートリッジグレー130ml	B3P24A	○	HP 11プリントヘッドシアン	C4811A	○		
	HP 91プリントヘッドマットブラック/シアン	C9460A	●	HP 727 マットブラックインク300ml	C1Q12A	●	HP 11プリントヘッドマゼンタ	C4812A	○		
HP DesignJet Z6100シリーズ	HP 91プリントヘッドマゼンタ/イエロー	C9461A	●	HP711 プリントヘッド交換キット	C1Q10A	○	HP 11プリントヘッドイエロー	C4813A	○		
	HP 91プリントヘッドライトマゼンタ/ライトシアン	C9462A	●	HP711インクカートリッジブラック38ml	CZ129A	●	HP 84プリントヘッド黒	C5019A	○		
	HP 91プリントヘッドフォトブラック/ライトグレー	C9463A	●	HP711インクカートリッジシアン29ml	CZ130A	○	HP 84プリントヘッドライトシアン	C5020A	○		
	HP 91保守カートリッジ	C9518A	●	HP711インクカートリッジマゼンタ29ml	CZ131A	○	HP 84プリントヘッドマゼンタ	C5021A	○		
	HP 91インクカートリッジマットブラック	C9464A	●	HP711インクカートリッジイエロー29ml	CZ132A	○	HP 11インクカートリッジシアン	C4836A (A#007)	○		
	HP 91インクカートリッジフォトブラック	C9465A	●	HP711インクカートリッジブラック80ml	CZ133A	●	HP 82インクカートリッジマゼンタ	C4837A (A#007)	○		
	HP 91インクカートリッジライトグレー	C9466A	●	HP711インクカートリッジシアン29ml×3	CZ134A	○	HP 84インクカートリッジイエロー	C5016A	○		
	HP 91インクカートリッジシアン	C9467A	●	HP711インクカートリッジマゼンタ29ml×3	CZ135A	○	HP 84インクカートリッジライトシアン	C5017A	○		
	HP 91インクカートリッジマゼンタ	C9468A	●	HP711インクカートリッジイエロー29ml×3	CZ136A	○	HP 84インクカートリッジライトマゼンタ	C5018A	○		
	HP 91インクカートリッジイエロー	C9469A	○								
	HP 91インクカートリッジライトシアン	C9470A	○								
HP DesignJet Z6800/Photo/Z6600/Z6200シリーズ	HP 91インクカートリッジライトマゼンタ	C9471A	○								
	HP 773 プリントヘッドマットブラック/シアン ^{*1}	C1Q20A	●								
	HP 771 プリントヘッドマットブラック/クロムレッド ^{*2}	CE017A	●								
	HP 771 プリントヘッドマゼンタ/イエロー	CE018A	○								
	HP 771 プリントヘッドライトマゼンタ/ライトシアン	CE019A	○								
	HP 771 プリントヘッドフォトブラック/ライトグレー	CE020A	○								
	HP771B インクカートリッジマットブラック	B6X99A	●								
	HP771B インクカートリッジクロムレッド ^{*2}	B6Y00A	●								
	HP771B インクカートリッジマゼンタ	B6Y01A	○								
	HP771B インクカートリッジイエロー	B6Y02A	○								
	HP771B インクカートリッジライトマゼンタ ^{*2}	B6Y03A	○								
HP DesignJet Z6800/Z6200のみ対応	HP771B インクカートリッジライトシアン	B6Y04A	○								
	HP771B インクカートリッジフォトブラック	B6Y05A	○								
	HP771B インクカートリッジライトグレー	B6Y06A	○								
	HP771 クリーニングカートリッジ	CH644A	○								

● 顔料系インク ○ 染料系インク

製品名	製品番号	HP DesignJet 110plus NR/110plus/110/70	HP DesignJet 111シリーズ	HP DesignJet 500/500plus/800シリーズ	HP DesignJet 510
HP 11プリントヘッド黒	C4810A	●	○	○	○
HP 11プリントヘッドシアン	C4811A	○	○	○	○
HP 11プリントヘッドマゼンタ	C4812A	○	○	○	○
HP 11プリントヘッドイエロー	C4813A	○	○	○	○
HP 10インクカートリッジ黒	C4844A (A#007)	●	○	○	○
HP 11インクカートリッジシアン	C4836A (A#007)	○	○	○	○
HP 11インクカートリッジマゼンタ	C4837A (A#007)	○	○	○	○
HP 11インクカートリッジイエロー	C4838A (A#007)	○	○	○	○
HP 82インクカートリッジ黒	CH565A	○	●	○	○
HP 82インクカートリッジシアン	C4911A	○	○	○	○
HP 82インクカートリッジマゼンタ	C4912A	○	○	○	○
HP 82インクカートリッジイエロー	C4913A	○	○	○	○
HP 82インクカートリッジシアン(28ml)	CH566A	○	○	○	○
HP 82インクカートリッジマゼンタ(28ml)	CH567A	○	○	○	○
HP 82インクカートリッジイエロー(28ml)	CH568A	○	○	○	○

プリントヘッド、インクカートリッジのご注意

- 保証インクカートリッジの保証期間はプリンターにHPインクが空であることを表示された時点から、インクカートリッジに記載されている「保証期限」のいずれか早い方になります。プリントヘッドの保証期間は、プリントヘッドに記載されている「保証期限」か、インク使用量が保証使用量に達したときいずれか早い方になります。製品保証に関する詳細は、弊社Webサイトhttp://www.hp.com/jp/inkjet_warrantyをご覧ください。
- 取り扱い：プリントカートリッジ等には、振動や衝撃を与えないでください。また、プリントカートリッジ等の金属部分には、手を触れないでください。
- 保管：プリントカートリッジはプリンターに装着するまで、包装を封せず、直射日光を避け、常温にて保管してください。長期の保管を避け、ご購入後なるべく早く使用開始することをお勧めします。
- 印字環境：最良の品質を得るためには、温度15～30℃、湿度40～70%の環境でご利用ください。空調の吹き出し口近くのご使用は避けてください。
- その他：良質な印刷品質を得るためには、外箱に記載されている取り付け期限までにご使用を開始し、使用後6ヶ月以内に使い切ってください。プリントカートリッジ等の改造や、インクの詰め換えによって生じたプリンターおよびプリントカートリッジ等のトラブルに関しましては、当社では責任を負いかねます。
- HP DesignJet プリンター純正インク製品は、クリーン購入法適合商品です。

製品名	製品番号	HP DesignJet Z2100 Photo	HP DesignJet Z3100 Photoシリーズ	HP DesignJet Z3200シリーズ	HP DesignJet Z5200	HP DesignJet Z5400PS ePrinter
HP 73プリントヘッドマットブラック/クロムレッド	CD949A	○	○	○	○	○
HP 70プリントヘッドマットブラック/シアン	C9404A	○	○	○	○	○
HP 70プリントヘッドライトマゼンタ/ライトシアン	C9405A	○	○	○	○	○
HP 70プリントヘッドマゼンタ/イエロー	C9406A	○	○	○	○	○
HP 70プリントヘッドフォトブラック/ライトグレー	C9407A	○	○	○	○	○
HP 70プリントヘッドブルー/グリーン	C9408A	○	○	○	○	○
HP 70プリントヘッドマットブラック/レッド	C9409A	○	○	○	○	○
HP 70プリントヘッドグロスエバンザグレー	C9410A	○	○	○	○	○
HP 73インクカートリッジクロムレッド	CD951A	○	○	○	○	○
HP 70インクカートリッジマットブラック 130ml	C9448A	○	○	○	○	○
HP 70インクカートリッジフォトブラック 130ml	C9449A	○	○	○	○	○
HP 70インクカートリッジグレー 130ml	C9450A	○	○	○	○	○
HP 70インクカートリッジライトグレー 130ml	C9451A	○	○	○	○	○
HP 70インクカートリッジシアン 130ml	C9452A	○	○	○	○	○
HP 70インクカートリッジマゼンタ 130ml	C9453A	○	○	○	○	○
HP 70インクカートリッジイエロー 130ml	C9454A	○	○	○	○	○
HP 70インクカートリッジライトマゼンタ 130ml	C9455A	○	○	○	○	○
HP 70インクカートリッジレッド 130ml	C9456A	○	○	○	○	○
HP 70インクカートリッジグリーン 130ml	C9457A	○	○	○	○	○
HP 70インクカートリッジブルー 130ml	C9458A	○	○	○	○	○
HP 70インクカートリッジグロスエバンザ 130ml	C9459A	○	○	○	○	○
HP 70インクカートリッジライトシアン 130ml	C9390A	○	○	○	○	○
HP 73インクカートリッジクロムレッド	CD952A	○	○	○	○	○
HP772インクカートリッジマゼンタ 300ml	CN629A	○	○	○	○	○
HP772インクカートリッジイエロー 300ml	CN630A	○	○	○	○	○
HP772インクカートリッジライトマゼンタ 300ml	CN631A	○	○	○	○	○
HP772インクカートリッジライトシアン 300ml	CN632A	○	○	○	○	○
HP772インクカートリッジフォトブラック 300ml	CN633A	○	○	○	○	○
HP772インクカートリッジライトグレー 300ml	CN634A	○	○	○	○	○
HP772インクカートリッジマットブラック 300ml	CN635A	○	○	○	○	○
HP772インクカートリッジ法通合300ml	CN636A	○	○	○	○	○

ご購入前のお問い合わせ窓口

オンラインストアで扱っている製品に関する購入の窓口 **HP Directplus**

個人のお客様	 0120-111-238 (携帯電話・PHS) 03-5749-8276
法人のお客様 (従業員100名未満)	 0120-830-130 (携帯電話・PHS) 03-5749-8437
法人のお客様 (従業員100名以上)	 0120-676-232 (携帯電話・PHS) 03-5749-8424
官公庁・公共サービス・教育/研究機関・医療機関のお客様	 0120-703-203 (携帯電話・PHS) 03-5749-8412

法人のお客様受付時間：月曜日～金曜日 9:00～19:00 (土・日曜日、祝日、年末年始、および5月1日 お休み)

個人のお客様受付時間：月曜日～金曜日 9:00～21:00、土・日曜日 9:00～18:00 (祝日、年末年始、および5月1日 お休み)

日本HPの製品全般に関する製品情報提供の窓口 **カスタマー・インフォメーションセンター**

 0120-436-555 (携帯電話・PHS) 03-5749-8291	受付時間：月曜日～金曜日 9:00～19:00 土曜日 10:00～17:00 (日曜日、祝日、年末年始、および5月1日 お休み)
---	--

ご購入後のお問い合わせ窓口

お手元の保証書内保証規定に記載の電話番号へお問い合わせください。

最新情報

ホームページ

www.hp.com/jp

カタログライブラリ

Yahoo! /Google で「HP カタログ」を検索!

HPカタログ

検索

www.hp.com/jp/catalog

HP プロダクト スペックブック

www.hp.com/jp/selection

イベント・セミナー一覧

Yahoo! /Google で「HP イベント」を検索!

HPイベント

検索

www.hp.com/jp/seminar

気軽に、便利に、IT 最前線の情報を入手!

メールニュース配信登録

Yahoo! /Google で「HP メールニュース」を検索!

HPメールニュース

検索

www.hp.com/jp/subscribe

スマホでアクセスして最新情報を入手!

モバイルサイト



www.hp.com/jp/sp

Twitter・Facebook・フォーラム

www.hp.com/jp/community

 **安全に関するご注意** ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよく読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

本冊子に記載されている表示価格は、すべて税抜価格となります。
Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Ultrabook は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。
記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
記載事項は個別に明記された場合を除き2015年11月4日現在のものです。
本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
© Copyright 2015 HP Development Company, L.P.

取扱い店印

株式会社 日本HP

〒136-8711 東京都江東区大島2-2-1

