


Cucina

Piani cottura Thetford	56
Lavelli Thetford	57
Piani cottura Dometic	58
Piani cottura e combinati Dometic	59
Combinati Dometic	60
Mini combinati e Lavelli Dometic	61
Piani Cottura Can e Accessori	62-63
Lavelli Can	64
Forni Dometic	65
Forni e cappe	66





Piani Cottura Thetford

THETFORD
Loving leisure

ATTREZZATURE PER LA CUCINA

I piani di cottura, i forni, le griglie e le cucine a gas Spinflo sono rinomati in tutto il mondo per l'elevata qualità e il design di aspetto casalingo. Se avete una casa vacanze, un camper o una roulotte, possiamo fornirvi le attrezzature adatte alla vostra cucina e al vostro budget.

702668

PIANO COTTURA RETTANGOLARE SERIE 345

La linea 345 è composta da un piano cottura in acciaio inossidabile con accensione elettrica 12 V, ripiani per pentole rimovibili e facili da pulire, e bruciatori con coperchi smaltati.

Dimensioni esterne (A x L x P):


100 x 540 x 445 mm

Dimensioni del piano cottura

(L x P): 527 x 429 mm

Caratteristiche

- Peso: 5,6 kg
- Potenza totale in ingresso (kW): 5,5
- 2 bruciatori semi-rapidi (1,5 kW), 1 bruciatore rapido (2,5 kW)
- Accensione elettrica (12 V)
- Acciaio inox
- Manopole rotanti di colore nero (40 mm)



702669

PIANO COTTURA RETTANGOLARE SERIE TOP LINE 169

Il Topline 169 è un elegante piano cottura, dotato di scarico integrato e di coperchio in vetro per coprire i bruciatori garantendo un aspetto moderno e pulito.

Dimensioni esterne (A x L x P):


105 x 546 x 482 mm

Dimensioni del piano cottura

(L x P): 514 x 450 mm

Caratteristiche

- Peso: 10,7 kg
- Potenza totale in ingresso (kW): 5,5
- 2 bruciatori semi-rapidi (1,5 kW), 1 bruciatore rapido (2,5 kW)
- Accensione elettrica (12 V)
- Finiture in acciaio rivestito e telaio in acciaio
- Manopole rotanti di colore nero (40 mm)



702670

PIANO COTTURA TRIANGOLARE SERIE 330 SINISTRO

La linea 330 è composta da un piano cottura in acciaio inossidabile con accensione elettrica 12 V, ripiani per pentole rimovibili e facili da pulire, e bruciatori con coperchi smaltati.

Dimensioni esterne (A x L x P):


100 x 480 x 480 mm

Dimensioni del piano cottura

(L x P): 453 x 480 mm

Caratteristiche

- Peso: 4,1 kg
- Potenza totale in ingresso (kW): 4,5
- 3 bruciatori (1,5 kW)
- Accensione elettrica (12 V)
- Manopole rotanti di colore nero (40 mm)



702671

PIANO COTTURA TRIANGOLARE SERIE 330 DESTRO



15935120

KITCHEN CENTER

Lavello elegante con scarico integrato, facile da installare con piano di lavoro facile da pulire.

Dimensioni esterne (A x L x P): 153 x 360 x 470 mm

Dimensioni interne della vasca: (A x L x P): 99 x 290 x 368 mm

Dimensioni del piano cottura: (L x P): 335 x 430 mm

Caratteristiche

- Peso: 5,2 kg
- Materiali e componenti di alta qualità
- Acciaio inox
- Con tagliere e griglia di drenaggio
- Meraviglioso salva-spazio



705924

LAVELLO ROTONDO LINEA 30

La linea 30 comprende un lavabo rotondo in acciaio inossidabile. Il coperchio in vetro è opzionale, così come il foro per la rubinetteria. La qualità è assoluta.

Dimensioni esterne (A x Ø): 405 x 145 mm

Dimensioni interne della vasca: (A x P): 328 x 93 mm

Diametro del foro di montaggio: (L x P): 390 mm

Caratteristiche

- Peso: 1,1 kg
- Materiali e componenti di alta qualità
- Acciaio inox
- Facile da pulire



702672

LAVELLO RETTANGOLARE LINEA 34

La linea 34 consiste in un lavello triangolare in acciaio inossidabile con coperchio in vetro e foro di scarico realizzati con qualità assoluta.

Dimensioni esterne (A x L x P): 140 x 400 x 445 mm

Dimensioni interne della vasca: (A x L x P): 92 x 338 x 280 mm

Dimensioni del piano cottura: (L x P): 387 x 429 mm

Caratteristiche

- Peso: 2,9 kg
- Materiali e componenti di alta qualità
- Acciaio inox
- Facile da pulire



702673

LAVELLO TRIANGOLARE LINEA 33 SINISTRO

La linea 33 consiste in un lavello triangolare in acciaio inossidabile con coperchio in vetro e foro di scarico realizzati con qualità assoluta.

Dimensioni esterne (A x L x P): 140 x 480 x 480 mm

Dimensioni interne della vasca: (A x L x P): 92 x 455 x 276 mm

Dimensioni del piano cottura: (L x P): 460 x 460 mm

Caratteristiche

- Peso: 2,9 kg
- Materiali e componenti di alta qualità
- Acciaio inox
- Facile da pulire



702674

LAVELLO TRIANGOLARE LINEA 33 DESTRO

La linea 33 consiste in un lavello triangolare in acciaio inossidabile con coperchio in vetro e foro di scarico realizzati con qualità assoluta.

Dimensioni esterne (A x L x P): 140 x 480 x 480 mm


Dimensioni interne della vasca: (A x L x P): 92 x 455 x 276 mm

Dimensioni del piano cottura: (L x P): 460 x 460 mm

Caratteristiche

- Peso: 2,9 kg
- Materiali e componenti di alta qualità
- Acciaio inox
- Facile da pulire





Piani Cottura Dometic

Dometic

PIANI COTTURA PERFETTAMENTE PROTETTI

Grazie ai compatti piani cottura Dometic è possibile cucinare con due o tre fuochi anche negli spazi più ristretti. Tutti i modelli sono montati a filo con il piano di lavoro. Il posizionamento ergonomico dei pomelli di regolazione permette un perfetto controllo del processo di cottura. Chiudendo il coperchio quando non ci sono pentole sul fuoco, puoi ottenere un ulteriore piano di appoggio e contemporaneamente proteggere il piano cottura.

708648 **NOVITÀ**

PIANO 2 FUOCHI MODELLO HBG 2335

Piano cottura a 2 fuochi con coperchio in vetro.

- Resa: 2 x 1,6 kW
- Consumo di gas: 233 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- Coperchio in vetro temperato, griglia smaltata, bruciatori smaltati, sistema di accensione di sicurezza
- Peso: 4,0 kg
- Dimensioni (L x A x P): 460 x 80 x 335 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 440 x 315 mm



708647 **NOVITÀ**

PIANO 3 FUOCHI MODELLO HBG 3440

Piano cottura a 3 fuochi con coperchio in vetro.

- Resa: 1 x 1,0 kW; 2 x 1,8 kW
- Consumo di gas: 335 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- Coperchio in vetro temperato, griglia smaltata, bruciatori smaltati
- Peso: 5,0 kg
- Dimensioni (L x A x P): 560 x 78 x 440 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 546 x 428 mm



708649 **NOVITÀ**

PIANO 3 FUOCHI MODELLO HBG 3445

Piano cottura a 3 fuochi con coperchio in vetro.

- Resa: 3 x 1,6 kW
- Consumo di gas: 350 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- Coperchio in vetro temperato, griglia smaltata, bruciatori smaltati, sistema di accensione di sicurezza
- Peso: 6,0 kg
- Dimensioni (L x A x P): 520 x 80 x 445 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 510 x 435 mm



MODELLI BASE DI PROVATA AFFIDABILITÀ

Fino a quattro pentole e padelle, pomelli ergonomici per la regolazione dei fuochi, attrezzatura funzionale – in breve, il comfort di casa. Questi economici piani cottura Dometic sono sorprendentemente compatti, realizzati in robusto acciaio inox, dotati di griglie rimovibili e sistema di accensione di sicurezza. Ora disponibili in un nuovo design userfriendly con griglie e bruciatori smaltati.

708650 **NOVITÀ**

PIANO 2 FUOCHI MODELLO HB 2370

Piano cottura a incasso a 2 fuochi.

- Resa: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
- Consumo di gas: 204 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- Griglia smaltata, bruciatori smaltati, accensione piezoelettrica, sistema di accensione di sicurezza, guarnizione in gomma
- Peso: 2,4 kg
- Dimensioni (L x A x P): 420 x 75 x 370 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 386 x 336 mm



Piani Cottura e Combinati Dometic

 **Dometic**

MODELLI BASE DI PROVATA AFFIDABILITÀ

708651 **NOVITÀ**

PIANO 3 FUOCHI MODELLO HB 3370

Piano cottura a incasso a 3 fuochi.

- Tensione: 12 volt DC (accensione elettrica)
- Resa: 2 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
- Consumo di gas: 277 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- Griglia smaltata, bruciatori smaltati, sistema di accensione di sicurezza, guarnizione in gomma
- Peso: 3,3 kg
- Dimensioni (L x A x P): 520 x 90 x 370 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 486 x 336 mm



708652 **NOVITÀ**

PIANO 2 FUOCHI MODELLO HB 2325

Piano cottura a incasso a 2 fuochi.

- Resa: 2 x 1,6 kW
- Consumo di gas: 233 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- Griglia smaltata, bruciatori smaltati, sistema di accensione di sicurezza
- Peso: 1,5 kg
- Dimensioni (L x A x P): 450 x 50 x 325 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 430 x 305 mm



708653 **NOVITÀ**

PIANO 2 FUOCHI MODELLO HB 3400

Piano cottura a incasso a 3 fuochi.

- Resa: 3 x 1,6 kW
- Consumo di gas: 350 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- Griglia smaltata, bruciatori smaltati, sistema di accensione di sicurezza
- Peso: 4,0 kg
- Dimensioni (L x A x P): 500 x 50 x 400 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 470 x 370 mm



PIANI COMBINATI

Cuocere e lavare in tutte le varianti! Vuoi risparmiare spazio senza rinunciare alla qualità? Prova una delle nostre combinazioni piano cottura/lavello. Costruite in robusto acciaio inox, sono facili da pulire, sicure da utilizzare e disponibili in vari modelli compatti. Scegli il prodotto che più si adatta alle tue abitudini in cucina. Puoi scegliere un modello a due o tre fuochi, con o senza coperchio in vetro temperato o coperchi separati per piano cottura e lavello.


708654 **NOVITÀ**

COMBINATO HSG 2440R

Combinazione piano cottura a 2 fuochi / lavello con coperchio in vetro.

- Resa: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
- Consumo di gas: 204 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- Coperchio in vetro temperato, griglia smaltata, bruciatori smaltati, accensione elettronica a 12 volt, sistema di accensione di sicurezza, sifone AC 540, guarnizione in gomma, con foro per rubinetto (Ø 39 mm)
- Peso: 6,7 kg
- Dimensioni (L x A x P): 680 x 152 x 440 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 666 x 426 mm





Combinati Dometic

 **Dometic**

PIANI COMBINATI

708655 **NOVITÀ**

COMBINATO HSG 2445

Combinazione piano cottura a 2 fuochi / lavello con coperchio in vetro.

- Resa: 2 x 1,6 kW
- Consumo di gas: 233 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- Coperchio in vetro temperato, griglia smaltata, bruciatori smaltati, attacco per rubinetto all'interno, sistema di accensione di sicurezza, sifone, guarnizione in gomma, con foro per rubinetto (Ø 27 mm)
- Peso: 6,0 kg
- Dimensioni (L x A x P): 600 x 146 x 445 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 590 x 435 mm



708656 **NOVITÀ**

COMBINATO HSG 3436

Combinazione piano cottura a 3 fuochi / lavello con coperchi in vetro.

- Resa: 3 x 1,6 kW
- Consumo di gas: 350 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- 2 coperchi in vetro temperato, griglia smaltata, bruciatori smaltati, attacco per rubinetto all'interno, sistema di accensione di sicurezza, sifone, guarnizione in gomma, con foro per rubinetto (Ø 21 mm)
- Peso: 6,5 kg
- Dimensioni (L x A x P): 840 x 147 x 436 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 820 x 392 mm



708657 **NOVITÀ**

COMBINATO HS 2420R CON LAVELLO A DESTRA

Combinazione piano cottura a 2 fuochi / lavello.

- Resa: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
- Consumo di gas: 204 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- Griglia smaltata, bruciatori smaltati, sistema di accensione di sicurezza, sifone AC 540, guarnizione in gomma
- Peso: 2,45 kg
- Dimensioni (L x A x P): 600 x 120 x 420 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 566 x 386 mm



708658 **NOVITÀ**

COMBINATO HS 2420L CON LAVELLO A SINISTRA

708659 **NOVITÀ**

COMBINATO HS 2460R CON LAVELLO A DESTRA

Combinazione piano cottura a 2 fuochi / lavello.

- Resa: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
- Consumo di gas: 204 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- Griglia smaltata, bruciatori smaltati, sistema di accensione di sicurezza, sifone AC 540, guarnizione in gomma
- Peso: 2,5 kg
- Dimensioni (L x A x P): 490 x 121 x 460 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 456 x 426 mm



708660 **NOVITÀ**

COMBINATO HS 2460L CON LAVELLO A SINISTRA

Mini Combinati e Lavelli Dometic

 **Dometic**

PIANI COMBINATI

915218



2 FUOCHI + LAVELLO MOD 917

Vasca a destra.

Combinazione piano cottura a 2 fuochi / lavello

- Resa: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
- Consumo di gas: 204 g / h
- Pressione gas: 30 mbar
- Griglia cromata rimovibile, bruciatori smaltati, sistema di accensione di sicurezza, sifone AC 540, guarnizione in gomma
- Peso: 2,5 kg
- Dimensioni (L x A x P): 600 x 120 x 420 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 566 x 386 mm
- Omologazione CE



LAVELLI COPERTI

Pulizia a bordo! Una vasta gamma di soluzioni rende meno arduo il compito di trovare il modello adatto alle proprie esigenze: disponiamo di lavelli tondi o quadrati di dimensioni differenti, ma tutti compatti. Il pratico coperchio in vetro può essere abbassato e utilizzato come superficie di appoggio o di lavoro. I lavelli sono completi di sifone e guarnizione in gomma.

708661 **NOVITÀ**

LAVELLO SNG 4237

Lavello quadrato con coperchio in vetro.

- Coperchio in vetro temperato, sifone AC 540, guarnizione in gomma, con foro per rubinetto (Ø 39 mm)
- Peso: 2,9 kg
- Dimensioni (L x A x P): 420 x 145 x 370 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 405 x 355 mm



708662 **NOVITÀ**

LAVELLO SNG 420

Lavello rotondo con coperchio in vetro.

- Coperchio in vetro temperato, sifone AC 540, guarnizione in gomma, con foro per rubinetto (Ø 39 mm)
- Peso: 3,5 kg
- Dimensioni (Ø x A): 420 x 149 mm
- Dimensioni d'incasso (Ø): 400 mm



708663 **NOVITÀ**

LAVELLO SNG 4133

Lavello quadrato con coperchio in vetro.

- Coperchio in vetro temperato, sifone, guarnizione in gomma
- Peso: 4,0 kg
- Dimensioni (L x A x P): 410 x 124 x 335 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 400 x 325 mm



708664 **NOVITÀ**

LAVELLO SNG 4044

Lavello quadrato con coperchio in vetro.

- Coperchio in vetro temperato, vano rifiuti integrato, sifone, guarnizione in gomma, con foro per rubinetto (Ø 27 mm)
- Peso: 5,0 kg
- Dimensioni (L x A x P): 400 x 150 x 445 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 390 x 435 mm



925070



LAVELLO MOD CE99

Lavello quadrato con coperchio in vetro

- Coperchio in vetro temperato, vano rifiuti integrato, sifone, guarnizione in gomma, con foro per rubinetto (Ø 27 mm)
- Peso: 4,1 kg
- Dimensioni (L x A x P): 420 x 150,7 x 445 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 390 x 435 mm



931282




LAVELLO MOD CE99

Lavello quadrato con coperchio in vetro

- Coperchio in vetro temperato, sifone, guarnizione in gomma
- Peso: 3,3 kg
- Dimensioni (L x A x P): 410 x 125 x 335 mm
- Dimensioni d'incasso (L x P): 400 x 325 mm






Coperchi in Vetro Piani Cottura e Accessori

 **Dometic**

922042

COPERCHIO IN VETRO

Per piano 3 fuochi
Dim.: 510 x 445 mm





911673



COPERCHIO IN VETRO

Per piano 2 fuochi
Dim.: 460 x 370 mm



ACCESSORI / OPTIONAL PIANI DOMETIC

15934448

RUBINETTO PER PIANI COTTURA

Le combinazioni piano cottura / lavello vengono fornite senza rubinetti, disponibili come accessori.



933964

SGOCCIOLATOIO RIMOVIBILE

Beige. Gocciolatoio addizionale che si può appoggiare sul piano di lavoro e che si incastrerà direttamente sul lato del lavello grazie alle sue due tacche per una miglior tenuta. Dim. 352 x 319 mm Spessore: 30 mm



Piani Cottura Can

PIANI COTTURA E COMBINATI SERIE CRYSTAL



702977



PIANO COTTURA PV1360

Piani cottura ad incasso a gas in vetro CRISTALLO temperato e antigraffio completo di lavello inox. Sul piano è inserita una speciale bussola che è utilizzata come sede del fermapentole a colonna. Piano cottura incasso a gas, a due fuochi completo di lavello Inox Ø 300 mm altezza 180 mm.

- Bruciatori: tutti i bruciatori sono forniti di termocoppia (valvola di sicurezza).
- 2 x semirapido: portata 1750 W - consumo 127 g/h
- Dim.: 600 x 47 x 420 mm - Profondità lavello: 180 mm
- Peso: 15 Kg.



702979



PIANO COTTURA PV1355

Piani cottura ad incasso a gas in vetro CRISTALLO temperato e antigraffio. Sul piano è inserita una speciale bussola che è utilizzata come sede del fermapentole a colonna. I bruciatori sono provvisti di coperchietto autobloccante.

- Bruciatori: tutti i bruciatori sono forniti di termocoppia (valvola di sicurezza).
- Ausiliario: portata 1000 W - consumo 73 g/h
- Semirapido: portata 1750 W - consumo 127 g/h
- Rapido: portata 3000 W - consumo 218 g/h
- Piano cottura incasso a gas, a 3 fuochi.
- Dim.: 505 x 47 x 410 mm
- Peso: 10 Kg.



Piani Cottura Can

FORNELLI SERIE HOODINY

702980



FORNELLO FC1345

Piano cottura in acciaio inox rotondo ad incasso a gas a 1 fuoco con bruciatore provvisto di coperchietto autobloccante, griglia inox di supporto fissata con gommini anti vibrazione. Coperchio in vetro nero temperato con cerniere a scomparsa. Sul piano è inserita una speciale bussola che è utilizzata come sede del fermapentole a colonna.

- Bruciatori: tutti i bruciatori sono forniti di termocoppia (valvola di sicurezza).
- Semirapido: portata 1750 W - consumo 127 g/h
- Dim.: Ø 340 x h 70
- Peso: 2,13 Kg.



702981



FORNELLO FC1348

Piano cottura in acciaio inox ovale ad incasso a gas a 2 fuochi con bruciatori provvisti di coperchietto autobloccante, griglia inox di supporto fissata con gommini anti vibrazione. Coperchio in vetro nero temperato con cerniere a scomparsa. Sul piano è inserita una speciale bussola che è utilizzata come sede del fermapentole a colonna.

- Bruciatori: tutti i bruciatori sono forniti di termocoppia (valvola di sicurezza).
- Semirapido: portata 1750 W - consumo 127 g/h
- Ausiliario: portata 1000 W - consumo 73 g/h
- Dim.: 510 x 390 x 85
- Peso: 3,9 Kg.



FORNELLI SERIE HOODINY

703870



UNIT FL1400

Piano cottura in acciaio inox.
Coperchio in vetro nero temperato.

- Spessore: 720mm
- Altezza: 50+ 120h (parte lavello)
- Profondità: 338 mm
- Bruciatori: 1 SR (1750W) E 1 AUX (1000W)



703871



UNIT FL1323

Piano cottura in acciaio inox.
Coperchio in vetro nero temperato.

- Spessore: 530 mm
- Altezza: 250 + 120 (parte lavello)
- Profondità: 325 mm
- Bruciatore: 1SR (1750W)



PIANI COTTURA A RIBALTA SERIE FOLDY

702984



PIANO COTTURA LC 1701

Piano di cottura a ribalta in acciaio inox completo di lavello, rubinetto pieghevole e fermapentole. Il piano è provvisto di coperchio in vetro temperato.

- Bruciatori: Tutti i bruciatori sono forniti di termocoppia (valvola di sicurezza).
- Semirapido: portata 1750 W - consumo 127 g/h
- Dim.: Ø 300 x h 180
- Peso: 5,5 Kg.



702986




PIANO COTTURA LC 1710

Piano di cottura a ribalta in acciaio inox completo di lavello, rubinetto pieghevole e fermapentole. Il piano è provvisto di coperchio in vetro temperato.

- Bruciatori: Tutti i bruciatori sono forniti di termocoppia (valvola di sicurezza).
- Semirapido: portata 1750 W - consumo 127 g/h
- Dim.: h 180 x 320 x 350
- Peso: 8,3 Kg.





Piani Cottura Can



PIANI COTTURA A RIBALTA SERIE FOLDY

702987



PIANO COTTURA LC 1711

Piano di cottura a ribalta in acciaio inox completo di lavello, rubinetto pieghevole e fermapentole. Il piano è provvisto di coperchio in vetro temperato.

- Bruciatori: Tutti i bruciatori sono forniti di termocoppia (valvola di sicurezza).
- Semirapido: portata 1750 W – consumo 127 g/h
- Dim.: h 180 x 360 x 360
- Peso: 7,8 Kg.



Lavelli Can

LAVELLI

702992



LAVELLO MOD LA1416

Lavello cilindrico in acciaio inox

- Dim. Vasca Int.: Ø 260 mm
- Dim. Vasca Est.: Ø 285 mm
- Spessore: 180 mm
- Peso: 1,4 Kg.



702995



LAVELLO MOD LA1400

Lavello rettangolare in acciaio inox

- Dim. Vasca Int.: 298 x 238 mm
- Dim. Vasca Est.: 320 x 260 mm
- Spessore: 150 mm
- Peso: 1 Kg.



702996



LAVELLO MOD LA1401

Lavello rettangolare in acciaio inox

- Dim. Vasca Int.: 330 x 235 mm
- Dim. Vasca Est.: 355 x 260 mm
- Spessore: 150 mm
- Peso: 1,3 Kg.



702997



LAVELLO MOD LA1402

Lavello rettangolare in acciaio inox

- Dim. Vasca Int.: 330 x 300 mm
- Dim. Vasca Est.: 350 x 320 mm
- Spessore: 150 mm
- Peso: 1,5 Kg.



ACCESSORI

703002

PILETTA DI RICAMBIO A 90°
Ø 20 mm con tappo da 1 1/2"



703000

PILETTA DI RICAMBIO
Con tappo da 1 1/4"



FORNI

I modelli più richiesti, ora con un nuovo design! Torta o pizza, arrostiti saporiti o polli croccanti, piatti grigliati... con i forni a incasso Dometic puoi preparare le più golose prelibatezze. La temperatura e la funzione grill sono facilmente impostabili (eccetto per il modello OV 1800). I modelli OG 2000/OG 3000 dispongono persino di un piatto rotante che riscalda uniformemente le pietanze (nel grill). Teglia e griglia in acciaio inox incluse in ogni unità (eccetto OG 2000).

708665 **NOVITÀ**

FORNO OV 1800

- Tensione: 12 volt DC (accensione elettronica)
- Resa: 1,1 kW
- Consumo di gas: 80 g/h
- Pressione gas: 30 mbar
- Capacità forno: 18 litri
- Porta in vetro temperato, termostato, accensione elettronica a 12 volt, luce interna, porta con cerniera sul fondo, teglia e padella smaltate, griglia in acciaio inox
- Peso: 13,7 kg
- Dimensioni (L x A x P): 410 x 310,8 x 489,7 mm
- Dimensioni d'incasso (L x A x P): 398 x 304 x 490 mm



708666 **NOVITÀ**

FORNO OG 2000

- Forno con grill.
- Tensione: 12 volt DC (accensione elettronica)
 - Resa: 1,2 kW (forno), 1,6 kW (grill)
 - Consumo di gas: 87 g/h (forno), 116 g/h (grill)
 - Pressione gas: 30 mbar
 - Capacità forno: 20 litri
 - Termostato, luce interna, accensione elettronica a 12 volt, sistema di accensione di sicurezza, grill, porta con cerniera sul fondo, richiede la presenza di una canna fumaria, piatto rotante, porta rinforzata, porta in vetro con chiusura di sicurezza
 - Peso: 13,2 kg
 - Dimensioni (L x A x P): 530 x 310 x 410 mm
 - Dimensioni d'incasso (L x A x P): 504 x 283 x 460 mm



708666 **NOVITÀ**

FORNO OG 3000

Forno con grill.

- Tensione: 12 volt DC (accensione elettronica)
- Resa: 1,2 kW (forno), 1,6 kW (grill)
- Consumo di gas: 87 g/h (forno), 116 g/h (grill)
- Pressione gas: 30 mbar
- Capacità forno: 30 litri
- Termostato, luce interna, accensione elettronica a 12 volt, sistema di accensione di sicurezza, grill, porta con cerniera sul fondo, richiede la presenza di una canna fumaria, piatto rotante, porta rinforzata, porta in vetro con chiusura di sicurezza, teglia e griglia incluse in ogni unità
- Peso: 19,5 kg
- Dimensioni (L x A x P): 530 x 430 x 415 mm
- Dimensioni d'incasso (L x A x P): 500 x 410 x 460 mm



MINI FORNI AD INCASTRO

929404

FORNO CON GRILL SMEV FO211GT

- Tensione: 12 volt DC (accensione elettronica)
- Resa: 1,2 kW (forno), 1,6 kW (grill)
- Consumo di gas: 87 g/h (forno), 116 g/h (grill)
- Pressione gas: 30 mbar
- Capacità forno: 20 litri
- Termostato, luce interna, accensione elettronica a 12 volt, sistema di accensione di sicurezza, grill
- Peso: 13,2 kg
- Dimensioni (L x A x P): 530 x 310 x 410 mm
- Dimensioni d'incasso (L x A x P): 504 x 283 x 460 mm




919084

MINI GRILL INOX 555

- Accensione piezo
- Luce interna
- Incastrabile
- Potenza bruciatore 1400 W
- Porta vetro temperata
- Dimensioni (LxHxP): 485 x 240 x 425
- Dimensioni incastro (LxHxP): 350 x 120 x 330
- Peso: 6 Kg





Forni e Cappe

THETFORD
Loving leisure

FORNI THETFORD

703672

DUPLEX - COMBINAZIONE DI FORNO E GRILL

Questa affidabile combinazione con due bruciatori per forno e grill, al top della gamma, vi permetterà di preparare i vostri pasti come se foste a casa.

- Dimensioni esterne (A x L x P): 445 x 456 x 440 mm
- Dimensioni di incasso (A x L x P): 438 x 445 x 505 mm
- Capacità del forno: 36 litri
- Potenza termica totale: 3,2 kW
- Bruciatore della grill: 1,6 kW
- Bruciatore del forno: 1,6 kW
- Peso: 14,0 kg
- Accensione: elettrica 12 V
- Materiali e componenti di alta qualità
- Interno inossidabile
- Doppio bruciatore (un bruciatore per il forno e uno per la grill)



703673

TRIPLEX - COMBINAZIONE DI PIANO COTTURA, GRILL E FORNO

La combinazione di piano cottura, grill e forno rende questa unità multi-funzionale, durevole, leggera e facile da pulire.

- Dimensioni esterne (A x L x P): 468 x 463 x 500 mm
- Dimensioni di incasso (A x L x P): 463 x 445 x 493 mm
- Capacità del forno: 36 litri
- Potenza termica totale: 9,2 kW
- Bruciatore del forno: 1,6 kW
- Bruciatori a gas: 2 x 1,8 kW e 1 x 2,4 kW
- Bruciatore grill: 1,6 kW
- Peso: 21,5 kg
- Accensione: elettrica 12 V
- Materiali e componenti di alta qualità
- Interno inossidabile
- Doppio bruciatore (un bruciatore per il forno e uno per la grill)



CAPPE

Dometic CK 2000 è la prima cappa da cucina al mondo per camper ad utilizzare il principio del ricircolo aria, pertanto non c'è bisogno di installare un ventilatore a tetto. I fumi di cottura vengono aspirati verso l'alto lungo la linea centrale della cappa, poi l'aria pulita viene rimessa in circolo attraverso i lati e ricondotta nella parte anteriore. Questo crea un ricircolo che impedisce ai fumi di fuoriuscire e assicura una buona aspirazione. Inoltre, vanta un consumo energetico estremamente basso: solo 5 watt!

933195

CAPPA CK 2000

Cappa a ricircolo aria con filtro ai carboni attivi sostituibile

- Ventola a due velocità, 2 luci alogene integrate (2 x 10 Watt/12 volt, GU4), illuminazione a due intensità, filtro grassi lavabile in metallo, filtro ai carboni attivi di facile sostituzione, coperchio a scatto per un accesso facilitato ai filtri e alle luci
- Larghezza: 400 mm
- Altezza: 55 mm
- Profondità: 280 mm
- Tensione: 12 volt DC
- Aspirazione: 38/45 m³/h
- Assorbimento (in base alla velocità della ventola): 5-25 W
- Peso: 2,2 kg
- Rumorosità: 50 dB
- Omologazione CE



933804

CAPPA CK 400

Cappa con ventola a due velocità

- Filtro grassi in metallo, illuminazione a due intensità con luci alogene (2 x 10 Watt/12 Volt, GU4), interruttore a tre posizioni, facile da installare e priva di manutenzione
- Dimensioni (L x A x P): 400 x 45 x 275 mm
- Dimensioni d'incasso (ø): 105 mm
- Dimensioni (A x ø): 64 x 200 mm
- Tensione: 12 volt DC
- Aspirazione: 70/125 m³/h
- Assorbimento (in base alla velocità della ventola): 30 W
- Peso: 3,0 kg
- Omologazione e5



1593557

FILTRI A CARBONE

