

ファイザー社ワクチン接種後における心筋炎疑い報告の状況について（初回免疫時）

製造販売業者から心筋炎疑いとして報告された事例の概要

- 初回免疫時に係るファイザー社ワクチン接種後の心筋炎疑いとして、接種開始から12月5日までに製造販売業者から274例の報告があり、10歳代及び20歳代男性の報告頻度が多い傾向にあった。

1回目、2回目接種後合計

注：年齢の記載について、「10代」等の記載により5歳毎に分類できないものについては不明/その他に計上。

年齢	歳	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-	不明/ その他
男性	例	28	48	22	18	8	5	10	5	5	6	2	6	3	4	8	12
男性100万回 接種当たり		13.4	12.9	8.2	6.0	2.4	1.3	2.1	0.8	0.8	1.1	0.4	0.9	0.4	0.7	1.0	
男性100万人 接種当たり		26.1	25.5	16.0	11.6	4.6	2.5	4.1	1.6	1.6	2.2	0.7	1.8	0.7	1.5	2.0	
女性	例	3	9	2	3	3	7	5	4	6	2	5	3	7	1	12	12
女性100万回 接種当たり		1.5	2.5	0.6	0.9	0.8	1.5	0.9	0.6	0.9	0.3	0.8	0.4	0.8	0.1	0.9	
女性100万人 接種当たり		3.0	4.8	1.2	1.7	1.5	2.9	1.7	1.1	1.7	0.6	1.6	0.8	1.5	0.3	1.7	

2回目接種後

年齢	歳	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-	不明/ その他
男性	例	22	40	16	15	5	4	9	2	3	3	2	2	0	1	3	5
男性100万回接 種当たり		21.6	21.9	12.2	10.2	3.0	2.0	3.8	0.7	1.0	1.1	0.7	0.6	0	0.4	0.8	
女性	例	1	3	0	2	0	2	1	2	1	2	4	0	1	0	6	5
女性100万回接 種当たり		1.1	1.7	0	1.2	0	0.9	0.4	0.6	0.3	0.7	1.3	0	0.2	0	0.9	

ファイザー社ワクチン接種後における心膜炎疑い報告の状況について（初回免疫時）

製造販売業者から心膜炎疑いとして報告された事例の概要

- 初回免疫時に係るファイザー社ワクチン接種後の心膜炎疑いとして、接種開始から12月5日までに製造販売業者から116例の報告があり、10歳代及び20歳代男性の報告頻度が多い傾向にあった。

1回目、2回目接種後合計

注：年齢の記載について、「10代」等の記載により5歳毎に分類できないものについては不明/その他に計上。

年齢	歳	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-	不明/ その他
男性	例	6	19	8	9	5	4	2	3	2	0	3	5	6	4	3	2
男性100万回 接種当たり		2.9	5.1	3.0	3.0	1.5	1.0	0.4	0.5	0.3	0	0.5	0.8	0.7	0.7	0.4	
男性100万人 接種当たり		5.6	10.1	5.8	5.8	2.9	2.0	0.8	1.0	0.7	0	1.1	1.5	1.5	1.5	0.8	
女性	例	1	2	1	0	2	4	2	1	7	1	1	3	2	2	2	4
女性100万回 接種当たり		0.5	0.5	0.3	0	0.5	0.8	0.4	0.1	1.0	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3	0.1	
女性100万人 接種当たり		1.0	1.1	0.6	0	1.0	1.6	0.7	0.3	2.0	0.3	0.3	0.8	0.4	0.6	0.3	

2回目接種後

年齢	歳	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-	不明/ その他
男性	例	5	16	7	5	4	3	2	1	0	0	1	2	2	1	2	1
男性100万回接 種当たり		4.9	8.8	5.3	3.4	2.4	1.5	0.8	0.3	0	0	0.4	0.6	0.5	0.4	0.5	
女性	例	0	2	1	0	0	2	0	1	6	0	0	2	0	2	2	2
女性100万回接 種当たり		0	1.1	0.6	0	0	0.9	0	0.3	1.7	0	0	0.6	0	0.6	0.3	

武田/モデルナ社ワクチン接種後における心筋炎疑い報告の状況について（初回免疫時）

製造販売業者から心筋炎疑いとして報告された事例の概要

○ 初回免疫時に係る武田/モデルナ社ワクチン接種後の心筋炎疑いとして、接種開始から12月5日まで
に製造販売業者から200例の報告があり、10歳代及び20歳代男性の報告頻度が多かった。

1回目、2回目接種後合計

注：年齢の記載について、「10代」等の記載により5歳毎に分類できないものについては不明/その他に計上。

年齢	歳	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-	不明/ その他
男性	例	5	42	59	37	11	3	6	6	1	2	0	1	0	0	0	7
男性100万回 接種当たり		42.3	50.6	27.9	19.7	5.9	1.5	3.0	2.6	0.5	1.3	0	2.1	0	0	0	
男性100万人 接種当たり		80.0	98.7	55.0	38.9	11.8	3.0	5.9	5.2	1.0	2.6	0	4.3	0	0	0	
女性	例	0	1	2	2	2	2	2	4	3	0	0	1	0	0	0	1
女性100万回 接種当たり		0	1.3	1.1	1.4	1.6	1.5	1.5	2.6	2.2	0	0	2.9	0	0	0	
女性100万人 接種当たり		0	2.5	2.2	2.8	3.2	3.0	3.0	5.2	4.4	0	0	5.7	0	0	0	

2回目接種後

年齢	歳	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-	不明/ その他
男性	例	5	35	54	32	10	2	4	5	1	2	0	1	0	0	0	4
男性100万回接 種当たり		89.8	86.5	51.9	34.7	10.9	2.0	4.0	4.4	1.0	2.6	0	4.3	0	0	0	
女性	例	0	1	1	2	0	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0
女性100万回接 種当たり		0	2.5	1.1	2.9	0	1.6	1.5	2.6	3.0	0	0	0	0	0	0	

注：被接種者の属性等が異なるため、ワクチン間の単純な比較は困難であることに留意を要する。

武田/モデルナ社ワクチン接種後における心膜炎疑い報告の状況について（初回免疫時）

製造販売業者から心膜炎疑いとして報告された事例の概要

○ 初回免疫時に係る武田/モデルナ社ワクチン接種後の心膜炎疑いとして、接種開始から12月5日まで製造販売業者から43例の報告があり、10歳代及び20歳代男性の報告頻度が多かった。

1回目、2回目接種後合計

注：年齢の記載について、「10代」等の記載により5歳毎に分類できないものについては不明/その他に計上。

年齢	歳	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-	不明/ その他
男性	例	2	6	10	6	1	0	2	3	1	0	1	0	0	0	0	0
男性100万回 接種当たり		16.9	7.2	4.7	3.2	0.5	0	1.0	1.3	0.5	0	1.1	0	0	0	0	
男性100万人 接種当たり		32.0	14.1	9.3	6.3	1.1	0	2.0	2.6	1.0	0	2.2	0	0	0	0	
女性	例	0	3	2	1	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
女性100万回 接種当たり		0	3.8	1.1	0.7	1.6	0.8	0	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	
女性100万人 接種当たり		0	7.4	2.2	1.4	3.2	1.5	0	1.3	1.5	0	0	0	0	0	0	

2回目接種後

年齢	歳	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-	不明/ その他
男性	例	2	6	10	6	1	0	2	3	1	0	1	0	0	0	0	0
男性100万回接 種当たり		35.9	14.8	9.6	6.5	1.1	0	2.0	2.6	1.0	0	2.2	0	0	0	0	
女性	例	0	3	2	1	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
女性100万回接 種当たり		0	7.6	2.3	1.4	3.2	1.6	0	1.3	1.5	0	0	0	0	0	0	

注：被接種者の属性等が異なるため、ワクチン間の単純な比較は困難であることに留意を要する。

<参考>10歳代の心筋炎関連事象疑い報告の状況について

(2021年11月12日審議会資料一部改編)

○ 12歳～19歳について、1歳毎の推定接種回数（※）の概算によって算出された10月24日時点の心筋炎関連事象疑い報告の頻度は以下のとおりであった。

1回目、2回目接種後合計報告数（報告頻度）上段：ファイザー(青)、下段：武田/モデルナ（橙）

年齢	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳
男性	1	3	1	3	3	4	4	1
推定接種人数 (1回目推定接種回数)	254,927	332,469	353,985	362,759	362,078	386,521	321,241	237,951
100万人 接種当たり	3.9	9.0	2.8	8.3	8.3	10.4	12.5	4.20
女性	2	0	1	1	0	0	1	0
推定接種人数 (1回目推定接種回数)	236,266	310,211	334,452	346,468	350,884	382,697	322,316	257,319
100万人 接種当たり	8.5	0	3.0	2.9	0	0	3.1	0
男性	0	0	1	1	2	2	10	14
推定接種人数 (1回目推定接種回数)	16,760	22,640	24,724	28,700	39,962	44,510	119,070	199,617
100万人 接種当たり	0	0	40.5	34.8	50.1	44.9	84.0	70.1
女性	0	0	0	0	0	0	1	0
推定接種人数 (1回目推定接種回数)	15,917	21,203	23,265	26,885	36,415	41,626	115,643	191,547
100万人 接種当たり	0	0	0	0	0	0	8.7	0

※ 令和3年10月18日23時までに登録されたVRSデータ及び10月24日時点の推定接種回数データを用い、10月24日時点の1歳毎の推定接種回数を概算。