

愛知県の副反応疑い報告の状況について（2022年5月31日時点）

1 報告数（全体）

ファイザー社の新型コロナワクチン（12歳以上用）				ファイザー社の新型コロナワクチン（小児用）				武田／モデルナ社の新型コロナワクチン				アストラゼネカ社の新型コロナワクチン			
接種回数	副反応疑い 報告数	うち 重篤報告数	うち 死亡報告数	接種回数	副反応疑い 報告数	うち 重篤報告数	うち 死亡報告数	接種回数	副反応疑い 報告数	うち 重篤報告数	うち 死亡報告数	接種回数	副反応疑い 報告数	うち 重篤報告数	うち 死亡報告数
11, 878, 364	1, 656	331	44	118, 185	3	1	0	4, 250, 641	436	78	6	738	1	1	0

＊「接種回数」について

○ファイザー社の新型コロナワクチン（12歳以上用）：県内における接種開始日（2021年2月17日）以降の累計接種回数。

○ファイザー社の新型コロナワクチン（小児用）：県内における接種開始日（2022年2月28日）以降の累計接種回数。

○武田/モデルナ社の新型コロナワクチン：県内における接種開始日（2021年5月22日）以降の累計接種回数。

○アストラゼネカ社の新型コロナワクチン：県内における接種開始日（2021年8月3日）以降の累計接種回数。

＊「副反応疑い報告数」とは、新型コロナワクチン接種との因果関係が不明な場合も含め、医療機関から国に報告があった件数です。

＊「うち重篤報告数」とは、①死亡、②障害、③それらに繋がるおそれがあるもの、④入院、⑤①から④に準じて重いもの、⑥後世代における先天性の疾病又は異常のものとして、医療機関から国に報告があった件数です。

＊「うち死亡報告数」とは、新型コロナワクチン接種と死亡との因果関係が不明な場合を含め、医療機関から国に報告があった件数です。

愛知県の副反応疑い報告の状況について（2022年5月31日時点）

2 性別報告数

性別等	ファイザー社の新型コロナワクチン（12歳以上用）				ファイザー社の新型コロナワクチン（小児用）				武田／モデルナ社の新型コロナワクチン				アストラゼネカ社の新型コロナワクチン			
	接種回数	副反応疑い報告数	うち重篤報告数	うち死亡報告数	接種回数	副反応疑い報告数	うち重篤報告数	うち死亡報告数	接種回数	副反応疑い報告数	うち重篤報告数	うち死亡報告数	接種回数	副反応疑い報告数	うち重篤報告数	うち死亡報告数
男性	11, 878, 364	403	112	18	118, 185	0	0	0	4, 250, 641	185	46	6	738	0	0	0
女性		1, 253	219	26		3	1	0		251	32	0		1	1	0
不明		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
合計	11, 878, 364	1, 656	331	44	118, 185	3	1	0	4, 250, 641	436	78	6	738	1	1	0

* 「接種回数」について

○ファイザー社の新型コロナワクチン（12歳以上用）：県内における接種開始日（2021年2月17日）以降の累計接種回数。

○ファイザー社の新型コロナワクチン（小児用）：県内における接種開始日（2022年2月28日）以降の累計接種回数。

○武田／モデルナ社の新型コロナワクチン：県内における接種開始日（2021年5月22日）以降の累計接種回数。

○アストラゼネカ社の新型コロナワクチン：県内における接種開始日（2021年8月3日）以降の累計接種回数。

* 「副反応疑い報告数」とは、新型コロナワクチン接種との因果関係が不明な場合も含め、医療機関から国に報告があった件数です。

* 「うち重篤報告数」とは、①死亡、②障害、③それらに繋がるおそれがあるもの、④入院、⑤①から④に準じて重いもの、⑥後世代における先天性の疾病又は異常のものとして、医療機関から国に報告があった件数です。

* 「うち死亡報告数」とは、新型コロナワクチン接種と死亡との因果関係が不明な場合を含め、医療機関から国に報告があった件数です。

* 「性別等」の「不明」とは、性別が不明として、医療機関から国に報告されたものです。

* 性別毎の接種回数については、国の接種集計システム（VRS）の都合上、集計ができません。

愛知県の副反応疑い報告の状況について（2022年5月31日時点）

3 年齢別報告数

年齢	ファイザー社の新型コロナワクチン（12歳以上用）				ファイザー社の新型コロナワクチン（小児用）				武田／モデルナ社の新型コロナワクチン				アストラゼネカ社の新型コロナワクチン			
	接種回数	副反応疑い 報告数	うち 重篤報告数	うち 死亡報告数	接種回数	副反応疑い 報告数	うち 重篤報告数	うち 死亡報告数	接種回数	副反応疑い 報告数	うち 重篤報告数	うち 死亡報告数	接種回数	副反応疑い 報告数	うち 重篤報告数	うち 死亡報告数
5～9歳	—	—	—	—	62,116	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—
10～14歳	276,680	27	9	0	56,069	2	0	0	25,716	7	1	0	—	—	—	—
15～19歳	547,024	77	22	2	—	—	—	—	144,874	39	7	0	1	0	0	0
20～24歳	443,790	119	13	0	—	—	—	—	381,843	72	11	0	10	0	0	0
25～29歳	492,129	173	16	1	—	—	—	—	374,954	58	7	1	19	0	0	0
30～34歳	523,897	151	19	0	—	—	—	—	356,458	38	4	1	22	0	0	0
35～39歳	609,508	151	14	1	—	—	—	—	369,560	41	6	0	17	0	0	0
40～44歳	713,942	174	25	0	—	—	—	—	388,596	38	6	1	115	0	0	0
45～49歳	915,716	182	27	5	—	—	—	—	463,930	45	13	0	168	0	0	0
50～54歳	957,071	116	22	2	—	—	—	—	459,799	31	7	3	160	1	1	0
55～59歳	830,280	108	15	0	—	—	—	—	364,341	27	5	0	106	0	0	0
60～64歳	795,393	54	7	0	—	—	—	—	274,087	15	1	0	49	0	0	0
65～69歳	903,081	64	21	2	—	—	—	—	167,435	14	3	0	38	0	0	0
70～74歳	1,214,684	71	30	3	—	—	—	—	186,573	6	4	0	16	0	0	0
75～79歳	964,557	56	18	5	—	—	—	—	110,913	3	1	0	6	0	0	0
80歳以上	1,550,485	133	73	23	—	—	—	—	155,213	2	2	0	2	0	0	0
不明	140,127	0	0	0	—	0	0	0	26,349	0	0	0	9	0	0	0
合計	11,878,364	1,656	331	44	118,185	3	1	0	4,250,641	436	78	6	738	1	1	0

*「接種回数」について

○ファイザー社の新型コロナワクチン（12歳以上用）：県内における接種開始日（2021年2月17日）以降の累計接種回数。

○ファイザー社の新型コロナワクチン（小児用）：県内における接種開始日（2022年2月28日）以降の累計接種回数。

○武田／モデルナ社の新型コロナワクチン：県内における接種開始日（2021年5月22日）以降の累計接種回数。

○アストラゼネカ社の新型コロナワクチン：県内における接種開始日（2021年8月3日）以降の累計接種回数。

*「副反応疑い報告数」とは、新型コロナワクチン接種との因果関係が不明な場合も含め、医療機関から国に報告があった件数です。

*「うち重篤報告数」とは、①死亡、②障害、③それらに繋がるおそれがあるもの、④入院、⑤①から④に準じて重いもの、⑥後世代における先天性の疾病又は異常のものとして、医療機関から国に報告があった件数です。

*「うち死亡報告数」とは、新型コロナワクチン接種と死亡との因果関係が不明な場合を含め、医療機関から国に報告があった件数です。

*「年齢」の「不明」とは、年齢が不明として、医療機関から国に報告されたものです。

愛知県の副反応疑い報告の状況について（2022年5月31日時点）

4 主な症状別報告数

ワクチン 主な症状	ファイザー社の新型コロナワクチン (12歳以上用)	ファイザー社の新型コロナワクチン (小児用)	武田／モデルナ社の新型コロナワクチン	アストラゼネカ社の新型コロナワクチン
副反応疑い報告数	1,656	3	436	1
うち①アナフィラキシー	106	1	31	1
うち②血栓症	2	0	5	0
うち③心筋炎	5	0	2	0
うち④心膜炎	5	0	0	0

＊本表は、副反応疑い報告のうち、①アナフィラキシー、②血栓症、③心筋炎、④心膜炎の件数を集計しています。

- ファイザー社の新型コロナワクチン（12歳以上用）：県内における接種開始日（2021年2月17日）以降で、医療機関から国に報告があった件数。
- ファイザー社の新型コロナワクチン（小児用）：県内における接種開始日（2022年2月28日）以降で、医療機関から国に報告があった件数。
- 武田/モデルナ社の新型コロナワクチン：県内における接種開始日（2021年5月22日）以降で、医療機関から国に報告があった件数。
- アストラゼネカ社の新型コロナワクチン：県内における接種開始日（2021年8月3日）以降で、医療機関から国に報告があった件数。

＊主な症状について

- ①アナフィラキシー：ワクチン接種後、短時間で起きることのあるアレルギー反応のことで、皮膚症状、消化器症状、呼吸器症状が急に起こり、血圧低下や意識レベルの低下を伴う場合もあります。
- ②血栓症：ワクチン接種後28日以内に起きることが多く、持続する激しい頭痛、目のかすみ、息切れ、錯乱、けいれん、胸の痛み、足のやむくみや痛み、持続する腹痛、接種部位以外の内出血（あざ）などの症状。
- ③心筋炎：ワクチン接種後4日程度の間に起きる、胸の痛みや息切れなどの症状。
- ④心膜炎：ワクチン接種後4日程度の間に起きる、胸の痛みや息切れなどの症状。