CONSTRUISEZ LE

MiG-29

PACK 23



MODELSPACE www.model-space.com



MiG-29

| ÉTAPE | | PAG. |
|-------|------------------------------------|------|
| 111 | Le stabilisateur mobile droit (1) | 266 |
| 112 | Le stabilisateur mobile droit (II) | 268 |
| 113 | B Le missile air-air R-60 | 270 |
| 114 | Le missile air-air R-73 | 273 |
| 115 | 5 Le missile air-air R-27 | 276 |

Published in the UK by De Agostini UK Ltd, Royds Withy King, 65 Carter Lane, London EC4V 5EQ. Published in the USA by De Agostini Publishing USA, Inc., 299 Park Avenue • New York, New York 10171. Tous droits réservés.


© 2019 Édition française par Milanoedit srl, milanoedit.com

Cet article n'est pas adapté aux enfants de moins de 14 ans. Cet article n'est pas un jouet et doit être utilisé sous le contrôle d'un adulte. Les composants peuvent varier par rapport à ceux photographiés.






Étape III : le stabilisateur mobile droit (I)











Pour travailler, vous aurez besoin des pièces fournies dans cette étape. Installez la douille (P285) sur l'arbre du stabilisateur comme indiqué, puis bloquez-la en utilisant une vis BM.






Étape 112 : le stabilisateur mobile droit (II)










Pour travailler, vous aurez besoin des pièces fournies dans cette Étape et de celles de l'Etape 111. Joignez la moitié supérieure (D128) et inférieure (D129) du stabilisateur comme indiqué, puis fixez-les ensemble en vissant trois vis SM dans les trous indiqués par les flèches.




2 Insérez l'arbre du stabilisateur dans la fente du fuselage et installez la plaque de fixation (P286) comme indiqué, en la fixant avec deux vis LM, puis vérifiez que le stabilisateur peut se déplacer.




Étape 113: le missile airair R-60








Pour travailler, vous aurez besoin des pièces fournies dans cette Étape. Unissez la section centrale (P287) et celle de la queue (P290) du missile, comme indiqué.




Installez les deux ailerons de queue (P294) sur la section de queue du missile (P290) comme indiqué.




Maintenant unissez la section centrale (P287) et la tête (P291) du missile.




Installez les ailerons de direction (P289) sur la tête du missile (P291). Vérifiez que les trois sections du missile, les ailerons de queue, les canards et les ailerons de direction (P287, P290, P291) sont alignés les uns avec les autres.








Maintenant positionnez le support (P292) sur la section centrale du missile (P287). Continuez en le fixant sur le missile à l'aide d'une vis PP.



Installez le missile R-60 sur le pylône externe de l'aile gauche, comme indiqué.


Étape 114: le missile airair R-73












Pour travailler, vous aurez besoin des pièces fournies dans cette Étape. Unissez la section de queue (P297) et celle centrale (P295) du missile, comme indiqué.




Maintenant unissez la section centrale (P295) et la tête (P296) du missile.




Installez les deux ailerons de queue (P299) sur la section de queue du missile (P297) comme indiqué. Vérifiez que les trois sections du missile, les ailerons de queue, les canards et les ailerons de direction (P295, P296, P297) sont alignés les uns avec les autres.






Installez les supports (P301) sur la section centrale du missile (P295) et bloquez-les en vissant une vis PP dans chacun des trous indiqués par les flèches.



Installez le missile R-73 sur le pylône central de l'aile gauche, comme indiqué.



Étape 115: le missile airair R-27









Pour travailler, vous aurez besoin des pièces fournies dans cette Étape. Unissez la section centrale (P302) et celle de la queue (P303) du missile, comme indiqué.




Continuez en unissant la tête (P304) et la section centrale (P302) comme indiqué.




Installez les ailerons de direction (P308) sur la tête du missile (P304).



Installez les deux ailerons de queue (P310) sur la section de queue du missile (P303).







Installez les supports (P306) sur la section centrale du missile (P302), comme indiqué. Fixez-les en vissant une vis PP dans chacun des trous indiqués par les flèches.

