

2021年2月5日現在

ISBN978-4-426-61083-8

ユーキャンの登録販売者 速習テキスト&重要過去問題集 第2版

訂正のお知らせとお詫び

この度は、弊社書籍をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。

本書の記述内容に以下のような訂正事項がございました。お詫びして訂正申し上げます。

なお、発行年月日により対象となる訂正箇所が異なる場合がございますので、お手元の書籍の奥付で発行年月日をご確認のうえ、訂正していただきますようお願いいたします。

■「第2版 第9刷（2020年11月13日）」

該当頁	該当箇所	訂正前	訂正後	訂正日
P264	表／ダイオウの使用上の注意事項／2つめ	・ダイオウには、センノシド（瀉下成分）のほか、タンニン酸（止瀉成分）が含まれており、大量に摂取した場合、逆に止瀉作用が現れることがある	※削除 ※厚労省「試験問題の作成に関する手引き」（平成30年3月版）に該当記述がないため、削除します。	2021年2月5日

■「第2版 第8刷（2020年7月15日）」

該当頁	該当箇所	訂正前	訂正後	訂正日
P264	表／ダイオウの使用上の注意事項／2つめ	・ダイオウには、センノシド（瀉下成分）のほか、タンニン酸（止瀉成分）が含まれており、大量に摂取した場合、逆に止瀉作用が現れることがある	※削除 ※厚労省「試験問題の作成に関する手引き」（平成30年3月版）に該当記述がないため、削除します。	2021年2月5日
P394	1「妊婦又は妊娠していると思われる人は相談すること」表内／瀉下薬の欄2行目	カルボキシメチルセルロースナトリウム	カルボキシメチルセルロースナトリウム ※厚労省「試験問題の作成に関する手引き」（平成30年3月版）の記述通りですが、正式には上記の記述が正しいと思われるので、訂正致します。	2020年10月9日
P272	オウゴン	（黄芩）	（黄芩）	2020年8月7日
P273	キキョウ／【作用】	せき 咳または痰を伴う咳	たん 痰または痰を伴う咳	2020年8月7日
別冊 P16	問135	➡㊦ P267	➡㊦ P263	2020年8月7日

■「第2版 第3刷（2019年4月10日）」「第2版 第4刷（2019年6月3日）」

「第2版 第5刷（2019年9月4日）」「第2版 第6刷（2020年1月29日）」

「第2版 第7刷（2020年5月12日）」をお持ちの方

該当頁	該当箇所	訂正前	訂正後	訂正日
P264	表／ダイオウの使用上の注意事項／2つめ	・ダイオウには、センノシド（瀉下成分）のほか、タンニン酸（止瀉成分）が含まれており、大量に摂取した場合、逆に止瀉作用が現れることがある	※削除 ※厚労省「試験問題の作成に関する手引き」（平成30年3月版）に該当記述がないため、削除します。	2021年2月5日
P394	1「妊婦又は妊娠していると思われる人は相談すること」表内／瀉下薬の欄2行目	カルボシキメチルセルロースナトリウム	カルボキシメチルセルロースナトリウム ※厚労省「試験問題の作成に関する手引き」（平成30年3月版）の記述通りですが、正式には上記の記述が正しいと思われるので、訂正致します。	2020年10月9日
P272	オウゴン	（黄芩）	（黄芩）	2020年8月7日
P273	キキョウ／【作用】	せきまたはたんを伴う咳	たんまたはたんを伴う咳	2020年8月7日
別冊 P16	問135	➡㊦ P267	➡㊦ P263	2020年8月7日
P77	下から6行目	しつじゅん 浸潤	しんじゅん 浸潤	2020年5月22日

■「第2版 第2刷（2019年2月1日）」をお持ちの方

該当頁	該当箇所	訂正前	訂正後	訂正日
P264	表／ダイオウの使用上の注意事項／2つめ	・ダイオウには、センノシド（瀉下成分）のほか、タンニン酸（止瀉成分）が含まれており、大量に摂取した場合、逆に止瀉作用が現れることがある	※削除 ※厚労省「試験問題の作成に関する手引き」（平成30年3月版）に該当記述がないため、削除します。	2021年2月5日
P394	1「妊婦又は妊娠していると思われる人は相談すること」表内／瀉下薬の欄2行目	カルボシキメチルセルロースナトリウム	カルボキシメチルセルロースナトリウム ※厚労省「試験問題の作成に関する手引き」（平成30年3月版）の記述通りですが、正式には上記の記述が正しいと思われるので、訂正致します。	2020年10月9日
P272	オウゴン	（黄芩）	（黄芩）	2020年8月7日
P273	キキョウ／【作用】	せきまたはたんを伴う咳	たんまたはたんを伴う咳	2020年8月7日
別冊 P16	問135	➡㊦ P267	➡㊦ P263	2020年8月7日
P77	下から6行目	しつじゅん 浸潤	しんじゅん 浸潤	2020年5月22日
P96	1行目	1かぜ薬の諸症状とかぜ薬の働き	1かぜの諸症状とかぜ薬の働き	2019年3月22日
P405	ミニテスト／4	4. 乳児において、リゾチーム塩酸塩を初めて服用したときに、ショック（アナフィラキシー）が現れたとの報告がある。	※設問を削除（「試験問題の作成に関する手引き」平成30年3月版改正に伴い、出題範囲外となったため）	2019年3月8日

■「第2版 第1刷（2018年8月31日）」をお持ちの方

該当頁	該当箇所	訂正前	訂正後	訂正日
P264	表／ダイオウの使用上の注意事項／2 つめ	・ダイオウには、センノシド（瀉下成分）のほか、タンニン酸（止瀉成分）が含まれており、大量に摂取した場合、逆に止瀉作用が現れることがある	※削除 ※厚労省「試験問題の作成に関する手引き」（平成30年3月版）に該当記述がないため、削除します。	2021年2月5日
P394	1「妊婦又は妊娠していると思われる人は相談すること」表内／瀉下薬の欄2行目	カルボシキメチルセルロースナトリウム	カルボキシメチルセルロースナトリウム ※厚労省「試験問題の作成に関する手引き」（平成30年3月版）の記述通りですが、正式には上記の記述が正しいと思われるので、訂正致します。	2020年10月9日
P272	オウゴン	（黄芩）	（黄芩）	2020年8月7日
P273	キキョウ／【作用】	せき または たん 痰を伴う咳	たん または たん 痰を伴う咳	2020年8月7日
別冊 P16	問135	➡㊦ P267	➡㊦ P263	2020年8月7日
P77	下から6行目	しつじゅん 浸潤	しんじゅん 浸潤	2020年5月22日
P96	1行目	1かぜ薬の諸症状とかぜ薬の働き	1かぜの諸症状とかぜ薬の働き	2019年3月22日
P405	ミニテスト／4	4. 乳児において、リゾチーム塩酸塩を初めて服用したときに、ショック（アナフィラキシー）が現れたとの報告がある。	※設問を削除（「試験問題の作成に関する手引き」平成30年3月版改正に伴い、出題範囲外となったため）	2019年3月8日
P103	表／ビタミン、ビタミン様物質の成分と作用／成分名／3行目	リボフラビン酸エステルナトリウム	リボフラビンリン酸エステルナトリウム	2018年12月20日
P131	●非麻薬性鎮咳成分／表	3行目	チペピジンヒベンズ酸塩、ジメモルファンリン酸塩	2018年 12月20日
		5行目	デキストロメトルファンフェノールフタリン塩	
P335	表／薬局または店舗の掲示／5行目	第15条第2項	規則第15条第2項	2018年 12月20日
	用語／1行目			
P336	表／配置箱に添える書面／5行目			
P338	表／特定販売における広告の表示事項／薬局または店舗の管理および運営に関する事項／5行目			
P339	表／4行目			
別冊 P4	問6／解説文 1行目	5 WHOとは、～	[関連事項] WHOとは、～	2018年 11月7日