



SPORTS & FASHION
スポーツ&ファッションモデル

XEALT
スポーツモデル

Gyutto
子乗せモデル

V!V!
ショッピングモデル

TiMO
通学モデル

BUSINESS
ビジネスモデル

NORMAL TYPE
一般自転車



はじめのひとごぎ、はじまるまいにち

MOVING!

※2024年(2024年1月～2024年12月)の経済産業省生産動向統計の電動アシスト車出荷台数より当社推計

安全にお使いいただくために

自転車は手軽な乗り物ですが、乗り方や整備状況によっては怪我や事故につながる恐れがあります。安全にご使いいただくために、次の事項をお守りください。

正しい乗り方をしてください。

- 2人乗りはしないでください。法律で禁止されています。同乗させることができるのは6歳未満の幼児1人(幼児2人同乗基準適合車は除く)です。
- リアキャリア(荷台)には積載制限があります。特に、お子さまの同乗はならぬようにしてください。
- 乗車するときは必ず自転車用ヘルメットを着用してください。お子さまを同乗させるときは幼児用ヘルメット、シートベルトを必ず着用させてください。
- リアキャリアにチャイルドシート(後用)を取り付ける場合、運転に支障のない範囲でできるだけ前寄りに取り付けてください(重心が後ろ寄りになると後方へ転倒する場合があります)。また、ドレスガード、両立スタンドを装備してご使用ください。

日常の点検を励行してください。

- 乗る前に空気圧、ブレーキの利き、各部のがたつきや緩みなどを点検してください。
- 異常や擦り減った部品を見つけたら、直ちに販売店に修理をご依頼ください。
- 前車輪やフロントサスペンションフォークはハンドル部を持ち車輪を浮かせて、手で上から車輪(タイヤ)をたたくても、がたつきなどの異常がないか点検しましょう。
- 普段のお手入れは、乾いた布やブラシで、泥や土、ほこりを落としてください。
- 頑固な汚れは、中性洗剤を薄めてご使用ください。
- ステンレス部品はさびにくい金属ですが、使用条件や環境によってステンレスに付着した鉄粉などがさびることによって「もらいさび」が発生します。また、ステンレスは塩素にも弱くさびることがありますので、表面についての塩分や水分などの汚れをふき取ってください。

異常を感じたら点検をお受けください。

- 転倒などで強い衝撃を受けた時や、部品のがたつきや緩み・変形・異音などを感じたときは必ず点検をお受けください。

取扱説明書をお読みください。

- ご使用前に取扱説明書記載の「安全上のご注意」をよくお読みいただき、必ずお守りください。

※長期間(10年以上)ご使用になると多くの部品に傷みが生じ、交換や整備が必要になります。安全面、費用面からも買い換えをお勧めします。

使用目的にあった自転車をお選びください。

- 販売店にご相談し、乗車経験や目的に合ったものをお求めください。


より身体にあった自転車をお選びください。

- このカタログに表示している適身身長は目安であり、個人差により多少乗車可能範囲に差がでます。

電動アシスト自転車の走行距離について「業界統一テスト条件により計測される、走行条件から導き出した走行時間に対する目安。」

測定方法(業界統一テスト条件)

- 印は10秒間の停止を表します。



【算出根拠】

業界統一テスト条件の

- ・A/1kmを15km/h=4分、・B/1kmを10km/h=6分、
- ・C/1kmを15km/h=4分、・D/1kmを20km/h=3分、
- 計4kmを17分で走行した場合(AとB、BとC、CとDの間にそれぞれに取った10秒間の停止は除きます)、走行モード「パワー」で30km走行可能な車種が4kmを走れる回数は7.5回(30km÷4km)。1回(4km)での走行時間は17分のため、30kmでの走行可能時間は127.5分(17分×7.5回)。
- 液晶画面には127分の残り走行時間を表示。

※残り走行可能時間は、余裕を含んで算出した目安の値です。実際の走行距離や走行時間に比例するものではありません。※値は、バッテリーが劣化していない場合の表示です。バッテリーが劣化すると、満充電状態でも残り走行距離や残り走行時間の初期表示値は小さくなります。※左図は、内装3段シフトを搭載した車種の測定方法です。

走行距離の目安は次の条件で測定しています。

- 1) 環境温度は20±5℃、無風の状態
 - 2) バッテリーは新品を用い、バッテリーライトは消灯状態
※SW、XEALT SJFのみライト点灯状態
 - 3) 車載重量(乗員と荷物の合計)は65kg
 - 4) 路面は乾燥した平滑な路面
 - 5) タイヤ空気圧は標準空気圧
 - 6) シャーシダイナモ(室内計機)による計測
- ・実際の走行距離は、気象、道路、整備、乗り方等の条件により短くなります。
- ペダルが重くなる使い(方)り坂や荷物が重い時ほど、バッテリーは早く消費します。走行条件に合わせて変速機をご活用ください。

保証書に関するお願い

- 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取のうえ、保存ください。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。・車体番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には商品本体に車体番号が表示されているか、また、保証書記載の車体番号と一致しているかお確かめください。

補修性能部品保有期間

- 電動アシスト自転車の補修性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)は、製造打ち切り後、通常は8年間保有しています。・但し、部材の入手性の状況などにより、8年を待たずに部品の提供ができなくなることがあります。また、色や外観の異なる互換性のある代替部品が提供されることがあります。

基準適合TSマークについて

当マークは、道路交通法の規定に適合し、国家公安委員会の型式認定を取得した製品にのみ表示されるもので、安心して自転車としてご利用頂ける証明です。



あなたの愛車を守る自転車防犯登録をしましょう。

自転車防犯登録は、自転車による犯罪予防や被害の早期回復を目的として、法令により自転車利用者の義務とされており、(自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第12条3項)

あなたも会員になりませんか? 会員登録無料!

CLUB Panasonic

詳しくはホームページへ ▶▶▶ <https://panasonic.jp/membership>

携帯からアクセスできます。

お持ちのパナソニック商品が登録でき、役立つ情報が盛りだくさん。

パナソニック サイクルテック株式会社は、品質マネジメントシステムISO9001と環境マネジメントシステムISO14001の認証取得工場です。

ISO9001 登録番号: JUSE-RA-2198
登録年月日: 2002年12月19日
ISO14001 登録番号: EC99J1013
登録年月日: 1999年5月26日

パナソニック サイクルテック

お客様ご相談窓口

受付9時～18時 月～土曜日(祝日、正月三が日を除く) **0120-781-603**

当社製品のお買物・取り扱い方法・その他不明な点は右記にご相談ください。携帯電話からもご利用いただけます。(通話無料)

○右記番号がご利用いただけない場合…**072-977-1603**(有料)

※製品の納期や在庫に関しては、販売店へご確認ください。
※修理に関して、メーカー直接の修理窓口はございません。修理のご相談(価格や納期など)は、ご活用ください。
購入店、またはお近くの修理サポート店にご相談ください。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

パナソニック サイクルテック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店をご利用ください

パナソニック サイクルテック株式会社
〒582-8501 大阪府柏原市片山町13番13号

このカタログの内容についてのお問い合わせは、左記の販売店にご相談ください。
または、パナソニック サイクルテックお客様ご相談窓口におたずねください。

このカタログの記載内容は
2025年5月13日現在のものです。

1A-221 | 25・5・13・1

●掲載価格はメーカー希望小売価格です。配送費・アクセサリの取り付け費等は含まれておりません。●税込価格の消費税は10%です。●原材料や市場の状況変化により、仕様、デザインなどを変更または生産中止とする場合があります。あらかじめご了承ください。●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●掲載しております乗車写真は、カタログ掲載用のイメージです。●パナソニックホームページ <https://cycle.panasonic.com> パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。

「安心・安全」のために 交通ルールを守りましょう

警察庁の統計では自転車事故の原因の6割以上がルール違反です。交通事故を防ぐため、交通ルールを守りましょう。

交通事故の約7割は交差点で発生!

いきなり飛び出さず、安全を十分確かめ、速度を落として走行しましょう。

× 歩行者専用路側帯

自転車は路側帯も含めて右側通行は禁止。

○

夜間、自転車で道路を走るときは前照灯を点けてください。

○

小学校就学の始期に達するまでの幼児1人までは同乗させることができます。
※幼児2人同乗基準適合車は除く。

○ ヘルメット

乗車するときは必ず自転車用ヘルメットを着用してください。お子さまを同乗させるときは幼児用ヘルメットを必ず着用させてください。

×

マンホールの蓋は滑りやすく事故が発生しやすい。

傘をさしながらの走行は大変危険です。

×

運転中の携帯電話等の使用は禁止されています。

×

イヤホンやヘッドホンで音楽を聞きながらの運転は危険です。

×

2人乗りは法律で禁止されています。

×

自転車も、飲酒運転は禁止です。


2024年11月1日から改正道路交通法の施行に伴い、運転中の「ながらスマホ」や「酒気帯び」への罰則が強化されました。

定期点検とメンテナンスをしましょう

メンテナンス不足によって、不具合が発生し、事故につながる可能性があります。


ギア・チェーンの摩耗

右図のギア類やチェーンが摩耗すると(特に右図の青いギア)、チェーンが外れ、転倒事故につながります。




ペダル、クランクへの衝撃による駆動ユニットの故障

ペダル、クランクへの衝撃が駆動ユニットに伝わり、トルクセンサーが故障し、正常なアシストが働かないことがあります。




衝突や段差乗り上げによるフォークの変形

衝突や段差乗り上げにより、フォークの強度が低下したり、変形し、そのまま使用を続けると右図原因で転倒事故につながります。外観上異常がなくても、お近くの販売店での点検を実施してください。



水没、豪雨による電装部品の故障

水没や豪雨による浸水で、バッテリーやモーターが正常に動作しなくなることがあります。水没や豪雨時に駐輪場に放置していた場合、電源を入れず、お近くの販売店での点検を実施してください。



定期点検・整備が受けられるお店での購入をお勧めします。

初期点検	2回目	3回目	4回目以降	チェーンやギアの駆動部品、ブレーキ部品はご使用頻度により経年劣化します。
お買上げ後100km到達時 または2ヵ月以内	お買上げ後 6ヵ月以内	お買上げ後 12ヵ月以内	お買上げ後 6ヵ月毎	

V!V! × 6・6

「愛車と向き合う」
6月6日はV!V!の日

安全と安心は日頃のメンテナンスから
点検とメンテナンス

自転車はご使用に伴い調整や整備が必要になります。電動アシスト自転車も例外ではありません。安全に、長くご使用いただくには日常の点検が大切です。

ViViの日 検索

警告

- 定期点検を受けないと、異常や故障の発見が遅れ、事故の原因となります。
- ブレーキケーブルやシフトケーブルは異常がなくても2年ごとの交換が必要です。
- 擦り減ったブレーキシュー、タイヤでの走行は危険です。

※定期点検・整備の料金は、お買上げの販売店までお問い合わせください。

国内シェア No.1

※2024年(2024年1月~2024年12月)の経済産業省生産動態統計の電動アシスト車出荷台数より当社推計

やっぱり パナソニック



01 選ばれる理由
毎日をもっと快適になるくらし起点での商品設計
パナソニックの電動アシスト自転車は「くらし」に着目し、乗る人すべての毎日をもっと快適になる商品を企画・開発しています。



ラクイック
電源ボタンを押すとワンタッチで解錠。キーを取り出さず、すぐに出発できる。



小型大容量バッテリー
少ない充電回数で長距離走行。充電の手間が省ける。



スタピタ2S
スタンドを立てるとハンドルが固定。* バスケケットに荷物を入れてもバランスをくずしにくい。
※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。



カルパワードライブユニット
電動アシスト自転車のご出しや走行中など、シーンに応じて最適なアシストを可能にします。

※下記は、すべての商品に搭載している機能ではありません。

02 選ばれる理由
国内自社工場を中心としたものづくり
加工・製造から組立・梱包まで、国内で生産。* 安心・安全に配慮した自転車をお客様へお届けするため、厳しい基準による独自の試験を実施。製品の安全性と品質管理を徹底し、時代に合わせた理想の自転車づくりを追求しています。
※一部商品は海外製です。



フレーム疲労試験
パナソニックの電動アシスト自転車は、加工・製造から組立・梱包まで、国内で生産しています。
※一部商品は海外製です。



ブレーキ性能試験
JIS規格とBAA(自転車安全・環境基準)に従った試験機を用い、安全性のテストを実施。さらに、一段と厳しい独自のテストも行っています。



塩水噴霧試験
雨天時の使用や経年劣化によるさびつきを確認するため、塩水による噴霧試験を実施。安心して長く美しく乗れる自転車づくりを続けています。



03 選ばれる理由
様々な用途に合わせた豊富なラインアップ

ショッピング、子育て、通学、スポーツ&ファッションモデルなど幅広いラインアップでお客様のご要望にお応えします。「欲しい一台に出会えるパナソニック」を目指しています。

子乗せモデル 8車種 ギョットシリーズ P.30	ショッピングモデル 11車種 ビビシリーズ P.56	通学モデル 5車種 ティモシリーズ P.76
スポーツ&ファッションモデル 9車種 スポーツ&ファッション P.12	XEALT(スポーツモデル) 5車種 XEALT(スポーツモデル) P.26	ビジネスモデル 2車種 ビジネスモデル P.84

04 選ばれる理由
もしもの時のために充実したあんしんサービス

ご購入後も充実した保証でサポートします。

適切な使用での故障を無料修理 製品保証	長期保証でもしもの時にも安心 バッテリー3年保証
盗難時は割引価格で再購入 3年間盗難補償優遇制度	乗車中の事故によるケガを補償 ギョットあんしん傷害保険

オプションサービス

製品保証を2年間延長 自転車延長保証「フタメグリ」	盗難時は再購入費用の70%を補償 自転車バッテリー盗難補償「サキゾナエ」
-------------------------------------	--

自力走行できなくなった自転車を搬送
自転車ロードサービス「スグマイル」

あんしんサービスの詳細はP.88~91へ ▶

はじめてのひとこぎ、はじまるまいにち MOVING!

あなたにとって「電動アシスト自転車」ってどんなイメージですか？
 家族みんなの「暮らし」をアシストする、それがパナソニックの電動アシスト自転車。
 子どもから大人まで、それぞれのライフステージで進む道やシーンに合わせて、
 “はじめてのひとこぎ”が、笑顔あふれる日々への第一歩に。
 さあ、踏み出してみよう！新しいまいにちへ。

5つのアシストで、はじまる毎日！

パナソニックの電動アシスト自転車の特長といえばこれ！
 あなたの暮らしをアシストする、便利な5つの機能をご紹介します。

パナソニックの電動アシスト自転車の特長



POINT 01 キーを出さずに ワンタッチ解錠！

ラクイック

電子キーをカバンに入れたままでも、通信エリア内※1で
 自転車本体の電源ボタンを押すだけで自動で解錠。
 慌たしい朝や、毎日の買い物を快適に！

電源ボタンを押すと



push!



Open!

電源ONと同時に解錠



Check!



機能の詳細は
動画でチェック！

カバンに入れたまま！



POINT 02 ラクラク押し歩き！

押し歩きモード

モーターのアシストを活用して
 押し歩く際にかかる負荷を軽減！
 歩道橋や商店街・公園も
 押し歩きラクラク。



歩道橋



商店街



公園



押しやすい押し歩きボタン



指が届きやすい場所に配置しており、ハンドルを握ったままでも押しやすい設計。

押し歩きアシストの速度調整



押し歩きアシストの速度を2段階で調整可能。

ずり下がり抑制機能



急な上り坂でボタンから指が離れても、約10秒間、
 自転車勢が勢いよくずり下がることを抑制。

安全にお使いいただくために



押し歩きモード
 使い方はこちら



押し歩きモードに慣れるまでは、安全が確保できる場所で十分に練習してください

- 危険を感じたら、すぐに押し歩きボタンから指を離し、ブレーキをかけてください。
- 坂道の登り終わり、スロープの踊り場・曲がり角では押し歩きボタンから指を離してください。
- 押し歩きモードのときは、変速切替による急な加速や減速にご注意ください。
- 滑りやすい場所で押し歩きモードを使用するときは十分ご注意ください。(ぬれた路面/急な上り坂/リターン/前輪制動状態)
- ずり下がり抑制機能はあくまで押し歩きモードのサポート機能です。上り坂で押し歩き中に押し歩きボタンから指が離れても、ずり下がり抑制機能が起動し、約10秒間、自転車が勢いよくずり下がることを抑制します。このサポート機能はあらゆる状況で自転車のずり下がり回避するものではありません。
- 日常のブレーキ操作のかわりに絶対に使用しないでください。
- 詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。

キーを探す手間が省ける



出発時にキーを探してモタモタ...から卒業！
 ワンタッチ解錠で素早く出発できます。

キーの紛失リスクを軽減



カバンに入れたまま解錠できるので、キーの取
 り出し頻度が少なく、紛失のリスクも軽減。

暗くてもスムーズに解錠



鍵穴を探すことなく、スムーズに出発できます。
 暗い時間帯での使用や暗い駐輪場でも活躍！

※1 後輪サークル錠から最小で約1.2m以内、最大で約3m以内の範囲で作動します。(電子キーと一緒に無線通信機器を携帯している場合等は、正常に作動しないことがあります。)
 ※【搭載車種】ギョット・クルーム・EX、ギョット・クルームR・EX、ビビ・EX

※【搭載車種】ギョット・クルーム・EX、ギョット・アニーズ・DX・押し歩き、ビビ・L・押し歩き、ビビ・L・20・押し歩き



POINT 3 軽いのにパワフル!

カルパワードライブユニット

こぎ出しはスムーズ、平地では伸びよく、上り坂はパワフルに。
シーンに応じて最適なアシスト力をコントロールします。

900g
軽量化!

※ 当社2020年発売モデル比

カルパワー
ドライブユニット **2.8kg**



Check!

機能の詳細は
動画でチェック!

シーンに応じてアシスト力をコントロール

平地・荷物なし
やさしく
アシスト

こぎ出し
急発進を防ぐ安心のこぎ出し

上り坂・荷物あり
パワフル
アシスト

平地
中速域からの伸びが心地いい

スピードが
グンと
伸びる

上り坂でも
安定した
ペダリング

上り坂
上り坂でもスムーズ&パワフル

TECHNOLOGY

『電動アシスト自転車=重い』という常識を変えたい。

「電動アシスト自転車を軽くしてほしい」というお客様の声に応えるため、素材や部品構成などゼロから設計を見直しました。

モーターの軽量化と強度を両立した独自設計

モーターを軽量化すると、強度が低下してしまう。この課題を解決するため、最新の解析方法を駆使し、質量減をしながら強度を下げない形状工夫を取り入れました。

パナソニックの技術を結集よりパワフルに、より軽く

アナログ回路を減らし、デジタル方式を取り入れることで、部品点数を削減。1gにまでこだわり設計しました。シーンに応じてアシスト力を最適にコントロールし、より力強く、なめらかな走りを実現しました。

POINT 4 少ない充電回数で長く乗れる!

小型大容量バッテリー

充電の手間が省けてたっぷり走れる小型大容量バッテリー。

充電の手間を軽減

1日の走行距離約3kmの場合※1
2週間に1回

少ない頻度の充電で、長く乗ることができます。急速充電器は容量の80%まで一気に充電。充電器は場所を取らないコンパクト設計です。

長距離を走れる

16Ahバッテリー
1回の充電で
46~59km

一度の充電で、走行モード「パワー」では46~59km、走行モード「ロング」では75~107km走行可能です。※2

※1 平均9km/hで想定。 ※2 16Ahバッテリー標準装備の車種において。

POINT 5 使いやすく便利な機能が満載!

液晶スイッチ

小型化、薄型化によりハンドル周りに馴染むスマートデザイン。使いやすさと便利な機能を兼ね備えた液晶スイッチです。

使いやすさにこだわった液晶スイッチ

3つのアシストモードが選べます。

- パワー
- オートマチック
- ロング

電源が入った状態で液晶表示切替ボタンを押すと、「バッテリー残量表示」▶「残り走行距離表示」▶「残り走行時間表示」の順でデータを表示します。

文字が太く認識しやすい。バックライトが常時点灯することで昼間でも表示が見やすい。

走行時の安全性を考慮したスイッチレイアウト。

液晶スイッチ5
液晶スイッチ5W

液晶表示切替ボタン

電源

空気入れタイミングお知らせ機能

タイヤの変形量からモーターが推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。※3
適正なタイヤ空気圧を保つことで、リム打ちパンクやタイヤ・チューブ劣化を予防し、バッテリー消費を軽減します。

搭載車種: ギョット・クルーム・EX/ギョット・クルーム・DX/ティモシリーズ全車種

バッテリー残量表示

100%
オートマチック

バッテリー残量を液晶画面でより細かく表示。
100~21% | 20~5% | 4~0% | 10%単位 | 1%単位 | 0%表示

残り走行距離表示

30km
オートマチック

走行時のバッテリー残量から、使用中のアシストモードであとどれくらいアシスト可能か「km」で表示。

残り走行時間表示

128分
オートマチック

走行時のバッテリー残量から、使用中のアシストモードであとどれくらいアシスト可能か「分」で表示。

※3 空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。

※【非搭載車種】XEALT M5、XEALT S5

はじめのひとこぎ、はじまるまいにち

LINEUP

MOVING!

自分にピッタリの1台が
選べる、見つかる!



豊富な
ラインアップが
うれしい!

START まずは、7つのカテゴリーから選んで指定のページへGO!

- 通勤も、遊びも / SPORTS & FASHION P.12
- 本格的e-BIKE / XEALT P.26
- 子どもと乗りたい / Gyutto P.30
- 街乗りや買い物 / V!V! P.56
- 通学や学校生活 / TIMO P.76
- ビジネス現場で / BUSINESS P.84
- 一般自転車 / NORMAL TYPE P.85



スポーツ&ファッション

SPORTS & FASHION

仕事も、遊びも、もっと
自分スタイルへ



POINT

軽量コンパクトモデル

NEW

プロム	メーカー希望小売価格 152,000円(税込)
バッテリー容量 (Ah) 12.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約45km P.14
カラー:	



POINT

ライフステージに
合わせて
カスタムできる

NEW

SW	メーカー希望小売価格 111,000円(税込)
バッテリー容量 (Ah) 8.0Ah	走行距離 (走行モード「オートマチック」) 約36km P.15
カラー:	



ギュットシリーズ

Gyutto

おさまと一緒に時間が
もっと楽しく



POINT

キーレス解錠&
押し歩きモード搭載!
コンビコロボの前子乗せモデル

NEW

ギュット・クルーム・EX	メーカー希望小売価格 218,000円(税込)
バッテリー容量 (Ah) 16.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約50km P.36
カラー:	



POINT

コンビコロボの
前子乗せモデル

NEW

ギュット・クルーム・DX	メーカー希望小売価格 190,000円(税込)
バッテリー容量 (Ah) 16.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約50km P.38
カラー:	



POINT

ワイルドな
BMXスタイル

NEW

EZ	メーカー希望小売価格 152,000円(税込)
バッテリー容量 (Ah) 8.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約31km P.16
カラー:	



POINT

ビーチクルーザーを
イメージしたビームスとの
コラボモデル

NEW

BPO2	メーカー希望小売価格 168,000円(税込)
バッテリー容量 (Ah) 12.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約46km P.17
カラー:	



POINT

バスケット標準装備の
スタイリッシュモデル

NEW

グリッター	メーカー希望小売価格 143,000円(税込)
バッテリー容量 (Ah) 12.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約42km P.18
カラー:	



POINT

バスケット標準装備!
コンビコロボの
前子乗せモデル

NEW

ギュット・クルームF・DX	メーカー希望小売価格 187,000円(税込)
バッテリー容量 (Ah) 16.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約50km P.40
カラー:	



POINT

キーレス解錠が
できる!
コンビコロボの
後子乗せモデル

NEW

ギュット・クルームR・EX	メーカー希望小売価格 210,000円(税込)
バッテリー容量 (Ah) 16.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約50km P.42
カラー:	



POINT

コンビコロボの
後子乗せモデル

NEW

ギュット・クルームR・DX	メーカー希望小売価格 187,000円(税込)
バッテリー容量 (Ah) 16.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約50km P.44
カラー:	



POINT

折りたたみができる

NEW

オフタイム	メーカー希望小売価格 158,000円(税込)
バッテリー容量 (Ah) 8.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約30km P.19
カラー:	



POINT

手軽に楽しめる
スポーティーな700Cモデル

NEW

ペロスター	メーカー希望小売価格 123,000円(税込)
バッテリー容量 (Ah) 8.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約28km P.20
カラー:	



POINT

手軽に楽しめる
スポーティーな20型モデル

NEW

ペロスター・ミニ	メーカー希望小売価格 123,000円(税込)
バッテリー容量 (Ah) 8.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約31km P.21
カラー:	



POINT

フロントサスペンション搭載の
スポーティーな26型モデル

NEW

ハリヤ	メーカー希望小売価格 165,000円(税込)
バッテリー容量 (Ah) 12.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約45km P.22
カラー:	



POINT

押し歩きモード搭載!
プレミアム
リアチャイルド
シート搭載の
後子乗せモデル

NEW

ギュット・アニーズ・DX・押し歩き	メーカー希望小売価格 183,000円(税込)
バッテリー容量 (Ah) 16.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約50km P.46
カラー:	



POINT

プレミアム
リアチャイルド
シート搭載の
後子乗せモデル

NEW

ギュット・アニーズ・DX	メーカー希望小売価格 180,000円(税込)
バッテリー容量 (Ah) 16.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約50km P.48
カラー:	



POINT

プレミアム
リアチャイルド
シート搭載の
後子乗せモデル
(26型)

NEW

ギュット・アニーズ・DX・26	メーカー希望小売価格 180,000円(税込)
バッテリー容量 (Ah) 16.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約57km P.50
カラー:	



ゼオルト

XEALT

生活の中に、ココロ
躍る時間を創る



POINT

ハイレスポンス
e-MOUNTAIN BIKE

NEW

XEALT M5	メーカー希望小売価格 482,000円(税込)
バッテリー容量 (Ah) 13.0Ah	走行距離 (走行モード「HIGH」) 約73km P.26
カラー:	※36.0V



POINT

スポーツ
ユティリティバイク

NEW

XEALT S5	メーカー希望小売価格 388,000円(税込)
バッテリー容量 (Ah) 13.0Ah	走行距離 (走行モード「HIGH」) 約75km P.27
カラー:	※36.0V



POINT

フロントサスペンション
搭載モデル

NEW

XEALT S3F	メーカー希望小売価格 195,000円(税込)
バッテリー容量 (Ah) 12.0Ah	走行距離 (走行モード「HIGH」) 約45km P.28
カラー:	



POINT

子ども向けe-BIKE

NEW

XEALT SJF	メーカー希望小売価格 172,000円(税込)
バッテリー容量 (Ah) 12.0Ah	走行距離 (走行モード「AUTO」) 約54km P.28
カラー:	



POINT

ライトスポーツバイク

NEW

XEALT L3	メーカー希望小売価格 195,000円(税込)
バッテリー容量 (Ah) 12.0Ah	走行距離 (走行モード「HIGH」) 約45km P.29
カラー:	

次ページへ続く

はじめのひとこぎ、はじまるまいにち

MOVING!

自分にピッタリの1台が選べる、見つかる!

ビビシリーズ

V!V!

街乗りやお買い物で
気持ちまで軽やかに

POINT
キーレス解錠ができる
フラッグシップモデル

ビビ・EX	メーカー希望小売価格 176,000円(税込)
バッテリー容量 (IIB) 16.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約59km P.60
カラー: [色パレット]	

POINT
大容量バッテリー&
充実装備!
販売実績No.1モデル*1

ビビ・DX	メーカー希望小売価格 143,000円(税込)
バッテリー容量 (IIB) 16.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約59km P.62
カラー: [色パレット]	

ティモシリーズ

TiMO

アクティブな毎日に
心弾むワクワクを

POINT
ゆったり乗れる設計で
長距離通学も疲れにくい

ティモ・S	メーカー希望小売価格 155,000円(税込)
バッテリー容量 (IIB) 16.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約59km P.78
カラー: [色パレット]	

POINT
シンプルな
ストレートフレーム

ティモ・A	メーカー希望小売価格 155,000円(税込)
バッテリー容量 (IIB) 16.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約59km P.79
カラー: [色パレット]	

POINT
ファッションブルで
実用性を兼ね備えたモデル

ビビ・MX	メーカー希望小売価格 136,000円(税込)
バッテリー容量 (IIB) 12.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約44km P.64
カラー: [色パレット]	

POINT
使いやすさに配慮した
お買い得モデル

ビビ・SX	メーカー希望小売価格 122,000円(税込)
バッテリー容量 (IIB) 8.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約31km P.65
カラー: [色パレット]	

POINT
コンパクトな
18型モデル

ビビ・S-18	メーカー希望小売価格 145,000円(税込)
バッテリー容量 (IIB) 12.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約42km P.66
カラー: [色パレット]	

POINT
内装5段変速搭載の
27型モデル

ティモ・DX	メーカー希望小売価格 155,000円(税込)
バッテリー容量 (IIB) 16.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約46km P.80
カラー: [色パレット]	

POINT
中学生にもおすすめ!
身長139cmから乗れる*1

ティモ・MX	メーカー希望小売価格 145,000円(税込)
バッテリー容量 (IIB) 12.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約44km P.81
カラー: [色パレット]	

POINT
曲線フレームで
またぎやすい

ティモ・L	メーカー希望小売価格 155,000円(税込)
バッテリー容量 (IIB) 16.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約59km P.82
カラー: [色パレット]	

POINT
ショッピングモデル
業界最軽量(24型)*2

ビビ・SL	メーカー希望小売価格 147,000円(税込)
バッテリー容量 (IIB) 8.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約31km P.68
カラー: [色パレット]	

POINT
ビビシリーズ
最軽量(20型)

ビビ・SL-20	メーカー希望小売価格 147,000円(税込)
バッテリー容量 (IIB) 8.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約30km P.69
カラー: [色パレット]	

POINT
押し歩きモード搭載
(26型)

ビビ・L-押し歩き	メーカー希望小売価格 155,000円(税込)
バッテリー容量 (IIB) 12.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約46km P.70
カラー: [色パレット]	

BUSINESS

POINT
頑丈設計の
26型モデル

パートナー・DX	メーカー希望小売価格 209,000円(税込)
バッテリー容量 (IIB) 16.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約46km P.84
カラー: [色パレット]	

POINT
頑丈設計の
24型モデル

パートナー・U	メーカー希望小売価格 209,000円(税込)
バッテリー容量 (IIB) 16.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約46km P.84
カラー: [色パレット]	

POINT
日本製にこだわった
高品質モデル

シナモン・JP ツインロック	メーカー希望小売価格 P.85	
タイヤサイズ24 変速なし	タイヤサイズ26 変速なし	タイヤサイズ26 内装3段
メーカー希望小売価格 47,300円(税込)	48,400円(税込)	53,900円(税込)
カラー: [色パレット]		

POINT
押し歩きモード搭載
(20型)

ビビ・L-20 押し歩き	メーカー希望小売価格 155,000円(税込)
バッテリー容量 (IIB) 12.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約45km P.71
カラー: [色パレット]	

POINT
軽量スタンダードモデル


ビビ・L	メーカー希望小売価格 147,000円(税込)
バッテリー容量 (IIB) 12.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約46km P.72
カラー: [色パレット]	

POINT
三輪モデル

ビビライフ	メーカー希望小売価格 238,000円(税込)
バッテリー容量 (IIB) 16.0Ah	走行距離 (走行モード「パワー」) 約56km P.73
カラー: [色パレット]	

機能マーク一覧 (P.14以降の各商品ページに掲載)

- 前子乗せ装着可能** 前子乗せ装着可能 アクセサリーのチャイルドシート(前用)を追加で取り付けできます。
- 幼児2人同乗可能** 幼児2人同乗可能 幼児2人同乗基準適合車に 対応した設計で、幼児2人乗せが可能です。 ギョットあんしん傷害保険付。
- 後子乗せ装着可能** 後子乗せ装着可能 アクセサリーのチャイルドシート(後用)を追加で取り付けできます。
- 幼児1人同乗可能** 幼児1人同乗可能 前用もしくは後用チャイルドシートの装着により、幼児1人乗せが可能です。 ※前子乗せと後子乗せの同時装着はできません。



日本製 日本製 製品の安全性と品質管理を徹底しながら、国内で生産しています。

Check!

電動アシスト 自転車機能比較 気になる車種の機能を比較しよう!

*1 当社電動アシスト自転車の2023年車種別販売台数より算出。
*2 2024年8月29日時点 型式認定を受けている国内電動アシスト自転車24型フロントバスケット、リアキャリア、両立スタンド標準装備モデルにおいて。

*1 乗車適応身長(目安)139cm以上。



スポーツ&ファッション

SPORTS & FASHION

仕事も、遊びも、もっと自分スタイルへ

SPORTS & FASHION

仕事も遊びも自分らしく楽しみたいあなたへ。
 気分を上げてくれる相棒と一緒に、さらに新しい世界が広がる。
 オシャレにかっこよく、好きなことに思いきりチャレンジしよう。

EZ ▶ P.16 BP02 ▶ P.17

はじめのひとご、はじめまいにち
MOVING!

Life with SPORTS & FASHION
02

気分転換も兼ねてコインランドリーへ。
 待ち時間に雑誌を眺めてたら、
 素敵なお出かけスポットがいっぱい。
 次の休みに絶対行こう。

ちょっとした荷物に
 バスケット付きが
 嬉しい



グリッター ▶ P.18

Life with SPORTS & FASHION
03

運動不足解消のために自転車通勤を始めたら、
 気づけば新しい発見の連続!
 これまで降りたことのない駅の周辺で、
 雰囲気の良いお店を見つけるたびに、まるで冒険気分。
 毎日の通勤がちょっと特別に感じるなんて、
 自転車通勤って意外と楽しいかも。

スポーツバイク仕様で
 通勤にも便利!



ベロスター ▶ P.20

ハリヤ ▶ P.22



軽量、小径タイヤで
 取り回しがしやすい



プロム ▶ P.14

バスケットや
 チャイルドシートも
 装着可能!

※アクセサリは別売



Life with SPORTS & FASHION
01

最近ふらっと入った路地で見つけた
 定食屋の限定20食のカキフライ。
 牡蠣には目がない私たちなら
 絶対食べなきゃでしょ!!
 小型で小回りが利くから、
 街探索も気軽に楽しめるね。

SW ▶ P.15



折りたたんで
 持ち運びコンパクト!

Life with SPORTS & FASHION
04

旅行雑誌の「サイクリングしながらの街散策がおすすめ」という一言に
 なんだかワクワクして、さっそく自転車を車に積んで出発!
 電車やバスもいけれど、時間に縛られず、
 自分のペースで巡る旅はやっぱり格別。
 風を感じながら、知らない場所を走る自由を楽しもう。



オフタイム ▶ P.19



プロム NEW

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
12.0Ah	充電時間 約4.0時間	パワー 約45km	オートマチック 約57km	ロング 約93km

コンパクトで取り回しのしやすい軽量(18.1kg)の電動アシスト自転車。



18.1kg
軽量モデル
(質量)



V2 艶消し パールバイスブルー



F クリスタルホワイト



G 艶消し マットオリーブ



T ライトフオーンベージュ

標準装備
ワイヤ錠付(1キー2ロック)
バッテリー脱着と同じキーで施錠・解錠が可能

SW 価格改定

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)	
8.0Ah	充電時間 約4.5時間	オートマチック 約36km	

ライフステージに合わせてスタイルを切り替える
シンプル操作の電動アシスト自転車。

後子乗せ 装着可能
幼児1人 同乗可能
※子乗せの装着には別途アクセサリの組み替えが必要



G ブルーイッシュグリーンメタリック



B 艶消し マットジェットブラック



N 艶消し マットクラウドィグレー

標準装備
ワイヤ錠付(1キー2ロック)
バッテリー脱着と同じキーで施錠・解錠が可能

1 軽量・コンパクト設計




駐輪など、日々の持ち上げもラクラク!
一般的な電動アシスト自転車※1に比べ約9kgも軽い。小径車輪、軽量アルミフレームの採用で小回りが利き、取り回しもしやすい。

6 リトルLEDビームランプ2

リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

2 カルパードライブユニット



シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。


3 スポーツワイドサドル

軽さと座り心地を両立。

4 サドルガードマン

簡単にサドルが抜き取られない。

5 液晶スイッチ5



7 ソーラーオートテール3

太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。

プロム アクセサリーシミュレーション

アクセサリを付けた時のイメージと価格を簡単にチェック!




1 カルパードライブユニット




シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

3 テールアップサドル・ライト




快適な座り心地。サドル下部に幅広ガードを設けることでラクにスタンドが立てられる。

5 シンプルスイッチ




電源オン・オフだけのシンプル操作。

2 くるびた



ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。※1

4 サドルガードマン



簡単にサドルが抜き取られない。

6 リトルLEDビームランプ2

リフレクター一体式でワイドに照らす。ライト常時点灯。

7 フロントキャリア

オプションでバスケットが装着可能。最大積載量2kg。

SW アクセサリーシミュレーション

アクセサリを付けた時のイメージと価格を簡単にチェック!



後子乗せを装着する場合は、指定のリアキャリア・両立スタンド・ドレスガード・錠前(全て別売)に組み替えてください。

⚠️ チャイルドシートは取り付けできません。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
20	BE-FPR032	内装3段	18.1kg	152,000円 (税込) ※専用充電器含む	F G T V2	142~173cm	74.5~90.0cm

※1 当社ロングセラーモデル BE-FD633 (27.7kg)

アクセサリ一覧はP.23へ ▶

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
前20x1.75HE 後20x2.125HE	BE-FSW012	—	20.8kg	111,000円 (税込) ※専用充電器含む	B G N	145cm以上	76.5~92.5cm

※1 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

アクセサリ一覧はP.23へ ▶

EZ **NEW**

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
8.0Ah	充電時間 約3.0時間	パワー 約31km	オートマチック 約35km	ロング 約55km

街中を颯爽と駆け抜けるBMXスタイル。



G2 艶消し O.Cグリーン



B 艶消し マットナイト



T 艶消し ヌバックブラウン



V 艶消し デニムブルー


標準装備
ワイヤ錠付(1キー2ロック)
バッテリー脱着と同じキーで施錠・解錠が可能

1 カルパワードライブユニット



シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

2 極太ブロックパターンタイヤ(20x2.125HE)



EZの個性を主張するワイルドなタイヤ。(タイヤの太さ約55mm)

3 サドルガードマン




簡単にサドルが抜き取れない。

4 液晶スイッチ5



バッテリー残量表示 残り走行時間表示
残り走行距離表示

5 リトルLEDビームランプ2



リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

6 アルミフロントキャリア



オプションでバスケットが装着可能。最大積載量2kg。

7 フレームキャリア



最大積載量1kg。

8 アルミアリアキャリア



最大積載量10kg。

おすすめアクセサリ

買い物などの
日常使いも便利に!



自分好みに
カスタマイズ!

- ・フロントバスケット
- ・両立スタンド
- ・ドロヨケセット

▶P.24

※各キャリアには荷台ロープかけ用フックが付いているので、荷台用ロープ等で必ず荷物を固定してください。 ⚠ この自転車は一般用自転車として設計されています。荒地での走行、段差下り、ジャンプなどの走行はしないでください。 ⚠ チャイルドシートは取り付けできません。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
20	BE-FZ032	内装3段	21.7kg	152,000円(税込) ※専用充電器含む	B G2 T V	149~181cm	78.0~94.0cm

アクセサリ一覧はP.24へ▶

BP02 **NEW**

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
12.0Ah	充電時間 約4.0時間	パワー 約46km	オートマチック 約54km	ロング 約78km

ビームスとの共同開発。
クルーズする電動アシスト自転車。



N 艶消し ストーンウォッシュダークグレー



M 艶消し コットンピンク



V 艶消し デニムブルー

標準装備
ワイヤ錠付(1キー2ロック)
バッテリー脱着と同じキーで施錠・解錠が可能

ビームスとの共同開発商品



郊外でも街中でも
スタイリッシュに乗れる

ビームスの創造性とパナソニックの技術が掛け合わせたコラボ商品(2016年より発売開始)。乗ること自体を楽しめるようにと、ビーチクルーザーをイメージしたデザインが特徴的。

6 アルミフロントキャリア

オプションでバスケットが装着可能。最大積載量3kg。

1 カルパワードライブユニット

シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

2 ワイドサドル

ゆったりと安定した乗り心地。

3 サドルガードマン

簡単にサドルが抜き取れない。

4 液晶スイッチ5

バッテリー残量表示 残り走行時間表示
残り走行距離表示

5 リトルLEDビームランプ2

リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

7 アルミアリアキャリア

BEAMSロゴ入り。最大積載量18kg。

おすすめアクセサリ



自分好みにカスタマイズ!

- ・フロントバスケット
- ・両立スタンド
- ・ドロヨケ(ロング)

▶P.24

イメージ動画

BEAMSテレビ
「Panasonic×BEAMS」
https://youtu.be/L_9fWfNjUo



共同開発秘話

BEAMSテレビ
「BEAMS TEAM JAPAN プロジェクト
Vol.6 Panasonic × BEAMS」
https://youtu.be/WDOPRU8w6eA



※動画に登場する商品は撮影時点のもので、カラーや仕様は現在の商品とは異なります。

※各キャリアには荷台ロープかけ用フックが付いているので、荷台用ロープ等で必ず荷物を固定してください。 ⚠ チャイルドシートは取り付けできません。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
26	BE-FZC632	内装3段	24.8kg	168,000円(税込) ※専用充電器含む	M N V	149~184cm	79.0~95.5cm

アクセサリ一覧はP.24へ▶

グリッター

スリムバスケットとエコバッグを標準装備した小径スタイリッシュモデル。

バッテリー容量	12.0Ah	充電時間	約4.0時間	走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)	パワー	約42km	オートマチック	約54km	ロング	約80km
---------	--------	------	--------	-------------------------	-----	-------	---------	-------	-----	-------



F パールストーンホワイト



G 艶消し マットオリーブ



R ダークレッドローズ



T 艶消し マットオーソベージュ



標準装備
フロントバスケット用
エコバッグ

オフタイム

ライフスタイルを広げる折りたたみモデル。

バッテリー容量	8.0Ah	充電時間	約3.0時間	走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)	パワー	約30km	オートマチック	約38km	ロング	約53km
---------	-------	------	--------	-------------------------	-----	-------	---------	-------	-----	-------



V 艶消し スムースブルー



折りたたみ時




B 艶消し マットジェットブラック



G 艶消し マットオリーブ×デザイートイエロー



R ソニックローズレッド



標準装備
ワイヤ錠付(1キー2ロック)
バッテリー脱着と同じキーで施錠・解錠が可能

1 カルパワードライブユニット



シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

2 くるピタ



ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。*

3 スリムバスケット



横幅がスリムだから駐輪場でも停めやすいアルミ製スリムバスケット。高さ約280mm×奥行約380mm×幅約330mm。

4 ワイドテリヤサドル



レトロなデザイン。サドル下部に幅広ガードを設けることでラクにスタンドが立てられる。

5 サドルガードマン



簡単にサドルが抜き取れない。

6 液晶スイッチ5




バッテリー残量表示 残り走行時間表示 残り走行距離表示

7 リトルLEDビームランプ2



リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

8 かるやかスタンド



ラクにスタンドが立てられる。

9 大型サークル錠

手軽に施錠ができるサークル錠を装備。

おすすめアクセサリ

買い物などの日常使いも便利に!



自分好みにカスタマイズ!

- リアバスケット
- リアキャリア

▶ P.24

⚠ チャイルドシートは取り付けできません。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
20	BE-FGL032	内装3段	24.6kg	143,000円(税込) ※専用充電器含む	F G R T	139cm以上	71.5~87.0cm

*1 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

アクセサリ一覧はP.24へ▶

1 折りたたみフレーム



車に載せて好きな場所に持っていきける!

とってもコンパクト

軽量アルミフレームで車載もしやすい。
[折りたたみ時サイズ:
高さ約67cm×長さ約88cm×幅(奥行)約49cm。]

2 カルパワードライブユニット



シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

3 外装7段変速 47T×12-28T



路面状況に合わせて最適な走りを実現する外装7段変速。手元のグリップで切替が可能。

4 スポーツサドル



長距離走行でも疲れにくい幅172mmのワイドサドル。(SELLE ROYAL MILO PLUS)

5 サドルガードマン



簡単にサドルが抜き取れない。

6 液晶スイッチ5



バッテリー残量表示 残り走行時間表示 残り走行距離表示

7 リトルLEDビームランプ2



リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

おすすめアクセサリ

買い物などの日常使いも便利に!



自分好みにカスタマイズ!

- フロントバスケット
- ドロヨケ(ロング)

▶ P.25

⚠ チャイルドシートは取り付けできません。 ⚠ 車輪の小さな折りたたみ車は他のモデルに比べて走行安定性が低くなります。安全を確保できる場所で十分練習してからご使用ください。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
前18 後20	BE-FW071	外装7段	19.8kg	158,000円(税込) ※専用充電器含む	B G R V	149~185cm	79.0~95.5cm

アクセサリ一覧はP.25へ▶

ベロスター

毎日の通勤通学をスポーツに変える、
手軽に楽しめる電動スポーツバイク ー700Cタイプー

バッテリー容量	8.0Ah	充電時間 約4.5時間	走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)
			パワー 約28km
			オートマチック 約36km
			ロング 約53km



V 艶消し スムースブルー



B ミッドナイトブラック



F クリスタルホワイト



T マロンベージュ

ベロスター・ミニ

毎日の移動をスポーツに変える、
手軽に楽しめる電動スポーツバイク ー20型タイプー

バッテリー容量	8.0Ah	充電時間 約4.5時間	走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)
			パワー 約31km
			オートマチック 約40km
			ロング 約64km



F プラチナアーモンド



B 艶消し マットジェットブラック



G 艶消し マットオリーブ

1 カルパードライブユニット



シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

2 外装7段変速 41T×12-28T



路面状況に合わせて最適な走りを実現する外装7段変速。手元のグリップで切替が可能。

3 スポーツクッションサドル



肉厚でクッション性重視のスポーツサドル。

4 サドルガードマン



簡単にサドルが抜き取れない。

5 液晶スイッチ5



バッテリー残量表示 残り走行時間表示 残り走行距離表示

6 リトルLEDビームランプ2



リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

7 フロントキャリア



オプションでバスケットが装着可能。最大積載量2kg。

8 サークル錠



手軽に施錠ができるサークル錠を装備。

おすすめアクセサリ

買い物などの日常使いも便利に!

自分好みにカスタマイズ!

- ・フロントバスケット
- ・パニアバッグ
- ・リアキャリア

▶ P.25

⚠ チャイルドシートは取り付けできません。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
700×38C	BE-FVS771	外装7段	21.4kg	123,000円(税込) ※専用充電器含む	B F T V	149~185cm	79.0~96.5cm

※1 当社2020年発売モデル。

アクセサリ一覧はP.25へ ▶

1 カルパードライブユニット



シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

2 外装7段変速 47T×12-28T



路面状況に合わせて最適な走りを実現する外装7段変速。手元のグリップで切替が可能。

3 スポーツクッションサドル



肉厚でクッション性重視のスポーツサドル。

4 サドルガードマン



簡単にサドルが抜き取れない。

5 液晶スイッチ5




バッテリー残量表示 残り走行時間表示 残り走行距離表示

6 リトルLEDビームランプ2



リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

7 フロントキャリア



オプションでバスケットが装着可能。最大積載量2kg。

8 サークル錠



手軽に施錠ができるサークル錠を装備。

おすすめアクセサリ

買い物などの日常使いも便利に!

自分好みにカスタマイズ!

- ・フロントバスケット
- ・リアキャリア

▶ P.25

⚠ チャイルドシートは取り付けできません。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
20 × 1.50HE	BE-FVS071	外装7段	20.1kg	123,000円(税込) ※専用充電器含む	B F G	146~181cm	76.5~94.0cm

※1 当社2020年発売モデル。

アクセサリ一覧はP.25へ ▶

ハリヤ NEW

バッテリー容量		
12.0Ah	充電時間 約4.0時間	
走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
パワー 約45km	オートマチック 約54km	ロング 約77km

アルミフォーミングフレーム&
フロントサスペンション装備で快適な乗り心地を実現!



K パールオレンジ



F クリスタルホワイト




G グラスグリーンピター



V2 艶消し マットグレイッシュネイビー

標準装備
ワイヤ錠付(1キー2ロック)
バッテリー脱着と同じキーで施錠・解錠が可能

**1 ロックアウト機構付
フロントサスペンション**



平坦路やパワーを逃したくない時は、サスペンションをロックすることで、走行性能がアップします。下りや路面の凹凸が多い時はオープンにすることで、走行中の衝撃を緩和。

**2 カルパードライブ
ユニット**




シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。
従来モデルより
90g
軽量化!

**3 外装7段変速
41T×12-28T**



路面状況に合わせて最適な走りを実現する外装7段変速。手元のグリップで切替が可能。

**4 セミスリックタイヤ
(26×1.90HE)**



衝撃の吸収性が高く、快適な乗り心地を実現したタイヤ(タイヤの太さ約49mm)。

5 スポーツサドル



長距離走行でも疲れにくい幅172mmのワイドサドル (SELLE ROYAL MILO PLUS)。

6 液晶スイッチ5



バッテリー残量表示 残り走行時間表示
残り走行距離表示

7 リトルLEDビームランプ2



リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

8 フロントキャリア



オプションでバスケットが装着可能。最大積載量2kg。

おすすめ
アクセサリ

買い物などの
日常使いも便利!



自分好みに
カスタマイズ!

- ・フロントバスケット
- ・パニアバッグ
- ・リアキャリア

▶ P.25

▲ チャイルドシートは取り付けできません。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適身身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
26 × 1.90HE	BE-FH671	外装7段	21.6kg	165,000円(税込) ※専用充電器含む	F G K V2	156~185cm	82.0~97.5cm

※1 当社2020年発売モデル。

アクセサリ一覧はP.25へ▶

スポーツ&ファッションモデル アクセサリー一覧

便利なアイテムで、毎日をもっと快適に!

※アクセサリの取り付け費は別料金となります。
※安全のため、取り付けは販売店にご依頼ください。

プロム



フロントバスケット
NCB2197S (シルバー)
メーカー希望小売価格 **8,500円(税込)**
※アルミ製
※高さ約190mm×奥行約310mm×幅約370mm




フロントバスケット(藤風)
NCB2143S (ブラウン)
メーカー希望小売価格 **5,700円(税込)**
※スチール製
※高さ約220mm×奥行約300mm×幅約370mm



リアバスケット
NCB2142S (シルバー)
メーカー希望小売価格 **9,500円(税込)**
※アルミ製
※高さ約190mm×奥行約370mm×幅約310mm




リアバスケット(藤風)
NCB2144S (ブラウン)
メーカー希望小売価格 **5,700円(税込)**
※スチール製
※高さ約220mm×奥行約420mm×幅約300mm




サイクルカバー
SAR139
メーカー希望小売価格 **4,850円(税込)**
※B型(シティモデル用)
※適合車体寸法目安 全長:165cm~190cm



フロントキャリア NEW
NCF470S (シルバー)
メーカー希望小売価格 **8,650円(税込)**
※アルミ製
※必ずかざりかスタンドに組み替えてください。




リアキャリア
NCR1613S (シルバー)
メーカー希望小売価格 **7,600円(税込)**
※アルミ製 ※クラス18
※必ずかざりかスタンドに組み替えてください。
※チャイルドシートは取り付けできません。



かざりかスタンド
NCS1102S (シルバー)
メーカー希望小売価格 **4,950円(税込)**
※アルミ製



後輪サークル錠 NEW
NAJ605S (ブラック)
メーカー希望小売価格 **2,650円(税込)**
※ダブルディンプルキー3本付き
本体キー(バッテリーロック、ワイヤ錠)とは共通ではありません。
※リアキャリア(NCR1613S)と併用できません。
※フレーム保護シール付き



ミニU型ロック
NSAJ087-B (ブラック)
NSAJ087-M (ピンク)
メーカー希望小売価格 **4,000円(税込)**
※バッテリーなどの盗難防止



USB出力アダプター
NKU001
メーカー希望小売価格 **2,950円(税込)**

アクセサリ装着例



SW



フロントバスケット(小型)
NCB2174S (ブラック)
メーカー希望小売価格 **3,500円(税込)**
※スチール製
※高さ約200mm×奥行約300mm×幅約390mm



フロントバスケット(大型)
NCB2177S (ブラック)
メーカー希望小売価格 **4,250円(税込)**
※スチール製
※高さ約260mm×奥行約330mm×幅約400mm



リアバスケット
NCB2136 (ブラック)
メーカー希望小売価格 **4,240円(税込)**
※樹脂製
※高さ約240mm×奥行約490mm×幅約320mm



リアバスケット
NCB2166S (ブラック)
メーカー希望小売価格 **5,300円(税込)**
※スチール製
※高さ約240mm×奥行約430mm×幅約330mm




リア用バスケットカバー
NARI165 (ブラック)
メーカー希望小売価格 **4,650円(税込)**
※NCB2136用
※ポリエステル100%




サイクルカバー
SAR139
メーカー希望小売価格 **4,850円(税込)**
※B型(シティモデル用)
※適合車体寸法目安 全長:165cm~190cm




リアキャリア
NCR1705S (ブラック)
メーカー希望小売価格 **5,450円(税込)**
※スチール製
※クラス27
※必ず両立スタンドに組み替えてください。




両立スタンド
NCS1138S (ブラック)
メーカー希望小売価格 **3,200円(税込)**
※スチール製




カジュアルチャイルドシート(後用)
NCD517S (ブラック)
メーカー希望小売価格 **18,900円(税込)**
※リアキャリア(NCR1705S)、再立スタンド(NCS1138S)、ドレスガード(NAD359)、錠前(NAJ552S)に組み替えてください。
※SG規格認証商品




ドレスガード
NAD359
オープン価格




錠前(リアキャリア用)
NAJ585S
オープン価格
※ダブルディンプルキー2本付き
本体キー(バッテリーロック、ワイヤ錠)とは共通ではありません。
※ドレスガード(NAD359)と併用できません。
※フレーム保護シール付き




幼児用ヘルメット XSサイズ
NAY009 (マットブラック)
NAY010 (マットレッド)
NAY011 (マットネイビー)
NAY012 (マットカーキ)
NAY013 (マットイエロー)
NAY014 (マットオレンジ)
メーカー希望小売価格 **5,200円(税込)**
※サイズ:46cm~52cm
※質量:約366g ※ステッカー付き
※SG規格認証商品



幼児用ヘルメット Sサイズ
NAY015 (マットブラック)
NAY016 (マットレッド)
NAY017 (マットカーキ)
NAY018 (マットオレンジ)
メーカー希望小売価格 **5,700円(税込)**
※サイズ:52cm~56cm
※質量:約398g ※ステッカー付き
※SG規格認証商品



ヘルメット M/Lサイズ
NAY019 (マットブラック)
NAY020 (マットネイビー)
NAY021 (マットカーキ)
メーカー希望小売価格 **6,000円(税込)**
※サイズ:57cm~60cm未満
※質量:約430g
※SG規格認証商品



USB出力アダプター
NKU001
メーカー希望小売価格 **2,950円(税込)**

アクセサリ装着例




スポーツ&ファッションモデル
X E A L T (スポーツモデル)
子乗せモデル
シヨツピングモデル
通学モデル
ビジネスモデル
一般自転車

スポーツ&ファッションモデル アクセサリー一覧

※アクセサリの取り付け費は別料金となります。
※安全のため、取り付けは販売店にご依頼ください。

EZ



フロントバスケット
NCB2225S (ブラック)
メーカー希望小売価格
14,000円 (税込)
※2023年発売モデル (BE-FZ031)
以降のモデルが対象
※アルミ製 ※紐かけ付き
※高さ約100mm×奥行約300mm
×幅約350mm




サイクルカバー
SAR139
メーカー希望小売価格
4,850円 (税込)
※B型 (シティモデル用)
※適合車体寸法目安
全長:165cm~190cm



ドロヨケセット
NDD5405AS (ブラック)
メーカー希望小売価格
3,950円 (税込)
※樹脂製



両立スタンド
NCS1215S (ブラック)
メーカー希望小売価格
3,200円 (税込)
※スチール製



ミニU型ロック
NSAJ087-B (ブラック)
NSAJ087-M (ピンク)
メーカー希望小売価格
4,000円 (税込)
※バッテリーなどの盗難防止

ライト取り付け金具
NKT050
メーカー希望小売価格
650円 (税込)
※フロントキャリアを取り外した場合に
フロントフォークに取り付けます。




USB出力アダプター
NKU001
メーカー希望小売価格
2,950円 (税込)

アクセサリ装着例




BP02



フロントバスケット
NCB2226S (ブラック)
メーカー希望小売価格
14,000円 (税込)
※2023年発売モデル (BE-FZC631)
以降のモデルが対象
※アルミ製 ※紐かけ付き
※高さ約100mm×奥行約300mm
×幅約350mm




サイクルカバー
SAR139
メーカー希望小売価格
4,850円 (税込)
※B型 (シティモデル用)
※適合車体寸法目安
全長:165cm~190cm



ドロヨケ (ロング)
NDD5697S (ブラック)
メーカー希望小売価格
7,700円 (税込)
※スチール製



両立スタンド
NCS1116S (ブラック)
メーカー希望小売価格
3,650円 (税込)
※スチール製



ミニU型ロック
NSAJ087-B (ブラック)
NSAJ087-M (ピンク)
メーカー希望小売価格
4,000円 (税込)
※バッテリーなどの盗難防止

USB出力アダプター
NKU001
メーカー希望小売価格
2,950円 (税込)



アクセサリ装着例



グリッター



リアバスケット
NCB2141S (ブラック)
メーカー希望小売価格
9,500円 (税込)
※アルミ製
※高さ約190mm×奥行約370mm×幅約310mm



リアバスケット (籐風)
NCB2144S (ブラウン)
メーカー希望小売価格
5,700円 (税込)
※スチール製
※高さ約220mm×奥行約420mm×幅約300mm



フロント用バスケットカバー
NSARI53-B (ブラック) NSARI53-N (グレー)
NSARI53-T (ブラウン)
メーカー希望小売価格
5,000円 (税込)
※ロールトップ機能採用 ※容量アップ機能採用
※反射テープ付き ※ポリエステル100% 撥水加工



**フロントバスケット用
エコバッグ**
NCY715S (ブラック)
メーカー希望小売価格
1,850円 (税込)
※肩掛けできるトートバッグタイプ
※ポリエステル100%
※バスケット本体は付属しません。



サイクルカバー
SAR139
メーカー希望小売価格
4,850円 (税込)
※B型 (シティモデル用)
※適合車体寸法目安 全長:165cm~190cm
SAR140
メーカー希望小売価格
5,200円 (税込)
※C型 (リアバスケット装着モデル用)
※適合車体寸法目安 全長:165cm~190cm



リアキャリア
NCR1708S (ブラック)
メーカー希望小売価格
6,850円 (税込)
※スチール製
※クラス18
※チャイルドシートは
取り付けできません。



ミニU型ロック
NSAJ087-B (ブラック)
NSAJ087-M (ピンク)
メーカー希望小売価格
4,000円 (税込)
※バッテリーなどの盗難防止



USB出力アダプター
NKU001
メーカー希望小売価格
2,950円 (税込)

アクセサリ装着例



オフタイム



フロントバスケット
NCB2196S (ブラック)
メーカー希望小売価格
4,400円 (税込)
※スチール製
※高さ約240mm×奥行約220mm×幅約370mm
※バスケットステー付属
※バスケット装着時は折りたためません。



輪行バッグ
NARI70 (ブラック)
メーカー希望小売価格
11,950円 (税込)
※ナイロン製
※バスケット装着時は収納できません。



サイクルカバー
SAR138
メーカー希望小売価格
4,350円 (税込)
※A型 (小径モデル用)
※適合車体寸法目安
全長:140cm~164cm



ドロヨケセット
NDD5669S (ブラック)
メーカー希望小売価格
3,950円 (税込)
※樹脂製



ドロヨケ (ロング)
NDD5577S (ブラック)
メーカー希望小売価格
7,700円 (税込)
※スチール製



USB出力アダプター
NKU001
メーカー希望小売価格
2,950円 (税込)

アクセサリ装着例



ペロスター




フロントバスケット
NCB2145S (ブラック)
メーカー希望小売価格
4,400円 (税込)
※スチール製
※高さ約170mm×奥行約230mm×
幅約330mm




フロントバスケット
NCB2188S (ブラック)
メーカー希望小売価格
5,450円 (税込)
※スチール製 ※バスケットステー付属
※高さ約260mm×奥行約250mm×幅約520mm
※フロントキャリアを外して取り付けください。



パニアバッグ
NCY700S (ブラック)
メーカー希望小売価格
14,400円 (税込)
※装着時は対応リアキャリア
(NCR1660S) を
取り付けください。



サイクルカバー
SAR139
メーカー希望小売価格
4,850円 (税込)
※B型 (シティモデル用)
※適合車体寸法目安 全長:165cm~190cm



リアキャリア
NCR1660S (ブラック)
メーカー希望小売価格
6,850円 (税込)
※スチール製 ※クラス10
※パニアバッグ (NCY700S) 対応リアキャリア
※チャイルドシートは取り付けできません。



ミニU型ロック
NSAJ087-B (ブラック)
NSAJ087-M (ピンク)
メーカー希望小売価格
4,000円 (税込)
※バッテリーなどの盗難防止



USB出力アダプター
NKU001
メーカー希望小売価格
2,950円 (税込)


アクセサリ装着例



ペロスター・ミニ




フロントバスケット (籐風)
NCB2186S (ブラウン)
メーカー希望小売価格
5,700円 (税込)
※スチール製
※高さ約220mm×奥行約300mm×幅約370mm



フロントバスケット
NCB2187S (ブラック)
メーカー希望小売価格
3,450円 (税込)
※スチール製
※高さ約200mm×奥行約300mm×幅約390mm



サイクルカバー
SAR139
メーカー希望小売価格
4,850円 (税込)
※B型 (シティモデル用)
※適合車体寸法目安
全長:165cm~190cm



リアキャリア
NCR1659S (ブラック)
メーカー希望小売価格
6,050円 (税込)
※スチール製
※クラス10
※チャイルドシートは取り付けできません。



ミニU型ロック
NSAJ087-B (ブラック)
NSAJ087-M (ピンク)
メーカー希望小売価格
4,000円 (税込)
※バッテリーなどの盗難防止



**USB出力
アダプター**
NKU001
メーカー希望小売価格
2,950円 (税込)

アクセサリ
装着例



ハリヤ



フロントバスケット
NCB1853S (ブラック)
メーカー希望小売価格
4,400円 (税込)
※スチール製
※高さ約170mm×奥行約230mm×
幅約330mm



パニアバッグ
NCY700S (ブラック)
メーカー希望小売価格
14,400円 (税込)
※装着時は対応リアキャリア
(NCR1684S) を
取り付けください。




サイクルカバー
SAR139
メーカー希望小売価格
4,850円 (税込)
※B型 (シティモデル用)
※適合車体寸法目安
全長:165cm~190cm



ドロヨケ (ロング)
NDD5578S (ブラック)
メーカー希望小売価格
7,700円 (税込)
※スチール製



ドロヨケ (ショート)
NDD5040AS (ガンメタ)
NDD5041AS (シルバー)
メーカー希望小売価格
5,300円 (税込)
※樹脂製 ※リアキャリア (NCR1684S) と
同時に装着できません。



リアキャリア
NCR1684S (ブラック)
メーカー希望小売価格
6,850円 (税込)
※スチール製 ※クラス10
※パニアバッグ (NCY700S) 対応リアキャリア
※ドロヨケ (ショート) と同時に装着できません。
※チャイルドシートは取り付けできません。



**USB出力
アダプター**
NKU001
メーカー希望小売価格
2,950円 (税込)

アクセサリ
装着例



※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。



「生活の中に、ココロ躍る時間を創る」をコンセプトに
企画・設計したe-BIKEブランド

XEALT

[ゼオルト]

MOUNTAIN BIKE

ニッポンのフィールドを遊び尽くすための多彩な機能を搭載したe-MOUNTAIN BIKE

XEALT M5

SPORT UTILITY BIKE

街へ、郊外へ、様々なフィールドで、外遊びの幅を広げるオールラウンダー

XEALT S5 XEALT S3F XEALT SJF

※画像はXEALT S5

LIGHT SPORT BIKE

スピードと爽快感をまとめて、全ての日常をアクティブなフィールドへ

XEALT L3



XEALT M5 NEW

バッテリー容量		充電時間 約5.5時間	走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
36.0V	13.0Ah (25.2V換算値: 18.6Ah相当)		HIGH	AUTO	ECO
			約73km	約96km	約135km

険しい道もスリルも上質な走りに変える。
非日常を愉しむハイレスポンスe-MOUNTAIN BIKE。



- アクセサリ**
- 街中での日常使いに便利なサイドスタンド
サイドスタンド
NCS1193S
メーカー希望小売価格
3,740円 (税込)
 - バッテリーアンダーカバー** NEW
NAH553S
メーカー希望小売価格
4,400円 (税込)
 - 専用急速充電器 (スベア用)**
NKJ078Z
メーカー希望小売価格
14,960円 (税込)

- ①ロックアウト機構付 フロントサスペンション**
SR SUNTOUR AION Boost LORを採用。MTB最新規格の下側1.8(ワンポイントエイト)のテーパーコラムを採用した高剛性フロントサスペンションフォークで、150mmトラベルによって高い走破性を実現。ロックアウト機構搭載。
- ②スポーツビームランプ2**
コンパクトサイズで高照度、広範囲を照らすライト。HIGH/LOWの2モードで乗車時の環境に合わせて切り替え可能。停車を検知し、自動的にLOWモードへ切り替え。
- ③カラー液晶ディスプレイ**
カラー液晶ディスプレイ&操作スイッチは見やすいカラー表示でハンドル左側に集中配置。USB給電^{※1}やBluetooth接続ができる。^{※2}
- ④ワイドレシオ12段変速シフト**
GXドライブユニットのポテンシャルを引き出すワイドレシオの12段変速シフト。
- ⑤油圧ディスクブレーキ**
雨天時などでも制動力が落ちにくいディスクブレーキを前後に搭載することで、荒天時でも安定した制動が可能。マウントは前ポストマウント、後フラットマウント、ローター径は前Φ180mm、後Φ160mm。
- ⑥ドロPPERシートポスト**
乗ったまま、走りながら手元レバーの操作でサドル高さが自由に変えられる。
- ⑦SELLE ROYAL製サドル**
クッション性に優れ、未舗装路でのライディングでも疲れにくい。

※1 給電には、USB MicroBポートに対応するOTGケーブルが必要です。
※2 機器の仕様や設定により接続できないことがあり、操作方法・表示・動作を保証するものではありません。
⚠️ チャイルドシートは取り付けできません。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
27.5	BE-GM52S(フレームサイズ:360mm)	外装12段	25.4kg	482,000円 (税込) ※専用充電器含む	P	157~170cm	79.0~98.0cm
2.40	BE-GM52M(フレームサイズ:420mm)		25.5kg			170~183cm	85.0~104.0cm

※道路交通法で定める普通自転車の横幅規定を超えているため、自転車走行可の歩道や自転車専用道路は走行できません。
その他「自転車を除く」と道路標識に記載のある場合も、普通自転車としての扱いをされませんので、標識の指示に従ってください。



XEALT S5 NEW

バッテリー容量		充電時間 約5.5時間	走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
36.0V	13.0Ah (25.2V換算値: 18.6Ah相当)		HIGH	AUTO	ECO
			約75km	約99km	約139km

ライドスタイルから外遊びの可能性を広げる、
スポーツユーティリティバイク。



- アクセサリ**
- パニアバッグ**
NCY700S
メーカー希望小売価格
14,400円 (税込)
※写真は他車種への装着イメージです
 - ライトステー** NEW
NSKT003
メーカー希望小売価格
1,500円 (税込)
※フォーククラウン取り付け用
※2025年発売モデル(BE-GS53S/M)以降のモデルが対象
 - 専用急速充電器 (スベア用)**
NAH523S
メーカー希望小売価格
14,960円 (税込)
 - バッテリーアンダーカバー (スベア用)**
NAH523S(メタリックダークグレー)
NAH524S(レーザーブルー)
メーカー希望小売価格
4,400円 (税込)

- ①GXドライブユニット**
最大トルク90N・mを発揮し、急勾配の坂道やアップダウンのある山道にも対応。パワフルなスペックを最大限に生かしつつ、走りを操る楽しさを追求。
Powerful 90N・m ... 2.95kg Light weight
- ②カラー液晶ディスプレイ**
カラー液晶ディスプレイ&操作スイッチは見やすいカラー表示でハンドル左側に集中配置。USB給電^{※1}やBluetooth接続ができる。^{※2}
- ③スポーツビームランプ2**
コンパクトサイズで高照度、広範囲を照らすライト。HIGH/LOWの2モードで乗車時の環境に合わせて切り替え可能。停車を検知し、自動的にLOWモードへ切り替え。
- ④台座付きフレーム&前フォーク**
カーゴケージやボトルケージが取り付け可能な台座があり、遊びの幅をより広がります。^{※3}
- ⑤フルインテグレートッドバッテリー**
ダウンチューブ内蔵でスポーツバイクらしいフォルムを実現。
- ⑥油圧ディスクブレーキ**
雨天時などでも制動力が落ちにくいディスクブレーキを前後に搭載することで、荒天時でも安定した制動が可能。

※1 給電には、USB MicroBポートに対応するOTGケーブルが必要です。※2 機器の仕様や設定により接続できないことがあり、操作方法・表示・動作を保証するものではありません。※3 各ケージの純正アクセサリはございません。
⚠️ チャイルドシートは取り付けできません。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
27.5	BE-GS53S(フレームサイズ:390mm)	外装9段	25.4kg	388,000円 (税込) ※専用充電器含む	N V	148~170cm	74.0~92.5cm
2.00	BE-GS53M(フレームサイズ:440mm)		25.4kg			159~180cm	78.0~97.0cm

スポーツ&ファッションモデル
XEALT(スポーツモデル)

子乗せモデル

シヨッピングモデル

通学モデル

ビジネスモデル

一般自転車



XEALT S3F

バッテリー容量
25.2v **12.0Ah** 充電時間 約4.0時間

走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)
HIGH AUTO ECO
約**45km** 約**54km** 約**90km**

外遊びをもっと気軽に愉しめる、フロントサスペンション採用モデル。



乗りやすさを考えた設計

2種類のフレームサイズに加え、停車時に跨った際の安定感を考慮。体格に関係なく、初めてスポーツバイクに乗る方でも扱いやすい。



「親と子の、今を走ろうスペシャルサイト」はコチラ

- アクセサリ
- フロントバスケット NCB2231S
メーカー希望小売価格**8,250円**(税込)
 - フロントキャリア NCF462S
メーカー希望小売価格**4,400円**(税込)
 - パニアバッグ NCY700S
メーカー希望小売価格**14,400円**(税込)
 - USB出力アダプター NKU001
メーカー希望小売価格**2,950円**(税込)
 - サイクルカバー SARI140
メーカー希望小売価格**5,200円**(税込)

⚠️ チャイルドシートは取り付けできません。

XEALT S3F



N メタリックダークグレー
※画像はフレームサイズ440mmモデル

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高～最高地上高)
27.5 x 2.00	BE-RS3F1S (フレームサイズ:390mm)	外装7段	23.9kg	195,000円 (税込) ※専用充電器含む	F G N R	148～170cm	75.0～93.5cm
	BE-RS3F1M (フレームサイズ:440mm)		24.0kg			159～180cm	79.0～97.5cm



XEALT SJF

バッテリー容量
25.2v **12.0Ah** 充電時間 約4.0時間

走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)
AUTO
約**54km**

子どもの好奇心を刺激する、自分専用e-BIKE。



子ども向けe-BIKE



乗車適応身長(目安)135cm以上のお子さまから乗れる車体設計。大人用の「XEALT S3F」(別売り)とペアにすれば、親子でサイクリングも。



B 艶消し マットブラウンニッシュブラック

「親と子の、今を走ろうスペシャルサイト」はコチラ

- アクセサリ
- フロントバスケット NCB2227S
メーカー希望小売価格**8,000円**(税込)
 - フロントキャリア NCF463S
メーカー希望小売価格**4,400円**(税込)
 - パニアバッグ NCY700S
メーカー希望小売価格**14,400円**(税込)
 - USB出力アダプター NKU001
メーカー希望小売価格**2,950円**(税込)
 - サイクルカバー SARI140
メーカー希望小売価格**5,200円**(税込)

⚠️ チャイルドシートは取り付けできません。

XEALT SJF



G ジェイドパールグリーン

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高～最高地上高)
24 x 1.90	BE-RSJF1S	外装7段	22.0kg	172,000円 (税込) ※専用充電器含む	B G	135～150cm	67.5～83.5cm



XEALT L3

バッテリー容量
25.2v **12.0Ah** 充電時間 約4.0時間

走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)
HIGH AUTO ECO
約**45km** 約**58km** 約**90km**

スポーツライド体験をすべての人へ。気軽に愉しめるライトスポーツバイク。



XEALT L3



G 艶消し エアグリーン
※画像はフレームサイズ440mmモデル



B 艶消し マットチャコールブラック
※画像はフレームサイズ440mmモデル



F 艶消し シャインパールホワイト
※画像はフレームサイズ390mmモデル



R ソニックローズレッド
※画像はフレームサイズ390mmモデル

アクセサリ



リアキャリア NCR1700S (RL31S/390mm用) NCR1701S (RL31M/440mm用)
メーカー希望小売価格**6,850円**(税込)
※アルミ製 ※クラス10
※パニアバッグ(NCY700S)対応
リアキャリア
※チャイルドシートは取り付けできません。

パニアバッグ NCY700S
メーカー希望小売価格**14,400円**(税込)
※本体:ポリエステル 内側:ナイロン
※装着時は対応リアキャリア(NCR1700S/NCR1701S)を取り付けてください。



ドロヨケセット NDD5733S (RL31S/390mm用) NDD5734S (RL31M/440mm用)
メーカー希望小売価格**7,700円**(税込)
※スチール製



サイクルカバー SARI140
メーカー希望小売価格**5,200円**(税込)
※適合車体寸法目安 全長:165cm～190cm



①カルパードライブユニット



スポーツモデル向けにアシスト制御を見直した軽量ユニットを搭載。

②ダウンチューブ搭載バッテリー



スポーティーなフォルムを実現したダウンチューブ搭載12.0Ahバッテリー。

③アルミ合金製フレーム & フロントフォーク



アルミフォーミング加工で流れるようなフォルムを実現したワイヤ内蔵フレーム。

④サイド液晶ディスプレイ



走行速度や走行距離、スポーティーな走りをサポートするケイデンス表示など8項目を表示。

⚠️ チャイルドシートは取り付けできません。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高～最高地上高)
700 x 38C	BE-RL31S (フレームサイズ:390mm) BE-RL31M (フレームサイズ:440mm)	外装8段	20.0kg	195,000円 (税込) ※専用充電器含む	B F G R	148～170cm 159～180cm	74.5～92.5cm 79.5～97.5cm



ギョットシリーズ
Gyutto
お子さまと一緒に時間が
もっと楽しく!

Gyutto

子どもの遊びや興味は日々変わっていく。
それに合わせて、わたしの視野も行動範囲もギョットで広がる。
来週は大きな滑り台のあるあの公園に行ってみよう。



ギョットの便利な機能やラインアップを
ホームページでもチェック!

- 便利な機能
- ラインアップ
- 機能比較



Life with Gyutto
01

外遊びが大好きな、うちのわんぱくっ子。
今日も自転車から降りると
真っ先にお気に入りの遊具の方へ。
そろそろ公園だけだと飽きてきちゃうかな?
来年の今頃にはこの街の地図を描けるくらい
いろんなところに出かけようね。

キーはカバンに入れたまま
すぐに出発できるから
子どもから目を離さずにすむね



Life with Gyutto
02

日差しが強い昼下がり。
指差す方に自転車を押しながら
行ってみると
木漏れ日がキラキラととてもきれい。
ドキドキする景色、
こんなところがあったね。



Life with Gyutto
03

お出かけ日和の休日の朝。
向かい風が涼しくて、つつい遠くまで。
みんなの笑顔心地よい風がやさしく包み込む。
家族だけのお気に入りの場所、たくさん作ろう。



Gyutto アクセサリーシミュレーション

チャイルドシート、バスケット、レインカバーなどのアクセサリを
装着した時のイメージと価格が簡単にチェックできる!
Gyuttoを自分好みにカスタマイズしてみよう!

かんたん **3** STEP

- 1 モデルを選択
- 2 カラーを選択
- 3 アクセサリーを選択





使い方で選ぶギョットシリーズ

あなたにぴったりの子乗せモデルは？

Panasonic



Combi

前子乗せTYPE

- voice 01** 子どもが小さく初めての子乗せでちょっと不安…
- voice 02** 乗車中も子どもの様子が見える方がいい
- voice 03** 子どもの足元まで包み込む安心感が欲しい

- Point 01** いつでもお子さまの様子が見えて安心
- Point 02** 後ろには、オプションでチャイルドシートやバスケットの取り付けが可能



＼快適な乗り心地を動画でCheck!／

QRコード クルームシート

QRコード クルームフロントシート

Check! お子さまの年齢や体の大きさもCheck!

年齢	体重	身長
1歳～4歳未満	8kg～15kg以下	70cm～100cm以下



後子乗せTYPE

- voice 01** 子どもが成長しても長く一緒におでかけしたい
- voice 02** 運転時、前方の視界がひらけている方が安心できる
- voice 03** 子どももゆったりと座れる方がいい

- Point 01** 常に運転者が視界に入るのでお子さまも安心
- Point 02** 足元が伸ばせてお子さまもゆったり快適



＼使いやすさと快適性を動画でCheck!／

QRコード クルームリアシート

QRコード プレミアムリアチャイルドシート

Check! お子さまの年齢や体の大きさもCheck!

年齢	体重	身長
1歳～小学校就学の始期に達するまで(2歳からの使用を推奨)	8kg～24kg以下	70cm～120cm以下



暮らしのプロ×子育てサポートのプロの「子育てをもっと良くしたい」という思いから生まれたギョット・クルーム。そんなこだわりの詰まったチャイルドシートをご紹介します



＼強い日差しからお子さまを守る／

A サンシェード

サッと広げて簡単に使える日よけ。普段はコンパクトにたたんで収納しておくことができます。サンシェード装着で最大約15℃の表面温度上昇を抑制※します。

※測定方法: 直射日光下でサンシェード装着なし、サンシェード装着ありを並べて置き、サーモグラフィーで撮影し表面温度変化を比較する。測定箇所: ヘッドカバー頭部付近/測定日時: 2021年8月4日11時50分開始/測定場所: 大阪府/気温: 36℃/天気: 晴れ/測定時間: 60分/測定開始30分後の測定温度: サンシェード装着なし65℃/サンシェード装着あり50℃

＼やわらかい頭を包むようにを守る／

B エッグショック

コンビが独自に開発した衝撃吸収素材で、やわらかい頭をしっかりと守ります。さらに、ヘッドカバーは取り外して洗濯できるので、いつでも清潔。

※クルームフロントシートには搭載していません。

エッグショック衝撃吸収測定実験結果

大 加速度(G)

衝撃は小さい方がいい

従来のウレタン

エッグショック

小

時間(秒)

カバーは洗濯OK

＼ワンタッチ操作でラクラクフルオープン／

C 開閉ガード

ギョット・クルームシリーズ **ギョット・クルームRシリーズ**

開閉ガードの可動域が広く乗せ降ろしスムーズ。グリップには柔軟性のある素材を採用。

左右どちらからでも乗せ降ろし可能で、狭い駐輪場でも便利です。グリップには柔軟性のある素材を採用。

※クルームフロントシートには搭載していません。

＼シートへの着席が簡単／

D ウェルカムベルト

立体的に立ち上がった肩ベルトを採用。手が通しやすいので簡単にお子さまを座らせられます。

※クルームフロントシートには搭載していません。

ギョット・クルームシリーズ **ギョット・クルームRシリーズ**

＼ストレスなくベルトを調節／

E クイックアジャスター

ボタンを押してベルトを引くだけで簡単に長さ調整でき、スムーズに体にフィットします。

知ってましたか?
子乗せ電動アシスト自転車の購入に補助金や助成金を受けられる場合があります。


詳しくは、お住まいの自治体のWebサイトをCheck!
〇〇市 電動アシスト自転車 補助金(助成金) 検索





ギョット 機能比較

ギョットシリーズの特長をカンタン比較。あなたにぴったりの電動アシスト自転車を見つけられます。



電動アシスト自転車機能比較
気になる車種の機能を比較しよう!



	前子乗せタイプ			後子乗せタイプ				
	ギョット・クルーム・EX  ▶ P.36	ギョット・クルーム・DX  ▶ P.38	ギョット・クルームF・DX  ▶ P.40	ギョット・クルームR・EX  ▶ P.42	ギョット・クルームR・DX  ▶ P.44	ギョット・アニーズ・DX・押し歩き  ▶ P.46	ギョット・アニーズ・DX  ▶ P.48	ギョット・アニーズ・DX・26  ▶ P.50
品番	BE-FFE033	BE-FFD033	BE-FHD032	BE-FRE034	BE-FRD034	BE-FAW031	BE-FAD032	BE-FAD632
メーカー希望小売価格(税込)	218,000円	190,000円	187,000円	210,000円	187,000円	183,000円	180,000円	180,000円
バッテリー容量	16.0Ah	16.0Ah	16.0Ah	16.0Ah	16.0Ah	16.0Ah	16.0Ah	16.0Ah
タイヤサイズ	20	20	20	20	20	20	20	26
チャイルドシート	Panasonic × Combi クルームシート		クルームフロントシート	Panasonic × Combi クルームリアシート		Panasonic プレミアムリアチャイルドシート		
カルパワードライブユニット	[Redacted]							
ラクイック	[Redacted]							
押し歩きモード	[Redacted]							
空気入れタイミングお知らせ機能	[Redacted]							
ハンドルロック	スタビタ2S							
放熱フィン付ローラーブレーキ	[Redacted]							
ソーラーオートテール	[Redacted]							

上り坂でもスムーズ&パワフル

カルパワードライブユニット

上り坂でのギクシャクしたペダリングをモーターが補い、なめらかに力強くアシスト。




詳しくはP.6

忙しい朝でもワンタッチですぐ出発!

ラクイック

電子キーはカバンに入れたままでOK!通信エリア内^{※1}に入ること自動解錠が可能になります。



電源がタンONで、自動で解錠!

詳しくはP.4

お子さまを乗せてラクに押し歩き!

押し歩きモード

歩道橋や商店街・公園など、自転車では乗り入れできない場所でも、お子さまを乗せたままラクラク押し歩き。



詳しくはP.5

充電の手間が少なく快適!

小型大容量バッテリー

家から約10分のスーパーまで1日1往復する場合16.0Ahバッテリーなら2週間に1回の充電でOK!^{※2}

大容量
16.0Ah

長距離
走行可能

少ない
充電回数

詳しくはP.7

パンクの予防に

空気入れタイミングお知らせ機能

タイヤの変形量からモーターが推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。^{※3}




停止時や電源OFF時に液晶画面でお知らせ

ふらつかずに止められて快適

スタビタ2S

バスケットに荷物を入れてもバランスをくずしにくい。




スタンドを立てるとハンドルが固定
※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

3人乗りでもしっかり止まる!

放熱フィン付ローラーブレーキ

前後にお子さまを乗せた状態や、長い下り坂でも、ブレーキの利きが低下しにくく、ギョットとよく止まるので安心。



制動性能 UP

※1 後輪サークル錠から最小で約1.2m以内、最大で約3m以内の範囲。(電子キーと一緒に無線通信機器を携帯している場合は、正常に作動しないことがあります。)
※2 1日約3km走行。平均9km/hで想定。上記充電頻度・走行可能距離・走行可能時間はバッテリーが最も良い状態で算出した理論上の数値です。気象、道路、整備、乗り方などの使用条件や、経年劣化などにより実際の充電頻度・走行可能距離・走行可能時間とは異なる場合があります。走行可能距離・走行可能時間は満充電後バッテリー残量がなくなるまでに行ける距離・時間の目安です。同容量バッテリーでも、車種によって走行可能距離・走行可能時間は異なります。ペダルが重くなる使い方(上り坂や荷物が多い等)ほど、バッテリーは早く消費します。用途に合わせて変速機等をご活用ください。走行距離・走行可能時間は走行モード「パワー」で使用した場合のもので、走行モードによっても距離や時間が異なります。
※3 空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。

※4 当社2020年発売モデル。

動画一覧
特長を動画で
チェック!





ギュット・クルーム・EX

ラクイック&クルームシート搭載のフラッグシップモデル。

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
16.0Ah	充電時間 約5.0時間	パワー 約50km	オートマチック 約60km	ロング 約86km

Panasonic × Combi 後子乗せ装着可能 幼児2人同乗可能 JAA 日本製



M 艶消し マットピーチブロッサム
■ ブラウンパーツ仕様



G 艶消し マットモスグリーン



N 艶消し マットスモークグレー



T 艶消し マットオーツベージュ
■ ブラウンパーツ仕様



V ディープエメラルドブルー

1 ラクイック



電子キーはカバンに入れたままでOK!

キーを出さずにパツと解錠!

手元スイッチの電源を入れることで、後輪サークル錠が自動で解錠。忙しい朝でも慌てることなく、すぐ出発。

3 空気入れタイミングお知らせ機能



パンクの予防に

タイヤの変形量からモーターが推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。※1

6 もっと! かるやかスタンド2

小柄な方も足が届きやすい設計。ラクにスタンドが立てられる。

8 液晶スイッチ5W

バッテリー残量表示 残り走行時間表示
残り走行距離表示

2 押し歩きモード

子どもを乗せた押し歩きもラクラク!

歩道橋や商店街・公園など、自転車で乗り入れできない場所でも、お子さまを乗せたままラクラク押し歩き。



4 カルパードライブユニット



シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

10 ソーラーオートテール4

太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。リフレクター周りを発光させることで高い被視認性を実現。

5 スタビタ2S



スタンドを立てると同時にハンドルが固定。※2

11 幅広のタイヤ (20×1.95HE)

安定感が高い。(タイヤの太さ約48mm)

、お子さまをやさしく包み込む / クルームシート

Point

大切なお子さまに寄り添うやさしいデザイン!

やわらかい頭を包み込むように守る「エッグショック」や、強い日差しをガードする「サンシェード」など、大切なお子さまを守る安心設計!



乗せる方も乗る方もみんなうれしい!

Point

パパママ目線の快適な乗せ降ろし!

お子さまを高く持ち上げることなくラクに乗せ降ろしできる形状や、ベルト調整がとっても簡単な機能で、お急ぎの時でも手間なくすぐ出発できます!



開閉ガード



クイックアジャスター



詳しくは P.33

、もっと便利に使いやすく /

お子さまの成長に合わせてギュットをカスタム!

お子さま2人を乗せたい方に!

・クルームリアシート ▶ P.53
・フロントバスケットアダプター ▶ P.52

子乗せを卒業した方に!

・フロントバスケット
・フロント用バスケットアダプター ▶ P.52



約124cm
約138cm



おすすめアクセサリ

雨の日でも安心!
・チャイルドシート (前用) レインカバー ▶ P.51

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	幼児2人同乗時 適応身長	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
20	BE-FFE033	内装3段	32.4kg	218,000円(税込) ※専用充電器含む	G M N T V	142cm以上	154cm以上	73.0~86.0cm ※幼児2人同乗時適応身長とは両足裏全体が地面につく高さです。

※1 空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。 ※2 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。 ※チャイルドシート(前用)…お子さまの乗車可能範囲は年齢1歳(12か月)以上4歳(48か月)未満、体重8kg以上15kg以下で身長70cm以上100cm以下(個人差があります)。 ※前後子乗せを使用する場合は2人合わせて30kgまでを推奨します。

※チャイルドシートで白色の物は、長期間の使用によりどうしても変色や色あせが生じます。それを緩和するため、日のおたらないところでの保管や「サイクルカバー(別売)」の使用を推奨します。

アクセサリ一覧/推奨表はP.51~P.55へ▶

スポーツ&ファッションモデル

XEALT(スポーツモデル)

子乗せモデル

シヨッピングモデル

通学モデル

ビジネスモデル

一般自転車



ギュット・クルーム・DX

簡単な乗せ降ろしとおとさまの快適な乗り心地を実現したコンビコラボモデル。

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
16.0Ah	充電時間 約5.0時間	パワー 約50km	オートマチック 約60km	ロング 約86km



G 艶消し マットモスグリーン



M 艶消し マットピーチブロッサム
■ ブラウンパーツ仕様

N 艶消し マットスモークグレー

T 艶消し マットオーツベージュ
■ ブラウンパーツ仕様

V 艶消し マットネイビー

V2 ディープエメラルドブルー

1 鍵穴見やすいサークル錠



鍵穴を見やすくし、解錠動作をより簡単に。

2 空気入れタイミングお知らせ機能



タイヤの変形量からモーターが推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。*1

3 カルパードライブユニット



シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

4 スタピタ2S



スタンドを立てると同時にハンドルが固定。*2

5 もっと! かるやかスタンド2



小柄な方も足が届きやすい設計。ラクにスタンドが立てられる。

6 放熱フィン付ローラーブレーキ



ギュットよく止まるブレーキ。

7 液晶スイッチ5



バッテリー残量表示 残り走行時間表示
液晶スイッチ5 残り走行距離表示

8 リトルLEDビームランプ2



リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

9 幅広のタイヤ(20×1.95HE)

安定感が高い。(タイヤの太さ約48mm)

＼おとさまをやさしく包み込む／ クルームシート

Point
大切なおとさまに寄り添うやさしいデザイン!
やわらかい頭を包み込むように守る「エッグショック」や、強い日差しをガードする「サンシェード」など、大切なおとさまを守る安心設計!



乗せる方も乗る方もみんなうれしい!

Point
パパママ目線の快適な乗せ降ろし!
おとさまを高く持ち上げることなくラクに乗せ降ろしできる形状や、ベルト調整がとっても簡単な機能で、お急ぎの時でも手間なくすぐ出発できます!



詳しくは P.33

＼もっと便利に使いやすく／ おとさまの成長に合わせてギュットをカスタム!



お子さま2人を乗せたい方に! 子乗せを卒業した方に!
・クルームリアシート ▶ P.53
・フロントバスケット
・フロント用バスケットアダプター ▶ P.52



雨の日でも安心!
・チャイルドシート(前用)レインカバー ▶ P.51

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長(目安)	幼児2人同乗時適応身長	サドル高さ(最低地上高~最高地上高)
20	BE-FFD033	内装3段	31.6kg	190,000円(税込) ※専用充電器含む	G M N T V V2	142cm以上	154cm以上	73.0~86.0cm ※幼児2人同乗時適応身長とは両足裏全体が地面につく高さです。

*1 空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。 *2 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。 *チャイルドシート(前用)・・・おとさまの乗車可能範囲は年齢1歳(12か月)以上4歳(48か月)未満、体重8kg以上15kg以下で身長70cm以上100cm以下(個人差があります)。 *前後子乗せを使用する場合は2人合わせて30kgまでを推奨します。

*チャイルドシートで白色の物は、長期間の使用によりどうしても変色や色あせが生じます。それを緩和するため、日当たらないところでの保管や「サイクルカバー(別売)」の使用を推奨します。

アクセサリ一覧/推奨表はP.51~P.55へ▶

スポーツ&ファッションモデル
X E A L T (スポーツモデル)
子乗せモデル
シヨッピングモデル
通学モデル
ビジネスモデル
一般自転車



ギュット・クルームF・DX

コンビとの共同開発。バスケット標準装備の前子乗せモデル。

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
16.0Ah	充電時間 約5.0時間	パワー 約50km	オートマチック 約60km	ロング 約86km



G2 艶消し マットシトラスグリーン
■ ブラウンパーツ仕様



B 艶消し マットコクスブラック


G 艶消し マットオリーブ

N コーラルフォググレー
■ ブラウンパーツ仕様



V 艶消し マットネイビー

Y 艶消し マットサンドイエロー
■ ブラウンパーツ仕様



1 はじめての方も扱いやすい設計

ふらつきにくく、運転がしやすいから安心

チャイルドシートの取付位置が低く(A)、ハンドルを軸としたチャイルドシートの回転半径が小さい(B)ので、ふらつきにくく、前方も見えやすい。余裕のある運転席(C)で、チャイルドシートに膝が当たりにくい。
※BE-FHD031と従来品(車体:BE-FRD032/前用チャイルドシート:NCD468)を比較。
A:従来品よりシート座面と地面の距離が約1.5cm短い。
B:従来品よりハンドル回転軸とチャイルドシート背もたれの距離が約3cm短い。
C:従来品よりシートポスト中心とチャイルドシート背もたれの距離が約7cm長い。

2 鍵穴見やすいサークル錠



鍵穴を見やすくし、解錠動作もより簡単に。

3 カルパワードライブユニット



シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

4 スタビタ2S



スタンドを立てると同時にハンドルが固定。*1

5 ワイドパイプ樹脂バスケット2



荷物を傷つけにくく、ワイドな大容量サイズ。高さ約240mm×奥行約330mm×幅約440mm。

6 もっと!かろやかスタンド2



小柄な方も足が届きやすい設計。ラクにスタンドが立てられる。

7 放熱フィン付ローラーブレーキ

ギュットとよく止まるブレーキ。

8 液晶スイッチ5

バッテリー残量表示 残り走行時間表示
残り走行距離表示

9 リトルLEDビームランプ2

リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

10 幅広のタイヤ(20×2.125HE)

安定感が高い。(タイヤの太さ約49mm)

お子さまをやさしく包み込む / クルームフロントシート

Point
大切なお子さまに寄り添うやさしいデザイン!

強い日差しをガードする「サンシェード」や、いつも清潔にできる洗濯可能なヘッドカバーなど、大切なお子さまを守る安心設計!



Point
パパママ目線の快適な乗せ降ろし!

ベルト調整がとっても簡単なクイックアジャスターで、お急ぎの時でも手間なくすぐ出発できます!



クイックアジャスター

詳しくは P.33

もっと便利に使いやすく / お子さまの成長に合わせてギュットをカスタム!

お子さま2人を乗せたい方に! 子乗せを卒業した方に!
・クルームリアシート ▶ P.53 ・リアバスケット ▶ P.52



雨の日でも安心!
・チャイルドシート(前用)レインカバー



おすすめアクセサリ

ブラック グレー×ブラック

▶ P.51

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長(目安)	幼児2人同乗時適応身長	サドル高さ(最低地上高~最高地上高)
20	BE-FHD032	内装3段	30.1kg	187,000円(税込) ※専用充電器含む	B G G2 N V Y	142cm以上	155cm以上	73.0~84.5cm ※幼児2人同乗時適応身長とは両足裏全体が地面につく高さです。

※1 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。
※チャイルドシート(前用)…お子さまの乗車可能範囲は年齢12か月以上4歳(48か月)未満、体重8kg以上15kg以下で身長70cm以上100cm以下(個人差があります)。
※前後子乗せを使用する場合は2人合わせて30kgまでを推奨します。

※チャイルドシートで白色の物は、長期間の使用によりどうしても変色や色あせが生じます。それを緩和するため、日のおたらないところでの保管や「サイクルカバー(別売)」の使用を推奨します。

アクセサリ一覧/推奨表はP.51~P.55へ▶

スポーツ&ファッションモデル

XEALT(スポーツモデル)

子乗せモデル

シヨッピングモデル

通学モデル

ビジネスモデル

一般自転車



ギュット・クルームR・EX

ラクイック&クルームリアシート搭載のフラッグシップモデル。

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
16.0Ah	充電時間 約5.0時間	パワー 約50km	オートマチック 約60km	ロング 約86km



B 艶消し マットチャコールブラック **G** 艶消し マットオリーブ **R** カンパリレッド
■ ブラウンパーツ仕様



T 艶消し マットキャメル **V** 艶消し マットネイビー
■ ブラウンパーツ仕様

1 ラクイック

電子キーはカバンに入れたままでOK!

キーを出さずにパッと解錠!

手元スイッチの電源を入れることで、後輪サークル錠が自動で解錠。忙しい朝でも慌てることなく、すぐ出発。

2 カルパワードライブユニット

シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

3 スタピタ2S

スタンドを立てると同時にハンドルが固定。※1

4 ワイドパイプ樹脂バスケット2

荷物を傷つけない、ワイドな大容量サイズ。高さ約240mm×奥行約330mm×幅約440mm。

5 もっと! かるやかスタンド2

小柄な方も足が届きやすい設計。ラクにスタンドが立てられる。

6 放熱フィン付ローラーブレーキ

ギュットよく止まるブレーキ。

7 液晶スイッチ5

バッテリー残量表示 残り走行時間表示
残り走行距離表示

8 リトルLEDビームランプ2

リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

9 ソーラーオートテール3

太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。

10 幅広のタイヤ(20×2.125HE)

安定感が高い。(タイヤの太さ約49mm)

＼ お子さまをやさしく包み込む ＼

クルームリアシート

Point
大切なお子さまに寄り添うやさしいデザイン!

やわらかい頭を包み込むように守る「エッグショック」や、強い日差しをガードする「サンシェード」など、大切なお子さまを守る安心設計!

Point
パパママ目線の快適な乗せ降ろし!

左右どちらからでもラクに乗せ降ろしができるフルオープン形状や、ベルト調整がとっても簡単な機能で、お急ぎの時でも手間なくすぐ出発できます!

開閉ガード クイックアジャスター 3点着用でもスムーズ!

詳しくは P.33

＼ もっと便利に使いやすく ＼

お子さまの成長に合わせてギュットをカスタム!

お子さま2人を乗せたい方に!

・クルームフロントシート ▶ P.52

子乗せを卒業した方に!

・リアバスケット ▶ P.52

約127cm
約140cm

おすすめアクセサリ

ブラック グレー×ブラック

雨の日でも安心!

・チャイルドシート(後用)レインカバー ▶ P.51

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長(目安)	幼児2人同乗時適応身長	サドル高さ(最低地上高~最高地上高)
20	BE-FRE034	内装3段	31.7kg	210,000円(税込) ※専用充電器含む	B G G2 R T V	142cm以上	155cm以上	73.0~86.0cm ※幼児2人同乗時適応身長とは両足裏全体が地面につく高さです。

※1 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。
 ※チャイルドシート(後用)…お子さまの乗車可能範囲は年齢(12か月)以上小学校就学の始期に達するまでの者、体重8kg以上24kg以下で身長70cm以上120cm以下(個人差があります)ですが、2歳(24か月)からのご使用を推奨します。 ※前後子乗せを使用する場合は2人合わせて30kgまでを推奨します。

※チャイルドシートで白色の物は、長期間の使用によりどうしても変色や色あせが生じます。それを緩和するため、日のおたらないところでの保管や「サイクルカバー(別売)」の使用を推奨します。
 アクセサリー一覧/推奨表はP.51~P.55へ ▶

スポーツ&ファッションモデル XEALT(スポーツモデル)

子乗せモデル

シヨッピングモデル

通学モデル

ビジネスモデル

一般自転車



ギュット・クルームR・DX

簡単な乗せ降ろしと快適操作を実現したコンビコラボモデル。

バッテリー容量	16.0Ah	充電時間	約5.0時間	走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)	パワー	オートマチック	ロング
				約50km	約60km	約86km	

Panasonic × Combi

前子乗せ 装着可能

幼児2人 同乗可能

日本製



T2 ウィートメタリック
■ ブラウンパーツ仕様



B 艶消し マットチャコールブラック

G 艶消し マットオリーブ

T 艶消し マットキャメル
■ ブラウンパーツ仕様



V 艶消し マットネイビー

V2 ホリゾンブルー

<p>1 鍵穴見やすいサークル錠</p> <p>鍵穴を見やすくし、解錠動作をより簡単に。</p>	<p>2 カルパワードライブユニット</p> <p>シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。</p>	<p>3 スタピタ2S</p> <p>スタンドを立てると同時にハンドルが固定。※1</p>	<p>4 ワイドパイプ樹脂バスケット2</p> <p>荷物を傷つけにくく、ワイドな大容量サイズ。高さ約240mm×奥行約330mm×幅約440mm。</p>
<p>5 もっと! かるやかスタンド2</p> <p>小柄な方も足が届きやすい設計。ラクにスタンドが立てられる。</p>	<p>6 放熱フィン付ローラーブレーキ</p> <p>ギュットよく止まるブレーキ。</p>	<p>7 液晶スイッチ5</p> <p>バッテリー残量表示 残り走行時間表示 残り走行距離表示</p>	<p>8 リトルLEDビームランプ2</p> <p>リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。</p>
<p>9 幅広のタイヤ (20×2.125HE)</p> <p>安定感が高い。 (タイヤの太さ約49mm)</p>			

＼ お子さまをやさしく包み込む ＼

クルームリアシート

Point
大切なお子さまに寄り添うやさしいデザイン!

やわらかい頭を包み込むように守る「エッグショック」や、強い日差しをガードする「サンシェード」など、大切なお子さまを守る安心設計!

Point
パパママ目線の快適な乗せ降ろし!

左右どちらからでもラクに乗せ降ろしができるフルオープン形状や、ベルト調整がとっても簡単な機能で、お急ぎの時でも手間なくすぐ出発できます!

乗せる方も乗る方もみんなうれしい!

開閉ガード

クイックアジャスター

ヨット着用品でもスムーズ!

詳しくは P.33

＼ もっと便利に使いやすく ＼

お子さまの成長に合わせてギュットをカスタム!

お子さま2人を乗せたい方に! 子乗せを卒業した方に!

・クルームフロントシート ▶ P.52

・リアバスケット ▶ P.52

約127cm
約140cm

※画像はギュット・クルームR-EX

雨の日でも安心!
・チャイルドシート (後用) レインカバー

おすすめアクセサリ

ブラック グレー×ブラック

▶ P.51

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	幼児2人同乗時 適応身長	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
20	BE-FRD034	内装3段	31.1kg	187,000円(税込) ※専用充電器含む	B G T T2 V V2	142cm以上	155cm以上	73.0~86.0cm ※幼児2人同乗時適応身長とは両足裏全体が地面につく高さです。

※1 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。
※チャイルドシート(後用)・・・お子さまの乗車可能範囲は年齢12か月以上小学校就学の始期に達するまでの者、体重8kg以上24kg以下で身長70cm以上120cm以下(個人差があります)ですが、2歳(24か月)からのご使用を推奨します。 ※前後子乗せを使用する場合は2人合わせて30kgまでを推奨します。

※チャイルドシートで白色の物は、長期間の使用によりどうしても変色や色あせが生じます。それを緩和するため、日あたらないところでの保管や「サイクルカバー(別売)」の使用を推奨します。
アクセサリ一覧/推奨表はP.51~P.55へ▶

スポーツ&ファッションモデル
X E A L T (スポーツモデル)
子乗せモデル
シヨッピングモデル
通学モデル
ビジネスモデル
一般自転車



ギュット・アニーズ・DX・押し歩き

押し歩きモード搭載！歩道橋や駐輪場のスロープも押し歩きラクラク。



G 艶消し マットダークオリーブ



B 艶消し マットジェットブラック



F ホワイトグレー
■ ブラウンパーツ仕様



P バーガンディ
■ ブラウンパーツ仕様



V 艶消し マットシャインネイビー

1 押し歩きモード

子どもを乗せた押し歩きもラクラク！

歩道橋や商店街・公園など、自転車で乗り入れできない場所でも、お子さまを乗せたままラクラク押し歩き。



2 鍵穴見やすいサークル錠



鍵穴を見やすくし、解錠動作をより簡単に。

3 カルパワードライブユニット



シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

4 スタビタ2S



スタンドを立てると同時にハンドルが固定。*1

5 パイプワイドバスケット



荷物も積みやすくオシャレなデザインの大型ワイドバスケット。高さ約260mm×奥行約330mm×幅約400mm。

6 もっと! かるやかスタンド2



小柄な方も足が届きやすい設計。ラクにスタンドが立てられる。

7 放熱フィン付ローラーブレーキ



ギュットとよく止まるブレーキ。

8 液晶スイッチ5W

バッテリー残量表示 残り走行時間表示
残り走行距離表示

9 リトルLEDビームランプ2

リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

10 幅広のタイヤ(20×2.125HE)

安定感が高い。(タイヤの太さ約49mm)



ギュット・アニーズ・DX・押し歩きの特長を動画でチェック!

、乗せ降ろしスムーズ /

プレミアムリアチャイルドシート

Point

すぐにベルト調整ができる

背面のボタンを押すとベルトの引き出しと巻き取りができる「巻き取り式シートベルト」を採用。ベルト調節がスムーズ! レインコートやタオルが収納できる便利な背面ポケット付きです。



巻き取り式シートベルト



背面ポケット



毎日の乗せ降ろしがスムーズ!

、もっと便利に使いやすく /

お子さまの成長に合わせてギュットをカスタム!

お子さま2人を乗せたい方に!

・チャイルドシート(前用) ▶ P.52

子乗せを卒業した方に!

・リアバスケット ▶ P.52



※画像はギュット・アニーズ・DX



おすすめアクセサリ
ブラック



グレー×ブラック ▶ P.51

雨の日でも安心!
・チャイルドシート(後用)レインカバー

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長(目安)	幼児2人同乗時適応身長	サドル高さ(最低地上高~最高地上高)
20	BE-FAW031	内装3段	32.8kg	183,000円(税込) ※専用充電器含む	B F G P V	142cm以上	155cm以上	73.5~86.0cm ※幼児2人同乗時適応身長とは両足裏全体が地面につく高さです。

*1 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。 ※チャイルドシート(後用)…お子さまの乗車可能範囲は年齢(12か月)以上小学校就学の始期に達するまでの者、体重8kg以上24kg以下で身長70cm以上120cm以下(個人差があります)ですが、2歳(24か月)からのご使用を推奨します。 ※前後子乗せを使用する場合は2人合わせて30kgまでを推奨します。

※チャイルドシートで白色の物は、長期間の使用によりどうしても変色や色あせが生じます。それを緩和するため、日のあたらないところでの保管や「サイクルカバー(別売)」の使用を推奨します。

アクセサリ一覧/推奨表はP.51~P.55へ▶

スポーツ&ファッションモデル

XEALT(スポーツモデル)

子乗せモデル

シヨッピングモデル

通学モデル

ビジネスモデル

一般自転車



ギュット・アニーズ・DX

プレミアムリアチャイルドシートを搭載した小柄な方も使いやすい20型モデル。

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
16.0Ah	充電時間 約5.0時間	パワー 約50km	オートマチック 約60km	ロング 約86km



P バーガンディ
■ ブラウンパーツ仕様



B 艶消し マットジェットブラック



F ホワイトグレー
■ ブラウンパーツ仕様



G 艶消し マットダークオリーブ



V 艶消し マットシャインネイビー

1 鍵穴見やすいサークル錠



鍵穴を見やすくし、解錠動作をより簡単に。

2 カルパワードライブユニット



シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

3 スタピタ2S



スタンドを立てると同時にハンドルが固定。^{※1}

4 パイプワイドバスケット



荷物も積みやすくオシャレなデザインの大型ワイドバスケット。
高さ約260mm×奥行約330mm×幅約400mm。

5 もっと! かるやかスタンド2



小柄な方も足が届きやすい設計。ラクにスタンドが立てられる。

6 放熱フィン付ローラーブレーキ



ギュットよく止まるブレーキ。

7 液晶スイッチ5



バッテリー残量表示 残り走行時間表示
残り走行距離表示

8 リトルLEDビームランプ2



リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

9 幅広のタイヤ(20×2.125HE)

安定感が高い。
(タイヤの太さ約49mm)

＼ 乗せ降ろしスムーズ ＼

プレミアムリアチャイルドシート

Point

すぐにベルト調整ができる

背面のボタンを押すとベルトの引き出しと巻き取りができる「巻き取り式シートベルト」を採用。ベルト調節がスムーズ! レインコートやタオルが収納できる便利な背面ポケット付きです。



巻き取り式シートベルト



背面ポケット



毎日の乗せ降ろしがスムーズ!

＼ もっと便利に使いやすく ＼

お子さまの成長に合わせてギュットをカスタム!

お子さま2人を乗せたい方に!

・チャイルドシート(前用) ▶ P.52

子乗せを卒業した方に!

・リアバスケット ▶ P.52



おすすめアクセサリ



ブラック



グレー×ブラック

雨の日でも安心!
・チャイルドシート(後用)レインカバー

▶ P.51

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長(目安)	幼児2人同乗時適応身長	サドル高さ(最低地上高~最高地上高)
20	BE-FAD032	内装3段	32.0kg	180,000円(税込) ※専用充電器含む	B F G P V	142cm以上	155cm以上	73.5~86.0cm ※幼児2人同乗時適応身長とは両足裏全体が地面につく高さです。

※1 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。
※チャイルドシート(後用)…お子さまの乗車可能範囲は年齢12か月以上小学校就学の始期に達するまでの者、体重8kg以上24kg以下で身長70cm以上120cm以下(個人差があります)ですが、2歳(24か月)からのご使用を推奨します。 ※前後子乗せを使用する場合は2人合わせて30kgまでを推奨します。

※チャイルドシートで白色の物は、長期間の使用によりどうしても変色や色あせが生じます。それを緩和するため、日のあたらないところでの保管や「サイクルカバー(別売)」の使用を推奨します。

アクセサリ一覧/推奨表はP.51~P.55へ▶

スポーツ&ファッションモデル

XEALT(スポーツモデル)

子乗せモデル

シヨッピングモデル

通学モデル

ビジネスモデル

一般自転車



ギョット・アニーズ・DX・26

バッテリー容量	16.0Ah	充電時間 約5.0時間	走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)
			パワー オートマチック ロング 約57km 約63km 約85km

プレミアムリアチャイルドシートを搭載した長身の方も乗りやすい26型モデル。



V 艶消し マットシャインネイビー



約118cm
約135cm

B 艶消し マットジェットブラック



F ホワイトグレー
ブラウンパーツ仕様

1 長身の方も乗りやすい設計



背の高い方にピッタリの26インチモデル!
長身の方や長めの距離を走る方におすすめ! 余裕のある運転席で安定感バツグン。

7 放熱フィン付ローラーブレーキ

ギョットよく止まるブレーキ。

9 リトルLEDビームランプ2

リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

2 鍵穴見やすいサークル錠

鍵穴を見やすくし、解錠動作をより簡単に。

3 カルパワードライブユニット

シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

4 スタピタ2S

スタンドを立てると同時にハンドルが固定。*


5 パイプワイドバスケット

荷物も積みやすくオシャレなデザインの大型ワイドバスケット。高さ約260mm×奥行約330mm×幅約400mm。

6 ワイドかろやかスタンド2

ラクにスタンドが立てられ操作性もアップ。

8 液晶スイッチ5



10 幅広のタイヤ(26×1.75HE)

快適な走行が可能(タイヤの太さ約44mm)。

乗せ降ろしスムーズ / プレミアムリアチャイルドシート

毎日の乗せ降ろしがスムーズ!



Point すぐにベルト調整ができる

背面のボタンを押すとベルトの引き出しと巻き取りができる「巻き取り式シートベルト」を採用。ベルト調節がスムーズ! レインコートやタオルが収納できる便利な背面ポケット付きです。



巻き取り式シートベルト 背面ポケット



ギョット アクセサリー一覧

便利なアイテムで、毎日をもっと快適に!

カスタマイズイメージをチェック!
Gyuttoアクセサリ
シミュレーション



2WAYレインカバー

雨の日も晴れの日も便利。下カバーを外すとサンシェードにもなる2WAY仕様。



前用
チャイルドシート(前用)レインカバー
NAR178(ブラック) NAR179(グレー×ブラック)
メーカー希望小売価格 14,500円(税込)
※メッシュフットカバー(標準装備)、フットカバー(NAR168)との同時取り付けはできません。
※クルームシート用



前用
チャイルドシート(前用)レインカバー
NAR193(ブラック) NAR194(グレー×ブラック)
メーカー希望小売価格 15,500円(税込)
※クルームフロントシート用



後用
チャイルドシート(後用)レインカバー
NAR187(ブラック) NAR181(グレー×ブラック)
メーカー希望小売価格 15,500円(税込)
※クルームリアシート、プレミアムリアチャイルドシート用



日差し対策にも ポケット付き 盗難防止用 ロック穴付き




日差し対策にも 収納バッグ付き



日差し対策にも ポケット付き 盗難防止用 ロック穴付き

簡単装着で暑さから守るレインカバー



下カバーを外すとサンシェードに最大約27℃の表面温度上昇を抑制

- 測定方法:直射日光下でレインカバーの上カバー装着なし、上カバーの装着ありを並べて置き、サーモグラフィーで撮影し表面温度変化を比較する。
- 測定箇所:ヘッドカバー頭部付近 ●測定日時:2021年8月4日 11時50分開始
- 測定場所:大阪府 ●気温:36℃ ●天気:晴れ ●測定時間:60分
- 測定開始30分後の測定温度:上カバーの装着なし65℃、上カバーの装着あり38℃
- ※チャイルドシート(後用)レインカバーの検証になります。

レインカバー

Panasonic × Combi
雨の日でも安心。
前用
チャイルドシート(前用)レインカバー
NAR177(ブラック)
メーカー希望小売価格 13,200円(税込)
※メッシュフットカバー(標準装備)、フットカバー(NAR168)との同時取り付けはできません。
※サンシェードとのセットはNAR169 メーカー希望小売価格 16,500円(税込)
※クルームシート用

フットカバー

Panasonic × Combi
寒い日もぬくぬくおでかけ。装着したままガードの開閉が可能。洗濯OKでいつも清潔。
前用
フットカバー
NAR168(ブラック)
メーカー希望小売価格 6,650円(税込)
※メッシュフットカバー(標準装備)、レインカバーとの同時取り付けはできません。
※クルームシート用

シートクッション



ガタガタ振動や段差の衝撃を和らげる。洗濯OKでいつも清潔。
前用 後用
シートクッション
NCD510K(ブラック)
メーカー希望小売価格 4,600円(税込)
※クルームシート、プレミアムリアチャイルドシート用

後用
シートクッション(後用)
NCD519K(ブラック)
メーカー希望小売価格 4,600円(税込)
※クルームリアシート用

後用
シートクッション(後用)
NCD536K(ブラック)
メーカー希望小売価格 4,600円(税込)
※低月齢児用 ※クルームリアシート用

インナーシートセット



肌触りがやさしく、通気性がよい。洗濯OKでいつも清潔。
前用
インナーシートセット(前用)
NCB313S(ネイビー)
NCB314S(ブラウン)
NCB315S(星柄)
メーカー希望小売価格 6,050円(税込)
※クルームシート用

後用
インナーシートセット(後用)
NCB324S(ネイビー)
NCB325S(ブラウン)
NCB326S(星柄)
メーカー希望小売価格 6,050円(税込)
※クルームリアシート用

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長(目安)	幼児2人同乗時適応身長	サドル高さ(最低地上高～最高地上高)
26	BE-FAD632	内装3段	32.5kg	180,000円(税込) ※専用充電器含む	B F V	146cm以上	162cm以上	76.0～88.0cm ※幼児2人同乗時適応身長とは両足裏全体が地面につき高さです。

※1 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。 ※チャイルドシート(後用)…お子さまの乗車可能範囲は年齢1歳(12か月)以上小学校就学の始期に達するまでの者、体重8kg以上24kg以下で身長70cm以上120cm以下(個人差があります)ですが、2歳(24か月)からのご使用を推奨します。 ※チャイルドシートで白色の物は、長期間の使用によりどうしても変色や色あせが生じます。それを緩和するため、日のあたらないところでの保管や「サイクルカバー(別売)」の使用を推奨します。

アクセサリ一覧/推奨表はP.51～P.55へ▶

スポーツ&ファッションモデル XEALT(スポーツモデル) 子乗せモデル ショッピングモデル 通学モデル ビジネスモデル 一般自転車

ギョット アクセサリー一覧

■ バスケット

お買い物に便利!



フロント・リア兼用バスケット
NCB2165S(ブラック)
メーカー希望小売価格
5,300円(税込)
※スチール製
※高さ約240mm×奥行約430mm×幅約330mm



リアバスケット
NCB2166S(20型用 ブラック)
NCB2190S(26型用 ブラック)
メーカー希望小売価格
5,300円(税込)
※スチール製
※高さ約240mm×奥行約430mm×幅約330mm



リアバスケット
NCB2136(ブラック) NCB2137(ブラウン)
NCB2198(グレー)
メーカー希望小売価格
4,240円(税込)
※樹脂製
※高さ約240mm×奥行約490mm×幅約320mm



フロント用バスケットアダプター
NCB298S
メーカー希望小売価格
2,550円(税込)
※NCB2136/NCB2137/NCB2198
フロントバスケットとして装着用
※バスケット本体は付属しません。

■ バスケットカバー

バスケットの中のもの飛び出しにくい!



フロント・リア兼用バスケットカバー
NSAR156-B(ブラック)
NSAR156-N(グレー)
NSAR156-T(ブラウン)
メーカー希望小売価格
6,000円(税込)
※NCB2165S用 ※容量アップ機能採用
※反射テープ付き ※ポリエステル100%撥水加工



フロント用バスケットカバー
NSAR155-B(ブラック)
NSAR155-N(グレー)
NSAR155-T(ブラウン)
メーカー希望小売価格
5,700円(税込)
※容量アップ機能採用 ※反射テープ付き
※ポリエステル100%撥水加工



フロント用バスケットカバー
NSAR153-B(ブラック)
NSAR153-N(グレー)
NSAR153-T(ブラウン)
メーカー希望小売価格
5,000円(税込)
※ロールトップ機能採用
※容量アップ機能採用 ※反射テープ付き
※ポリエステル100%撥水加工



リア用バスケットカバー
NSAR154-B(ブラック)
NSAR154-N(グレー)
NSAR154-T(ブラウン)
メーカー希望小売価格
5,600円(税込)
※NCB2165S(リアバスケットとして使用時)/
NCB2166S/NCB2190S用
※ロールトップ機能採用 ※容量アップ機能採用
※反射テープ付き ※ポリエステル100%撥水加工



リア用バスケットカバー
NAR165(ブラック)
メーカー希望小売価格
4,650円(税込)
※NCB2136/NCB2137/NCB2198
リア・フロント用として使用可能
※ポリエステル100%

■ サイクルカバー

サンシェード&レインカバーを付けたまま装着OK
サイクルカバー
NAR175(シルバー)
メーカー希望小売価格 **6,000円(税込)**
※ポリエステル100%
※レインカバー装着時にも併用可能

愛車をきれいに保てる。



吊るしバックルバックルを留めて吊るしておくことが可能。



開閉ファスナーカバーをかぶせたままバッテリーの取り外しが可能。



ワイヤ錠通し穴カバーをかぶせたままワイヤ錠でロックが可能。
※ワイヤ錠は別売

プレミアム

プレミアムサイクルカバー
NSAR146(シルバー)
メーカー希望小売価格
20,550円(税込)
※ポリエステル100%
※高品質生地採用
※防炎生地採用 ※裏起毛生地
※ソーラーオートテール充電可能
※日本製
※サンシェード取り外しで使用不可
※レインカバー装着時は使用不可



サイクルカバー(全体カバー)
NAR138(ピンク)
メーカー希望小売価格
5,800円(税込)
※ポリエステル100% ※日本製
※サンシェード取り外しで使用不可
※レインカバー装着時は使用不可



サイクルカバー(ハーフ)
NAR146(ピンク)
メーカー希望小売価格
4,800円(税込)
※ポリエステル100%
※断熱効果で、太陽光による熱さを軽減
※サンシェード取り外しで使用不可
※レインカバー装着時は使用不可

■ チャイルドシート



家族が増えたら3人乗りにカスタマイズ!

前用 価格改定

クルームフロントシート
NCD489S(チャコールグレー)
NCD490S(ライトグレー)
ヘッドレストスライド式
メーカー希望小売価格
39,800円(税込)
※2023年発売モデル(BE-FHD031/BE-FRE033/BE-FRD033)以降のモデルが対象
※SG規格認証商品

後用 価格改定

クルームリアシート
NCD491S(チャコールグレー×ダークグレー)
NCD501S(ライトグレー)
ヘッドレストスライド式 安全取り付けバンド付
メーカー希望小売価格 **39,800円(税込)**
※SG規格認証商品



前用

チャイルドシート(前用)
NCD510S(ブラック)
NCD511S(ブラウン)
NCD512S(ホワイトグレー×ブラウン)
ヘッドレストスライド式
メーカー希望小売価格 **16,940円(税込)**
※SG規格認証商品

後用

プレミアムリアチャイルドシート [リールベルト付チャイルドシート(後用)]
NCD502S(ブラック)
NCD503S(ブラウン)
NCD504S(ホワイトグレー×ブラウン)
ヘッドレストスライド式 安全取り付けバンド付
メーカー希望小売価格 **26,600円(税込)**
※SG規格認証商品

■ LEDライト(補助灯)

背後からの被視認性を確保。
NSKR605
メーカー希望小売価格 **1,600円(税込)**
※連続点滅 約100時間
※クルームリアシート、チャイルドシート(後用)レインカバー用

■ ミニU型ロック

NSAJ087-M
NSAJ087-B(ブラック)
NSAJ087-M(ピンク)
メーカー希望小売価格 **4,000円(税込)**
※バッテリーなどの盗難防止

■ 直付けサドル

NSS2221S(ブラック)
※対応シートポスト径φ25.4
NSS2234S(ブラック)
※対応シートポスト径φ27.2
メーカー希望小売価格 **3,600円(税込)**
※パネ付サドルと比較して、約3cm~4cm低くなります。

■ 電子キー(スペア用)

NAJ532S
オープン価格
※電子キーは追加で2個まで登録可能です。
※高さ約82mm×奥行約21mm×幅約33mm

■ ヘルメット

ステッカー付き
Gyuno
※ステッカーイメージ



幼児用ヘルメット XSサイズ
NAY009(マットブラック)
NAY010(マットレッド)
NAY011(マットネイビー)
NAY012(マットカーキ)
NAY013(マッティエロー)
NAY014(マットオレンジ)
メーカー希望小売価格
5,200円(税込)
※サイズ:46cm~52cm ※質量:約366g
※ステッカー付き ※SG規格認証商品



幼児用ヘルメット Sサイズ
NAY015(マットブラック)
NAY016(マットレッド)
NAY017(マットカーキ)
NAY018(マットオレンジ)
メーカー希望小売価格
5,700円(税込)
※サイズ:52cm~56cm
※質量:約398g
※ステッカー付き ※SG規格認証商品



ヘルメット M/Lサイズ
NAY019(マットブラック)
NAY020(マットネイビー)
NAY021(マットカーキ)
メーカー希望小売価格
6,000円(税込)
※サイズ:57cm~60cm未満
※質量:約430g
※ステッカー無し
※SG規格認証商品

■ USB出力アダプター

NKU001
メーカー希望小売価格
2,950円(税込)
※USB出力2ポート搭載で2台同時に給電が可能
※16Ahバッテリーならスマートフォン(容量:約3,000mAh相当)約20回の充電が可能
※質量:約430g
※3.6V換算した場合、約11,000mAhに相当

※チャイルドシートで白色の物は、長期間の使用によりどうしても変色や色あせが生じます。それを緩和するため、日のあたらないところでの保管や「サイクルカバー(別売)」の使用を推奨します。
⚠️ チャイルドシート(後用)は、重心が後ろ寄りになり、後方へ転倒の可能性がありますのでご注意ください。 ⚠️ 16歳未満の方が、幼児を乗せて使用することは、法令で禁止されています。
※バスケットにおけるサイズは外寸です。記載のサイズは目安にしてください。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

もっと使いやすく！ギョットをカスタムしよう！

アクセサリおすすめSTYLE!

STYLE 01



子どもの送迎おまかせSTYLE!

日差し対策にも大活躍！
小物入れとして、うれしいポケット付き！

晴れた日でも足元のカバーを外すとサンシェードに早変わりするレインカバーは、付け外しが面倒な方にピッタリ！背中のポケットは外した足元カバーを入れたり、ポケットティッシュを入れたり、いろんな場面で活躍するのでとっても便利です。

取り付けアクセサリ【ベース商品：ギョット・クルーム・EX】
・クルームリアシート NCD501S (ライトグレー)
・チャイルドシート(前用)レインカバー NAR178 (ブラック)
・チャイルドシート(後用)レインカバー NAR187 (ブラック)



買い物もパッチリこなすSTYLE!

子どもと一緒にいっぱい載せられるから、お迎えでも気軽にスーパーに寄れます。

小さな子どもと一緒に出かけるとき、荷物が多くなるのは当たり前。リアバスケットはそんなママやパパの強い味方です！お迎えのついでにスーパーに寄っても、通園バッグと一緒にたくさんの買い物を気軽に運べます。

取り付けアクセサリ【ベース商品：ギョット・クルームF・DX】
・リアバスケットNCB2136 (ブラック)



STYLE 03



もしもの緊急時に備えるしっかりSTYLE!

自転車のバッテリーは、
緊急時に使えるモバイルバッテリー！

USB出力アダプターを使えば、自転車のバッテリーが便利なモバイルバッテリーに早変わり！特に電源確保が肝心の災害時には心強い味方になります。普段は自転車の電源として、いざという時にはモバイルバッテリーとして、毎日の便利さと安心と一緒に備えることができます。

取り付けアクセサリ
・USB出力アダプターNKU001



自分でカスタム

Gyuttoアクセサリシミュレーション

わたしSTYLE!

アクセサリを付けた時のイメージと価格が簡単にチェックできる!

- 1 モデルを選択
- 2 カラーを選択
- 3 アクセサリを選択

前に子乗せをつきたいな...



合計金額がわかる!

アクセサリを取り付けた完成イメージが確認できる!



コチラからcheck!

ギョット アクセサリ推奨表

●...メーカー推奨アクセサリ ○...他のアクセサリと併用
---装着不可 標準...車体本体に標準装備

品名	品番	メーカー希望小売価格(税込)	仕様	ギョット・クルーム・EX	ギョット・クルーム・DX	ギョット・クルームF・DX	ギョット・クルームR・EX	ギョット・クルームR・DX	ギョット・アニーズ・DX・押し歩き	ギョット・アニーズ・DX	ギョット・アニーズ・DX・26
				BE-FFE033	BE-FFD033	BE-FHD032	BE-FRE034	BE-FRD034	BE-FAW031	BE-FAD032	BE-FAD632
チャイルドシート(前用)レインカバー	NAR178/NAR179	14,500円	ブラック/グレー×ブラック	●	●	—	—	—	—	—	—
	NAR177	13,200円	サンシェード装着用 ブラック	●	●	—	—	—	—	—	—
	NAR193/NAR194	15,500円	ブラック/グレー×ブラック	—	—	●	○	○	—	—	—
チャイルドシート(後用)レインカバー	NAR187/NAR181	15,500円	ブラック/グレー×ブラック	○	○	○	●	●	●	●	●
フットカバー	NAR168	6,650円	ブラック	●	●	—	—	—	—	—	—
シートクッション	NCD510K	4,600円	ブラック	標準※1/○※2	●/○※2	○※2	—	—	●	●	●
	NCD519K	4,600円	ブラック	○	○	○	●	●	—	—	—
シートクッション(後用)	NCD536K	4,600円	低月齢児用 ブラック	○	○	○	●	●	—	—	—
	NCB313S/NCB314S/NCB315S	6,050円	ネイビー/ブラウン/星柄	●	●	—	—	—	—	—	—
インナーシートセット(前用)	NCB324S/NCB325S/NCB326S	6,050円	ネイビー/ブラウン/星柄	○	○	○	●	●	—	—	—
インナーシートセット(後用)	NCB324S/NCB325S/NCB326S	6,050円	ネイビー/ブラウン/星柄	○	○	○	●	●	—	—	—
フロント・リア兼用バスケット	NCB2165S	5,300円	ブラック	—	●	—	—	—	—	—	—
リアバスケット	NCB2166S	5,300円	20型用 ブラック	—	—	●	—	●	●	●	—
	NCB2190S	5,300円	26型用 ブラック	—	—	—	—	—	—	—	●
	NCB2136/NCB2137/NCB2198	4,240円	ブラック/ブラウン/グレー	●/○※3	●/○※3	●	●	●	●	●	●
フロント用バスケットアダプター	NCB298S	2,550円	NCB2136/NCB2137/NCB2198 フロントバスケットとして装着用	●	●	—	—	—	—	—	—
フロント・リア兼用バスケットカバー	NSAR156-B/NSAR156-N/NSAR156-T	6,000円	ブラック/グレー/ブラウン	—	○	—	—	—	—	—	—
フロント用バスケットカバー	NSAR155-B/NSAR155-N/NSAR155-T	5,700円	ブラック/グレー/ブラウン	—	—	●	●	●	●	●	●
	NSAR153-B/NSAR153-N/NSAR153-T	5,000円	ブラック/グレー/ブラウン	—	—	—	—	—	●	●	●
リア用バスケットカバー	NSAR154-B/NSAR154-N/NSAR154-T	5,600円	ブラック/グレー/ブラウン	—	○	○	—	○	○	○	○
	NAR165	4,650円	ブラック	○	○	○	○	○	○	○	○
サイクルカバー	NAR175	6,000円	シルバー	●	●	●	●	●	●	●	●
プレミアムサイクルカバー	NSAR146	20,550円	シルバー	●※4	●※4	●※4	●※4	●※4	●	●	●
サイクルカバー(全体カバー)	NAR138	5,800円	ピンク	●※4	●※4	●※4	●※4	●※4	●	●	●
サイクルカバー(ハーフ)	NAR146	4,800円	ピンク	●※4	●※4	—	●※4※5	●※4※5	●	●	●
クルームフロントシート	NCD489S/NCD490S	39,800円	チャコールグレー/ライトグレー	—	—	標準	●	●	—	—	—
チャイルドシート(前用)	NCD510S/NCD511S/NCD512S	16,940円	ブラック/ブラウン/ ホワイトグレー×ブラウン	—	—	—	●	●	●	●	●
リールベルト付チャイルドシート(前用)	NCD514S	22,770円	チャコール	—	—	—	●	●	●	●	●
カジュアルチャイルドシート(前用)	NCD513S	13,640円	ブラック	—	—	—	—	—	●	●	●
クルームリアシート	NCD491S/NCD501S	39,800円	チャコールグレー×ダークグレー/ ライトグレー	●	●	●	標準	標準	—	—	—
プレミアムリアチャイルドシート	NCD502S/NCD503S/NCD504S	26,600円	ブラック/ブラウン/ ホワイトグレー×ブラウン	●	●	●	—	—	標準	標準	標準
プレミアムリアチャイルドシート用クッションセット	NCB286S	8,310円	ブラック	○	○	○	—	—	●	●	●
LEDライト(補助灯)	NSKR605	1,600円	—	○	○	○	●	●	○	○	○
ミニU型ロック	NSAJ087-B/ NSAJ087-M	4,000円	バッテリー盗難防止用 ブラック/ピンク	●	●	—	—	—	●	●	●
直付けサドル	NSS2221S	3,600円	ブラック 対応シートポスト径φ25.4	—	●	—	—	—	—	—	—
	NSS2234S	3,600円	ブラック 対応シートポスト径φ27.2	—	—	●	●	●	—	●	●
電子キー(スベア用)	NAJ532S	オープン価格	—	●	—	—	—	—	—	—	—

※1 ブラウンパーツ仕様の商品にはブラウン色が標準装備 ※2 プレミアムリアチャイルドシート(NCD502S/NCD503S/NCD504S)と併用時、装着可
※3 フロント用バスケットアダプター(NCB298S)と併用時、フロントバスケットとして装着可 ※4 サンシェード取り外しで使用可 ※5 クルームフロントシート(NCD489S/NCD490S)装着時は使用不可

※幼児2人同乗自転車として使用するときは、必ず指定アクセサリをご使用ください。
※お子さまの乗車可能範囲は製品付属の取扱説明書をご覧ください。取扱説明書は、パナソニックホームページでもご確認いただけます。
※前後子乗せを使用する場合は2人合わせて30kgまでを推奨します。
※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。
⚠️ チャイルドシート(後用)は、重心が後ろ寄りになり、後方へ転倒の可能性がありますのでご注意ください。 ⚠️ 16歳未満の方が、幼児を乗せて使用することは、法令で禁止されています。

スポーツ&ファッションモデル
XELT(スポーツモデル)
子乗せモデル
シヨップピングモデル
通学モデル
ビジネスモデル
一般自転車



ビビシリーズ
V!V!
 街乗りやお買い物で
 気持ちまで軽やかに

V!V!

友達から聞いた評判のベーカリーカフェ。
 少し遠いけど、思い切って母親を誘ったら一緒に行こうって。
 新しいお店を探すのが日課になりそうな休日の午後。



たくさん買い物をして
 荷物がいっぱいでも
 キーを取り出さずサッと出発

Life with ViVi
01

いっぱい買い物を楽しんだから、
 ちょっと一休み。
 2台で来たから、まだ買い物しても
 大丈夫そうだね(笑)
 母と来るとついつい買いすぎてしまうのが玉にきず。



近くの商店街も
 押し歩きラクラク

Life with ViVi
02

たまにはちょっと遠出して
 サイクリングなんてどう?
 商店街を抜けて進んでいくとあつという間に
 街を見渡せるところまで来ちゃった。
 クルマじゃなくても
 まだまだいろんなところに行ける。



どんな道でも
 上手にアシスト
 してくれるから
 軽々こげる!

Life with ViVi
03

「僕、野球やりたい!」と息子が自分から言い出して
 はじめた少年野球。突然のことだったから
 続くか心配だったけど、こうやってキャッチボールが
 週末のお決まりになるくらい楽しんでやってみよう。
 好きなことには全力になる息子。これからも成長が楽しみだ。



ライフスタイルを見直す
 すべての人へ

- 交通費の節約
- 環境への配慮
- 運動不足の解消に

電動アシスト
 自転車に乗る
 メリットを知ろう!



通学・通勤にもおすすめ!

パナソニック電動アシスト自転車
通学・通勤シミュレーション

いつもの通学・通勤スタイルと
 電動アシスト自転車を比べてみよう!



- かんたん
4
 STEP
- 1 経路を設定
 - 2 定期券の種類を選択
 - 3 モデルを選択
 - 4 バッテリーの容量を選択





ビビ 機能比較

ビビシリーズの特長をカンタン比較。あなたにぴったりの電動アシスト自転車を見つけられます。



電動アシスト自転車機能比較
気になる車種の機能を比較しよう!



	ビビ・EX キーレス解錠 (ラクイック)		ビビ・DX 販売実績No.1* ※当社電動アシスト自転車の 2023年車種別販売台数より算出。		ビビ・MX ファッションブルで 実用性を兼ね備えたモデル		ビビ・SX 使いやすさに配慮した お買い得モデル		ビビ・S-18 コンパクトな 18型モデル	
	▶ P.60		▶ P.62		▶ P.64		▶ P.65		▶ P.66	
品番	BE-FE433	BE-FE633	BE-FD433	BE-FD633	BE-FM433	BE-FM633	BE-FS433	BE-FS633	BE-FSS832	
メーカー希望小売価格 (税込)	176,000円		143,000円		136,000円		122,000円		145,000円	
バッテリー容量	16.0Ah		16.0Ah		12.0Ah		8.0Ah		12.0Ah	
タイヤサイズ	24	26	24	26	24	26	24	26	18	
質量	28.2kg	28.6kg	26.8kg	27.7kg	26.6kg	27.3kg	24.3kg	25.0kg	20.8kg	
カルパワードライブユニット	[Image]									
ラクイック	[Image]									
押し歩きモード	[Image]									
ハンドルロック	スタピタ2S					くるピタ				
ライト(前照灯)	足も灯4-LEDビームランプ2								リトルLEDビームランプ2	
ソーラーオートテール	[Image]									
フロントバスケット	[Image]		[Image]		[Image]		[Image]		[Image]	
	大型スムースインバスケット3		大型スムースインバスケット3		スムースインオリジナル樹脂バスケット		スムースインオリジナル樹脂バスケット		アルミ製パイプバスケット	
	高さ約250mm×奥行約360mm×幅約380mm		高さ約250mm×奥行約360mm×幅約380mm		高さ約250mm×奥行約300mm×幅約360mm		高さ約250mm×奥行約300mm×幅約360mm		高さ約190mm×奥行約270mm×幅約360mm	

	ビビ・SL ビビシリーズ 最軽量モデル(24型)		ビビ・SL-20 ビビシリーズ 最軽量モデル(20型)		ビビ・L・押し歩き 押し歩きモード搭載 (26型)		ビビ・L-20・ 押し歩き 押し歩きモード搭載(20型)		ビビ・L 軽量スタンダード モデル		ビビライフ 三輪モデル	
	▶ P.68		▶ P.69		▶ P.70		▶ P.71		▶ P.72		▶ P.73	
品番	BE-FSL434		BE-FSL033		BE-FLW632		BE-FLW032		BE-FL434	BE-FL634	BE-FU832	
メーカー希望小売価格 (税込)	147,000円		147,000円		155,000円		155,000円		147,000円		238,000円	
バッテリー容量	8.0Ah		8.0Ah		12.0Ah		12.0Ah		12.0Ah		16.0Ah	
タイヤサイズ	24	20		26		20		24	26	18(前)/16(後)		
質量	19.8kg	19.5kg		23.3kg		21.4kg		22.2kg	22.7kg	32.3kg		
カルパワードライブユニット	[Image]											
ラクイック	[Image]											
押し歩きモード	[Image]											
ハンドルロック	[Image]											
ライト(前照灯)	リトルLEDビームランプ2				足も灯4-LEDビームランプ2							
ソーラーオートテール	[Image]											
フロントバスケット	[Image]		[Image]		[Image]		[Image]		[Image]		[Image]	
	カーボン配合軽量バスケット		カーボン配合軽量バスケット		大型樹脂バスケット		大型樹脂バスケット		大型スムースインバスケット3		大型スムースインバスケット3	
	高さ約240mm×奥行約360mm×幅約400mm		高さ約240mm×奥行約360mm×幅約400mm		高さ約240mm×奥行約360mm×幅約410mm		高さ約240mm×奥行約360mm×幅約410mm		高さ約250mm×奥行約360mm×幅約380mm		高さ約250mm×奥行約360mm×幅約380mm	

リアバスケットも充実! アクセサリーについて詳しくはP.74へ▶

充電の手間が少なくていい!

小型大容量バッテリー

家から約10分のスーパーまで1日1往復する場合16.0Ahバッテリーなら2週間に1回の充電でOK!^{※1}



容量	走行距離	充電頻度
16Ah	約56~59km	18~19日
12Ah	約42~46km	14~15日
8Ah	約30~31km	10日

※1 ビビシリーズの走行モード「パワー」より算出。

急発進を防ぐ安心のこぎ出し

カルパワードライブユニット

こぎ出し時に加わる負荷を検知してアシスト力を調整するので安心して発進できます。上り坂や荷物がある時はパワフルに、平地や荷物がない時はやさしくアシストします。

<イメージ>




やさしい 平地 荷物なし → こぎ出しアシスト → 強い 上り坂 荷物あり

詳しくはP.6

手荷物いっぱいでもサッと解錠!

ラクイック

電子キーはカバンに入れたままでOK!通信エリア内^{※2}に入ることでも自動解錠が可能になります。



電源ボタンONで、自動で解錠!

詳しくはP.4

上り坂でも快適に押し歩き!

押し歩きモード

歩道橋や駐輪場のスロープ・商店街など、自転車で乗り入れできない場所でも、荷物を載せたままラクラク押し歩き。




詳しくはP.5

フラツかず荷物をサッと入れられる!

スタピタ2S

バスケットに荷物を入れてもバランスをくずしにくい。



スタンドを立てるとハンドルが固定 ※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

段差や水たまりを避けやすい!

足も灯4-LEDビームランプ2

照射範囲が広い前照灯で正面と足元を明るく照射。段差や水たまり、マンホールなどの障害物を回避しやすくなります。



足元も前方も両方明るく!

※1 1日約3km走行、平均9km/hで想定。上記充電頻度・走行可能距離・走行可能時間はバッテリーが最も良い状態で算出した理論上の数値です。気象、道路、整備、乗り方などの使用条件や、経年劣化などにより実際の充電頻度・走行可能距離・走行可能時間とは異なる場合があります。走行可能距離・走行可能時間は満充電後バッテリー残量がなくなるまでに走行できる距離・時間の目安です。同容量バッテリーでも、車種によって走行可能距離・走行可能時間は異なります。ペダルが重くなる使い(上り坂や荷物が多い等)ほど、バッテリーは早く消費します。用途に合わせて変速機等をご活用ください。走行距離・走行可能時間は走行モード「パワー」で使用した場合のもので、走行モードによっても距離や時間が異なります。
※2 後輪サクル錠から最小で約1.2m以内、最大で約3m以内の範囲。(電子キーと一緒に無線通信機器を携帯している場合等は、正常に作動しないことがあります。)

動画一覧

特長を動画でチェック!





ビビ・EX

ラクイック搭載! 装備にこだわったフラッグシップモデル。

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
16.0Ah	充電時間 約5.0時間	パワー 約59km	オートマチック 約70km	ロング 約107km

前子乗せ 装着可能 | 後子乗せ 装着可能 | 幼児1人 同乗可能

※前子乗せと後子乗せの同時装着はできません。

日本製



G2 ダスティメント



G 艶消し マットモスグリーン



T2 艶消し マットオーツベージュ



V3 艶消し マットネイビー

1 ラクイック

キーを出さずに
パッと解錠!

手元スイッチの電源を入れることで、後輪サクル錠が自動で解錠。忙しい朝でもすぐ出発できます。



2 カルパードライブユニット



シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

3 スタピタ2S



スタンドを立てると同時にハンドルが固定。※1

4 大型スムーズインバスケット3



荷物が傷つきにくく、まとめ買いもしやすい大容量サイズ。
高さ約250mm×奥行約360mm×幅約380mm

5 液晶スイッチ5



バッテリー残量表示 | 残り走行時間表示
残り走行距離表示

6 足も灯4・LEDビームランプ2



より照射範囲が広がった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。

7 ソーラーオートテール4



太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。リフレクター周りを発光させることで高い被視認性を実現。

8 パンクガードマンプラスタイヤ&肉厚チューブ

耐摩耗タイヤに特殊合成シートを内層することで、金属片やガラス片によるパンクに強い。
(24型:24×1 1/2WO 26型:26×1 1/2WO)

9 テールアップサドル・ソフト


疲れにくく、お尻にやさしい形状。身体への負担を軽減。

10 サドルガードマン

簡単にサドルが抜き取れない。

11 リアキャリア (クラスS/最大積載量30kg)

おすすめアクセサリ



高さ調節ができる!

・フロント用バスケットカバー
▶ P.74



バッテリーの盗難防止に!
・ミニU型ロック ▶ P.75



タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
24	BE-FE433	内装3段	28.2kg	176,000円(税込) ※専用充電器含む	G G2 T2 V3	138cm以上	24型:71.5~86.5cm
26	BE-FE633	内装3段	28.6kg			141cm以上	26型:74.5~89.5cm

※1 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。



ビビ・DX

快適装備が満載のロングセラーモデル。

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
16.0Ah	充電時間 約5.0時間	パワー 約59km	オートマチック 約70km	ロング 約107km

前子乗せ 装着可能
後子乗せ 装着可能
幼児1人 同乗可能
日本製

※前子乗せと後子乗せの同時装着はできません。



T2 艶消し マットオーツベージュ



B オニクスブラック



G 艶消し マットモスグリーン



R2 チリレッド



T3 アースブラウン



V Pファインブルー

1 カルパワードライブユニット



シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

2 スタピタ2S



スタンドを立てると同時にハンドルが固定。*1

3 大型スムーズインバスケット3



荷物が傷つきにくく、まとめ買いもしやすい大容量サイズ。高さ約250mm×奥行約360mm×幅約380mm。

4 液晶スイッチ5



バッテリー残量表示 残り走行時間表示
残り走行距離表示

5 足も灯4-LEDビームランプ2



より照射範囲が広がった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。

6 ソーラーオートテール4



太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。リフレクター周りを発光させることで高い被視認性を実現。

7 ハードランナータイヤ & 肉厚チューブ



耐久性が高い。

8 テールアップサドル・ソフト



疲れにくく、お尻にやさしい形状。身体への負担を軽減。

9 サドルガードマン

簡単にサドルが抜き取れない。

10 極太ステンレスリアキャリア (クラス27/最大積載量27kg)

おすすめアクセサリ

高さ調節ができる!
・フロント用バスケットカバー
▶ P.74

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
24	BE-FD433	内装3段	26.8kg	143,000円(税込) ※専用充電器含む	B G R2 T2 T3 V	138cm以上	24型:71.0~86.0cm
26	BE-FD633	内装3段	27.7kg			141cm以上	26型:74.0~89.0cm

*1 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。



ビビ・MX

実用性も兼ね備えた
ファッションブルなショッピングモデル。

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
12.0Ah	充電時間 約4.0時間	パワー 約44km	オートマチック 約53km	ロング 約80km

前子乗せ 装着可能
後子乗せ 装着可能
幼児1人 同乗可能
日本製

※前子乗せと後子乗せの同時装着はできません。



R2 艶消し マットカームコラー



ビビ・SX

使いやすさに配慮したビビシリーズのお買得モデル。

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
8.0Ah	充電時間 約4.5時間	パワー 約31km	オートマチック 約35km	ロング 約53km

後子乗せ 装着可能
幼児1人 同乗可能
日本製

※子乗せの装着には別途アクセサリーの組み替えが必要



G2 艶消し マットモスグリーン



1 キャリア取り付け型サークル錠



狭い駐輪場や駐輪ラックでも後ろから施錠・解錠がしやすい。

2 カルパワードライブユニット



シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

3 スタピタ2S



スタンドを立てると同時にハンドルが固定。*1

4 大型スムーズインバスケット3



荷物が傷つきにくく、まとめ買いもしやすい大容量サイズ。高さ約250mm×奥行約360mm×幅約380mm。

5 液晶スイッチ5



バッテリー残量表示 残り走行時間表示 残り走行距離表示

6 足も灯4-LEDビームランプ2



より照射範囲が広がった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。

7 ソーラーオートテール3

太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。

9 テールアップサドル・ソフト

疲れにくく、お尻にやさしい形状。身体への負担を軽減。

11 リアキャリア (クラスS/最大積載量30kg)

8 ハードランナータイヤ & 肉厚チューブ

耐久性が高い。

10 サドルガードマン

簡単にサドルが抜き取れない。

1 カルパワードライブユニット



シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

2 くるピタ



ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。*1

3 スムースインオリジナル樹脂バスケット



荷物やカバンが傷つきにくい。高さ約250mm×奥行約300mm×幅約360mm。

4 液晶スイッチ5



バッテリー残量表示 残り走行時間表示 残り走行距離表示

5 足も灯4-LEDビームランプ2



より照射範囲が広がった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。

6 テールアップサドル・ソフト



疲れにくく、お尻にやさしい形状。身体への負担を軽減。

7 サドルガードマン



簡単にサドルが抜き取れない。

8 ステンレスリアキャリア (クラス18/最大積載量18kg)

後子乗せを装着する場合は、指定のリアキャリア(別売)に組み替えてください。また、指定のキャリアスタンド(別売)に組み替えることをお勧めします。▶ P.74

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
24	BE-FM433	内装3段	26.6kg	136,000円(税込)	B G G2 R2 T2 V3	138cm以上	24型:71.0~86.0cm
26	BE-FM633	内装3段	27.3kg	※専用充電器含む		141cm以上	26型:74.0~89.0cm

*1 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

アクセサリ一覧/推奨表はP.74~P.75へ▶

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
24	BE-FS433	内装3段	24.3kg	122,000円(税込)	G2 S T V	138cm以上	24型:71.0~86.0cm
26	BE-FS633	内装3段	25.0kg	※専用充電器含む		141cm以上	26型:74.0~89.0cm

*1 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

アクセサリ一覧/推奨表はP.74~P.75へ▶



ビビ・S・18

小さくて扱いやすい、18型タイヤのコンパクトモデル。

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
12.0Ah	充電時間 約4.0時間	パワー 約42km	オートマチック 約54km	ロング 約80km



20.8kg
軽量モデル
(質量)



V ペールアクアブルー




B 艶消し マットジェットブラック



G グラスグリーン



T 艶消し マットベージュ



1 コンパクト設計

コンパクトで扱いやすく、駐輪も場所を取らない!

タイヤサイズ18型、全長約1,490mmのコンパクト設計で駐輪時の出し入れがラクです。マンションのエレベーターに載せられるサイズなので、自室での保管にも最適です。

※日本産業規格における一般乗用エレベーターの最小サイズ(かご内部 幅1,400mm×奥行850mm)から対角線長を1,638mmと推定。
※マンション内への自転車の持ち込みに関しては、お住まいのマンションの管理規約や使用細則をご確認ください。

エレベーターにも
載せやすい!
玄関での保管も!



2 カルパワードライブユニット



シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

3 くるピタ



ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。*1

4 アルミ製パイプバスケット



コンパクトで荷物を傷つけにくい設計。高さ約190mm×奥行約270mm×幅約360mm。

5 液晶スイッチ5



バッテリー残量表示 残り走行時間表示
残り走行距離表示

6 リトルLEDビームランプ2

リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

7 テールアップサドル・ライト

快適な乗り心地。

じつは...

家族全員で使えて笑顔につながるスマートスタイル!

みんなが乗れる“家族シェア”モデル!



小学生や、ご年配の小柄な方でも使いやすいコンパクトモデル。*
場所を取らないので自宅保管もやすく家族共用として使いやすいモデルです。

*乗車適応身長139cm以上



ビビ・S・18の特長をWebでチェック!



おすすめ
アクセサリ

スマホやタブレットの充電に便利!

災害時にも活躍!



バッテリーに取り付けるだけでUSB出力バッテリーとして使用可能

・USB出力アダプター ▶ P.75

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
18	BE-FSS832	内装3段	20.8kg	145,000円(税込) ※専用充電器含む	B G T V	139cm以上	68.5~84.0cm

*1 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。



ビビ・SL

ショッピングモデル(24型)業界最軽量*1の19kg台!

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
8.0Ah	充電時間 約3.0時間	パワー 約31km	オートマチック 約37km	ロング 約57km



日本製



19.8kg
軽量モデル
(質量)

405mm
(低床設計)^{※2}



標準装備
フロントバスケット用
エコバッグ

G パールビーコック



K パールオレンジ



T パールココアブラウン



V ディープブルーメタリック



ビビ・SL・20

ビビシリーズ(20型)最軽量!
小柄な方も使いやすい小径モデル。

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
8.0Ah	充電時間 約3.0時間	パワー 約30km	オートマチック 約35km	ロング 約50km



日本製



19.5kg
軽量モデル
(質量)

370mm
(低床設計)^{※1}



標準装備
フロントバスケット用
エコバッグ

G パールマニス



F クリスタルホワイト



T パールココアブラウン



V ディープブルーメタリック



最低地上高
67cm

約-5cm^{※3}

1 優れた安定感
足つきがよく、
乗り降り簡単

サドルの高さを従来品と比べて^{※3}
約5cm低くし、最低地上高67cmに。
足をつきやすいので乗り降りの時
や、停車時も安心です。



約7度
軽減!^{※3}

2 膝の負担を軽減
膝曲げらくちん
遠くへも快適に走れる

サドル位置を後退させることで、ペ
ダリングの膝の曲げ伸ばしの負担
を軽減し、よりラクに漕ぐことが
できます。

3 カルパワードライブユニット



シーンに応じて最適なアシスト力を
コントロール。

4 カーボン配合軽量バスケット



カーボン配合で軽さと剛性を兼ね備
えたバスケット。
高さ約240mm×奥行約360mm×幅約400mm。

5 液晶スイッチ5



バッテリー残量表示 残り走行時間表示
残り走行距離表示

6 リトルLEDビームランプ2



リフレクター一体式でワイドに照らす。
オートライト機能付き。

7 ソーラーオートテール3

太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。

8 テールアップサドル・ライト

快適な乗り心地。

9 アルミアキャリア
(クラス18/最大積載量18kg)



ビビ・SLの
特長を動画で
チェック!

⚠️ チャイルドシートは取り付けできません。 ⚠️ 本製品は軽量アルミアキャリアを採用しています。最大積載量18kgを超える積載はお止めください。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
24	BE-FSL434	内装3段	19.8kg	147,000円(税込) ※専用充電器含む	G K T V	136cm以上	67.0~78.0cm

※1 2024年8月29日時点 型式認定を受けている国内電動アシスト自転車24型フロントバスケット、リアキャリア、両立スタンド標準装備モデルにおいて。 ※2 日本産業規格(自転車一分類、用語及び諸元 JIS D 9111:2024)の『マタギ高さ』の定義より。 ※3 当社2021年発売モデル(BE-ELL432)と比較して。

アクセサリ一覧/推奨表はP.74~P.75へ



1 駐輪ラックにも軽々乗せられる

軽量フレームとカーボンチップ
配合バスケットを採用。日々の
ちょっとした持ち上げをもっと
快適に。

2 カルパワードライブユニット

シーンに応じて最適な
アシスト力をコントロール。



3 カーボン配合軽量バスケット



カーボン配合で軽さと剛性を兼ね備
えたバスケット。
高さ約240mm×奥行約360mm×幅約400mm。

4 液晶スイッチ5



バッテリー残量表示 残り走行時間表示
残り走行距離表示

5 リトルLEDビームランプ2



リフレクター一体式でワイドに照らす。
オートライト機能付き。

6 ソーラーオートテール3



太陽光で充電し、暗くなると自動で
点滅。

7 テールアップサドル・ライト

快適な乗り心地。

8 アルミアキャリア
(クラス18/最大積載量18kg)



ビビ・SL・20の
特長を動画で
チェック!

⚠️ チャイルドシートは取り付けできません。 ⚠️ 本製品は軽量アルミアキャリアを採用しています。最大積載量18kgを超える積載はお止めください。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
20	BE-FSL033	内装3段	19.5kg	147,000円(税込) ※専用充電器含む	F G T V	136cm以上	67.0~78.0cm

※1 日本産業規格(自転車一分類、用語及び諸元 JIS D 9111:2024)の『マタギ高さ』の定義より。

アクセサリ一覧/推奨表はP.74~P.75へ

スポーツ&ファッションモデル

XEALT(スポーツモデル)

子乗せモデル

ショッピングモデル

通学モデル

ビジネスモデル

一般自転車



ビビ・L・押し歩き

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
充電時間	約4.0時間	パワー	オートマチック	ロング
12.0Ah		約46km	約54km	約83km

押し歩きモード搭載! 歩道橋や駐輪場のスロープも押し歩きラクラク。



V ディープブルーメタリック



T パールココアブラウン



ビビ・L・20・押し歩き

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
充電時間	約4.0時間	パワー	オートマチック	ロング
12.0Ah		約45km	約53km	約75km

押し歩きモード搭載! 小柄な方も使いやすい小径モデル。



T パールココアブラウン



V ディープブルーメタリック

1 カルパワードライブユニット

シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

2 くるピタ

ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。^{※1}

3 大型樹脂バスケット

買い物に便利な大きさと荷物を傷つけにくい設計。高さ約240mm×奥行約360mm×幅約410mm。

4 液晶スイッチ5W

バッテリー残量表示 残り走行時間表示 残り走行距離表示

5 足も灯4-LEDビームランプ2

より照射範囲が広がった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。


6 ソーラーオートテール4

太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。リフレクター周りを発光させることで高い被視認性を実現。

7 テールアップサドル・ライト

快適な座り心地。

8 ステンレスリアキャリア (クラス18/最大積載量18kg)



⚠️ チャイルドシートは取り付けできません。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
26	BE-FLW632	内装3段	23.3kg	155,000円(税込) ※専用充電器含む	T V	140cm以上	73.0~85.5cm

1 カルパワードライブユニット

シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

2 くるピタ

ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。^{※2}

3 大型樹脂バスケット

買い物に便利な大きさと荷物を傷つけにくい設計。高さ約240mm×奥行約360mm×幅約410mm。

4 液晶スイッチ5W

バッテリー残量表示 残り走行時間表示 残り走行距離表示

5 足も灯4-LEDビームランプ2

より照射範囲が広がった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。

6 ソーラーオートテール4

太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。リフレクター周りを発光させることで高い被視認性を実現。

7 テールアップサドル・ライト

快適な座り心地。

8 アルミアキャリア (クラス18/最大積載量18kg)



⚠️ チャイルドシートは取り付けできません。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
20	BE-FLW032	内装3段	21.4kg	155,000円(税込) ※専用充電器含む	T V	136cm以上	69.0~81.5cm

自転車を押しながらラクラク上れる「押し歩きモード」

普段の生活の中で押し歩きをするシーンはたくさんあります!



歩道橋などの上り坂

歩道橋や急な上り坂で押し歩きが大変な場合でも、押し歩き時のアシストでスムーズに移動できます。



駐輪場のスロープ

軽い力で押し上げられるので、これまで億劫だった駐輪場の上りスロープでも、負担が大幅に軽減されます。



乗り入れできない商店街

商店街など、自転車に乗車できない場所で押し歩く場合でも、簡単操作で移動も快適になります。



安全にお使いいただくために

押し歩きモード 使い方はこちら



押し歩きモードに慣れるまでは、安全が確保できる場所で十分に練習してください

- 危険を感じたら、すぐに押し歩きボタンから指を離し、ブレーキをかけてください。
- 坂道の登り終わり、スロープの踊り場・曲がり角では押し歩きボタンから指を離してください。
- 押し歩きモードのときは、変速切替による急な加速や減速にご注意ください。
- 滑りやすい場所で押し歩きモードを使用するときは十分ご注意ください。(ぬれた路面/急な上り坂/Uターン/前輪制動状態)
- ずり下がり抑制機能はあくまで押し歩きモードのサポート機能です。上り坂で押し歩き中に押し歩きボタンから指が離れても、ずり下がり抑制機能が起動し、約10秒間、自転車が勢いよくずり下がることを抑制します。このサポート機能はあらゆる状況で自転車のずり下がりを回避するものではありません。日常のブレーキ操作のかわりに絶対に使用しないでください。
- 詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。

※1 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

アクセサリ一覧/推奨表はP.74~P.75へ

※1 日本産業規格(自転車一分類、用語及び諸元 JIS D 9111:2024)の『マキ高』の定義より。
※2 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

アクセサリ一覧/推奨表はP.74~P.75へ

スポーツ&ファッションモデル XEALT(スポーツモデル)

子乗せモデル

シヨッピングモデル

通学モデル

ビジネスモデル

一般自転車



ビビ・L

実用性の高い装備を兼ね備えた軽量モデル。

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
充電時間	約4.0時間	パワー	オートマチック	ロング
		約46km	約54km	約83km



R2 ルージュローズ



G2 アイビーグリーン



T2 チェスナットブラウン



V2 ソリッドネイビー



ビビライフ

乗り降りしやすく、荷物もたっぷり積める電動アシスト三輪車。

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
充電時間	約5.0時間	パワー	オートマチック	ロング
		約56km	約67km	約99km



F フェザーホワイト



G ラプターグリーン



V Pファインブルー

1 カルパワードライブユニット



シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

2 くるピタ



ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。*

3 大型樹脂バスケット



買い物に便利な大きさと荷物を傷つけにくい設計。高さ約240mm×奥行約360mm×幅約410mm。

4 液晶スイッチ5



バッテリー残量表示 残り走行時間表示
アシスト オートマチック 残り走行距離表示 電源

5 足も灯4-LEDビームランプ2



より照射範囲が広がった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。

6 ソーラーオートテール3



太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。

7 テールアップサドル・ソフト



疲れにくく、お尻にやさしい形状。身体への負担を軽減。

8 アルミアキャリア (クラス18/最大積載量18kg)



※1 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

1 大型スムーズインバスケット3/大型リアバスケット



荷物が多くても大容量で安心！
前後に大容量バスケットを標準装備。たくさんの荷物を安心して運ぶことができます。

2 らくらくロック



ハンドル部で前輪錠の施錠・解錠ができるので屈まずラクラク。

3 カルパワードライブユニット

シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

4 液晶スイッチ5

バッテリー残量表示 残り走行時間表示
残り走行距離表示

5 足も灯4-LEDビームランプ2

より照射範囲が広がった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。

6 ダブルソーラーオートテール4

太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。リフレクター周りを発光させることで高い被視認性を実現。

7 耐リム打ちパンクタイヤ

パンクのリスクを軽減。

8 テールアップサドル・ソフト

疲れにくく、お尻にやさしい形状。身体への負担を軽減。

9 サドルガードマン

簡単にサドルが抜き取れない。

10 パーキングブレーキ

坂道などでの停車時に使用。

11 後輪ダブルブレーキ

左右の後輪ブレーキが同時に掛かる。

12 可変式スイング機構



乗る方に合わせて角度(10度・25度)調節が可能。固定(0度)も可能。

アクセサリ


雨の日も安心

・リアバスケットカバー SAR128
メーカー希望小売価格 **2,900円** (税込)
※ポリエステル製

雨や埃から守る

・サイクルカバー SAR059
メーカー希望小売価格 **7,750円** (税込)
※ポリエステル製

ビビライフが試乗できる店舗をチェック!



三輪自転車をお求めの方に
●この自転車は一般の自転車や三輪車とは構造や機能が異なっています。
●一般の自転車に比べ操作性が悪く、傾いた道路や段差のある道路では、乗り方によってはハンドルがとられ、ふらついたり転倒する恐れがあります。
●安全な場所で十分練習してからご使用ください。●走行速度は歩行速度とし、下り坂や曲がるときは減速し、急旋回を避け、安全に注意してください。●自転車に乗れない方や三輪自転車の練習用として、スイング角度を0度にする固定金具が付属しています。ただし、取り付けることによって操作性が悪くなりますので、速度を十分落として安全な走行をしてください。走行に慣れたら、固定金具を外されることをおすすめします。なお、安全のため、取り付け・取り外しは販売店にご依頼ください。
▲チャイルドシートは取り付けできません。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
24	BE-FL434	内装3段	22.2kg	147,000円 (税込) ※専用充電器含む	G2 R2 T2 V2	139cm以上	24型: 72.5~85.0cm
26	BE-FL634	内装3段	22.7kg			140cm以上	26型: 73.5~86.0cm

※1 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

アクセサリ一覧/推奨表はP.74~P.75へ

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
前18 後16	BE-FU832	内装3段	32.3kg	238,000円 (税込) ※専用充電器含む	F G V	136cm以上	68.5~83.5cm

※1 日本産業規格(自転車分類、用語及び諸元 JIS D 9111:2024)の『マタギ高さ』の定義より。

アクセサリ一覧/推奨表はP.74~P.75へ

スポーツ&ファッションモデル XEALT(スポーツモデル)

子乗せモデル

ショッピングモデル

通学モデル

ビジネスモデル

一般自転車



ビビ アクセサリー一覧

便利なアイテムで、毎日をもっと快適に!

※アクセサリの取り付け費は別料金となります。
※安全のため、取り付けは販売店にご依頼ください。



リアバスケット
NCB2136(ブラック) NCB2137(ブラウン)
メーカー希望小売価格 **4,240円**(税込)
※樹脂製 ※高さ約240mm×奥行約490mm×幅約320mm



リアバスケット
NCB2184(ブラック) NCB2185(ブラウン)
メーカー希望小売価格 **4,250円**(税込)
※樹脂製 ※高さ約240mm×奥行約490mm×幅約360mm



リアバスケット
SCB207AS(ブラウン) SCB208AS(ガンメタ)
メーカー希望小売価格 **4,260円**(税込)
※樹脂製 ※高さ約240mm×奥行約470mm×幅約330mm



リアバスケット
NCB1954(ブラック) NCB2024(ブラウン)
メーカー希望小売価格 **4,700円**(税込)
※スチール製 ※高さ約250mm×奥行約460mm×幅約360mm



リアバスケット
NCB2190S(ブラック)
メーカー希望小売価格 **5,300円**(税込)
※スチール製 ※高さ約240mm×奥行約430mm×幅約330mm



フロント用バスケットカバー
NAR183(ブラック) NAR184(ブラウン)
メーカー希望小売価格 **5,300円**(税込)
※容量アップ機能採用 ※ポリエステル100%



フロント用バスケットカバー
NSAR153-B(ブラック) NSAR153-N(グレー) NSAR153-T(ブラウン)
メーカー希望小売価格 **5,000円**(税込)
※ロールトップ機能採用
※容量アップ機能採用
※反射テープ付き
※ポリエステル100% 撥水加工



フロント用バスケットカバー
NAR171(ブラック)
メーカー希望小売価格 **1,700円**(税込)
※盗難防止、荷物とび出し防止
※バスケット本体は付属しません。



フロントバスケット用エコバッグ
NCY716S(ブラック)
メーカー希望小売価格 **1,850円**(税込)
※肩掛けできるトートバッグタイプ
※バスケット本体は付属しません。




リア用バスケットカバー
NAR188(ブラック) NAR189(ブラウン)
メーカー希望小売価格 **6,000円**(税込)
※NCB2184/NCB2185/NCB1954/NCB2024用
※容量アップ機能採用 ※ポリエステル100%



リア用バスケットカバー
NSAR154-B(ブラック) NSAR154-N(グレー) NSAR154-T(ブラウン)
メーカー希望小売価格 **5,600円**(税込)
※NCB2184/NCB2185/SCB207AS/SCB208AS/NCB1954/NCB2024/NCB2190S用
※ロールトップ機能採用
※容量アップ機能採用
※反射テープ付き
※ポリエステル100% 撥水加工



リア用バスケットカバー
NAR165(ブラック)
メーカー希望小売価格 **4,650円**(税込)
※NCB2136/NCB2137用
※ポリエステル100%



サイクルカバー
SARI39 メーカー希望小売価格 **4,850円**(税込)
※B型(シティモデル用)
※適合車体寸法目安 全長:165cm~190cm
SARI40 メーカー希望小売価格 **5,200円**(税込)
※C型(リアバスケット装着モデル用)
※適合車体寸法目安 全長:165cm~190cm
SARI41 メーカー希望小売価格 **5,450円**(税込)
※D型(前後チャイルドシート装着モデル用)
※適合車体寸法目安 全長:165cm~190cm



チャイルドシート(前用)
NCD510S(ブラック)
メーカー希望小売価格 **16,940円**(税込)
※樹脂製
※ヘッドレストスライド式
※SG規格認証商品



チャイルドシート(後用)
NCD515S(ブラック) NCD516S(ブラック)
メーカー希望小売価格 **23,500円**(税込)
※樹脂製
※ヘッドレストスライド式
※ビビ・SXに装着する場合、リアキャリア(NCR1709S/NCR1710S)に組み替えてください。また、かろやかスタンド(NCS1196/NCS1195)に組み替えることをお勧めします。
※SG規格認証商品




リアキャリア
NCR1709S(24型) NCR1710S(26型)
メーカー希望小売価格 **7,500円**(税込)
※ステンレス製
※クラス27



かろやかスタンド
NCS1196(24型) NCS1195(26型)
メーカー希望小売価格 **4,650円**(税込)
※CP仕上げ

⚠️ チャイルドシート(後用)は、重心が後ろ寄りになり、後方へ転倒の可能性がありますのでご注意ください。 ⚠️ 幼児2人同乗対応自転車ではありません。チャイルドシートを装着する場合、一度に載せることができるのは幼児1人のみです。 ⚠️ 16歳未満の方が、幼児を乗せて使用することは、法令で禁止されています。

くビビ・EX/ビビ・DX/ビビ・MXの注意事項)※チャイルドシート(前用)とチャイルドシート(後用)を同時に使用することは都道府県の道路交通規則で禁止されています。



ひったくり防止ネット
SARI144B(ブラック) SARI144T(ブラウン)
メーカー希望小売価格 **1,300円**(税込)
※樹脂製 ※フロント・リア兼用



ミニU型ロック
NSAJ087-B(ブラック) NSAJ087-M(ピンク)
メーカー希望小売価格 **4,000円**(税込)
※バッテリーなどの盗難防止



直付けサドル
NSS2220S(ブラウン) NSS2221S(ブラック)
※対応シートポスト径φ25.4
NSS2233S(ブラウン) NSS2234S(ブラック)
※対応シートポスト径φ27.2
メーカー希望小売価格 **3,600円**(税込)
※パネ付サドルと比較して、約3cm~4cm低くなります。



電子キー(スベア用)
NAJ532S
オープン価格
※電子キーは追加で2個まで登録可能です。
※高さ約82mm×奥行約21mm×幅約33mm



幼児用ヘルメット XSサイズ
NAY009(マットブラック) NAY010(マットレッド) NAY011(マットネイビー) NAY012(マットカーキ) NAY013(マットイエロー) NAY014(マットオレンジ)
メーカー希望小売価格 **5,200円**(税込)
※サイズ:46cm~52cm ※質量:約366g
※ステッカー付き ※SG規格認証商品



幼児用ヘルメット Sサイズ
NAY015(マットブラック) NAY016(マットレッド) NAY017(マットカーキ) NAY018(マットオレンジ)
メーカー希望小売価格 **5,700円**(税込)
※サイズ:52cm~56cm ※質量:約398g
※ステッカー付き ※SG規格認証商品



ヘルメット M/Lサイズ
NAY019(マットブラック) NAY020(マットネイビー) NAY021(マットカーキ)
メーカー希望小売価格 **6,000円**(税込)
※サイズ:57cm~60cm未満
※質量:約430g
※SG規格認証商品



USB出カアダプター
NKU001
メーカー希望小売価格 **2,950円**(税込)
※USB出力2ポート搭載で2台同時に給電が可能
※16Ahバッテリーならスマートフォン(容量:約3,000mAh相当)約20回の充電が可能(モバイルバッテリーと同等の3.6V換算した場合、約112,000mAhに相当)

ビビ アクセサリー推奨表

●...メーカー推奨アクセサリ ○...他のアクセサリと併用
—...装着不可 標準...車体本体に標準装備

品名	品番	メーカー希望小売価格(税込)	仕様	ビビ・EX	ビビ・DX	ビビ・MX	ビビ・SX	ビビ・S・18	ビビ・SL	ビビ・SL・20	ビビ・L・押し歩き	ビビ・L・20・押し歩き	ビビ・L	ビビライフ
				BE-FE433 BE-FE633	BE-FD433 BE-FD633	BE-FM433 BE-FM633	BE-FS433 BE-FS633	BE-FSS332	BE-FSL434	BE-FSL033	BE-FLW632	BE-FLW032	BE-FL434 BE-FL634	BE-FU832
リアバスケット	NCB2136/NCB2137	4,240円	ブラック/ブラウン	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—
	NCB2184/NCB2185	4,250円	ブラック/ブラウン	●	●	●	●	—	●	—	●	—	●	—
	SCB207AS/SCB208AS	4,260円	ブラウン/ガンメタ	●	●	●	●	—	●	—	●	—	●	—
	NCB1954/NCB2024	4,700円	ブラック/ブラウン	—	●	●	●	—	—	—	●	●	●	—
	NCB2190S	5,300円	ブラック	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—
フロント用バスケットカバー	NAR183/NAR184	5,300円	ブラック/ブラウン	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●
	NSAR153-B/NSAR153-N/NSAR153-T	5,000円	ブラック/グレー/ブラウン	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●
フロントバスケット用エコバッグ	NCY716S	1,850円	ブラック	—	—	—	—	—	標準	標準	—	—	—	—
	NAR188/NAR189	6,000円	ブラック/ブラウン	○	○	○	○	—	○	—	○	○	○	—
リア用バスケットカバー	NSAR154-B/NSAR154-N/NSAR154-T	5,600円	ブラック/グレー/ブラウン	○	○	○	○	—	○	—	○	○	○	—
	NAR165	4,650円	ブラック	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	—
サイクルカバー	SAR139	4,850円	B型(シティモデル用)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	SAR140	5,200円	C型(リアバスケット装着モデル用)	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	—
	SAR141	5,450円	D型(前後チャイルドシート装着モデル用)	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
チャイルドシート(前用)	NCD510S	16,940円	ブラック	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
チャイルドシート(後用)	NCD515S	23,500円	ブラック	—	●	—	●*1	—	—	—	—	—	—	—
	NCD516S	23,500円	ブラック	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
リアキャリア	NCR1709S/NCR1710S	7,500円	24型/26型	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
かろやかスタンド	NCS1196/NCS1195	4,650円	24型/26型	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
ひったくり防止ネット	SAR114AB/SAR114AT	1,300円	ブラック/ブラウン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ミニU型ロック	NSAJ087-B/NSAJ087-M	4,000円	バッテリー盗難防止用 ブラック/ピンク	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
直付けサドル	NSS2220S/NSS2221S	3,600円	ブラウン/ブラック 対応シートポスト径φ25.4	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—
	NSS2233S/NSS2234S	3,600円	ブラウン/ブラック 対応シートポスト径φ27.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—
電子キー(スベア用)	NAJ532S	オープン価格	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*1 装着時はリアキャリア(NCR1709S/NCR1710S)に組み替えてください。また、かろやかスタンド(NCS1196/NCS1195)に組み替えることをお勧めします。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。



ティモシリーズ
TiMO
アクティブな毎日に
心弾むワクワクを

TiMO

登下校。友達との寄り道。休日のサイクリング。
いつもと違う道を通れば新たな発見があるかも。
さあ。日常の中の非日常を見つけにいこう。



Life with TiMO
01

毎日使うからとっても頑丈な
スポークだと安心だね



学校まで結構距離があるのに
どうして電車で通学しないの?って
よく聞かれるけど、私は自転車が好き。
朝の澄んだ風が昨日のモヤモヤも
フーッと吹き飛ばしてくれるから。



Life with TiMO
02

学校帰り、友達とふたりでテスト勉強。
お互いの得意な教科を教え合って、
これってすごく効率いい勉強法じゃない!?
ふたりで過去最高点を取ろう!!



Life with TiMO
03

家でゲームも楽しいけど、最近は友達と
近所のバスケットコートで遊ぶのにハマってる。
最初は全然だったスリーポイントも
だんだん決められるようになってきた!
俺って意外とバスケット得意かも??



毎日使っても
充電の手間が少なくて
うれしい

スクールバッグが
すっぽり入るサイズだから
参考書がいっぱいでも
大丈夫

※最大積載量3kg



バンクの予防に

空気入れタイミングお知らせ機能

タイヤの変形量からモーターが推定し、空気の入れ時
を「クウキチェック」の表示でお知らせ。*1適正なタイ
ヤ空気圧を保つことで、リム打ちパンクやタイヤ・
チューブ劣化を予防し、バッテリー消耗を軽減します。




停止時や電源OFF時に液晶画面でお知らせ

中速域からの伸びが心地いい!

カルパワードライブユニット

従来品*2ではスピードの伸びがもの足りなかった
中速域からのアシスト力をプラス。平坦な道でのス
ピードの伸びを向上させ、より快適な走りを実現。



充電の手間が少なくていい!

小型大容量バッテリー

家から約10分の学校まで
1日1往復する場合16.0Ah
バッテリーなら2週間に1回の
充電でOK! *3



大容量
16.0Ah

少ない充電回数

長距離走行可能

スクールバッグがまっすぐ入るから中身が安心!

ワイドバスケット

ティモシリーズのバスケットは全て幅約460mm。
スクールバッグをタテにしなくても楽々入って便利。



とても丈夫だから3年間安心して乗れそう!

極太スポーク

長距離走行も可能な極太スポークを採用したタフ
な設計の車輪まわり。



1つのキーで3箇所をロック。盗難も安心!

1キー3ロック

1つのキーで後輪サークル錠、バッテリーロック、ワイヤ
錠の3つを施錠・解錠可能。キーを管理する煩わし
さと、盗難の不安を軽減。*スペアキー2本付き



*1 空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。
*2 当社2020年発売モデル
*3 1日約3km走行。平均9km/hで想定。上記充電頻度・走行可能距離・走行可能時間はバッテリーが最も良い状態で算出した理論上の数値です。気象、道路、整備、乗り方などの使用条件や、経年劣化などにより実際の充電頻度・走行可能距離・走行可能時間は異なる場合があります。走行可能距離・走行可能時間は満充電後バッテリー残量がなくなるまでに走行できる距離・時間の目安です。同容量バッテリーでも、車種によって走行可能距離・走行可能時間は異なります。ペダルが重くなる使い方(上り坂や荷物が多い等)ほど、バッテリーは早く消費します。用途に合わせて変速機等をご活用ください。走行距離・走行可能時間は走行モード「パワー」で使用した場合のもので、走行モードによっても距離や時間が異なります。

パナソニック電動アシスト自転車
通学・通勤シミュレーション

いつもの通学・通勤スタイルと
電動アシスト自転車を比べてみよう!



動画一覧
特長を動画で
チェック!





ティモ・S

ゆったり乗れる設計で、長距離走行も疲れにくい。

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
16.0Ah	充電時間 約5.0時間	パワー 約59km	オートマチック 約70km	ロング 約107km

後子乗せ 装着可能
幼児1人 同乗可能
EAA
日本製
MADE IN JAPAN

※子乗せの装着にはドレスガードの組み付けが必要



N 艶消し マットビエールグレー



標準装備
ワイヤ錠付(1キー3ロック)
後輪サークル錠と同じキーで施錠・解錠が可能

1 ゆったり乗れる設計



①、②のサイズを長めに設計。乗車適身身長(目安)も147cm以上でゆったり乗れる。

5 極太スポーク(前#13/後#12)

タフな足まわり。

9 くるピタ

ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。※2

2 空気入れタイミングお知らせ機能



タイヤの変形量からモーターが推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。※1

6 液晶スイッチ 5

バッテリー残量表示 残り走行時間表示 残り走行距離表示

10 ソフトクッションサドル

座り心地の良い厚めのパッドを採用。サドルが柔らかく、長時間乗っても疲れにくいソフトな乗り心地。

3 カルパワードライブユニット



シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

7 リトルLEDビームランプ 2

リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

11 サドルガードマン

簡単にサドルが抜き取れない。

13 キャリア取り付け型サークル錠

狭い駐輪場や駐輪ラックでも後ろから施錠・解錠がしやすい。

4 ワイドロッドバスケット 2



太い線材を使用した、大型ワイドバスケット。高さ約220mm×奥行約310mm×幅約460mm。

8 ソーラーオートテール 3

太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。

12 リアキャリア (クラスS/最大積載量30kg)

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適身身長(目安)	サドル高さ(最低地上高~最高地上高)
26	BE-FTS633	内装3段	27.1kg	155,000円(税込) ※専用充電器含む	B F2 G2 N V	147cm以上	78.0~96.0cm

※1 空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。 ※2 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

アクセサリ一覧/推奨表はP.83へ



ティモ・A

忙しい毎日を駆け抜けるアクティブモデル。

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
16.0Ah	充電時間 約5.0時間	パワー 約59km	オートマチック 約70km	ロング 約107km

後子乗せ 装着可能
幼児1人 同乗可能
EAA
日本製
MADE IN JAPAN

※子乗せの装着にはドレスガードの組み付けが必要



R マチュアレッド



標準装備
ワイヤ錠付(1キー3ロック)
後輪サークル錠と同じキーで施錠・解錠が可能

1 空気入れタイミングお知らせ機能



タイヤの変形量からモーターが推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。※1

5 液晶スイッチ 5

バッテリー残量表示 残り走行時間表示 残り走行距離表示

9 ワイドテリヤサドル

サドル下部に幅広ガードを設けることでラクにスタンドが立てられる。

2 カルパワードライブユニット



シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

6 リトルLEDビームランプ 2

リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

10 リアキャリア (クラスS/最大積載量30kg)

3 ワイドロッドバスケット 2



太い線材を使用した、大型ワイドバスケット。高さ約220mm×奥行約310mm×幅約460mm。

7 ソーラーオートテール 3

太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。

11 キャリア取り付け型サークル錠

狭い駐輪場や駐輪ラックでも後ろから施錠・解錠がしやすい。

4 極太スポーク(前#13/後#12)



タフな足まわり。

8 くるピタ

ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。※2

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適身身長(目安)	サドル高さ(最低地上高~最高地上高)
26	BE-FTA634	内装3段	26.6kg	155,000円(税込) ※専用充電器含む	B R T V	141cm以上	74.0~86.5cm

※1 空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。 ※2 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

アクセサリ一覧/推奨表はP.83へ



ティモ・DX

内装5段変速機搭載で長距離も上り坂もラクラク。

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
16.0Ah	充電時間 約5.0時間	パワー 約46km	オートマチック 約58km	ロング 約75km



G マウンテングリーン



B2 オニキスブラック



S シャイニーシルバー



V2 インディゴブルーメタリック



標準装備

ワイヤ錠付(1キー3ロック)
後輪サークル錠と同じキーで施錠・解錠が可能



ティモ・MX

身長139cmから乗れる、中学生にもオススメの通学モデル。

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
12.0Ah	充電時間 約4.0時間	パワー 約44km	オートマチック 約53km	ロング 約80km



S シャイニーシルバー



B オニキスブラック



標準装備

ワイヤ錠付(1キー3ロック)
後輪サークル錠と同じキーで施錠・解錠が可能

1 空気入れタイミングお知らせ機能



タイヤの変形量からモーターが推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。^{※1}

2 カルパワードライブユニット



シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

3 ワイドステンレスバスケット



大きなバッグがしっかり入るだけでなく、ヘコミやさびにも強い。高さ約260mm×奥行約310mm×幅約460mm。

4 ステンレスリム & 極太スポーク(前#13/後#12)



タフな足まわり。

5 ハードランナータイヤ & 肉厚チューブ

耐久性が高い。

6 液晶スイッチ 5

- バッテリー残量表示
- 残り走行時間表示
- 残り走行距離表示

7 足も灯4-LEDビームランプ2

より照射範囲が広がった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。

8 ソーラーオートテール3

太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。

9 くるピタ

ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。^{※2}

10 ソフトクッションサドル

座り心地の良い厚めのパッドを採用。サドルが柔らかく、長時間乗っても疲れにくいソフトな乗り心地。

11 サドルガードマン

簡単にサドルが抜き取られない。

12 ステンレスリアキャリア(クラス18/最大積載量18kg)

⚠️ チャイルドシートは取り付けできません。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長(目安)	サドル高さ(最低地上高~最高地上高)
27	BE-FTD753	内装5段	28.7kg	155,000円(税込) ※専用充電器含む	B2 G S V2	149cm以上	79.0~94.5cm

※1 空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。 ※2 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

アクセサリ一覧/推奨表はP.83へ

1 小柄な方も乗りやすいフレーム設計



中学生にもオススメ!

身長139cmから乗れる
サドル最低地上高720mm、適応身長139cm以上。小柄な方も乗りやすいサイズ感。

2 空気入れタイミングお知らせ機能



タイヤの変形量からモーターが推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。^{※1}

3 カルパワードライブユニット



シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

4 ワイドステンレスバスケット

大きなバッグがしっかり入るだけでなく、ヘコミやさびにも強い。高さ約260mm×奥行約310mm×幅約460mm。

5 ステンレスリム & 極太スポーク(前#13/後#12)

タフな足まわり。

7 液晶スイッチ 5

- バッテリー残量表示
- 残り走行時間表示
- 残り走行距離表示

8 足も灯4-LEDビームランプ2

より照射範囲が広がった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。

9 ソーラーオートテール3

太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。

10 くるピタ

ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。^{※3}

11 テールアップサドル・ライト

快適な座り心地。

12 サドルガードマン

簡単にサドルが抜き取られない。

13 ステンレスリアキャリア(クラス18/最大積載量18kg)

⚠️ チャイルドシートは取り付けできません。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長(目安)	サドル高さ(最低地上高~最高地上高)
26	BE-FTM632	内装3段	27.3kg	145,000円(税込) ※専用充電器含む	B S	139cm以上	72.0~89.0cm

※1 空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。 ※2 「足乗」は井上ゴム工業株式会社の登録商標です。 ※3 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

アクセサリ一覧/推奨表はP.83へ

スポーツ&ファッションモデル XEALT(スポーツモデル) 子乗せモデル ショッピングモデル 通学モデル ビジネスモデル 一般自転車



ティモ・L

毎日の通学を快適に！機能充実のスタンダードモデル。

バッテリー容量		走行距離 ※業界統一テスト条件 (表裏紙参照)		
充電時間 約5.0時間	16.0Ah	パワー 約59km	オートマチック 約70km	ロング 約107km

後子乗せ 装着可能
幼児1人 同乗可能
日本製

※子乗せの装着にはドレスガードの組み付けが必要



B 艶消し
マットジェット
ブラック



F2
オフホワイト



N 艶消し
マットビエール
グレー

V 艶消し マットレトロブルー

標準装備
ワイヤ錠付(1キー3ロック)
後輪サークル錠と同じキーで施錠・解錠が可能

1 空気入れタイミングお知らせ機能



タイヤの変形量からモーターが推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。^{※1}

2 カルパードライブユニット




シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。

3 籐風バスケット 2



スクールバッグが収まりやすく、底面&サイドの網目が細かく物が落ちにくい設計。高さ約220mm×奥行約310mm×幅約460mm

4 ステンレスリム & 極太スポーク(前#13/後#12)



タフな足まわり。

5 ハードランナータイヤ & 肉厚チューブ

耐久性が高い。

6 液晶スイッチ 5

バッテリー残量表示
残り走行時間表示
残り走行距離表示

7 リトルLEDビームランプ 2

リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。

8 ソーラーオートテール 3

太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。

9 くるびタ

ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。^{※2}

10 ワイドテリヤサドル

サドル下部に幅広ガードを設けることでラクにスタンドが立てられる。

11 リアキャリア (クラスS/最大積載量30kg)

狭い駐輪場や駐輪ラックでも後ろから施錠・解錠がしやすい。

12 キャリア取り付け型サークル錠

狭い駐輪場や駐輪ラックでも後ろから施錠・解錠がしやすい。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高~最高地上高)
26	BE-FTL633	内装3段	26.8kg	155,000円(税込) ※専用充電器含む	B F2 N V	141cm以上	74.0~86.5cm

※1 空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。 ※2 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

アクセサリ一覧/推奨表はP.83へ



ティモ アクセサリー一覧

便利なアイテムで、毎日をもっと快適に！



リアバスケット
NCB2136(ブラック)
NCB2137(ブラウン)
メーカー希望小売価格 **4,240円**(税込)
※樹脂製
※高さ約240mm×奥行約490mm×幅約320mm



リアバスケット
NCB2184(ブラック)
NCB2185(ブラウン)
メーカー希望小売価格 **4,250円**(税込)
※樹脂製
※高さ約240mm×奥行約490mm×幅約360mm



リアバスケット
SCB207AS(ブラウン)
SCB208AS(ガンメタ)
メーカー希望小売価格 **4,260円**(税込)
※樹脂製
※高さ約240mm×奥行約470mm×幅約330mm



リアバスケット
NCB1954(ブラック)
NCB2024(ブラウン)
メーカー希望小売価格 **4,700円**(税込)
※スチール製
※高さ約250mm×奥行約460mm×幅約360mm



リアバスケット
NCB2190S(ブラック)
メーカー希望小売価格 **5,300円**(税込)
※スチール製
※高さ約240mm×奥行約430mm×幅約330mm



フロント用バスケットカバー
NSAR155-B(ブラック) NSAR155-N(グレー)
NSAR155-T(ブラウン)
メーカー希望小売価格 **5,700円**(税込)
※容量アップ機能採用 ※反射テープ付き
※ポリエステル100% 撥水加工



フロント用バスケットカバー
NSAR153-B(ブラック) NSAR153-N(グレー)
NSAR153-T(ブラウン)
メーカー希望小売価格 **5,000円**(税込)
※ロールトップ機能採用 ※容量アップ機能採用
※反射テープ付き ※ポリエステル100% 撥水加工



リア用バスケットカバー
NAR188(ブラック)
NAR189(ブラウン)
メーカー希望小売価格 **6,000円**(税込)
※NCB2184/NCB2185/NCB1954/NCB2024用
※容量アップ機能採用
※ポリエステル100%




リア用バスケットカバー
NSAR154-B(ブラック) NSAR154-N(グレー)
NSAR154-T(ブラウン)
メーカー希望小売価格 **5,600円**(税込)
※NCB2184/NCB2185/NCB207AS/SCB208AS/NCB1954/NCB2024/NCB2190S用 ※ロールトップ機能採用
※容量アップ機能採用 ※反射テープ付き ※ポリエステル100% 撥水加工



リア用バスケットカバー
NAR165(ブラック)
メーカー希望小売価格 **4,650円**(税込)
※NCB2136/NCB2137用
※ポリエステル100%



サイクルカバー
SAR139 メーカー希望小売価格 **4,850円**(税込)
※B型(シティモデル用)
※適合車体寸法目安 全長:165cm~190cm
SAR140 メーカー希望小売価格 **5,200円**(税込)
※C型(リアバスケット装着モデル用)
※適合車体寸法目安 全長:165cm~190cm



チャイルドシート(後用)
NCD516S(ブラック)
メーカー希望小売価格 **23,500円**(税込)
※樹脂製
※ヘッドレストスライド式
※装着時は、ドレスガード(NAD377S/NAD330S)を取り付けてください。
※SG規格認証商品



ドレスガード
NAD377S(ブラック)
メーカー希望小売価格 **1,200円**(税込)
NAD330S(ブラウン)
メーカー希望小売価格 **1,400円**(税込)



直付けサドル
NSS2220S(ブラウン)
NSS2221S(ブラック)
※対応シートポスト径φ25.4
NSS2233S(ブラウン)
NSS2234S(ブラック)
メーカー希望小売価格 **3,600円**(税込)
※バネ付サドルと比較して、約3cm~4cm低くなります。

幼児用ヘルメット XSサイズ
NAY009(マットブラック)
NAY010(マットレッド)
NAY011(マットネイビー)
NAY012(マットカーキ)
NAY013(マットイエロー)
NAY014(マットオレンジ)
メーカー希望小売価格 **5,200円**(税込)
※サイズ:46cm~52cm
※質量:約366g ※ステッカー付き
※SG規格認証商品

幼児用ヘルメット Sサイズ
NAY015(マットブラック)
NAY016(マットレッド)
NAY017(マットカーキ)
NAY018(マットオレンジ)
メーカー希望小売価格 **5,700円**(税込)
※サイズ:52cm~56cm
※質量:約398g
※ステッカー付き
※SG規格認証商品

ヘルメット M/Lサイズ
NAY019(マットブラック)
NAY020(マットネイビー)
NAY021(マットカーキ)
メーカー希望小売価格 **6,000円**(税込)
※サイズ:57cm~60cm未満
※質量:約430g
※SG規格認証商品

USB出力アダプター
NKU001
メーカー希望小売価格 **2,950円**(税込)
※USB出力2ポート搭載で2台同時に給電が可能
※16Ahバッテリーならスマートフォン(容量:約3,000mAh相当)約20回の充電が可能(モバイルバッテリーと同等の3.6V換算した場合、約112,000mAhに相当)

ティモ アクセサリー推奨表

●...メーカー推奨アクセサリ ○...他のアクセサリと併用 ---装着不可

品名	品番	メーカー希望小売価格(税込)	仕様	ティモ・S	ティモ・A	ティモ・DX	ティモ・MX	ティモ・L
				BE-FTS633	BE-FTA634	BE-FTD753	BE-FTM632	BE-FTL633
リアバスケット	NCB2136/NCB2137	4,240円	ブラック/ブラウン	●	●	—	—	●
	NCB2184/NCB2185	4,250円	ブラック/ブラウン	●	●	●	●	●
	SCB207AS/SCB208AS	4,260円	ブラウン/ガンメタ	●	●	●	●	●
	NCB1954/NCB2024	4,700円	ブラック/ブラウン	●	●	●	●	●
	NCB2190S	5,300円	ブラック	●	●	●	●	●
フロント用バスケットカバー	NSAR155-B/NSAR155-N/NSAR155-T	5,700円	ブラック/グレー/ブラウン	●	●	●	●	●
	NSAR153-B/NSAR153-N/NSAR153-T	5,000円	ブラック/グレー/ブラウン	●	●	●	●	●
リア用バスケットカバー	NAR188/NAR189	6,000円	ブラック/ブラウン	○	○	○	○	○
	NSAR154-B/NSAR154-N/NSAR154-T	5,600円	ブラック/グレー/ブラウン	○	○	○	○	○
	NAR165	4,650円	ブラック	○	○	—	—	○
サイクルカバー	SAR139	4,850円	B型(シティモデル用)	●	●	●	●	●
	SAR140	5,200円	C型(リアバスケット装着モデル用)	○	○	○	○	○
SAR141	5,450円	D型(前後チャイルドシート装着モデル用)	○	○	—	—	○	
チャイルドシート(後用)	NCD516S	23,500円	ブラック	● ^{※1}	● ^{※1}	—	—	● ^{※1}
ドレスガード	NAD377S	1,200円	ブラック	●	●	—	—	—
	NAD330S	1,400円	ブラウン	—	—	—	—	●
直付けサドル	NSS2220S/NSS2221S	3,600円	ブラウン/ブラック シートポスト径φ25.4	●	—	●	●	—
	NSS2233S/NSS2234S	3,600円	ブラウン/ブラック シートポスト径φ27.2	—	●	—	—	●

※1 装着時はドレスガード(NAD377S/NAD330S)を組み付けてください。
 ⚠️ チャイルドシート(後用)は、重心が後ろ寄りになり、後方へ転倒の可能性がありますのでご注意ください。
 ⚠️ 幼児2人同乗対応自転車ではありません。チャイルドシートを装着する場合、一度に乗せることができるのは幼児1人のみです。
 ⚠️ 16歳未満の方が、幼児を乗せて使用することは、法令で禁止されています。

スポーツ&ファッションモデル

XEALT(スポーツモデル)

子乗せモデル

シヨッピングモデル

通学モデル

ビジネスモデル

一般自転車



パートナー・DX

ビジネスの現場で活躍する頑丈設計。

日本製

バッテリー容量		
16.0Ah	充電時間 約4.5時間	
走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
パワー	オートマチック	ロング
約46km	約55km	約81km



S シャイニーシルバー

△ チャイルドシートは取り付けできません。

- 1 大型バスケット**
頑丈な大型バスケットを採用。高さ約280mm×奥行約260mm×幅約500mm
- 2 大型リアキャリア**
便利な取っ手を採用した大型のキャリア。
- 3 頑丈からやかスタンド**
リアキャリアに大型荷物を積んでもラクにスタンドが立てられる。
- 4 カルパワードライブユニット**
シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。
- 5 強化内装ハブ仕様**
急な上り坂や重たい荷物を載せた漕ぎ出し時に、強いアシスト力を発揮。
- 6 くるピタ**
ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。※1
- 7 液晶スイッチ5**
バッテリー残量表示 残り走行時間表示 残り走行距離表示
- 8 足も灯4-LEDビームランプ2**
より照射範囲が広がった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで高い被視認性を実現。オートライト機能付き。
- 9 ソーラーオートテール**
太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。
- 10 パンクガードマンプラスタイヤ**
耐摩耗タイヤに特殊合成シートを内層することで、金属片やガラス片によるパンクに強い。
- 11 バルブガード**
- 12 テールアップサドル・ソフト**

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高～最高地上高)
26	BE-FGD631	内装3段	35.4kg	209,000円(税込) ※専用充電器含む	S	145cm以上	76.5～91.0cm



パートナー・U

乗り降りしやすい24型ビジネスモデル。

日本製

バッテリー容量		
16.0Ah	充電時間 約4.5時間	
走行距離 ※業界統一テスト条件 (裏表紙参照)		
パワー	オートマチック	ロング
約46km	約55km	約81km



S シャイニーシルバー

△ チャイルドシートは取り付けできません。

- 1 大型バスケット**
頑丈な大型バスケットを採用。高さ約280mm×奥行約260mm×幅約500mm
- 2 大型リアキャリア**
便利な取っ手を採用した大型のキャリア。
- 3 頑丈からやかスタンド**
リアキャリアに大型荷物を積んでもラクにスタンドが立てられる。
- 4 カルパワードライブユニット**
シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。
- 5 強化内装ハブ仕様**
急な上り坂や重たい荷物を載せた漕ぎ出し時に、強いアシスト力を発揮。
- 6 くるピタ**
ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。※1
- 7 液晶スイッチ5**
バッテリー残量表示 残り走行時間表示 残り走行距離表示
- 8 足も灯4-LEDビームランプ2**
より照射範囲が広がった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで高い被視認性を実現。オートライト機能付き。
- 9 ソーラーオートテール**
太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。
- 10 パンクガードマンプラスタイヤ**
耐摩耗タイヤに特殊合成シートを内層することで、金属片やガラス片によるパンクに強い。
- 11 バルブガード**
- 12 テールアップサドル・ソフト**

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高～最高地上高)
24	BE-FGU431	内装3段	34.3kg	209,000円(税込) ※専用充電器含む	S	142cm以上	74.5～89.0cm

ビジネスモデルアクセサリ	サイドスタンド	バックミラー	サイクルカバー	ミニU型ロック	USB出力アダプター
	NCS1212S (26型) NCS1213S (24型) メーカー希望小売価格 2,200円(税込) ※サイドスタンド単独では使用しないでください。	NAL018 メーカー希望小売価格 2,200円(税込) ※ハンドル右側に取り付けてください。	SAR140 メーカー希望小売価格 5,200円(税込) ※C型(リアバスケット装着モデル用) ※適合車体寸法目安 全長165cm～190cm	NSAJ087-B (ブラック) NSAJ087-M (ピンク) メーカー希望小売価格 4,000円(税込) ※バッテリーなどの盗難防止	NKU001 メーカー希望小売価格 2,950円(税込)

※1 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。
※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。



シナモン・JP・ツインロック

日本製にこだわった高品質モデル。オリジナルフレームやサビに強いステンレスパーツを採用。



S シャイニーシルバー ※Sの画像はB-CN412



M ヴェルドピンク ※Mの画像はB-CN412



T2 チョコブラウン ※T2の画像はB-CN632

- 1 スタビタ2S**
スタンドを立てると同時にハンドルが固定。※1
- 2 ツインLEDビームランプ**
2灯のLEDが夜道を照らすオートライト機能付き。
- 3 ハードランナータイヤ&肉厚チューブ**
耐久性が高い。
- 4 大型スムーズインバスケット**
高さ約240mm×奥行約350mm×幅約390mm。
- 5 ステンレスリアキャリア (クラス27/最大積載量27kg)**
- 6 テールアップサドル・ソフト**
疲れにくく、お尻にやさしい形状。身体への負担を軽減。
- 7 サドルガードマン**
簡単にサドルが抜き取れない。
- 8 からやかスタンド2**
ラクにスタンドが立てられる。
- ツインロック**
後輪とワイヤ錠でロックするツインロック
- 3年間盗難補償優遇制度**
万一、盗難にあわれた場合でも、ご購入3年以内を有効とし、3,300円(税込)の手料で同一車種または、同等の車種をお渡し致します。詳しくはお買い求めの販売店まで。 ※施設していない場合は、補償の対象にはなりません。

△ 16歳未満の方は、幼児を乗せて使用することは、法令で禁止されています。

タイヤサイズ	品番	チェンジ	質量	メーカー希望小売価格	カラー	乗車適応身長 (目安)	サドル高さ (最低地上高～最高地上高)
24	B-CN412	—	20.6kg	47,300円(税込)		130cm以上	24型: 71.5～87.0cm
26	B-CN612	—	21.3kg	48,400円(税込)	M S T2	141cm以上	26型: 77.5～93.0cm
26	B-CN632	内装3段	21.9kg	53,900円(税込)		141cm以上	26型: 77.5～93.0cm

※1 ハンドルを完全に固定する機能ではありません。

電動アシスト自転車 バッテリー対応表

対応表の見方 ※車種品番から対応するバッテリーをご確認ください。

※バッテリーは消耗品です。使い方によっては3年程度で容量が半分以下になる場合があります。また、約700~900回の充放電でも容量は購入時の半分以下になります。1回の満充電で走行できる距離が著しく短くなったり、走行できなくなったときはバッテリーの寿命ですので交換が必要となります。

- バッテリーが劣化する条件
(以下のような条件では劣化が早まります)
- ・放置期間が長く、使用頻度が低いとき
- ・使用期間が長いとき
- ・バッテリー残量が少ない状態で長期間放置したとき
- ・高温になる場所で充電を繰り返したり、保管をしたとき

品名	品番	標準搭載	急速充電対応バッテリー				フルインテグレート バッテリー	ダウンチューブ バッテリー
			16.0Ah	12.0Ah	8.0Ah	13.0Ah	12.0Ah	
ギョット・クルーム・EX	BE-FFE033	16.0Ah	●	●	●	—	—	
ギョット・クルーム・DX	BE-FFD033	16.0Ah	●	●	●	—	—	
ギョット・クルームF・DX	BE-FHD032	16.0Ah	●	●	●	—	—	
ギョット・クルームR・EX	BE-FRE034	16.0Ah	●	●	●	—	—	
ギョット・クルームR・DX	BE-FRD034	16.0Ah	●	●	●	—	—	
ギョット・アニーズ・DX・押し歩き	BE-FAW031	16.0Ah	●	●	●	—	—	
ギョット・アニーズ・DX	BE-FAD032	16.0Ah	●	●	●	—	—	
ギョット・アニーズ・DX・26	BE-FAD632	16.0Ah	●	●	●	—	—	
ビビ・EX	BE-FE433/633	16.0Ah	●	●	●	—	—	
ビビ・DX	BE-FD433/633	16.0Ah	●	●	●	—	—	
ビビライフ	BE-FU832	16.0Ah	●	●	●	—	—	
ティモ・S	BE-FTS633	16.0Ah	●	●	●	—	—	
ティモ・A	BE-FTA634	16.0Ah	●	●	●	—	—	
ティモ・DX	BE-FTD753	16.0Ah	●	●	●	—	—	
ティモ・L	BE-FTL633	16.0Ah	●	●	●	—	—	
パートナー・DX	BE-FGD631	16.0Ah	●	●	●	—	—	
パートナー・U	BE-FGU431	16.0Ah	●	●	●	—	—	
フロム	BE-FPR032	12.0Ah	●	●	●	—	—	
BP02	BE-FZC632	12.0Ah	●	●	●	—	—	
グリッター	BE-FGL032	12.0Ah	●	●	●	—	—	
ハリヤ	BE-FH671	12.0Ah	●	●	●	—	—	
ビビ・MX	BE-FM433/633	12.0Ah	●	●	●	—	—	
ビビ・S・18	BE-FSS832	12.0Ah	●	●	●	—	—	
ビビ・L・押し歩き	BE-FLW632	12.0Ah	●	●	●	—	—	
ビビ・L・20・押し歩き	BE-FLW032	12.0Ah	●	●	●	—	—	
ビビ・L	BE-FL434/634	12.0Ah	●	●	●	—	—	
ティモ・MX	BE-FTM632	12.0Ah	●	●	●	—	—	
SW	BE-FSW012	8.0Ah	○	○	○	—	—	
EZ	BE-FZ032	8.0Ah	●	●	●	—	—	
オフタイム	BE-FW071	8.0Ah	●	●	●	—	—	
ペロスター	BE-FVS771	8.0Ah	○	○	○	—	—	
ペロスター・ミニ	BE-FVS071	8.0Ah	○	○	○	—	—	
ビビ・SX	BE-FS433/633	8.0Ah	○	○	○	—	—	
ビビ・SL	BE-FSL434	8.0Ah	●	●	●	—	—	
ビビ・SL・20	BE-FSL033	8.0Ah	●	●	●	—	—	
XEALT M5	BE-GM52S/M	13.0Ah	—	—	—	●	—	
XEALT S5	BE-GS53S/M	13.0Ah	—	—	—	●	—	
XEALT S3F	BE-RS3FIS/M	12.0Ah	—	—	—	—	●	
XEALT SJF	BE-RSJF1S	12.0Ah	—	—	—	—	●	
XEALT L3	BE-RL31S/M	12.0Ah	—	—	—	—	●	

●…互換性あり(急速充電対応) ○…互換性あり(急速充電対応可能※) ●…互換性あり —…互換性なし
※1 スタンド式専用充電器(小型急速充電)NKJ075Zと合わせて使用した場合のみ。

(スベア用)
スタンド式専用充電器
(小型急速充電)
NKJ075Z
メーカー希望小売価格11,800円(税込)

端子カバー
NAH413
オープン価格
自転車からバッテリーを取り外した時や、充電器の端子部に
汚れやほこりが付かないようにする樹脂カバーです。
※価格は販売店にお問い合わせください。

バッテリーは純正品をご使用ください。

故障の原因や走行中のトラブルにつながる恐れがありますので、
車身を不正に改造したり、模造をした非正規バッテリー(再生バッテ
リー含む)は使用しないでください。非正規バッテリーの使用は、発
火、発煙による恐れがあります。

2016年以前の補修用バッテリー・充電器

車種により対応するバッテ
リー・充電器は異なります。
詳しくはパナソニックホーム
ページをご確認ください。

ご注意ください。
本カタログに掲載している
車種との互換性はございません。

バッテリーやヘルメットの盗難防止に効果的なアクセサリ

バッテリーやヘルメットの盗難防止にも効果的
ワイヤ錠
NSAJ091-B(ブラック)
NSAJ091-F(クリア)
メーカー希望小売価格 **2,100円(税込)**
●スベアキー対応可能
●不正開錠されにくいディンプルキー3本付き
●サイズ:長さ約300mm×太さ約12mm

ミニタイプで持ち運びに便利。バッテリーの盗難防止に
ミニU型ロック
NSAJ087-B(ブラック)
NSAJ087-M(ピンク)
メーカー希望小売価格 **4,000円(税込)**
●シリコンカバー採用で車体にも優しい
●不正開錠されにくいダブルディンプルキー3本付き
●スベアキー対応可能
●サイズ:内径約78mm×約60mm

車体にもやさしい
U型ロック
SAJ080B(ブラック)
SAJ080M(ピンク)
メーカー希望小売価格 **3,400円(税込)**
●シリコンカバー採用で車体にも優しい
●不正開錠されにくいダブルディンプルキー3本付き
●スベアキー対応可能
●サイズ:内径約128mm×約76mm

ワイヤ部が極太
シリコンワイヤ錠
NSAJ088-B(ブラック)
NSAJ088-M(ピンク)
メーカー希望小売価格 **4,350円(税込)**
●シリコンカバー採用で車体にも優しい
●直径約24mm
●不正開錠されにくいダブルディンプルキー3本付き
●スベアキー対応可能
●サイズ:長さ約450mm×太さ約24mm

ワイヤ部にヘキサゴン(六角形)
デザイン採用
マイセット式ワイヤ錠
SAJ082B(ブラック)
SAJ082M(ピンク)
メーカー希望小売価格 **2,400円(税込)**
●好きな番号に簡単セット
●サイズ:長さ約700mm×太さ約16mm

ワイヤ錠
NSAJ089-B(ブラック)
NSAJ089-F(クリア)
メーカー希望小売価格 **2,100円(税込)**
●スベアキー対応可能
●不正開錠されにくいディンプルキー3本付き
●サイズ:長さ約700mm×太さ約12mm

Q&A 電動アシスト自転車って何?

Q 電動アシスト自転車ってどんなもの?

**モーターがアシストするから
上り坂や向かい風でもラクに走れる!**

ペダルを漕ぎ出すとセンサーが走りの状況を感じ、モーターがその時々に応じて補助(アシスト)してくれます。バッテリーが切れても電動アシストのない自転車と同様に走行できます。

Q 電動アシスト自転車はだれでも乗れるの? 運転免許はいらないの?

**普通の自転車と同じように乗って
いただけます。運転免許は不要です。**

電動アシスト自転車は、道路交通法上、自転車とまったく同じ扱いです。電動アシストのない自転車と同じ気楽さで、乗っていただけます。

Q スピードが出すぎる心配はないの?

**一定速度以上では
アシストはしませんので心配ありません。**

時速24km/h以上ではモーターはアシストしません。またアシスト力は運転手の踏力が基準になっていますので、ペダルを踏んでもいないのに進んだり、24km/h以上でモーターが加速を行ったようなことはありません。

Q バッテリーはどうやって充電するの?

**ご家庭のコンセント(100V)から
簡単に充電できます。**

バッテリーは車体から取り外し、車体付属の充電器を使って、ご家庭のコンセント(100V)から簡単に充電できます。

Q 重い?

**パナソニックの電動アシスト自転車の
質量は18.1~35.4kg。**

モーターやバッテリーが搭載されているため電動アシストのない自転車と比較すると重たいです。走行中はアシスト機能で楽にペダルを漕げるため、車体の重さは気になりません。

Q 修理はどこですか?

**ご購入いただいた販売店、
または修理サポート店で
受けることができます。**

環境のため、ご協力ください。

環境にやさしいバッテリーを使用しています。
使用済みバッテリーのリサイクルにご協力ください。

バッテリーには使い終わった後も再利用できるリサイクル材料を多く含んだ「リチウムイオンバッテリー」を使用しています。また、環境を汚染する水銀などは使用しておりません。美しい環境を守るため、使用済みバッテリーを回収し、リサイクルを行っております。使用済みバッテリーはJBRC加盟店もしくはご購入の販売店へご相談ください。

バッテリー
リサイクルの
流れ

お客様

JBRC
加盟店

サービス
ステーション

リサイクル
メーカー

再利用

当社は一般社団法人JBRCに参画し、リサイクルを実施しています。

JBRC加盟店はこちらからご確認ください。
<https://www.jbrc.com/>

ずっと愛用いただけるように

あんしんサービス

パナソニックは購入後も安心して長く乗るため、各種サービスを用意しています。



安心して乗ってほしいから、パナソニックはサポートも充実！
保証期間を延長するオプションサービスも用意しています。

適切な使用での故障を無料修理 製品保証	長期保証でもしもの時にも安心 バッテリー3年保証	盗難時は割引価格で再購入 3年間盗難補償優遇制度	乗車中の事故によるケガを補償 ギョットあんしん傷害保険
オプションサービス			
製品保証を2年間延長 自転車延長保証 「フタメグリ」	盗難時は再購入費用の70%を補償 自転車バッテリー盗難補償 「サキノナエ」	自力走行できなくなった自転車を搬送 自転車ロードサービス 「スグマイル」	

商品登録について

登録方法は2通りございます。

登録方法 1 **オンライン登録(会員サービス「CLUB Panasonic」)** オススメ

商品登録はこちらから
※商品登録には、会員サービス「CLUB Panasonic」への登録が必要です。
※登録時は、商品の品番を事前にご確認ください。

こちらの二次元バーコードから登録!

製品に同梱されているハガキに記載の二次元バーコードから読み取ると車体番号、品番の打ち込みが簡単に登録できます。

登録方法 2 **ハガキを送付**

製品に同梱されているハガキに必要事項をご記入の上、ご送付願います。

製品保証

手続きなしでOK! **無償**

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、下記期間内に品質不良や欠陥が生じた場合には、お買い求めいただいた販売店にて無料で修理を受けることができます。

バッテリー **2年間** (3年間※1)

本体 **1年間** (但し消耗部品を除く)

駆動ユニット **3年間**

フレーム・フロントフォーク **3年間**

無料で修理できます

加入方法	加入手続きは不要です。ご購入時に付属する保証書が必要になります。
保証期間	ご購入日より
対象車種	パナソニックの電動アシスト自転車全モデル ※パートナーシリーズは、保証内容が異なります。

※1 商品登録を完了いただくとバッテリー保証が2年間から3年間に1年延長されます。
※保証内容について詳しくは販売店にお問い合わせ、もしくは製品付属の保証書をご覧ください。

バッテリー3年保証

商品登録者のみ **無償**

電動アシスト自転車及び、交換用バッテリーを購入し、商品登録を完了いただくとバッテリー保証が2年から3年に1年延長！
※お買い上げ後1ヶ月以内に商品登録をお願いします。

「商品登録」すると

保証期間 **2年間**

保証期間 **3年間**

バッテリーの保証基準
ご購入から3年以内、満充電回数700回以内で、初期容量の50%以下に劣化した場合。

加入方法	製品付属の商品登録ハガキ、または会員サービス「CLUB Panasonic」で「商品登録」をお願いします。 ※ご登録いただいた場合のみ本制度を受けることができます。 詳細は上記の「商品登録について」をご覧ください。
保証期間	ご購入日より
対象車種	パナソニックの電動アシスト自転車全モデル、交換用バッテリー

3年間盗難補償優遇制度

商品登録者のみ **無償**

万一、盗難にあわれた場合でも、ご購入3年以内を有効とし、充電器を含む盗難車本体メーカー希望小売価格(税込)の30%とその組立手数料4,400円(税込)のご負担で、同一または同等車種をお求めいただけます。

盗難

盗難車本体
メーカー希望小売価格(税込)の **30%**

+

組立手数料 **4,400円(税込)**

← 同一車種(または同等車種)をお求め可能

加入方法	製品付属の商品登録ハガキ、または会員サービス「CLUB Panasonic」で「商品登録」をお願いします。 ※ご登録いただいた場合のみ本制度を受けることができます。 詳細はP.88の「商品登録について」をご覧ください。
対象車種	パナソニックの電動アシスト自転車全モデル
補償期間	ご購入日より3年間 ※盗難日より90日以内にお申し込みいただいた場合に限りです。

※制度の適用には条件があります。詳しくは、販売店にお問い合わせ、もしくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。
※取扱説明書は、パナソニックホームページでも確認いただけます。

ギョットあんしん傷害保険

商品登録、保険加入登録者のみ **無償**

3人乗り対応(幼児2人同乗)自転車「ギョットシリーズ」乗車中の偶発の事故によって傷害を受けた場合に、補償を受けることができます。

死亡・後遺障害
保険金 **200万円**

入院保険金 **1日につき3,000円**

加入方法	対象車種を購入後10日以内に、会員サービス「CLUB Panasonic」で「商品登録」と同時に「保険加入登録」を行ってください。 ※ご登録いただいた場合のみ本制度を受けることができます。 詳細はWebサイトをご覧ください。
対象車種	ギョットシリーズ
補償期間	保険加入登録の翌日午前0時より1年間

※保険の適用には条件があります。詳しくは、販売店にお問い合わせ、もしくは製品付属の「ギョットあんしん傷害保険」案内書をご覧ください。
※製品付属の商品登録ハガキでは加入できません。

自転車延長保証「フタメグリ」

商品登録者のみ 有償



長く愛用いただくために、特別な保証プランをご用意!

通常の製品保証に加え、2年間の延長保証をご用意! 通勤や通学、休日のサイクリングなど、毎日安心してご利用いただけるよう、長期間しっかりサポートいたします。


※破損や摩耗など保証適用できない場合があります。詳細はサービス規約をご確認ください。

こんな方に...

- ・毎日の通勤や通学で使う方
- ・お子さまの送迎など使用頻度が高い方
- ・突然の出費が不安な方
- ・安心して長期間使いたい方

使用頻度が高い方におすすめ

長期間しっかりサポートするために
本体は最大**3年**、指定部品は最大**5年**に保証延長!



無償で付帯する
製品保証を

**2年間
延長!**

WebでCheck!

サービスの詳細
オンライン加入



税込 **6,600円**

- 保証修理の回数制限なし
- 保証修理の自己負担なし
- 最長5年間保証

※自転車の購入日から1年以内に加入してください。 ※消耗部品は対象外となります。
※パナソニック オーダー システム (POS)、業務使用車は対象外です。 ※詳細はサービス規約をご確認ください。

自転車バッテリー盗難補償「サキゾナエ」

有償



バッテリー盗難のリスクに備えて、しっかり補償!

電動アシスト自転車のバッテリーは高価なため、盗難に遭うと大きな負担に...。サキゾナエは、万が一盗まれた際に再購入費用の70%を補償します。

WebでCheck!

サービスの詳細
オンライン加入



バッテリーの盗難にあった場合、
再購入費用の

70%を補償!

負担を軽減

※防犯登録日または納車日のいずれか遅い日から30日以内に加入してください。 ※XEALTシリーズは対象外となります。 ※詳細はサービス規約をご確認ください。 ※本サービスはZuttoRide株式会社が運営しています。

税込 **4,400円**

- バッテリーのみの盗難に対応
- 5年間補償
- 月々換算約74円

自転車ロードサービス「スグマイル」

有償



もしもの時に駆けつけ! 自転車を搬送!

24時間365日受付! 事故や故障により自力走行ができなくなった場合に、スタッフがトラブルに遭ったお客様のもとへ駆けつけ、自転車店やご自宅などご希望の場所まで自転車を無料搬送いたします。
(最大20km 回数無制限)

※搬送車両へのお客様の同乗はできません。

こんな時に...

- ・サイクリング中のタイヤのパンク
- ・事故による車体・パーツの破損
- ・チェーン外れや破損
- ・電動アシスト自転車のバッテリー切れ

※沖縄本島・淡路島以外の離島、林道・競技場などは、本サービスの提供対象外地域となります。



24時間365日受付

自力走行
できなくなった自転車を

無料搬送!

WebでCheck!

サービスの詳細
オンライン加入



1年間プラン 税込 **3,300円** 2年間プラン 税込 **6,050円** 3年間プラン 税込 **8,250円**

- 24時間365日受付
- 最大20km
- 回数無制限

※配送やシェアバイクなどの自転車業務に使用する車両は対象外となります。 ※詳細はサービス規約をご確認ください。 ※本サービスはZuttoRide株式会社が運営しています。

電動アシスト自転車 仕様諸元

		ショッピングモデル																					
		ビビ・EX		ビビ・DX		ビビ・MX		ビビ・SX		ビビ・S-18		ビビ・SL		ビビ・SL・20		ビビ・L 押し歩き		ビビ・L 20・押し歩き		ビビ・L		ビビライフ	
		全4色 →P.60へ		全6色 →P.62へ		全6色 →P.64へ		全4色 →P.65へ		全4色 →P.66へ		全4色 →P.68へ		全4色 →P.69へ		全2色 →P.70へ		全2色 →P.71へ		全4色 →P.72へ		全3色 →P.73へ	
メーカー希望小売価格	税抜	160,000円		130,000円		123,636円		110,909円		131,818円		133,636円		133,636円		140,909円		140,909円		133,636円		216,364円	
	税込	176,000円		143,000円		136,000円		122,000円		145,000円		147,000円		147,000円		155,000円		155,000円		147,000円		238,000円	
品番		BE-FE433	BE-FE633	BE-FD433	BE-FD633	BE-FM433	BE-FM633	BE-FS433	BE-FS633	BE-FSS832	BE-FSL434	BE-FSL033	BE-FLW632	BE-FLW032	BE-FL434	BE-FL634	BE-FU832						
寸法	タイヤサイズ	24x1 1/2 WO	26x1 1/2 WO	24x1 3/8 WO	26x1 3/8 WO	24x1 3/8 WO	26x1 3/8 WO	24x1 3/8 WO	26x1 3/8 WO	18x1.75HE	24x1 3/8WO	20x1.75HE	26x1 3/8WO	20x1.75HE	24x1 3/8 WO	26x1 3/8 WO	前18x1.75HE 後16x1.75HE						
	全長	1,795mm	1,885mm	1,775mm	1,875mm	1,775mm	1,875mm	1,775mm	1,875mm	1,490mm	1,780mm	1,580mm	1,865mm	1,595mm	1,780mm	1,865mm	1,620mm						
	全幅	580mm		580mm		580mm		580mm		580mm	580mm	580mm	580mm	580mm	580mm		590mm						
	質量	28.2kg	28.6kg	26.8kg	27.7kg	26.6kg	27.3kg	24.3kg	25.0kg	20.8kg	19.8kg	19.5kg	23.3kg	21.4kg	22.2kg	22.7kg	32.3kg						
	乗車適応身長(目安)	138cm以上	141cm以上	138cm以上	141cm以上	138cm以上	141cm以上	138cm以上	141cm以上	139cm以上	136cm以上	136cm以上	140cm以上	136cm以上	139cm以上	140cm以上	136cm以上						
	サドル高さ	71.5~86.5cm	74.5~89.5cm	71.0~86.0cm	74.0~89.0cm	71.0~86.0cm	74.0~89.0cm	71.0~86.0cm	74.0~89.0cm	68.5~84.0cm	67.0~78.0cm	67.0~78.0cm	73.0~85.5cm	69.0~81.5cm	72.5~85.0cm	73.5~86.0cm	68.5~83.5cm						
走行距離	パワー	約59km		約59km		約44km		約31km		約42km		約31km		約30km		約46km		約45km		約46km		約56km	
	オートマチック	約70km		約70km		約53km		約35km		約54km		約37km		約35km		約54km		約53km		約54km		約67km	
	ロング	約107km		約107km		約80km		約53km		約80km		約57km		約50km		約83km		約75km		約83km		約99km	
バッテリー	容量	16.0Ah		16.0Ah		12.0Ah		8.0Ah		12.0Ah		8.0Ah		8.0Ah		12.0Ah		12.0Ah		12.0Ah		16.0Ah	
	質量	約2.5kg		約2.5kg		約2.1kg		約1.7kg		約2.1kg		約1.7kg		約2.1kg		約2.1kg		約2.1kg		約2.1kg		約2.5kg	
充電器	充電時間	約5.0時間		約5.0時間		約4.0時間		約4.5時間		約4.0時間		約3.0時間		約3.0時間		約4.0時間		約4.0時間		約4.0時間		約5.0時間	
	質量	約1.0kg		約1.0kg		約1.0kg		約0.5kg		約1.0kg		約1.0kg		約1.0kg		約1.0kg		約1.0kg		約1.0kg		約1.0kg	
	消費電力	約140W		約140W		約140W		約80W		約140W		約140W		約140W		約140W		約140W		約140W		約140W	
機能	変速機方式	内装3段シフト																					
	手元スイッチ	液晶スイッチ5											液晶スイッチ5W		液晶スイッチ5		液晶スイッチ5						
	ドライブユニット	カルパワードドライブユニット																					
	ラクイック																						
	押し歩きモード																						
	空気入れタイミングお知らせ機能																						
	ハンドルロック	スタビタ2S				くるビタ				くるビタ													
	ライト(前照灯)	足も灯4-LEDビームランプ2				リトルLEDビームランプ2				足も灯4-LEDビームランプ2													
	ソーラーオートテール																						
	前輪ブレーキ	サイドダブルキャリアパーブレーキ																					
	後輪ブレーキ	ローラーブレーキ																					
	リアキャリア	リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)	ステンレスリアキャリア(クラス27/最大積載量27kg)	リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)	ステンレスリアキャリア(クラス18/最大積載量18kg)	アルミリアキャリア(クラス18/最大積載量18kg)				ステンレスリアキャリア(クラス18/最大積載量18kg)	アルミリアキャリア(クラス18/最大積載量18kg)				リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)	ステンレスリアキャリア(クラス18/最大積載量18kg)	リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)	大型リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)					
	サドルガードマン																						
	スタンド	かろやかスタンド2				両立スタンド		かろやかスタンド		両立スタンド		かろやかスタンド											
	錠前	後輪サークル錠(ラクイック)	後輪サークル錠										前輪錠(らくらくロック)										
バスケット	フロントバスケット	大型スムースインバスケット3				スムースインオリジナル樹脂バスケット	アルミ製パイプバスケット	カーボン配合軽量バスケット		大型樹脂バスケット				大型スムースインバスケット3		ワイドロードバスケット2	ワイドステンレスバスケット	籐風バスケット2	大型バスケット				
	リアバスケット	オプション有	オプション有	オプション有	オプション有			オプション有	オプション有	オプション有	オプション有	オプション有	オプション有	オプション有	オプション有	オプション有	オプション有	オプション有					
チャイルドシート	幼児同乗対応人数	1人																					
	チャイルドシート(前用)	オプション有	オプション有	オプション有	オプション有																		
	チャイルドシート(後用)	オプション有	オプション有	オプション有	オプション有	※1												オプション有	※2				
安心・安全について	製品保証																						
	3年間盗難補償制度																						
	BAA																						

		通学モデル				
		ティモ・S	ティモ・A	ティモ・DX	ティモ・MX	ティモ・L
		全5色 →P.78へ	全4色 →P.79へ	全4色 →P.80へ	全2色 →P.81へ	全4色 →P.82へ
		140,909円	140,909円	140,909円	131,818円	140,909円
		155,000円	155,000円	155,000円	145,000円	155,000円
	品番	BE-FTS633	BE-FTA634	BE-FTD753	BE-FTM632	BE-FTL633
	タイヤサイズ	26x1.75HE	26x1.75HE	27x1 3/8WO	26x1 1/2WO	26x1 3/8WO
	全長	1,865mm	1,870mm	1,880mm	1,835mm	1,865mm
	全幅	585mm	580mm	585mm	585mm	580mm
	質量	27.1kg	26.6kg	28.7kg	27.3kg	26.8kg
	乗車適応身長(目安)	147cm以上	141cm以上	149cm以上	139cm以上	141cm以上
	サドル高さ	78.0~96.0cm	74.0~86.5cm	79.0~94.5cm	72.0~89.0cm	74.0~86.5cm
走行距離	パワー	約59km	約59km	約46km	約44km	約59km
	オートマチック	約70km	約70km	約58km	約53km	約70km
	ロング	約107km	約107km	約75km	約80km	約107km
バッテリー	容量	16.0Ah	16.0Ah	16.0Ah	12.0Ah	16.0Ah
	質量	約2.5kg	約2.5kg	約2.5kg	約2.1kg	約2.5kg
充電器	充電時間	約5.0時間	約5.0時間	約5.0時間	約4.0時間	約5.0時間
	質量	約1.0kg	約1.0kg	約1.0kg	約1.0kg	約1.0kg
	消費電力	約140W	約140W	約140W	約140W	約140W
	変速機方式	内装3段シフト	内装5段シフト	内装3段シフト		内装3段シフト
	手元スイッチ	液晶スイッチ5				
	ドライブユニット	カルパワードドライブユニット				
	ラクイック					
	押し歩きモード					
	空気入れタイミングお知らせ機能					
	ハンドルロック	くるビタ				
	ライト(前照灯)	リトルLEDビームランプ2	足も灯4-LEDビームランプ2		リトルLEDビームランプ2	
	ソーラーオートテール					
	前輪ブレーキ	サイドダブルキャリアパーブレーキ				
	後輪ブレーキ	ローラーブレーキ				
	リアキャリア	リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)	ステンレスリアキャリア(クラス18/最大積載量18kg)		リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)	大型リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)
	サドルガードマン					
	スタンド	かろやかスタンド2	両立スタンド	かろやかスタンド2		頑丈かろやかスタンド
	錠前	後輪サークル錠・ワイヤ錠				
バスケット	フロントバスケット	ワイドロードバスケット2	ワイドステンレスバスケット		籐風バスケット2	大型バスケット
	リアバスケット	オプション有	オプション有	オプション有	オプション有	オプション有
チャイルドシート	幼児同乗対応人数	1人				
	チャイルドシート(前用)	オプション有	オプション有	オプション有	オプション有	オプション有
	チャイルドシート(後用)	オプション有	オプション有	オプション有	オプション有	オプション有
安心・安全について	製品保証					
	3年間盗難補償制度					
	BAA					

		ビジネスモデル	
		パートナー・DX	パートナー・U
		全1色 →P.84へ	全1色 →P.84へ
		190,000円	190,000円
		209,000円	209,000円
	品番	BE-FGD631	BE-FGU431
	タイヤサイズ	26x1 1/2WO	24x1 1/2WO
	全長	1,875mm	1,800mm
	全幅	590mm	590mm
	質量	35.4kg	34.3kg
	乗車適応身長(目安)	145cm以上	142cm以上
	サドル高さ	76.5~91.0cm	74.5~89.0cm
走行距離	パワー	約46km	約46km
	オートマチック	約55km	約55km
	ロング	約81km	約81km
バッテリー	容量	16.0Ah	16.0Ah
	質量	約3.1kg	約3.1kg
充電器	充電時間	約4.5時間	約4.5時間
	質量	約1.0kg	約1.0kg
	消費電力	約140W	約140W
	変速機方式	内装3段シフト	
	手元スイッチ	液晶スイッチ5	
	ドライブユニット	カルパワードドライブユニット	
	ラクイック		
	押し歩きモード		
	空気入れタイミングお知らせ機能		
	ハンドルロック	くるビタ	
	ライト(前照灯)	足も灯4-LEDビームランプ2	
	ソーラーオートテール		
	前輪ブレーキ	カンチレバーV形キャリアパーブレーキ	
	後輪ブレーキ	ローラーブレーキ	
	リアキャリア	大型リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)	
	サドルガードマン		
	スタンド	頑丈かろやかスタンド	
	錠前	後輪サークル錠	
バスケット	フロントバスケット	大型バスケット	
	リアバスケット		
チャイルドシート	幼児同乗対応人数		
	チャイルドシート(前用)		
	チャイルドシート(後用)		
安心・安全について	製品保証		
	3年間盗難補償制度		
	BAA		

手元スイッチ

液晶スイッチ5
バッテリー残量、残り走行距離、残り走行時間を表示。押し歩きモード対応。

液晶スイッチ5W
バッテリー残量、残り走行距離、残り走行時間を表示。押し歩きモード対応。

カラー液晶ディスプレイ
走行速度や走行距離、komoot表示など全9項目を表示。液晶がカラー表示で見やすい。

サイド液晶ディスプレイ
走行速度や走行距離、ケイデンス表示など全8項目を表示。

シンプルスイッチ
シンプルスイッチ・F
電源オン・オフだけのシンプル操作。

安心・安全について

製品保証
適切な使用での故障を無料修理します。

3年間盗難補償優遇制度
万一の盗難に備えて、補償優遇制度をご用意しています。

BAA(安全・環境基準適合車)
一般社団法人自転車協会が制定した安全・環境基準適合車です。

※1 指定のリアキャリア(別売)に組み替えてください。 ※2 指定のドレスガード(別売)に組み替えてください。